● (فهرسة الجزء الثالث من عمدة المحتاج فى علمى الادوية والعلاج) ●

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

الجزء الثالث من كتاب عمدة
المحتاج فى علمى الادوية والعلاج
ويعرف بالمادة الطبية
للسيد أحمد افندى
الرشيدى حفظه
الله آمين

٢

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الفصيلة البقلية)

(بلسم القوباو)

يسمى بالافرنجية بوم دوقوباو والاولى تسميته راتينج القوبا ولانه ليس بلسما وانما هو راتينج تربنتيني يسيل أو يستخرج من نبات يسمى باللسان النباتى قوبفيرا أوفسنالس أى الطبى لجنسه قوبفيرا من الفصيلة البقلية عشرى الذكور أحادى الاناث واسم هذا الجنس آت من قوبيفا أو يقال قوبيبا وهما اسمان لنوعه الرئيس بالبرزيل وذلك النوع الذى يخرج منه هذا البلسم ينبت طبيعة بأقاليم مختلفة من الاميرقة الجنوبية مثل قرطاجنة الاميرقة وطلو وبرزيل وغير ذلك واستنبت بجزائر انتيلة وغيرها ومكث النباتيون مدة طويلة لا يعرفون لجنسه الا نوعا واحدا وهو المذكور ثم ظهر لهم أنواع أخرى يستخرج منها البلسم قال بوشرده يسيل هذا البلسم من شقوق تفعل فى أنواع من جنس قوبفيرا مثل أوفسنالس وجيانتسس وقرديفوليا وقريا ـ باوغير ذلك

(الصفات النباتية للنوع المذكور هنا) هو شجر كبير متقارب الفروع لطيف الشكل وأوراقه متناوبة مركبة من وريقات عددها من ٥ الى ٨ بيضاوية منتهية بنقطة حادة وهى كاملة عديمة الزغب وفيها بعض لمعان ومنكتة وتكاد تكون عديمة الذنيب والازهار صغيرة بيضية يتكون منها عناقيد متفرعة موضوعة فى آباط الاوراق وطولها

طول الاوراق والكأس مركب من ٤ فصوص فيها بعض اختلاف ومنفرشة وتويجها البنوس وغيره على أنها تويج ذو ٤ أهداب مع أن التويج معدوم فى الحقيقة والذكور ١٠ سائبة أى خالصة متساوية وكلها غير عقيمة والثمر الذى لم تعرف الى الآن حالة نضجه التام كرى منضغط فيه استدارة وثنائى الصلف ويحتوى عادة على بزرة أو بزرتين والمستعمل من أنواع هذا الجنس البلسم الخارج منها أى راتينجها

(صفاته الطبيعية) هذا البلسم يخرج من الاشجار المذكورة بواسطة شقوق تفعل فى قشور الجذع فيخرج منها هذا السائل الشبيه بالتربنتينا بحيث يمكن أن يخرج من الشجرة فى ٣ ساعات ١٢ رطلا من هذا البلسم ثم يوضع فى قرعات جافة ويرسل الى الاورباق أدنان سعتها من ١٠٠ ط الى ١٥٠ وعند سيلانه يكاد يكون عديم اللون زيتى القوام عطرى الرائحة وطعمه حريف حار زاج مر واذا عتق ثخن وصار عنبرى اللون ويفقد رائحته ويكون حين عتاقته قابلا للتبلور كاشاهد ذلك بلتيرق بلسم مرت عليه ٣٠ سنة بل أكثر وتلك البلورات الراتينجية منثورة بهيئة الاشعة فيها خاصة تقطيب الضوء ويوجد فى المتجر من هذا البلسم نوعان أحدهما قوباو المتجر ويسمى قوباو البرزيل وهو أكثر سيولة من التربنتينا وشفاف ولونه أصفر فيه بعض قتامة ورائحته كريهة مخصوصة وطعمه حريف كريه وثانيهما قوباو جيان ويتميز برائحته الاقل كراهة وبطعمه الاقل قوة والاكثر مرارة

(خواصه الكيماوية) هو يذوب فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير وفى وزنه من سائل أوذان وذلك واسطة لكشفه ووجد فيه بالتحليل الكيماوى ٤٥ ج من دهن طيار و ٥٤ من راتينج والمفقود ج واحد ووضع بوليه ١٠٠٠ من هذا البلسم فى معوجة وعرضها للتقطير فحصل له أولا ٢٦ جم من دهن طيار أبيض جيد الشفافية يحتوى على أعظم رائحة لهذا البلسم ثم بواسطة حرارة قوية احتيق ٢٠٠ جم من دهن جديد أقل رائحة من الاول ولونه مخضر ثم وجد الفضلة ٢٥٠ جم من راتينج أحمر سمرز صلب شفاف قليل الرائحة يذوب قليلا فى الكؤول وجيدا فى الاتير فاذن يكون هذا البلسم مكونا من اتحاد طبيعى لدهن طيار براتينج ويؤخذ منه أنه لا يوجد فيه حمض أصلا لكن فى بوشرده انه على حسب ماذكر جربير يتركب البلسم من مقدار من ٣٢ الى ٤٧ من دهن طيار ومن ٣٨ الى ٥٢ من راتينج أصفر ومن ٦٢ ـ ١ الى ١٢ ـ ٢ من راتينج لزج ويوجد الآن بالمتجر ما هو عظيم السيولة بحيث يحتوى ١٠٠ منه على ٦٠ ج من الدهن الطيار قال بوشرده وغيره والراتينج الاصفر يمكن اماتته عديم اللون وهو حمض سماه اسكوبرز بالحمض قوباوويك وهو عديم الرائحة ويذوب فى الزيوت والاتير والكؤول ويصح أن يتحد بالقواعد والمتحدات الناتجة من ذلك قابلة للاذابة فى الاتير وتذوب كثيرا أو قليلا فى الكؤول وقد قال اسكوبرز هذا الراتينج نقيا عديم اللون متبلور وعرف أن محلوله يحمر ورق التورنسول ومن ذلك سمى بالحمض قوباوويك وهو الذى سماه بذلك وتركيبه كما قال روز كتركيب الثلفونيا أى ١٠ من كربون و ٣٢ من أدروجين

و ٤ من أوكسجين واذا انضم للقواعد تكون من ذلك أملاح تكون نسبة أوكسجين القاعدة فيها الاوكسجين الحمض كنسبة ١ الى ٤ وشاهد فيلنج فى هذا البلسم راتينجا مبلورا يحتوى فقط على ٣٠ ج من الادروجين ولكن فيه ٨ ج من الاوكسجين ونال انكوير هذا الحمض باذابة ٩ ج من البلسم فى ٢ ج من روح النوشادر السائل ويترك المخلوط فى السكون بمحل رطب فتتكون البلورات فتغسل فى الاتير وتذاب ثانيا فى الكؤول وبالتبخير من ذاته يحصل الحمض والراتينج المزج للبلسم مصفر دسم ويذوب فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير وأما الكؤول الذى كثافته ٧٥ من مقياس جيلوساك وزيت الحجر فلا يذيبانه الاعلى الحرارة وهو قليل الميل الى الاتحاد بالقواعد وهذا الراتينج يكون فى البلسم القديم أكثر مما فى الجديد ولذلك اعتبره بر بيرناتجا من تغير المادة الاولى الراتينجية والدهن الطيار للبلسم أبيض شفاف وكثافته ٠٫٨٧٨ ورائحته هى الرائحة التى يعرف بها البلسم ويغلى فى ٢٦٠ درجة من الحرارة ولكن مع ذلك يتغير وهو يذوب بأى مقدار كان فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير ويذوب فى ٤ ج من الكؤول الذى فى ٩٠ درجة من مقياس جيلوساك وفى مقدار من ٩ الى ١٠ ج فى الكؤول الاقل تركزا والبوطاسيوم يحفظ فيه بدون تغير والحمض ادروكلوريك يتحد به وهو مكون من نفس المقادير الوزنية للمواد التى تتكون منها الدهن الطيار لليمون ودهن التربنتينا وهو كثير الموافقة للاول ويحتوى مثله على ١٠ ج من الكربون و ٨ من الادروجين ومع ذلك فالكافور الذى يتكون من انضمامه بالحمض كلورادريك يختلف جدا عن كافور الليمون وقد يغش هذا البلسم فى المتجر بزيت الخروع وبتربنتينا بوردو وذلك يعطيه لونا أصفر مسمرا وقواما كقوام زيت الخروع والبلسم الخالى عن الغش يعرف بكونه اذا وضع منه قطرة فى كوب من ماء فانه يسقط ذاهبة الى القعر أو أقله أنها تبقى بين ما بين حافظة لشكلها أما اذا انبسطت واتسعت فذلك دليل على الغش والغش بزيت الخروع يعرف بوسايط ولكن أحسنها واسهلها الاولى هى أن يغلى البلسم فى الماء زمنا طويلا ليذهب جميع الدهن الطيار فاذا كان نقيا أبقى بعده راتينجا يصير بعد ذلك جافا بالتبريد فان كان محتويا على زيت ثابت بقى رخوا ومن المعلوم أن زيت الخروع يذوب فى الكؤول المطلق واما الغش بدهن آخر شحمى فتسهل معرفته بالكؤول الذى لا يذيب الزيت ولكن ينبغى أن يستعمل للتجربة الكؤول الذى فى ٩٥ درجة من مقياس جيلوساك والواسطة الثانية هى أن تصب نقطة أو نقطتان من البلسم على ورقة ثم تعرض الورقة لفحم متقد بينه وبينها مسافة ما لاجل تصاعد الزيت فاذا كان البلسم نقيا بقيت نكتة متجانسة الطبيعة محاطة بهالة شحمية أى مركبة من دهن شحمى وتلك الواسطة بسيطة وجيدة وذكرها برزيليوس واذا كان مغشوشا بالتربنتينا سهلت معرفته بالرائحة وتصير تلك الرائحة أقوى حسا اذا صب البلسم على حديدة مسخنة وما عدا ذلك يكتسب المغشوش بالتربنتينا لزوجة ويبقى ملتصقا بجدران الاناء الذى يحرك فيه

(النتائج العجيبة للقرباد) توجد فى هذا الراتينج خاصة التنبيه فاذا استعمل منه بعض نقط أيقظ القوة المعدية فقط وأعان على عدم تكدر ممارسة الوظائف الغذائية ولكن اذا ازدرد منه مقدار كبير فى مرة واحدة كدرهمين أو ٣ أو نصف أوقية أو أكثر فانه يسبب حرارة وثقلا فى المعدة واعياء وهبوطا وقلقا وغثيانا وقيأ وعطشا وفقد شهية ويصير الفم جافا ثم يحصل تهيج عظيم فى الطرق الغذائية وسيما فى الامعاء الغلاظ ويظهر ذلك التهيج بقولنجات منكررة وحس احتراق فى الخثلة وانتفاخ فى ذلك التجويف واستفراغات ثفلية تحصل بعد ازدراد هذا الجوهر بساعتين وفيها الرائحة القوية لهذا البلسم ويصحبها تعنى وزحير قوى وتلك الاستفراغات تجذب معها هذا الجوهر الطبى وتمنع امتصاص قواعده فلا تحصل النتائج المؤملة منه فاذا أمكنت المادة الراتينجية مدة على السطح المعوى امتصت فوهات الاوعية الماصة المنتشرة فى هذا السطح جزأ منها وأدخلته فى الكتلة الدموية فيحصل تكدر فى سير الدم وتزيد الحرارة الحيوانية قليلا ويكثر أيضا الافراز البولى وغير ذلك فاذا استعمل هذا الجوهر مدة أيام بمقدار كبير كان كثيرا ما ينتهى حاله باحداث انزعاج شريانى فتظهر حرارة الحمى ويصحبها أزمنة مختلفة وصداع يكون أحيانا قويا مع ثقل فى الراس وطنين فى الاذنين وعطش واحتراق فى قناة مجرى البول وقت اندفاعه ويكون ذلك البول مدمما فتكون القواعد الكيماوية لهذا البلسم الداخل فى الدم انما خرجت من طريق الكليتين ولذلك يكتسب بول المستعملين له طعما مرا ورائحة عظيمة الاعتبار هى رائحة البلسم ولكن نتائج هذا البلسم فى أعضاء الهضم ليست واحدة فى جميع الاشخاص فقد يستعملون منه فى الصباح والمساء ملعقة ولا يحصل لهم الاقليل تكدر فى الامعاء وبعض استفراغات ثفلية بدون قولنجات مع أن مثل هذا يعرض فى أشخاص عوارض كثيرة ولكن يوضح ذلك اختلاف النمو والحجم فى أعضاء الهضم واختلاف درجة حساسية الشخص وساق بربيير جملة مشاهدات يتخلص منها أن هذا البلسم يؤثر فى الشخص الصحيح السليم فاذا كان مقداره كبيرا أحدث اسهالا وربما حصل منه قىء وتلك حالة يمكن أن ينتج فيها التهابا معديا أو معويا مع استفراغات من أعلى ومن أسفل ففى مثل تلك الاحوال يمكن أن يحصل منه تحويل وتصريف للداء الذى استعمل له ولذلك قد يبرئ الجذور يا لا بوصف كونه دواء ذاتيا لها كما فهم ذلك بعض الاطباء ومنهم من يرى أنه ينتج التهابا فى الطرق البولية والاجزاء المجاورة لها بحيث شوهد منه التهاب المجرى واحتباس البول والتهاب المثانة والبروستتا والشرج والمستقيم وغير ذلك ومن العظيم الاعتبار أنه يستعمل لشفاء تلك الامراض التى شوهد أنه أحدثها واتهمه بعضهم بأنه وان أبرأ الآفات الزهرية ظاهرا الا أنه يسترها بحيث تظهر بعد ذلك ولذلك استحسنوا نوع تمييز فيه فاذا لم يكن الفيضان زهريا ولم يكن الالتهاب شديدا جاز اعطاء البلسم فان خيف وجود الآفة الزهرية ومع ذلك لم يكن هناك التهاب جاز اعطاؤه أيضا ثم يستعمل العلاج المناسب للآفة فاذا كان الشخص قابلا للتهيج عصبيا ولكن معه التهاب واضح يلزم منع البلسم عنه انتهى ميره قال تروسو ما محصله ان تأثيره العضى يقل اختلافه عن تأثير التربنتينا ومع ذلك هو أكثر منها

في كونه يحصل منه قيء واسهال ولكن نتائجه العامة أقل وضوحا وتأثيره الخاص على الغشاء
المخاطي التناسلي البولي أقل وضوحا أيضا وأقل ثباتا وان كان حقيقيا ثابتا بمشاهدات
عديدة وهو كالتربنتينا كثيرا ما يحصل منه اوجاع في الرأس صعبة جدا واندفاعات مختلفة
ريتماوية وحوصلية تدوم زمنا يسيرا

(نتائجه الدوائية) استعمال هذا البلسم كاد يكون مقصورا على مرض واحد فاذا كانت
التربنتينا دواء ذاتيا للنزلة المزمنة المثانية يكون هذا البلسم دواء ذاتيا للنزلة قناة مجرى
البول مع خاصة زائدة وهي أنه لا يكون مضادا للدلالة حتى في الحالة الحادة للبلنوراجيا
فيصح أن يؤمر باستعماله في جميع ادوار هذا الداء الصعب لا كما زعم القدماء أنه لا يستعمل
الا في السيلانات المزمنة الضعيفة من مجرى البول وأنه اذا استعمل في دور الحدة حصل
منه أخطار وعوارض كثيرة فلذا كانوا لا يستعملونه الا اذا لم يبق من البلنوراجيا الا مجرد
فيضان مخاطي يسير جدا شديد البياض فلما تجاسروا على اعطائه بمقادير كبيرة في ابتداء
البلنوراجيات القوية الشدة بدون تقدم علاج معتدل ومضاد للالتهاب وجدوا أنه لا يزيد
في شدة الداء وانما يتسلط عليه ويخلص المريض منه في زمن قصير واستندوا في ذلك التجاسر
على فعل سكان الامريقة حيث يستعملون زرقه في مجرى البول زمن الدور الحاد للداء
وأول من أشهر هذه الطريقة أنسيوس كبير الاطباء بمدينة ليج والطبيب ريب الكبير
فالاول منهما استعمل جرعة شوبار المصنوعة من ٦٤ جم من كل من مقطر النعنع وروح
النبيذ وبلسم قوباو وشراب كزبرة البئر و ٣٢ جم من روح النتر المحلي وهو ممزوج الكحول
بالحمض النتريك و ٨ جم من ماء زهر النارنج ويمزج ذلك ويستعمل من تلك الجرعة ملعقتان
في الصباح وملعقة واحدة في الزوال وأخرى في المساء ويداوم على هذا الاستعمال يومين
وأكد من مشاهداته توافق الاصلاح مع التأثير المسهل للجرعة اذ هذا التأثير قد يتعوق أو
يعدم فالاصلاح اما أن يتأخر أو يفقد بالكلية وذكر في التأملات التي ذكرها عقب اشهار
مشاهداته ان ذلك التداوي يزيد في التهيج والوجع اذا كانت البلنوراجيا قوية الشدة
وانه أحدث في العصبيين دوارا ولكن كفى لمنع ذلك قطع الاستعمال أو تلطيفه بعض أيام ثم
الرجوع ثانيا للاستعمال مع النجاح فالتروسو ولم يعد أنسيوس الاسهال والقولنجات من
العوارض المضادة للدلالة في هذا العلاج وانما اعتبرها لازمة لفاعليته وهو لاجل تقوية
كيفيته الصحية لادراك تأثير البلسم في هذه الآلات وصيرورته موافقا للقواعد الموضوعة
لاستعمال الوسايط المحولة والمصرفة ذكر خصوصية انفرد بذكرها أعني انه اذا وصل الداء
لحدته لم تحصل من الجرعة المنافع المطلوبة لان الغالب على رأيه أن السيلان ينقص مدة تمام
تأثير الدواء ثم يظهر بمثل القوة التي كان بها تماما في دور الازمان فان هذا التداوي يجد
خاصيته الاصلية القاطعة للدواء وذلك ما زال يشكر ولارادة الوقوف على الحقيقة يلزم
الانتباه لما سيذكر وذلك أن البلنوراجيا تنقطع بالفواعل العلاجية وسيما الكبابة وبلسم
قوباو بأعظم سهولة وسرعة ولا سيما أنها تكون أقل عودا كلما كان علاجها في زمن أقرب
الى ظهورها وذلك موافق لمشاهدة أنسيوس التي نتج منها نجاح أسرع وأثبت في ابتداء

دور الحدة ووقع بالمصادفة أيضا للطبيب ريب طريقة علاج غير مستعملة مع أنها كانت
قوية جدا وكانت مضادة للبلنوراجيا نفسها في جميع أدوارها وضد العوارض الثقيلة
التي تحصل غالبا من قطع الاستعمال وذلك أنه أمر شابا مصابا بالبلنوراجيا باستعمال
٢٤ ن من البلسم كل صباح في كوب من مغلي جذر التوت والنجيل ففهم المريض
الامر غلطا وازدرد في يوم واحد ٣٢ جم فبعد يسير حصل له قولنجات واسهال مفرط
وانقطاع تام حقيقي للسيلان البلنوراجي وذكر ريب أيضا حالة استعمل المريض فيها
٦٤ جم في مرة واحدة ولم يتسبب عن ذلك عارض أصلا بل انتج شفاء سريعا تاما واجتنى
الطبيب المذكور أمورا واقعية كثيرة تثبت فاعلية عظيمة للبلسم في علاج العوارض
الالتهابية المؤلمة التي تحصل كثيرا مع القطع التام أو الغير التام للبلنوراجيا والعارض
العام من تلك العوارض الحوصلية هي الخصية الزهرية أو البول الحار الساقط على الصفن
وبعد اعلى هذا الالتهاب الخصي البلنوراجي بالافصاد العامة والاوضاع المتكررة للعلق
بمقادير كبيرة على الصفن وعلى مسير الحبل الخصي والتزم بعض الاطباء في آن واحد أن يعيد
السيلان بالزروقات المهيجة وغالبا بادخال مجسات أو شمعات في القناة فاذا زالت بذلك
الحالة الحادة التي في الخصية ولم يبق الا انتفاخ مع تيبس فيها وخصوصا في الايبيديدموس
أي الجسم الصغير أعلى الخصية وفي منشأ الحبل الخصي في العادة للوضعيات والصوفات
المحللة وتعليق تلك الاعضاء بحفاظ مع استدامة ذلك زمنا طويلا أو غير ذلك من الوسايط
ثم تأكد في كثير من الاحوال عدم كفاية مثل هذه المداواة فتصور علاج هذه المضاعفات
بالدواء الخاص الذي أبرأ به جيدا الآفة الاصلية فأمر باستعمال مقادير كبيرة من البلسم
في التهاب الخصية البلنوراجي المزدوج الكثير الحدة فحصل نجاح سريع واضح
وكرر ذلك مرات كثيرة فنجح في الاشكال الاخر الحوصلية للبلنوراجيا بحيث حصل
الشفاء بهذا البلسم للارماد والالتهابات المفصلية والنخعية الشديدة والنزلات الحادة
المثانية والاوجاع الرأسية والاذنية والتهابات البروستتا والكليتين والشكل المسمى
بالمعقد للبول الحار والاحتقانات اللينفاوية الاربية التابعة وغير ذلك وهناك مشاهدات
كثيرة للاطباء الذين كرروا تجربيات هذا الطبيب وتحققوا صحة عمله وصحة المعالجة بهذا
البلسم في دور الحدة للداء نفسه ولعوارضه ومن أشهر نفعه في المضاعفات التي ذكرناها
لاهنك ودلبش وغيرهما ونال دلبش نتائج جيدة منه ومن الكبابة في هذا الداء وأسس
قواعده العلاجية على أكثر من ٤٠٠ حالة وكيفيته في العمل أنه اذا كان الالتهاب
شديدا بحيث يخاف سعيه لجميع جدران القناة والمنسوج الخلوي المحيط بها حتى يحصل منه
تقيح وتكون خراجات في العجان يبتدئ بالافصاد العامة والموضعية على حسب الحاجة ثم
يأمر باستعمال البلسم بدون أن يحتاج في ذلك الاستعمال لتكميل دور الحدة الشديدة
في البلنوراجيا وكذا يستعمله من الابتداء في الاحوال التي لا توجد فيها تلك الشدة
العميقة في الاعراض الالتهابية التي يلزم من الابتداء الاجتهاد في اضعافها بمضادات
الالتهاب وقد وصل دلبش تدريجيا في المقدار الى ٨ جم في اليوم أي درهمين

في الصباح ودرهم في المساء فلما وصل الى القدر الشافي داوم عليه مدة ٨ أيام ثم لم يقطعه
دفعة بل نزل تدريجا حتى وصل الى القدر الذي ابتدأ به وكانت جرعته هي أن يؤخذ
من كل من ماء النعنع وماء زهر النارنج وبلسم قوبايو وشراب الليمون ٣٢ جم ومن الحمض
الكبريتي ٤ جم ومن صمغ الكثيراء مقدار كاف ويستعمل من ذلك ملعقة في الصباح
وملعقة في المساء وأضاف على الجرعة اذا حصل قيء أو اسهال أو عدم تحمل أو حصول شيء
في القناة الهضمية من ٨ ن الى ١٥ ن من اللودنوم ثم لاجل التحرس من أخطار هذا
الجوهر ومنع الجمود الذي قد يصيبه جرب فلبوص على حسب وصية بريطونو استعماله من
طريق المستقيم قياسا على النتائج الجيدة التي ذكرت للمحقق بالكتابة في المرض المذكور
وذكر تجربياته لاستعمال الجوهرين المخصوصين بهذا الداء حقنا في رسالة طبعت سنة
١٨٢٧ ومنها ٣٠ حالة مخصوصة بالبلسم المذكور فاستنتج منها ان البلسم المعطى
من طريق الشرج يقطع السيلان البلنوراجي في الرجال والنساء وفي كثير من الاحوال
يقطعه بالكلية بعد ٤ أو ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أيام ومقداره في الحقنة
أن يبتدأ بأخذ ٨ جم ثم يزاد تدريجا الى ٣٢ جم تعلق في مح بيضة أو في أي لعاب
كان من الصمغ أو الخطمية أو بزر الكتان فاذا كان المستقيم شديد التهيج يضاف له ٥
سج من الخلاصة المائية للافيون ثم في الاوجاع الشديدة في المجرى والانتصاب الشاق ونحو
ذلك تمزج أيضا ببعض سج من الكافور وحدة البول الحار لا تعارض استعمال البلسم
بل لم يشاهد فلبوص عوارض من ذلك ويلزم أن تكون الحقنة بأصغر حجم ما أمكن وتمسك
في المستقيم زمنا ما ومن اللازم جدا عند زرق الحقنة أن لا تتعدى العضلة العاصرة بما
تحتوي عليه أنبوبة الحقنة لان ملامسة هذا السائل لطرف المستقيم تسبب تعنيا وزحيرا
محرقا يمكن أن يحرض الاندفاع السريع للدواء ووصل روسو بالتجربيات الى مثل ما نتج من
تجربيات هؤلاء الاطباء في هذا الداء ولم تكن مشاهداته متعلقة بعلاج مضاعفات الداء
بهذا الدواء فحقق تحقيقا كافيا ما تيسر تحقيقه مستثنى من ذلك ما ذكره أنسيوس
من لزوم حصول التأثير المسهل للبلسم حتى تظهر خاصة مضادة هذا الدواء للبلنوراجيا
وقال لا نخشى أن نقول بقول هؤلاء الاطباء وانما علينا أن نبحث هل المسهلات ناجحة أيضا
كالراتينجات في النزلات عموما وسيما هذا البلسم في البلنوراجيات ثم قال ونحن وان
لم نقل ان تأثير البلسم من فعله المسهل لم يلزم من ذلك أن نقول ان خواصه الذاتية لا تظهر الا
اذا لم يسهل فيلزم ان نفرض انه اما أن يؤثر كمسهل خاص واما أن يكون فعله المفرغ لا يمنع
ظهور خاصة مضادته للنزلة وسيما البلنوراجيا قال وقد أكد لنا حصول فرق بعيد بين
بلنوراجيا النساء وبلنوراجيا الرجال بالنظر لتأثير البلسم فيهما فانه في النساء أقل فاعلية
مما في الرجال لكن ذلك صحيح بالاكثر في حدة بلنوراجيا المرأة اذ يظهر أنه في اللوكوريا
الشبيهة بالبلنوراجيا المزمنة يجد قوته العلاجية بدرجة أضعف يقينا مما في الرجال
قال وهنا الخصوصية أغرب من ذلك وهي أن البلنوراجيا في المرأة لا تكون مقصورة على
المجرى البولية بل تتسلط مع ذلك في آن واحد على اجزاء مختلفة معتمة من الغشاء المخاطي

الفرجي والمهبلي بل الرحمي وأحيانا تكون مقصورة على جزء من تلك الاجزاء فيمكن
أن تتسلط على جميعها منفصلة أو مجتمعة فيظهر هنا منشأ جهة بل عاملة في فعل البلسم في
بلنوراجيا الذكور والاناث فاذا لم تشغل بلنوراجيا النساء الا المجرى نجح فيها هذا الفاعل
الخاص ويكون غالبا عديم القوة اذا كان ينبوع السيلان في جزء من الغشاء المخاطي
الفرجي الرحمي أو في هذا الغشاء كله وهذا الفرق واضح بحيث اذا كانت البلنوراجيا
شاغلة في آن واحد للرحم والمهبل أو أجزاء أخرى من الغشاء المخاطي التناسلي واستعمل
البلسم فان هذه الاجزاء يشاهد بقاؤها حينئذ مصابة وأما سيلان المجرى فينقطع بالكلية
ولا يمكن في تلك الحالة الا توضيح هذا الفعل المستثنى المحدود بمرور البول حاملا معه بعض
كمية من البلسم لان وجود هذا الجوهر فيه ثابت بالرائحة الذكية الثقيلة المتصاعدة
منه وأيضا ليس هذا التوضيح معارضا للفاعلية المعروفة للبلسم في الفضانات الاخرى
المخاطية بحيث يلتجأ اليه في مثل اللوكوريا والنزلة الرئوية ونحو ذلك لانا لا نعلم أن هذه
الفاعلية أقل وثوقا في هذه الانواع من الالتهابات المخاطية مما في البلنوراجيا المجرية
وربما كان ذلك بسبب أن هذه الامراض لا تقبل فعل البلسم الا من طريق واحد أعني
الدورة العامة التي توزع السوائل الداخلة في الدورة بالامتصاص على الاوعية الشعرية
والاوعية المفرزة التي في جميع المنسوجات وأما الاغشية المخاطية التي للاعضاء المفرزة
للبول والدافعة للافراز فتقبل زيادة عن ذلك ملامسة البول من هذا الجوهر فان هذا
السائل يحمل منه جزءا وربما كان أحد السوائل المندفعة الى الخارج المعدة على الخصوص
لان تجذب الى الخارج المواد الراتينجية كما تشهد بذلك الرائحة الواضحة التي توجد في
الاشخاص الذين انهضمت فيهم هذه الجواهر بقي علينا أن نقول هل يمنع استعمال الزئبق
في علاج البلنوراجيا نقول لا يمنع ذلك عند دليش ولا عند ريب فالاعراض الزهرية
التابعية الغير المبهمة كالورم العظمي والتقرحات الحنكية والبلعومية والجلدية الزهرية
ونحو ذلك تعالج وتشفى بالادوية الزئبقية في كثير من الاشخاص فالظاهر أن الادوية الزئبقية
لا ينبغي طرحها من علاج البلنوراجيا ففي الاحوال التي لا يستند تشخيصها على الصفات
التشريحية المرضية يكون من الحزم الاهتداء بالظنون والامور القريبة للعقل المأخوذة
من الاحوال المتعلقة بالفساد البلنوراجي وبطبيعة أسبابه وتوضيح ذلك أن هناك سيلان
مجرى يحصل من غير وطء قذر بل من وطء امرأة سليمة كالحاصل من سبب ميخانيكي أو
كيماوي أو من استمناء وكالحاصل أحيانا من ذاته وسيما في النساء من فساد عام كالخنازير
أو القوبا وقد يحصل من الاسباب الاعتيادية للنزلات الاخر كالبرد الرطب ونحوه فمثل تلك
البلنوراجيات لا يصح بعد علاجها بالبلسم المذكور أن تستعمل فيها الزئبقيات ولهذا قد
يصعب الحال على الطبيب اذا عرض عليه سيلان حاصل من وطء ويلزمه في مثل ذلك أن
يتفحص عن حالة المريض ويستنبط من أجوبته عن صفاته وأخلاقه وما يتعلق بارتباطاته
التناسلية التي حصل له عقبها هذه البلنوراجيا أو هذه الحرقة فبذلك تتضح له الكيفية التي
يتبعها في علاجه اذ كثيرا ما يعول الرجال على أمانة النساء اللاتي يواقعونهن والنساء

يعران على عفة أزواجهن بحسب ظنهن ومع ذلك قد يصاب كل من النوعين بهذه
البلنوراجيات التي يمكن وضعها في الامراض الناشئة من أسباب ميخانيكية كالحاصلة
من عدم تناسب أعضاء التناسل في الحجم أو من تكرار الجماع أو من الجماع زمن الحيض أو من
جماع امرأة معها سيلان أبيض ففي مثل تلك الاحوال يقتصر على العلاج الاحتراسي
الحافظ من الاعراض الزهرية التابعة ولكن يظهر أن من الحزم عدم اهمال ذلك وان
كان عندنا وثوق منهم بان سيلانهم منسوب للاسباب التي ذكرت وكذا اذا عسر الوقوف على
نقائهن أو استخونت سلامتهن وهناك طريقة ثمينة لتأكيد هل هذه البلنوراجيا
ناشئة من المادة المعدية أم لا وذلك بان يلقح للشخص المصاب بسيلان بلنوراجي من مادته
المجهزة منه نفسه فان كان الداء ناشئا من مادة معدية بضم الميم فان المحل الملقح يصير
محلا لقرحة زهرية فان كان الداء مباركا او زليا خالصا فان الجرح الصغير المفعول بالمبضع
لاجل ادخال المادة البلنوراجية فيه يلتحم حالا وكأن الآلة لم تدخل أصلا في منسوج
الجلد والعادة أن يفعل هذا التلقيح في سطح الجزء العلوي من الفخذ فاذا ظهر عقب
التلقيح قرحة زهرية صغيرة تأكدنا أن البلنوراجيا قرحية وأن جزأ من المستنتج الملقح
مجهز من قرحة أو قروح موجودة في القناة وباتباع تلك التجربة يعلم الاحتياج للعلاج الزئبقي
أو عدم الاحتياج هذا والمظنون عموما أن من اللازم التحرس من قطع السيلان في
اشتداده بل قبل اعطاء الكبابة أو البلسم أو غير ذلك من الوسايط القوية الفعل يترك المرض
سائرا على سيره زمنا ما حتى يهبط ويصير أقل حدة سواء ترك ونفسه أو عولج بعلاج أصلي مدة
أسابيع كاستعمال المشروبات المستحلبة والمضادة للالتهاب والاستحمامات الموضعية
والعامة ونحو ذلك مع أن هذا قد يكون سبب الاخطار فتظهر خراجات عقدية وقروح أكالة
زهرية ونحو ذلك من الآفات الزهرية ومثل هذا الفساد يلزم التحرس منه بقطع سير الداء من
ابتدائه وكذا يمكن اطفاء بورة الزهري بكي القروح الاكالة الزهرية متى ظهرت ومع
ذلك يكون من العقل استعمال الزئبقيات حينئذ ومضادات دلالة استعمال البلسم
لا تؤخذ الا من حالة الطرق الهضمية فاذا كان جزء من السطح المعدي المعوي متهيجا أو
مائلا لها كان استعماله قليل التناسب ومن أخطار ذلك سوى خطر زيادة المرض في القناة
الغذائية عدم تحمل البلسم ويوجب ذلك عدم تأثيره وأما الاجرتيما الدخنية
والاربتماوية وانتفاخ الخصية حيث انها ظاهرات تشاهد أحيانا مدة استعمال البلسم
فلا اعتبار لها في الاسباب التي قد تجعل هذا الدواء معارضا للدلالة وقد أزال دلبش مع
السرعة أول هذه النتائج بسهل مع أنه يزول بنفسه بعد يومين أو ٣ بدون أن يحتاج لقطع
البلسم حيث انه ليس مصاحبا للحمى وأما انتفاخ الخصية التابع لذلك على سبيل الندرة فلا
ينبغي ايقافه بذلك واستعماله يبعد أن يزيده وانما ينهيه سريعا وأكد شوسير خاصة
هذا البلسم في علاج النزلات المزمنة المثانية وزرق البلسم في المثانة بالكيفية الآتية
فزرق أولا ماء الشعير ثم أخرجه بعد بعض دقائق ولازال يكرر هذا الزرق حتى غسل المحل
المريض غسلا تاما حسب الامكان ليساعد على جودة ملامسة الدواء عند ادخاله في المثانة

ثم زرق ٦٠ جم من البلسم مخلوطة بقدرها ولها من ماء الشعير وترك ذلك في المثانة
ثم هذا فعله في اليومين الاولين ففي اليوم الثالث نزل البول مائلا سيلانا طبيعيا بهيئة نافورة
كبيرة الحجم بدون مشقة وبدون ألم وبدون استعانة بجس وحقن في هذا اليوم الثالث بماء
الشعير الفاتر ممزوجا بمقدار نصف سدسه من العسل المورد ثم حقنه ثانيا بالبلسم فأحس
المريض بتأثيره محرقا مع أنه كان باردا وكان الاحساس بذلك في جميع سعة القناة ولكن
بالاكثر في جميع القسم تحت العانة حيث كان أكثر مقاومة لمرور مادة الحقن ودام ذلك
الاحساس الزائد الى الحقن الاخيرة مع أن الاعضاء آخذة في التقدم السريع نحو الشفاء
التام قال تروسو ومن الانصاف أن نقول ان تصور معالجة النزلة المثانية بالحقن بالجواهر
الراتنجية منسوب لدبوترن فانه ماعدا حبوب ترمنتينا ونبيس التي أمر بها هذا الجراح من
الباطن حقن المثانة المصابة بالنزلة بماء القطران وذلك أنه نقع على البارد مدة الليل ٥٠٠
جم من القطران في ٥ كج من ماء العيون ثم رشحها وسخنها قبل استعمالها فصار هذا الماء
مصفرا كالشراب البرتقاني وتشم منه رائحة الراتينج بقوة ثم يدخل مجسا غليظا من الصمغ
المرن في المثانة ويحقن كل صباح حقنتين كبيرتين ثم يستخرج المجس بعد ذلك حالا ويطلب
من المريض أن لا يبول مدة ربع ساعة ثم يخرج المريض الماء مع مقدار كبير من مادة
مخاطية فتأخذ تلك المادة في التنقص شيأ فشيأ في الايام التالية قال تروسو وقد شاهدنا
نزلات مثانية شفيت بهذه الكيفية في مدة من ١٢ يوما الى ١٥ ثم نقول كثيرا
ما يتخلف شفاء البلنوراجيا بهذا البلسم وقد اعتدنا ترك استعماله اذا استعملنا منه مقدارا
قوي الفعل ولم يحصل منه تنوع مخصوص في السيلان لان هذا الراتينج صار الآن أقل
نقاوة ويشتد وجدانه خاليا من الغش فعدم النجاح ينسب لذلك ونقول أيضا اذا حصل
تعسر الشفاء في استعماله انتهى حال المرضى أحيانا بالاصابة بعسر الهضم بل بالالتهابات
المعدية العسرة الشفاء اذ لا يكون الداء تهيجا بسيطا ناشئا من سبب خارج ينقاد بسهولة
لراحة الاعضاء الهضمية وانما يكون الموجود استعدادا حقيقيا التهابيا صناعيا أحدثه
هذا الدواء فأتلف البنية وأفسدها فنجد المصابين بالبلنوراجيا الذين استعملوا البلسم
زمنا طويلا يهزلون وتتقع أبدانهم ويحفظ معهم غالبا آثار باقية من شبه هذا التسمم قال
فنتج مما ذكرنا أننا لا نترك استعمال البلسم وانما نستعمله بلطف ولا ندعي أنه دواء حاذق يلزم
أن يحصل منه الشفاء بسرعة أو ببطء ونعلم أنه قد يترك استعماله وقد يلتجأ اليه على حسب
مقتضيات الاحوال وربما عدت الادوية التي نحن بصددها نافعة في بعض أحوال الفساد
الصديدي العام والاستعداد للتقيحات العديدة المشتتة الغير المتنبهة لان هناك أشخاص يحصل
لهم تقيحات بدون سبب وقد يحصل لهم من أسباب خفيفة واهية فالغمونيات صغيرة تتقيح
من الابتداء وبالجملة يكون معهم استعداد لذلك أي لالتهاب منسوج خاص للاعضاء أو
أغشية مصلية وتلك الآفات تميل لان تنتهي بالتقيح سريعا وربما كانت التقيحات
الصناعية والمنفطات التي فعلت بقصد التصريف أو التحويل ينبوعا لهذا الاستعداد
التقيحي وهناك أشخاص يشاهد فيهم وسيما في الربيع تتابع دماميل وجمرات مباركة

كثيرة تخرج من ذاتها بدون انقطاع في الفخذين والقفا والقسم الظهري والالي والاطراف وتلك الاندفاعات مؤلمة ويعسر معرفة سببها والتسلط عليه فاستعمال الراتينجيات ربما كان نافعا في تلك الاحوال المسماة الآن بالامتصاص الصديدي الذي يأخذ ينبوعه من بؤرة قيحية واسعة ويملأ جميع البنية بالقيح ويتبرقى الجواهر الخاصة للاعضاء كالرئتين والكبد والطحال وسيما المخ خراجات عديدة وترشحات صديدية وتلك العوارض مهلكة غالبا ونقول مثل ذلك في الالتهابات الوريدية العارضة أو الخارجة من ذاتها التي يصحبها يقينا نتائج مثل ذلك انتهى وذكروا نفع هذا الجوهر في السل الرئوي لكن من المحقق أن آفات الصدر التي نفع فيها انما كانت بمجرد نزلات مزمنة مع نفث صديدي الشكل كثير انتهى من بريير وقال تروسو قد ذكرنا سابقا لزوم التحرس في استعمال البلاسم والراتينجيات في السل الدرني فان الخراجات والتقيحات الواسعة ليست هي الداء لان وراءها أصل رئيس يتجدد على الدوام فهذه الجواهر وان أمكنها التسلط على هذه التقيحات والمساعدة على التحام الكهوف وتلطيف التنخمات الصديدية والنزلية التي توقع المرضى في نحول سريع الا أنه يخاف من كونها بالتنبيه الذي تحدثه في الرئة تقوى وتساعد على الافراز الدرني الذي هو السبب لجميع هذه التغيرات التابعة وفي الحقيقة تظن تبعا لبروسيه أن التهيج وارد قوي يحدث في المنسوجات ترسيب مادة درنية في الاشخاص المستعدين لهذا العيب في التغذية فاذن لا تستعمل تلك الوسائط الا في الاحوال التي خصصناها بها فيما سبق ونزيد على ذلك أن الجواهر البلسمية وماء القطران قابلة لان تستعمل مع المنفعة في أنواع كثيرة من السل الدرني وأن ما تقدم مخصوص غالبا بالجواهر الراتينجية ثم قال والبلاسم أدوية موصوفة بكونها راتينجية عطرية فبالوصف الاول تقرب للراتينجيات وتختلط ببعض نتائجها مع نتائجها ونتائجها معروفة وبالوصف الثاني تشبه النباتات الشفوية ونحوها المتصفة بجملة خواص طبية ككونها منبهة مزيلة مسهلة للنفث ونحو ذلك انتهى وفي بريير استعمل البلسم المذكور في الاسهالات والدوسنطاريات ففي هذه الآفات التي هي أعراض لامراض توجد التهابات وتقرحات سطحية في السطح الباطن للقناة المعوية فتأثير هذا الجوهر يعرض في هذا الغشاء تغيرا خاصا أو تهيجا وقتيا كثيرا ما تستعين به الطبيعة في ارجاع الغشاء لحالته الطبيعية فيستعمل لذلك بمقدار كبير ويتعرف كل مرة هل صار فعله مساعدا نافعا وشوهدت منه أمارات الشفاء واستعمل أيضا مع النجاح حقنا في الاسهالات المزمنة الناشئة من التهاب قديم أو تقرحات في الامعاء الغلاظ كما قد ينتفع من يد الطبيب الماهر في النزلات المزمنة المثانية اذا كان البول زلاليا فاذا حدث منه في غشاء الطرق البولية تهيج كان كثيرا ما يقطع انتفاخه الدمي ويجفف افرازه المرضي فقد اتفق في امرأة مصابة باستسقاء أن استعمال ملعقة في الصباح وأخرى في المساء حصل لها منه استفراغ كثير بولي ترتب عليه شفاؤها وذكر دبلان بضم الدال ابدال هذا البلسم بدهنه الطيار المستخرج منه بالتقطير فيستعمل منه من نصف ق الى ق وكذا يستعمل راتينجه الخالي عن دهنه مسمى بخلاصة بلسم القوبار فيعمل منه حبوب وزن كل ح ٦ قمح يستعمل منها ٦ ح في اليوم

لكن ليس في هذا الراتينج خاصة البلسم من كل وجه وان ذكر بعض الاطباء أنه أبرأ به الجنوريا في يومين كما أوصى به أيضا في انتفاخ الخصيتين الحاصل من الجنوريا وشوهد زوال ذلك باستعمال ١٠ قمح تكرر ٣ مرات في اليوم ودهنه الطيار الذي لا يختلف في شيء من دهن التربنتينا يستعمل بدل البلسم ولكن بأقل فاعلية وأوصى أوفمان بهذا الدهن في السلال الاصلي واستعمله مروخا ممزوجا ببعض أجسام شحمية لكن الآن هجر ذلك وأبدل بالبلسم نفسه

(المقدار وكيفية الاستعمال) سبق توضيح شيء من ذلك في شرح النتائج الدوائية وانما نقول هنا مقداره عموما لاستعماله في البلنوراجيا من الباطن من ١٠ جم الى ٢٠ بجوهره أو حبوبا أو في جرعة ومن جم الى ٢ جم في الآفات النزلية في جرعة أو في مستحلب غير أن المرضى تأنف ذلك وسيما اذا كان الوقت باردا فانه يثخن ويكون ازدراده أعسر فالاوفق غمس الزجاجة المحتوية عليه في الماء الحار لاجل اسالته فيكون الازدراد أسهل وأسرع ولا بأس باستعمال الماء الشديد الحرارة لتنظيف الفم بعد تعاطيه ويمكن تعليق هذا البلسم في حامل مائي بواسطة مح بيضة أو جسم لعابي أو يعمل حبوبا بواسطة مسحوق يساعد على تحصيل نتيجته القريبة المرادة منه كمسحوق الكاد أو مسحوق خلاصة الراتانيا اذا أريد منه نتيجة قابضة فاذا أريد المساعدة على ازدراد البلوع فقط ضم له الطين المختوم وأحسن منه المغنيسيا وقال تروسو ان طعمه الكريه واستدامة رائحته وتحمل الباء والمحيط بمستعمليه من تلك الرائحة جميع ذلك الزم الاطباء من زمن طويل البحث عن كيفية لاستعماله بحيث يمكن اخفاؤه بها ولا يخفى أن الاشكال السائلة التي يعطى بها تحصل منها تلك الاخطار أكثر من الحبوب والمعاجين ونحوها وأما الحبوب التي تصنع بتبيس البلسم بالمغنيسيا المكلسة فهي من الاشكال اللطيفة وصفتها كما في سوبيران أن يؤخذ من البلسم ١٦ ج ومن المغنيسيا المكلسة جزء واحد يمزجان مزجا تاما مع التحريك زمنا فزمنا ويلزم لحصول التجفيف زمن من ٨ أيام الى ١٠ فينتج من ذلك اتحاد الراتينج السلبي بالمغنيسيا وتتكون مادة صلبة فيها خاصة امتصاصها مقدارا كبيرا من الدهن الطيار ومنفعة ذلك تحصيل كتلة حبوبية ويصير المخلوط شفافا كالصمغ وتزول منه الرائحة والطعم الكريهان ومع ذلك لا يزال يعسر على المرضى تعاطي مقدار كبير منها حيث انهم يجدون الهباط مما كريها فلذلك اخترعوا لاجله طرقا لطيفة نتيجتها جعل البلسم في أحقاق صغيرة مصنوعة من الهلام أو الجلوتان أو عجينة العناب فهذا الشكل يسمح بتعاطي البلسم بدون أن يحس بطعمه وانما عيب ذلك انه قد يتفق أن تمر الاحقاق الرديئة التحضير سليمة غير منهضمة وقد أعرض ربه طريقة يظهر أنها أحسن من غيرها وهي أن يركب جسم زئبقي سكري صمغي تغطى به حبوب البلسم أو غيرها من الحبوب الغير المقبولة للنفس بحيث يستر رائحتها وطعمها الكريهين وهي أن يؤخذ من السكر ١٢٥ جم ومن مسحوق الصمغ العربي ٣٢ ومن دهن الليمون أو النعنع ٣٢ مج فيسحق السكر بعد ادخال الدهن فيه ثم ينخل من منخل شعر ويمزج بالصمغ ويلزم حفظ هذا الدهن السكري الى وقت الحاجة

فى قنينة مسدودة بسدادة من نوعها وتغطى الحبوب بهذا الدهن السكرى بالطريقة المعروفة
الاعتيادية وأما الطريقة المستعملة سابقا فكانت من الهلام فقط وذلك بأن يوضع جم من
البلسم فى غلاف هلامى فيسهل بذلك ازدراده بسبب حجمه الصغير وشكله الزيتونى
وفى جدران الهلام ثخن بحيث لا يخاف من خروج الرائحة منها فى الفم ولما كانت اذابتها
فى المعدة سهلة كان البلسم كله قابلا لان يمتص فيها ويقل تغير خواص الدواء فى تلك الكيفية
بل لا يتغير أصلا بحيث يبقى الرائحة محويا فى الهلام بدون أن يتصاعد واختار دنبراد شال هذه
الاحتقان فى المستقيم بعد دهنها بجسم شحمى ثم لاجل عدم اتعاب الطرق الهضمية يعطى
نصف الاحتقان من طريق الفم والنصف الآخر من طريق المستقيم وذكر سو بيران مبلس
القوبا وأى المغطاة حبوبه بصمغ وسكر فيؤخذ أولا ماء الصمغ العربى المحتوى على ثلث وزنه
من الصمغ وثانيا مسحوق السكر ولاجل العمل توضع حبوب القوبا فى طنجير مبيض
وهى على شكل مستدير ثم يصب عليها قليل من ماء الصمغ فتندى به ثم يضاف لها السكر
مسحوقا ثم يحرك الطنجير لجميع الجهات لتغطى جميع أجزاء الحبوب بالسكر وتكرر تلك
العملية مرة ثانية ثم توضع الحبوب فى محل دفئ مسخن بحرارة ٢٥ درجة بعد وضعها على
منخل شعر فاذا أريد لف الحبوب يسخن الطنجير الى حرارة ١٥ درجة وتصنع أيضا بلوع
قابضة بأخذ ٢ م من البلسم وق من الصمغ العربى ومقدار كاف من مسحوق عرق السوس
يصنع ذلك بلعتان تستعمل واحدة فى الصباح والاخرى فى المساء ولكن هذه لا تخلو عن كراهة
الطعم وكذا لو أبدل عرق السوس بمسحوق الخطمية قال بوشرده يعطى فى البلنورا جيا
معجون البلسم والكبابة وهو دواء جيد يحضر بمزج أجزاء متساوية من هذين الجسمين
ويعجن بمساعدة المعاجين والمقدار منه من ١٠ جم الى ٣٠ فى اليوم مقسومة ٣ كميات
وبعضهم يضم لهذا المخلوط مثل ثلثه من مسحوق الشب ويحاط ذلك المعجون بمادة دقيقة
خالية عن الخمير وقد تعمل حبوب من البلسم والكبابة وبعضهم يضيف لهما المغنيسيا
كما أن بعضهم فضل البلسم مع المغنيسيا وقد يمزج البلسم بالحديد وقد يزال لون البلسم
بالحمض الكبريتى الذى يزيل طعمه أيضا بل يقرب للعقل أنه يزيل خواصه وجرعة القوبا و
تصنع بأخذ ٦٤ جم من كل من البلسم والكؤول النقى وشراب بلسم طلو وماء النعنع
الفلفلى وماء زهر البرتقان و ٨ جم من الكؤول النترى فيمزج الكؤول بالبلسم فى القنينة
التى ستوضع فيها الجرعة ثم يضاف له الشراب والمياه المقطرة ثم الكؤول النترى المسمى بروح
النتر وهو سائل مدخن مكون من حمض نتريك وحمض نتروز وكلوروماء وفى تلك الجرعة
ينفصل البلسم عندما تحضر حالا لان الكؤول والشراب المستعملين للتقسيم لا يكفيان
لحفظه معلقا فالاحسن أن يبدل الكؤول بالصمغ العربى ولكن لاجل النجاح يلزم الاعتناء
فى أن لا يستعمل لعاب كثير الثخن ويلزم أيضا أن يضاف قليل من الماء على مخلوط البلسم
واللعاب عندما يكون فيه ميل لاكتساب القوام المتين ليحفظ دائما رخو القوام الى آخر
العملية والمخلوط البريزيلى يصنع بأخذ ٩٦ جم من البلسم و ٣٢ من كل من مح البيض
وشراب الصمغ و ٢٥٠ من الماء و ٨ من صبغة الزعفران فيمزج أولا البلسم مع مح

البيض ثم يضاف له على التعاقب الماء والشراب والصبغة وحقنة القوبا وتصنع بأخذ
مقدار من البلسم من ٨ جم الى ٣٢ وجم واحد من لودنوم سيدنام ومن ٢٠٠ الى
٢٥٠ بل أكثر من الماء العام ومح بيضة واحدة ويصح أن يبدل الماء بمطبوخ الخطمية
فيقسم البلسم بواسطة مح البيض ثم يضاف له مطبوخ الخطمية شيأ فشيأ ثم اللودنوم
واستعمل فلبوس هذه الحقنة لايقاف السائل الجنورى وزاد اللودنوم ليوقع المستقيم
فى الخدر فيحفظ المريض الحقنة زمنا طويلا لتحصل نتيجة الامتصاص وأما حقنة البلسم
للطبيب ريكور فتصنع بأخذ ٢٤ جم من البلسم ومح بيضة واحدة و ٥ مج من
الخلاصة الصمغية للمقاة الافيونية و ١٩٢ جم من الماء ويعمل ما تستدعيه الصناعة

(بلسم طلو)

هو عصارة عدها الكيماويون من البلاسم وتأتى من نبات سماه لينوس سابقا طلوفيرا
بلسموم وسماه ريشار وغيره ميركسيلون طلوفيروم لجنسه عندهم ميركسيلون بكسر
الميم وهى كلمة يونانية مركبة من ميراى عطر وكسيلون أى خشب بسبب عطرية البلسم
الخارج من جزء كثير من أنواعه وقال ريشار قد ثبت عندنا ما فى الجرنالات وما ذكره
همبلد من أن جنس طلوفيرا عند لينوس نوع من ميركسيلون وان الثمر الذى نسبوه
للفصيلة التربنتينية كان اختراعيا

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجر جميل المنظر رانتجى وجذعه مغطى بقشرة
ملساء ثخينة كثيرة الراتنجية كبقية أجزاء النبات ويوجد فى الاجزاء العليا للاغصان
الصغيرة درنات صغيرة غير منتظمة توجد أيضا على الحامل العام للازهار وأما الاوراق
فمتعاقبة ريشية منتهية بفرد ومركبة غالبا من ٨ وريقات متعاقبة بيضاوية كاملة جدا
منتهية بطرف دقيق وعديمة الزغب ويكاد لا يكون لها ذنيب وهى منكتة بنكت لامعة
كنكت النبات المسمى هيوفاريقون والذنيب العام فى الاوراق الجديدة زغبى فاذا كمل
نمو الاوراق صار عديم الزغب ولون تلك الوريقات أخضر زاه والازهار بيض أو وردية
ويتكون منها سنابل أو عناقيد متفرعة موضوعة فى ابط الاوراق العليا وذوات حوامل
وكل زهرة لها حامل صغير خاص وتتركب من كأس ناقوسى الشكل مقطوع من جزئه
العلوى الذى يوجد فيه بعض اسنان فيها بعض غموض والتويج ذو خمسة أهداب منفرشة
غير متساوية والهدب الاعلى ظفرى يقرب من شكل القلب والاربعة الاخر ضيقة خيطية
وهى أطول من الذكور وتلك الذكور ١٠ وأعناقها منتهية بحشفة بيضاوية بيضاء والثمار
ذوات حوامل صغيرة وهى مستطيلة منضغطة غشائية جناحية الجوانب وذوات مخزن
واحد ومنتفخة القمة وتحتوى على بزرة أو بزرتين وطول تلك الثمار ٤ قراريط تقريبا أو ٥
وعرضها قيراط وهى عديمة الزغب رأسا وهذا الشجر ينبت فى الارياف الشديدة الحرارة
من الاميرقة الجنوبية والبيرو وقرطاجنة الاميرقة وفيما جاور الى مدينة طلو والمستعمل
فى الطب من الشجرة بلسمها ونسب النبات للمدينة المسماة طلو قال ريشار وكانوا يعتبرون

بلسم البيرو وبلسم طلو نوعين منسوبين لجنسين مختلفين أولهما ميركسيلوم بيرونفيروم
وثانيهما طلوتفيرا بلسموم والاول من الفصيلة البقلية والثانى من الفصيلة التربنتينية
ولكن اذا اجتنا مع الانتباه فى جنس طلوتفيرا الذى ذكروه نرى أن صفاته هى بعينها صفات
ميركسيلوم ماعدا الثمر فقط الذى شرحه مليرحيث يختلف عن ثمر الجنس الآخر لان فيه
٤ مخازن و ٤ بزرات ثم أورد دريشار أدلة تؤيد أن بلسم طلو لا يتميز عن بلسم البيرو الابيض
أى الجاف وتوصل بذلك الى ظن أن هذين الجوهرين البلسميين مستخرجان من نوع واحد
نباتى أعنى ميركسيلوم بيرونفيروم وزادفى تأكيد رأيه بتقريبات استنتج منها اخيرا أن
جنس طلوتفيروم لا وجود له فى الحقيقة حيث ان النوع الوحيد المركب له يكون جزأ من
جنس ميركسيلوم وأن الثمر الذى شرحه مليربوصف كونه ثمر طلوتفيرا ينسب الى نبات
آخر فاذن يكون بلسم البيرو وبلسم طلو ناتجين من نوعين كائنين من جنس واحد
ولا يختلفان الا بلونهما وقوامهما الناشئ اختلافهما من كيفية الاستخراج

(صفاته الطبيعية) هذا البلسم رخو عجينى اذا كان جديدا وسيما فى الصيف أما فى الشتاء
فيكون صلبا قابلا للتفتت على حسب عتاقته ومع طول الزمن يتيبس جدا ولونه أحمر ذهبى
براق أو أصفر من عفر أو أشقر فيشبه الصمغ اذا كان جافا وتتصاعد منه رائحة بلسمية
ذكية مقبولة تشبه رائحة الليمون وطعمه حار حريف فيه بعض مرار وبعض عذوبة وهو
سريع التفتت تحت الاسنان ولكن لا يذوب فى الفم وذلك يدل على أنه كثير الراتينجية
ويعسر تمييزه عن بلسم البيرو ولذا قال تومسون انهما شئ واحد لان بلسم البيرو اذا وضع
فى الفم كان كبلسم طلو وذلك هو الذى حملهم على ظن أن البلسمين ناشئان من ميركسيلوم
طلوتفيروم وأما البلسم الابيض والاسود من البيرو فهما من ميروكسيلوم بيرونفيروم

(استخراجه) تسيل هذه العصارة الراتينجية من شقوق تفعل فى جذع الشجر وتقبل
فى أوانى وتترك لتجف فيقوم منها حينئذ كتل صلبة يختلف حجمها ويسهل تليينها ويأتى
للاوربا فى أوانى من فخار فاذا كان الراتينج سائلا سهل صبه فى قرعات فيجمد وحينئذ يعسر
تمييزه عن البلسم الجاف للبيرو

(صفاته الكيماوية) هو يذوب فى الكؤول وفى الاتير وهو مركب من راتينج ودهن طيار
وحمض جاوى وقال تروسدورف هو مركب كما قال فريمى من راتينج ودهن طيار وسنامئين وحمض
سناميك انتهى وزاد درفول على ذلك حمضا جاويا وقال فيكون تركيبه كتركيب بلسم البيرو
والجاوى واذا بقى مدة فى الماء الحار أوصل له جزأ من قواعده أى مقدارا عظيما من حمضه
وقليلا من دهنه الطيار فيصير عطريا ولذا ركب من هذا المحلول المائى الشراب البلسمى
المنسوب لطلو الذى هو ذكى الطعم والرائحة واذا وضع البلسم على فحم متقد التهب وانتشر
منه دخان رائحته مقبولة واذا كان البلسم جديدا يتجهز منه قليل جدا من الحمض الجاوى
فاذا كان عتيقا يتجهز منه بلورات مشاهدة جدا

(تأثيره واستعمالاته الدوائية) هذا البلسم يؤثر على المنسوجات العضوية تأثيرا منبها
فيقوى أولا حيوية الجهاز الهضمى وتنفذ قواعده حالا فى جميع البنية فاذا كان مقداره

كبيرا حصل تواتر فى النبض وحرارة باطنة قوية وتصعدات جلدية كثيرة ونحو ذلك
ويستعمل الاطباء هذا الجوهر المنبه لمقاومة العوارض المرضية المتعلقة بضعف بعض
الاعضاء وضعف حركتها فيستعمل مع النجاح شرابه وأقراصه فى النزلات المزمنة وأواخر
الالتهابات الحنجرية فهما يوقظان فاعلية الرئتين وحيويتهما ويساعدان على نفث النخامة
وغير ذلك ومن الواضح أن هذه الادوية يمنع استعمالها اذا كان هناك حرارة وألم وجفاف
فى الطرق التنفسية وبالجملة يقال فى هذا البلسم ما يقال فى البلاسم عموما وانظر ما ذكرناه
هنالك عن تروسو فى استعماله فى السل وما قيل فيه عن مورطون من أنه يبريه والمعارضات
التى عارضه بها تروسو ورجوع الامر الى أنه كغيره من البلاسم انما يعطى بطأ وقتيا تولد
الدرنات فبذلك يحفظ القوى ويمد الحياة ويسهل نفث البلاغم وأنه ينفع أيضا فى النزلات
الرئوية الخفيفة وأن خواصه كخواص التربنتينا وماء القطران وربما انتفع بشراب بلسم
طلو حتى فى الاحوال الحادة الشعبية الواصلة الى آخر أسبوعها الاول وكذا فى النزلة الرئوية
الحادة فى الاطفال اذا انخفض التهيج ونقص جفاف الاغشية المخاطية وحرارتها وابتدأ
الافراز النزلى وسيما اذا دام الداء بدون حمى وممدوح أيضا لمقاومة الالتهابات المزمنة فى
الطرق التناسلية البولية كنزلة المثانة والسيلانات البيض والبلينوراجيات المستعصية
فهو دواء مقبول الاستعمال يستعمل مع النجاح فى جميع الاحوال التى يحكم فيها بنفع
التربنتينات وكذا أكدوا أن لهذا البلسم كغيره من البلاسم خواص ملحمة أى مولدة للحم
تساعد على رجوع اللحم وتولد منسوجات جديدة وتنفع أيضا التبخيرات البلسمية
واستنشاق أبخرة هذا البلسم فى الالتهابات الحنجرية والتقرحات التابعة لها بعد هبوط شدة
تلك الالتهابات وكيفية التبخير بهذا البلسم كالتى ذكرت فى مبحث البلاسم عموما وهو
يستعمل بأشكال كثيرة ككونه على شكل شراب أو حبوب وكذا حقنا فينتج جودة فى
الالتهابات المعوية المزمنة وسيما العارضة فى الحميات التيفوسية وفى الدوسنطاريات المحفوظة
بتقرحات معوية لان هذه الامراض تشتد بمضادات الالتهاب وبالمرخيات بل ربما عجلت هذه
موت المرضى فيعطى هذا البلسم حقنة بمقدار من ٢ جم الى ٤ محلولة فى الماء المغلى
ويستعمل مع ذلك من الباطن شراب طلو بمقدار ١٦ جم من مشروبات مناسبة وفضلوا
فى الاستعمال الطبى بلسم طلو على بلسم البيرو الآتى بعد هذا لكونه أذكى رائحة منه وأنق
وأكثر بلسمية فيكون مشتملا على خواص أكثر اذ من المحقق أنه ليس فيه مرارة البلسم
الاسود المنسوب لبلسم البيرو ولا حرافته مع أن فيه خواصه كلها ويستعمل فيما يستعمل فيه
وكما يستعمل شرابه فى الاستسقاء والنزلات المزمنة والسل الرئوى تستعمل أقراصه أيضا
وصبغته الكؤولية فى ذلك والعطريون يستعملونه كثيرا اذ هو أذكى البلاسم المستعملة
فى الطب رائحة ولذا كان أكثرها استعمالا فلذا كان متجره عظيما بانكلتيره

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن من ٥٠ سج الى ٤ جم حبوبا أو معجونا
أو مستحلبا أو أقراصا أو معلقا فى الماء بواسطة لعاب أو مح بيضة وصبغته من ٤ جم الى
١٠ وشرابه من ١٥ جم الى ٦٠ فى جرعة ويستعمل من الظاهر زروقات وغسلات

ودهانات ومراهم وكذا تدخينا بمقدار من ٥ جم الى ١٠ وشراب بلسم طلو
فى بوشرده أجوده ماذكره بلقش وهو أن يؤخذ من الكؤول الذى فى كثافة ٣٦ الشابع
من بلسم طلو ٧٠ جم توضع فى اتر من الماء المقطر وبعد ٢٤ ساعة يرشح ثم يطبخ
من السكر كج طبخا جيدا مع قليل من الماء ما أمكن ثم يضاف له الماء البلسمى ثم يغلى ذلك
لاجل اذهاب الكؤول ثم يترك ليبرد فى اناء مفتوح فالصبغة لا تحتوى الاعلى ١٤ جم من
البلسم الذى ترك ٤ جم للماء وأربعة أخماسها من الحمض الجاوى والباقى مادة عطرية
هى مخلوط دهن طيار وراتنج متغير وأما تركيب الدستور فهو أغلى ثمنا وشرابه أقبل
ولكنه ضعيف الفاعلية وكيفيته أن يهضم ٢٥٠ جم من البلسم المسحوق فى لتر من
الماء وهو معنى قول سوبيران وتروسو التابعين للدستور يؤخذ من البلسم جـ ومن الماء
العام ٤ جـ فيهضم مجروش البلسم فى الماء على حرارة حمام مارية مدة ١٢ ساعة مع
تحريكه غالبا ثم يصفى ويرشح ويضاف للسائل مزدوج وزنه من السكر ويعقد حتى يكون فى قوام
الشراب المذاب ثم يرشح من الورق اذا كان السكر ذائبا وبعضهم صوّل البلسم مع السكر
وتركيب الدستور طعن فيه كثير من الاقرباذينين وأبدلوه بتركيب آخر فبعضهم قال يؤخذ
٩٠ جم من البلسم تذاب فى ١٠٠ جم من الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس
الكثافة ثم تصب تلك الصبغة على ٢٠٠٠ جم من السكر ويترك ذلك ليتبخر الكؤول
ثم يضاف له حينئذ ١٠٠٠ جم من الماء ويذاب ذلك فى كرة حمام مارية ثم يرشح قال
بوشرده قد ثبت بالتجربة أن الجزء الفعال حقيقة من بلسم طلو هو الذى يوزن ثقل قلع
الفخامة أعنى المادة الراتنجية وأن الحوامض لا تساعد على ذلك الا مساعدة غير تامة فاذن
طريقة الدستور رديئة لان معظم القاعدة الفعالة كأنها عديمة الفعل فاذا أراد الاطباء شرابا
لبلسم طلو أقوى فاعلية وأقل مصرفا من شراب الدستور فليكن بالتركيب الآتى وهو أن
يؤخذ من بلسم طلو ٥ جم تذاب فى ٥ جم من الكؤول ثم تمزج مع ١٠٠٠ جم
من شراب السكر ويحرك الشراب قبل استعماله قال ولا أقول ان هذا الشراب يعادل
فى الصفات شراب الدستور لان شراب الدستور صاف وهذا الشراب بالعكس أى مكدر
بالراتنج المحلول فيه معلقا ولكن هذا الراتنج هو فى الحقيقة القاعدة الفعالة التى تؤثر
تأثيرا نافعا اذا كانت مقسمة هكذا فى الشراب والترشيح يفصلها بالكلية وشراب بلسم طلو
منبه خفيف يستعمل لتعطير وتحلية الجرعات المقوية أو المنبهة أو المسهلة لنفث النخامة
والمقدار منه من ق الى ٢ ق وهو يكون قاعدة للزبدة الصدرية لبيركان المركبة من أجزاء
متساوية من السكر الابيض وشراب طلو وشراب كزبرة البئر يمزج ذلك وهذه الزبدة مقبولة
ونافعة فى الالتهابات الشعبية المزمنة وأقراص بلسم طلو تصنع باذابة ٦٠ جم من البلسم
فى ٦٠ جم من كؤول كثافته ٣٦ درجة من مقياس كرتبير وموضوع فى قنينة
ثم يضاف لذلك ١٢٠ جم من الماء ثم يسخن على حمام مارية لاجل طرد الكؤول ثم يرشح
ويستخدم السائل المائى ليعمل منه مستحلب مع ١٠ جم من صمغ الكثيرا ويستخدم
ذلك لعمل أقراص مع كج من سكر شديد البياض مسحوق وهذه الاقراص مقبولة

فى التداوى ولكنها ضعيفة الفعل والانقليزيون يضعون على هذه الاقراص الحمض
أو كالبنك وحبوب طلو المضادة للنزلة المثانية تصنع بأخذ جم من كل من الراتنج الجاف
لبلسم قوباو وبلسم طلو و ٢ جم من السكر الابيض ومقدار كاف من جسم لعابى ويعمل
ذلك ٢٠ ح والصبغة الاثيرية لبلسم طلو تصنع بأخذ جـ من البلسم و ٤ من الاثير
الكبريتى وتستعمل هذه الصبغة مخلوطة بالماء لاجل التبخير فى آفات الصدر وصبغته
الكؤولية تصنع بأخذ ٣ من البلسم و ٢٤ من الكؤول والاستعمال من ٤
جم الى ٨

(بلسم البيرو)

هو بلسم ناتج من شجر يسمى عند لينوس ميركسيلون بيروفيروم وعند غيره ميروسبيروم
بدسلانوم ويسمى بلسم الهند وبلسان البيرو وغير ذلك فشجره نوع من جنس ميركسيلون
ينبت بجبال كثيرة من الاميرقة الجنوبية وسيما البيرو وينبت أيضا بالمكسيك والبرزيل
وسنتافيه وغرناطه الجديدة وهو على رأى الاغلب وسيما ربشارد اخل فى الجنس الداخل
فيه بلسم طلو وان لم يفترق البلسمان عن بعضهما الا فى اللون والقوام الناشئين بالاكثر من
اختلاف كيفية الاستخراج ومع ذلك فالنوعان من الشجر مختلفان وذلك أن وريقات شجر
هذا البلسم ثخينة جلدية حادة والوريقة الانتهائية ليست بأكبر من الوريقات الاخرى وأما
وريقات شجر بلسم طلو فبالعكس أى أنها رقيقة غشائية بيضاوية غير منتظمة منتهية
من طرفها بطرف دقيق طويل والوريقة الانتهائية أكبر من الوريقات الاخر وقال درفول
قد رأينا ثمار ميركسيلون بيروفيروم أحضرها منيير لمجمع الاقرباذين فكانت فى غلظ
قرون الفول الكبيرة فالقرن يقرب للشكل الكلوى ويكون فى قاعدته رقيقا غشائيا ويوجد
فى باطنه بزرة زيتية تكون على شكل حبة اللوبيا وغلظها بالضبط والغلاف الخارج
العظمى والبزرة رائحتهما بلسمية قوية جدا ولكن تقرب بالاكثر لرائحة اكليل الملك واللوز
المر أكثر من قربها للبلسم البيرو انتهى
(استخراجه) ينال البلسم الطبيعى بشقوق تفعل فى جذعه وأغصانه الرئيسة فيرشح البلسم
منها وقد يخرج بالطبيعة من عقد هذا النبات جسم لزج أصفر منتقع يكون أولا سائلا
رائحته ذكية بلسمية قوية كثيرة الانتشار وهى رائحة الحمض الجاوى حيث يحتوى البلسم
على مقدار كبير منه ويجنى فى قرعات صغيرة يابسة فيجمد فيها ويسمى حينئذ بالبلسم
الجوزى ثم يوضع فى أوان من الفخار أو التنك هكذا يوجد فى المتجر ولكن ذلك نادر الآن
وينال أيضا بلسم غير هذا بطبخ أغصان الشجر وقشوره التى هى أقوى رائحة ثم بعد زمن
تام من الطبخ المناسب يترك السائل ليبرد فيوجد على سطحه دهن أشقر هو البلسم الذى يوجد
بالمتجر ويكون أحمر مسمرا شرابى القوام لذاع الطعم كريه لطيف الرائحة لكنه أقل رائحة من
البلسم الاول ويبقى سائلا
(الصفات الطبيعية لانواع هذا البلسم) يوجد فى المتجر على ٣ أحوال أحدها البلسم
الجوزى الذى يكون جافا أحمر ذهبيا مسمرا متوسط الشفافية ذكى الرائحة يقرب من أن

يكون عديم الطعم وهذا النوع نادر في بيوت الادوية وثانيها البلسم الابيض وهو أقراص
يختلف سمكها اصفر منتقعة تقرب من شمع كوانر الحصل اذا كان ذا ثبات وهو بق لين قابل
للانثناء وللتشكل بالشكل الذي يعطى له وهو أقل ذكاوة من الصنف السابق ولكنه أقبل
من الصنف الآتي وقابل لأن يجف مع الزمن وفي الهواء وليس له طعم ولكن يصير في الفم ألين
بدون أن يذوب وثالثها البلسم الاسود يكون قوامه ولونه كالدبس الذي هو نوع من العسل
الاسود ورائحته أقل ذكاوة مما في الانواع الاخر وفيه بعض راتينجية وهذا الصنف هو الذي
ينال بطبخ أغصان الشجر وقشوره كما يحصل ذلك في البلاسم الأخرى كبلسم مكة وغيره حيث
ينال منها بما ذكر بلاسم بأوصاف قليلة الاعتبار والقبول ومن المؤلفين من جعل البلسم
البيرو نوعين فقط أحدهما البلسم الصلب الابيض وهذا اذا كان جديدا كان مصفرا شفافا
نصف سائل ومع الزمن يسمر ويجمد ورائحته أقبل وطعمه عطري ولكن مع حرافة ولذع
وهذا يسيل بنفسه أو بواسطة الشقوق وكان يأتي للمتجر محويا في قرعات أو جوز من
النارجيل وهو الآن نادر الوجود فهو غير مستعمل وثانيهما البلسم الاسود أو السائل فينال
بكيفية أمالة القطران وأما جيبور فظن من كونه يحتوي على دهن طيار وحمض جاوي أكثر
من النوع الاول أنه ينال بمثل ما ينال به الاول أي بالشقوق ولكنه آت من نوع آخر من
جنس ميركسيلون قال دورفول ولا يكون لرأي جيبور بعض أساس الا اذا كان البلسم
الاسود متحملا أيضا الدهن طيار وحمض جاوي أو يقال سيناميك مثل ما في البلسم الابيض
وهذا غير ثابت ويبطله شيء آخر أي اللون الاسود الشديد الذي لا يعرف له مثال في
التصعدات الطبيعية وانما يدل بحسب الظاهر على تأثير حرارة قوية فيه انتهى

(الصفات الكيماوية) هذا البلسم يحترق على الفحم المتقد ناشرا دخانا أبيض ناتجا من
الحمض الجاوي وهو يذوب بالكلية في الكحول وقليل الاذابة في الاتير ويأخذ منه الماء
المغلي حمضه الجاوي وحللوا البلسم الاسود تحليلا كيماويا فوجد في ١٠٠٠ جزء منه
٢٤ من راتينج أسمر قليل الاذابة و ٢٠٧ من راتينج أسمر قابل للاذابة و ٦٩٠ من
دهن بلسم البيرو و ٦٤ من الحمض الجاوي و ٦ من مادة خلاصية و ٩ من رطوبة
وأجزاء مفقودة وجميع ذلك ١٠٠٠ جزء وقال دورفول هو يحتوي على دهن طيار
وحمض سيناميك وسيناميئين وميتاسيناميئين ولم يحلل الى الآن البلسم الابيض

(الاستعمالات الطبية) هذا البلسم منبه راتينجي يستعمل في حالتين رئيستين احداهما
مداواته كما ظنوا الآفات الاغشية المخاطية وسيما تسهيل نفث النخامة وغير ذلك وثانيتهما
وهي الكثيرة الاستعمال اعانته على التحام الجروح العميقة أو السطحية وتلك خاصة
توجد أيضا في بلسم مكة غير أن الفرق بينهما ظاهر أن بلسم البيرو انما هو أكثر تنبيها ولا يخفى أنهما
واضحة الفعل في الاغشية المخاطية وهذه النتيجة قليلة الحصول في البلاسم الحقيقية ولكن
يظهر أن أهالي اسبانيا الجديدة يستعملون هذا البلسم لشفاء الجروح الظاهرة وقلدهم
الاندلسيون في ذلك واشتهر عند أطباء الاوربا استعماله في الجروح الباطنة وسبق
لنا أن بلوع مورطون التي يدخل فيها بلسم البيرو اشتهر صيتها واستعمالها في السل

وطالما بالغوا في نفعها وجعلوها ملحمة للقروح الرئوية التي في الرئة مع أن هذا غير ممكن
كما ذكرنا ثم بعد ذلك استحقروها غاية الاستحقار حتى قالوا انها أهلكت عالما أكثر
مما يهلكه وباء الطاعون ويظهر أن بلسم البيرو يؤثر بالاكثر على المجموع العصبي برائحته
البلسمية الواضحة الشديدة وانه نافع لمداواة الآفات التقلصية في الصدر وسيما آفات
القصبة التي كثيرا ما يصحبها الاستمرار في الاشخاص العصبيين والربو ونحو ذلك فبالنظر لهذا
لا يصح أن يذم استعمال هذا البلسم عموما وسيما اذا استعمل بمقادير مناسبة ممزوجا بالسكر
وبالفواعل التي تقسمه تقسيما كافيا واعتبروه أيضا معرقا ومدرا للبول وأوصى به سيدنام
في السلل والقولنج الزحلي أي الرصاصي ويدخل هذا البلسم في جملة مركبات كالبلسم
العصبي وبلسم لوفانيل وهمادوا آن مدحا كثيرا لشفاء الجروح ويدخل أيضا في لصوق
انكلتيره وغير ذلك وفي الترياقات والظاهر أن الخاصة الملصقة هي الخاصة الوحيدة التي
يؤثر بها هنا وذلك أنه يحفظ تقارب حافتي الجرح فيعين على التحامه لا بخاصة ذاتية فيه
ومع هذا فاستعماله الآن في الطب قليل ويقوم مقامه بلسم طلو حيث انه أقبل منه
وألطف رائحة والنوع الاسود هو الاكثر استعمالا والارخص ثمنا لسهولة استخراجه

(المقدار وكيفية الاستعمال) يقال فيه ما قيل في بلسم طلو فيحضر منه صبغة وشراب
ومقاديرها كما في البلسم المذكور ومقداره بطبيعته من جم الى ٢ جم حبوبا أو
في جرعة بعد تعليقه في مح بيضة

﴿الفصيلة الابنوسية﴾

تسمى بالافرنجية النباتية ابيناسيه بكسر الهمزة وفتح الباء ممالة المكسرة ونحن سميناها
الابنوسية لان الابنوس بالافرنجية يسمى ابين وخشب الابنوس يخرج من كثير من
أشجارها وهي مركبة من أشجار وشجيرات غير لبنية وخشبها شديد الصلابة وكثيرا
ما يكون مسود اللون وأوراقها متعاقبة في غاية الكمال وكثيرا ما تكون جلدية لامعة
والازهار تارة تكون وحيدة وتارة منضمة في ابط الاوراق وكانت سابقا هذه الفصيلة
واسعة تدخل فيها أجناس الفصائل المسماة الآن اصطيراسيه وصابوتيه وأولاسينه
ولما فصلوها ميزوها عن بعضها وان كان بينها وبين بعضها تشابه عظيم فاصطيراسيه أي
الميعة استخرج ريشار عن قريب أجناسها من الفصيلة الابنوسية واختار هذا الانفصال
متأخر والنباتيين وتتميز عنها بالاندغام الاحاطي بالمبيض وبمبيضها الذي يحتوي كل مسكن
من مساكنه على ٤ بذرات لا على بذرتين وتسمى هذه الفصيلة الابنوسية ديوسبيريه
وبلاكنيير واسم ديوسبيريه مأخوذ من اسم جنس ديوسبيروس وهو اسم مركب من كلمتين
أولاهما مأخوذة من اسم الجلالة وثانيتهما مأخوذة من معنى البذر أي الحب
بفتح الحاء فمعناه الحب الالهي أو السماوي أو البر السماوي بضم الباء بناء على ظن أن
أحد أنواعه وهو ديوسبيروس لوطوس هو الجهز المسمى لوطوس وهو ثمر كان محمودا
جدا عند القدماء

(الابنوس)

على أن هذا الجوهر أساس الفصيلة وجنسه ديوسبيروس وأنواع جنس ديوسبيروس عديدة وتوجد في العالم القديم والجديد فمن أنواعه الابنوس المسمى بالافرنجية ابين بكسر الهمزة وباللسان النباتي عند انبوس ديوسبيروس ابينوم وذكره برشار في جنس استبركس ولنذكره هنا تبعا له وهو شجر يعلو الى نحو ٣٠ قدما وينبت بالهند وجزيرة فرانسا واستنبت بغير ذلك ويوجد له الآن أصناف كثيرة وأما خشبه فالكاتب منه ثخين ولونه مبيض والقلب أسود جميل صلب جدا وأوراقه ذنيبية جلدية بيضاوية منفرجة الزاوية عديمة الزغب والازهار ابطية عديمة الحامل ينضم جملة منها من ٣ الى ١٥ زهرة مع بعضها والثمار بيضاوية مستطيلة ويقرب للعقل أنه يشتبه في هذا الاسم جملة أنواع من هذا الجنس يجمعها صفة واحدة وهي كون خشبها أسود شديد الصلابة مستعمل ومعروف باسم أبنوس مع أنها تختلف عن بعضها بصفات أخر وذكر ديسقوريدس أن هذا الخشب كان يستعمل في زمنه في أمراض الاعين ويقال ان مطبوخه جيد للاوجاع الروماتزمية مثل خشب الانبياء قال ميره وفي أيامنا هذه لا يستعمل في الطب ويؤكل ثمره الذي طعمه كطعم كمثرى انكلتيرة وأطنب في خواصه أطباء العرب ونقلوا عبارات المتقدمين من اليونانيين وغيرهم وقالوا انه شجر معروف خشبه أسود صلب اذا كسر لا ينشظى فليس فيه طبقات وهو اذا ذيق يلذع اللسان ويقبضه واذا وضع على جمر وكان حديثا التهب لما فيه من الدسم فان كان عتيقا بخر بخار الطيب الرائحة مقبولا واذا حك طريه أو يابسه خرج محكه ياقوتيا وبذلك يتميز عن الاخشاب التي يغش بها وقالوا ان منابته الحبشة والهند والحبشي أجود وأقوى وأصلب ولا بياض فيه والهندي يوجد فيه عروق بيض وعروق ياقوتية وعن جالينوس انه من الاشياء التي اذا نقعت في الماء انحل ما فيها وصارت عصارته تحتوي على قوة مسخنة لطيفة تجلو ولذلك وثق بعض الناس بأنه يجلو ما قدام الحدقة مما يحجبها عن النظر كالبياض الرقيق ويحفظ صحة البصر ويشرع في الادوية النافعة من قروح العين العتيقة وبثورها وغشاواتها وكذا قال ديسقوريدس وان قوته صالحة للسيلانات المزمنة من العين وقد تؤخذ برادته ونشارته الخارجة بالخرط وتنقع في شراب متخذ من عصير العنب وماء البحر يوما وليلة ثم تسحق سحقا ناعما ثم تعمل شيافات للعين ومنهم من يسحقها أولا ثم ينخلها ثم يعملها شيافات ومنهم من يبدل الخمر بالماء ويكتحل به فينفع نفعا بينا وقد يحرق بأن تجعل نشارته في قدر من طين حتى تصير فحما ثم تغسل كما يغسل الرصاص المحرق فحينئذ يوافق الرمد اليابس وحكة العين وقالوا ان نشارته تقطع الدم الجاري من الجراحات الطرية وتلحمها بقبضها وجمعها وتمنع من التنفط حول العين وتقطع الدمعة وتنبت شعر الاجفان كحلا ومحكوكه وقالوا انه يحلل الخنازير اذا طبخ بالخمر ويحلل النفخة في الاحشاء وينفع حرق النار ذرورا بعد أن يطلى الموضع بدهن ورد أو بياض بيض فيسكن ويمنع من التنفط واذا أنعم سحقه وذر على القروح الخبيثة

جففها وأدملها وذكروا ان بدله خشب النبق اليابس ومن أنواعه الابنوس الكز (ديوسبيروس امارا) شجر بالصين واستنبت في بربون مسمى باسم سفرجل الصين وثماره في اللون والغلظ كالبرتقان وهي شديدة الخشونة وطعمه يقرب من طعم السفرجل ويلزم أن تكون شديدة النضج حتى تكون قابلة للاكل وتصنع منها مربات ويستنبط منها بالتخمير نوع مشروب شرابي بل يمكن أن يستخرج منها كؤول ومن أنواعه ما سماه لينوس ديوسبيروس لوطوس شجيرة تنبت بالبلاد الشرقية بالنسبة للاوروبا والآن كانه ينبت بنفسه بايطاليا وبروونسه وغير ذلك وثمره كالكرز ولكن لا يؤكل وخشبه معرق ولذلك سماه ترنفور جايا كانا مأخوذ من اسم خشب الانبياء بل أحيانا يسمى جايا لنبادو اى خشب الانبياء المنسوب لمدينة بادو بايطاليا ومن أنواعه ما سماه لينوس ديوسبيروس ورجنيانا وهو شجر بالامريقة الشمالية ثمره في حجم البرقوق ينضج فيكون قابلا للاكل وينفصل عنه غلافه الرقيق الخارج ونواه ويعمل الباقي أقراصا تجفف في الفرن أو في الشمس وتستعمل في الدوسنطاريات كدواء قابض واذا حلت في الماء وكانت طرية وتركت لتختمر حصل منها مشروب مقبول بل يستخرج منها ماء النبيذ وهذا الثمر أخضر ويحتوي على مقدار كبير من المادة التنينية واذا نضج ونقع في الكؤول نيل منه عسل بتبلور وقشر هذا الشجر مر وذكروا انه يستعمل علاجا للحميات المتقطعة وأمروا باستعماله في أوجاع الحلق التقرحية ويعطى مضادا للديدان الاطفال ويستعمل مطبوخ أوراقه كدواء قابض في الاسهال بالبلاد المنضجة وهناك أنواع أخرى مذكورة في المطولات

(الخصي بلزالمعين) (اصطراسيه)

(جاوي)

يسمى بالافرنجية بنجوان وقد يقال له بلسموم بنزوانوم وهو جوهر بلسمي يسيل مما يسمى اصطيركس بنزويه وينبت في سمطري وبلاد الجاوة وغير ذلك من بلاد الهند قال دورفول وعلى حسب أصل الكلمة كما قال فيه بفتح الفاء ان هذا البلسم كان معروفا عند العبرانيين لان اسمه كلمة عبرانية مركبة من جزأين أحدهما بن أى ولد وثانيهما جاوا فمعناه ولد جاوا لان المظنون أن الشجر المنتج له ينبت في جاوا قرب جزيرة سمطرى وجنس هذا النبات هو اصطيركس ويسمى بفرانسا اليبوفيير وجعل أساسا للفصيلة الصغيرة الجديدة التي فصلها ريشار من الفصيلة الابنوسية وسماها اصطيراسيه أى الميعية نسبة لهذا الجنس الذي يطلق على الميعة والنوع المذكور يألف السهول وشواطئ الانهر والمستعمل منه في الطب جوهره البلسمي

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذع مرتفع متفرع وقشره مبيض والاوراق متعاقبة محززة قطنية الملمس من الاسفل وملس من الاعلى والازهار عنقودية ابطية وكلها من جانب واحد في الحامل المشترك والكاس ناقوسي والتويج ٥ أهداب منفرجة الزاوية خيطية والذكور ١٠ والغرجاف كرى

(الصفات الطبيعية) يوجد فى المتجر نوعان من الجاوى أحدهما اللوزى وثانيهما عام
أى مشترك فالاول سمى بذلك لانه يكون كتلا متراكمة على بعضها وعمقها محمر يوجد فيه
مقدار يختلف عظمه من حبوب بيض تكون على شكل اللوز المكسر ومكسرها لامع
مصقول أصفر فكما يقال له اللوزى يقال له المحبب والمنقى والثانى وهو الاكثر وجودا
يكون كتلا محمرة شفيفة مكسرها لامع أيضا وفيها نقط بيض فلا يختلف عن الاول الا بكونه
لا يحتوى على حبوب لوزية الشكل وانما يحتوى على كثير من مواد وسخة غريبة وكل
من النوعين رائحته شديدة الذكاوة وطعمه يكون أولا عذبا بلسميا ولكن فى الآخر يهيج
الحلق ويجعل بوشرده أنواع الجاوى فى المتجر ٣ أحدها كتل عديمة الشكل متجانسة
محمرة مكسرها فلوسى دهنى وسخة مشتملة على كثير من أجزاء غريبة وثانيها الجاوى اللوزى
وهو الكثير الوجود ويختلف عن الاول باحتوائه على حبوب مبيضة تشبه اللوز المكسور
وثالثها الجاوى المحتوى على حبوب مبيضة كبيرة الحجم منفصلة عن بعضها ومصفرة
فى السطح ولكن باطنها أبيض معتم وكان هذا النوع كثير الوجود والآن صار نادرا انتهى
(صفاته الكيماوية) هو مركب كما قال بشول من ٣ ر ٨٣ من الراتينج و ٧ ر ١ من مادة
شبيهة ببلسم البيرو و ٥ ر ٠ من قاعدة عطرية و ٥ ر ١٢ من حمض جاوى و ٢
من مواد غريبة خشبية ووجد برند فى ١٠٠ جـ من الجاوى ٠ ر ٩ من الحمض
الجاوى و ٥ ر ٥ من الماء المحمض و ٠ ر ٦٠ من دهن شياطى زبدى و ٠ ر ٢٢
من الفحم و ٠ ر ٣ من الادروجين الكربونى والحمض الكربونى وفصل ورد ربان
راتينج بشول الى ٣ راتينجات أحدها يذوب فى كربونات البوطاس وفى الكؤول الذى
فى ٦٨ من مقياس جيلوساك وفى الكؤول الاكثر تركيزا ويقبل الذوبان فى الاتير
وفى الزيوت الطيارة وغير قابل للذوبان فى زيت الحجر ومتحد مع البوطاس قابل للذوبان
فى الاتير وينال هذا الراتينج مع السهولة بغلى الجاوى فى محلول كربونات البوطاس
ثم يرسب بالحمض ادروكلوريك ثم يغلى الراسب فى الماء الذى يحل الحمض الجاوى وقليلا
من المادة الخلاصية ويرسب فيه الراتينج والراتينجان الآخران لا يذوبان فى الكربونات
القلوية ويتغيران فى الهواء الى الراتينج السابق وهما يذوبان فى الكؤول ولا يذوبان فى زيت
الحجر ويذوبان فى البوطاس الكاوى ولكن المركب الجديد لواحد منهما يرسب فيه
راسب بافراط القلوى وأما الثانى فلا يحصل فيه هذا الراسب وأحد هذين الراتينجين
قابل للاذابة فى الاتير ويقوم منه الحبوب البيض التى يحتوى كل ١٠٠ منها على مقدار
من ٨ الى ١٢ من الحمض الجاوى وأما الاجزاء السمرة المكونة من الراتينجين الآخرين
ويحتوى كل ١٠٠ منها على مقدار من الحمض قد يصل الى ١٥ جـ ويظهر أن المادة
الدهنية مشابهة للستامتين واذا وضع الجاوى على النار ماع وتحلل تركيبه فيتصاعد منه
بخار أبيض قوى الرائحة يتكاثف على جسم بارد ويحصل منه بلورات هى الحمض الجاوى
الغير النقى واذا دق هذا الجاوى اثار العطاس بقوة وهو يذوب كله فى الكؤول وفى الاتير
ويستخرج منه الحمض الجاوى بالتصعيد أو بقلوى ثم يرسب منه بالحمض مرياتيك ولكن

هذان الناتجان غير نقيين فالاول يحتوى على الدهن والثانى على الراتينج فيلزم تنقيتهما
بالتصعيد بعد أن يخلطا بالرمل والفحم وسيأتى ذلك موضحا فى الحمض
(استخراج البلسم) يستخرج من شجر مدة ١٢ سنة بشقوق تعمل بانحراف فى الجذع
والفروع فيسيل منها عصارة لبنية تجمد شيأ فشيأ فى الهواء وتتلون منه والشجرة التى سنها
٦ سنين تعطى تقريبا من الجاوى ٣ ط فى السنة وبعد ١٢ سنة لا يخرج من الشجر شئ
فيقطعونه
(الاستعمال والتأثير) الجاوى يؤثر على عضو الذوق وعضو الشم فيحصل منه طعم عذب
بلسمى ورائحة ذكية وسيما اذا سخن ولذا يدخل فى الاقراص التى تحرق فى المساكن
لصيرورة الهواء المالئ لها عطريا ويؤثر أيضا على بقية الاعضاء تأثيرا منبها فاذا وصل
للغشاء الخاطى أثار العطاس كما ينعش المنسوجات الحية ويزيد فى حركاتها فاذا استعمل
بمقدار ٦ قمح أو ٨ أو ١٠ أيقظ قوى الاستمراء أى الهضم ولذا يستعمل مع
النجاح لمقاومة ضعف المعدة واعطائها زيادة فاعلية فاذا استعمل بمقدار كبير كنصف
درهم أو أكثر امتصت قواعده فيؤثر على جميع الاجهزة العضوية وتتوارد الدورة وتقوى
التنفسات والافرازات وغير ذلك وقال ميره فى الذيل اعتبروا الجاوى دواء مقويا صدريا
مقويا ومضادا للتشنج ولكن يلزم أن يكون فى ذلك مثل بلسم طلو اهـ ويستعمل أيضا
فى الامراض الجلدية لتعجيل خروج الاندفاعات الضعيفة ولكن استعماله بالاكثر فى آفات
الرئة ولذا اسماه بعض المؤلفين بلسم الرئة فيستعمل فى ضعفها وسددها التى تحصل فى
النزلات المزمنة وفى الربو الرطب ولاعانة النفث ويطبخ مع ذلك فى الجهاز التنفسى تنبيها نافعا
واستعمله بعض الاطباء قرب نوب الحمى المتقطعة والثلثية بمقدار نصف درهم فشوهد منه
تنوع النوب ثم ازالتها تقريبا كما شاهد ذلك من المقويات المرة ولكن يفضل على ذلك
الجوهر أبخرته أى الحمض الجاوى الآتى شرحه فاذا تحمل الهواء من دخانه ودخل فى
الخلايا الشعبية حصل من ذلك جودة فى كثير من الآفات النزلية المزمنة كما توجه أيضا تلك
الابخرة على الاورام الغير المؤلمة فينتج من فعلها المنبه عليها نتيجة جيدة وكثيرا ما تفعل
دلكات جافة بتلك الابخرة بأن تبخر فى خرقة من صوف ثم تدلك بها الاجزاء المراد دلكها
وأكدوا ان له منفعة جليلة من استعمال الصبغة المركبة للجاوى فى الحرق بأن توضع على
هذه الجروح بواسطة قطعة قطن تغمس فيها زمنا فزمنا وذكر بعضهم حالتين من الشفاء
لاطفال سقطوا فى سوائل مغلاة فوضع عليهم حالا من هذه الصبغة قبل أن ترتفع الحوصلات
والنفاطات فبعد ١٠ دقائق سكنت الاوجاع وشفى الحرق فى زمن يسير بدون أن يحصل
من ذلك عوارض ومن خواص الجاوى أنه يحفظ الشحم بدون أن يتغير مدة سنين على
حسب تجربيات ديشب فيذاب الشحم على حمام مارية مع $\frac{1}{4}$ من وزنه من الجاوى
وأدخلوا هذا الشحم الجاوى فى تحضير المراهم الاقرباذينية فلا يسرع لها التزنخ بل يبطئ
أكثر من العادة وتوصلوا بذلك الى أن يقولوا فى طلاء الحوران راتينج الحور يمنع بسهولة
التزنخ الذى يحصل فى الاطلية الاخر كذا نقله ميره عن بوشرده فى جرنال العلاج سنة

١٨٤٤ وهذا الجاوى يدخل فى مركبات مثل بلسم الامراو بلسم المصروعين والسفوف المعدى والاقراص المضادة للسعال وأقراص الكبريت والاقراص المضادة للربو وغير ذلك (المقدار وكيفية الاستعمال) اما من الباطن فمسحوقه النادر الاستعمال من نصف جم الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا وصبغته تصنع بجزء منه و ٨ من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة والمقدار منها من ٢ جم الى ١٠ جم فى جرعة بواسطة مح بيضة ورسكهاسو بيران بجزء من الجاوى و ٥ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير فيذاب ذلك بواسطة النقع ويرشح وصبغة الجاوى المركبة تصنع بجزء من كل من الجاوى وبلسم البيرو و ٦٤ من الكؤول الذى فى ٣٢ من مقياس كرتيير فينقع ذلك حتى يذوب الراتينج فاذا أخذ ٣ جم من تلك الصبغة فى ١٠٠ جم من ماء الورد فالسائل الناتج من ذلك يكون لبنيا يستعمل للزينة وشرابه يصنع بجزء منه و ٤ من الماء و ٨ من السكر والمقدار من ١٥ جم الى ٦٠ فى جلاب أو فى جرعة وأما من الظاهر فيؤخذ المقدار الكافى ليستعمل للدلك كما يستعمل لذلك دهنه وكذا يؤخذ القدر الكافى من مسحوقه للتدخين أو حمام البخار الجاف

﴿الحمض الجاوى﴾

هذا الحمض المأخوذ من الجاوى لم يوجد الى الآن الا فى البلاسم والوانيلا والقرفة والعنبر وفى كثير من النباتات النجيلية ودهن اللوز المر المعرض للهواء وزعموا أنه يوجد أيضا فى قصب الذريرة وقشر البتولا والجندبادستر وازهار كابل الملك وفول تونكا ويوجد فى حالة بنزوات أى جاوات فى بول الاطفال وبول الحيوانات التى تتغذى من الحشيش وبول حيوان الجندبادستر بل الكلاب واسم هذا الحمض بالافرنجية أسيد بنزويك وقد يقال بنزوئيك

(صفاته الطبيعية) هذا الحمض اذا نيل بالتصعيد كان على شكل منشورات ابرية صغيرة غير منتظمة معتمة مصقولة بيض فيها بعض لين وهو عديم الرائحة اذا كان نقيا ويكون مريحا اذا كان آتيا من البلاسم كالجاوى مثلا حيث يستخرج منه غالبا وطعمه مر حمضى قليلا وفيه لذع

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ٣٧٨ ر٧٤ من الكربون و ٥٦٧ ر٤ من الادروجين و ٠٣٥ ر٢١ من الاوكسيجين وهو يحمر صبغة التورنسول ويحتوى دائما على بعض ماء ولا يمكن ازالة الماء منه بدون ان يتحلل تركيبه وكذا اذا انضم مع القواعد كاوكسيد الفضة مثلا فانه يزول منه واذا عرض للنار فى معوجة لم يلبث قليلا حتى يميع وبعد ذلك يتحلل تركيب جزء يسير منه والباقى يتصاعد ويتبلور فى عنق الاناء وكثافة بخاره ٦٢٢ ر٤ واذا سخن فى الهواء الطلق تصاعد على هيئة دخان أبيض يلتهب اذا قرب لجسم متقد وذلك الدخان مهيج جدا ويحرض حالا للسعال فاذا ماع الحمض على النار وترك حتى يبرد فانه يصير كتلة صلبة يشاهد فى وسطها كثير من ابر صغيرة متفرقة أى متباعدة من بعضها وهذا الحمض لا يتغير من الهواء ويذوب فى ٢٢ من

الماء المغلى وفى ٢٠٠ من الماء البارد وفى واحد من الكؤول المغلى وفى ٢ من الكؤول الذى فى الدرجة الاعتيادية وفى كيمياء تنار أن الماء الذى فى ١٠٠ درجة من الحرارة يذيب مقدارا أعظم منه أما الذى فى ١٦ درجة فانه يذيب أقل من جزأين مئيين من وزنه ولذا اذا أشبع الماء المغلى منه وترك حتى يبرد رسب فيه منه مقدار كبير على شكل ابر وهو يكون أكثر اذابة فى الكؤول سواء الحار أو البارد وجزء من الحمض لا يستدعى لاجل اذابته الا جزأين من هذا السائل ولذلك يرسبه الماء منه على هيئة ندف بيض والحوامض المعدنية حتى القوية جدا لها عليه تأثير قليل وأغلبها انما يذيبه فقط وسيما الحمض الازوتى وأما البوطاس فليس له تأثير عليه محلل للتركيب فى درجة الحرارة التى يستعين بها هذا القلوى على تحليل تركيب كثير من المواد العضوية وانتاج الحمض أوكساليك وهذا الحمض الجاوى ينضم بالقواعد الملحية فتتكون من ذلك أملاح

(تحضيره) طريقة وبلير تعطى حمضا جاويا مريحا وهى أن يذاب مسحوق الجاوى بمساعدة الحرارة فى مثل حجمه من الكؤول النقى جدا ثم يمزج المحلول وهو حار أيضا لكن شيأ فشيأ بالحمض كلوروادريك الممدد لاجل أن يرسب الراتينج منه وتعرض الكتلة للتقطير فالحمض الجاوى يمر حينئذ فى حالة اثير جاوى منعزل لا جزء منه على شكل نقط وجزء منه يحل فى المستنتج الكؤولى من مقطره ويداوم على هذا العمل الاخير زمنا تاما متى صح بذلك قوام الكتلة فاذا صارت شديدة اليبوسة تترك لتبرد قليلا ثم يضاف لها الماء الحار وتقطر من جديد الى ان لا يمر شئ من الاثير ثم يصفى الماء الباقى فى اناء التقطير من فوق الراتينج وهو يغلى ويترك ليرسب فيه بالتبريد الحمض الجاوى الآتى بقينا من تحليل تركيب الاثير الجاوى ثم يخلط ناتج التقطير مع البوطاس الكاوى ويترك لينهضم فيه حتى يتحلل تركيب جميع الاثير ثم يسخن الى درجة الغلى ويشبع من الحمض كلوروادريك فالحمض الجاوى يتبلور بالتبريد واذا جهز بتلك الكيفية كان فيه رائحة الجاوى أى الحمض المتصاعد وقال بوشرده فى تحضيره بالترسيب يحل فى كج من الماء مخلوط ١٢٠ جم من الجاوى و ٦٠ جم من الكلس المطفأ ثم يغلى ذلك نصف ساعة مع التحريك ثم يصفى ويعرج ما فى الثفل بمقدار جديد من الماء فبذلك يحصل بنزوات الكلس قابل للذوبان ومخلوط بقليل من رزينات لم يزل غير قابل للذوبان ثم ترسب السوائل بالحمض كلوروادريك بعد أن ترجع الى ربعها فيبقى الحمض الجاوى راسبا فيصعد لاجل أن يخلص من الراتينج ولاجل اتمام نقيه يغلى الحمض المصعد مع الحمض الكبريتى الممدود بقدر وزنه ٤ مرات أو ٥ من الماء انتهى وهذه الكيفية يستخرج بها ١٢ جزأ من المائة وأما الكيفية الآتية فتعطى أقل وهى مؤسسة على خاصة تبخره وذلك بأن يؤخذ من الجاوى المكسر ٥٠٠ جم مثلا توضع فى اناء فخار مبرى الحافة يغطى بمخروط من المقوى تضم قاعدته مع الاناء بواسطة أشرطة من الورق المقرى وقمة المخروط مثقوبة لتمر منها الابخرة التى لا تتكاثف ويوضع ذلك الجهاز على كانون ذى نار لطيفة جدا لتبخر الاجزاء الجاوى ويتصاعد حمضه على جدران المخروط ويتبلور الى ابر بيض مصقولة ويلزم زمنا فزمنا رفع المخروط وأخذ الحمض منه بريشة ويلزم بالاكثر تلطيف النار وبدون ذلك

يخرج الحمض من قمة المخروط ويكون الجزء المثال ملونا بالصفرة بسبب احتوائه على شئ من الجوهر الدهنى وتدوم تلك العملية جملة ساعات ويعرف انتهاؤها اذا لم تتصاعد من الفضلة المتكونة من راتينج الجاوى الذى تفحم جزء عظيم منه أبخرة بيض لذاعة ولكن الحمض الجاوى يحتوى دائما كما فى تلك الحالة على مقدار يسير من مادة غريبة تعطى له رائحة البلسم أو الكندر فيلزم أولا أن يسخن مع وزنه من الحمض السترى الذى فى كثافة ٢٥ فى معوجة من زجاج موفق عليها مرسب حتى يصير السائل جافا فتتلف المادة التى صيرته مريحا وثانيا أن يذاب فى الماء ويترك ليتبلور فيه فينفصل منه وثالثا يجفف على حرارة لطيفة وذكر بوشرده فى تلك الكيفية تنوعا آخر وهو أن يخلط الجاوى المدقوق بمثل وزنه رملا ويسخن المخلوط ببطء على نار لطيفة فى اناء من فخار مغطى بمخروط طويل من المقوى ملصوق بطين الحكمة مع الاناء ثم بعد ساعة يترك ليبرد ثم يجنى الحمض وتدق الفضلة وتسخن من جديد بلطف زائد مادامت تجهز شيأ من الحمض ولكن لا يكون هذا الحمض جاويا نقيا لانه يحتوى على دهن طيار يعطيه رائحته بل خواصه الدوائية وقال ميره قد يغش هذا الحمض بالمعدن المسمى أمينت وهو الذى يقال له أيضا أميبت بفتح الهمزة فى الاسمين ولكن الثقل والثبات على النار فى هذا المعدن يميزانه عن غيره بسهولة وثبت من مشاهدات بلزيج أن أنواع الحمض الثلاثة الموجودة بالمتجر بعد اتخاذها فالحمض المتصاعد من الجاوى المسمى بازهار الجاوى يحتوى على دهن طيار والحمض المثال بالترسيب يحتوى على قاعدة راتينجية مريحة والحمض المستخرج من بول الحيوانات الآكلة للنبات يحتوى على مادة أو جملة مواد ذوات رائحة غير مقبولة وطعم حريف شديد التهييج فهو مضر فى الاستعمال الطبى فيلزم طرحه من الاستعمال

(الاستعمال) فى هذا الحمض قوة منبهة واضحة فيحس أولا بتأثيره فى الطرق الغذائية اذا ازدردت مركبات اقرباذينية يكون هو قاعدتها وذلك بحصول وخز فى الفم والحلق وحرارة فى القسم المعدى وذلك يدل على شدة قوته فاذا استعمل منه مقدار كبير حصل منه تأثير عام فتتأثر الدورة والافرازات من ذلك واستعملوا هذا الجوهر لتنبيه الاعضاء الرئوية وفى جميع الاحوال التى يصير النفث النخامى فيها عسرا بسبب ضعف هذه الاعضاء وهبوطها ولاسيما فى الشيوخ وتكون تلك الواسطة عظيمة الاعتبار فى انحطاط الالتهابات الرئوية والنزلات والسعال المزمن وانما يلزم أن لا يكون فى التجويف التنفسى تهيج ولا التهاب والا كان الدواء مزيدا له فاذا ازداد فى السعال أو قطع النفث النخامى أو انتشرت منه الحرارة أو نحو ذلك لزم قطع استعماله ومع ذلك هو الآن قليل الاستعمال وان كان له فاعلية فى الامراض التى ذكرناها وقد يستعمل من الظاهر تبخيرا أو محلولا فى الكؤول علاجا للارتشيحات الخفيفة فى الجلد انتهى وذكر بوشرده استعمال الحمض علاجا للحصى البولى وللاستعداد لذلك الحصى وقال ان الطبيب أوريته على أمر مهم وهو أن البول الخارج بعد ساعتين من ازدراد الحمض الجاوى أو بنزوات أى جاوات قابلة للاذابة يكابد تنوعا عظيم الاعتبار فالحمض البولى يزول منه بالكلية ويبدل بالحمض هيبوريك القريب الشبه له

المأخوذ اسمه من بول الحصان حيث يوجد هذا الحمض فى بول ذوات الاربع الآكلة للنبات كالخيل والبقر بل وبول الاطفال الصغار وربما كان لا يوجد الا متحدا بالصود أى القلى قال بوشرده والجزء المهم فى العمل الطبى المعروف من ذلك هو أن الحمض الجديد يكون منه مع القواعد الاعتيادية للسوائل العضوية مثل الصود والبوطاس وروح النوشادر أملاح قابلة للاذابة جدا ومنافع ذلك جليلة فى المصابين بالحصر أو النقرس اذا استعملوا الحمض الجاوى أو جاوات أى ملحا دا خلا هو فى تركيبه فيعطى اسم المركب الآتى المسمى بالمخلوط الجاوى وصنعته أن يؤخذ من الحمض الجاوى جم ومن فصفات الصود ١٠ جم ومن الماء المقطر ١٠٠ جم ومن شراب السكر ٣٠ جم فيمزج ذلك حسب الصناعة ويستعمل فى النهار مقسوما ٣ كبات وفصفات الصود غايته تسهيل ذوبان الحمض الجاوى قال ولما أعدت مشاهدات الطبيب أورتجبت وذلك أنه اذا نتج دائما تبديل الحمض البولى بغيره فالحمض الجاوى يقوم منه بدون شك أحسن مفتت للحصى ولكن أخاف أن ذلك لا يحصل فى جميع الاشخاص فقد اتفق أن مريضا عند الطبيب سجان مصابا بوجع روماتزمى حاد ويرسب فى بوله كثير من الحمض البولى أعطى له جم من الحمض الجاوى محلولا فى لتر من الماء السكرى ففى اليوم التالى بحث فى بوله فوجد أنه وان كان ملونا جدا لكن لم يرسب فيه شئ من نفسه ونكدر جدا من اضافة $\frac{1}{10}$ حجمه من الحمض كلوراد ريك فرسب فيه شئ لكن ليس هو الحمض هيبوريك وانما هو الحمض أوريك ونتج من التجربة ٣ أيام مثل ما نتج مما سبق وقال ان الحمض الجاوى يمر فى البول بحالة حمض هيبوريك ولكن لم يثبت عندى أيضا أن هذا التحويل يحصل فى الحمض أوريك ومهما كان يصح أن يستعمل الحمض الجاوى لاجل أن يحصل منه فى البول حمضية فى أحوال الحصيات الفصفاتية انتهى وقال ميره فى الذيل استعمل الطبيب لروه الحمض الجاوى لشخص متحمل بوله لرمل من الحمض البولى فزال منه ذلك بعد يومين من العلاج وتبدل بخروج الحمض هيبوريك وأكد دبوى أيضا هذا التحويل وذكر أن ١٠ جم من الماء تذيب جزأ من هيبورات الكلس مع أنه يلزم منه ٤٤٠ جم حتى يذيب جم من أورات الكلس فالحمض الجاوى يكون بذلك هو الاحسن لتفتيت الحصى ولكن بوشرده الذى أعطى هذا الحمض بمقدار جم فى لتر من الماء لم يشاهد تغير الحمض البولى الى الحمض هيبوريك وانما رأى أن بول مريضه الذى يرسب فيه الحمض أوريك بنفسه انقطع منه هذا الرسوب بعد هذا الاستعمال وشاهد تلك النتيجة فى مدة ٣ أيام ثم قال والتجربيات فى هذا الموضوع قليلة العدد لتحقيق النتيجة الاكيدة ولكن يلزم استدامة استعمال هذا الحمض للمصابين بالحصى الصغير والحصى المثانى والمنقرسين وتراعى النتائج

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره وحده الاستعمال من الباطن من ٢٠ سج الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا أو جرعة والحبوب البلسمية لمرطون تصنع كما فى بوشرده بأن يحول فى هاون ٦ جم من الحمض الجاوى مع مثلها من دهن الانيسون الكبريتى ثم يضاف لذلك ٩ جم من صمغ الامونياق وجم واحد من الزعفران وجم من بلسم طلو ويعمل كل

ذلك حبوبا كل حبة ٢٠ مج يستعمل منها فى اليوم الى ١٠

(الميعة السائلة)

لفظة ميعة اسم عربى مشتق من الميعان لانه اذا أطلق فانما يراد به السائلة وتسمى هذه العصارة أيضا اصطرك بضم الطاء وكسرها وهو اسمها بالافرنجية ويسمى النبات الخارجة منه بالعربية لبنى بضم اللام وسكون الباء وباللسان النباتى اصطرك أوفسنالس والاسم العامى عند الاوربيين اصطوركس أو اصطيركس قلاميت وباللسان الاقرباذينى اصطيركس قلاميتا ويقال له أيضا اليبوقيبرو اليبوسيبر واصطيركس بجنسه اصطيركس أو اصطوركس عشرى الذكور أحادى الاناث من الفصيلة الميعية أو الابنوسية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو نبات ينبت فى بروونسة وايطاليا واسبانيا وبلاد الروم واليونان والاسيا الصغرى ومعظم بلاد المشرق بالنسبة للاوربا كما يوجد أيضا فى جنوب فرانسا ويألف المحال اليابسة قال ريشار ويعلو من ١٥ قدما الى ٢٥ ويتتوج بفروع أوراقها متعاقبة بيضاوية كاملة ذنيبية رخوة زغبية الوجهين وسيما من الاسفل حيث تكون بيضا قطنية وقال ميره ان الاوراق قطنية مبيضة من الاسفل وخضر من الاعلى وتشبه أوراق السفرجل والازهار بيض عنقودية وقال ريشار الازهار بيض تنضم ٣ أو ٤ مع بعضها فى طرف الاغصان وهى فى العظم والشكل كأزهار البرتقان وكاسها قصير يقرب لان يكون دنى الشكل والتويج ذو ٥ أو ٦ فصوص ضيقة والذكور يختلف عددها من ١٠ الى ١٦ واعسابها وحيدة الاخوة من قاعدتها والثمر كرى فى غلظ ثمر الكرز وغلافه الخارج جاف قطنى ذو مسكن واحد يحتوى على بزور من ٢ الى ٤ يختلف شكلها جدا فيستخرج من جذعه بالشقوق فى البلاد الحارة من الاسيا الصغرى وجزائر اليونان عصارة تجمد فتسمى بالميعة ولا يستخرج منه شئ بفرانسا انتهى قال ميره ذكر دوماميل أنه رأى سيلان هذه العصارة من شجرة موضوعة فى منتربو بفرانسا وذكر برنارجوسيو أنها تفرز عما سماه لينوس لكيدامبر أورينتال أى المشرقى وهو رأى غير مختار أصلا ولا يشتبه هذا النبات بشجر الميعة السائلة الذى سماه لينوس لكيدامبر اصطيراسفلوا وسنذكره ومع ذلك نقول كما قال جيبور ندرة هذا البلسم نقل موافقتها مع كثرة الشجر المنتج له حيث يكثر طبيعة بايطاليا الى بروونسه وهذا ربما أوقعنا فى الشك فى أصل هذا البلسم وسيما أن جوسيو نسبه لغير النبات المذكور وقال ميره فى الذيل ينبغى تمييز النبات المسمى بالافرنجية اليبوسيبر عن المنتج للعصارة السائلة أى المسمى لكيدمبر اصطراسفلوا فالبلسم المسمى اصطيركس أوفسنال أى الطبى هو المسمى اسطوركس والآن قد تشكك جوسيو فى الاسطوركس الآتى من هذا الشجر ولم يوضح هذا التشكك ثم ان الاسطيركس الشبكى والحديدى والذهبى التى تنبت فى اقليم بابا وفى البرزيل تعطى راتينجا بلسميا يقرب كثيرا لما يخرج من الاصطيركس الطبى فى الرائحة والخواص ويتسلط على قشورها حشرات معروفة الانواع فتوخزها فيسيل البلسم منها نقطة نقطة

تجمعه الاهالى مع الاحتراس وتستعمل فى الكنائس ويوضع فى المصوغات المقوية وغير ذلك كذا نقل ميره عن مرتيوس ولاطبائنا كلام فيه أيضا ومنهم من يميل أيضا الى أنهما من شجرة واحدة فقد نقلوا عن ديسقوريدس أن الميعة السائلة هى دسم المر الطرى المستخرج بالعصر والميعة اليابسة هى الاصطرك ويقال لها بالسريانية سطركا وهو صمغ شجرة كالسفرجل وهو ضرب من الميعة أشقر الى البياض دسم طيب الرائحة شبيه بالراتينج أى صمغ الصنوبر الى آخر ما قالوا وقال اسحق بن عمران الميعة شجرة جليلة لها خشب يشبه خشب التفاح ولها ثمرة بيضاء أكبر من الجوز ويؤكل الظاهر منها وفيه مرارة والتى فى داخل النوى دسمة يعتصر منها دهن وقشرها هو الميعة اليابسة ومنه تستخرج الميعة السائلة وصمغ هذه الشجرة هو اللبنى وهو ميعة الرهبان وهو صمغ أبيض شديد البياض وهو العبهر وهو لبنى الرهبان وقال أبو جريج الراهب الميعة صمغة تسيل من شجرة تكون ببلاد الروم فمنها ما يخرج منها بنفسه ومنها ما يؤخذ بالطبخ وقد يعتصر من لحاء تلك الشجرة فما عصر يسمى ميعة سائلة والثخين هو الميعة اليابسة وقال صاحب المنهاج الميعة السائلة هى اللبنى والرطبة منها ما تحلب بنفسها صمغا ومنها ما يستخرج بالطبخ لحاء تلك الشجرة والمتحلب بنفسه أصفر والمستخرج بالطبخ أسود والثفل الثخين هو اليابسة وقال فى مجمع لبنى اللبنى هو الميعة السائلة ويقال لعسله السائل عسل اللبنى فقد علمت أن معظمهم يميل الى أن اليابسة والسائلة يستخرجان من شجرة واحدة وهو خلاف ما علم الآن عند محققى النباتيين

(الصفات الطبيعية للميعة اليابسة) ميزها جيبور الى ٣ أنواع الاول الاصطوركس الابيض وهو حبوب بيض معتمة كبيرة الحجم رخوة منضمة مع بعضها الى كتلة وحيدة بسبب التصاقها ببعضها ولرخاوتها تتشكل بشكل آنيتها وتشبه حينئذ القناوشق الابيض الكتلى ورائحة هذا النوع قوية ذكية وطعمه عذب عطرى وينتهى بصيرورته مرا والثانى الاصطوركس اللوزى وهو كتل جافة قابلة للكسر مكونة كالسابق من حبوب ملتصقة ببعضها وتتشكل مع الزمن بشكل الاوانى الحاوية لها ومكسرها يوجد فى عمقه الاحمر حبوب لوزية الشكل بيض مصفرة وذلك يعطيها اشبها بالقناوشق الجميل العتيق والاجزاء السمر التى مع الزمن تسيل وتملأ الخلو الذى بين الاجزاء السفلى للكتلة وجدار الاناء يكون منها طبقة زجاجية شفافة حمراء زاهية ورائحته أشد ذكاء وتشبه رائحة الوانيلا وطعمه أحلى من النوع السابق فهو فى ذلك أعلى من البلاسم الأخر والثالث الاصطوركس الاحمر المسمر وهو كتل مختلطة بنشارة من الخشب وفيها بعض لزوجة وتلين تحت الاسنان ولونها أحمر مسمر وطعمها عذب ورائحتها مقبولة جدا وهى أقل قوة من الاول وتشذ فيها حبوب محمرة وأما ميره فجعل الانواع ٣ أيضا باعتبار الاشكال التى توجد بالمتجر أولها الحبوبى وهو معروف من مدة طويلة وثانيها الشبكى لكونه يحفظ فى شبكات وهو الاتى ولذا كان نادرا وهو القلاميت ويكون قطعا يختلف حجمها ولونها أشقر مسود وهى لامعة جافة سهلة الكسر نصف شفافة فى الحافات وسهلة التفتت خفيفة شديدة العطرية تقرب

من رائحة الجاوى أو الوانيلا وتلين تحت الاسنان وطعمها مر حاد تبنى وتحترق مع شعلة خفيفة وثالثها هو القرصى وهو أكثر سوادا ووساخة ومعتم فى جميع أجزائه وأقل عطرية وقال فى أنواع جيبور ان أحدها أبيض وهذا لانعرفه وربما كان هو الحبوبى وثانيها اللوزى وهو القلاميث وحجمه كاللوز وثالثها الاحمر المسمر وهو المعروف فى المتجر بالاحمر ونقل ميره أن مرتيوس جعل اصطركس البرزيل ٣ أنواع أحدها اصطركس أوريوم أى الذهبى وثانيها فيروجينوم أى الحديدى وثالثها ربطقولاتوم أى الشبكى وذكر أن الانواع الثلاثة تجهز بالشق فى القشر مثل ما يجهز من اصطوركس أوفسنالس أى الطبى ولتعلم أن الموجود الآن بالمتجر بكثرة هو الاسطوركس الاحمر الذى هو عصارة الشجرة المعروفة ونشارة خشبها حيث يجهز ذلك فى البلاد المشرقية ويباع بثمن مرتفع وأما المصنوع فى بعض البلاد من النشارة والجاوى العام ويباع بثمن واه فردئ.

(الخواص الكيماوية) هذه الميعة مستنتج نباتى من طبيعة البلاسم أى تحتوى على حمض جاوى ولم يقع لها تحليل صحيح لكن من المعلوم كونها مركبة من الحمض الجاوى ومن راتينج وصمغ ودهن طيار وقاعدة زيتية ثابتة واذا وضعت فى الماء صيرته لبنيا ووصلت له رائحتها وهى تذوب فى الكؤول وغير ذلك

(الاستعمال) هذا الدواء منبه وسيما للاغشية المخاطية ومقويته به الراتينج فى فعله وكان سابقا يستعمل فى الربو الرطب وبحة الصوت والسعال المستعصى والاحتقانات الرئوية بل والسل وأوصوا به فى الامراض العصبية المختلفة وفى غير ذلك ومدحها مورطون بالاكثر فى شفاء قروح الرئتين ولكن المشاهدات لم تؤكد ذلك غير أن عدم قابلية الداء للشفاء تكفى عذر العدم تأثيره فيه لان شفاء مثل هذا الداء بعض تأثيراته وكانوا يستعملونها تبخيرا فى الاوجاع الروماتزمية فى أى محل كان من الجسم وفى الصداع وفى الرعاف وبعض أحوال من عسر التنفس ونحوه كما تستعمل لذلك من الباطن أيضا فكانوا يعرضون الاطراف التى هى مجلس لمثل تلك الآفات لبخار هذا الجوهر المقذوف على الفحم المتقد ولكن الآن تركنا استعماله وتدخل الميعة فى الترياق ومتروديطوس ودياسقورديون وغير ذلك ويعطر بها كثير من المركبات كالشكولا ونحوها بدل الوانيلا التى هى غالية الثمن وبالجملة هى من العطريات والطيوب التى كانت كثيرة الاستعمال وسيما فى الشباب والمشرقيون يكثرون التبخير بها وكانوا يحنطون بها موتاهم وفى كتب أطباء العرب عن جالينوس انها مسخنة ملينة منضجة فلذا تشفى السعال والزكام والنوازل والبحوحة وتدر الطمث شربا وحمولا وتدخينا وقد يحرق فيؤخذ منها دخان كدخان الكندر ومن ديسقوريدس نحو ذلك وانها اذا شربت أو احتملت وافقت انضمام الرحم والصلابة العارضة فيها وأدرت الطمث واذا ابتلع منها شئ يسير مع صمغ البطم لينت البطن تليينا خفيفا وتخلط ببعض المراهم المحللة وبالادهان للاعياء وتعجن بها ضمادات النقرس والمفاصل فيقوى عملها وان طبخت بالزيت ومرخ بها دفعت الاعياء والنافض والرعشة والخدر والكزاز مجرب وتنفع أمراض الاذن قطورا والرياح الغليظة والاستسقاء

والطحال والكلى والمثانة وأوجاع الظهر والوركين والجذام وان استحكم مطلقا ولو بخورا ورائحة بخورها تقطع رائحة العفونة كيف كانت وتنفع من الوباء

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدارها عند المتأخرين من ٥٠ سج الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا ويصنع شرابها بجزء منها و٦ ١ من الشراب والاستعمال من ٦٠ جم الى ١٠٠ فى جرعة أما من الظاهر فيؤخذ منها جزآن لثلاثة أجزاء من الزيت فيكون طلاء جيدا

(الفصيلة الشمعية (ميرسيه))

الفصيلة الشمعية تسمى بالافرنجية ميرسيه وذلك الاسم مأخوذ من اسم جنس فيها يسمى ميريقا فيكون منه ربشار الكبير فصيلة جديدة بعد أن كان داخلا فى فصيلة امنتاسيه واسم هذا الجنس كاسم الفصيلة أيضا آت من خاصة فى ثمار أنواع منه وهى أن سطحها يفرز نوع شمع يستعمل فى بلاد مختلفة للاستصباح مثل ميريقا سيرفيرا المسمى بالافرنجية سيريير ونبات المبلاد الذى ينبت فيها مثل سيرير نسلوانى الذى يتصاعد من ثمره اليابس الحبيب الفلفلى الحجم شمع أخضر يستخرج منه بالغلى فى الماء فترتفع بذلك تلك المادة الشمعية وتسبح على سطح الماء ويصنع منها شمع يحرق فتنتشر منه رائحة مقبولة وهذه الفصيلة أعنى ميرسيه تحتوى على نباتات كثيرة خشبية وأهمها جنس ميريقا وجنس قسوارينا ولكن الاول هو السابق ولذا سماها ربشار بعدما ذكر ثم سماها مسيل باسم قسوارنيه أخذا من اسم جنسها الثانى قسوارينا

(الميعة السائلة)

هى عصارة بلسمية سائلة تسمى بالافرنجية اصطركس لكيد أى الميعة السائلة وبوم قوبلم أى بلسم قوبلم وقوبلم لكيد أى القوبلم السائل ولكيدمبر أى العنبر السائل ويسمى النبات باللسان النباتى لكيدمبر اصطيراسفلوا ولكيدمبر أورينتال وهما نوعان من الجنس تخرج منهما هذه العصارة يجمعهما الكيدمبر كان موضوعا فى فصيلة امنتاسيه والآن وضع فى الفصيلة الشمعية وصفاته النباتية انه كثير الذكور وحيد المحل أى أن ازهاره المذكرة والمؤنثة على شجرة واحدة منفصلتين عن بعضهما فالازهار المذكرة تتكون منها عناقيد صغيرة متفرعة وتتركب من عدد كثير من ذكور خالية بالكلية من الكأس والتويج بل ومن الفلوس التى تكون فى محلها وتلك العناقيد محوية بمحيط رباعى الورق يسقط فيما بعد والازهار المؤنثة يتكون منها سنابل هزية كرية محوية أيضا بمحيط فلوسى مركب من ٤ وريقات وهذه الازهار ملززة جدا وملتصقة ببعضها وكلها متسع وحيد القطعة مقطوع وغير متساوى الحافة وهى محتوية على مبيضين وحيدى المسكن وملتصقين بقاعدتيهما مع الكأس وينتهى كل منهما بطرف حاد متحنى القمة وينفتح من جانبه الباطن ويحتوى على جملة بذور ملتصقة بجدرانه ومجنحة واسم هذا الجنس مركب من كلمتين احداهما الكيد أى سائل وثانيتهما امبر أى عنبر فمعناهما عنبر سائل وهو مأخوذ من المستنتج البلسمى الخارج من أنواعه الداخلة فيه

(الصفات النباتية) الازهار تتكون منها عناقيد صغيرة متفرعة فالمذكرة فيها ذكور كثيرة

وخالية من الكاس والتويج بل ومن الفلوس التى تكون فى محلها وتلك العناقيد محصورة بمحيط رباعى الورق يسقط فيما بعد والمؤنثة يتكون منها اسنابل هرمية كروية محصورة أيضا بمحيط فلوسى مركب من أربع وريقات وبقية الصفات كصفات الجنس المتقدمة والنوع الاول المسمى لكيدمبر اصطراسفلوا شجر كبير ينبت بالاميرقة الشمالية ككسيك ورجينى وريف أوييون ويسمى هناك شجر قوبلم واستنبت أيضا استنباتا جيدا فى الاراضى المتلئة من اقليم باريس وهو بمنظره ونوره يشبه النبات المسمى إربل وبالاكثر الجميز المسمى بالافرنجية سيقومور ولكن أوراقه متعاقبة نجمالباذنيبة ذوات ٥ فصوص سهمية عميقة ومسننة تسنينا غير متساو وتستخرج الميعة منه بنفسها أو بشقوق تعمل فيه والنوع الثانى المسمى لكيدمبر أورينتال أى المشرقى ينبت بالمشرق بالنسبة للاوربا نحو البحر الاحمر وبلاد العرب وبلاد الانيوبيين ويسيل منه بلسم سائل شبيه ببلسم النوع السابق ويعطى أحدهما بدلا عن الآخر ويمكن أن يكون هو المسمى روزامالا أوروزامالوس الذى اكد بعضهم انه مستنتج بلسمى على هيئة عجين سائل يجنى من نبات سماه بعضهم بذلك وينبت بجزيرة قبرس قرب قاديس وفى طرف البحر الاحمر على ٣ أيام من السويس وينقل من هناك الى جدة ونسبه آخرون لغير ذلك مثل لكدمبر أيطيا والطنجيا اكسلزا من الفصيلة المخروطية قال ميره وهو بعيد لان نباتات المخروطية انما تعطى تربنتينات لا بلاسم وذلك هو ما رأيناه فى جنس الطنجيا لان الطنجيا اكسلزا المسمى عند رمفيوس ضمارا أابا شجر من الفصيلة المخروطية ينبت فى ملوك ويتصاعد من جذعه بالطبيعة أو بشقوق تفعل فيه راتينج يكون أولا رخوا لزجا ثم يتيبس على الشجر فى بعض أيام فيكون كتلا غليظة فى بعض الاحيان وحينئذ يكون فى بياض البلور ولكن اذا عتق اصفر كالكهربا وقد يقطر نقطة نقطة على الارض ويتجمد عليها ويتوسخ فاذا كان هذا الراتينج سائلا كانت رائحته كرائحة الصنوبر والمصطكى واذا كان جافا لم يكن له رائحة أصلا واذا وضع على الفحم المتقد حصل منه ما يحصل من راتينجات الصنوبر وليس لهذا الراتينج استعمال طبى ولكن ذكر رمفيوس انه يمكن استعماله فى تلطيم الجروح وفى جراح القدمين ونحو ذلك وانما يستخدم فى ملوك لطلاء السفن واذا كان موضوعا لتجر كبير ويسمى بلسان الملايين ضمارا بوتى أى الراتينج الابيض فعلم من ذلك أنه لا يصح نسبة الميعة لجنس الطنجيا الذى هو من الفصيلة المخروطية ثم قال وقد أوصل لنا بعض العلماء أنموذجا من عصارة بلسمية ثخينة لزجة قوية الرائحة جدا وراتينجيتها أقوى من ذكاوتها وهى فى مصر مسماة باسم عصارة العنبر السائل (شك لكيدمبر) ويمكن كونها ناتجة من روزامالا قال وحيث انها عتيقة جدا تحولت تقريبا الى دهن شحمى وذلك تغيير يحصل كثيرا فى الراتينجات كما نشاهد حصول ذلك فى راتينج الصنوبر

(الصفات الطبيعية للميعة السائلة) هى ثخينة فى قوام العسل فاذا كانت جديدة نقية كانت قليلة التلون ولذلك قد تسمى بالعنبر السائل الابيض وقد تكون سنجابية مسمرة معتمة ورائحتها ذكية هى رائحة الحمض الجاوى قابلة للانتشار وطعمها مر حار عطرى غير حريف

أو فيه بعض حرافة وهذا المستنتج صار الآن نادر الوجود بل لا يوجد أصلا فى المتجر ويستخرج منه بالتصفية أو بالعصر الجزء الاكثر سيلانا المسمى بدهن العنبر السائل فاذا تيبس هذا البلسم وذلك يحصل فيه مع طول الزمن سمى براتينج قوبلم وهو غير الراتينج المسمى راتينج قوبال أما فى الاميرقة الشمالية فلا يخرج منه بلسم وانما تغلى أغصانه وتجنى المادة التى تسبح على الماء فتكون هى القوبلم الاسود عند بعض الصيادلة وتعطى أحيانا باسم عصارة اصطركس أوفسنال أى الطبى أى المسمى اصطوركس وسهل حصول هذا الغلط اذا كان المستنتجان متحدين فى التركيب والخواص ولكن الاصطركس الصادق هو الذى بالاميرقة وأما الاصطوركس فبالاوربا وهناك مستحضر من هذا الاخير يظهر كونه صناعيا ويأتى من البلاد الشرقية مسمى بالاصطوركس السائل وهو ناتج من اذابة الاصطوركس فى الدهن أو فى النبيذ مخلوطا بالتربنتينا واعتبره بعضهم ناتجا من اغلاء أغصان وفروع الاصطركس الطبى حيث يفعل ذلك بالبلاد الشرقية ويقوم مقام العصارة النقية التى لا تعرف الآن لهذا الاصطرك الطبى وانما الموجود عصارة صلبة هى المسماة بالميعة اليابسة (الصفات الكيماوية) هى مركبة من دهن طيار وراتينج واسطراسين وحمض سيناميك فالدهن الطيار المسمى اصطيرول لم يكن متكونا الا من كربون وادروجين وهو سائل يعطى مع الحمض النترى مستنتجات غريبة من جملتها ناتج أزوتى طيار حريف كالدهن الطيار للخردل والراتينج مركب من راتينجين أحدهما اصلب والآخر رخو وربما كان هذا الرخو شبيها بالسينامئين واما الاصطراسين فاستكشفه بونسطر ودرسه بالاكثر سيمون وهو يكون على شكل ابرجيلة مستطيلة بيض تميع فى ٥٠ درجة وهى مركبة من ٢٤ من الكربون و ٤١ من الادروجين و ٢ من الاوكسيجين وهو لا يذوب فى الماء ويذوب فى ٣ ج من الكؤول المغلى و ٢٢ من الكؤول البارد ويذوب فى ٣ ج من الاتير واذا ضم للحمض النترى حصل مثل ما يحصل من الحمض سيناميك الذى يشبهه كثيرا ويعطى من مستنتجاته الحمض سياندريك وادرور البنزويل وهو مع القلويات الكاوية يتغير الى راتينج وحمض سيناميك وزيت ثقيل سماه سيمون اصطراقون يغلى فى ٢٢٠ ورائحته كرائحة الورد مقبولة أو اللوز أو القرفة ويحتوى هذا الزيت على ٩ من الاوكسيجين فى المائة ويستنال الاصطراسين بأن يقطر البلسم مع كربونات الصود ليستخرج الدهن الطيار ثم يغسل الراتينج بالماء ويذاب فى الكؤول فاذا اقطر ذلك الى ثلثيه رسب الاصطراسين الغير النقى بالتبريد فيغسل بالكؤول ثم يذاب فى الاتير ثم يبخر الاتير ويذاب ثانيا حارا فى الكؤول ليحصل من ذلك بالتبلور الاصطراسين

(الاستعمال) الميعة السائلة الصادقة المسماة أيضا بلسم قوبلم فيها خواص البلاسم عموما فهى منبهة للمجموع المخاطى فتعطى فى النزلات المزمنة فى الصدر والامعاء والطرق البولية ونحو ذلك فيكون ذلك الجوهر مقويا للمعدة ومنبها للعرق والبول وكثيرا ما يستعمل من الظاهر وضعيات فى مستحضرات مرهمية فيوضع على الجروح الغنغرينية النتنة الرديئة الطبيعة ونحو ذلك وكان العطاريون يستعملونه سابقا ويسمى دهنه العطرى كذا ذكر ميره وقال

بونشرده استعمل هيرتير الاصطيركس السائل فى ابقوريا النساء والبلنوراجيا أى السائل
الزهرى بدل بلسم القوبا وتجهز منه بلوعا سنذكرها أى تجعل منافع هذا الجوهر كمنافع
بلسم القوباو وذكر أطباء العرب أن هذه الميعة حارة طيبة الرائحة تدخل فى الطيب وفيها
قبض وتجفيف وقيل انها تسخن وتنضج وتلين فتنفع فى السعال والزكام وفيها جميع ما قلناه
عنهم فى الميعة اليابسة

(المقدار وكيفية الاستعمال) يلزم قبل استعمالها من الباطن تنقيتها بتصفيتها من خرقة
مثلا وبلوع الاصطيركس تصنع بأخذ المقدار المراد من الاصطيركس السائل النقى والمقدار
الكافى من مسحوق عرق السوس ويحبب ذلك حبوبا كل حبة من ٣٠ الى ٤٠ مج
يستعمل منها ٦ فى اليوم ٣ فى الصباح و ٣ فى المساء وقد يصل المقدار فى اليوم
الى ١٢ وأوصى لوباج بتجهيز هذه الحبوب بأخذ ١/٨ من المغنيسيا المكلسة تجمع مع
البلسم المذكور على حمام مارية مدة نصف ساعة وشراب الاصطيركس يصنع بأخذ ٢
جـ من الاصطيركس النقى و ٥١ من الكؤول الذى فى ٤٠ درجة من الكثافة و ٦٠
جزأ من السكر و ٣ من مسحوق الصمغ العربى فيذاب الاصطيركس فى الكؤول ثم يصب
المحلول مغليا ويرشح على السكر ثم يجفف فى محل دفئ ثم يسحق السكر ويذاب فى ٣٠٠
جـ من الماء على حمام مارية ثم يضاف له الصمغ العربى المذاب فى ٥٠ جـ من الماء ويصفى
وهذا الشراب منظره كمنظر المستحلب ويحتوى كل ٢٠ جم منه على ٤٠ مج من
الاصطيركس كذا قال لوباج وجهز هيرتير شراب الاصطيركس بهضمه فى الماء قال
سوبيران وأنا أختار التركيب الذى ذكره لوباج لان شراب الاصطيركس ليس شرابا مقبولا
للالتذاذ لانه يحتوى على مقدار كبير من الراتينج وبالضرورة يكون أقوى فاعلية وأما طلاء
الاصطيركس فى بونشرده يصنع بأن يذاب على نار لطيفة ١٠ جـ من القلفونيا و ٨
من راتينج اللامى و ٨ من الشمع الاصفر ثم يضاف على ذلك مع الاحتراس ٨ من
الاصطيركس السائل ثم ١٢ جـ من زيت الجوز ثم يصفى ويحرك الى أن يبرد ويتم هم
ويستعمل هذا المرهم مجففا وكثيرا ما يجمع أجزاء مع مرهم جالينوس ولودنوم سيدنام
وتركيب هذا الطلاء فى سوبيران يختلف عن ذلك فانه قال فى تركيبه يؤخذ من القلفونيا ٤
جـ ومن كل من راتينج اللامى والشمع الاصفر والاصطيركس السائل ٢ جـ ومن زيت الجوز
٣ جـ ثم تمزج القلفونيا وراتينج اللامى والشمع مع بعضها فى قدر فتذاب على نار هادئة ثم يضاف
لها الاصطيركس السائل ولكن مع غاية الاحتراس خوفا من نتائج شدة الغلى حيث تنتج تبخير
ماء الاصطيركس اذا كان المخلوط الراتينجى شديد الحرارة فاذا ذاب الاصطيركس يضاف له
زيت الجوز ثم يصفى من خرقة ويحرك الطلاء حتى يقرب للبرودة فيحصل على سطح الطلاء
لاصطيركسى شبه قشرة ناشئة من تخن زيت الجوز فى الطبقات السطحية بسبب الخاصة
المجففة فى هذا الزيت وتفصل هذه الطبقة اذا أريد استعمال الطلاء وأما الميعة المنقاة
المتجمدة فتصنع بأخذ ١٢٠ جم من الميعة المنقاة و ١٠ جم من الكلس المائى
يمزجان ويسخنان مدة ساعة على حمام مارية ويعمل ٢٤٠ بلعة ويصح أن يستعمل منها

كل يوم من ٥ الى ٢٠ بلعة فى البلنوراجيا

(الفصيلة اللاذنية)

تسمى بالافرنجية قسطيه أو قسال قسطنيه وهى فصيلة صغيرة لها نسبة بالفصيلة
الزيزفونية (تلياسيه) ونهاية ما تختلف عنها بأوراقها المتقابلة وبزورها المتعلقة بالزاوية
الباطنة للحواجز وربما جاء زمن يحكم فيه بمناسبة انضمام هاتين الفصيلتين ببعضهما وكان
جنس فيولا أى البنفسج داخلا فيهما والآن تكون منه فصيلة مخصوصة فلم يبق لفصيلتنا
الا جنسان قسطوس بكسر القاف وهليانطيموم ولما كانت قليلة النفع فى الطب اذ لم يذكر
فيه منها الا اللاذن

(لاذن)

يسمى بالافرنجية لادنوم وأصله مأخوذ من العربى وباللسان الاقرباذينى لبدنوم وهو
جوهر صمغى راتينجى ينتج من جملة أنواع من جنس قسطوس مثل قسطوس لادنفيروس
أى اللاذنى وقريطيقوس أى الكريتى نسبة لجزيرة كريت أو قندال قريط من بلاد اليونان
ولوريفوليوم أى عليق الاوراق أو اللبلابى وغير ذلك مما ينبت بجزائر اليونان واسبانيا
وايطاليا وبروونسه ويظهر أنه كان يجلب سابقا من بلاد العرب وكان معروفا عند القدماء
فقد ذكره تيوفرست وديسقوريدس وذكر بلنياس أنه يجنى من قسطوس وحرفه النساخ الى
قسوس ولذا ترجم المترجمون هذا الاسم الاخير بالعليق الذى هو عند اللطينيين ايدرا ابليكس
وهى ترجمة صحيحة لقسوس الذى هو التحريف الخالص لان قسوس عند اليونانيين معناه
عليق وهو من الفصيلة الكرمية أى العنبية خماسى الذكور أحادى الاناث وأغلب أنواعه
شجيرات متسلقة مع أن العليق بعيد جدا عن الجنس الذى كلامنا فيه أى قسطوس المنسوب
لفصيلة قسطيه أو قسطنيه أى اللاذنية وذلك الجنس كثير الذكور أحادى الاناث
ويحتوى على أنواع كثيرة أغلبها شجيرات مكللة أى متكاثفة فروعها على بعضها ومرتفعة
قليلا وأوراقها متقابلة بسيطة وأزهارها وردية أو بيض وثمارها أكمام محاطة دائما
بالكأس ومخازنها ٥ أو ١٠ كثيرة البزور وأكثر تلك الانواع بجنوب الاوربا وبالافريقة
الشمالية واسبانيا فقد يوجد منها ١١ كانت فى اسطرامادور وفى اندلوسيا

(الصفات النباتية) قسم بعض النباتيين تلك الانواع الى قسمين أحدهما أزهاره وردية
أو أرجوانية وثانيهما أزهاره صفر أو بيض فمن القسم الاول ما يسمى قسط قريط وسماه
لينوس قسطوس قريطيقوس نسبة لجزيرة قريط أو قندال كريت من جزائر اليونان وتنبت تلك
الشجيرة أيضا فى كندية والشام ومحال أخر من جزائر اليونان وسوقها قائمة متفرعة وأوراقها
حادة متعرجة الحافات زغبية منتهية من الاسفل بذنيب عريض غشائى والازهار كبيرة
الحوامل ولونها أحمر كحمرة الوردة وتنضم غالبا ثلاثة ثلاثة فى قمة الساق وتتفتح كازهار بقية
أنواع الفصيلة عندما تظهر الاشعة الاول للشمس عند طلوعها وتتبع هذا الكوكب فى سيره
وتذبل عند المساء والكأس مستدام ذو ٥ أقسام والاهداب ٥ منفرشة كالفراش

أهداب الورد وهى أكبر من قطع الكاس ورقيقة ومكرشة قليلا والذكور كثيرة ولونها
أصفر ذهبى جميل وأقصر من التويج والثمر كرى فيه ٥ مخازن يحتوى كل منها على
جملة بزور ومن هذا القسم أيضا ما سماه لينوس قسطوس اليبنوس أى الابيض لبياض
أوراقه ويسمى بالافرنجية بما معناه قسط قطنى وأوراق هذا النوع بيض قطنية الوجهين
وهذه الشجيرة تعلو من ٣ أقدام الى ٤ وأغصانها متفرعة متكلة أى متكاثفة على
بعضها ومن هذا القسم أيضا ما سماه لينوس قسطوس قرسبوس أى المتشنج وهو أقل
ارتفاعا من السابق وينبت بالاماكن التى ينبت فيها وقشرته سمراء وأغصانه الجديدة زغبية
مبيضة وتحمل أوراقا متشنجة الحافات مبيضة قطنية الوجهين وأما القسم الثانى ففى أنواعه
ما سماه لينوس قسطوس لادنيفيروس أى اللاذنى وهو شجيرة جميلة قد تكتسب علوا من ٥
أقدام الى ٦ وتحمل أغصانها أوراقا متقابلة سهمية ضيقة حادة خضراء من الاعلى
ومبيضة قليلا من الاسفل وهى مغطاة بمادة لزجة ولكن تلك الاوراق عديمة الزغب ورائحتها
عطرية والازهار كبيرة بيض وأهدابها كثيرا ما يوجد فى قاعدتها نكتة أرجوانية وهى
وحيدة فى قمة الحوامل المتحملة لعدد كثير من وريقات زهرية احاطية مبيضة مقعرة وهذا
النبات ينبت بالمشرق بجزائر اليونان واسبانيا وبروونسه ومن هذا القسم ما يسمى قسطوس
ليدون شجيرة صغيرة تتميز بأوراقها المتقابلة السهمية التى لونها أخضر قاتم فى وجهها العلوى
ومبيضة فى وجهها السفلى ومغطاة بطلاء راتينجى عطرى وأزهاره صفر متنقعة تقرب
للبياض وهى مهيئة بهيئة باقة فى قمة تفرعات الساق وتوجد هذه الشجيرة حوالى منبلير
ونربون وبروونسه وغير ذلك وأطباء العرب نقلوا كلام اليونانيين الذين أسسوه على خطا
المترجمين له وجعلوا نبات هذا الجوهر صنفا من القسوس أى اللبلاب أو شبيها باللبلاب
وهذا الجوهر طل يقع على الورق عند بعضهم أو أنه ينشأ من الشجرة نفسها عند آخرين
ويقولون ان المعز ترتع فى هذا الورق فتلزق بها الرطوبة الدبقة فتتيبس فى أفخاذها وفى لحاء
التيوس فما تعلق بلحاها وأعاليها فهو الجيد وما تعلق بأسافلها وأظلافها ووطئته مع الرمل
والتراب فهو الردى. ثم قالوا ان من الناس من يأخذ منها هذه الرطوبة فيصفيها ويجعلها
أقراصا ويخزنها للمتجر ومنهم من يأخذ حبالا أو سيورا من جلد فيمر بها على هذه الشجرة
فما لزق بها من هذه الرطوبة جمعوه وعملوه أقراصا وهذا هو الخالص ويسمى بالعنبرى وقال
صاحب كتاب ما لا يسع ان الاول أى كونه طلا يقع على الاشجار المذكورة أشهر وأصح لكن
قد عرفت أن هذا كله ليس بصحيح وأنه مؤسس على غلط أصلى وقد علمت الصواب قال ميره
فالشجيرات اللاذنية دبقة الملمس لان الجوهر المدهونة به وهو اللاذن دسم لزج ملصق مريح
يعلق بشعر الحيوانات التى ترتع فى تلك الشجيرات وسيما المعز فتلتقط وتجمع وتسمى باللاذن
(أنواعه وصفاته الطبيعية) تميز اللاذن فى المتجر الى أنواع الاول الحقيق الذى لا يحتوى
بشيئا الا على ما يحصل من المحال التى يجنى منها ويكون على شكل كتلة متجانسة الطبيعة
سودة دبقة تلين بسهولة بين الاصابع بل تلتصق بها ومكسرها سنجابى ويتحول بمماسة
الهواء الى السواد ورائحتها قوية مقبولة وطعمها فيه بعض مرار والثانى اللاذن الكتلى

المتجرى وهو عين النوع الاول الا أنه مخلوط بمواد راتينجية وصمغية وغير ذلك وهذا أيضا
فيه بعض نقاوة والثالث اللاذن الملتف وهو قطع ملتفة التفافا حلزونيا وفى غلظ الابهام
وثقيلة جدا ولونها سنجابى ترابى وطعمها مر وهى رخصة جافة سهلة الكسر ومكسرها طاق
محبب وتتفتت تحت الاسنان وهى مركب صناعى غير نقى تعمله أهالى البلاد من اللاذن
الحقيق والرمل الحديدى والتراب وغير ذلك ويمزج ذلك ببعضه ويمكن أن يزاد على هذه
الانواع نوع رابع وهو لاذن اسبانيا أى اللاذن الحاصل بالغلى وذلك أنه يغلى فى الماء
أنواع من النباتات اللاذنية فينال منها سائل يسبح على الماء ويتجمد بالتبريد وذلك النوع
هو المستعمل فى جزيرة اسبانيا وهو غير مخلوط برمل ولكن لا يكون مشابها من جميع
الاوجه للاذن كنديه وغيرها لانه يلزم أن يتصاعد كثير من دهنه الطيار مدة تحضيره وأن
يذوب فى الماء ما فيه من الصموغ والاملاح والحوامض فلا يبقى منه الا الراتينج النقى تقريبا
ولذا يقل طلبه ولا يوجد فى متجر الادوية وربما سمى بالبلسم الاسود وأكثر ما يوجد فى المتجر
هو الكتلى والملتف مع عدم نقاوة هذا الاخير وقال جيبور كانوا سابقا يجنونه بتمشيط
لحاء التيوس التى ترتع فى أوراق شجرة اللاذن بكريت والآن ينال بأن يمر على الاشجار
المذكورة بحبال من الجلد مرتبطة ببعضها ومهيئة بهيئة أسنان المشط ثم يقشط بسكين
من الحبال المذكورة الراتينج ويوضع فى مثانات يزيد فيها قوامه واللاذن المنال بذلك
نادر فى المتجر قال وقد رأيت منه كتلة تقرب من ٢٥ رطلا محوية فى مثانة وكان أسود
صلبا ولكنه لزج وفيه بعض يبس ومكسره سنجابى ويسود سريعا من الهواء ويلين بين
الاصابع بأعظم سهولة ويلتصق بها كالتصاق القار وحينئذ تنتشر منه رائحة مخصوصة قوية
بلسمية

(خواصه الكيماوية) يختلف تحليله الكيماوى باختلاف الانواع المبحوث فيها فتحليل
بلتيير كان فى اللاذن الملتف فوجد فى ١٠٠ منه ٢٠ من الراتينج و ٦٠ ر٣
من صمغ يحتوى على قليل من مالات الكلس و ٦٠ ر٠ من الحمض ماليك أى التفاحى
و ٩٠ ر١ من الشمع و ٠٠ ر٧٢ من الرمل الحديدى و ٩٠ ر١ من الدهن
الطيار والاجزاء المفقودة قال جيبور ومن الواضح أن عمله كان فى لاذن غير نقى بالكلية وأنا
قد عالجت ١٠٠ قمحة من الذى شرحته أولا بالكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة
ومغليا فاستولى السائل على الكتلة بالتبريد ولما مدت بالكؤول ورشحت من جديد لم يبق
على المرشح الا سبع قمحات من الشمع وأما المحلول الكؤولى فأعطى بالتبخير ٨٦ قمحة من
راتينج أسمر شفاف رخو قوى الرائحة يعطى بالتقطير مع الماء دهنا طيارا وجزء اللاذن الغير
القابل للاذابة فى الكؤول لم يعط للماء الا قطعة من جوهر لم يحمر محلوله صبغة التورنسول ولم
يرسب فيه راسب بالكؤول وتكدر مع العسر بأوكسلات النوشادر ولم يرسب بتحت
خلات النوشادر الا بعد زمن ما وتلك النتائج تدل على عدم وجود صمغ وحمض تفاحى أو
تفاحات الكلس أو أن لا يوجد منها فيه الا قليل جدا والفضلة الغير القابلة للاذابة فى الماء
ليست مركبة حسبما يظهر لى الا من تراب وشعر ووزنها ٦ قمح ويستفاد من ذلك التحليل

أن اللاذن مركب من ٨٦ من راتينج ودهن طيار و ٧ من شمع و ١ من خلاصة مائية
و ٦ من مادة ترابية وشعر ووجود الشمع فى اللاذن ناشئ يقينا من الكيفية التى جنى بها
فان كثيرا من النباتات بقطع النظر عن العصارات الخاصة المحوية فى باطنها ولكنها
فى الغالب تتصاعد منها الى الخارج يوجد على سطحها عدد كثير من شبه أجربة أى أغشية
رقيقة مملوءة بالشمع ويقرب للعقل أن شعر اللاذن كربت بهذه الكيفية فالخيوط الجلدية التى
يمرون بها على فروعها وأغصانها وأوراقها يلزم أن تمزق هذه الاجربة فيختلط ما فيها بالعصارة
المجهزة من الاوعية الراتينجية انتهى وقال ميره يقرب للعقل أن عمل جيبور كان فى نوع
اسبانيا فلم يجد فيه صمغا ولا حمضا ووجد فيه جزأ يسيرا جدا من دهن طيار ثم ساق نتيجة عمله
الذى ذكرناه ثم قال ففى الحالة الاولى يكون اللاذن صمغا راتينجيا وفى الثانية يكون
راتينجيا يقرب لان يكون خالصا ومن العظيم الاعتبار أنه لم يذكر فى حالة من الحالتين بلسميا
ولا حمضا جاويا مع أن رائحة هذا الجوهر تعلن بأن فيه ذلك أى لان رائحته بلسمية مقبولة
جدا وطعمه مر عطرى انتهى فيصح أن نقول انه لا يذوب فى الماء وخصوصا اذا لم يوجد
فيه صمغ ويذوب معظمه بل كله فى الكؤول واذا ألقى على الفحم المتقد احترق وانتشر منه
دخان أبيض ثخين
(الاستعمالات) هذا اللاذن فيه الخواص المنبهة والمقوية نظير الادوية المشابهة له ولذلك
استعملوه فى الاحتقانات الباردة فى الاحشاء وفى النزلات المزمنة وفى القروح الباطنة
ولتحريض خروج المشيمة ونحو ذلك ويستعمل من الظاهر محللا ومنضجا ومقويا مخلوطا
بالمراهم أو اللزوقات ويوجد فى البلسم الاختناقى أى المستعمل فى اختناق الرحم واللزوق
المعدى واللزوق المضاد للكسر وراتينجه المستخرج بالكؤول يكون جزأ من الترياق
الالهى ويدخل ايضا فى بيوت العطريات وفى الاقراص وغير ذلك وذكر ميثول أنه لا يوجد
بأيطاليا نقيا الا عند العطريين وتعمل منه الاترالذكيات ويضيفون له المسك والعنبر
ويضعونه على النار بخورا وانما للهواء وذكر بعض السياحين أن أهل مصر يمسكونه
بأيديهم حفظا من الطاعون أقول يظهر أن ذلك غلط وانما الذى يمسكه بعض الناس
فى أيديهم زمن الطاعون هو اللادى وهو راتينج آخر قد سبق لنا شرحه انتهى وله فى كتب
العرب استعمالات كثيرة منها ما أخذوه عن اليونانيين ومنها ما هو من تجريباتهم فقالوا
انه يحلل وينضج وانضاجه أقوى من تحليله وهو مفتح لافواه العروق باعتدال واذا كان
نافعا من علل الارحام واذا قطر فى الاذن مع الشراب المسمى ادرومالى أو مع دهن الورد أبرأ
أوجاعها وقد يدخن به فى قمع لاخراج المشيمة وادرار الطمث واذا وقع فى أخلاط الفرزجات
واحتمل أبرأ صلابة الرحم وحلل أورامها وقد يقع فى أخلاط الادوية المسكنة للاوجاع
وفى أدوية السعال والمراهم واذا شرب بشراب عتيق عقل البطن وقد يدر البول واذا
حل فى دهن ورد وطلى به يافوخ الصبيان نفع من نزلاتهم ومن السعال المتولد عنها واذا
ضمد به مقدم الدماغ رغودى عليه نفع أيضا من نزلات الصبيان واذا وضع على المعدة
المسترخية شدها وعلاماتها الغثيان وسيلان اللعاب وقلة العطش فهذه علامات استرخائها

فهو يزيل هذا كله واذا حل بشحم خنزير ووضع على أورام المقعدة سكن أوجاعها
واذا احل بدهن ورد واحتقن به للسحج نفع منه وقالوا انه مفتح للسدد واذا خلط بشراب
ومر ودهن آس أمسك الشعر المتساقط فيسد بقبضه المسام التى فيها مراكز الشعر ومن
غرائب الخرافات فى تذكرة داود أنه اذا تبخرت المرأة به بعد استبرائها من البول فان قامت
بعد تدخينه الى البول سريعا فانها لتحمل والا فقد يئست منه ونحو هذا من الاختراع
المزوق وأقول استعمال هذا الجوهر الآن عند أخرى الاطباء قليل جدا بل معدوم
بالكلية ولكنه عند أهالى مصر كثير الاستعمال من غير أمر الطبيب للنزلات وبحوحة
الصوت وتنبيه البنية وايقاظها وبالجملة هو كغيره من الاجسام الراتينجية

﴿ فصيلة ارلياسيه ﴾

هذه فصيلة من ذى الفلقتين لها شبه بالفصيلة الخيمية وأجناسها قليلة العدد ونباتاتها
خشبية ذوات جذور معمرة وشجيرات وأشجار فيها ارتفاع وفيها الخواص الدوائية التى
فى الفصيلة الخيمية واسم الفصيلة أعنى ارلياسيه مأخوذ من جنس اراليا الذى يحتوى
على نحو ٣٠ نوعا ففى الامبرقة الجنوبية نحو نصفها ومنها ما ينبت بالهند وأغلبها
شجيرات واستنبت بعض منها ببساتين الاوربا وسيما أراليا اسبينوزا المسمى بلسان العامة
الانجليك الشوكى وان كان أصله من الامبرقة وقد أمر الطبيب مارابالمنقوع المائى للقشرة
الباطنة والجذر من هذه الشجيرة الشوكية علاجا للاوجاع الروماتزمية ويلزم كونه خفيفا
لانه اذا كان قوى التحمل فانه يهيج الغدد اللعابية ويحصل منه غثيان ولكن لا يحصل هذا
لجميع الاشخاص ويحضر من خشبه صبغة تستعمل فى ورجينى علاجا لاوجاع الاسنان
المتسوسة وللاوجاع الشديدة القولنجية ومن الانواع ما يسمى اراليا أرمبليفيرا أى الخيمى
ينبت فى امبوان من جزائر ملوك ويسيل منه صمغ راتينجى أصفر اذا جف صار أشقر ورائحته
مقبولة اذا أحرق على الفحم المتقد وبذلك يظن أنه يحتوى على حمض جاوى ومن الانواع
اراليا راسيموزا أى العنقودى يستعمل مطبوخ جذره لتنظيف الجروح العتيقة واذا
حول الى مرهم معقود أو ضماد كان نافعا فى علاج القروح القديمة وضعا عليها وشاهد
ميشو استعماله دواء معروفا فى كندة ومن أنواعه اراليا بلماتا أى الاصبعى ذكر لوديروا أن
قشر هذا النوع يستعمل فى الصين محللا ومنظفا وكذا يعالج به فى بلاده الجرب والاستسقاء
ومن أنواعه اراليا أوكتوفيلا أى ذو الثمانية أوراق ينبت بالصين ويستعمل قشره وأوراقه
هنالك كدواء مفتح ومدر للبول ومعرق ومطبوخه الثابت ورماده يستعملان علاجا للاستسقاء
ومن أنواعه ما يسمى اراليا نودقولس أى المعقد الساق ينبت بالبلاد المنضمة من الامبرقة
وجذوره فيها خواص العشبة بل ذكر جيبور أنها توجد مخلوطة بها أحيانا فيستعمل
منقوعها علاجا للداء الجلدى المسمى بالمنطقة ومطبوخها يشفى الارتشاح العام

﴿ جنسنغ ﴾

بفتح الجيم الفارسية وسكون النون بينهما سين مفتوحة وجيم فى الآخر وهو اسم صينى

الجوهر أى جذر مشهور عند الصينيين ينسبون له خواص جليلة ويبيعونه فى المتجر بثمن
غال خارج عن الحد وكان يسمى بذلك ويسمى أيضا ببلاد الصين جنشن وتندسن بنونين أولاهما
مكسورة وثانيتهما ساكنة ثم دال مكسورة ثم سين مفتوحة ونون فى الآخر وأسماء كثيرة
غير ذلك ومعناها كلها أول نبات أو أعلى نبات يوجد فى العالم أو نحو ذلك وذلك لكونهم
ينسبون له صفات عالية بل يجزم بعضهم أنه اذا كان هناك دواء مانع للموت يكون هذا
وأما النبات المنتج لهذا الجذر الصينى فموانع معرفته كثيرة لانه ينبت فى أقاليم مخيفة يعسر
دخول الاغراب فيها ولذا كانوا لتعظيمهم لهذا الجذر يلتزمون لاجل اجتنائه من أماكنه
تجهيز أسلحة قوية تقهر تلك التعسرات مع ١٠٠٠٠ شخص يرسلون كل عام ويمكثون
ستة أشهر فى وسط تلك الاماكن مقطوعين عن كل شىء وكان لهم عند اجتنائه مجالس
احتفال وتشريف مخصوصة واحتراسات كثيرة فى تحضيره وحفظه ونحو ذلك غير أن المشاق
والتعب الذى يكابدونه يقتضى أن يماقتنائهم هذا الجذر الثمين لانه كان عندهم دواء قليلا
جليل القدر وواسطة ثمينة يعالج بها الضعف من أى نوع كان والسموم مهما كان نوعها
والازرفة والقىء والالتهابات وغير ذلك ويزعمون أنه يطيل حياة الشيوخ ويعطى لاعضاء
التناسل شدة وقوة غير محدودة واذا وضع فى الفم تيسر للشخص أن يجرى جريا كثيرا
ويمشى مشيا طويلا بدون لهث وتعب وبالجملة يرون أنه دواء عام مشهور وفضله شهرة فاخرة
مذكورة فى مؤلفاتهم ويسمونه روح الارض والمركب المديم للحياة وغير ذلك ومن المعلوم أن
تلك الخواص أيقظت انتباه السائحين من الاوربيين الذين تيسر لهم الدخول لبلاد الصين
والتزموا أن يفتشوا على ما فيه ثروة لوطنهم عسى أن يقفوا على المولدات النباتية الصينية
ويعرفوا منافعها مع التعسرات التى كابدوها من منع هؤلاء القبائل الغرباء عن الوصول
لذلك انتهى حالهم بانالة معارف لهذا الدواء السرى وأرسلوه لفرانسا فأول كلام من
العالمة فى هذا الدواء كتب فى تقرير قرئ بديوان العلماء سنة ١٦٩٧ ثم تواتر الكلام فيه
الى أن أشهر الطبيب لافيطو شرحا جديدا سنة ١٧١٨ مع شكل جميل ثم توالت النقول
والاخبار حتى ظهر أن معارف هذا الجوهر صارت تامة وأغلبها مكتسب من الحال التى
يوجد بها أو يستعمل فيها كثيرا وعلم مما كتبه العلماء ومن أشكالهم التى رسموها للنبات
المنتج لهذا الجذر أنه نوعان متميزان وذلك أن كمفير وترلمواس وبرمان كتبوا فى مؤلفاتهم
صورة نبات خيمى وهو المسمى عند لينوس وطمبرج سيوم تنزى بفتح النون الاولى وتسكين
الثانية وهو من أسماء هذا الجذر ببلاده لكونهم ظنوا مع هؤلاء المؤلفين أنه النبات المجهز
للجنسنج الحقيقى ولكن شبهه التام بل مماثلته لنبات خيمى أوربى يسمى عند لينوس سيوم
سيزارم الذى تؤكل جذوره بالاوربا فى الشوربات مسمى باسم سيسرون وبالافرنجية شرذى
بكسر الشين وسكون الراء يشكك فى أن يكون هذا هو الجذر الشهير الجليل ولما ذكر لوريرو أن
هذا الجذر ليس معتبرا بالصين تم ايضاحه فلا يعتبر الآن هذا النبات الا صنفا ذا بصل أبطى
لما يسمى سيوم تنزى فى أنواعنا النباتية ويصح أن يوجد فى شكل كمفير أحسن الصفات
لتمييزه عن سيوم سيزارم كالاوراق الجذرية البسيطة ثم ثنائية التشقق ثم تثلث الوريقات

ثم التضفيع وغير ذلك ولم يفصله عنه الى الآن اسبرنجيل ودوقندول ومن المؤلفين من صور
نباتا من فصيلة ارلياسية قريب الشبه كما هو معلوم لنبات الفصيلة الخيمية يسمى عند لينوس
بنكس كونكفوليوم وهو الذى ذكر الراهبان برطروس ولافيطو وغيرهما أنه الجنسنج
الحقيقى وذكر كثيرون أنه المجهز لهذا الجذر الثمين وفرح العلماء فرحا تاما حينما وجده الراهب
لافيطو فى كندة حيث يسمى هناك ببعض الاماكن جرتسكوان أى فخذ الانسان وتعبير
معنى هذا الاسم بذلك شبيه باسم جنسنج الذى معناه شبيه الانسان وسبب ذلك الفرح
سهولة تحصيل جوهر لا ينال من الصين الا بتعب ما سمع عنه ويبذل دراهم كثيرة وكان يجنى
منه من هناك مقدار كبير ويرسل للاوربا ثم صار الفرنساويون والهولنديون يذهبون به الى
الصين نفسه وحصلوا بذلك ثروة كبيرة ثم انكشف للصينيين أن هذا لم يكن الجنسنج الحقيقى
فأحرقوا ما ظنوه جنسنجا كاذبا وحصل مثل ذلك أيضا فى اليابونيا مع أن هناك ما يدل على أن
نبات كندة هو بالضبط نبات تتار الصين وانما انهدم شرف اعتباره بكثرته وتبع ذلك ثمنه
البخس ونقول من جهة أخرى قد عملت بفرانسا تجربيات فى جذر بنكس كونكفوليوم
فلم يستفد منها الخواص الغريبة الجليلة التى نسبوها له فتسبب عن ذلك هجر هذا الجذر حتى
عند الصينيين أيضا وترك فريسة للسوس والديدان فى بيوت الادوية التى بالاوربا بحيث
لا يوجد منه الآن الا بقاياه المشققة ببعض بقايا تالفة قال ميره ومع ذلك نقول بعد هذا كله
نحن لا نعلم فى الحالة الراهنة لامر أن الجنسنج الحقيقى عند الصينيين هل هو سيوم تنزى أو بنكس
كونكفوليوم ثم قال ميره ما محصله أنه لاجل المعرفة الاكيدة لنبات هذا الجذر رأينا أن من
اللازم الاطلاع على المرقومات الصينية المحفوظة بخزينة الملك حيث تحتوى على صور
جليلة للنباتات تلك البلاد فرأينا أن دريموزات الذى انهمك على دراسة لغة الصينيين وعلومهم
أثبت فى كتبه جملة من تلك النباتات ورأينا فيها ٣ صور نباتات مذكورة على أنها الجنسنج
الحقيقى ورأينا فى مجمع العلوم الصينية ٤ أشكال اثنان منها من أنواع بنكس يقرب للعقل
أنهما من بنكس كونكفوليوم أو أنواع قريبة له جدا ومنهما واحد جذوره لفضية يسمى
الجنسنج الابيض والثالث شكل نبات خيمى يسمى جنسنج اليابونيا والرابع منظر نبات من
الفصيلة الناقوسية (قنبوليه) وهو المسمى قنبولا غلوكا أى الاخضر المبيض ويسمى
جنسنج الرمال وهناك أيضا كتاب نباتات يابونيا أوى أندر وجودا من السابق وعنوانه اجتناء
الحشائش والاشجار اليابونية ويوجد فيه للجنسنج نوعان الاول من جنس بنكس يختلف
قليلا عن النباتات التى ذكرناها والثانى ناقوسى يسمى جنسنج الرمال وأما لوريرو الذى
سكن كوشنشين وتيسر له التداخل مع أهل الصين فلم يتيسر له أن يجتنى الجنسنج وشك هل هو
بنكس كونكفوليوم أو غيره ولكن شاهد تصاوير الصينيين التى منها النبات الذى يظهر أنه
يحصل منه الجنسنج الحقيقى ولاوراقه وريقات مخمسة وثماره عنبية تحتوى على ٧ بزور
أو ٨ كروية سرية وذلك يبعده عن جنس بنكس فاذن هناك وجه لظن أن النبات الذى
شاهد صورته كان من فصيلة ارلياسية من جنس مخالف لجنس بنكس فيمكن أن نؤكد أنه
يوجد نبات يشتبه بجنس بنكس كونكفوليوم الذى اثنتان من وريقاته أصغر من غيرهما

وكلها مسننة عديمة الذنيب فقد علم مما ذكر أن اسم جنسنج لا ينسب لنبات واحد لأن
الصينيين عندهم منه أنواع كثيرة مسماة بهذا الاسم العام ويصفون بالصادق منها ما كان
أندر وجودا ويوجب ذلك بكون أغلى ثمنا وبالجملة فلا نزال في اضطراب واختلاط نهاية
ما نقول ان لفظة جنسنج كما تطلق على الجذور الصينية التي اضطرب النباتيون قديما
في تعيين نباتها تطلق أيضا على الجذور الآتية من كندة حيث يغلب على الظن أنها هي بعينها
جذور الصينيين بل كاد جميع النباتيين يجزمون بذلك ومنهم ريشار حيث شرح الجنسنج بأنه
هو ما يسمى بنكس فلنجزم بأنه عين نبات الصينيين ونقل أن جنس تلك الجذور يقال له باللسان
النباتي بنكس من فصيلة ارلياسيه خماسي الذكور ثنائي الاناث واسمه يوناني مركب من
كلمتين أولاهما كل وثانيتهما مرض فمعناه دواء جميع الامراض ومن ذلك أخذ الاسم
الافرنجي للدواء الذي يسمونه بناسيه أي دواء كل مرض وانما سمي هذا الجنس بذلك لأن
أحد أنواعه هو الجنسنج الشهير عند الصينيين ويوجد اسم بنكس في كتاب ثيوفرست
وبلنياس وغيرهما موضوعا على جملة نباتات نسبوا لها خواص جليلة فلفظة بنكس عند
النباتيين يكون مدلولها ما يسمى عند الصينيين جنسنج والصفات النباتية للنوع الذي
سماه لينوس بنكس كونكفوليوم أي الجنسنج الخماسي الوريقات هي أن جذره لحمي مغزلي
في غلظ الاصبع وكثيرا ما يكون منقسما الى فرعين منغمسين باستقامة في الارض ويوجد
في طرفيهما بعض ألياف دقيقة ويرتفع من تلك الجذور في كل سنة ساق بسيطة خالية من
الزغب مستقيمة تعلو من ٣ ديسمتر الى ٤ وتحمل في جزئها العلوي ٣ أوراق ذوات
ذنيبات احاطية المنشأ وكل ورقة تتركب من ٥ وريقات غير متساوية بيضاوية سهمية
حادة مسننة الحافات والازهار حشيشية اللون يتكون منها خيمة بسيطة في قمة حامل
مشترك ويخلف عنها ثمر مستديرا يكتسب لونا أحمر بالنضج فهذه صفات نبات هذا الجذر الذي
اشتهر في الازمنة السالفة اشتهارا لا مزيد عليه عند الصينيين
(والصفات الطبيعية لهذه الجذور) هي أنها كما علمت منتفخة أي مغزلية كما قلنا سنجابية
خفيفة أو شقراء من الظاهر ومصفرة من الباطن وكثيرا ما تكون متفرعة وهي مغطاة بقشرة
خشنة مكرشة وفيها حزوز مستطيلة وحزوز مستعرضة وهي عديمة الرائحة وطعمها فيه
بعض حرافة وعطرية وسكرية عظيمة الاعتبار مع بعض مرار قليل ولذا يمكن أن تشتبه بجذر
عرق السوس ولذلك لم تستعملها الاميرقيون في حالة من الاحوال التي كانت تستعمل
فيها عند الصينيين وانما نهاية قولهم انها تكون بدلا عن عرق السوس فيأخذون
مسحوقها ليحببوا بها الحبوب أو يستعملون مطبوخها كمغليات صدرية وأما الخواص
التي كان الصينيون ينسبونها لها من رد الشباب وتقوية الباه وغير ذلك فغير صحيحة
وجربت كثيرا فلم تحصل منها نتيجة نافعة مع أنها كانت لاجل ذلك تشترى بثقلها ذهبا
وكانوا قبل أن يقدموها للمتجر يجهزونها بتجهيزات وذلك أنه بعد غسلها وازالة الشروش
المتولدة على سطحها تغلى في الماء بعض دقائق ثم تغلف بخرق رقيقة وتجفف ثم توضع في علب
من الرصاص وتحاط بالكلس حذرا من تسلط الحشرات عليها وبذلك الاحتراس تصير صلبة

مصفرة كأنها قرنية القوام ضعيفة الرائحة سكرية الطعم أولا ثم عطرية وكانت شهرتها
سابقا في الامراض الثقيلة ومعدودة من الادوية التي من خواصها ازدياد الحساسية
العضوية وتصيير سير الدم أسرع وافراز العرق أكثر ونحو ذلك ولكن حيث كان
يوجد من الادوية السهلة الوجدان ما يقوم مقامها كان ذلك سببا لهجرها بالكلية بعد
الاطراء الزائد من مادحيها بخواص خارجة عن العقل فنحمد الله ونشكره على ما علمنا من
المعارف وسيما علم النباتات وعلم العلاج حيث ثبت الآن أن ذلك الاشتهار كان في غير محله لأن
هذا الجذر انما يحتوي على مادة سكرية ودقيق فلذلك ألقي الآن في زوايا الاهمال وصار
فريسة للسوس والديدان وأما أوراقه فكانوا يستعملونها منقوعة كالشاي وأما
مقدار الجذور لاجل استعمالها من الباطن فمن ½ جم الى ٨ ومنقوعها النبيذي
أو المائي بمقدار مزدوج هذا أو مثلثه

(الفصيلة النجيلية)

(مرزنبل)

يسمى أيضا كف النسر وكف الدابة ويسمى بالافرنجية اسبيكنرد أي الناردين الشوكي
وباللسان النباتي اندروبوغون نردوس بجنسه اندروبوغون من الفصيلة النجيلية متعدد
النوع أي الذي أزهاره المذكرة والمؤنثة مخلوطة بأزهار خنثية وهو وحيد المسكن أي
أزهاره وان كانت منفصلة الى مذكرة ومؤنثة الا أنها مجتمعة في شجرة واحدة وصفات هذا
الجنس أن السنابل الصغيرة أي الفروع السنبلية المركبة للسنبلة التامة ثنائية الزهر أو
ثلاثيته فسنيبلات المركز عديمة الحامل وحيدة الزهر خنثية والسنيبلتان الجانبيتان لهما
حاملان صغيران وأزهارهما مذكرة أو خالية من نوعي التناسل والسنيبلات الخنثية
تتركب من غلاف ذي ضفتين وهيئة كوزمة مكون من قشرتين غشائيتين فالسفلى منهما
غير منتهية بشيء والعليا منتهية بحافة علوية خشنة والسنيبلتان الجانبيتان سواء كانتا
مذكرتين أو خاليتين من نوعي التناسل ليس فيهما تلك الحافة العلوية فالازهار كلها تكون
على هيئة سنابل تتساوى في القمة وان اختلفت حواملها وهذا الجنس كثير الانواع
ويبحث عن كثير منها للاستعمال الطبي كأنواع الحزنبل والاذخر وسيما نوع الحزنبل الذي
نحن بصدده وهو اندروبوغون نردوس المسمى في المتجر بالناردين الهندي والناردين
الشامي والناردين الشوكي والنوع الآخر منه على ظني هو اندروبوغون اسكاروزم كما
يفهم من الشرح النباتي والطبيعي الذي ذكره أطباء العرب للحزنبل على حسب ما كان
عندهم من المعارف النباتية حيث قالوا يطلق الحزنبل على أصل نبات يسمو حتى يقارب
اليبروح وله ورق عريض متراكم كورق اليبروح الا أنه مزغب ويرتفع من وسط النبتة قصبة
مجوفة بين صفرة وحمرة مزغبة يحيط بها أوراق صغار وزهر الى بياض أو صفرة ويرتفع فوق
ذراعين ويتكون في رأسها جسم اسفنجي داخله رطوبة يسيرة وفي أطرافه شوك صغار وله
أصول غلاظ بيض ترمي الى غبرة يسيرة مع صفرة وهي دهنة طعمها حلو مع يسير مرار واذا

قلع هذا الاصل فى الربيع كان لينا كالشمع بحيث يكاد يقبل الانطباع ويتعجن اذا مضغ واذا قلع فى الصيف عند جفاف النبتة كان صلبا متينا ويبقى هذا الاصل سنين كثيرة بدون تأكل انتهى وقال أطباؤنا انه ينبت بطرسوس وجميع أرض الشام وطبرية وجبال المقدس والعذر وجبل الحكار بالموصل وغير ذلك انتهى وقال ميره فى اندروبوغون ردوس ماحصله ان جذر هذا النبات النجيلى رائحته عطرية قوية مقبولة وطعمه عطرى أيضا عذب فيه بعض مرار ويوجد فى المتجر على هيئة صرر مركبة من خيوط يظهر أنها حزمة أعصاب أوراق غير تامة النمو ولونها كالصدا اواليست هى الاشوشة من شروش مجزءة دقيقة رقيقة ملززة على بعضها ومتعلقة بجذور فيها اغلظ ولكن بدون أوراق انتهى فالشرح الطبيعى الذى ذكره المتأخرون للجذر موافق تقريبا لما ذكره أطباء العرب وقول أطبائنا فى الشرح النباتى انه يوجد فى رأس القصبة المرتفعة من وسط النبتة جسم اسفنجى فى أطرافه شوك صغار يقرب مما ذكره المتأخرون فى الشرح النباتى للجنس من قولهم ان السنيبلات الخنثية تتركب من غلاف ذى صفتين وهيئة كوز مكون من قشرتين غشائيتين عليا هما تنتهى لحافة ملوية خشنة ومما ذكره ميره فى نوع اندروبوغون اسكاروزم الذى أخذه بعضهم جنسا مستقلا سماه ويطفروان الذى يميز هذا الجنس عن جنس اندروبوغون هو أن أزهاره عديدة وشوكية الكوز وأما اندروبوغون فهو ذو شعر هدبى على ظهر الكوز فقد اتضح لنا تعدد أنواع اندروبوغون أعنى حزنبل وأن الانواع التى يخرج منها بالاكثر هى اندروبوغون ردوس واسكاروزم ولعل ذلك سبب تنوع الحزنبل عند عطارى العرب الى ألفى وغيره قال ميره والمظنون أن هذا النبات النجيلى هو المجهز لاحد أنواع الناردين الهندى واعتبره بعضهم مجهز القصب الذريرة كما ظن بعضهم أن هذا الدواء لا ينسب لنبات نجيلى وانما هو الالياف الجذرية لنبات من جنس والريانا يسمى والريانا جتامنسى وكل هذا البر بنى وانما مجهز الحزنبل يقينا من جنس اندروبوغون وذكر ازلى أن هذا النبات اذا كان رطبا كان طعمه كالزنجبيل وذلك هو السبب فى تسميته عند الانقليزيين بالزنجبيل الشمسى وذلك يوافق ماذكره أطباء العرب من أنه اذا قلع فى الربيع كان لينا كالشمع بحيث يكاد يقبل الانطباع ويتعجن اذا مضغ وفى بعض المؤلفات قد يشتبه بالاذخر وذكر أطباء العرب أيضا أن الحزنبل يعرف فى الكتب القديمة بالمريافلن عند أطباء الشام وعلمائها والحال أنه غيره فان المريوفلن ينسب الآن لفصيلة جديدة وضعها ريشار وسماها ابروبيه وهو جنس وحيد العرس ثمانى الذكور بعيد بالكلية عن جنس اسيكرد أى جنس الحزنبل لان نباتات مريوفلن الذى تسميه العامة سارق الماء مائية تماما بجمة ساقها اسطوانية وأوراقها احاطية المتشامة قطعة الى فصوص خيطية والازهار صغيرة ابطية وحيدة عديمة الذنب ومنضمة نحو الجزء العلوى من الساق والمبيض ملتصق رباعى الفصوص ويوجد فى الازهار المذكرة توبج مكون من ٤ أهداب مستطيلة والذكور ٨ قائمة مندمجة أيضا كالتويج على الجزء العلوى من الكاس والاعصاب دقيقة والحشفات مستطيلة رباعية الزوايا ذوات مسكنين ومركز الزهرة مشغول بحلمة لحمية هى المبيض الغير

التام

التام المنتهى من الاعلى بأسنان ٤ والكاس فى الازهار المؤنثة ملتصق التصاقا تاما وحافته مربعة الاسنان ولا يوجد تويج والمبيض ذو ٤ مساكن وقد يكون ذا مسكنين لكن ذلك نادر وكل من تلك المساكن يحتوى على بذرة معلقة ويعلو المبيض ٤ فروج أو فرجان وهو نادر وتلك الفروج عديمة الحامل مستطيلة وكثيرة الزغب والثمر ٤ مخازن أو اثنان وهو نادر وهى وحيدة البزرة ولا تنفتح ويعلوه الفرج المستدام فهذا الجنس يخالف بالكلية اندروبوغون بتلك الصفات النباتية وكذلك أنواعه التى هى مريوفلن اسبيكاتوم أى الشوكى العظيم الاعتبار بازهاره التى يتكون منها نوع سنبلة انتهائية ومريوفلن ورتسيلاتوم أى الاحاطى ومريوفلن الطرنشلورم أى المتعاقب الازهار مخالفة بالكلية لانواعه وبما ذكرناه من الصفات النباتية لاندروبوغون يعلم بعده بالكلية عن جنس مريافلن

(خواصه الدوائية) قال ميره هذا الجذر النجيلى منبه عظيم مقو للباه كثير الاستعمال عند الهنود فيستعمل منقوعه مقويا عاما مشجعا للقلب وقال أيضا كان القدماء يستعملون ناردينهم مدرا للطمث ومقويا للمعدة ومضادا للوجع الكلوى كما يؤخذ ذلك من كتاب جالينوس وأطنب أطباء العرب فى خواص الحزنبل ومنافعه نظما ونثرا وذكروا أن دخله فى السموم وتهييج الباه امر اجماعى خصوصا بالشراب أكلا وطلاء وقالوا اذا نقع فى اللبن وشرب أمن من السم سنة بل قيل الدهر كله فهو بادزهر السموم كلها نباتات كانت أو حيوانات وشربته لذلك مثقال لكن هذه كلها مبالغات يبعد أن تؤكدها التجريبات وذكروا أنه يمنع تصاعد الابخرة للدماغ ويقطع النزلات وأوجاع اللهاة واللثة والصدر والسعال والربو وضيق النفس واذا شرب بالسكنجبين لطف الاخلاق وحسن ألوان الابدان وكساها بهجة واشراقا وينفع من ضعف المعدة والرياح الغليظة والقولنج والسدد وضعف الكبد والطحال ويفتت الحصى شربا بالعسل واذا أخذ كل يوم على الريق الى أسبوعين قطع الاستسقاء وأسهل الزرقى وفى أسبوع يخرج الريحى ومع لب البطيخ يصلح الكلى ومع الجلنار يقطع الدم ومع الصبر يقطع وجع المفاصل وعرق النسا وان طبخ مع السذاب والثوم فى الزيت حتى يتهرى كان طلاء مجربا فى عرق النسا والفالج واللقوة والخدر والكزاز ويقطر فى الاذن فيفتحها واذا شرب بماء الكرات نفع من البواسير بل يسقطها بدون قطع واذا تمودى على أكله وأخذ عليه ماء الكرفس على الجوع حال ما فى الانثيين ويقال انه يضر الرئة ويصلحه الانيسون مع أنهم ذكروا نفعه فى النزلات والسعال والربو ولذا يلزم اعادة تلك التجريبات ومن أنواع اندروبوغون ما نذكره على الاثر

(اذخر)

يسمى بالافرنجية اصقنتطوس أو يقال اصقنتطو وباللسان النباتى اندروبوغون اصقنتطوس ويسمى بمصر حلفا مكة وبالخلال المأمونى لان المأمون كان يتخلل بعيدانه قال أطباؤنا وهو من الحشائش التى تنبت بالسهول والحزون وأكثر المواضع النائفة والحارة قال أبو حنيفة له أصل دقيق وقضبان دقاق أذفر الريح وأصله مثل أصل الاسل الذى هو

الكولان أى السمار الا أنه أعرض منه وأصغر كمو باولة ثمرة كأنها مكامع القصب أى
مكانسه الا أنها أدق وأصغر بطمن فيدخل فى الطب وقلما تنبت الاذخرة منفردة
انتهى وذلك الاصل مدفون فى الارض غليظ كثير الفروع ولونه الى حمرة وصفرة ورائحته
قوية عطرية وطعمه حاذ عطرى وزهره أى فقاحه وقصب الاصول هما المستعملان
فى الطب وقالوا أجود الاذخر هو الحديث المائل الى الحمرة الكثير الزهر الذى فيه الرائحة
الوردية ويلذع اللسان وقال جيبور من أطباء عصرنا الاسخينانط أو الاسل المربع كثير
الاعراض وجيد المحل من ذات الفلقة ذكوره سفلية الاندغام بالمبيض وهو من الفصيلة
النجيلية وعلى مقتضى ما قال ليرى هو كثير الوجود فى البلاد العامرة من أراضى العرب
وفى سفح جبل لبنان يستعمل هناك لعلف الجمال والافتراش لنوم الحيوانات وهو
مكون من جذر أبيض زغبى متين فيه طول وساقه تعلو نحو قدم وتحاط من الاسفل
بشوشة من ورق تبنى الطبيعة وعلى شكل سنبلى وتنتهى من الاعلى بساقة حاملة للازهار
صغيرة مجززة مغطاة بزغب ملزز وجميع النبات ممتع بخواص قوية الفاعلية فالاوراق
قوية الرائحة وسيما اذا هرست بين الاصابع وطعمها حريف عطرى راتينجى شديد المرار
كريه جدا والجذر فيه تلك الخواص ولكن بدرجة أسفل والازهار التى هى جزء
النبات الذى يلزم دخوله فى الترياق يلزم أن يكون طعمه أيضا أوضح وأكثر كافورية من
الاوراق ولكن الذى عندى منها قليل الرائحة وضعيف الطعم يقينا بسبب قدمه ولذلك
استعوضوا الشوشة الجذرية بالاوراق التى فيها الخواص قوية أيضا انتهى وقال ميره
هذا النبات النجيلى الذى ينبت بالهند ومكة وغيرهما استعمله بقراط ويدخل فى الترياق
ود يسقوريدون وغيرهما قال وليس له جذر عطرى بحيث ان المستعمل أوراقه والسوق
وهذا عكس النبات المسمى ويطفير والانقليزيون يصنعون فى الهند من أوراقه
الرطبة شايا مقبولا يعتبرونه معديا أى مقويا للمعدة ومقويا عاما ونافعا فى عسر الهضم
ونخمص أحيانا وقت استعمالها وذكروا أن أهالى جزيرة جاوة يعتبرون هذا النبات منبها
ويستعملونه لذلك كثيرا ولا يعرف على أى شىء اسس ظن أن جذر اندروبوغون
اسخينانطوس سم فى جزائر انتيلة وقد علمت أن قول ميره وليس له جذر عطرى بل له سوق
لم يقل به أحد من قدماء الاطباء ولا من أطبائنا كما أن من المستغرب كون جذره سما
وذكر جيبور أن وكلين حلل جذر اسخينانط تحليلا كيماويا فاستخرج منه أولا مادة راتينجية
لونها أحمر سمير قاتم وطعمها حريف ورائحتها شبيهة برائحة المر وظن أنها نفس راتينج المر
وثانيا مادة ملونة تذوب فى الماء وثالثا حمضا خالصا ورابعا ملحا كلسيا وخامسا
أوكسيد الحديد بمقدار كبير وسادسا مقدارا كبيرا أيضا من مادة خشبية انتهى وقال
ميره حلل وكلين جذر الويطفير وسماه غلطا اندروبوغون اسخينانطوس وأعاد غيرى هذا
التحليل ظنا منه أيضا كذلك لان العمل منهما كان على نبات واحد فعلى كلام ميره لم يحصل
الى الآن تحليل للاذخر الحقيقى وقال ميره أيضا ان اذخر بيوت الادوية يقوم من سوق
كاملة النبات أوراقه عديمة حريفة لونها أشقر ورائحتها عطرية مع أزهارها ثم قال وبالجملة

تظن أن المسمى بهذا الاسم فى المتجر جملة أنواع قريبة لبعضها وكثيرة الاشتباه ونقل أطباؤنا
عن ديسقوريدس أن أجوده الحديث المائل الى الحمرة الكثير الزهر الذى فى رائحته وردية
واذا انفتح كان فى لونه فرفيرية وطيب رائحة واذا دلك بالايدى يلذع اللسان ويحذو حذوا
يسيرا ومنفعته فى الزهر المسمى بالفقاح وقصب الاصول ونقلوا عن جالينوس أن زهره أى
فقاحه يسخن اسخانا يسيرا ويقبض قبضا يسيرا أيسر من تسخينه ولا يخلو عن لطف ولذا
يدر البول ويحدر الطمث اذا استعمل تكميدا بزهره وشربا منه بقدر مثقال ويضمد به
للاورام الحادثة فى الكبد والمعدة ونفعها وأصل هذا النبات أى جذره أشد قبضا من زهره
وزهره أكثر اسخانا من أصله والقبض موجود فى جميع أجزائه لمن ذاقه الا أن ذلك
فى بعضها أكثر وفى بعضها أقل وبسبب هذا القبض يخلط مع الادوية التى تسقى لنفث الدم
وفى ديسقوريدس قوته قابضة مسخنة اسخانا يسيرا ملينة منضجة مفتتة للحصى مفتحة لافواه
العروق مدرة للبول والطمث محللة للنفخ وفقاحه نافع لمن ينفث الدم ولاوجاع المعدة والرئة
والكبد والكلى وأصله يسحق منه وزن مثقال مع مثله فلفلا أياما لمن كان معه غثيان مزمن
أو حين فانه يبرأ منه والحبن يحتبس دا فى البطن يعظم منه ويرم وطبيخه موافق للاورام
الحادثة فى الرحم اذا جلست المرأة فيه وشرب طبيخه ينفع من أوجاع المفاصل الباردة
وفى أواخر الحميات البلغمية وكذا من وجع الاسنان تمضمضا ودلكا بسحيقه وقال الرازى
فى الحاوى ان من الاذخر صنفا آجاميا وعزاه الى جالينوس وتابعه على ذلك جماعة كابن
سينا وصاحب المنهاج وصاحب الاقناع وغيرهم وغلطوا بغلطه وسبب غلطهم ان جالينوس
ذكر الاذخر فى المقالة الثانية وسماه باسمه اليونانى وأورد ما سبق لنا ذكره عنه ثم ذكر دواء
آخر وسماه بهذا الاسم عينه ونسبه للآجام وليس باذخر ولا من أنواعه وانما هو النبات المسمى
بالعربية اسل وهو السمار عند أهل مصر ويسمى عند عامة المغرب الداس وهو الذى يصنع
منه الحصر فمنه الغليظ ومنه الدقيق ومنه ما يثمر ومنه ما لا يثمر وهو مشهور معروف فظن
من رأى ذلك ظن غلط محض ان الاشتراك فى الاسمية يوجب الاتحاد فى الماهية والقوة
وليس الامر كذلك انتهى من ابن البيطار

﴿ خاتمة فى ويطفير أدوراتسيا سى المربع ﴾

نبات هندى سماه بعضهم أيضا اندروبوغون اسكاروزم وغير ذلك وهو نوع نجيلى جعل
أساسا لجنس سموه ويطفيرا وذلك النبات كبير قريب الشبه من اندروبوغون اذا كان مغيرا
عنه ويعرف جيدا بازهاره الصغيرة العديدة الشوكية على الكوز وأما اندروبوغون
فهو ذو شعر هدبى على ظهر الكوز وينبت نباتا المذكور على خنادق قلقوطة
وامبواز وسيلان وغير ذلك حيث يسمى ويطى فير وأوراقه عديمة الرائحة وسوقه تخدم
لتغطية سقف عشش السودان وجذوره عديمة الطعم تشبه جذور النجيل فى ذلك وفى الحجم
واللون والطول وغير ذلك واذا كانت جافة كان لها عطرية مقبولة جدا وتستعمل فى الهند
لتوضع مع الملابس والخرق والثياب لتعطيرها وقال أيضا انها تبعد الحشرات عنها ولكن

هذا غير صحيح لانا رأينا هذه الجذور منا كلة بالسوس وتلك حالة تدل على عتاقتها وقد
أرسلت للاوربا في ابتداء هذا القرن العيسوى من الهند وبريون وتباع للعطاريين ويعمل منها
زروب للبساتين ويتحصل منها الآن متجر عظيم وأدى الحال حتى صارت تباع في ازقة
باريس على ظن أنها تحفظ الخرق والثياب من السوس والديدان والناس يصدقون ذلك مع
أن الامر ليس كذلك وربما تحتم انفقد منها اذا عتقت ولكن اذا غمست في الماء أخذ الماء منها
جزأ والهنود يستعملون تلك الجذور منقوعة نقعا حارا علاجا للحميات والوجع
الروماتزمى أى كادوية معرقة ومنبهة قليلا بل كشروب لذيذ فقط كذا قال ازلى ومن المؤكد
استعمالها كتابل من التوابل وعطرى من العطريات ويفعل من النبات في الهند مراوح
انتهى ويغلب على الظن أن هذه الجذور نوع من الحزنبل قال ميره وحلل وكلين هذا الجذر
سنة ١٨٠٩ حين وجد رائحته شبيهة برائحة سر يقنبرور جينيا على ظن أنه الاذخر فوجد
فيه مادة ملونة قابلة للاذابة في الماء ومادة راتنجية تشبه بالكلية مادة المر وحمضا خالصا
وملحا كلسيا وأوكسيد الحديد بمقدار كبير ومقدارا كبيرا أيضا من مادة خشبية وحلله هنرى
سنة ١٨٢٧ وكان يجهل أن وكلين حلله باسم الاذخر فذكر ما وجده وعرفت مماثلة
أعماله لاعمال هذا العالم الشهير حيث نال منه مادة راتنجية حمراء سمرة فاقعة رائحتها
كرائحة المر ومادة ملونة قابلة للاذابة في الماء وحمضا آليا خالصا وملحا قاعدته الكلس
والمغنيسيا وكثيرا من أوكسيد الحديد وألومينا ومادة خشبية ونشا ومادة خلاصية
وكبريتات الكلس ونال منه كاب بالتقطير دهنا طيارا أخف من الماء ودهنا آخر انقل وأكثر
وماء مقطر البنيا زائد العطرية ويستخرج في بلاد الهند من اندروبوغون نردوس الذى هو
نوع من الحزنبل دهن طيار له شبه بهذا الدهن ويستعمل كاستعماله كذا قال ازلى وبسبب
ذلك جزمنا بان الويطفير نوع من الحزنبل داخل مع النوع السابق في جنس اندروبوغون

﴿ الفصيلة الاسلية أو السمارية ﴾

تسمى بالافرنجية يونسيه وتنسب لذات الفلقة ونباتاتها سنوية ومعمرة وعارية من
الاوراق أو مورقة وأوراقها في الغالب محدبة مسطحة أو اسطوانية وازهارها غالبا
صغيرة مهيأة بهيئة عناقيد أو باقات أو حصب وأجناسها كانت يسيرة ثم ضم لها برون جملة
أجناس فمنها ما يذكر على الاثر

﴿ اسل (سمار) ﴾

الاسل يسمى بالافرنجية يُنك بضم الباء الفتحية وسكون النون وباللطينية يونقوس وقال
بعض أطباء العرب الاسل محركة السمار وقد يسمى البوط ويسمى بالشام بابير وباليونانية
سخونوس والمذكر منه يعرف بالكولان وله حب أسود الى الاستدارة والانثى دقيقة رالكل
أسود الى المرارة وقال ابن البيطار الاسل السمار الذى تتخذ منه الحصر واخطأ من جعله من
أنواع الاذخر وقال أبو حنيفة هو الكولان ويخرج قضبانا دقاقا وليس لها شعب
ولا خشب وتتخذ منه الحصر وقد تدق بالمباجين فتتخذ منها احبال و يتخذ منها بالعراق

غرابيل ولا تكاد تنبت الا في موضع مائي أو قريب من الماء ونقل عن ديسقوريدس أن
الاسل نبات ذو صنفين صنف يقال له سخونس حاد الاطراف وهذان صنفان صنف ليس له ثمر
وصنف له ثمر أسود مستدير وقصب هذا الصنف أغلظ وأكثر لحما من قصب الصنف الآخر
ومنه صنف ثالث أغلظ وأكثر لحما من الصنفين المذكورين ويقال له أوكسخونوس ولهذا
النبات ثمر على أطرافه شبيه بثمر احد الصنفين الاولين وأما متأخروا الاطباء النباتيين فميزوا
جنس يونقوس عن جنس سخونس قال ريشار فيما كتبه في قاموس الطبيعيات ان جنس
يونقوس جعل أساسا الفصيلة تسمى يونسيه وهو كما حدده ادنسون ود وقندول ليس مثل
يونقوس عند لينوس لانه يختلف عنه باوراقه الاسطوانية وبكمه الكثير البذور وصفات
هذا الجنس ان الكاس مركب من ٦ قطع فلوسية على شكل اناطى فلوسى ومهيأة بهيئة
صفين والذكور ٦ مرتبطة بقاعدة الكاس وأحيانا لا يوجد الا ٣ فقط والمبيض بيضاوى
ثلاثى الزوايا وذو مسكن واحد او ٣ مساكن غير تامة تحتوى على جملة بذرات والمهبل
بسيط منته بثلاثة فروج خيطية الشكل زغبية والثمر كم وحيد المخزن كثير البذور وينفتح
بثلاث ضفات والبذور بيضاوية وتحتوى على جنين في المحيط اللحمى وأنواع هذا الجنس
معمرة ويندر كونها سنوية والسوق عارية أو ورقية وأحيانا منفصلية ممتنعة بأوراق اسطوانية
والازهار صغيرة غالبا ومهيأة بهيئة قبة ويندر كونها كبيرة ووحيدة واستخرج دوقندول
من جنس يونقوس الذى ذكره لينوس جميع الانواع التى أوراقها مسطحة وكمها وحيد
المسكن ليتكون منها جنس مخصوص سماه لوزولا وعد في رسالة ألفها الوزان النباتى ٩٢
نوعا لجنس يونقوس منتشرة في جميع المناطق المختلفة الارتفاع وفي خط الاستواء وتألف
السهول وجبال المنطقة المعتدلة وتسكن بالاكثر الحال الآجامية من الاوربا والاميرقة
الشمالية والجنوبية وهولندة الجديدة وبعضها لا يترك شواطئ البحر والبطائح الكبيرة ومنها
ما لا يمكن أن يعيش ويتولد الا على الشواطئ الجلدية لجبال الالب وعلى ثلج الاقطاب وبعضها
لا يختص بمحل بل يوجد في جميع الجهات ومن تلك الانواع ثلاثة فقط تسكن جميع المناطق
والاقاليم وهى يونقوس قومنس أى العام ومارتيموس أى البحرى وبوفونيوس ولم يستنبت
شئ من أنواع هذا الجنس في البساتين وبعض المؤلفين سمى باسم يونقوس نباتات ليست من
هذا الجنس بل هى من أجناس لها منظر متشابه مثل سخينوس وسقربوس ونباتات أخر
سعدية بل نباتات نخلية أيضا والنباتات الاسلية مائية غالبا وساقها اسفنجى ونخاعها
يمكن استعماله اذا كان آتيا من الانواع الغليظة فتصنع منه فتائل للمصابيح والمقصى
ويستعمل كذلك في كوشنشين نخاع نبات يسمى سقربوس كبيلارس فتؤخذ قطعة من
نخاعه تغمس في الزيت وتوقد ويمر بها على الاندفاعات الخشبية الدخنية ونحوها حتى
تتشقق البشرة ثم يمسك كل محرق باسفنجة مغموسة في مطبوخ الزنجبيل وذكر ديسقوريدس
أن بذور يونقوس اتيوبيا أى الحبشى أو السوداني قابضة ومنومة ولكن لم يعلم الى الآن
النوع الذى أراد به ذلك والنوع الذى سماه لينوس يونقوس ايونس يستعمل في الكونيا
منقوعا شائيا ويجمع غالبا بكربونات البوطاس علاجا للحصى المثانة والاوراق والجذور

لتلك النباتات تستعمل حبالا وحصرا ومشنات وسلالا وغير ذلك وهي مضرة للاراضي
الزراعية ورديئة لعلف البهائم انتهى ونقل الاطباء ثناء عن ديسقوريدس ان ثمر الصنف الذي له
ثمر اذا شرب بشراب ممزوج عقل البطن وقطع نزف الدم من الرحم وأدر البول وقد يعرض
منه الصداع وان ما يلي أصل هذا النبات من الورق الطري اذا ضمد به وافق نهش الرتيلا
ونحوها وأن ثمر الصنف الثالث عنده أي الذي هو أغلظ وأكثر لحما اذا شرب نوم شرابه
شاربه فينبغي التحرز من الاكثار منه فانه مسبت ونقلوا عن جالينوس انه ذكر سخونوس وانه
نوعان الاول ارق وأصلب والثاني أغلظ وأشد رخاوة وثمر هذا النوع أي حبوبه أي
بزوره تجلب النوم الا أنها أقل جلبا للنوم من ثمرة النوع الثاني وكلا النوعين اذا قلي بالنار
وشرب بالشراب حبس البطن وقطع النزف الاحمر العارض للنساء وفي كتاب مالا يسع أن
حب الغليظ منه يجلب النوم والاكثار منه الى خمسة يسبت فهو ردئ الكيفية واذا
عرض منه ذلك يداوى بالقئ والجلنجبين العسلي والفلافلي ويشم المسك ويدخل الحمام كذا
قال وقال ان افتراش الكولان صالح للابدان القشفة والاسل نافع للابدان الغليظة
القوية وقال غيره ان أصله أي جذره يحلل الاوجاع ضمادا حيث كانت وينفع الاستسقاء
والسهر والماليخوليا ورماده يقطع الدم حيث كان ومع رماد السعف يبرئ الحكة وكذا
أصله يجفف الخنازير والنوم على الحصر المصنوعة منه يصلح الابدان الرهلة والخشن يجفف
الاستسقاء وشربته الى درهم وقيل ان خمسة منه تقتل ولكن سخونوس الذي سمى العرب به
الاسل هو من الفصيلة السعدية عند المتأخرين ويلزم أن نذكر كلمات فيه على الاثر

(الفصيلة السعدية)

(سخونوس)

وقد يقال سوخونس وبالافرنجية كوان بضم الكاف وهو اسم لجنس من الفصيلة السعدية
ثلاثي الذكور أحادي الاناث وصفاته أن الازهار كوزية أي ذوات فلوس احاطية وهي
قليلة العدد ومبهمة أي بهيئة سنبلة والفلوس حزمية تتقارب بقممها وتغطي بعضها والسفلى
خالية والعليا تحتوي على ٣ ذكور اعصابها شعرية ومبيض يعلوه مهبل يسقط فيما بعد
والفروج ثلاثي الشقق ثم يعقب ذلك ثمر اغيليا عدسيا أو ثلاثي الزوايا لامعا ليس في قاعدته
حرير غالبا وانما قلنا غالبا الان دوقندول ذكر أن سخونوس نجركنس أي الاسود ونبروجنوس
أي الحديدي والبوس أي الابيض وطوسقوس أي المعتم يكون في ثمارها ٣ حريرات سفلية
الاندغام وهذا الجنس قريب الشبه لجنس سقربوس حيث لا يختلف عنه في الحقيقة الا بخلوه
من الازهار السفلى أو عقمها وبعد ذلك مال دوقندول لرأي دالبر الذي وضع في نباتات
سقربوس جميع نباتات سخونوس التي ثمارها يوجد في قاعدتها هذا الوبر الذي يلزم اعتباره
شبيها بقايا أعصاب الذكور ومشابهة هذين الجنسين لبعضهما سببت اختلاطا في الانواع
التي شرحها المؤلفون وبالجملة الكلام هنا طويل يضيق المقام عن ذكره في هذا الكتاب
وانما نقول ان نباتات سخونوس حشيشية آجامية منتشرة في جميع أجزاء نصف الكرة

القديم والجديد وهي كثيرة العدد في الاقسام الاعتدالية ومن أنواعها ما تكون بزوره
خالية من الحرير في قاعدتها مثل ما سماه لينوس سخونوس مارسقوس ساقه مستديرة
مجززة تعلو من ٤ أقدام الى ٥ وهي مورقة والاوراق السفلى قريبة للتسطيح عريضة
طويلة والعليا ثلاثية وكلها ذوات أسنان حادة الحافات ولها عصب ظهري والباقة
الزهرية متفرعة وفلوسها عديدة لونها أشقر وكل باقة مركبة من زهرتين أو ٣ زهرات
والخصب منها زهرة واحدة ويخلفها بزرة ملساء ذات ٣ زوايا منفرجة ويخرج ذلك
الزهر في جوليت وأووت وينبت في الآجام وهو معمر ومن الانواع ما تكون بزوره محاطة
قاعدتها بحرير مثل ما سماه لينوس سخونوس نجركنس أي الاسود سوقه حزمية بسيطة
قائمة عارية مستديرة تعلو من ١٥ الى ٢٠ قيراطا والاوراق مغبرة مثلثة وخشنة
طويلة رقيقة مسودة القاعدة وطرفها أشقر اللون والازهار بهيئة رأس انتهائي مسود
وسهامي قاعدة الفلوس ومع كل زهرة وريقتان اسطوانيتان مخرازيتان منتهية كل منهما
بطرف حاد خشن واحدى الوريقتين أطول من الاخرى والبزرة وحيدة بيضاء لامعة
مثلثة ومحاطة بثلاث حريرات ويوجد هذا النبات في المروج حيث تقيم المياه فيها من
الامطار وغيرها ومن أنواع هذا القسم ما سماه لينوس سخونوس فوسقوس ويسميه غيره
سخونوس سيطاسيوس أو يقال سيطاقيوس طول ساقه من ٥ قراريط الى ٦ وتلك
الساق مستديرة والاوراق سيطاسية أي وبرية ودقيقة قنوية وأوراق القاعدة أقصر من
أوراق الساق ويتكون من أزهار هذا النوع رأسان بيضاويان على كل ساق لونهما أشقر
وكأنهما متولدان من ابط الورقتين العلويتين والزهرة الانتهائية معها وريقتان زهريتان
احداهما طويلة مسطحة والسفلى قد تعدم والبزرة محاطة بحرير وهذا النبات يزهر
في ميه وينبت في المزارع الرطبة ومن أنواع هذا القسم ما سماه لينوس سخونوس البوس أي
الابيض ساقه تقرب من قدم وخيطية ثلاثية والاوراق مسطحة قنوية وكل ساق يوجد
عليها ٣ رؤس أو ٤ من أزهار مستديرة متخلخلة والازهار السفلى ذوات حوامل
طويلة ابطية وخالية من الوريقات الزهرية وتكون أولا بيضا فاذا اعتقت صارت شقرا
والبزرة محاطة بحرير وهذا النبات يزهر في جوين وجوليت وينبت في البراري الرطبة

(سقربوس بكسر السين والقاف ثم باء موحدة)

اسم جنس من الفصيلة السعدية ثلاثي الذكور أحادي الاناث وانقسم منذ بعض
سنين الى أجناس أخر وسنبلته الزهرية بيضاوية مركبة من فلوس مسطحة بيضاوية
متراكبة من جميع الجهات وفي قاعدة كل فلس ٣ ذكور أعصابها أطول من الفلوس
وتحمل حشفات مستطيلة وفيها حرير سفلي الاندغام بالمبيض وأقصر من الفلوس
والمبيض سائب في وسط الزهرة يعلوه مهبل بسيط القاعدة و ٣ فروج شعرية والثمر
بيضاوي ذو ٣ أوجه ومحاط بوبر حريري سفلي الاندغام وهذه الصفات لا تناسب جميع
الانواع التي شرحها المؤلفون لهذا الجنس فان كثيرا منها لا يوجد فيه الحرير السفلي
الاندغام ففقد هذا الحرير علامة تجتمع مع العلامات الاخر المأخوذة من المهبل المستدام

أو الغبيرا المستدام والمفصلي أو الغبيرا المفصلي فمن أنواع هذا الجنس ما يسمى سقربوس
مارتيموس أي البحري وهو نبات منظره كمنظر السعد وساقه مثلثة تحمل من الاسفل أوراقا
طويلة مسطحة في ظهرها عصب بارز والازهار سنبلية والسنابل الصغيرة غليظة بيضاوية
مخروطية ولونها أسمر أشقر وهي مهيأة بهيئة عصب من ٣ الى ٧ في قمة كل حامل وهذا
النبات كثير الوجود ومن الانواع أيضا سقربوس لاقستريس أي الذي ينبت في الحفر وقرب
البحيرات وله ساق تعلو الى أكثر من مترين وهي عارية ملساء رخوة جميلة الخضرة من الظاهر
ومملوءة بنخاع أبيض اسطواني وقطرها يأخذ في التناقص من القاعدة الى القمة ويوجد
في قاعدتها حبوب تنتهي بشبه أوراق رخوة خضر مستطيلة والازهار محمرة مهيأة في قمة
الساق بهيئة باقة مركبة من سنيبلات أغلبها ذوات حوامل وحيدة الجانب وهذا النبات
ينبت بكثرة في الغدران والمستنقعات والصحاري بالاوربا والافريقة الشمالية وتخدم
سوقها التغطية الكراسي ولذلك يسمى بسمار الكراسي ويصنع من نخاعه بعض أعمال
لطيفة جدا والمعز والبقر والخنازير تأكل هذا النبات اذا كان صغيرا ولكن الغنم لا تحبه
ومن أنواعه سقربوس سلواطيقوس نوع عظيم الاعتبار بارتفاع سوقه وعرض أوراقه
وبازهاره التي هي على هيئة باقات متكاثفة على بعضها ويوجد في الغابات الرطبة بالاوربا
والاميرقة الشمالية وهذه الانواع كلها موجودة ببلادنا ومنها ما تفرش أوراقه في
مساجد الارياف ويكون له بعض روائح مقبولة وله اعندنا أسماء كثيرة مثل دبس وديس
وقنيش وغير ذلك وقسم بيره أنواع هذا الجنس أولا الى ما يكون ذا سنبلة واحدة على كل
ساق واحدة بسيطة بدون ورق والبزور مقددة ومحاطة قاعدتها بحرير وثانيا أن توجد
جملة سنابل على ساق واحد فأما الاول فمن أنواعه سقربوس بالستريس أي الآجامي
وجذره زاحف طويل فلوسي والسوق تعلو من قدم الى قدمين وهي قائمة قوية قليلة العدد
أو وحيدة ومستديرة ولها في أسفلها غمد مقطوع قطعا أفقيا والسنبلة انتهائية بيضاوية
سهمية وطولها من خطين الى ٣ ويتركب الزهر من فلوس حادة وسيما من الاعلى خشنة
والمهبل ثنائي الشق والبزرة بيضاوية محاطة بأربع أو خمس حريرات ويزهر هذا النبات
في الصيف وينبت بالآجام ومن أنواعه سقربوس غلوسنس أي المغبر وجذوره زاحفة
وساقه تعلو الى قدم ونصف وهي منضغطة مغبرة وغمدها متخلخل مقطوع والسنبلة سهمية
والفلوس بيضاوية والازهار مخضرة وهو ينبت بالمزارع الرطبة ويختلف عن سقربوس
بالستريس بسوقه التي هي أخشن وأكثر غبرة وناصورية ومن أنواعه سقربوس ملتقواس
أي المتضاعف السوق جذوره ناصورية قصيرة غير زاحفة وسوقه تعلو نحو قدم وهي
عديدة ضعيفة أقل على النصف من النوع الاول ولها من الاسفل غمد مقطوع بانحراف
والسنبلة انتهائية بيضاوية طولها من خطين الى ٤ والفلوس كثيرة الانفراج والمهبل
ثلاثي الشق والبزرة مثلثة الزوايا محاطة بخمس حريرات وهو يزهر في الصيف وينبت في
المحال المائية ومن أنواعه سقربوس ريوطريون جذوره ليفية قصيرة وساقه تعلو من
٣ قراريط الى ٤ وهي ضعيفة والغمد يقرب للافقية والسنبلة قصيرة مكونة

من ٤ أزهار أو ٥ وهو يوجد في المحال التي يوجد فيها النوع السابق ومن أنواعه
سقربوس ابطالبوس سوقه مستديرة محززة عقدية والسنابل بيضاوية صغيرة والبزور
منتفخة ملس مثلثة الزوايا ولون الازهار مختلط خضرة بسواد ويوجد في المحال الرطبة
ومن أنواعه سقربوس أوفاطوس سوقه عديدة اسطوانية منضغطة قليلا ضعيفة قائمة تعلو
من ٦ قراريط الى ٨ والغمد منحرف والسنبلة تقرب للكروية منتفخة والفلوس فيها
بعض خشونة ومعتمة والازهار كثيرا ما يكون فيها ذكران والبزرة بيضاوية لامعة محاطة
قاعدتها بحرير وهو يزهر في جوليت وأووت ويوجد في المحال الرطبة ومن أنواعه سقربوس
اسيقولارس سوقه عديدة وتعلو نحو ٤ قراريط بحيث تنفرش فيتكون منها خضرة في
الارض لطيفة ولها في قاعدتها غمد مقطوع لطيف تعسر مشاهدته والسنبلة بيضاوية في حجم
رأس دبوس وذات ضفتين من الاسفل وفلوس منفرجة الزاوية وتحتوي على أزهار عدتها
من ٤ الى ٦ والبزور لها حرير في قاعدتها وأما الثاني أعني ان توجد جملة سنابل على ساق
واحدة فيغلب كونها مورقة وهذا القسم اما أن تكون بزوره غير محاطة قاعدتها بحرير واما
أن تكون محاطة بحرير فمن الاول سقربوس سيطاسيوس سوقه عديدة سيطاسية اي ذوات
وبر حريري وهي عارية وتعلو من ٣ قراريط الى ٥ ولها غمد مستطيل والاوراق خيطية
الشكل والسنبلة اثنتان أو ٣ في طرف السوق عديمة الحامل بيضاوية مسودة وذات
وريقة زهرية كأنها امتداد من الساق والبزور مسطحة من جانب ومحدبة من الجانب الآخر
ومحززة بالطول ومسمرة وليس فيها حرير ولها ٣ زوايا منفرجة وينبت بالاماكن الرطبة
ويزهر في جوليت ومن أنواعه سقربوس افلويطنس سوقه طويلة مترهلة متفرعة والاوراق
مسطحة متموجة متسعة جلدية القاعدة طويلة والسنبلة ذاهبة الى الاعلى على حامل طويل
وذات ضفتين خضراوين وهي قصيرة وتحتوي على ٣ أو ٤ أزهار والبزور خالية
من الحرير ويزهر في جوين ويسبح في الماء ومن أنواعه سقربوس سوبينوس سوقه تعلو
٦ قراريط ومنحنية قليلا ولها غمد منته بشبه ورقة والسنابل ٣ أو ٤ في وسط
الساق المشقوق بخط وريقي مزدوج النوع السابق وهي بيضاوية ذوات فلوس منتهية
بنقطة دقيقة والبزرة محززة بالعرض وغير محاطة بحرير ويزهر النبات في جوين وينبت
في المحال الرطبة ومن الثاني ما يسمى سقربوس قاريسي ساقه مثلثة تكاد تكون عارية
خالية من الزغب تعلو من ٦ قراريط الى ٨ والاوراق طويلة كالساق أيضا مسطحة
محززة عديمة الزغب غمدية القاعدة والسنبلة انتهائية منضغطة ذوات صفين مركبة من
١٠ أو ١٢ سنيبلة متعاقبة والمحيط الوريقي ورقة واحدة طويلة ملوية والازهار
شقر والبزرة محاطة بأربع أو خمس وبرات سمر ويوجد هذا النبات في المزارع الرطبة
ومن أنواعه سقربوس لاقستريس ومارتيموس وسلواطيقوس وقد سبق ذكرها وجميع
هذه النباتات ليس لها عظيم اهتمام في الطب وانما لها استعمالات مدنية كأن يعمل منها
فتائل للمصابيح وبالجملة نخاعاتها وأوراقها تستعمل لملء الكراسي ولا يخفى استعمال
ما يسمى عندنا بالحلفاء من كونها تصنع حصيرا وحبالا وشنات وأطباقا ومنها ما تستعمل

جذوره وبزوره كاستعمال القوابض علاجا لاسهال البطن والانزفة أى مطبوخها كما قال
ليرى ومنها مايؤكل أسفل سوقه ومنها مايستعمل علفا للبهائم وفرشا تنام عليها الحيوانات
وهناك نوع يسمى سفريوس طوبيروزس يستعمل جذره فى الصين شوربات ويستعمل ببلاد
الهند فى الطب كما قال ازلى

(الفصيلة السرمقية أى فصيلة رجل الاوز)

تسمى بالافرنجية اروش نسبة للسرمق وهى بعينها التى يقال لها شينو بوديه أى فصيلة رجل
الاوز وذلك أن ونتنات ودوقندول وضعا اسم شينو بوديه لفصيلة طبيعية وأساسها النبات
المسمى شينو بود ونباتاتها من ذى الفلقتين وعديمة التويج وذكورها مندغمة أسفل المبيض
وهى فى الغالب حشيشية وشجيرات وتحت شجيرات منتشرة فى جميع أقسام الكرة وتحمل
أوراقا متعاقبة أو متقابلة وذلك نادر وبدون أذينات وبدون انغماد فى قاعدتها وازهارها فى
الغالب صغيرة جدا وقليلة الوضوح وكثيرا ماتكون خنثية وقد تكون وحيدة المحل وكثيرة
الاعراس والزهرة مركبة من كاس وحيد القطعة مستدام غالبا وينقسم تقسيما يختلف عدده
والذكور يختلف عددها فى الاجناس بل وفى أنواع الجنس الواحد وأكثر مايشاهد منها ٥
ومع ذلك يشاهد ذكر واحد فى جنس بليطوم وغيره واثنان فى ساليقرن و ٣ فى اكيرس
و ٤ بل أكثر فى أنواع مختلفة وتندغم الذكور تحت المبيض وعضو الاناث واحد فى
جميع الاجناس الا فى جنس واحد والمبيض وحيد المسكن وذو بذرة واحدة وفى قمة المبيض
مهبل واحد قصير منشعب بفرعين وفروع وقد يوجد جملة مهابل والثمر يتنوع كثيرا وخواص
هذه الفصيلة تساعد على تمييزها عن الفصيلة الكثيرة الزوايا وان شابهتها فى التركيب الظاهرى
وذلك أن أغلب نباتات هذه الاخيرة تتسلطن فيها قواعد حمضية كمادة تنينية والحمض
اوكساليك ونحو ذلك واما فصيلتنا فانها فى الغالب عذبة لعابية أو سكرية لان أوراق كثير
منها كالسلق والسرمق وكثير من أنواع الصود تؤخذ منها أغذية تفهة قد يسأل عنها وقد
يوجد فى بعض الانواع قاعدة حريفة مر يعقبها نصير قوية الفاعلية كما يوجد ذلك فى الشجرة
الكافورية ونحوها

(الشجرة الكافورية)

شجيرة كثيرة الوجود بالاقاليم الجنوبية من الاوربا فى الاماكن العقيمة الغير المزروعة
وتسمى بالافرنجية كمفريه وباللسان النباتى كمفورسما مونسبليا كا نسبة لمنبليه وجنسها
كمفورسما من فصيلة شينو بوديه أى السرمقية رباعى الذكور أحادى الاناث ولا يعلم لهذا
الجنس الا عدد يسير من الانواع أربعة أو خمسة والنوع العظيم الاعتبار هو كافورية منبليه
وهو معروف قديما عند النباتيين وجذره معمر وساقه منفرشة متفرعة اسطوانية والاوراق
حزمية قصيرة ضيقة خيطية وبرية حادة والازهار صغيرة سنبلية مزينة للنصف العلوى من
الاغصان الزهرية والسنبلة مركبة من نحو ٢٠ زهرة ملززة وكانها متراكبة على بعضها
والكاس منشارى مخضر مغطى بوبر طويل صوفى ومقسم ٤ أقسام والذكور بارزة

وعددها ٤ وأعساها خيطية وأطول من الكاس بجزئين والمبيض كرى بلا
الزوايا بدون انتظام وحيد المسكن ووحيد البذرة والمهبل بسيط اسطوانى والفرج
ينقسم الى جزأين خيطيين والثمر حبى صغير محوى فى باطن الكاس وجميع أجزاء
النبات تتصاعد منه رائحة كافورية قوية وسيما أوراقه ويقال انها تفقد منه بالزراعة فلا
توجد بالا كثر الا فى النبات البرى وطعمه حريف مرقوى العطرية وكان سابقا
كثير الاستعمال فى الطب وفى الحقيقة لا يخلو عن فاعلية فهو منبه عصبى يصح أن يستعمل
معرقا ومدرا للبول وينفع فى الربو والاوجاع الروماتزمية والاستسقا والقوابى ومدحه
برليت فى الربو الرطبى كدوا مسهل لاخراج النخامة بمقدار أوقية من أوراقه فى لترين الماء
وأكدوا نفعه فى السعال العصبى والاستعدادات النقرسية وكذا مدحه جليبر مدرا
ومعرقا فى الاستسقاآت والاوجاع الروماتزمية والقوابى ونحو ذلك ومع ذلك أهمله متأخرو
الاطباء الآن ويلزم أن نعترف بأنه اذا كان عديم الطعم والرائحة ومنسوبا لفصيلة معراة
تقريبا عن الخواص الدوائية فربما كان ذلك حاملا على ظن أن من الانصاف اهماله ومع ذلك
لا يزال مستعملا فى جنوب فرانسا وعلى الخصوص فى اسبانيا وقال ميره فى الذيل كان هذا
النبات مستعملا عند الطبيب دوبرين بمقدار ق بل أكثر مطبوخا لعلاج الربو والنزلة
المصحوبة بعسر تنفس ومدحه غيره فى ذلك أيضا

(بطيوبرا ابا سيا أى الدمى)

بكسر الباء والطاء وفتح الواو وهو نبات من الفصيلة السابقة ويسمى جومبرنطيوبرا تتربدرا
أى رباعى الذكور مع أن لينوس وضعه فى سداسى الذكور رباعى الاناث وفى الواقع
عدد ذكوره يختلف من ٤ أو ٦ الى ٨ والصفات النباتية لهذا النوع أن جذره
ينغمس فى الارض انغماسا عميقا وتتولد منه سوق خشبية قليلا من قاعدتها وتعلو الى
قدمين بل ٣ وهى عديمة الزغب وتحمل أوراقا متعاقبة رقيقة بيضاوية مستطيلة حادة
أو منفرجة الزاوية تضيق من قاعدتها لتكون منها ذنيب قصير كامل أو متموج قليلا فى
محيطه وهى مستدامة ولونها أخضر قاتم والازهار صغيرة متفرقة مبيضة قليلة الوضوح
ومهيأة بهيئة سنابل طويلة بسيطة أو متفرعة فى الجزء العلوى للسوق وهذا النوع ينبت
بالاميرقة الجنوبية بل والشمالية وجذره يعرف فى البرزيل باسم بيى وهو اتى الشكل فى
غلظ الخنصر ومتفرع لا بانتظام ولونه سنجابى مصفر وجزؤه القشرى يقرب سمكه من نصف
خط ورائحته قوية كريهة ثومية قليلا تشبه رائحة بعض النباتات الصليبية وجزؤه المركزى
شديد الصلابة ويكاد يكون عديم الطعم ولهذا الجذر اشتهار عظيم بالبرزيل ويكثر استعماله
فى الطب فيعتبرونه معرقا قويا جدا وكأنه دواء ذاتى لعلاج الشلل وكيفية استعماله أن
تغلى قبضة منه فى اناء مملوء ماء ومسدود سدا مناسبا بحيث لا يفقد من بخاره الا ما تيسر
حسب الامكان فاذا غلى الماء زمنا ما يوضع الاناء تحت كرسى منقب أى مخرق
مكشوفا ويضع المريض نفسه أعلاه مغطى بغطاء من صوف أو قطن ويترك فى تلك الحالة
معرضا للبخار نحو ربع ساعة ثم يوضع على سرير حار جيد الغطاء فلا يحصل تنفس جلدى

عزير فعقب ذلك يحصل للمريض تخفيف بحيث انه بعد أول تبخير تبتدئ حركة اطرافه التى
كانت خالية من الحركة من مدة طويلة وبالجملة يكرر هذا التبخير حتى يرجع الاحساس
والحركة للاجزاء المصابة قال ريشارو ومهما كان المدح الزائد لهذا الجذر من أطباء البرزيل
نظن أن هنالك أحوالا من الشلل تنشأ من تغير مادى فى العضو المخى الشوكى لا ينتفع فيها
شئ من المعرقات الموجودة فى الدنيا حتى القوية الفعل جدا وقال ميره جميع أجزاء
النبات تتصاعد منها رائحة الثوم المغثية الواضحة جدا بحيث تصل للبن البهائم التى ترعاه
ولحمها ومن المؤكد أن هذه الرائحة تبعد الحشرات ويستعمل السودان مطبوخ
أوراقه التى لها شبه بأوراق رعى الحمام (ورفين أى بريفينا) وبسبب ذلك سمى هذا النبات
بالورفين النتن علاجا للتسمم المصاحب للخرف أى الهذيان كما قال ريكور قال وجذر هذا
النبات يسميه الاهالى ريس بيى ويستعمل معرقا فى البرزيل علاجا للشلل الحاصل من
البرد وذكر طريقة العلاج التى ذكرها ريشارو وأكد أن تبخيرا واحدا قد يعيد
للطرف حركته

(رجل الاوز المكسيكى)

يسمى بالافرنجية شينوبوديوم وامبروسيا وشاى المكسيك وباللسان النباتى شينوبوديوم
أمبروزيوئيد أى رجل الاوز العنبرى ولقوة عطريته وكثرة استعماله فى المكسيك كاستعمال
الشاى عند غيرهم سمى بشاى المكسيك وقد استنبت بالاوربا وصار طبيعيا فيها وبالمزارع
الشمالية لسهولة استنباته بنفسه شينوبوديوم المسمى أيضا بالافرنجية أنسيرين بفتح الهمزة
والسين وبينهما نون ساكنة ومعناه رجل الاوز من فصيلة شينوبوديه أى السرمقية خماسى
الذكور ثنائى الاناث واسمه آت من اليونانية مركب من كلمتين أولاهما أوز وثانيتهما رجل
ومن شكل أوراق كثير من أنواعه ونباتات هذا الجنس حشيشية أو تحت شجيرية وتحمل
أوراقا متعاقبة بدون عمد وبدون أذينات فتارة تكون مسطحة وتارة ضخمة اسطوانية
مخروطية لحمية قليلا أو كثيرا والازهار صغيرة مخضرة خنثية مهيأة غالبا بهيئة عنقود
أو باقة انتهائية والكاس وحيد القطعة مستدام ذو ٥ أقسام عميقة والذكور ٥
والمبيض منضغط قليلا ذو مسكن واحد يحتوى على بذرة واحدة مرتبطة بجزئه العلوى
ويتولد من قمة المبيض ٢ فروج ونادرا ٤ والثمر حب صغير كروى أو منضغط محاط
بالكاس الذى لا يكتسب نموا بعد التلقيح والبزرة تحتوى على جنين دقيق منحن حول محيط
باطق ثمرى ونباتات هذا الجنس معتمة اللون خالية من المنظر الجيد وتنبت بالمحال
المزروعة وأراضى الحصاد ونحو ذلك وكثيرا ما تكون عديمة الفعل ومن طبيعة مرخية
ومنها ما فيه عطرية ويلزم من ذلك أن يكون لها خواص مخصوصة والانواع العديمة
الرائحة يمكن أن تؤكل ويؤخذ الصود من الانواع البحرية وهذه النباتات الشينوبودية
لها شبه عظيم بجنس السرمق وبجنس الاشنان وتتميز عن الاول بأزهارها الخنثية الغير
الكثيرة الاعراس وبكاسها الثمرى أى الحامل للثمر المنقسم الى ٥ أقسام وعدم نموه
بعد التلقيح وأما نباتات السرمق فكاس الزهرة المثمرة منقسم قسمين ينموان زمن نضج الثمر

وأما نباتات الاشنان فتتميز بالزوائد الجناحية الخشنة التى تتولد وتنمو على الكاس اذا حصل
التلقيح ولذا وضع متأخرو النباتيين فى نباتات الانسيرين كثيرا من أنواع سلسولا أى
الاشنان التى كانها خالية من هذه الزوائد والآن يعرف لهذا الجنس نحو ٦٠ نوعا ولا
تزال آخذة فى الزيادة وهى تنبت فى جميع الاماكن والمزارع المستنبتة والكروم ومحال
السكن وأزقة الارياف ومنها ما ينبت فى المحال التى يكثر فيها الملح البحرى وعلى شواطئ
البحور والآجام المالحة وغير ذلك ويوجد عندنا ببلادنا كثير ويطلق عليه اسم الحطب
الحدادى لاستعمال الحدادين فحمها والناس تستعملها للوقود ولنذكر بعض
أنواع منها ونبتدئ بالنوع المترجم أعنى شينوبوديوم امبروزيوئيد هو كما قلنا أصله من
الاميرقة ويعلو لحوالى قدمين وأوراقه سهمية بيضاوية مسننة تسنينا بسيطا وخالية من الزغب
وأزهاره عديمة الحامل تخرج فى آباط الاوراق العليا وله شبه بالنوع الآتى بعده المسمى
شينوبوديوم بطريس ورائحته قوية جدا مقبولة للغاية وطعمه حريف عطرى ويستعمل
بالاميرقة كاستعمال الشاى فهو من المقويات المنبهة للمعدة وبزوره مضادة للديدان
وتخلط فى البرزيل بزوره مسحوقة مع زيت الخروع ويصنعون ذلك بلوعات تستعمل علاجا
للديدان فى صغار السودان وقال مرسيوس انه يعطى فى تلك البلاد علاجا للسعال الردىء
الصفة والسدد المخاطية فى الرئتين واعتبروا هذا الدواء أيضا طاردا للرياح ومعرقا ومدرا
للطمث وغير ذلك واستعملوه أيضا فى رعشة الاطفال فينقع درهم من البزر فى ط
من الماء ويحلى ويستعمل ذلك فى اليوم كذا قال بوشرده فى الجرنال العلاجى واستعمله
أيضا بلنك فى الامراض العصبية وسيما الرعشة مع النجاح وذكر ٥ أحوال بل ٦
استعصت على الوسائط الاعتيادية وانقادت باستعمالات اليومية لمنقوع ٢ م من
هذا النبات فى ١٠ ق من الماء تستعمل بالاكواب صباحا ومساء وجمعه مع النعنع
الفلفلى واستعمله عارستان وباته من بلاد النمسا منضما مع الكينا فنجح ونيل
الشفاء فى مدة من ٣ أسابيع الى ٣ أشهر ولم يحصل من استعماله ضرر أصلا
وحلله بعضهم تحليلا كيماويا فنال منه مستخرجات من جملتها الجلوتين والدهن الطيار
وقنوما كول واملاح كثيرة ويلزم حفظ النبات من الرطوبة لانها تزيل خواصه كما تفعل
ذلك بقية الانواع الاخر الداخلة فى هذا الجنس ومن أنواع هذا الجنس ما سماه
لينوس شينوبوديوم بطريس بضم الباء والاسم الخاص له بطريس وهو من اليونانية
معناه عنقود بسبب هيئة أزهاره التى هى على شكل عنقودى فيكون معناه النباتى رجل
الاوز العنقودى وأصله من الاميرقة الشمالية وسيبريا والهند وسهل استنباته
ببساتين الاوربا واختير فيها بسبب حسن رائحته وجمال منزرعته وساقه اسطوانية زغبية
عقدية تعلو نحو قدم وهى بسيطة من الاسفل وتنقسم فى جزئها المتوسط والاعلى الى فروع
والاوراق متعاقبة مستطيلة منفرجة ثنائية التريش زغبية ذوات فصوص متباعدة عن
بعضها ومنفرجة الزاوية والازهار صغيرة مبيضة عناقيد قائمة فى قمة تفرعات الساق
ومتفرعة وهذا النبات تنتشر منه رائحة قوية عطرية وله طعم حريف مر وذلك يدل على أن

هذا الدواء قوى الفاعلية وكان كثير الاستعمال فى الآفات الاستيرية أى الاختناقية
الرحمية وفى النزلات المزمنة فيكون دواء صدريا مقطعا فى النزلة والربو الرطب ونحو ذلك
ويحول الى مسحوق ويمزج بالعسل حتى يصير فى قوام المعجون ويستعمل منه ٢ م فى اليوم
وأوصى بوليت بعدم اهمال استعماله ويقال ان هذا النبات مضاد للتشنج والتقلصات قال
ميره ويظهر أن بعض المدعين للطب كذبا كان اسمه بما معناه ربيع وكان يعالج بهذا النبات
وينجح معه فسمى النبات حشيشة الربيع ومن أنواعه ما سماه لينوس شينوبوديوم
انطلمنطيقون أى المضاد للديدان أصله من الاميرقة الشمالية ويقرب للعقل أنه صنف من
أنبرين أى امبروسيا وأوراقه بيضاوية مستطيلة مسننة وعناقيده خالية من الاوراق
وهو خال من الرائحة وسهل استنباته ببساتين الاوربا ويستعمل كثيرا بالبلاد المنضمة من
الاميرقة مضادا للديدان فتعطى عصارته بمقدار ملعقة صغيرة للاطفال ونصف كوب للبالغين
فهذا يخرج كثيرا من الديدان المبرومة ولكن ينبغى التحرس فى استدامة استعماله
زمنا ما ويعطى أيضا مطبوخ قبضة من النبات فى لتر من اللبن وكذا يستعمل مسحوق بزوره
معجونا فى شراب وكثيرا ما يستعمل الدهن الطيار المستخرج كما قالوا من البزور وان كان
المظنون كونه من الاوراق فيكون أشد فعلا والانقليزيون يسمونه مضاد الديدان
فيوضع منه للطفل من ٦ ن الى ٨ فى جرعة مناسبة واشتهر استعماله لدود القرع قال
ميره ويقرب للعقل أن هذا المضاد للدود أعلى من جميع المضادات التى نستعملها والامل
أن يصير استعماله عاما عند جميع الناس ومن أنواعه ما سماه لينوس شينوبوديوم ولواريا
أى النتن ويسمى أيضا بالافرنجية ولوير وبعض النباتيين سماه شينوبوديوم أوليدوم أى
القوى الرائحة وأوراقه كاملة معينية بيضاوية خضر مصفرة مغطاة بغبار قشرى
وأزهاره ابطية تتجمع على هيئة كرة ويكثر هذا النبات فى أسفل الحيطان وفى البساتين الغير
المزروعة والمقابر وغير ذلك وهو سنوى نائم على الارض بطول نحو قدم ونتانة هذه النبتة
هى السبب فى تسميته ايماذ كر لانها اذا دلكت بين الاصابع يشم منها رائحة زهمة كرائحة
السمك النتن وحقق شفليير أن هذا النبات يتصاعد منه روح النوشادر الخالص مدة
استنباته ويشاهد ذلك اذا وضعت أغصانه تحت جهاز مناسب فيسيل منها ذلك وظنوا كونه
مناسبا فى الآفات العصبية الرحمية ويقرب للعقل لزوم احتوائه على تلك الخاصة وانما يحتاج
لتجربة وحلل لاسينو هذا النبات فوجد فيه تحت كربونات النوشادر جيد التكون وذلك
أول أمر فيه عظيم الاهتمام ويحتوى أيضا على زلال وأوزمازوم وراتينج عطرى
ومقدار كبير من نترات البوطاس وأقول قال جيبور انه مضاد للاستيريا وللتشنج وقال ميره
فى الذيل يستعمل كما قال كولان فى الاستيريا والامراض العصبية ووضع بوراف أوراقه
من القطا مرلاجل تحريض التقرح وكتب هولطون رسالة على هذا النبات وقال ان له
شهرة عند العامة بانكلتيره فى الآفات المزمنة فى الرحم وشاهد أنه والامن ذلك حصل فيها
نجاح ولكن يلزم استعماله رطبا لانه اذا يبس كان عديم الخواص ولذلك جهز منه كولان
خلاصة فى شهر جوليت واوت حيث يكون حينئذ على كلامه حافظا لخواصه مدة سنة

قال

قال ميره ونزيد على ذلك أنه يلزم أن تحضر خلاصته بالبخار لا على النار الخالصة انتهى
(ومن أنواعه) شينوبوديوم كينوا يستعمل فى شيلى والبيرو غذاء وبزوره تسمى بالارز الصغير
ويمكن استنبات هذا النبات السنوى العديم الرائحة والطعم ولكن بزوره صغيرة ويظهر أنها
قليلة النفع ويؤكل من هذا النبات أوراقه ولكن جميع الانواع العديمة الرائحة يمكن أن
تجهز غذاء متساويا فى الجميع ومن أنواعه شينوبوديوم اسقوباريا أى ربل الاوز المكنسى
وذلك لان الشكل المستطيل لفروع هذا النوع العديم الرائحة تعمل منه مقشات وذلك هو
سبب تلك التسمية وأما خضرته الجميلة المقبولة فهى السبب فى تسميته عند الفرنساويين
والايطاليين بجميل المنظر وهو ينبت بنفسه فى تلك الاماكن وبالصين أيضا واستنبت
بالبساتين ويؤكل سلطات مع اللحم وغيره ويقال انه مضاد للديدان فهو أحد الادوية الثمينة
لذلك عند اليابونيين ومن أنواعه شينوبوديوم فروطقوزم أى الشجرى وهو شجيرة صغيرة
تعلو من ٣ أقدام الى ٤ والساق قائمة دقيقة خشبية من الاسفل ويتولد منها عدد كثير من
تفرعات خشبية حاملة لاوراق ضخمة غزيرة لحمية خالية من الزغب عديدة والازهار
صغيرة خضر تتراكم فى ابط الاوراق العليا وهذا النوع كثير الوجود على شواطئ الاوقيانوس
والبحر المتوسط ويوجد أيضا فيما حوالى مرسيليا وغير ذلك وكثير الوجود ببلادنا
ولا يستعمل عندنا الا للوقود وهو من الحطب الحدادى لان الحدادين بالبلاد البحرية
من مصر يستعملون خشبه للوقود

(خاتمة)

نذكر هنا عقب المنبهات العامة نبذة تامة فى التداوى المنبه وما سواه الناشئ من المنبهات
العامة أو من المنبهات الخاصة التى يأتى الكلام عليها الآن خاصة التنبيه موجودة فى جميعها
فكلها منبهات فنذكر تأثير المنبهات عموما فى الاجهزة العضوية حالة الصحة وحالة المرض
ثم نذكر تأثيرها العلاجى فى أمراض تلك الاجهزة ولا ننس أن الادوية المنبهة اذا استعملت
بمقادير يسيرة فانها لا تؤثر تأثيرا محسوسا الا على جزء واحد من البنية البشرية بمعنى أن الجوهر
الدوائى انما ينبه حينئذ منسوج السطح الذى لامسه أولا فيبقى تأثير هذه الكميات اليسيرة
من الدواء مقصورا على تلك النتيجة فاذا استعملت المنبهات بمقادير كبيرة فانها تكون أقوى
فاعلية وأعظم اهتماما بسبب أنه ينفصل من جوهرها أجزاء كثيرة من الدهن الطيار
والراتينج والحمض الخلاوى والكافور ونحو ذلك وتدخل فى الاوعية الدموية التى تنشرها
فى جميع البنية فتمس ألياف جميع الاعضاء بوخزاتها ولذلك يثور فعل الاجهزة العضوية
فالحالة التى نراها فيها تدل على أنها منتبهة من سبب غريب عن البنية ويعرف من سرعة
حركة الاعضاء نتيجة التأثرات المتداومة التى قبلتها تلك الاعضاء من القواعد التى ذكرناها
ففى مدة تأثير هذه القواعد فيها تكون أكثر احمرارا وحرارة وحساسية وحيوية ولنذكر
تأثيرها بالتفصيل على الاجهزة فى حالة الصحة وفى حالة المرض
(الجهاز الهضمى فى الحالة الصحية) الادوية المنبهة تؤثر على الجهاز الهضمى بكيفيتين

احداهما وقت استعمالها حيث تلامس المعدة والامعاء مباشرة فتؤثر فيهما تأثيرا منبها
والكبد والبنقرياس يشاركان الاعضاء المذكورة في هذا التنبه الموضعي كالمراكز العصبية
أيضا حيث يوجد بينها وبين أعضاء الهضم اشتراك قريب وثانيهما اذا دخلت القواعد
الدوائية في دورة الدم وانتشرت معه في جميع المنسوجات ترجع معه ويحس بتأثيرها في
منسوجات المعدة والامعاء وغيرهما فتلك الادوية لها تأثير واضح قوي في الجهاز العضوي
الذي يتمم الهضم فمتى استعمل واحد منها من الباطن حصل منه ظهور خفقان الحيوية مركز
الجهاز الهضمي واحساس عميق بالحرارة فينسبه الشخص المستعمل له للمعدة ويدل على
التأثير الخفي الذي حصل في هذا الحشى وقد دلت التجربة على أن الغشاء المخاطي المعدي
بعد ازدياد الجوهر المنبه يصير أكثر احمرارا وحساسية ويتوتر الغشاء العضلي وغالب
ينقبض فتنقص سعة هذا العضو وذلك العمل العضوي يقوي انتظام وظائف المعدة فاذا
كان هذا العضو فارغا بأن كان الشخص صائما استشعر الشخص حالا بحس الجوع واشتد
معه فاذا استعمل هذا المنبه مع الاكل اختلط بالمواد الغذائية فأولا يوقظ عضو الذوق
ويجيد قبوله لطعم المأكل فاذا أثر على المعدة فتح الشهية وأعان على كثرة الاكل وزاد مع
ذلك في ممارسة التكيس واذا استعمل المنبه بعد الاكل انطبع في المعدة قوة اندفاع تنبه
حركاتها فيحصل الاستمراء بسرعة غريبة ويضطر الشخص لاكل جديد وعند وصول الجوهر
المنبه لباطن الامعاء يحصل منه تغيرات عضوية مثل ما يحصل في المعدة فينبه الغشاء المخاطي
المغشي لباطن الامعاء ويرفع درجة حرارته ويفيده احمرارا زائدا والالياف العضلية
الداخلة في تركيب القناة المعوية تنكمش مع ذلك فتصير تلك القناة أضيق ولكن تكون
أمتن وأصلب والكبد تنتبه جدا من أجزاء الدواء المنبه الداخلة في الكتلة الدموية ومادامت
الكبد حافظة لحالتها الصحية لم يحصل من التأثير الذي تحس به الا زيادة فاعلية في وظيفتها
الافرازية ولكن لا يحدث فيها الظاهرات والتغيرات التي قد يدركها المشاهد وليس عندنا
وسائط لمعرفة شيء من التغيرات التي تحصل من الادوية المنبهة في الحالة الراهنة للبنقرياس
والطحال ثم ان النتائج الصحية التي تنتجها المنبهات في أعضاء الهضم منقادة للمقدار الذي
استعمل في مرة واحدة فالمقادير اليسيرة تسبب في تلك الاعضاء تأثيرا لطيفا فتزيد حيوية
المعدة ويصير التكيس أسرع وأسهل والعمل العضوي للامعاء أقوى وأشد وجميع القواعد
القابلة لان تتحول كيلوسا تستخرج من الغذاء الذي استعمل وكثيرا ما يوجد ميل الى
الامساك وذلك هو النتيجة التي ننالها كل يوم من استعمال الجواهر العطرية والتوابل التي
نستعملها لتتبيل أغذيتنا او غير ذلك كالفلفل والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والوانيلا
والمرجية والسعتر والكزبرة والمقدونس وغير ذلك واذا استعمل المنبه بمقادير كبيرة فانه
يعرض ظاهرات غير ما ذكرنا فأولا يؤثر في الحلق حرارة حريفة يظهر أنها تمتد على طول
المرئ وتنزل الى المعدة ويسبب استعماله عطشا ثم يكون تأثيره قويا عميقا فيكدر الاستمراء
بدل أن يعين عليه ويحصل في المعدة أولا شبه انقباض ثابت يعقد جدرانها ويقطع حركاتها
الطبيعية ويصير انتظام وظائفها شاقا ثم يعرض قلق وغثيان وتهوع وأحيانا قيء واذا وصل

حالا الى الامعاء أثر على السطح الباطن تأثيرا قويا مضرا فيتنوع الفعل الطبيعي لتلك
الاعضاء وتصير انقباضاتها التقلصية متواترة فتحصل انقذافات ثفلية متواترة او ادصلبة
وليست هذه المستفرغات الاخيرة دائما بلازمة فاذا عرضت الكميات الاول للجوهر المنبه
استفراغات ثفلية اعتادت بعد ذلك أعضاء الهضم سريعا على ملامسة هذا الدواء فتنقطع
النتيجة المذكورة وذلك هو ما نشاهد حصوله اذا استعملنا التربنتينا وبلسم الكوباي
والحلتيت والقناوشق ونحو ذلك وهناك جواهر فيها خاصة التنبيه قوية كالعنصل بحيث
يظهر أنه يهيج المعدة والامعاء ويكدر دائما فعلها بمماستها لها والاختلافات التي تشاهد
في نتائج الادوية المنبهة على الجهاز الهضمي ليست فقط ناشئة من المقدار الذي أعطيت به بل
عماله دخل في ذلك أيضا درجة الحساسية الخاصة بهذا الجهاز في كل شخص فان الاعضاء
الهضمية بدون أن تعتريها حالة مرضية قد تكون كبيرة الحجم كبرا يختلف عظمه وكذلك
حساسيتها تختلف قلة وكثرة فالتأثير الدوائي الواحد قد يختلف التعبير من ظاهراته لكونه
قد يعرض ظاهرات مخصوصة

(الحالة المرضية) الادوية المنبهة تنتج نتائج أقل وضوحا وظهورا في المعدة والامعاء التي
رقت أجزاؤها وصارت في حالة نحول ضعفي (اوليجوطروفيا) ومع ذلك يشاهد حينئذ أن
تلك المنبهات توقظ بعضا من الشهية التي كانت ضعيفة وتصير التكيس أكثر انتظاما وتخفف
من العوارض التي اعتيدت مصاحبتها لممارسة هذه العملية وتقطع اسهال البطن وأما
المعد القوية العظيمة السعة والامعاء الثخينة الاغشية فان تلك الادوية تؤثر فيها بقوة عظيمة
فاذا كانت هذه الاعضاء مصابة بالضخامة فان سعتها تزيد من استعمال هذه الادوية
وتقوى شهوة الطعام بحيث يصير الشخص أكولا وتهيج التجويف المعدي يصيره أشد
حساسية لتأثير الادوية المنبهة فاذا وصلت الادوية للسطح المخاطي المعدي المتهيج زادت
في شدة تلونه المرضي وفي حرارته وغير ذلك فالظاهرات أي العلامات الدالة على هذا التهيج
كالاحمرار والجفاف في الشفتين واللسان والعطش والاحساس بالحرارة والتعب في القسم
الشراسيفي وغير ذلك تشتد وتظهر ظاهرات أخرى وهي توتر في القسم الشراسيفي وجذبات
وانتفاخ غازي في المعدة وجشاء وقيء وهبوط وقلق ونحو ذلك فاذا كانت المعدة محلا
لالتهاب عام فان المنبهات تحرض تزايدا فجائيا في جميع عوارض الالتهاب فيعقب استعمالها
تعب مؤلم وجشاء حامض مر كريه وقيء وهبوط زائد ونحو ذلك ويحس المريض كأن
المعدة مشدودة بحبل أو مقطوعة بآلة أو مضغوطة بشيء ثقيل ونحو ذلك وتلك النتائج
في الالتهابات الجزئية للمعدة لا تكون دائما بشدة واحدة ولا يكون زمن ظهورها واحدا
وتختلف باختلاف سعة العمل الالتهابي في الاغشية المعدية ومجلسه فاذا كان في السطح
الباطن للمعدة بعض قروح استشعر بعد ازدياد المنبهات باحتراق في قسم المعدة وتعب ووخز
وضربات ونحو ذلك وتكثر المواد الحامضة ويصير الذوق بسببها كريها بحيث يظهر على الدوام
كأن الفم مملوء بها وذلك يزيد في قلق المريض فاذا نما في منسوجات المعدة جسم اسقيروسي
أو سرطاني نتج من ازدياد المنبه نتائج تختلف باختلاف حالة المعدة فاذا لم يزل الجسم

السرطانى مغطى ومحاطا بالغشاء الخاطى المعدى بقى فى ذلك الغشاء بعض قبول لفعل القواعد المنبهة فحينئذ تنتج فيه الادوية المنبهة نتائجها الاعتيادية فتوقظ الشهية وتعين على ممارسة التكميس وغير ذلك أما اذا تعرت المنسوجات الاسقيروسية أو السرطانية عن الغشاء وكان فى سطحها تقرح واسع غير مستو أو منتفخ أو عميق أو نحو ذلك فان الادوية المذكورة تحرض نتائج جديدة فتكثر الافرازات المرضية من السطح المتقرح كما يكثر أيضا القلس الحمضى الحرق والقئ ويصير أشق ويشكو المريض بحس نارى ممزق وقلق فى القسم المعدى وغير ذلك وبعد ازدراد المنبه يبقى المريض زمنا ما فى حالة ثقيلة من الآلام والهبوط وغير ذلك وتلك العوارض تحصل عقب هذا الازدراد حالا أو بعده بساعة على حسب كون مجلس السرطان جهة الفؤاد أى فم المعدة أو جهة البواب واذا كان السطح الباطن للامعاء متهيجا أو كانت جملة مناطق أو أجزاء منه حمراء منتفخة زائدة الحرارة والحساسية حصل من ملامسة الجواهر المنبهة له زيادة اشتداد فى عوارض هذه الآفة المعوية فيزيد الاحتراق الذى يحس به المريض فى التجويف البطنى وتتكرر القولنجات كثيرا وتشتد وتظهر انتفاخات وقتية من الغازات فى البطن وتكثر المواد الثقلية السائلة النتنة الخارجة من المريض فاذا كان التهيج شاغلا للامعاء الغلاظ حصل الاحساس بعد ازدراد الادوية ببعض ساعات فقط بحرارة وجذبات فى قسم الاعور ومسير قولون فاذا اشتكت المرضى مع ذلك بحرارة فى الشرج وزحير كانت هذه العوارض أشد وضوحا والتقرحات المعوية تنوع نتائج الادوية المذكورة فالجوهر الراتينجى أو البلسمى أو نحو ذلك لا يصل للمحال المتقرحة التى فى التجويف المعوى بدون أن يسبب فيه تهيجا شديدا يدل على حصوله حرارة شديدة فى البطن وانتفاخ فى الامعاء مع رياح فى المعدة وقولنجات متكررة وبرازات ثقلية كثيرة رسوبا اذا كانت تلك القروح فى الامعاء الغلاظ وقد يكون جسم الامعاء مشغولا باسقيروس أو سرطان فالادوية المنبهة لا تولد فيها شيأ مخصوصا ما دامت الاجزاء الاسقيروسية أو السرطانية مغطاة فاذا انكشف سطحها أو تقرح حصل من مماسة تلك الجواهر لها حرارة محرقة وقولنجات ممزقة وآلام باطنة وهبوط ونحو ذلك فاذا كانت الكبد فى حالة ضخامة كان كثيرا ما يعقب استعمال المنبه افراز كثير للصفراء ويكتسب الجلد لونا مصفرا ويعرض قلس مر ونحو ذلك فاذا كانت فى حالة ضمور لم ينتج من استعمال المنبه شئ مدرك من جانب هذا العضو وانما تحصل النتائج الثانوية فى البدن فاذا كانت الكبد فى حالة تهيج كانت أجزاء المنبهات منقلبة لهذا التهيج ففعلها يزيد فى تغير الذوق ومرارة الفم ويحصل افراز زائد للصفراء أو تكدر لبرهما فيتسبب من ذلك اليرقان فاذا كان جزء من منسوج الكبد ملتهبا جاز أن تزيد هذه الادوية فى العمل الالتهابى وتعجل سيره وأما تأثير المنبهات على البنقرياس أو الطحال أو البريتون فغير جيد المعرفة بحيث لا تعرف الاختلافات التى تحصل فى نتائج تلك الادوية من الاحوال المختلفة المرضية التى قد توجد فى هذه الاعضاء

(الجهاز الدورى فى حالة الصحة) أغلب الادوية المنبهة كالمرجية والباذرنجبويه وبقية النباتات الشفوية عموما والانجليكا وكثير من النباتات الخيمية والقرفة ونحو ذلك تؤثر بقوة

على القلب وبهذا يحكم بصفة خاصتها فبعد استعمالها بقليل دم الشرايين الاكليلية الذى يغذيه نحو هذا العضو من أجزائها فتنبه منسوجه وتثير حركاته فتكثر الانقباضات القلبية بحيث يعقد منها مقدار كبير فى زمن يسير وزيادة على ذلك أن هذه الانقباضات تحصل بشدة لم تكن فيها قبل ذلك فتطبع قوة شديدة فى عمود الدم الذى يجتاز فى القنوات الشريانية وكانت تلك القنوات نفسها تحس بالقواعد المنبهة المحتوى عليها السائل المار فى باطنها فاذا وضع الاصبع عليها يحس فيها بزيادة توتر ومتانة ويصير النبض أسرع وأقوى فى جميع المعرضين لتأثير هذه الجواهر المذكورة وسرعة النبض عرض قاطع اعتيادى مدة تأثير هذه الفاعلات فى البنية الحيوانية وقد تكلم عليه المؤلفون وشاهدوه وفعل المنبهات على العروق الشعرية واضح جدا فينفذ الدم فى تقاسيمها العديدة بقوة غير اعتيادية له وبسرعة بحيث يمكن أن يوضح بها التأثير الواضح للاجزاء المنبهة على أغشية هذه العروق فيدخل الدم حينئذ فى الشبكات الشعرية التى تبقى خالية منه فى الحالة الاعتيادية أتنكر مشاهدة أن هذه الادوية تسبب وتحرض احتقانات دموية فى محال مختلفة من الجسم فيحصل من تلك الاحتقانات فى الجلد تعريق وفى الرحم هيجان طمثى يعقبه اندفاع الحيض وفى الكليتين افراز كثير للبول ونحو ذلك ومؤلفو المادة الطبية يذكرون لمعظم الجواهر الدوائية المنبهة خاصة التعريق وخاصة ادرار الطمث وادرار البول وبالجملة فقوة المنبهات فى سير الدم عظيمة السعة اذ كثيرا ما يحصل منها الرعاف ونفث الدم والبواسير وقد علمت مما سبق قوة المنبهات فى تقوية حرارة الجسم فترتفع تلك الحرارة من استعمالها ويعرف من ذلك سبب كونها مسخنة واعلم أن جميع المنبهات ليست متساوية فى شدة التأثير على الجهاز الدورى ولا فى ايضاحه فاذا جعلنا منها الحلتيت والقناوشق والوالريانا البرية ونحو ذلك من مضادات التشنج حيث تعد أيضا من المنبهات نرى أنه لا يحصل منها كبير تغير فى الحالة الراهنة للنبض ولا فى حرارة الجسم فاذا استعملت بمقادير كبيرة لعلم تأثيرها فى البنية الحيوانية لم ينتج منها الا تغيرات ضعيفة فى الدورة والحرارة وأما الاجسام الراتينجية كبلسم الكوباى والتربنتينا ونحوهما فلا يظهر تأثير مقاديرها الاول فى أعضاء الدورة ولا فى الدم وانما يظهر بعد زمن ما من استعمالها فحينئذ تدوم نتائجها المتعرضة منها زمنا طويلا فيحصل منها حمى حقيقية وقوة فى ضربات القلب وشدة وسرعة فى النبض وارتفاع فى الحرارة الحيوانية وتلون فى الوجه واضطراب وسهر وقلق وصداع وزيادة فى قوام الدم بل قد يصير غلاليا وينبغى أن ينسب يقينا حس الاحتراق العام أى التهيج الباطن المشاهد بعد ازدراد المنبهات لوجود أجزائها فى السائل الدموى ونفوذها فى جميع أجزاء المجموع الحيوانى فتأثيرها المتكرر أو المستدام على المنسوجات الحية هو السبب لهذا الحس وبه ينكشف لنا السر الخاص الخفى لتلك الاجزاء وفعلها فى عموم البنية ويدوم ذلك الاحتراق ما دامت القواعد المنبهة فى الدم فلا ينقطع الا تدريجيا كلما دفعتها الطبيعة من المنافذ الافرازية والتبخيرية التى فى الجسم والنتائج التى تنتجها المنبهات على الجهاز الدورى تكون عموما شدتها على النسبة للمقادير التى استعملت بها ومع ذلك هناك أسباب ناشئة من بنية كل شخص تعين على اعطاء القوة لتلك النتائج وتصييرها أسرع وأعظم

اعتبارا فالمنبهات تؤثر بقوة على القلب والاوعية الدموية فى صاحب المزاج الدموى لان هذه الاعضاء تكون فيه أكبر نموا وأكثر عددا وتكون فى شخص آخر قليلة التأثير على جهازه الدورى أعنى على قلبه وشرايينه وأوعيته الشعرية لان هذه الاجزاء فى تركيبه صغيرة قليلة الحجم بالنسبة لها فى غيره فالمخالفة لحالة من يكون دموى المزاج فعلامات زيادة التنبيه الوعائى تظهر سريعا بايضاح فى الاول واما الثانى فيستعمل هذه المنبهات زمنا طويلا وبمقادير كبيرة بدون أن تظهر فيه هذه العلامات وحالة الصحة محفوظة دائما فأعضاء الدورة ليست حساسيتها الحيوية واحدة فى جميع الاشخاص ومنسوجاتها المركبة لها لا تحس بتأثير أجزاء المنبهات بشدة متساوية فى الجميع ويدل جيدا على عدم تساوى نتائج المنبهات ما يشاهد من نتائج استعمال كثيرين لها بمقادير واحدة وكيفية واحدة

(الاحوال المرضية) اذا فقد القلب حجمه الاعتيادى وحصل فى الشرايين والاوردة مثل ذلك التغير أعنى اذا حصل فى المجموع الدورى الآفة المرضية التى سميناها بالضمور (أو اتروفيا) فان المنبهات تكون عليها ضعيفة التأثير فيمكن أن تعطى بكميات زائدة مع استدامة استعمالها بدون أن تعرض تكدرا حيا وتنبها وعائيا وبدون أن تظهر الظاهرات التى تدل على تسخين جميع الجسم وأما ضخامة القلب والنمو الزائد للمجموع الوعائى فيباعدان فعل المنبهات لان تلك الهيئة العضوية تفيد قوة النتائج الاعتيادية لتلك الجواهر على الجهاز الدورى فاذا كانت الضخامة فى البطين الايسر حصل عقب استعمال المنبهات خدر وغطمشة فى الابصار ودوى فى الاذنين وثقل فى الرأس ورعاف وسبات واحتقان دموى فى أوعية الرأس فان استعمل المصابون بتلك الآفة القلبية تلك الادوية بمقادير كبيرة زمنا طويلا انتهى معهم الحال بالتشنجات السكتية فاذا كانت الضخامة فى البطين الايمن ظهرت فى الاعضاء الرئوية العوارض الناشئة من شدة اندفاع الدم واذا كان القلب مصابا باتساع تجاويفه ثقل تأثير المنبهات عليه فتثقل انقباضاته وتصير أوضح اذا سمعت بالسماعة الصدرى ثم ان أكثر أنواع الآفات المرضية التى قد تحصل فى الجهاز الدورى وأقلها وضوحا فيه هى التهيجات أو الالتهابات التى تكون فى القلب فى الحميات والالتهابات الحية فتكون تجاويف القلب وسطحه الظاهر وباطن التامور والقنوات الشريانية أكثر احمرارا وحساسية وحرارة فاذا استعمل الدواء المنبه فى تلك الحالة الموجودة فى الجهاز الدورى ولو بمقادير لطيفة أثر تأثيرا واضحا فى هذا الجهاز فيزيد فى قوة حركات القلب والشرايين والاوعية الشعرية ويعقب استعماله اشتداد فى الحمى وتزايد فى الاعراض

(الجهاز التنفسى فى حالته الصحية) من اللازم أن الحركات الميخانيكية للتنفس تسرع مادامت البنية الحيوانية معرضة لتأثير المنبهات بحيث يكون أخذ النفس ورده أكثر عددا فى زمن مفروض فينفذ جزء عظيم من الاوكسيجين فى الحوصلات الشعبية بسبب تكرر دخول الهواء وتجديده فالرئة وان صارت أكثر حيوية بقيا الا أنه انطبع فى الظاهرات الكيماوية للتنفس فاعلية غير اعتيادية فالدم المتواتر سيره فى القنوات الوريدية يرجع كثير الملامسة للهواء فى الحوصلات الشعبية ويتحول الى دم شريانى بكيفية أتم وأكمل فتتكون الكتلة

الدموية حالا وتحصل زيادة عن الدرجة الاعتيادية فاذا استخرج الدم من وريد يكون أشد حمرة من العادة وكأنه شريانى غير أن تأثير المنبهات على الدم انما يمتد أعند ما تعرض اضطرابا شريانيا وتنبها عاما وينقطع متى حصل السكون للبنية وتلك الموافقة اللازمة بين دوران جميع الحركات العضوية وشدة تلون السائل الدموى تكون أعظم اهتماما اذا اختبرت مزاج الهواء الحار كهواء المطامير مثلا يزيد فى كمال الاوكسيجين عند فعل التنفس فعلم أنه لا يكفى وضع الحيوان فى ناقوس التجربة بل لا بد من تعرضه زمنا ما لفعل الحرارة فلا تظهر الظاهرات الكيماوية بأعظم شدة الا اذا كان سير الدم سريعا والنبض متواترا

(الحالة المرضية) من المعلوم أن التنفس فى الحميات وفى كثير من الالتهابات يكون أسرع فالسطح الباطن للرئتين كالجلد يحصل فى مزاج حرارته حالة مرضية فالهواء الراجع منه يكون محرقا وفى تلك الحالة اذا دخلت المنبهات فى الطرق الهضمية وانجذبت أجزاؤها بكثرة فى المنسوج الرئوى قوت هذا التهيج واثارته واستعمال المنبهات فى التهاب القنوات والخلايا الشعبية المسمى بالالتهاب الشعبى وبالنزلة الرئوية يعرض سعالا يابسا متعبا وضيق نفس فاذا كان فى جزء ما من المنسوج الرئوى احتقان التهابى وهو المسمى ابنومونيا أى الالتهاب الرئوى أى ذات الرئة كان وصول الاجزاء المنبهة للمحل المريض مثيرا لهذا العمل الالتهابى ومعينا على اتساع آفة الرئة وصيرورتها أعمق فبعد استعمال المركب المنبه بقليل فى الالتهاب الرئوى يكون السعال متعبا فيزيد الالم وعسر النفث ومتى كانت البلورا ملتهبة أى مصابة بما يسمى بالالتهاب البلوراوى أى ذات الجنب حصل فى الالم من استعمال المنبهات زيادة شدة فيهيج السعال ويصير القرع فى المحل المصاب غير مطاق وغير ذلك وكثيرا ما تضر المنبهات الصدر فى السل الذى يكون فيه المنسوج الرئوى متيبسا ومملوأ من الدرن ومن الكهوف فاستعمالها حينئذ يعرض سعالا متعبا للمريض ونسبوا للمنبهات وسيما الاشق والعنصل والزوفا والعليق الارضى ونحوها خاصة تسهيل النفث لكونها تسهله وتصيره كثيرا غير أن هذه الخاصة لها لا تظهر مادامت الرئتان فى الحالة الاعتيادية فهى مقدرة بوجود حالة مرضية فى أعضاء التنفس فاذا كان الغشاء المخاطى للشعب زائد الاحمرار جهز افرازا من المادة المخاطية زائدا عن العادة ويكون المنسوج الرئوى اللين المسترخى محلا لدرجة ما من الاحتقان الدموى فمن ذلك سهل عليك أن تعلم كيف يساعد استعمال المنبهات أحيانا على خروج واندفاع المادة المتراكمة فى الخلايا الشعبية وكيف تصير كمية المواد كثيرة حينئذ وليس بلازم لتوضيح هذه النتائج أن تختار خاصة مخصوصة لخاصة تسهيل النفث ليست الا الخاصة المنبهة التى تؤثر على الرئتين فى حالتهما المرضية

(الجهاز البولى فى حالته الصحية) القوة التى تعطيها المنبهات للحركات الشريانية توقظ الفاعلية الطبيعية للاعضاء المفرزة والمخرجة ولكن التأثير الواضح الذى تفعله أجزاء هذه المنبهات المحمولة مع الدم يحصل باستقامة أى بالمباشرة أيضا على وظائف تلك الاعضاء فقد ثبت بالتجربيات أنها بعد استعمال المنبه تفقد أكثر من العادة وتصير أخف فى الميزان بل ينقص وزن الجسم كله فتأثير المنبهات على الكليتين قوى فتزيد فى حيويتهما وتصير

افراز البول كثيرا وحينئذ تسمى مدرة للبول وكثيرا ما يندفع الدم بقوة فى الكليتين حتى
كأنه يتقذف فيهما اندفاعا عميقا فتمر أجزاء دموية حتى تصل الى القنوات الدافعة للافراز البولى
ولذا كثيرا ما يصير البول أحمر دمويا بعد ازدراد مقادير كبيرة من تلك المنبهات والغالب أن
يوجد فى البول لون الدواء المستعمل ورائحته فاذا أعطيت مقادير متساوية لجملة أشخاص
جيدى الصحة ولم يندفع البول فى بعضهم بقوة مثل ما اندفع فى البعض الآخر فذلك انما هو
بسبب أن الكليتين ليس حجمهما واحدا فى جميع الاشخاص وسوء اختلاف منسوجهم فى
الامتصاص بالتأثيرات الخارجة والمنبهات أيضا تفعل على الحالبين والمثانة ومجرى البول
فتهيج هذه الاعضاء اذا دووم على استعمالها بمقادير كبيرة وكثيرا ما يحصل بعد استعمالها
من مرور البول فى المجرى حرارة واحتراق وذلك ناشئ يقينا أولا من عظم الحساسية التى
فى باطن هذه القناة وثانيا من الحرافة الاكالة فى البول الحاصلة من قواعد الدواء
المستعمل وليس بنادر أن يشاهد بعد استعمال الجواهر الراتنجية والصموغ الراتنجية
كبلسم الكوباى والترمنتينا ونحو ذلك انتفاخ التهابى مع تصعد صديدى فى الغشاء المخاطى
المجرى
(الحالة المرضية) قد يحصل فى جوهر الكليتين نقص أى ضمور فاذا كانتا أصغر من
مقدارهما الاعتيادى كان تأثير المنبهات عليهما يسيرا ولذلك لا يحصل من تلك الادوية فى
المصابين بذلك الضمور ادرار للبول واضح وهذا السبب التشريحى الذى قد يخفى على
الطبيب هو الذى يمنع العنصل وتترات البوطاس وجذر الهليون والفجل البرى والترمنتينا
ونحو ذلك من زيادة سيلان البول أما اذا كانت الكليتان عظيمتى الحجم أى مصابتين
بالضخامة فان جميع ما فيه منسوجهما يزيد فى ممارسة وظيفتهما المفرزة فيحصل منهما افراز
غزير للبول فالمنبهات تكون للمصابين بذلك مدرة للبول ادرارا واضحا فاذا استعملت وكان
فى الجسم مواد كافية لتكوين البول شوهد سيلانه بكثرة بل المشروبات المائية فى هؤلاء
الاشخاص تكون فيها خاصة ادرار البول واذا كان فى منسوج الرتين لين مرضى أو تيبس
فان ذلك يمنع نتيجة ادرار المنبهات والغالب ان الكليتين فى الحميات والالتهابات
تصير فى حالة تهيجية فيصير منسوجهما أكثر احمرارا وحرارة وحساسية وتلك الحالة المرضية
تقطع فعلها المفرزة فالمرضى يستشعرون فى قسم الكليتين ترأسما وتعب واحتراق وذلك
يعلن بالحالة التى هما عليها فاذا استعمل المنبه فى تلك الحالة صار البول أندر ويكون لونه أحمر
شديد القتامة
(المجموع الجلدى ﻫ حالته الصحية) اذا امتصت قواعد الادوية المنبهة استشعر الجلد دائما
بقوتها فتشتد وظيفته المبخرة ويكثر التنفس الجلدى الغير المحسوس وذلك هو السبب
فى تسمية المنبهات حينئذ بالمعرقات والغالب أن تأثيرها على المجموع الجلدى قوى فبعد
استعمالها تنفرش الاوعية الشعرية المغطية للادمة وتمتلئ بالدم مع أن الشبكة الوعائية
الجلدية تكون فى الحالة الاعتيادية كأنها خالية وفى حالة نحو دخالا تمو وتصير أغلظ وأكثر
حساسية وحرارة وحيوية وتدخل فى هيجان حقيقى فحينئذ يكثر التنفس الجلدى ويغمر

الجلد بالعرق فاذا حصلت تلك الظاهرة من المنبهات قيل لتلك الجواهر معرقة ولكن فعل
المنبهات لا يولد نتائج التعريق فى جميع الاشخاص أو أقله ان هذه النتائج لا تكون دائما
واضحة فيهم وذلك الاختلاف ناشئ من المقدار الذى استعملت به تلك الادوية وناشئ أيضا
من اختلاف الهيئة التى عليها الجلد فى حالة الصحة ففى الاشخاص الذين جلدهم مهلك متين
جيد التغذية تنال نتائج التعريق بسهولة أما من كان جلدهم لينا رقيقا ممتقع اللون فان
ذلك التعريق يكون بطيئا قليل الوضوح غير كامل وحساسية المنسوج الجلدى لها
تأثير فى فعل المنبهات فان هذه تحرض التعريق بسهولة اذا كان الجلد قوى الحساسية
والحيوية أما اذا كانت حيويته قليلة الظهور كأنها خامدة فان المنبهات لا تزيد فى تنفيسه
الجلدى زيادة محسوسة
(الاحوال المرضية للجلد) المجموع الجلدى يفقد فى كثير من الامراض صفاته الطبيعية
فيصير ممتقعا عديم اللون رخوا ردىء التغذية وكثيرا ما يوجد ذابلا أو مغطى بوساخة أو
فلوس أو قشور فى حالة كونه متيبسا أو غير ذلك فاذا حصلت فيه استحالات مرضية لم يكن
للمنبهات فعل عليه ولا تنتج فيه نتيجة معرقة واذا كان السطح الجلدى فى حالة التهاب
كما اذا كان فيه ازرار ملتهبة ومرتفعات محرقة ونحو ذلك اكتسب من تأثير المنبهات هيئة
أخرى فاستعمالها يزيد فى توتره واحتراقه ووخزاته التى يحس بها المريض فيه وتصير المحال
التى هى مجلس للالتهاب أكثر احمرارا وانتفاخا اذا وصلت اليها الاجزاء المنبهة وكثيرا
ما تكون الظاهرة العضوية التى تسمى بالتعريق صفة مرضية فيكون الاستفراغ الذى
يحصل حينئذ من الجلد قويا ويتكرر كثيرا فيضعف قوى المريض ويضر التجهيز الغذائى لانه
يخرج من الجسم المواد التى مثلها قوة التمثيل والتشبيه للتغذية وقد يكون هذا العرق ضعفيا
ناشئا من ضعف الاوعية المبخرة واذا استعملت المنبهات حينئذ وصلت للجلد حالة أخرى
من الحيوية فتقل أو تنقطع العرق الزائد الضعف
(الجهاز العصبى ﻫ حالته الصحية) المنبهات تؤثر بقوة على الجهاز المخى الشوكى فأولا يمتد
تأثيرها من أعصاب السطح التى نزلت فيه الى المراكز العصبية فتنتشر بغتة بكل
المجموع العصبى وثانيا ان القواعد الفعالة لهذه الادوية تدخل فى الدم وتذهب معه لجميع
منسوجات المخ والمخيخ والنخاع المستطيل والنخاع الشوكى بل والحبيلات العصبية فتحس
هذه الاجزاء بوخزاتها ولذلك يكون التأثير العصبى بعد استعمال الدواء المنبه أقوى
وأشد فى المنسوجات الحسية وفى جميع الاعضاء فتسرى أصول الحياة بقوة وكثرة فى المخ
والنخاع الشوكى ويكون لضفائر الاعصاب العقدية درجة من الحيوية توصلها لجميع
الاحشاء فتشاهد حالة كيفية تنبه عام جديد ناشئ من التسلطن التجانى الذى اكتسبه
الجهاز العصبى وأوصله لباقى البنية الحيوانية
(تأثيرها فى التصفين الكريين المخيين) يحصل من تأثير المنبهات على هذين التصفين ان
قوى النفس فى مدة تأثير هذه الادوية تقبل زيادة عظيمة فتصير الادراكات أقوى والقوة
العقلية انمى والاختراع أغنى وأغزر والمعانى والتصورات أنق وأقبل وكثيرا ما يكون هذا

التنبه في القوى الآدابية مانعا للنوم فاذا استعمل المريض في المساء مشروبا أو مستحضرا آخر منبها حصل له في الليل انزعاج يمنعه من النوم وذكروا أن المنبهات فيها خاصة ازدياد الحافظة غير أن هذه القوة النفسانية لا تزيد زيادة مطلقة من فعل المنبهات وانما يظهر أن استعمالها كثيرا ما يصير الحافظة أكمل وأصح فتتقن حفظ الشعر والقصص ونحو ذلك بحيث يوجد عندها استحضار سريع للتوارد مثلا اذا كان المخ معرضا لتأثير قوة التنبيه وذكر القدماء أدوية من خواصها دوام الحافظة وازديادها في المصابين بالخطا فيها أو ردها اذا فقدت واذا استعملت المنبهات بمقدار كبير صارت قوتها على التصفين الكريين أظهر ونتائجها أوضح فيشاهد منها حينئذ صدور دوار وهذيان وقتي وتغيير في الادراك والتصورات ونحو ذلك مما يدل على التأثير الذي فعلته تلك الادوية في المخ ونبه المؤلفون على النتائج المذكورة بقولهم ان المنبهات تؤثر في الرأس وتسبب شبه سكر وقتي ونحو ذلك فلا جوز الطيب والوانيلا والقرنفل وزيت الترنتينا والحلتيت والمسك وغير ذلك تحرض دائما تنوعا وقتيا في القوى الحاسة والعقلية اذا أعطى منها في زمن يسير مقدار أكبر مما تعطى به في العادة

(تأثيرها على النخاع المستطيل) ذكر المؤلفون أن هذا الجزء من الدماغ هو المنشأ للقوة البديعة التي تخرج منها أصول تقبلها الاعصاب وتنقلها الى الاعضاء فتوصل لها الحركة والحرارة والحياة وليست دائما فاعلية هذا المركز متساوية بحيث تولد مقدارا واحدا من النتائج وانما استعمال المنبهات يجعله في حالة جديدة تحرض فيه تكون الاصول المحيية وتصيرها أكثر وتعطى للتأثير العصبي قوة زائدة عن العادة فقد علم من ذلك أن تلك النتيجة للمنبهات تكون جليلة النفع اذا علم أنها تؤثر على نفس ينابيع الحياة وبذلك يكون استعمالها عظيم الاهتمام ويقل بل يفقد ذلك الاهتمام اذا كان القصد من استعمالها احياء الاعصاب الرئوية المعدية وسرعة اظهار حيوية بجميع الاحشاء المتوزعة فيها تلك الاعصاب

(تأثيرها على النخاع الشوكي) لا تنحصر سعة تأثير النخاع الفقري في البنية الحيوانية المحكم جدا بما تفعله فيه المنبهات عند ممارسته وظيفته وتجهيزها له مقدارا كبيرا من الاصول المحيية التي تسري في الحبلات العصبية وتوصل هذه الاصول لجميع المنسوجات العضوية بكثرة فتصيرها في حالة تنبه وتلك النتيجة المرتفعة الدرجة في اللب النخاعي للحبل الشوكي تشاهد في جميع أعضاء التجويف الصدري والتجويف البطني وبالاكثر في الكتلة العضلية للجذع والاطراف فكما يجد المشاهد في الاعضاء الباطنة زيادة في الفاعلية منسوبة لتأثير عصبي قوي يجد أيضا عموما في حياة العضلات التي تحت سلطان الارادة فيضطر صاحبها لممارسة تلك القوة الزائدة واستعمالها في تلك الاعضاء بحيث يحس باشتداد دعام يصير السكون شاقا وغير ممكن ويلزم الشخص نفسه بالمشي والرياضات المستطيلة

(تأثيرها في ضفائر الاعصاب العقدية) المنبهات تحدث تغيرا في الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكي وتلك الحالة الجديدة فيها انما هي حالة تنبه تعطى زيادة سعة وشدة للقوة

التي توزعها في البنية الحيوانية وذلك التنبه المستولي على جميع الضفائر له دخل في نمو الحرارة الحيوانية وشدة الضربات الشريانية وتلون الجلد وغير ذلك مما يشاهد بعد استعمال الدواء المنبه وكذلك ينسب لتنبه الاعصاب العقدية ما يحصل من بشاشة الوجه وحيوية العينين والسحنة كلها فقد علم من زمن طويل أن المنبهات تحرض بعض شهوات نفسانية وظن القدماء أنهم وصلوا لاحداث تفريح وسرور بكيفية أكيدة لاشخاص أعطوهم مصنوعات أو سوائل يسمونها مفرحة أو مسلية وكان عندهم مياه عطرية ومعاجين لاجل شفاء المالنخوليا وتفريح القلب والعقل وكانت هذه المركبات متمتعة بخاصة التنبيه فمن المؤكد بالمشاهدات أن استعمال شيء من الجواهر المذكورة في هذه الرتبة يحرض تفريحا يرتفع من القسم الشراسيفي فيشاهد مدة تأثيرها في هذا القسم جملة حركات مخصوصة غير مدركة تصير الشخص أشرح وأبسط وكم شوهد من استعمالها تغير الضجر والحزن باحساس لذيذ مفرح فيكون الصدر أوسع تمددا والقلب أطلق حركة والقسم الشراسيفي أوسع وأطلق أيضا واذا تتبع تأثير المنبهات على الجسم البشري واجتهد في ربط تأثيراتها بكل من جمل الظاهرات التي تنتجها سهل الوصول بذلك الى أن كثيرا منها ينتج النتائج الآدابية التي ذكرناها أعني الحالة الاخرى الجديدة التي تنتجها المنبهات في ضفائر الاعصاب العقدية وسيما ضفائر القسم الشراسيفي

(الاحوال المرضية) اذا كانت المراكز العصبية في حالة ضمور أي قصافة (أوليجوطروفيا) كانت المنبهات أقل تسلطا على البنية الحيوانية فتكون المنسوجات العضوية أقل حساسية لتأثير أجزاء هذه الادوية والنتائج التي تحصل بعد استعمالها أقل وضوحا فيمكن أن تستعمل بكميات كبيرة مع المداومة عليها زمنا طويلا قبل أن يحدث منها تسخين وتكدر حمى ونحو ذلك وقد تكتسب مراكز الجهاز المخي الشوكي نموا وغلظا خارجا عن العادة فتصير في حالة ضخامة فحينئذ يوصل التأثير العصبي القوي الشدة لجميع المنسوجات العضوية حساسية قوية فتكون نتائج المنبهات حينئذ أوضح وأشد في جميع أجزاء البنية وتظهر الظاهرات التي اعتيد حصولها بسرعة ويكفي من تلك الادوية مقادير يسيرة لاجل تولد زيادة التنبه في الشرايين وحركة الحمى ونحو ذلك واذا كان اللب الدماغي مصابا بشيء من اللين والاسترخاء فبذلك يصير النخاع المستطيل والنخاع الشوكي أقل احساسا بوخز المنبهات فيضعف حينئذ مسير التأثير العصبي وتكون جميع المنسوجات العضوية كأنها مصابة بالخدر فيقل احساسها بالتأثيرات الخارجة فيلزم اعطاء مقادير كبيرة من المركبات المنبهة ومع ذلك تبقى النتائج المرضة منها أدنى من الدرجة الاعتيادية وكثيرا ما يكون اللب النخاعي للتصفين المخيين في حالة تهيج فيصير أكثر احمرارا وحرارة وحيوية وأعضاء الحس تكون فيها حساسية مرضية فتعرض غطمشة وازدياد في القوى العقلية واختلال في الحاكمة واضطراب وتعب في الاطراف واهتزاز وتكدر في الانقباضات العضلية ونحو ذلك وكثيرا ما ينتج من هذه الآفة هذيان ونوب من المانيا فاستعمال المنبهات يسبب دائما زيادة في جميع هذه الاعراض فاذا كان جزء من اللب النخاعي للتصفين مصابا بالتهاب

أعنى اذا كان هذا الالتهاب مختصا بجزء فقد شوهد تكدر فى ممارسة حاسة من الحواس أو أكثر
وادرا كات كاذبة وتغيرات فى الحاكمة والحافظة والتخايل والسحنة الاعتيادية
للوجه وخدر وحركات تشنجية وتوتر وقلق فى الاطراف وفى بعض العضلات وغير ذلك
وأحيانا توجد نوب صرعية فالمنبهات فى تلك الحالة تنتج دائما ما هو عظيم الاهتمام فتزيد
فى شدة جميع الاعراض وتحرض ظاهرات عصبية وتسهل بذلك تشخيص هذه الآفات بل
يمكن أن تساعد على تعيين محلها فاذا دووم على استعمالها لم يندر أن يشاهد تحريضها
لعوارض كبيرة كتشنجات صرعية لم تحصل قبل ذلك أصلا أو ما يقرب من تلك التشنجات
فتصير أثقل اذا كان المريض مستعدا لها والغالب أن المنبهات تحدث سريعا درجة
واضحة من الاحتقان الدموى فى الاوعية المخية اذا كان فى المخ محال ملتهبة وقد تحصل
من المنبهات ظاهرات مخصوصة اذا كان هناك خراج أو درن أو استحالة سرطانية أو انصباب
دموى أو نحو ذلك فى محال من التصفين المخين أو فى المخيخ أو النخاع المستطيل والاحتقان
الدموى فى الدماغ يصير هذا الجهاز العصبى فى حالة تجعله أقل احساسا لتأثير القواعد
المنبهة فكما تكون المنبهات حينئذ أقل تسلطا فى المخ تكون كذلك أيضا فى جميع أعضاء
الجسم لجميع المنسوجات التى صيرها التأثير العصبى الضعيف أقل حيوية تكون خامدة
الحساسية ويكون ادراك تأثير هذه القواعد أقل فاذا كان الاحتقان الدموى خفيفا
جاز أن الدواء المنبه يزيله سريعا فقد شوهد أن كوبا من منقوع المريمية أو البادرنجبويه
أو نحوهما أزال ثقل الرأس والخدر العام والكسل ونحو ذلك مما ينشأ من تراكم
الدم فى أوعية المخ أنقول هناك نتائج مخصوصة تنتجها آفات النخاع الشوكى فى المنبهات
وذلك أمر أقل ما فيه أنه غريب جدا فاذا كان النخاع الشوكى فى شخص منضغطا متغير الشكل
فى جزء من طوله تكون جميع العضلات التى تحت هذا المانع فى حالة شلل فاذا أعطى دواء
منبه شوهدت وخزات وحرارة وتيبس واهتزازات فى الاطراف التى لا يقدر المريض على
تحريكها أليس من الواضح أن أجزاء هذا الدواء بوصولها الجزء النخاع الشوكى الغير المتصل
بالمخ حركت ممارسة التأثير العصبى فى العضلات المشلولة وحرضت انقباضات غير ارادية
تحصل بدون احساس من المريض فاذا حصل من الالتهاب فى منسوجات الحبيلات
العصبية حساسية عظيمة لزم أن تتسلط عليها المنبهات بأقوى شدة ومع ذلك كثيرا ما تنسب
هذه الادوية فى الآلام العصبية وعرق النسا المشتد جدا ولا تنتج احتراقا ولا وخزات
ولا التهابا ولا غير ذلك على طول سير العصب المريض

(أجهزة الحواس وحالتها الصحية) يسهل ادراك أن أعضاء الحس تصير أقوى حساسية من
الانطباعات البادية بعد استعمال الدواء المنبه فالاعين تكتسب زيادة حيوية ويكون
الابصار أحسن والسمع ألطف والذوق أدق وهكذا

(الاحوال المرضية) أعضاء الحس فى الناقهين كثيرا ما يحصل فيها تنوع مادى
فى نسوجها يكون أقل حجما فتكون أقل أهلية لممارسة وظائفها فاستعمال المنبه كل يوم
زمنا طويلا يعيدها لحالتها الاولى ولا حاجة لاطالة دراسة فعل هذه الادوية على أعضاء

الحس اذا كانت هذه الاعضاء متهيجة أو ملتهبة أو غير ذلك

(الجهاز العضلى وحالته الصحية) المنبهات تؤثر على قابضية العضلات تأثيرا يخرج منه
نوعان أحدهما أن تزيد فى حيوية النخاع المستطيل والنخاع الشوكى فتزيد أيضا حيوية
العضلات لزيادة مقدار القواعد الحيية التى تقبلها هذه الاعضاء من الاعصاب وثانيهما أن
أجزاء المنبهات اذا اتحدت فى المنسوج العضلى أظهرت قوته الانقباضية وتلك النتيجة تصير
حركات الانتقال أطلق وأسهل ولذلك يوجد الشخص بعد استعمالها نشطا خفيفا سهل
الحركة وبه تشعر بالاحتياج لاستعمال القوة التى تظهر حالا فى عضلات الاطراف ولا يخفى
عليك الفرق بين الاشخاص الذين يشربون الماء ويتغذون بالاغذية الدقيقية والتفهة
والذين يعتادون على استعمال المآكل المتبلة بالافاويه ويتعاطون على موائدهم كلهم
مشروبا منبها وانظر التباين الذى بين البطء والتثقل فى الاشخاص الاول والحيوية والخفة
فى الاشخاص الأخر

(الاحوال المرضية) من المعلوم أن المنسوج العضلى لا يبقى مع وجود الامراض سليما بل
يحصل له تنوعات مرضية مختلفة فتختلف كيفية حيويته كما يختلف أيضا لونه وكثافته
اختلافا عظيما فعضلات الاطراف والجذع تكون غالبا فى الحميات والالتهابات مؤلمة
اذا ضغط عليها أليس فى منسوجها حينئذ حساسية مرضية تجعله أهلا لقبول تأثير أجزاء
المنبهات أليس تأثير هذه الاجزاء على الالياف العضلية هو الذى زاد فى الاحساس بالانخرام
والتعب والاضطراب الحى وغير ذلك

(الجهاز التناسلى وحالته الصحية) المنبهات لها تأثير واضح على أعضاء التناسل ففى الذكور
تنبه أعضاء تناسلهم فتصيرها أقوى افرازا للسائل المنوى ولذلك يقال لها مدرة للمنى وفى
النساء يكون لتأثيرها على الرحم نتيجة مخصوصة فبازديادها حيوية الرحم تهيئ هذه الرحم
لقبول الفيضان الطمثى ولذا كانت المنبهات تعجل اندفاع الطمث فى البنات المراهقات اللاتى
لم يطرقهن الحيض وطول مدة استعمالها يعجل زمن هذا السيلان الدورى فى النساء بل يمكن
احداثها الطمث فى غير زمنه وذلك هو السبب فى تسمية هذه الادوية بمدرات الطمث ثم ان
الرحم تختلف حالتها فى بنية كل امرأة فقد تكون أعظم نموا وأكبر حجما اذا كانت حيويتها
متسلطنة على غيرها فحينئذ يكون للمنبهات فى كثير من الاحوال نتيجة ادرار الطمث وقد
تكون أصغر حجما من العادة وأقل حيوية وبموجب ذلك تكون أقل حساسية لتأثير أجزاء
المنبهات فاستعمال هذه الادوية حينئذ يظهر أنه لا يحدث اندفاع الحيض فلا تكون المنبهات
لهؤلاء النساء مدرة للطمث وتأثير المنبهات على المنتفخ القطنى الذى فى النخاع الشوكى يصير
التأثير العصبى حالا أشد قوة على الجهاز الرحمى فنتيجة ادرار الطمث كثيرا ما تنشأ معظمها
من ذلك

(أحواله المرضية) اذا كانت أعضاء التناسل فى حالة مرضية نتج من استعمال المنبهات
مستنتجات أخر فتلا يعد كونها تساعد على سيلان الطمث بل تقطعه عندما يكون
فى المجموع الرحمى زيادة توتر وحرارة أعنى اذا كان فى حالة تهيج فحينئذ يحصل اندفاع الطمث

مع آلام شديدة بل ربما منع استعمال المنبه حصوله بالكلية والاضمامات والمشروبات
المرخية والجرع الافيونية هي التي توصف في تلك الحالة بخاصة ادرار الطمث ويمكن
أن توقف المنبهات الاطمثات الغزيرة السيلان فتقطع الازفة الرحمية الآتية من احتقان
أوعية الرحم أو من انتفاخ ضعفي أو لين في منسوج الرحم

(الغدد الثديية) سموا بعض المنبهات بالادوية المدرة للبن فيظهر أنها تؤثر على الثديين
فتعطي قوة افرازهما زيادة فاعلية وتصير اللبن كثيرا وتلك النتيجة حاصلة من التأثير الذي
وجهته أجزاء المنبهات على الغدد الثديية ومن كون الدواء الآتية منه هذه الاجزاء أثر
أولا على الجهاز المعدي فتقوى الشهية وتصير الهضم أسهل وأتم ومقدار الكيلوس أكثر
ومن جهة أخرى يوصى أيضا بالمنبهات اذا أريد نقص افراز اللبن فتعطى بمقادير كبيرة ويراد
أيضا زيادة فعل الجلد والكليتين وغير ذلك أي تصيير جميع الافرازات أكثر فبهذه الواسطة
تتحول من الاعضاء الثديية المواد التي كانت تستخدم لتكوين اللبن ومن مشاهدات القدماء
أن المنبه اذا أحدث استفراغا دمويا أو خلطيا سموه في علم المفردات الطبية باسم مخصوص
فلا ينظرون الا لخاصته الاستفراغية ويتركون بقية النتائج التي تنشأ منه وكأن قوة الدواء
كلها تركزت في جهاز مفرز أو مجعر فلذلك يقصرون تلك الادوية على احداث سيلان الدم
أو سيلان الخلط الظاهر فقط مع أن خواصه الأخر قد تكون أعظم اهتماما من ذلك

(اعتبارات عمومية في التداوي المنبه) التداوي المنبه يجعل البنية الحيوانية في حالة من
المناسب اعتبارها فالهضم يكون أسرع وأكمل ويجهز مقدارا عظيما من الاجزاء المحضرة
وبه يصير الدم في زمن قليل أكثر وأغنى قواعد وكأن كتلته تنتفخ وتشغل مسافة أوسع
والاوعية الشعرية تتمدد وتنفرش وتكتسب أعضاؤها لونا شديد الاحمرار وتصير الدورة
أسرع والقنوات الشريانية تحرك مادة الاعضاء بقوة والتنفس يطبع في السائل الذي تنشره
تلك القنوات في جميع الاعضاء زيادة قوة وحيوية والحرارة الحيوانية تزيد نموها والافرازات
والتبخيرات تكون أكثر وتنبه النخاع المستطيل والنخاع الشوكي يصير القواعد المخية
أقوى فاعلية وتأثير الاعصاب في جميع الاعضاء يكون أشد قوة والضفائر العصبية للعصب
العظيم الاشتراكي تقبل تأثيرا يوضح بالاحساس بشدة القوة وبالتفريح والسرور
والالتذاذ الحاصل في النفس وبحبورية الاعين وانبساط الوجه وتلونه وغير ذلك فاذا
استعملت المنبهات بمقادير كبيرة مع المداومة مدة طويلة فقدت القوة الهضمية سلامتها
ولا تعطي الدورة المسرعة السير المناسب للسائل الذي يحمل لجميع المنسوجات الحركة
والقواعد المغذية فيكون سير الدم سريعا جدا وينتشر التكدر في جميع أجزاء البنية
والافرازات والتبخيرات تنزح مواد الجسم وتزيلها منه حتى تتسلط على الاصول المعوضة
فيكون التمثيل رديء الحصول ويحصل في الجسم نحول تدريجي كما ذكر بالينوس
كالشاهدين بعده أن استعمال المنبه يمنع تكون الشحم ويفقد المخ والنخاع الشوكي حالتهما
الطبيعية ويتبع التأثير العصبي سيرا مضطربا ويحصل اهتزاز في الاطراف وتكدر في الوظائف
المخية وغير ذلك فتأثير المنبهات ليس خفيفا يوقظ قوة الاعضاء ويؤكد كمال افعال الحياة

المنبهة وانما يكون شديدا مكدرا يعرض آفات يعقبها أحوال مرضية مختلفة ولذا نسبوا
لاستعمالها المفرط الالتهابات الباطنة والذبول والازفة الضعفية والانحلالات الحفرية
للدم والاستسقاآت ونحو ذلك وذكر في المشاهدات ما هو عظيم الاعتبار من وجود نتائج
خبيثة من افراط استعمال القهوة والتوابل والادوية المنبهة عموما فافراط استعمال
المنبهات مضر دائما وأما الاستعمال اللطيف المناسب فنافع في الغالب وأكثر الناس
يقبلون مع اللذة المنبه اللطيف الذي يوقظ حيوية الاجهزة العضوية ويساعد على ممارسة
وظائفها ولذا كان لكل شخص ميل طبيعي للبحث عما يمكن أن ينبه أعضاءه فاننا نضيف
على جميع أغذيتنا المواد المتمتعة بخاصة التنبيه ونسميها بالافاويه أو التوابل ولا نستحسن
من المشروبات الا ما كانت فيه تلك الخاصة فالقواعد التي تدخل حينئذ في جسمنا مع
أغذيتنا تحرك قوى أعضائنا بحركات قوية وتوقظ الحساسية فينا فتتضاعف احساساتنا
ومع ذلك تصير ادراكاتنا أعمق وهذه النتائج هي التي تفيدنا زيادة حيوية وتجعل بيننا وبين
من يحيط بنا تناسبا واجتماعا وامتزاجا وتحدث فينا تفريحا غريبا والتذاذا مسرا

(خلط المنبهات بالمقويات عموما) تقارب المواد الكيماوية التي في الادوية المنبهة للمواد الادوية
المقوية عموما لا يحصل منه حركة بين أجزائها ولا تحليل تركيب فكل من المادة التنينية
والحمض العفصي والمادة المرة لا يغير الطبيعة الخاصة للدهن الطيار ولا للراتينج
ولا للكافور ولا لغير ذلك وانما تبقى الخاصة المؤثرة المخصوصة بكل من تلك المواد سليمة
فالقواعد المنبهة تنبه الاعضاء وتنير حركاتها والقواعد المقوية تقرب أليافها وتقوي
موادها وقد يوجد في الكون مستنتجات نباتية نجد فيها انضمام مواد مقوية مع مواد
منبهة وذلك كالكبادريوس والافسنتين والبابونج الرومي وقشر العنبر وغير ذلك وعندنا
مركبات دوائية يوجد فيها جواهر منبهة وجواهر مقوية وهذا تقليد للطبيعة ونشاهد
في المستحضرات الاقرباذينية أن خاصة التنبيه وخاصة التقوية تتسلطن احداهما طورا
فطورا على حسب ازدياد أجزاء الجواهر التي تحتوي على خاصة كذا أو كذا من الخاصتين
فثلثان من الجواهر المرة والمقوية مع ثلث من الجواهر العطرية المنبهة يحصل منها مركب
تكون فيه القوة المقوية متسلطنة تسلطنا قويا ويحصل عكس ذلك اذا كانت الجواهر
الاخيرة أكثر ومع ذلك يلزم الانتباه للفاعلية الخاصة التي للقوة الدوائية المنسوبة لكل من
أجزاء المركبات ولا يعتبر الحجم ولا الوزن لكل منها

(الاستعمال العلاجي للمنبهات عموما) يعرف في الطب العملي كل زمن كثرة استعمال
الجواهر التي تؤثر على الاعضاء الحية تأثيرا منبها ويأمر الاطباء بها مسماة باسماء مختلفة
فالنتائج العصبية لخاصة المنبهة هي المرشد الجليل لقهر غالب الامراض والوخز الدوائي الذي
ينبه قوى الحياة ويعطي زيادة شدة للاجهزة العضوية هو الآلة القوية للعلاج والمستنتجات
التي تحتوي على الخاصة المنبهة كثيرة ويمكن تقسيمها الى جمل فأولا أغلب النباتات الشفوية
وبعض من الفصيلة الخيمية مما له فعل واضح ولازم دائما وربما أخذ من كيفية التداوي بها
أصل ما يسمى في كتب المركبات بالتداوي المنبه وثانيا الجواهر الحريفة والنباتات الصليبية

والتوصية التي هي منبهات أشد قوة ونفاذا وبرهة وفصلوا منها العنصل فقط لانه يهيج
الطرق الهضمية وثالثا العطريات المرة كالافسنتين والبابونج الرومي والكمادريوس ونحو
ذلك مما يحتوي على قوة مقوية مع قوة منبهة ورابعا التوابل كالقرفة والقرنفل والفلفل
والزنجبيل ونحو ذلك مما يحصل منه تأثير قوي شاق طويل المدة في المنسوجات الحية فهذه
تظهر قوتها جيدا في الجهاز الهضمي وخامسا البلاسم والصموغ الراتينجية كالجاوي وبلسم
طلو والاشق والمر ونحو ذلك مما يعمل الدم نحو الرحم وينبه الاعضاء الرئوية وغيرها وسادسا
الراتينجيات كالتربنتينا وبلسم الكوباي ونحو ذلك مما ينبه الكليتين ويوصل للبول رائحة
مخصوصة ويحصل منه تنبه بطيء في الاوعية الشريانية ولا يصل الطبيب لتأثر الدم منه
الابعد جملة أيام من استعماله وأضيف على ذلك الكبريت وجواهر أخر معدنية لا تظهر
نتائجها الا ببطء ولكن ينتهي حالها أحيانا بان تحرض ازعاجا شريانيا واهتزازا حميا محسوسا
وسابعا المنبهات التي تحدث فعلا ذاتيا مع مراكز الجهاز العصبي وتصير أدوية ثمينة في بعض
الامراض العصبية كالوالريانا البرية والحلتيت وزهر البرتقان والمسك ونحو ذلك ويصح أن
يقال ان صناعة الطبيب المعالج تحليل الفعل القريب للادوية المنبهة واستخدام أجزاء
مختلفة من النتائج التي تنتجها ومعالجة العوارض المرضية المخصوصة واتمام الدلالات
المتميزة من بعضها فاولا يستخدم التأثير المنبه الذي تفعله هذه الادوية في محل وضعها اذا
أعطيت بمقادير يسيرة في ضعف المعدة والهضم البطيء الشاق وكذا اذا غطيت بها الاطراف
الاوذيماوية والعقد اللنفاوية المنتفخة أو وضعت ضمادات أو كمادات أو نحو ذلك على
الاجزاء المختلفة من الجسم وثانيا اذا أمر الطبيب لمريض بدواء منبه يكون الغالب انتباهه
لتنبيه جهاز واحد من الاجهزة العضوية التي في الجسم ففي أنواع الاسبازموس
والتشنجات يكون المراد تأثر النخاع المستطيل أو الشوكي أو الضفائر العصبية لاجل قطع
التأثير العصبي المعيب المنخرم الذي تفعله هذه المراكز الحيوية في الاعضاء التي تظهر فيها
العوارض المرضية ويكون المراد تنبيه في الاوذيما والاستسقاآت هو الامتصاص
أو الاعضاء التي تفعل تلك الوظيفة فاذا كان النبض ضعيفا والدورة بطيئة كان المراعى
بالاكثر هو القلب والشرايين عندما يوصى بالجواهر المتخذة من القواعد المنبهة وفي أواخر
النزلات المزمنة والالتهابات الرئوية اذا كان النفث عسرا تكون الاعضاء الرئوية هي التي
تتوجه لها القوة المؤثرة التي في الادوية المذكورة وهكذا وثالثا الفعل المعرق لهذه
الجواهر قد يكون هو الواسطة العظيمة للشفاء فاشتداد الخواص الحيوية في الجلد وفيضان
الدم في الشبكة الشعرية المغطية له والعمل الحيوي الذي صار هو محله بجميع ذلك يجهز
قوة محولة تحول المرض اليه من الاعضاء المريضة ولذلك يتسبب من التعريق قطع أنواع
الاسبازموس والقولنجات واعتقال المعدة ونحو ذلك وتفقد به الالتهابات القريبة
الحصول وتسكن الاوجاع العصبية والآلام الروماتزمية ونحو ذلك ورابعا أن المنبهات
قد تزيد في قوة افراز الكليتين فتصير البول كثيرا ولذا كانت مراعاة ذلك مهمة في صناعة
العلاج وخامسا قد يحصل منها الاحتقان الطمثي في النساء فتنتج اندفاع الحيض الذي

احتباسه أو انقطاعه يكون تبوعا للعوارض مرضية وسادسا اذا داوم على استعمالها
زمنا ما وصل الطبيب بذلك الى تحريض اضطراب عام وايقاظ حمى صناعية قد تصير خفيفة
حتى لا تكون مقسمة مع أنها قوية بحيث صارت دوائية وسابعا قد يتيسر للطبيب امالة
الحركات القوية الصادرة من ذاتها ويتوصل فيها لكونها نافعة وكأنها بحرانية ثم على حسب
جزء الجسم الذي تصل اليه تلك الحركات القوية التي بها تحصل هذه الاستفراغات يعطي
الطبيب للدواء المنبه الذي استعمله اسم المعرق والمدر للطمث والمفتت الحصى والمسهل
للنفث ونحو ذلك ولكن يمكن أن يكون لذلك الدواء وصف آخر ومع ذلك لا تتغير طبيعته
الكيماوية وانما يوصف بخاصته التي يحتوي عليها أو يعمل بها فعله
(وهنالك) أمور يلزم أن يراعيها الطبيب قبل الامر باستعمال المنبه فاولا يختار من
الجواهر ما فيه خاصة تنبيه المنسوجات الحية وأمر بما أثبتت التجربة أنه هو الذي تحصل منه
النتيجة المراد نيلها وثانيا أن يأمر بالمقدار الذي يمكن أن يعطي الحركة التي يريد تحريضها في
الجسم المريض درجة الشدة التي تصير بها دوائية وثالثا أن يبحث عن حالة الطرق الغذائية
وأن يجمع مع المادة المنبهة جسما لعابيا أو دقيقيا أو هلاميا أو نحو ذلك ليكون معدلا له
اذا كان السطح المعدي المعوي متهيجا وأن يستعمل المنبهات في أجزاء أخر في غير حالة
العلاج اذا كان هذا السطح في حالة التهاب وأن يتمسك بالاحتراسات المناسبة حتى ان المادة
الدوائية تقيم في القناة الهضمية اذا كان النجاح ناشئا من امتصاص قواعدها الفعالة
ورابعا أن يلاحظ توابع التأثير الذي تفعله الاجزاء المنبهة على الجهاز الدوري وعلى
مراكز الجهاز العصبي وغير ذلك ويحكم بما يمكن حصوله من نتائج الازعاج الشرياني
الذي حرضته والاضطراب وزيادة التنبه العام وغير ذلك مما تولد اذا كانت مما يدوم تأثيرها
مدة ولنذكر العلاج بها في أمراض الانسجة تفصيلا بطريق الايجاز
(أمراض الجهاز العصبي) المنبهات تنفع جدا في كثير من آفات الجهاز الهضمي والذي
حملهم على تسمية بعض هذه الجواهر بالادوية المعدية أي المقوية للمعدة والامعاء كالافسنتين
والبابونج الرومي والانجليكا والفجل البري والمريمية والنعنع والقرفة والوانيلا هو كونها
تنفع في هذه الآفات نفعا كثيرا متفقا عليه لكن الآن تعلموا واتفقوا على أن هذه المنبهات
تحتوي على خاصة ذاتية تنفع في علاج آفات المعدة والامعاء بل بحثوا عن الآفات التي تكدر
انتظام الوظائف التي تعملها هذه الاعضاء فعرفوا الجلس والعدد والطبيعة لهذه الآفات
واعتبروا سعتها ونقلها فاذا أمروا بمنبه يراعون نتيجة فعله فيعرفون سبب صيرورته نافعا
ولا يصح الامر بالمنبهات في الالتهابات المعدية والمعوية والمعدية المعوية الا مع غاية
الاحتراس فيستشعر بالضرر الذي يحصل منها اذا كان الالتهاب شديدا محرقا عظيم السعة
وأوصوا باستعمال التربنتينا ونحوها من الجواهر التي فيها خاصة التنبيه لعلاج القيضانات
الدوسنطارية والاسهالات ونحو ذلك مما هو مخصوص بتقرحات في السطح المعدي المعوي
فاذا كانت هذه القروح منعزلة جديدة سطحية وليست شاغلة للمنسوجات مصابة بالتهاب حاد
جدا كانت المنبهات كثيرة النفع وفعلها يحدث تهيجا في المحال المتقرحة وذلك التهيج

كثيرا ما يوصل للالتحام أما اذا كانت القروح قديمة عميقة مصحوبة باستنباتات
أو انتفاخ أو تيبس في المنسوجات فان هذه الجواهر كثيرا ما تزيد في الآفات فلا تعالج بها
وهنالك آفات تلقب في علم الامراض بألقاب يفهم منها أنها تكون أمراض نوعية أي
ذاتية ليست الاعراض عرضية لامراض الجهاز الهضمي ويلخص منها الاسهالات
والدوسنطاريات وقيء الدم والقولنجات والهيضة الوبائية والبرقان والاستسقاء الطبلي
ونحو ذلك فلا تناسب فيها المنبهات اذا كانت تلك الآفات ناشئة من تهيج أو التهاب
في التجويف المعدي أو السطح الباطن للامعاء ويختار استعمالها في القولنجات وأنواع
القيء ونحو ذلك مما ينشأ عن سوء هضم الاغذية بسبب ضعف مادي أو حيوي في الاعضاء
الهضمية وينتفع بها أيضا في البرقانات والاستسقاء الطبلي اذا كانا نتيجة فعلهما أن تدفع
خارج الجسم النتائج المرضية التي في هذه الامراض مثلا التجويف البريتوني ونحو ذلك
ولا يؤخذ من تلك الادوية الا منافع وقتية بل مشكوك فيها اذا كان في محل أو أكثر من المعدة
أو الامعاء تيبس أو منسوجات مرضية اسقيروسية أو سرطانية أو كان انسداد استفراغات
ثفلية والقولنجات والقيء الدموي ونحو ذلك محفوظة بهذه الآفات وجميع الامراض
التي ذكرناها كثيرا ما تستعمل فيها المنبهات ويحصل منها نجاح حسبما قال المؤلفون ولكن
من الحزم أن لا نقبل تأثيرها الشفائي للعوارض العرضية المذكورة الا اذا عرفنا الآفات
التي تنتجها واستعملوا المنبهات لمقاومة كثير من أمراض الكبد فتناسب اذا انقص حجمها
بسبب ضعف التغذية حتى صارت لا تقدر على تجهيز القدر المناسب من الصفراء فلا تتم وظيفتها
في ممارسة الهضم بالكمال وظنوا أنها قوية الفعل اذا حصل في جزء من المنسوج الكبدي
تيبس أو كان فيه ميل للاستحالة الشحمية أو كانت الصفراء التي يفرزها ما تنبغ معدومة منها
صفاتها الاعتيادية فالمنبهات حينئذ تغير الحالة الراهنة للامتصاص والتمثيل في هذا الحشى
ويمكن أن تعيد للمنسوج الحالة الاعتيادية تدريجيا وترد للسائل الصفراوي طبيعته الصحية
وأدوية هذه الرتبة أقل أنها غير نافعة اذا كان في الكبد درن أو كتل شبيهة بالمخ أو غير ذلك
من الواضح أن أجزاءها تكون مضرة اذا كان في العضو الكبدي بورة التهابية حيث
يسمى ذلك بالالتهاب الكبدي أو كان غشاؤه الخاص ملتهبا والقيء الصفراوي والبرقان
معدودان من الآفات العرضية التي كثيرا ما تحصل من الامراض الكبدية فلا يصح الاطلاق
القول بأن المنبهات نافعة في البرقان وانما يلزم أن يعرف نوع الآفة الكبدية التي سببت
انحراف سير الصفراء اذا أريد اعطاء جوهر منبه

(امراض الجهاز الدوري) ينبغي منع اعطاء المنبهات اذا كان التامور أو القلب أكثر
احمرارا وحرارة وحساسية فلا تعطى الا مع احتراس عظيم في الحميات التي تحصل فيها تلك
الآفة فعموما لا تناسب اذا كان النبض قويا متواترا والحرارة الحيوانية أشد ارتفاعا أو نحو
ذلك ويحترس من استعمالها اذا كان في أحد البطينين أو فيهما ضخامة فاذا كان في
جدران البطينين لين أمكن أن تقدر المنبهات على احداث تغيير تدريجي للحالة المرضية التي في
منسوج القلب فتصلحه وتعدله وتعطي القوة القليل كيفية أخرى ويلزم حينئذ استعمالها

لذلك مدة طويلة وتكون المنبهات مضرة أيضا في التهابات القنوات الوعائية أي التهابات
الشرايين والتهابات الاوردة فان القواعد المنبهة التي تدخلها في هذه القنوات وتدور مع
الدم في باطنها تحدث تحريضا فتصير الضربات أشد وحرارة أعضاء المريض شديدة الاحتراق
وغير ذلك ثم نقول هل هناك آفات أخر في الاوعية الدموية تستدعي استعمال المنبهات
وقد تكون الخفقانات القلبية وضربات الاورطى نتائج اشتراكية لتهيج أو التهاب نابت في
التامور أو في القلب أو في أغشية الاورطى والغالب أنها تنشأ من تغير في حالة اللب النخاعي
الذي للنخاع المستطيل أو النخاع الشوكي أو الضفائر العصبية وتكون أيضا نتيجة تكدر في
التأثير العصبي فاذا يكون سبب الخفقانات التي تنقاد لاستعمال المنبهات

(أمراض الجهاز التنفسي) لا تستعمل المنبهات اذا كان هناك التهاب شديد حاد
في الغشاء المخاطي الشعبي المسمى بالالتهاب الشعبي وبالنزلة الرئوية ويكون السعال يابسا
والنفث معدوما ولكن التجربة كل وقت تدل على أن هذه الادوية نافعة اذا كان الالتهاب
في درجة الانحطاط وزالت عنه شدته الاولى وكان النفث خالصا سهلا فحينئذ يحصل من
منقوع العليق الارضي والزوفا والسكنجبين العنصلي وشراب بلسم طلو والجرع من الاشق
واقراص الكبريت وبلسم طلوتقه ونحو ذلك مزيد نفع لا ينكر ويدل على صدق مدح
الاطباء ذلك ويصح أيضا ايقاع التأثير مباشرة على الجزء المريض بأن يحمل الهواء من
الاجزاء البلسمية والراتينجية ويستنشقه المريض ولا يصح ادخال المنبهات في علاج
الجوهر الخاص للرئتين المسمى عندهم بالالتهاب الرئوي الا في دور انحطاط المرض لتنشط
على مادة النفث فتصيره سهلا فاذا ظهر نفع هذه الادوية أحيانا في ابتداء فيضان صدري
فذلك لكونها تحرض تعريقا كثيرا أو نافعا صرفا وينبغي أن تؤكد بتجربيات كثيرة تلك
الخاصة التي للمنبهات لتساعد على الفعل الدوائي الذي للاقصاد وعلى تحليل الاحتقان
الالتهابي الذي في المنسوج الرئوي بتأثير أجزائها المنبهة وأما نفع المنبهات في التهاب
البلورا أي ذات الجنب فغير أكيد ولا يحصل من تأثيرها ما يكون سببا للتخفيف والمنفعة
بل يكون استعمالها أخطر كلما كان العمل الالتهابي في البلورا كالذي في الرئتين أكثر
تحريكا للاجهزة العضوية الرئيسة وكانت حالة القلب والاوعية الدموية ونحوها في هذه
الدرجات مرضية يلزم أن تهيجها المنبهات أما اذا انقص الداء ولم يبق في البلورا الا تراكم
مصلي وهو المسمى بالاستسقاء الصدري أو أغشية كاذبة أو التصاقات غير اعتيادية أو نحو
ذلك فان من الحزم استعمالها فيقال حينئذ هل المنبهات تساعد على امتصاص هذه
المستنتجات المرضية ويحصل منها اندفاعها بواسطة الجلد والكليتين وغير ذلك من المنافذ
الدافعة للافراز ولكن الغالب أن هذه الواسطة تحرض سعالا متعبا وتوقد بورة الالتهاب
التي لم يكن تم اطفاؤها فيضطر حينئذ لقطع استعمالها وينال من المنبهات بعض تخفيف
في علاج الاوذيما والامفيزيما أي الانتفاخ الريحي ومدحوا الجواهر البلسمية والصمغية
الراتينجية بأنها أدوية أكيدة للسل ولكن نقول ما المنفعة التي تنال منها اذا كان المنسوج
الرئوي متهيئا أو مملوءا بدرن ولكن نقول أتقدر البلاسم على منع تكون هذه الدرنات

اذا كان هناك انتقاع واسترخاء فى الالياف وضعف فى جميع الوظائف ولين فى المنسوج
الرئوى أمكن تعديل هذا الاستعداد باستعمال مستطيل البلاسم من الباطن وللتبخيرات
أن تنفع الجواهر المذكورة أيضا وان كانت الدرنات موجودة انقطع تقدمها تماما وذكروا
نفعها فى الدرجة الاخيرة من السل اذا تقطعت الدرنات على المنسوج الخلوى أو كان
فى الرئتين أيضا كهوف أو تجاويف مفرزة فيمكن أقله أن تسهل النفث وتخفف المرض
وأوصى أيضا بالمنبهات فى بعض العوارض التى تظهر فى الاعضاء التنفسية لكن فى التى
لم تكن الأعراض الآتية فى الجهاز المخى الشوكى أو لاضطراب فى التأثير العصبى فاذا بحثنا
عن تغيرات الجسم التشريحية التى يلزم أن ينسب لها ضيق النفس والسعال اللذان يأتيان
نوبا والربو والخوانيق الصدرية ونحو ذلك ورأينا أنه ينفع فيها الحلتيت وأوراق زهر البرتقان
وجذر الوالريانا الكبيرة والمسك ونحو ذلك وصلنا الى معرفة أن سببها يوجد فى النخاع
المستطيل أو النخاع الشوكى أو الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكى وأن هذه الجواهر
اذا كانت نافعة فذلك لانها تعدل الحالة المرضية لمراكز التأثير العصبى وفى أحوال أخر
يكون السعال وضيق النفس ناتجين من حالة مرضية فى القلب كتمدد أو ضخامة فى البطين
الايمن له فالمنبهات يكون نجاحها حينئذ قليلا فاذا حصل منها التخفيف يكون وقتيا
(امراض الجهاز المخى الشوكى) المنبهات لا تناسب فى الالتهاب العنكبوتى ولا فى المخى
الحاد لان ضرر تأثيرها فى ذلك معلوم ومع ذلك استعملوها فى علاج الالتهابات المخية الجزئية
أى التى يشغل الالتهاب فيها جزأ من النصفين المخيين أو يكون سيره بطيأ ويقل قبوله للتزايد
مع أنه يعسر ادراك المنفعة التى يمكن حصولها فى هذه الاحوال بل استفيد من التجربة
أن المنبهات كثيرا ما تعرض فى ذلك عوارض تقهر الطبيب على قطع استعمالها ومن
المستغرب أنهم لم يذكروا فى علم الامراض ما يتعلق بالنخاع الشوكى من المبحث الذى يخص
بعدده مع أنه يتكون منه الجزء الاصلى للمجموع الحيوانى ولم يذكروا فى تعداد الامراض
جملة الداآت التى يلزم أن تنتج من الآفات المختلفة التى تكون أغشيته قابلة لها مع أنه قد
ينتج من التغير المادى ولو يسيرا عوارض عديدة اذا كان ذلك التغير ناشئا فى هذا المركز
الواسع الذى هو ينبوع مقر للتأثير العصبى
(ولا تستعمل) المنبهات فى التهاب أغشية السلسلة أو التهاب النخاع وأغشيته ويقال مثل
ذلك فى التهاب اللب النخاعى للنخاع الشوكى وهو المسمى ميليت بكسر الميم واللام وفتح الياء
الاولى فان تلك الالتهابات لا تناسبها التأثيرات المنبهة والادوية المنبهة يظهر أن لها تأثيرا
عظيما فى تهيجات الحبيلات العصبية التى تحفظ الاوجاع العصبية المشاهدة كثيرا فى الاطراف
وحول الرأس والجبهة وقد رأينا أن الدهن الطيار التربنتينى يكون دواء أكيدا لعرق
النسا وهل تناسب المنبهات فى بعض الحركات المرضية التى تكون الضفائر العصبية
للعصب العظيم الاشتراكى موضوعا قويا لها وتكون ينبوعا لجزء عظيم من أعراض الحميات
الغير المنتظمة والاوجاع العصبية وقد سبق لنا أن الذى يتعلق بالطبيب هو اجتناء وتمييز
الطبيعة والجلى والعدد للآفات المرضية التى تكون وصفا لكل من الامراض

العصبية وانما اذا عرفت الآفات التى يحتوى عليها جسم المصاب بالصرع أو الايبوخندريا
أو الاستيريا أو المانيا أو التيتنوس أو الخوف من الماء أو الرعشة أو نحو ذلك أمكن تنظيم
العلاج المناسب لهذه الامراض ومعرفة الوسايط النافعة والادوية الغير النافعة
وهكذا والمشاهدات التى ذكروها لصحة مدح كذا أو كذا من الادوية انما تساعد
اذا وصل لمعرفة الآفات المجتمعة المنتجة للامراض التى تشفى بهذا الدواء فيعرف حينئذ
ما يفعل وما يتلف لصير تأثيره نافعا ثم انه كما يجد الطبيب فى تلك الامراض
العصبية تهيجات والتهابات فى الجهاز العصبى يجد أيضا آفات وتغيرات أخر لها اعتبار عظيم
وذلك كتغيرات وتقرحات ودرن وورم سرطانى وانصباب دموى فى النصفين الكرويين
وتجمع مصلى فى بطينات المخ وآفات مثل ذلك فى القناة الفقرية وضخامة فى البطين الايسر
للقلب واتساع فى هذا البطين وخصوصا فى الفوهة الاورطية وغير ذلك ويكشف دائما بعض
هذه الاسباب فى الصرع والمانيا والجنون والتشنجات المستعصية وتعرف الايبوخندريا
بارتباط تهيج أو عمل التهابى فى المعدة أو الامعاء مع آفات فى الجهاز المخى الشوكى والرحم
فى الاستيريا يكون فى حالة مرضية ويلزم زيادة عن ذلك فى الامراض التى يشاهد فيها انتيابات
ونوب كما فى الصرع والاستيريا والخوف من الماء ونحو ذلك أن يختار تكون آفات تسميها نوبية
أيتيسر للمنبهات أن تمنع ظهور هذه الآفات الاخيرة وتكونها ولنحل القارى على ما كتبناه
وعلى ما يأتى فى بعض الجواهر المنبهة كالحلتيت وورق النارنج والوالريانا البرية والارمواز
والبابونج الرومى وغير ذلك وأما استعمال المنبهات فى التشنجات وأنواع الشلل وهذان
الداآن يوجد لهما صفة عامة وهى أن العضلات التى تحرك الرأس والجذع والاطراف
تكون فى كلا الداءين خارجة عن سلطنة الارادة ففى التشنجات يكون النخاع المستطيل
والنخاع الشوكى فى حالة فاعلية مرضية فالاصول المخية التى تجهزها هذه الاجزاء توجهها
للعضلات باضطراب كثير فتصير فواعل محرضة والاعصاب تحرك المقويات العضلية
وتلزمها بأن تنقبض من غير أن يكون لارادة الشخص دخل فى ذلك ولا تقدر أن تمنعها عنه
وفى أنواع الشلل توجد حالة مخالفة لذلك فانضغاط المخ وفساد جزء من المخ بانصباب دموى
أو غيره يصيران النصفين الكرويين غير أهل لاحداث الحركات النفسانية ولان يوصلا
للعضلات التأثيرات التى يلزم أن تسبب انقباضاتها فاذا وجد فى أحد النصفين انصباب
دموى أو تجمع مصلى أو نحو ذلك كان هناك شلل فى جانب الجسم المقابل للآفة أعنى أن
جميع عضلات هذا الجانب لا تطيع أوامر الارادة فاذا كان النصفان مصابين كانت النفس
خالية من الاعضاء المطورة لقوتها فلا تقدر على تحريك العضلات فيكون هناك شلل عام
واذا كان فى الحبل الفقرى آفة كانضغاط أو فساد تركيب للجوهر النخاعى فى جزء من طوله
أو نحو ذلك حصل من ذلك حالا شلل جميع الكتل العضلية التى هى أسفل هذه الآفات
فالارادة أى القوة النفسانية تمتد حتى تقف عند العائق الذى ذكرناه فالاجزاء التى هى من
الاعلى تحس بالتأثير فى أعلى ما يكون وتفعل جميع حركاتها الارادية وأما التى من الاسفل
فلا ينقاد شئ منها للارادة بل تبقى عضلاتها غير متحركة وحالها منم مخالف للحالة التى

تعرف لها ولكن اذا حصل مدة وجود الشلل عمل التهابى حول الجزء التالف من المخ أو نخنه أو تحت المحل المذنى أو المنضغط أو الفاسد التركيب من الحبل الفقرى شوهدت ظاهرات مخالفة لذلك فالعضلات التى كانت غير متحركة أى مشلولة تقبل من الجزء الذى حصلت فيه تلك الآفة الجديدة تأثيرا عصبيا كثيرا أى قوة فتتحرك وتفعل حركات لا بأمر بها الشخص ولا يمكنه قطعها بل يتعجب هو من مشاهدة أطرافه تنقبض انقباضا بجاذبيا مع أنه لم يكن له قبل ذلك قوة على تحريكها ولا على استخدامها ولا تغيير محالها ولا انبساطها ولا يخفى عليك المنظر المحزن للمصاب بالفالج (ايمبليجيا) الذى أحد جانبى جسمه يكون متشنجا أعنى أن نصفه كله يكون غير متحرك بالكلية والنصف الآخر يفعل حركات غير ارادية كأنها خارجة عن الطاعة فالنصف الاول يكون مجذوبا أو مدفوعا أو مرفوعا بالنصف الآخر وحيث كان ذلك المريض بتلك الآفات المخية فاقدا لجميع قوى عضلاته كان محتاجا دائما لمن يعاونه ويمنع جسمه عن أن يسقط عن سريره بحركات الجانب المتشنج وكذلك المصاب بالداء المسمى برابليجيا (أى فالج النصف الاسفل مما تحت الحجاب الحاجز ومنه المثانة والمستقيم) عقب اعوجاج زاوى فى العمود الفقرى يمكن أن يحصل له حالة مثل ذلك فاذا حصل التهاب فى جزء النخاع الشوكى الذى يكون منضغطا كانت هذه الآفة كأنها مركز جديد للتأثير العصبى وارادة ثانية تحرك جزء الجسم الذى هو أسفل منها فتستطيل الساقان والفخذان بل يعتدل البدن أيضا بدون ارادة من المريض وبدون أن يقدر على منع ذلك فيظهر أن جسم الشخص مركب من نصفين يتحركان بدون توافق وكأنهما فى حالة معاداة لبعضهما فيحتاج الشخص يستيقظ على حركات الجزء السفلى من الجسم ويطلب المريض لاعانته فيمسك احدى ساقيه لتلطيف شدة تمدده وتوتره ويثنى الاخرى التى انقباضاتها مؤلمة له بل يطلب ليمسك جسمه كله اذا كانت الحركات التشنجية الغير المرادة للاطراف السفلى تميل لان تلقيه عن سريره أو كرسيه الجالس عليه فقد علمت الآن ما يحتاجه الطبيب الذى يستعمل المنبهات لمعالجة الشلل أو التشنجات وعليه أن يزيل الآفات المخية أو الفقرية التى تخلى الارادة من سلطنتها الاعتيادية على بعض العضلات فتكون طبيعة هذه الآفات هى التى يعرف منها هل يمكن تحصيل بعض منافع من استعمال المنبهات أم لا فيشاهد جيدا أنها اذا استعملت بالقانون كانت غير خالية عن المنفعة اذا كان القصد من فعلها امتصاص المواد الدموية المتكبة أو التجمعات المصلية ولكن هناك آفات كثيرة تنتج شلل العضلات ولا تفعل المنبهات فيها شيأ وقد توجد أنواع من الشلل لا يوجد معها عمل التهابى مرضى فى المخ ولا فى النخاع الشوكى فيكون استعمال المنبهات فيها مضادا للدلالات وكثيرا ما يتبع بعد نوبة السكتة انحرامات عظيمة فى القوى الطبيعية والنفسانية وضعف عظيم عضلى واهتزازات ونعاس ودوار وفقد للحافظة وضعف للقوى العقلية وغلمشة فى الابصار ونحو ذلك فالاستعمال المستطيل المدة للنقوع مثلا من المنبهات كالمريمية والباذرنجبويه واكليل الجبل والانجليكا ومطبوخ الوالريانا البرية ونحو ذلك يحصل منه تغيير نافع فى الحالة المرضية للمخ ويعجل رجوع هذا المركز لحالته الطبيعية

واطلاق وظائفه فاذا زاد التأثير المزدوج من النخاع المستطيل والنخاع الشوكى واشتد تأثيرهما فى الاعصاب العقدية ازدادت حالة الحيوية التأثير العصبى فى جميع المنسوجات العضوية ولكن كثيرا ما يصير هذا التأثير قويا جدا فيفقد انتظامه وحينئذ فيذهب للاعضاء بدفعات ارتجاجية فيكدر فعلها الاعتيادى ويعرض حركات مرضية أعنى جملة من العوارض المنسوبة لشدة القوة والتهيج الحيوى المسمى اسبازموس فنجاح المنبهات فى هذه الاحوال مشكوك فيه بل ربما كانت مضرة أما اذا حصل خلاف ذلك أى اذا حصل نقص فى التأثير العصبى واسترخاء وخمود فى المنسوجات العضوية التى لم تكن فيها حيوية مناسبة خاصة تنوع مراكز الجهاز المخى الذى تنسب له تلك الحالة والمظنون أن سبب ذلك هو بعض استرخاء ولين فى الجوهر النخاعى ويمكن حصول ذلك اللين فى زمن قليل ولا نعرف جيدا أسباب ذلك ولكن نتيجتها الاولى هى دائما نقص القوة الحسية التى تنشرها الاعصاب فى جميع أجزاء الجسم فيشاهد حينئذ ضعف الحيوية فى كل جزء ويظهر فى الاعضاء بعض هبوط وتتبع الوظائف كلها كيفية تقهقر وتأخر فاذا اشتدت تلك الآفة صار تكدر هذه الوظائف من العوارض التى تنسب فى علم الامراض لرتبة الحالات المنسوبة للضعف الحيوى المسمى أتونيا كما يسمى أيضا أستينيا بفتح الهمزة فى الاسمين وهما من اللغة اليونانية والهمزة فيهما حرف نفى فى تلك اللغة وباقى الاسمين معناه قوة فمعنى التركيب نفى القوة وهو معنى الضعف الحيوى والمنبهات فى هذه الاحوال عظيمة النفع لان التأثير الذى توصله قواعدها للجوهر النخاعى يصلح مزاجه ويقطع التنوع المرضى الذى حصل فيه مع أن التأثير الذى تستشعر به جميع المنسوجات العضوية يوقظ حيويتها ويحيى فاعليتها ويعدل التغير المادى الذى حصل فيها نفسها عند ما ضعف التأثير العصبى

(امراض الجهاز العضلى) آفات العضلات اما تنوعات مادية فى جوهرها كالتهاباتها ولينها وضمورها وتيبساتها والاستحالات المختلفة فى منسوجاتها ونحو ذلك وأما آفات حيوية كالضعف العضلى والشلل واهتزاز الاطراف أى الرعشة والتشنجات ونحو ذلك مما يحصل من تغيرات السير الطبيعى للتأثير العصبى ويسهل أن يحكم بنفع المنبهات اذا حصل من تأثيرها المنبه فى المنسوج العضلى وفى المخ ومتعلقاته بعض نتائج نافعة أو أن يحكم بعدم نفعها بل بضررها أيضا فالمنبهات لها تأثير على النخاع المستطيل والنخاع الشوكى لازالة الضعف العضلى الناشئ من خمود فى هذه المراكز أعنى مراكز التأثير العصبى وتبقى هذه الادوية عديمة الفعل أو قليلته اذا عورض بها الآفات الاعتيادية للشلل أو الانصبابات الدموية أو التمزقات أو الاستحالات فى الجوهر المخى أو نحو ذلك

(امراض الجهاز البولى) اذا كانت الكليتان والمثانة وتوابعها مصابة بالالتهاب لزم منع استعمال المنبهات أما اذا كان هناك نزلة مثانية أو كان الغشاء المخاطى المغشى لباطن المثانة منتفخا ويحصل منه افراز مرضى مخاطى فان استعمال المنبهات الراتنجية يكون نافعا وتستعمل تلك الادوية النباتية فى علاج البلينوراجيا والى الآن لا يستعملونها الا فى انحطاط هذا الداء لازالة السيلان ومن المعلوم الآن أن المنبهات الراتنجية تستعمل مع

الصاح حتى فى الزمن الاول من الداء المذكور كما ترى ذلك فى مصب بلسم الكوپاى

(أمراض الجهاز التناسلى) كثيرا ما يؤمر بالمنبهات للبنات اللاتى هن فى سن المراهقة لاجل
حصول الطمث أو صيرورته غزيرا ولها تنفع أيضا فى كثير من آفات الرحم وكثيرا ما تستعمل
فى علاج الليقوريا أى السائل الابيض واغلب ما يؤمر بها فى احتباس الطمث باستعمال
الجواهر الصمغية الراتينجية والبلسمية والنباتات الشفوية ونحو ذلك ومن المعلوم جيدا
منفعتها اذا كان المانع من حصول الاحتقان الطمثى فى الشابات تقهقر نمو الرحم أو ضمور
هذا العضو والغالب أن هذه الحالة العضوية ترتبط بحالة المرض المسمى كلوروزس ومن
النافع فى صناعة الشفاء اتباع العلاج المكون من القواعد الآتية فأولا تستعمل
٣ أكواب فى اليوم من منقوع الملبسا أى البادرنجبويه أو المريمية أو أوراق البرتقان
أو جذر الانجليكا أو نحو ذلك وثانيا تستعمل حبتان مركبتان من الحلتيت والاشق والمر
مضافا اليها أوكسيد الحديد أو خلاصة الراسن أى عرق الجناح أو المنبت أو نحو ذلك وثالثا
يستعمل حمام يدوم نحو ساعة فى كل يوم أو يومين ويكون ماؤه محتويا على رطل من كبريتات
الحديد ورابعا الرياضة على القدمين أو على ظهور الخيل وخامسا أن يتعرض الشخص
مدة نصف ساعة لبخار المطبوخ الحار من الارموازا أو الاقحوان أو الافسنتين أو النعنع أو
الملبسا أو نحو ذلك بأن يجلس المريض على اناء مناسب لذلك وسادسا أن يراعى التدبير
الغذائى المناسب

(أمراض المجموع الجلدى) لا ينبغى استعمال المنبهات فى الامراض الجلدية كالحصبة
والقرمزية والحمرة والجدرى ونحو ذلك لان هذه الداآت كما يوجد فيها التهاب فى الجلد يوجد
معها أيضا آفات فى الاجهزة الاخرى العضوية فضربات القلب تكون قوية مسرعة
والاندفاعات الشريانية تكون قوية متواترة ويوجد صداع وانزعاج وسهر وهذيان ونحو ذلك
ويشاهد أيضا سعال وتكون الطرق التنفسية محرقة والبول قليلا أحمر وغير ذلك فالاجزاء
المنبهة التى تدخلها أدوية هذه الرتبة فى الدم تؤذى الجلد الذى حالته المرضية تصيره أشد
حساسية لتأثيرها فيزيد ألمه واحتراقه وتوتره وغير ذلك مما تضر به المرضى فيه وزيادة على
ذلك أن هذه الاجزاء تهيج جميع الاجهزة العضوية التى تتسبب لها العوارض المذكورة
ولا تنس الطرق الهضمية التى تمر منها الادوية المنبهة حينئذ اذ يلزم أن تسمح حالتها الراهنة
بملامسة هذه الادوية لها وتستعمل المنبهات فى علاج أنواع القوبا ولذلك سموا بالوسايط
المنظفة النبيذ ومنقوع الفجل البرى وحرف الينابيع والكبريت المصعد وغير ذلك
ولا تناسب تلك الادوية اذا كانت الآفة القوباوية مجتمعة مع التهاب جلدى أو كان هناك
حساسية شديدة ووخزات واحمرار فى الاجزاء المريضة أو كان النبض قويا سريعا وغير ذلك
لكن كثيرا ما يكون سير هذا الداء مزمنا وكان المنسوج الجلدى اعتاد على وجود هذه
الآفة فيه فتتولد القشور وتمتد على الجلد بدون أن يظهر تأثير قوى يقطع هذا الفعل المرضى
فيظهر أن الجلد القليل الحيوية صار فريسة للمتولدات المغطية لسطحه كالحزازية على قشر
الشجر الضعيف فيكون هناك لبعض المنبهات نفع ككبريت الكبريت وخشب الانبيا

والساسفراس ونحو ذلك فان استعمالها من الباطن يوقظ حيوية الجلد ويفيده تغذية تغير
تركيبه وتصيره أمتن وأكثر ملاسة وأجود لونا وبعدل استعداده المرضى فاذا استعمل مع
ذلك حمامات كبريتية أو غسلات الحالة المريضة بالماء المتحصل لكبد الكبريت أو وضع عليها
كبريت مع جسم شحمى شوهد كثيرا أن الآفة القوباوية تتخذ سيرا حادا ولكن هذه حركة
بحرانية وجهتها الطبيعة ووضعتها فى قوانينها بالواسطة التى وصلت بها الى أن تعيد للغشاء
الظاهر للجسم حالته الصحية

(أمراض المجموع الخلوى) يؤخذ من المنبهات وسايط علاجية مشهورة عند الاطباء
لعلاج الاوذيما والارتشاحات الخلوية والاستسقاآت المختلفة ونحو ذلك فبها تستيقظ القوة
الماصة فتدخل فى دورة الدم المصل المدد للمنسوج الخلوى والمتجمع فى تجويف من
التجاويف المصلية وتنفع أيضا تلك الادوية لتنبيه الفعل المفرز للكليتين فتساعد على اندفاع
السائل الذى يتكون منه السبب المادى للمرض والغالب أن تراكم المصل فى التجاويف
المصلية وفى المنسوج الخلوى يكون ناتجا من آفة لا تقدر قوة الادوية المنبهة على افسادها
كضخامة القلب وتمدد تجاويفه وضغط جذع وريدى وتيبس مع ضيق فى منسوج الكبد
وفوهاته الوعائية وضمور أو استحالة فى الكليتين أو نحو ذلك وتلك الآفة الاخيرة تمنع
المشروبات المنبهة عن أن تصير مدرة للبول

(أمراض العقد الليمفاوية) تستعمل المنبهات فى علاج الآفات الخنازيرية فتأثيرها فى
ممارسة الهضم وفى الوظيفة المغذية يصيرها نافعة ولا تنس التأثير الذى تفعله على العقد
الليمفاوية فتساعد على امتصاص الاورام التى تتكون من هذه العقد وبسبب ذلك نسبت
لها خاصة التحليل فقيل لها محللة ولا حاجة لان نقول الآن ان علاجها حينئذ يكون طويل
المدة جدا وان الاستعانة بالوسايط الصحية تساعد الوسايط الدوائية الاقرباذينية اذا أريد
النجاح

(الحميات) لا نزيد على ما ذكرناه فى استعمال المقويات فى الحميات الاشيا بسبب افات الآفات
التى تجتمع مع تلك الحميات فى أعضاء الهضم والقلب والاوعية الدموية والمراكز المختلفة التى
تخدم للتأثير العصبى وبالاختصار فى الاجهزة الرئيسة للجسم تلزم الطبيب بأن يتروى ويتنبه
عند الامر باستعمال المنبهات فى الحميات ففى الحميات الغير المنتظمة والضعفية كثيرا
ما تعالج العوارض العصبية كالاسبازموس والثقل وخفقانات القلب والفواق واهتزاز
الاطراف ونحو ذلك وأكدوا أنه حصل نفع فى هذه العوارض من استعمال المسك
والحلتيت والوالريانا البرية

(الامراض الزهرية) المنبهات تصير مساعدة للمستحضرات الزئبقية فى علاج الامراض
الزهرية فعلى خشب الانبيا ومنقوع الساسفراس يستعملان كل وقت لاعانة فعل الزئبق
وتوسعوا فى الوثوق بفاعلية العلاج بهذه الادوية المنبهة بحيث زعموا أنه حصل الشفاء
منها وحدها للآفات الزهرية المستعصية ولا تنس أن النجاح فى تلك المشاهدات ينسب
للشدة التى أعطوها للنتائج المنبهة فتستعمل حينئذ الجواهر الراتينجية وخشب الانبيا

وغيرذلك وتعطى بمقادير كبيرة فيحدث منها فى الجسم المريض حركة عامة شاقة تشمل جميع المنسوجات

(الامراض الحفرية) القوة الدوائية للمنبهات لايظهر كونها أثبت وآكد الا فى الآفات الحفرية فقد اشتهر الفجل البرى أى الحشيشة المسماة بالفجيلة وقوقلياريا وبزرالخردل ونحوها بأنها أدوية مضادة للحفر فى أعلى درجة وتعطى بمقادير يسيرة متكررة مرات فى اليوم ويلزم أن يعرف المقدار الذى يستعمله المريض من هذه الادوية فى مدة خمسة عشر يوما أوشهر أوشهرين من استعمالها لتدرك سعة قوتها الدوائية وزيادة على ذلك أن خاصة الدواء تؤثر مع مساعدة التدبير الغذائى المناسب للمريض والهواء الذى يستنشقه والرياضات التى يستعملها وغيرذلك

(ولنتمم) هذه الاعتبارات العمومية فى استعمال المنبهات بتنبيه عام فنقول اذا استعملت هذه المنبهات كل يوم مدة طويلة لزم التحرس من توابع التأثير الذى توجهه أجزاؤها للمجموع الدورى وأن تتبع تقدمات الاضطراب العام الذى تحرضه هذه الاجزاء سريعا فلايترك على تقدماته حتى يجاوز الحدود لانه يصير بعد ذلك مضرا وذلك التنبيه أى الحمى الدوائية قد تكون خطرة فى الممتلئين وفى الاجسام القوية فاذا كان فى الشخص آفات مرضية تستدعى استعمال المنبهات لزم أولا تحضير المريض بالحمية والادوية الملطفة والمرطبة ونحوها بل بالفصد ليحفظ من تأثير الفعل المنبه لتلك المنبهات وكثيرا مايضطر لقطع استعمالها زمنا فزمنا وأن يضم لها استعمال مشروب معدل وتدبير غذائى مناسب لاجل تلطيف تأثيرها أيضا والتحرس من الانزعاج الشريانى الذى تحرضه ويؤمر باستعمال الحمامات الفاترة التى تنتج مثل هذه النتيجة واذا أعطى مغلى خشب الانبيا ونحوه من المشروبات المعرقة للاقويا ونحو العساكر لاجل قطع الآلام الروماتزمية والعصبية ونحو ذلك كان ذلك عليهم خطرا بسبب العرق الغزير اذا لم يعالجوا بالعلاج الذى ذكرناه ويقال مثل ذلك أيضا فى الآفات القوباوية والجربية والزهرية فاذا أريد شفاء هذه الدآت بالمنبهات لزم أن يعارض الانزعاج الذى تحرضه تلك الادوية فى المجموع الدورى والنجاح انما يحصل بالانتباه لذلك فاستعمال الادوية الاكيدة يكون غيرنافع اذا وجهت قوتها الدوائية للاجهزة العضوية التى هى مجلس للداء ومع ذلك لم تحفظ الاجهزة الاخر من التنبه القوى والشخص المصاب بداء جلدى أوزهرى قد يتبع علاجا منبها فيحصل له حرارة فى بدنه ولايتام أصلا ويتألم والداء باق بعينه بل ربما زاد فاذا انتقل حالة لاستعمال الادوية المرخية واستعمل حماما فاترا وقليلا من الاغذية اللطيفة شوهد حالا فى آن واحد ذهاب نتائج العلاج وعوارض الداء

(فروق مميزة للادوية المنبهة من الادوية المقوية) كثيرا مايوجد فى بعض مؤلفات المفردات الطبية اشتباه واختلاط فى جواهرهاتين الرتبتين مع أنه يوجد بينهما اختلافات رئيسة ولذا لاينبغى اختلاطهما فى الاستعمال العلاجى فأما اختلافهما فى التركيب الكيماوى فهو أن القواعد الرئيسة فى تركيب المنبهات هى الدهن الطيار والراتينج والكافور والحمض الجاوى

وأما المقويات فلايخرج منها بالتحليل الكيماوى شئ من ذلك وانما تخرج منها المادة التنينية والحمض العفصى وجوهر خلاصى مزأزوتى وغيرذلك والنباتات التى تحتوى على مخلوط من قواعد هذين النوعين توجد فيها الخاصتان معا وأما اختلافهما فى الصفات المحسوسة فهو أن المنبهات تؤثر بقوة على عضو الشم لانه يتنشر منها أجسام صغيرة عطرية تؤثر على الاعصاب الشمية وأما المقويات فقواعدها ثابتة لايتنشر منها فى الهواء تصعدات تدرك رائحتها أعضاء الشم فهى عديمة الرائحة وطعم الجواهر الاول حار لذاع حريف وأما الثوانى فمرة أوعفصة وهناك مستحضرات تكون فى آن واحد عطرية ومرة وهذه فيها خاصة التنبيه وخاصة التقوية وأما اختلافهما فى التأثير على الاعضاء فان المنبهات تؤثر المنسوجات الحية فتظهر حيويتها وحساسيتها وأما المقويات فتسبب انكماش أليافها فتزيد فى قوة الاعضاء فالمنبهات تزيد فى حركة الاعضاء والمقويات تصيرها قوية فقط فممارسة وظائف الحياة والهضم والدورة وغيرذلك تصير أسرع بعد استعمال المنبهات وتبقى تلك الوظائف حافظة لانتظامها وانما تحصل بسهولة وكمال بعد المقويات وأما اختلافهما فى الاستعمال العلاجى فان المنبهات تناسب اذا كان هناك خمود فى الحركات العضوية وكانت وظائف الحياة تحصل ببطء زائد وتستعمل لزيادة فعل جهاز عضوى أوتحريض افراز أوتجديد مانع أوتحريض انزعاج شريانى أوحمى صناعية أونحو ذلك وأما المقويات فبالعكس فتستعمل اذا أريد أن يعطى لمنسوج عضوى زيادة شدة أوزيادة قوة مادية بدون اثارة حركاته أوأريد زيادة القوة العضوية فى جميع أجزاء الجسم بدون اثارة دورة الدم وبدون قهر الاعضاء على أن تسرع حركاتها

(الباب الثانى فى المنبهات الخاصة أى التى توجه فعلها بالاكثر على عضو واحد أوجهاز واحد)

هذه الادوية تختلف كثيرا بالنسبة لخواصها الطبيعية والكيماوية وانفعالها على البنية الحيوانية ولنقسمها كما قسمها اوراسور الى ٥ أقسام الاول يشتمل على الادوية التى تؤثر على المجموع الكلوى أى المدرة للبول والثانى يشتمل على الادوية التى يتوجه تأثيرها على المجموع الجلدى أى المعرقة والثالث يشتمل على الادوية التى تؤثر على أعضاء التوالد أى المدرة للطمث والرابع يشتمل على الادوية التى يذهب تأثيرها لبعض الغدد وتسمى المغيرة فتنوع ظاهرات الامتصاص والخامس يشتمل على الادوية التى تظهر قوة فعلها على المجموع العصبى أى مضادة التشنج

(الفصل الاول فى الادوية التى تؤثر على الخصوص فى الافراز الكلوى أى مدرات البول)

(كلام كلى فى المدرات للبول)

سموا بذلك أى بمدرات البول أدوية اذا امتصت كان لها فعل خاص على الكليتين فتزيد فى افرازهما والتجربة تؤكد التوضيح المعقول لهذا الفعل الخاص وذلك أن الادوية المدرة تخرج مع البول وتلك القواعد المدرة لاتكون طيارة بدون أن يختل تركيبها وهذه

ونحو ذلك ونعطى بمقادير كبيرة فيحدث منها في الجسم المريض حركة عامة شاقة تشمل جميع المنسوجات

(الامراض الحفرية) القوة الدوائية للمنبهات لا يظهر كونها أثبت وآكد الا في الآفات الحفرية فقد اشتهر الفجل البرى أى الحشيشة المسماة بالفجيلة وقوقلباريا وبزر الخردل ونحوها بأنها أدوية مضادة للحفر في أعلى درجة ونعطى بمقادير يسيرة متكررات في اليوم ويلزم أن يعرف المقدار الذى يستعمله المريض من هذه الادوية في مدة خمسة عشر يوما أو شهر أو شهرين من استعمالها التدرك سعة قوتها الدوائية وزيادة على ذلك أن خاصة الدواء تؤثر مع مساعدة التدبير الغذائى المناسب للمريض والهواء الذى يستنشقه والرياضات التى يستعملها وغير ذلك

(ولنتمم) هذه الاعتبارات العمومية في استعمال المنبهات بتنبيه عام فنقول اذا استعملت هذه المنبهات كل يوم مدة طويلة لزم التحرس من توابع التأثير الذى توجهه أجزاؤها للمجموع الدورى وأن تتبع تقدمات الاضطراب العام الذى تحرضه هذه الاجزاء سريعا فلا يترك على تقدمات حتى يجاوز الحدود لانه يصير بعد ذلك مضرا وذلك التنبيه أى الحمى الدوائية قد تكون خطرة في الممتلئين وفى الاجسام القوية فاذا كان في الشخص آفات مرضية تستدعى استعمال المنبهات لزم أولا تحضير المريض بالحمية والادوية الملطفة والمرطبة ونحوها بل بالفصد ليحفظ من تأثير الفعل المنبه لتلك المنبهات وكثيرا ما يضطر لقطع استعمالها زمنا فزمنا وأن يضم لها استعمال مشروب معدل وتدبير غذائى مناسب لاجل تلطيف تأثيرها أيضا والتحرس من الانزعاج الشريانى الذى تحرضه ويؤمر باستعمال الحمامات الفاترة التى تنتج مثل هذه النتيجة واذا أعطى منقلى خشب الانبيا ونحوه من المشروبات المعرقة للافوريا ونحو العساكر لاجل قطع الآلام الروماتزمية والعصبية ونحو ذلك كان ذلك عليهم خطرا بسبب العرق الغزير اذا لم يعالجوا بالعلاج الذى ذكرناه ويقال مثل ذلك أيضا في الآفات القوباوية والجربية والزهرية فاذا أريد شفاء هذه الداآت بالمنبهات لزم أن يعارض الانزعاج الذى تحرضه تلك الادوية في المجموع الدورى والنجاح انما يحصل بالانتباه لذلك فاستعمال الادوية الاكيدة يكون غير نافع اذا وجهت قوتها الدوائية للاجهزة العضوية التى هى محل للداء ومع ذلك لم تحفظ الاجهزة الاخر من التنبه القوى والشخص المصاب بداء جلدى أو زهرى قد يتبع علاجا منها فيحصل له حرارة في بدنه ولا ينام أصلا ويتألم والداء باق بعينه بل ربما زاد فاذا انتقل فجأة لاستعمال الادوية المرخية واستعمل حماما فاترا وقليلا من الاغذية اللطيفة شوهد حالا في آن واحد ذهاب نتائج العلاج وعوارض الداء

(فروق مميزة للادوية المنبهة من الادوية المقوية) كثيرا ما يوجد في بعض مؤلفات المفردات الطبية اشتباه واختلاط في جواهر هاتين الرتبتين مع أنه يوجد بينهما اختلافات رئيسة ولذا لا ينبغى اختلاطهما في الاستعمال العلاجى فأما اختلافهما في التركيب الكيماوى فهو أن القواعد الرئيسة في تركيب المنبهات هى الدهن الطيار والراتينج والكافور والحمض الجاوى

وأما المقويات فلا يخرج منها بالتحليل الكيماوى شىء من ذلك وانما يخرج منها المادة التنينية والحمض العفصى وجوهر خلاصى مز أزرق وغير ذلك والنباتات التى تحتوى على مخلوط من قواعد هذين النوعين توجد فيها الخاصتان معا وأما اختلافهما في الصفات المحسوسة فهو أن المنبهات تؤثر بقوة على عضو الشم لانه ينتشر منها أجسام صغيرة عطرية تؤثر على الاعصاب الشمية وأما المقويات فقواعدها ثابتة لا ينتشر منها في الهواء متصعدات تدرك رائحتها أعضاء الشم فهى عديمة الرائحة وطعم الجواهر الاول حار لذاع حريف وأما الثوانى فمرة أو عفصة وهناك مستحضرات تكون في آن واحد عطرية ومرة وهذه فيها خاصة التنبيه وخاصة التقوية وأما اختلافهما في التأثير على الاعضاء فان المنبهات تهيج المنسوجات الحية فتظهر حيويتها وحساسيتها وأما المقويات فتسبب انكماشا في أليافها فتزيد في قوة الاعضاء فالمنبهات تزيد في حركة الاعضاء والمقويات تصيرها قوية فقط فممارسة وظائف الحياة والهضم والدورة وغير ذلك تصير أسرع بعد استعمال المنبهات وتبقى تلك الوظائف حافظة لانتظامها وانما تحصل بسهولة وكمال بعد المقويات وأما اختلافهما في الاستعمال العلاجى فان المنبهات تناسب اذا كان هناك خمود في الحركات العضوية وكانت وظائف الحياة تحصل ببطء زائد وتستعمل لزيادة فعل جهاز عضوى أو تحريض افراز أو تجديد مانع أو تحريض انزعاج شريانى أو حمى صناعية أو نحو ذلك وأما المقويات فبالعكس فتستعمل اذا أريد أن يعطى لمنسوج عضوى زيادة شدة أو زيادة قوة مادية بدون اثارة حركاته أو أريد زيادة القوة العضوية في جميع أجزاء الجسم بدون اثارة دورة الدم وبدون قهر الاعضاء على أن تسرع حركاتها

﴿ الباب الثانى في المنبهات الخاصة أى التى تتوجه فعلها بالاكثر على عضو واحد أو جهاز واحد ﴾

هذه الادوية تختلف كثيرا بالنسبة لخواصها الطبيعية والكيماوية وافعلها على البنية الحيوانية ولنقسمها كما قسمها اورفيلا واسور الى ٥ أقسام الاول يشتمل على الادوية التى تؤثر على المجموع الكلوى أى المدرة للبول والثانى يشتمل على الادوية التى يتوجه تأثيرها على المجموع الجلدى أى المعرقة والثالث يشتمل على الادوية التى تؤثر على أعضاء التوالد أى المدرة للطمث والرابع يشتمل على الادوية التى يذهب تأثيرها للبعض الغدد وتسمى المغيرة فتنوع ظاهرات الامتصاص والخامس يشتمل على الادوية التى تظهر قوة فعلها على المجموع العصبى أى مضادة التشنج

﴿ الفصل الاول في الادوية التى تؤثر على الخصوص في الافراز الكلوى أى مدرات البول ﴾

﴿ كلام كلى في المدرات للبول ﴾

سموا بذلك أى بمدرات البول أدوية اذا امتصت كان لها فعل خاص على الكليتين فتزيد في افرازهما والتجربة تؤكد التوضيح المعقول لهذا الفعل الخاص وذلك أن الادوية المدرة تخرج مع البول وتلك القواعد المدرة لا تكون طيارة بدون أن يتحلل تركيبها وهذه

الادوية قوية الفعل يلتجأ اليها كل وقت ويمكن قسمتها الى رتبتين طبيعيتين احداهما
أدوية مدرة معدنية وثانيتهما أدوية مدرة نباتية والرتبة الاولى تنقسم قسمين مدرات
ملحية ومدرات قلوية فمن الملحية نترات البوطاس الذى يكاد يكون هو المستعمل دون غيره
وكذا نترات الصود ويمكن استعمال أغلب الاملاح المتعادلة ككبريتات البوطاس والصود
والمغنيسيا وطرطرات هذه القواعد وفصفات الصود مع عدم مجاوزة مقدار ٤ جم للترمن
مشروب وهذه الاملاح المتعادلة المستعملة كذلك لاتؤثر تأثيرا مسهلا وانما تمتص وتدخل
فى دورة الدم وتخرج من طريق الكليتين حيث تزيد فى فعلهما والمدرات القلوية يتكون
منها قسم من أدوية خاصة نوسع الكلام فيها عندما نتكلم على الادوية المفتتة للحصى
(الليتنتربتيك) انتهى بوشرده وقال أيضا ان المدرات النباتية تنقسم قسمين أحدهما له
فاعلية لانزاع فيها وثانيهما ليس كذلك وانما يؤثر بواسطة الماء الذى يخدم حاملا له ففى
القسم الاول يوجد ٣ جواهر عظيمة الاعتبار اذا استعملت بالمناسب وهى الديجتال
والعنصل وقاتل الكلب (قولشيك) فان كان مقدارها كبيرا احرضت اضطرابا فى المعدة
فيعرض قئ ومراز كثير واذا دخلت فى البنية بطريق الامتصاص فانها تقلل فاعلية
الوظائف الحيوية وأحيانا يقوى فعلها حتى يسبب الموت لانها أدوية قوية يظهر فعلها فى
الكليتين فتزيد فى فاعليتهما ويوجد فى القسم الآخر نباتات أخر كثيرة غيرا كيدة ككشنة
الدينار والهليون والكاكنج والقثاء وغير ذلك فهذه يمكن أن تنجح اذا اجتمعت فيها
شروط ٣ الاول أن يكون حاملها المائى كثيرا والثانى أن يحصل تأثير مناسب
من الجهاز الهضمى والامتصاص الكافى والثالث أن توجد الفاعلية المتوسطة لوظائف
الجلد ونقول أيضا ان من الادوية ما يحرض افرازا بوليا كثيرا بفعل ذاتى خاص فاذا
كانت وظيفة الكليتين رديئة السير بسبب تغير فى الدم فان الادوية التى تصير هذا
السائل الحيوى فى أحواله الطبيعية يصح اعتبارها أدوية مدرة فقد شوهد وجود بول غزير
فى الاستسقاآت بعد استعمال مسهلات قوية وأدوية مضادة للحفر وحوامض ويوضح
هذا التأثير الجيد بكون تلك الادوية المستعملة بالمناسب صيرت الدم فى حالة جيدة
مساعدة فالكليتان حينئذ يمكن أن تفصل باطلاق من كتلة الدم المواد التى يقوم منها
البول قال وكثير من الادوية التى وضعناها فى المنبهات العامة بل معظم الادوية المجهزة من
المملكة النباتية وسيما الزيوت الطيارة والبلاسم والراتينجات تنوع صفات البول تنوعا
عظيم الاعتبار فى الغالب ولكن حيث لم تزد فى مقداره يلزم أن تتميز عن المدرات الحقيقية
ولا ينبغى أن تتصف بهذا الوصف الادوية التى اذا استعملت فى بعض الاحوال يحصل منها
ادرار البول لانه فى بعض أحوال التهيج يمكن أن يحصل ذلك من المرخيات وكذا المقويات
يمكن أن يحصل منها مثل ذلك فى بعض أحوال الضعف وانما يلزم أن يبقى وصف الادرار
للادوية التى لها فعل خاص ذاتى واضح على الكليتين وتزيد غالبا فى افراز هذه الاعضاء
انتهى ولم يذكر بوشرده أن المملكة الحيوانية يتجهز منها مدر حقيقى وهو العنصر البولى
بل ذكره فى المدرات المشكوك فيها وعده غيره من المدرات الحقيقية فتبين بذلك أنها تتجهز

من الممالك الثلاث ولكن ليس لها اشتراك فى الصفات الطبيعية ولا فى الصفات الكيماوية
وانما ذكرت مدرات البول عقب المنبهات العامة لنتنقل اليها بعد دراسة هذه المنبهات
اذ يظن أن الاولى عدم فصلها عنها ولكن هى وان أثرت أيضا على جميع البنية الا أنها انما
تنبه بالاكثر الكليتين والاغشية المخاطية التناسلية البولية تنبيها قويا أشد من تنبيهها بقية
البنية فلا تتميز عن المنبهات العامة الا بالتأثير القريب الذى تفعله مباشرة على المجموع
الكلوى لانها اذا لم تنبه الاعضاء الأخر الا تنبيها ضعيفا واستعملت فى حالة كونها صلبة
فانها تؤثر تأثيرا مخصوصا على الكليتين فتزيد فى افراز البول أو تنوعه وتلك النتيجة يظهر
أنها غير متعلقة بالتنبه العام ولذا يزيد العنصر البولى كثيرا فى افراز البول بدون أن يحصل
منه مع ذلك فعل واضح على بقية البنية فاذن يتضح لنا أن نختار من الادوية مدرة بالذات
ولكن لا يدخل فيها الا الجواهر التى لها تأثير قريب خاص فى افراز البول فلا يسمى
بالمدرات الا الادوية التى تقوى هذا الافراز تقوية واضحة مهما كان الباقى من تأثيرها
على البنية وقال ترسو أغلب الجواهر المدرة وسيما المجهزة من المملكة النباتية متمتعة
بخاصة مسكنة واضحة لمركز الدورة فتبطئ حركاتها ويلزم اعتبار هذا الامر المهم اذا فتش
على دلالات التداوى المدر كما أنه فى التداوى المسكن يلزم أن يلتفت لخاصة الادرار فى عدد
كثير من فواعل هذا التداوى فالبرد من أقوى المسكنات واحد المدرات القوية الفعل
وأقواها ثباتا ومدرات المادة الطبية كالديجتال مثلا من المسكنات القوية ولذا كان
شرف ترتيب تلك الادوية يتكدر يقينا من هذا التضاعف للخواص المنسوبة لفاعل
واحد ولكن لسنا مطالبين فى ذلك بضبط الترتيب ضبطا زائدا بل من عدم الانصاف
مطالبتنا به اذ توجد دائما مواد كثيرة داخلة فيها حسبما اتفق أى بدون قانون اختيارى
وقابلة للتأمل وقال ان المملكة المعدنية تجهز عددا كثيرا من المدرات كجميع الاملاح
التى قاعدتها الصود أو البوطاس والعظيم الاعتبار فيها هو عدم تأثيرها تأثيرا منبها عاما
فلذلك تزيد أولا تزيد فى مقدار البول ولا تقوى فى الابتداء الحرارة الحيوانية أصلا ولا تثير
الدورة أصلا ولا غير ذلك ويشاهد جيدا عند عدم ادرارها أنها تزيد فى بعض وظائف
أخر افرازية أو تبخيرية ولكن نكرر ونقول انه لا يحصل منها الظاهرات التى تدل على تنبه
عام ما لم تستعمل بمقادير كبيرة أو فى أحوال النهاية فى البنية بل تستدعى حينئذ هذه
أن تقاوم بما يناسبها وأما المملكة الحيوانية فانما تجهز لنا جوهرا واحدا وهو العنصر
البولى انتهى وقال بوشرده تستعمل المدرات فى الغالب محلولة فى حامل مائى غزير ليعين
على فعلها بازدياد كتلة سوائل الدورة وهذا العمل ينفع بالاكثر اذا كان المراد
أن يستخلص من الدم بعض أصول غير طبيعية كما فى كثير من الحميات الثقيلة والنقرس
ونحو ذلك وان الكلية يلزم أن تقوم بهذا الاخراج أما اذا كان المراد تقليل كتلة
السوائل فيلزم حينئذ أن تستعمل المدرات ما أمكن على شكل حبوب وهذا هو الذى يلزم
فعله فى أحوال الاستسقاء قال ومن العظيم الاهتمام اللازم ذكره أن هذه الادوية لا تصير
طيارة بدون أن يتحال تركيبها وهذه الخاصة المهمة تميزها عن المنبهات العامة التى معظمها

بل كلها متطايرة وهاهو تمييز آخر يظهر أنه من تعلقات هذه الخاصة وهو أن الادوية
المدرة تدخل كلها فى القسم الكبير الواسع الذى هو الفواعل المضادة للتنبه التى يقول بها
أطباء ايطاليا أيقال فى ذلك ان هذا الفعل المضعف (ايبوستينيفت) يكون فى آن
واحد كليا ودائم الحصول نقول لا فلا نسلم هذا الزعم فعلى حسب الاستعدادات والمقادير
وكيفية الاستعمال يمكن أن لا يظهر من هذا الفعل المضاد للتنبه ظاهرة أصلا وانما الذى
يقال ويكون حقا هو أن الادوية المدرة للبول أو نقول بوجه عام ان الادوية المضادة للتنبه
التى سنذكرها اذا أخذت بمقدار كاف فانها تمتص وتدخل فى الدم وتسبب تكدرات
مختلفة جدا فى الاجهزة الكبيرة للدورة والتغذية وتلك التكدرات يعقبها أو يصحبها نتيجة
مضادة للتنبه ولكن تكون أقل عموما بحيث لا يلتفت اليها

(الجواهر المدرة من المملكة الحيوانية)

(العنصر البولى)

يسمى بالافرنجية أوريه وباللطينية أوريا وهو المادة الاعظم اعتبارا من جميع العناصر
المركبة لبول الحيوانات وسماه تومسون نفرين فهو قاعدة قريبة تؤخذ من بول الآدميين
وذوات الاربع بل يقرب للعقل وجوده فى بول جميع الحيوانات ووجد أيضا بمقدار يسير
فى دم الحيوانات التى رفع منها الكليتان فنتج من ذلك أن هذه الاعضاء انما تفصل الاوريه
من الدم ولا تكونه قال أورفيلا ووجد أيضا فى سائل موضوع بين البريتون وأمعاء
سلحف الهند وأول من كشف هذا الجوهر رويل سنة ١٧٧٣ ولكن كان ملونا
وغير نقى وسماه بالخلاصة الصابونية ثم درسه جيدا جملة من الكيماويين حتى نيل عديم
اللون نقيا

(صفاته الطبيعية) اذا كان نقيا كان بلورات ابرية طويلة أو منشورات طويلة مربعة
الجوانب مفرطحة شفافة أو صفائح رقيقة صدفية لامعة مستطيلة عديمة اللون والرائحة
وطعمها رطب لذاع وليس فيها طعم البول أصلا وثقلها الخاص ٣٥ ر ١

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ٤٠ ر ٢٦ من الاوكسيجين و ٤٠ ر ٤٣
من الازوت و ٤٠ ر ١٩ من الكربون و ٨٠ ر ١٠ من الادروجين ويوجد معه
فى البول قواعد مختلفة وعلى الخصوص حمض غير قابل للاذابة يكون جزأ من الحصيات
المثانية وهو الحمض أوريك أى بوليك وهذا الحمض البولى هو الذى يرسب على شكل
مسحوق محمر أو مصفر فى البول المتحمل لمواد وشوهد أن هذا الحمض يوجد بمقدار كبير
فى البول اليابس للطيور والهوام لا فى بول ذوات الاربع التى تتغذى من الحشائش
والعنصر البولى لا تأثير له على صبغة التورنسول أى فلا يغير الالوان الزرق النباتية وانما
يعيد الزرقة لصبغة التورنسول المحمرة بحمض ولا يتغير من الهواء اليابس فاذا كان
الهواء رطبا جذب قليلا من رطوبته وهو يذوب جيدا فى أقل من وزنه من الماء الذى
فى درجة الحرارة الاعتيادية وبأى مقدار كان فى الماء المغلى ومحلوله المائى يمكن حفظه

زمنا طويلا بدون تغير وقال أورفيلا فى بعض مؤلفاته ان محلوله المائى اذا ترك ونفسه
يتحلل تركيبه ويعطى تحت كربونات النوشادر وخلات النوشادر انتهى ومحلول العنصر
البولى النقى لا يتحلل تركيبه بالغلى فاذا بخرماء هذا الجوهر ورفعت درجة حرارته
الى أكثر من ١٤٠ فانه يتحلل تركيبه ويحصل منه أولا سيانات النوشادر الذى يتغير
بقليل من الحرارة الى روح نوشادر والى حمض سيانوريك الذى يتحلل أيضا الى حمض
سيانيك مائى وأزوت وحمض كربونيك فمن العجيب ما يظهر أن عناصر تركيبه الكيماوى
هى عناصر سيانات النوشادر مع جزء من ماء مع أن سيانات النوشادر ليس هو العنصر
البولى انتهى من سو بيران وقال تينار اذا وضع العنصر البولى فى معوجة وعرض لحرارة
مناسبة تدريجية فانه يميع فى حرارة ١٢٠ درجة ثم يتحلل تركيبه فينتج منه روح نوشادر
وحمض سيانوريك ثم يحصل منه ما يحصل من تحليل هذا الحمض بفعل النار انتهى واذا ألقى
على فحم متقد أو على حديد مسخن فانه يتحول الى بخار أبيض تنتشر منه رائحة عطرية قوية
نوشادرية وهو يذوب أيضا فى مثل وزنه تقريبا من الكؤول ولا يذوب فى الاتير
ولا فى دهن التربنتينا واذا صب الحمض النترى على المحلول المركز لهذا الجوهر قليلا
فانه يولد فيه كثيرا من بلورات صفيحية لامعة مركبة من الحمض النترى والاوريه
وأما الحمض النتروز فلا يرسب الاوريه من محلوله وانما يحلل تركيبه سريعا والحمض
الكبريتى الضعيف يحلل تركيبه على الحرارة ويحول جزأ منه الى دهن

(تحضيره) من المعلوم أن بول الحيوانات يتحد جيدا بالحوامض فتتكون من ذلك متحدات
قابلة للتبلور واتحاده بالحمض النترى عظيم الاعتبار اذ يتكون بمجرد القائه فيه راسب
كما يحصل ذلك فى محلول الاوريه نفسه وعلى ذلك أسست عملية تحضيره قال بوشرده
يؤخذ لتحضيره من البول الجديد كيلوجرام يبخر فى طنجير من نحاس على نار لطيفة الى أن
يصير فى قوام الشراب الصافى ثم يترك ليبرد فتنفصل بالتصفية الاملاح الراسبة فيه ثم يوضع
السائل فى اناء من الفخار المدهون ويصب فى ذلك السائل البارد مثل وزنه مرة ونصفا من
الحمض نتريك الذى هو فى درجة ٢٤ من مقياس الكثافة وخال بالكلية من الحمض تحت
نتريك ويمزج السائلان بعضهما لاجل سهولة التفاعل ويحاطان بالجليد لتنفصل حسب
الامكان بلورات نترات الاوريه الناتجة من ذلك التفاعل (أى ومن المهم استعمال الحمض
فى درجة الغلى لاجل أن لا يكون محتويا على الحمض نتروز الذى يحلل تركيب الاوريه
حالا) ثم يوضع ذلك النترات على خرقة قماش ويغسل بالماء النقى الذى فى درجة الصفر
ثم يعرض للعصر وبعد ذلك يذاب فى الماء الحار المحلى المثال بذلك ويشبع بكربونات
الرصاص ثم يبخر الكل على حمام مارية الى الجفاف وتعالج الفضلة على البارد بالكؤول
الذى فى كثافة ٤٠ درجة من مقياس كرتيير المعادلة لدرجة ٩٥ من المقياس المئينى
جيلوساك فيذوب العنصر البولى فيه فقط ثم يرشح المحلول الكؤولى ويبخر حتى يرجع
الى ١/٣ حجمه ويترك ليبرد فيتبلور الاوريه ويتنقى اذا لزم ذلك بتبلور جديد أو بالفحم
الحيوانى انتهى وهناك طريقة تعمل بوجه آخر قريب من ذلك وهى أن يؤخذ أجزاء

متساو بثمن البول الذى يحول الى قوام الشراب بالتبخير والحمض النترى الذى فى ٢٤
من مقياس الكثافة ويخلط المزوج بالجليد فترسب بلورات نترات الاوريه فتغسل
تلك البلورات على البارد بالماء ثم تترك لتنقط ثم تجفف بورق الكروفة ثم تذاب فى الماء
ويضم السائل بالفحم الحيوانى ويحلل تركيب النترات بكربونات البوطاس ويبخر
السائل المرشح على حرارة لطيفة الى قرب الجفاف ثم تعالج الفضلة بالكؤول النقى الذى يحل
الاوريه فقط ويركز المحلول الكؤولى فيتبلور الاوريه فاذا كان ملونا يبلور من جديد
ويستعمل فى آن واحد الفحم الحيوانى والكؤول انتهى وأما برزيليوس فعالج البول
المركز بمحلول شابع من الحمض أوكساليك فيرسب أوكسلات الاوريه ويزال لونه بفحم
الخشب ثم يحلل تركيبه بمسحوق الطباشير قال سوبيران وهذه الطرق تركت
الآن لان الرائحة المنتنة الناتجة من البول مدة التبخير تصير العملية مقرفة جدا ولذلك
أبدلت بعملية أخرى بديعة الاختراع اخترعها الشيخ ويتال بها أوريه صناعى وهى أن يؤخذ
٢٠ جـ من فيروسيانور البوطاسيوم الجيد الجفاف أى سيانور البوطاسيوم الحديدى
و ١٤ من بيروكسيد المنقنيز ولابد أن يجفف سيانور البوطاسيوم فى محل دفئ ثم يحول
الى مسحوق ناعم جدا ومثله أيضا بيروكسيد المنقنيز ثم يمزجان مزجا تاما ويسخن المزوج
على صفيحة من الحديد موضوعة على تنور حتى تصل الى الحرارة الحمراء الضعيفة فالمادة
تلتهب بنفسها وتنطفئ شيأ فشيأ فتحرك لاجل منع تراكمها على بعضها ولاجل المساعدة
بافراط الهواء ثم تترك الكتلة لتبرد ثم تحل فى الماء البارد ويضاف لها ٢٠ جـ ونصف جـ
من كبريتات النوشادر ومن الجيد أن يوضع وحدها مياه الغسيل المركزة المجهزة
من فيروسيانور ويحل كبريتات النوشادر على البارد فى المياه الضعيفة ثم تمزج السوائل
بعضها فينفصل فيها راسب هو كبريتات البوطاس فيفصل منها ثم تبخر على حمام مارية
ويفصل كبريتات البوطاس كلما رسب ثم يبخر الباقى الى الجفاف ويعالج بالكؤول
المغلى الذى كثافته من ٨٠ الى ٩٠ من مقياس جيلوساك فبالتبريد يتبلور الاوريه
فنتج من تفاعل فيروسيانور البوطاسيوم وبيروكسيد المنقنيز فى بعضهما سيانات البوطاس
ومقدار المنقنيز لا يكفى لتجهيز الاوكسجين اللازم لهذا التحويل ولكن الهواء يدخل
فى ذلك ويعطى ما نقص فاذا أخذ مقدار كبير من المنقنيز كان خطر تغيير جزء من السيانات
المتكون الى كربونات البوطاس وأما كبريتات النوشادر ففيرسب سيانات البوطاس
الى كبريتات البوطاس والى سيانات النوشادر وهذا بحرارة لطيفة يتحول الى أوريه
وبعد اضافة كبريتات النوشادر يتلون السائل بالصفرة بسبب قليل من الفيروسيانات
البوطاسى أو النوشادرى فيلزم أن يضاف له قليل من كبريتات الحديد الذى يرسب فيه
زرقة بروس ثم قليل من كربونات النوشادر الذى يرسب المقدار المفرط من الحديد وبعد
ذلك يبخر السائل كما قلنا انتهى واعتبره وليرهذا العنصر البولى سيانات النوشادر
(الاستعمال والتأثير) زرق سيجالاس هذا الجوهر فى الاوردة فرأى أنه لا فعل له على
البنية الا كفعله فى المجموع البولى حيث يزيد فى افرازه فبموجب ذلك لا يتهم باحداث

العوارض الثقيلة الناتجة فى بعض الاحوال المرضية من امتصاص البول وخاصة ادراره
كانت معلومة عند فوكيير وجربه فى ديابيطس ولكن لم يحصل منه فى المرض تنوع
قال أورفيلا يقرب للعقل أن عدم نجاحه فى ذلك لكون بول المريض لم يزل محتويا على مقدار
كبير من الاوريه فالمظنون نفعه فى أحوال الديابيطس الذى يكاد البول فيه لا يحتوى
على شئ من هذا الجوهر انتهى وأكد سنان نتائج ادراره فى مريضين أعطاه لهما بمقدار
من جم الى ٢ جم فى ٤ ق من جلاب خوخى قال وشاهدنا فى مرضى تحت
نظرنا أن هذا الجوهر له فعل مسكن للدورة ومنهم شخص عمره ٢٨ سنة كان مصابا من
نحو شهرين باستسقاء متسبب عن تهيج فى البريتون وسكن ذلك التهيج بحجامات عديدة
وتشاريط كثيرة فعلت فى البطن فلما استعمل المريض الاوريه امتص جزء من المصل وكان
نبضه يضرب أولا ٧٦ فى الدقيقة فنزل الى ٦٤ باستعمال الديجتال وبقى هكذا مدة
٨ أيام ومن المعلوم أن النبض لا يحفظ تخلخله فى العادة بعد قطع استعمال الديجتال
الا مدة ٣ أيام أو ٤ فيمكن أن ينسب للعنصر البولى طول استدامة انخفاض النبض
ولكن المثال الآتى هو الاعظم حيث كان المصل البطنى فيه قليلا ومقدار البول زائدا نحو
الربع وموضوعه امرأة خياطة فى الارياف وعمرها ٢٢ سنة وصحتها جيدة السير
وأصيبت منذ سنتين باستسقاء كبير عرض عقب برد وليس معها أوجاع بطنية ولا تهيج
فى الغشاء الخاطى المعوى يمنع استعمال المسهلات وكانت حرارة شهر نوفمبر القليلة المساعدة
للتنفيس الجلدى معارضة لاستعمال المعرقات فأمرت باستعمال المدرات وكان نبض هذه
المرأة يضرب فى الدقيقة ٦٤ حين استعمالها الاوريه بمقدار جم مع منعنا لها من
استعمال السوائل تقريبا ثم فى اليوم الثانى لم يضرب النبض الا ٤٦ فى الدقيقة
وزاد مقدار البول حتى زاد عن لترين وأعطى لها الاوريه أيضا أربعة أيام أخر بمقدار
جرامين فبقيت نتائج تأثيره فى الدورة ولكن زيادة الافراز البولى لم تحفظ الدرجة التى
وصلت اليها أولا وعدم وجود الاوريه منعنا عن زيادة المقدار ولذلك التزمنا قطع تجربياتنا
ففى الايام الاربعة التى استعمل فيها هذا الجوهر نزل النبض الى ٦٤ ضربة فالاوريه
سوى ما فيه من خاصة الادرار يمنع أيضا كالديجتال بتخلخل ضربات النبض فاذن يمكن فى
الحالة التى تطلب فيها تلك النتيجة كثيرا أن يستعمل الاوريه بدل الديجتال اذا تسبب عن
هذا النبات غثيان وأريد تقليل عدد ضربات القلب لان الاوريه ليس له فعل محسوس
على القناة المعوية انتهى ومع كل ذلك فالتجربيات التى فعلت بهذا الجوهر قليلة ولابد من
تكرارها كثيرا حتى يوثق بخواصه ويحصل من تأثيره ما يؤمل منه
(المقدار وكيفية الاستعمال) يمكن اعطاء هذا الجوهر محلولا فى ٤ ق بل ٨ من ماء
محلى بالسكر بمقدار من جم الى ٤ جم ويمكن ازدياد المقدار الى جملة جم فى اليوم
مقسمة ٣ اقسام أو ٤ فى ٢٤ ساعة
(خاتمة) الحمض البولى (أوريك) استكشفه شيل سنة ١٧٧٦ عند تحليله حصى مثانة
الانسان ولما ظن أن الحصيات مكونة دائما من هذا الحمض سماه بالحمض الليتيك أى الحصوى

ثم لما علم ان الحصى يحتوى على جواهر أخر كثيرة ترك هذا الاسم ثم درسه بعده كثير من
الكيماويين وهو يوجد فى بول الانسان والحيوانات الآكلة اللحم وغيرها ولكن لم يشاهد
الى الآن فى بول ذوات الاربع الآكلة النبات وهذا الحمض هو الذى يرسب احيانا فى بول
البشر على شكل مسحوق مصفر ويلصق بالاناء بحيث لا يزال منه غالبا الا بالحك وهو الذى
تتكون منه غالبا الحصيات البشرية والطبقات التى تتكون عليها مصفرة ومسحوقه يشبه
نشارة الخشب وهو الذى يتكون منه أيضا أعظم جزء من الجوهر الابيض الذى يتبرز
براز الطيور الآكلة اللحم ويوجد فى أرض بعض جزائر البحر الجنوبى طبقة تتركب مما يسميه
الهنديون جوانو وليست هى الا الحمض البولى متحدا مع النوشادر ووجد أيضا فى مواد
براز دود القز والبول الابيض الوحل الذى يخرج من الحيات والثعابين وفى الذراريح
ويظهر أنه هو الذى ينضم بالصود وتتركب منه الحجارة المفصلية أى التى توجد فى المفاصل
ويحضر بأخذ راسب البول البشرى الغير المتعفن او الحصى البولى المصفر ويسحق ويعالج
على الحرارة بمقدار مفرط من محلول البوطاس أو الصود الكاوى الضعيف ثم يرشح السائل
ويصب عليه مقدار مفرط من الحمض كلورادريك فحالا يرسب الحمض البولى الذى هو قليل
الاذابة على شكل ندف بيض ويفقد حجمه شيأ فشيأ ويتحول الى صفائح صغيرة لامعة فحينئذ
تجمع بعد رسوبها على مرشح وتغسل حتى لا يتكدر ماء الغسيل بمحلول ازوتات الفضة ففى
هذه الحالة يكون نقيا ولا يبقى الا تجفيفه على حرارة لطيفة فالحمض المنال بذلك يكون
صلبا أبيض مصفرا على شكل صفائح صغيرة أو مسحوق وهو عديم الرائحة والطعم وأثقل
من الماء ولا فعل له محسوس على صبغة التورنسول واذا وضع على النار فى معوجة
من زجاج وكان نقيا فانه يحصل منه كثير من الحمض سيانيدريك ومتصعد أحمر زاه أو
أصفر كثير مخلوط بأوراق بلورية عديمة اللون رقيقة يشم منها بقوة رائحة سيانيدرات
النوشادر ومع ذلك لا تتركب الا من أجزاء متساوية من الاوريه أى العنصر البولى والحمض
سيانيدريك ولا ينتج من ذلك سائل أصلا ويتصاعد قليل من الغاز ولا تكون الفضلة
الفحمية كثيرة فلاجل فصل الحمض سيانيدريك يلزم أن يعالج المتصعد بالحمض ازوتيك الحار
الذى يتلف العنصر البولى وسيانيدرات النوشادر وبالتبريد يرسب الحمض سيانيدريك وأما
الاوريه فينال بعلاج المتصعد بالماء البارد الذى لا تأثير له تقريبا على الحمض سيانيدريك ثم
يبخر المحلول ويصب الكؤول على الفضلة ويسخن السائل ويرشح ويبخر ذلك الكؤول على
حرارة لطيفة ومع ذلك فالعنصر البولى المنال بذلك لا يكون نقيا فانه يكون معه دائما جزء
يسير من الحمض سيانيدريك واذا سخن الحمض البولى فى أوانى مفتوحة فانه يتحلل تركيبه
وتنتشر منه رائحة قوية يسهل معرفة كونها رائحة الحمض سيانيدريك ولا فعل للهواء على
هذا الحمض فى الحرارة الاعتيادية أما فى الحرارة الحمراء فيحصل فيه احتراق والماء فى الحرارة
الاعتيادية أى حرارة ١٥ لا يذيب الا جزأ من ١٧٢٠ جـ من وزنه فاذا كان
مغليا لزم لاذابة جزء من الحمض ١١٥٠ جـ من الماء ثم يرسب منه بالتبريد على شكل
فلوس صغيرة متبلورة وهو لا يذوب فى الكؤول رأسا وهذا الحمض مركب كما قال ليبيج

من ٠٨٣ ر ٣٦ من الكربون و ٢٦١ ر ٣٣ من الازوت و ٤٤١ ر ٢ من
الادروجين و ١٨٦ ر ٢٨ من الاوكسيجين وهو يتحد بالقواعد فتتكون منه أملاح
لا تكون قابلة للاذابة الا اذا كانت قواعدها قابلة للاذابة فالاملاح المسماة أورات
الناتجة من ذلك يتحلل تركيبها بالحمض ادروكلوريك وبمعظم الحوامض التى تأخذ منه القاعدة
ويرسب الحمض البولى وأورات الكلس يكون على شكل صفائح أو أوراق بيض خفيفة
عديمة الطعم تذوب فى الماء أكثر من ذوبان الحمض البولى فيه وذوبانها فى البارد أقل من
ذوبانها فى الحار قال أورفيلا ويصح أن يستعمل مع المنفعة ماء الكلس كما ذكر ذلك
لوجيير لاجل اذابة الحصيات المتكونة من الحمض أوريك أى البولى وأورات النوشادر
يتحلل تركيبه بالبوطاس أو بالصود فيتصاعد النوشادر ويتكون أورات البوطاس أو
الصود وليس لهذا الحمض استعمال فى الطب وانما ذكرناه لان الحصيات المثانية قد
تتكون منه واذا عولج الحمض البولى بالحمض النترى الممدود بالماء أو بالكلور أو باليود
تكون من ذلك حمض مخصوص درسه برينياتيلى وسماه بروت بالحمض برپريك أى الاحمر
ولا استعمال له فى الطب

﴿ الجواهر المدرة المعدنية ﴾

﴿ كلام كلى فى القلويات عموما ﴾

كانوا يطلقون القلويات عموما على البوطاس والصود وروح النوشادر ثم ضموا اليها
البارت والاسطرنسيان والكلس والمغنيسيا والآن توسعوا فى ذلك الاسم وأدخلوا فيه
مركبات أخر وسيما القلويات العضوية أى الآلية وجميع القلويات المعدنية قابلة للاذابة
فى الماء كثيرا أو قليلا وتحمر الصبغة الصفراء للكركم وتخضر شراب البنفسج بقوة وفيها
خاصة كونها تشبع بقوة من الحوامض شبعا تاما وكلها ماعدا المغنيسيا لها طعم واضح جدا
والبوطاس والصود وروح النوشادر فيها كاوية شديدة فاذا وضعت على الجلد جاز أن
تنتج خشكريشة واذا أدخلت فى القناة الهضمية كانت سما قويا جدا سريع النتائج
ولاجل مقاومة التسمم بها يلزم أن يستعمل فوقها حالا محلول حمضى والماء المخلل أنسب لها
ولهم فى صناعة العلاج بالادوية القلوية الجواهر الآتية وهى أولا البوطاس والصود
والكلس الكاوى وثانيا كربونات البوطاس وكربونات الصود وثالثا بيكربونات
البوطاس والصود والصابونيات وليمونات البوطاس والصود والكلس وما لاتمها أى
تفاعلاتها وخلاتها والقلويات الكاوية تؤثر كتأثير السموم الاكالة القوية جدا ولذا يلزم
نهاية الاحتراس فى استعمالها من الباطن واستعمالها الغالب بل الوحيد انما هو من الظاهر
وكربونات البوطاس والصود لهما تأثير كاو أقل شدة ولكن من حيث ان استعمالهما من
الباطن لا يخلو من خطر ابدلا فى الاستعمال ببيكربونات البوطاس وخصوصا ببيكربونات
الصود حيث يحتويان على جميع المنافع التى فى الاولين بدون خطر فيسهل امتصاصهما
ويتنوعان تركيب الدم تنوعا قويا ويخرج جزء عظيم منهما مع البول وهما أكثر استعمالا

فى الآفات المصوبة اذا كانت ناشئة من كثرة الحمض البولى والبيكربونات القلوية تنفع فى الآفات النقرسية وفى اوجاع المعدة المتسببة من كثرة الحوامض فيها ومدحوها أيضا فى الاستسقاآت والاحتقانات الحشوية والخنازير ولكن من حيث انها تقلل لزوجة الدم وتهيئ للارتشاحات الخلوية التى تتبع الالتهابات يلزم أن لا تستعمل الامع غاية الاحتراس ولنجتهد الآن فى تحرير أسئلة عظيمة الاهتمام تتعلق باستعمال الادوية القلوية فاذا أريد استعمال القلويات لزم الانتباه للبيكربونات وأما تحت كربونات والقلويات الكاوية فأى منفعة علية يمكن أن تنال منها لا ينال شئ منها أصلا لانها مدة التمثيل تتحول الى بيكربونات فلا توجد فى الدم الا فى تلك الحالة والقلويات الا كثر كاوية يوجد فيها خطر تسلطها بقوة على الجهاز الهضمى بدون أن يستفاد منها منفعة فيما بعد بل يمكن اذا كان فى المعدة تعب بحيث لا يسهل عليها تحمل الماء الماسك فى محلوله بيكربونات البوطاس أو الصود أن تبدل هذه الاملاح بليمونات أو طرطرات الصود الذى يتحول فى مدة التمثيل الى بيكربونات الصود وله فى الحقيقة تأثير فى تركيب البول مثل تأثير هذا الملح الاخير فيه انتهى بوشرده ويمكن أن تنفع القلويات بتشبعها من الحوامض التى قد تجدها طبيعية أو عارضية فى الجهاز الهضمى فان الاشخاص الذين تلزمهم أشغالهم بالجلوس وعدم الرياضة الكافية وليست وظائف جلدهم قوية الفعل كثيرا ما يكون فى معدتهم افراط من الحمض الذى يهيجها ويسبب لهم غثيانا وقيأ أو تكدرا فى الهضم فاستعمال بيكربونات الصود يحصل منه المنافع المذكورة فيزيل العوارض ويعيد انتظام الوظائف ولا ينبغى فى التسمم بالحوامض أن يستعمل أولا البيكربونات لانه يتصاعد منه كثير من الحمض الكربونى وانما تستعمل أولا المغنيسيا المكلسة الادراتية أى المائية ثم بيكربونات الصود فانه حينئذ ينفع نفعا جليلا لانه يمتص ويتلف الخلط الدموية التى قد تعارض الدورة وتسبب الموت فهو أحد الاستعمالات العلاجية الاكيدة التى يحصل بها اسعاف المتسممين وللقلويات منفعة أخرى وهى انها اذا دخلت فى الدم زادت فى الاحتراقية كما قالوا فقد أثبت شفرول ان كثيرا من الجواهر العضوية اذا حلت فى الماء لا تتغير بأوكسيجين الهواء وتتغير بعامن تأثيره اذا دخلت فيها أدنى كمية من قلوى فاذا ازدادت كمية القلوى زاد فعل الاوكسيجين أيضا ويحصل مثل تلك الظاهرات فى البنية الحيوانية اذا دخل فى الدم بطريق الامتصاص جزء من القلوى أكثر مما يكون فى الحالة الطبيعية بقى أمر يلزم اعتباره أيضا فى القلويات وذلك انها اذا خرجت من الجهاز البولى تنوع الفعل الحمضى للبول فتصيره قلويا ويمكن حينئذ أن تمسك فى محلولها أعظم جزء من الحمض اوريك أى البولى اذ من المعلوم أن أورات الصود أكثر قابلية للذوبان من الحمض اوريك أى البولى ولنقف هنيهة فى الادوية القلوية باعتبار كونها مفتتة للحصى فالادوية التى يعقب استعمالها ازديادا أو تغيرا فى الافراز البولى لها مزيد اعتبار عند الاطباء اذا كان المراد منها اذابة الحصى فى المثانة أو التحرس من تكون الحصى الصغير فيكون هنالك قسم من رتبة مدرات البول كانوا جعلوه لتحصيل تلك الغاية أعنى مفتتات الحصى وتلك الادوية هى القلويات فاشهر المفتتات يتجهز من

تفتيت القلويات للحصى

ذلك القسم وكلها مدح على التعاقب فى ذلك والنجاح الكثير الذى شوهد فى عمليات تفتيت الحصى تسبب عنه هجر تلك الاطماع والاجتهادات فى اذابة تلك الحصيات بتلك الوسايط ولكن منذ شوهد أن توابع هذه الطريقة ليست أقل اخافة من طرق عملية استخراج الحصاة بالشق توجهت همم الاطباء من جديد لوسايط اذابة الحصيات البولية وربما غلب على الظن أن التفتيشات الكيماوية التى كشفت لنا طبيعة الحصيات البولية صيرت استعمال الادوية المفتتة للحصى آكد ولكن نقول ان معارفنا فى ذلك لم تحقق لنا الى الآن جميع ما نظنه ونؤمله وأول التصورات الصحيحة فى طبيعة القلويات البولية نشأت من تحليل شيل سنة ١٧٧٦ لبعض حصيات مثانية حيث كشف الحمض البولى ولم يصادف شيل الا حصيات الحمض البولى فاستنتج من تفتيشاته أنها دائما تنتج من هذا الحمض ثم عرف برجمان حصاة من فصفات الكلس وشرح ولسطون سنة ١٧٩٧ خمسة أنواع من الحصى البولى تتركب أولا من الحمض البولى وثانيا من فصفات الكلس وثالثا من مخلوط فصفات الكلس مع فصفات نوشادرى مغنيسى ورابعا من فصفات نوشادرى مغنيسى نقى وخامسا من أوكسلات الكلس ونحو هذا الزمن تقريبا بحث فوركروا ووكلين فى ٦٠٠ حصاة بولية فنتج من بحثهما مثل ما ذكر ولسطون ووجدا ما عدا ذلك حصيات من أورات النوشادر وحصاتين من السليس وبعد ذلك وجد بروست حصيات بولية من كربونات الكلس وكشف ولسطون سنة ١٨١٠ قاعدة جديدة تتقوم منها حصيات مثانية وهى اوكسيد السستيك (سستين) ولا تنس أن السستين معناه مثانين لكون هذا الجوهر وجده ولسطون فى مثانة الانسان ويتكون منه حصيات فى المثانة ناشئة من تجمع بلورات مختلطة بعضها نصف شفافة مصفرة عديمة الطعم تشبه فى المنظر بلورات الفصفات النوشادرى المغناطيسى ولا تأثير لهذا الجوهر على الالوان النباتية واذا قطر على نار عارية حصلت منه المستنتجات النوشادرية وفحم اسفنجى واذا أتى على الفحم المتقد أو وضع على المصباح فانه ينتفخ ويتحلل تركيبه ويتفحم وتتصاعد منه أبخرة ثومية نتنة مستدامة مخصوصة وهو غير قابل للاذابة فى الماء ولا فى الكؤول ولا فى الحمض الطرطيرى أو الليمونى أو الخل ولا فى بيكربونات النوشادر وانما يذوب جيدا فى الحمض النترى والكبريتى والفصفورى وأوكساليك وعلى الخصوص الحمض كلوراديك ويذوب أيضا بسهولة فى البوطاس والصود وروح النوشادر والكلس بل وفى بيكربونات البوطاس والصود فمن الواضح بمقتضى ذلك أنه يمكن ترسيبه من محلولاته الحمضية بكربونات النوشادر ومن محلولاته القلوية بالحمض الليمونى والخل وهو يتحد بالحوامض وتتكون منه أملاح تتبلور الى ابر مختلفة ويظهر أنها كلها قابلة للاذابة فى الماء ويتحد السستين مع القلويات ويتبلور أيضا الى بلورات لم يتعين شكلها الى الآن انتهى والكيماويون الذين حللوا تلك الحصيات يقولون ان هذه الحصاة مثلا مكونة من الحمض البولى أو أوكسلات الكلس أو نحو ذلك ومعنى ذلك أن الحمض البولى أو أوكسلات الكلس متسلطن فيها لانه بالبحث الدقيق فى هذه الحصيات يمكن أن يكشف أنها تتقوم غالبا من اجتماع كثير من جواهر لم يتوقع فى الذهن اجتماعها

بعضها وذلك التضاعف الحقيق لتركيب هذه الحصيات هو السبب الاقوى يقينا لعدم
نفع الادوية المفتتة للحصى المقصور نفعها غالبا على تحويلها الى راسب حصوى من طبيعة
أخرى فاذا اجتهد فى الوقوف على أسباب تولد الحصيات البولية وجد أنها حاصلة
اما من جواهر قليلة الاذابة تفصلها الكليتان من الدم بمقدار كبير فتبقى فى البول أو من
كون الحمض الخالص كثيرا فى البول فيحدث الفصفاتات الترابية محلولة أو أن ذلك من
استعداد مرضى غير مدرك الى الآن أنتج تغييرا عظيم الاعتبار تولد منه الحمض اوكساليك
ويقرب للعقل على حسب التفتيشات المهمة للمسيو وو يلر أن هذا التغيير ناشئ من تأكد
الحمض أوريك وأثبت هذان العالمان أن من تأثير أسباب مؤكدة معينة يتجهز من الحمض
البولى الالنتوئين والحمض اوكساليك فاذا اتسلطن الحمض البولى فى البول بسبب تغذية
كثيرة أو خرج من المريض حصيات صغيرة بولية كان الامر بالادوية القلوية جيدا صحيحا
يوصل منه أحسن النتائج وذلك أمر متفق عليه ومع ذلك يلزم لنجاحه شروط أحدها
تقليل أسباب تولد الحمض البولى بأن يعرض المصابون بالحصيات لتدبير مناسب سنذكره
والثانى أن يستعملوا البيكربونات القلوية فى مقدار كبير من حامل فاذا أمر بها كما يفعل
غالبا ببيكربونات الصود بدون تغيير للتدبير الغذائى وبدون مراعاة مقدار السائل المائى
تغيرت طبيعة البول حالا فبعد أن يكون حمضيا يصير قلويا وبدل أن يرسب فيه الحمض البولى
يرسب فيه فصفات الكلس والفصفات النوشادرى المغنيسى بل كربونات الكلس فلم يكن فعله
الا تغيير طبيعة الراسب الحصوى فالبول الذى يحتوى على كثير من الحمض البولى يحتوى
أيضا على كثير من الفصفات الترابى فاذا كان الحمض الخالص فى البول شادا لم يرسب شئ
من الحمض البولى وانما يرسب فصفات ترابى فالشرط المهم لنجاح الادوية المفتتة للحصى
هو الحامل المائى الكثير ويعلم جيدا أن الماء هو أحسن مفتت للحصى والذين يشربون الماء
كثيرا لا تتولد فيهم حصاة بولية قال بوشرده قد اتفق لى مرارا البحث فى بقايا حصيات
صغيرة وكبيرة خرجت قبل وبعد استعمال بيكربونات قلوية وأكد لى ذلك البحث
الاعتبارات التى ذكرتها وقد وجدت مثالا عظيم الاعتبار لذلك وهو على رأيى دليل تام
وذلك أن الطبيب مايك أوصل الى أولا بقايا حصاة استخرجت بالتفتيت بالآلة المفتتة
للحصى قبل استعمال القلويات وثانيا دقاق حصيات صغيرة خرجت من ذلك المريض
نفسه مدة استعمال مياه ويشى وثالثا قطعا من حصاة استخرجت من المريض نفسه
بالتفتيت بعد زمن طويل من استعمال القلويات فالبقايا الاول كانت مركبة بالذات
من الحمض البولى وأدقاق الحصيات الصغيرة كانت مكونة من فصفات الكلس والفصفات
النوشادرى المغنيسى والقطع الاخيرة الحصوية المستخرجة بعد استعمال مستدام
للقلويات كانت مركبة من ٢٧ من كربونات الكلس و ٦٣ من فصفات الكلس
والفصفات النوشادرى المغنيسى ومن الواضح أن هذه الحصيات الاخيرة كانت متكونة
من تأثير القلويات أفلا يستنتج من ذلك أن بيكربونات الصود غير نافع بل خطر فى علاج
الحصيات الصغيرة والكبيرة والله سبحانه لا يرضى بذلك وانما يلزم أن نعرف مساعدات هذه

الواسطة القوية لتتم جميع منافعها المتوقعة منها قال بوشرده فعلى رأيى لا بد من شرطين
لازمين لتفتيت الحصى أحدهما المشروب الكثير المائى وثانيهما درجة حرارة الطبقة
فى المحيط والفعل الجيد لبعض المياه المعدنية حيث تقاوم بها الحصيات الصغيرة منسوب
يقينا لسهولة تحمل المعدة لتلك المياه وهضمها فيمكن أن يستعمل منها كل يوم مقدار
عظيم وذلك هو السر فى شدة فاعلية مياه مشهورة بالاور بالآن المقدار اليسير من الحديد
المحتوية عليه تلك الينابيع والحمض الكربونى الذى يتصاعد منها ينبهان المعدة ويمكن أن
ينهضم كل يوم مقدار عظيم منها يشربه المريض والادوية القلوية عظيمة النفع كما قلنا
فى علاج النقرس ولكن فى الاحوال التى يكون هذا الداء فيها مصاحبا أو متسببا عن كثرة
افراط تولد الحمض البولى الذى يستدل عليه بوجود مقدار كبير منه فى البول فيوجد
فى المفاصل بحالة أورات فالاسباب التى تولد ذلك الداء المحدود بذلك (لانه قد يشتبه
فى اسم نقرس أمراض متميزة من بعضها) نقول أولا الاستعداد أى التوارث وثانيا
فقد الرياضة وثالثا الاغذية الازوتية المصحوبة بالمشروبات القلوية الكثيرة فالوسايط
التى تعالج بها تلك الآفة نقول هى رتبتان فأولا يلزم أن يجتهد فى تقليل مقدار الحمض
البولى ويوصل لتلك الغاية بقطع المشروبات الكحولية وتنقيص التغذية الازوتية وثانيا
يلزم أن يزاد فى فاعلية الوظائف الحيوية لاجل امالة تأكد أتم فى الجواهر المتغيرة التى تجهز
الحمض البولى بتوسط انقلاب وتبدل وذلك أنه اذا انقطع الفعل المؤكد حصل الحمض
البولى الغير القابل للاذابة الذى يعسر تخليص البنية منه فاذا كان هذا الفعل تاما حصل
العنصر البولى الذى هو شديد الاذابة فى الماء ويسهل جدا تخليص البنية منه فلاجل زيادة
هذا الفعل المؤكد يمكننا فى الابتداء أن نزيد بواسطة القلويات فى قابلية الدم للاحتراق
فيكون توليد العنصر البولى أقرب للعقل حينئذ من توليد الحمض البولى ويلزم مع ذلك
أيضا الامر برياضة كافية تزيد فى فاعلية جميع وظائف البنية الحيوانية فان القلويات
لا تكون فى الحقيقة نافعة الا اذا كانت مصاحبة لرياضة كافية فبدون ذلك الشرط ربما
حصلت أخطار من استعمالها فتصير الدم أكثر مصلية وتهيئ للاختناق المصلى الذى ربما
كان محزنا بسرعة ولذا نجد القلويات كما هى نافعة للمنقرسين قد تكون مضرة لهم بل
خطرة والقلويات فاعلية غير متنازع فيها فى علاج الحصيات الكبدية مع أنه ليس لها
بالمباشرة فعل مذيب للقولسترين أى الجوهر الصفراوى اليابس وسبب نفعها فى ذلك
هو أن القولسترين كثيرا ما يتجمع من المادة المخاطية التى يسهل أن تفرقها القلويات من
بعضها فاذا استعملت القلويات كانت الصفراء أكثر وأعظم سائلية وهاتان حالتان
مساعدتان على اندفاع الحصيات الصفراوية وربما ظن أيضا أن الصابون يكون أكثر
فى الصفراء كلما كانت القلويات الداخلة فى دورة الدم أعظم قدرا فان قلت ما القلويات التى
يمكن استعمالها حينئذ نقول ظنوا والوجه لهم أنها بيكربونات الصود ومياه ويشى
القلوية والامثلة الدالة على نفع ذلك كثيرة ويصح استعمال كثير من الاملاح التى
قاعدتها الصود وحوامضها عضوية أى آلية فتؤثر كتأثير البيكربونات القلوية بل أحيانا

نفع القلويات فى علاج النقرس

نفع القلويات فى علاج الحصيات الكبدية

تنفصل عليها فاذا أدخلت تلك الاملاح فى الدورة تغيرت حالتها فيزول الحمض الآكل ويبدل بالحمض الكربونى الذى يتصعد بالصود فبالاختصار لو أعطى مالات أى تفاحات أو ليمونات أو لكتات أو استيارات أو اوليات الصود أو البوطاس أو النباتات التى تحتوى عليها فانها آل واحد أى كما اذا أعطى بيكربونات هذه القواعد فان هذه الاملاح الآلية من حيث ان فعلها الموضعى أقل شدة من البيكربونات يضطر كثيرا الى استعمالها بدلها لانه يمكن استعمالها بمقدار كبير فمثلا يصح أن يذاب ٥ جم من الحمض الليمونى و ٦ جم من بيكربونات الصود فى زجاجة من الماء فاذا انقفلت جيدا حصل محلول ليمونات الصود التابع من الحمض الكربونى الذى تعاطيه مقبول جدا ويصح أيضا استعمال خلات الصود بمقدار ١٠ جم والصابون اللوزى بمقدار مثل ذلك كما سنراه وكثيرا ما مدحوا عصارة الحشائش علاجا للحصيات الصفراوية ويقوى ذلك ما ذكره الجزارون من أن مرارة الاثوار قد توجد فيها حصيات من شهر نوفمبر الى شهر مرس وفى ذلك الزمن لاتأكل هذه الحيوانات الا التبن والافوان (نوع من الشعير) والحبوب أما فى غير ذلك من الاشهر حيث تتغذى من الحشائش الرطبة فلا تكون موضوعا لهذا الداء وتوضيح ذلك أن النبات الرطب يحتوى على أملاح قلوية حوامضها آلية ولا يوجد ذلك فى التبن ولا فى الحبوب الناضجة فاذا أكلت تلك الحيوانات الحشيش الرطب كانت كأنها ازدردت ليمونات أو مالات أو غير ذلك قلوية تتحول فيها الى بيكربونات قلوية والحيوانات الآكلة للحشيش المتغذية من الحشائش الرطبة يكون بولها قلويا ويسهل معرفة ذلك فان الحشيش يحتوى على مالات وليمونات قلوية وقد غذى بوشرده أرانب بالشعير فصار بولها حمضيا لان الشعير لا يحتوى الا على فصفات قلوية فعصارة الحشيش تؤثر كتأثير بيكربونات قلوية ولكن يلزم أن يؤمر بها بمقدار أقله ١٥٠ جم ونعتبر بنباتاتها مثل الشاهترج والنباتات الشكورية الغنية من الاملاح الآلية القلوية ويصح أن يضاف عليها أيضا لاجل زيادة فاعليتها من ٥ جم الى ١٥ من خلات البوطاس وأحسن من ذلك خلات الصود

نفع الادوية القلوية فى علاج أمراض الجلد

• والادوية القلوية المستعملة بشكل حمامات أو غسلات تنفع جدا فى علاج كثير من أمراض الجلد وهى الفواعل القوية التأثير فى علاج الآفات الحزازية وهى التى استعملها دوفرجى كثيرا فى الحزاز المزمن فيعطى من الباطن بيكربونات الصود بمقدار من جم الى ٤ بل ٦ فى اليوم مع حامل من مغلى الشكوريا البرية ويستعمل من الظاهر مرهم قلوى يحتوى كل أوقية منه على مقدار من ٥ قمح الى ٤ جم من كربونات الصود وحمامات تمسك فى محلولها من هذا الملح مقدارا من ١٢٥ جم الى ٤٠٠ جم والاملاح التى قاعدتها البوطاس تكون غالبا شديدة التهييج ولكن يلزم أن يتنبه الطبيب فى تركيب المراهم لاذابة الملح القلوى فى قليل من الماء المقطر قبل أن يمزجه بالشحم فان المرهم بدون ذلك يكون مرملا والملح منعزلا ليتولد منه أريتيما وحويصلات بل بثرات فى الجلد ويزيد

نفع القلويات فى الفلغمونيات

ما عدا ذلك فى الآفة الحلية وأمر ريان بالحمامات القلوية الموضعية فى الفلغمونيات التى باجتياز هاد ورحد تم ابقيت بعد ذلك وبقاؤها يسبب بالاكثر حالة ضعف فى الاجزاء التى

كانت محلا للالتهاب زمنا طويلا لا لاستدامة سير الفلغمونى فبعد الالتهابات الفلغمونية فى الاصابع أو الاذرعة اذا بقى لحم الجروح منتفخا ضعيفا لم يكن هنالك أحسن من استعمال الحمامات القلوية الموضعية

(البوطاس والصود)

يذكر البوطاس هنا فى المدرات أى فى مفتتات الحصى كما فعل بوشرده وذكره تروسو فى المهيجات وواوسور فى الكاويات وقد شرحناه فى الكاويات تبعا لواوسور ومثله أيضا الصود الذى لا تختلف صفاته الطبيعية والكيماوية عما فى البوطاس الا فى قليل وسبق لنا شرحه أيضا

(انواع كربونات البوطاس)

يستعمل فى الطب نوعان من كربونات البوطاس أحدهما الكربونات المتعادل الذى كان يسمى سابقا تحت كربونات وثانيهما بيكربونات ويستعمل أيضا بوطاس المتجبر الذى هو كربونات البوطاس مخلوطا بالكلس وأخرى بأملاح كما سبق

(كربونات البوطاس المتعادل الذى كان يسمى تحت كربونات البوطاس)

هو ملح يوجد فى رماد النباتات الخشبية ويكون قاعدة البوطاس المتجبر وكان يسمى ملح الطرطير ولكن ملح الطرطير هو بيكربونات وكان هذا المتعادل هو المعروف وحده فى الازمنة السالفة

(صفاته الطبيعية) هو ملح صلب أبيض عديم الرائحة وطعمه حريف كاو بولى أو يقال ضعيف الكاوية ويعسر تبلوره واذا تبلور كان على هيئة صفائح مربعة شبيهة بالمعينية

(خواصه الكيماوية) هو مركب من جوهر فرد من البوطاس (٥٨٩٫٩١٦) وجوهر فرد من الحمض الكربونى (٢٧٦٫٤٣٨) ويتشرب الرطوبة وكثير الذوبان فى الماء وفى الكؤول ويفور من الحوامض التى تحلل تركيبه فتصعد منه الحمض الكربونى واذا عرض ماع فى درجة أعلى من الحرارة الحمراء بدون أن يتحلل تركيبه وهو يخضر شراب النفسج بقوة وكثيرا ما يتندى بالرطوبة ولذلك يختلف ثقله فى المقدار الواحد بسبب شدة قابليته لتشرب الرطوبة

(تحضيره) قال سوبيران ينال نقيا بتسخين بيكربونات البوطاس لاجل طرد الماء وجزء من الحمض الكربونى فى حرارة أخفض من الحرارة الحمراء ثم يحل الراسب لرسب الحمض سليكيك الغير القابل للاذابة ثم يبخر فاذا امتحن الى الاحمرار اتحد السليس بالقلوى وكان الملح محتويا على سليكات البوطاس ولكن هذا الكربونات الذى هو فى غاية النقاوة غير مستعمل فى الطب وانما المستعمل هو المنال بالطرق المختلفة التى سنذكرها (فاولا) من ملح الطرطير بأن يؤخذ الطرطير الخام ويسخن فى طنجير من مخلوط المعادن حتى ينقطع تصاعد الدخان ثم تذاب الفضلة فى الماء البارد ويرشح ذلك ويبخر الى الجفاف فى طنجير من فضة فكربونات

البوطاس المستخرج من الطرطير بالتكليس يقرب للنقاوة جدا وتزيد نقاوته اذا
أبدل الطرطير الخام المحتوى على أملاح غريبة بزبدة الطرطير المنقاة وتولد كربونات
البوطاس فى تلك العملية ناشئ من تحليل تركيب الحمض الطرطيرى الذى عناصره تذوب
وتتحد بكيفية أخرى فمن تفاعلها فى بعضهما يحصل من الاوكسجين والكربون الحمض
الكربونى الذى يتحد بالقلوى (وثانيا) من النتر المثبت بالفحم فيوضع أزوتات البوطاس
فى بودقة من طين فاذا ذاب يلقى عليه مسحوق الفحم بالملاعق الصغيرة حتى ينقطع ظهور
التأثير فالاجزاء الاول من الفحم يحصل منها فرقعة حقيقية ثم فيما بعد لا يوجد الا احتراق
فقط فعند ما لا يكون للفحم تأثير تزاد الحرارة بقوة ثم يترك ليبرد ثم يحل فى الماء ويرشح ويبخر
قال سوبيران وتلك العملية رديئة لان الفحم فى الحقيقة يحال تركيب الحمض النترى ويصعد
الازوت ويغيره الى حمض كربونى يتحد بالقلوى ولكن هنالك دائما جزء كبير من الازوتات
يفر من تحليل التركيب العميق وانما يتحول الى أزوتيت البوطاس ولذا يكون الناتج
محتويا دائما على مقدار كبير من هذا الازوتيت مخلوط بالكربونات القلوى ولا يتخلص منه
الا بتكليس طويل مع أن الحرارة اللازمة لذلك لا فيه تسلط القلوى على البودقات بقوة
فيتحصل منها كثيرا من السليس والالومين (وثالثا) من النتر المثبت بالطرطير ويقال له القلوى
الوقتى وذلك بأن يخلط ٣ جـ من زبدة الطرطير أى بيكربونات البوطاس وجزء من
أزوتات البوطاس ومنهم من يجعل مقدار الزبدة جزأين ومهما كان فيسحقان فى هاون من
حديد ويمزجان ببعضهما ويطرحان جزأ جزأ فى طنجير من مخلوط المعادن قارب قعره
الاحمرار فيحصل من ذلك احتراق عظيم الاعتبار فاذا انتهى احتراق جزء يلقى فى الطنجير
جزء جديد من المخلوط الى أن يتحلل تركيب الجميع ثم يذاب ناتج العملية فى الماء ويرشح المحلول
ويبخر الى الجفاف ثم يسخن الملح الناتج الى الاحمرار فناتج تحليل التركيب هو كربونات
البوطاس النقى تقريبا فالقاعدة كانت فى النترو فى زبدة الطرطير وأما الحمض الكربونى
فنتج من احتراق كربون الحمض الطرطيرى باوكسجين الحمض النترى ثم مع تكون كربونات
البوطاس يتصاعد ازوت وأكسيد أزوت آتية من تحليل تركيب حمض النترو يتكون ماء
وحمض كربونى آتيان من تأثير النتر على الحمض الطرطيرى وأما استخراج كربونات
البوطاس من بوطاس المتجر فعسر جدا لانه لا يمكن أن يفصل عنه بالكلية كبريتات
البوطاس ولا كلورور البوطاسيوم المحتوى عليهما بوطاس المتجر حتى ولا بالتبلور بالكيفية
التى ذكرها فبروفى وبسبب ذلك كان تحضيره من مخلوط زبدة الطرطير مع أزوتات البوطاس
أحسن

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض القوية وماء الكلس وكبريتات المغنيسيا والنحاس
والخارصين والحديد والشب وادروكلورات النوشادر والحديد والزئبق ونترات الفضة
وطرطرات الانتيمون والبوطاس وخلات النحاس والزرنيخ ونحو ذلك

(التأثير العضوى) اذا استعمل كربونات البوطاس من الباطن بمقدار كبير أو بمقدار مناسب
ولكن كان غير مذاب أو مذابا فى ماء يسير فانه يكون مهيجا أو منهكا بل سميا وأمثلة ذلك

كثيرة وعلى حسب تجريبات أورفيلا ينتج التهابا فى طول القناة الغذائية بظهور قئ متكرر
وأوجاع حادة لانه يسهل تعمقه فى معد الحيوانات أكثر من بقية الكاربات وحقن خمس
قمحات فى الاوردة أنتج تجمد الدم والموت وبالجملة ثبت من التجريبات أن هذا الملح النقى اذا
دخل فى الطرق الغذائية بمقدار نصف أوقية بل بمقدار ٢ م فانه يؤثر كتأثير السموم
الاكالة فيلهب الحلق وباطن المرئ ويحدث التهابا معديا شديدا فيحرق أغشية المعدة بل
كثيرا ما يثقبها ويسبب الموت سريعا فان كان مقداره يسيرا فانه لا يكون مسمما متى أذيب
فى سائل لعابى أو دقيقى أو سكرى بحيث يكون طعمه العذب مخلوطا بحرافة يسيرة حينئذ
يكون منشرو بادوا ثابا نافعا فى الاحوال التى سنذكرها وأحسن جوهر مضاد للتسمم به
الخل الممد وجدا بالماء فانه يبطل فعل البوطاس ويساعد على القئ وذكر بالاس استعمال
زيت اللوز الحلو وبالجملة يلزم أن يسقى المريض السوائل وتقاوم بعلاج قوى شدة
العوارض الالتهابية التابعة دائما لهذا التسمم

(الاستعمال الدوائى) يستعمل غالبا فى الاحوال التى يظهر فيها جودة استعمال
القلويات ولكن يكون دائما ممدودا بكثير من الماء فاذا أعطى بمقدار من جم الى ٤ جم
فى ٦ ق أو ٨ من الماء فانه يكون مسهلا أى أن أجزاءه تهيج الاغشية المعوية تهييجا
يزعج القناة الغذائية فيحصل منها استفراغات ثفلية فاذا مد بماء كثير كدرهمين لرطلين من
الماء العام واستعمل ذلك بالملاعق فان أجزاءه تمتص وتنبه الاعضاء المفرزة للبول فيحصل
منها افراز غزير ومع ذلك لا يصير النبض قويا ولا سريعا ولا تزيد حرارة الجسم ولا يعرض
سيلان الحيض ولا العرق مع أنه يتغذى فى الجسم الحيوانى فان ماجندى وجد بول الكلاب
قلويا بعد ساعتين من ازدراد تلك الحيوانات كربونات البوطاس أو الصود أو الكلس
ولذلك مدحوا هذا الملح كغيره من القلويات بوصف كونها محللة مقطعة مدرة للبول مضادة
للحمض فيستعمل فى حموضة المعدة وفى الآفات النخامية والامراض المنسوبة لتجمد
اللمفا والاحتقانات الباطنة والاستسقاء والحصى والآفات البنية عموما ونحو ذلك
وكذا يستعمل مضادا للقئ فى جرعة رفيير التى هى مخلوط وقتى لتحت كربونات البوطاس
وعصارة الليمون وأحيانا يؤمر باستعمال هذين الجوهرين منعزلين عن بعضهما ومن
المهم فى تلك الحالة أن يعطى الحمض أولا وشاهد بعضهم ما يخالف ذلك بحيث حصل من
هذا الجوهر تسمم واستحسن ابداله ببيكربونات الذى هو ملح غير كاو وغنى جدا من الغاز
الكربونى وذكروا أيضا استعمال هذا الجوهر منضما مع زيت اللوز الحلو ومع البيض
كمضاد للتسمم بالسليمانى أو العنصر الزرنيخى ونحو ذلك وكان هذا الملح مستعملا فى
الآفات الجمية وتوابعها وسيما الحميات ذوات النوب اما وحده أو بجمعه مع الكينا
أو الافيون أو نحو ذلك وكذا فى الحميات المترددة وأحوال التضاعف بحمى المارستان
ويجمع فى الحمى بمقدار ما يعطى من كبريتات الكينين ومدحوه كدواء مقطع ومسهل للنفث
ونحو ذلك فى الالتهاب الرئوى النزلى وفى الذبحة الغلالية ويدخل فى جرعات كثيرة لعلاج
السعال التشنجى والربو ونحو ذلك حيث يجمع مع مضادات التشنج ويجمع أيضا مع جذور

فى الحمى الولادية وفى الامراض اللبنية ؟ وما بمقدار من ١٠ قم الى ٣٦ فى اليوم
ومع ذلك استعمل هذا الطبيب أيضا من الظاهر الصابون والقلويات ولما رأى أن المادة
الجبنية فى الالتهاب البريتونى تذوب وتتحلل بذلك القلوى نسب هذه الدآت اتسلطن الحمض
وأمر باستعمال هذا الدواء أيضا كحافظ من ذلك فى بيوت الرحمة ونسب بريير هذا الرأى
لمكيجى حيث ذكر أنه شاهد أن التجمدات الزلالية التى تشاهد على الاغشية المصلية بعد
الموت فى الالتهابات البلوراوية والبريتونية تذوب بسهولة فى الماء المتصل ولو قليلا بالبوطاس
والصود فذكر الغرض من تكون تلك التجمدات استعمال هذا الكربونات ثم اذا ظهر
الداء يعطى المريض حالا بعد الفصد هذا الماء القلوى وأثبت أن هذا المشروب فى الالتهاب
الرئوى يصير النضامات أقل لزوجة وأكثر سائلية وأسهل قلعا ويعرض مع ذلك عرق
غزير واستفراغات بولية نافعة وكذا أمر ريكمير بهذا الملح جرعة بمقدار ½ م علاجا
للالتهاب البريتونى الولادى الوبائى ومن المعلوم استعماله فى الدوسنطاريا والديابيطس
والحفر والنقرس والداء الزهرى والاستسقاء والارتشاح العام والاحتقانات البطنية
والسرطان وكذا فى الكلوروزس وحده أو مع كربونات الحديد وان تحلل تركيبه منه يقينا
لكن فاعليته فى ذلك عظيمة وكذا فى الامراض التشنجية حيث يستعمله أطباء النمسا جرعة
أو وضعيات أو حقنا وعلى الخصوص فى التيتانوس حيث يستعمل بمقدار كبير متعاقبا مع
الافيون وكذا فى القىء التقلصى وقال بريير مدحوه محللا قويا يستعمل فى احتقانات
الاحشاء وفى تغيرات المنسوجات وانتفاخات العقد ونحو ذلك ولكن طول استعماله يوصل
تدريجا الى تغير عميق فى البنية فيفقد الدم قوامه الاعتيادى وتتنوع المنسوجات الحية
ويتحلل الجسم نحولا محسوسا انتهى ووجده أبلدجار عظيم النفع فى الخنازير ولين السلسلة
فيستعمل من الباطن كما يستعمل غسلة من الظاهر كما استعمل بعضهم لتلك القروح
الخنازيرية ١٠ قم من البوطاس الكاوى لاجل ق من الماء ويستعمل من ذلك من
١٢ ن الى ٢٠ ويكرر ذلك ٤ مرات فى اليوم ويوضع ذلك فى مرقة ويؤخذ
لاجل التغيير على القروح م لاجل ٦ ق من الماء ولم يزل يود لوك منه نجاحا وانما شاهد
أنه حصل منه اسهال حين استعمله فى علاج الترس الخنازيرى بمقدار من ١٠ قم الى
٤٥ فى اليوم للاطفال فى جلاب صمغى وذلك مقدارا أكبر من المقدار الذى استعمله
أبلدجار وانما نفع استعماله حماما موضعيا أو عاما أو زروقات فى هذا الداء واستعمال هذا
الملح علاجا للحصيات الصغيرة والكبيرة وسيما الحمض البولى ذكره مسكيجى منذ سنين واستعمل
منه ٣ ق ونصف ق فى ١٠ أيام وجرب ذلك غير مشروبا وزروقات ونسبوا له قوة
اذابته للحمض البولى وللمادة الحيوانية التى فى الحصى وجمعه بلنك مع الافيون وأمر به
بمقدار من م الى ٢م محلولا فى الماء أو فى ماء الكلس واختار روبكيت فى هذه الازمنة
الاخيرة ابداله ببيكربونات الصود قال بريير ومن المؤكد أن هذا الملح له تسلط على الحصيات
الجديدة المتكونة من الحمض البولى أكثر من تسلطه على غيرها وأن البوطاس الممدود
بالماء يكون مشروبا اعتياديا مناسبا للاشخاص المكدرين بالحصيات الصغيرة اذا أفرط

فى البول مقدار الحمض البولى أو الفصفورى ولا تنس أن ذلك بتأثير كيماوى يفعله حينئذ
الجوهر القلوى لأن أجزاءه تتسلط على جميع المنسوجات فى مدة سيرها مع الدم ولكن اذا
اندفعت خارج الجسم من المنافذ الدافعة للافرازات فانها تتكرر فى السائل البولى فيكون منها
مع الحوامض التى ذكرناها متحدات تبقى محلولة فى البول وتلك الحوامض لا تكتسب
شكلا جامدا أصلا وهذه النتيجة تتميز جيدا عن النتائج القريبة التى تحصل من هذا الملح
فى البنية الحية وأما استعمال هذا الملح من الظاهر فهو معروف قديما وحديثا اما استقلالا
واما لمساعدة الفعل الباطن للادوية القلوية أو غيرها فأولا يستعمل حماما قدميا بمقدار
كبير وكثيرا ما يبدل ببعض مجاريف من رماد الخشب الجديد أو أغصان الكرم أو نحو ذلك
فيكون هذا الحمام مصرفا ومحولا وخصوصا فى احتباس الطمث حيث نسب له فيه فاعلية
خاصة ولا تخلو تلك النسبة عن تعقل وثانيا يستعمل قطورا من ٦ قم الى ١٠
لاجل ق من حامل كما فى قطور جبرنات وقطور هملى علاجا لاندمال القرنية وثالثا
يستعمل غسلات وكمادات ونحو ذلك بمقدار من ½ ق الى ق لاجل ط من الماء
فيكون ذلك منبها أو محللا ونحو ذلك علاجا للاورام والاحتقانات من جميع الانواع حتى
الاورام الخنازيرية ولين السلسلة والقيلة المائية والادرة اللحمية والداحس حيث مدحه
فيه كركروف حماما موضعيا شديد الحرارة فى كل ساعتين بعد شق الاصبع المتقيح
ومدحوه أيضا للشقوق والفلوح والقروح الزهرية المستعصية بل والتشنجات ورابعا
يستعمل مرهما وطلاء أى بأخذ م منه لاجل ق من الشحم أو الزيت علاجا للقوابى
والجرب وكرهم بردان بضم الباء حيث يجمع فيه هذا الملح مع مزدوج وزنه من الكبريت
وقدر ذلك مرتين من الشحم الحلو وشفيت السعفة حتى الشهدية شفاء جيدا بغسلات
بسيطة قلوية مجتمعا ذلك مع استعمال مرهم صابونى فيه افراط من القاعدة واستعمل
أتباع ماهون مخلوط هذا الملح بالكلس والفحم وجربوا ذلك مع النجاح فى المارستانات
فشفى بذلك ممن كان تحت اتباعهم ٣٨٧١٩ من المصابين بالسعفة فى مدة نحو ٢١
سنة وخامسا زروقات فى سير النواصير ومجرى البول كتنبيه لاجل أضعاف الجنوريا
وتصنع بمقدار ٦ قم لاجل ق من الماء وكذا فى المثانة لاذابة تجمدات الحمض البولى
كما ستراه وفى المستقيم من ½ م الى م حقنة وغير ذلك وسادسا شمعات فيجمع مع
الافيون والصمغ العربى علاجا للجنوريا المزمنة وقد تلخص مما ذكرنا بالنظر لمقداره
وكيفية استعماله أن مقدار استعماله من الباطن من ١٥ جم الى جم بل ٤ جم
فى جرعة أو محلول لعابى وذلك نادر وقد يحمل فى لتر من الماء ليكون مشروبا للمريض
يستعمل بالملاعق مخلوطا بشراب لعابى فى الالتهاب الرئوى المزمن كما ينفع كذلك لاذابة
الحصى المتكون من الحمض البولى وعلاجا لبعض الدوسنطاريات ولين السلسلة أما
من الظاهر فمن ١٠٠ جم الى ٣٠٠ لعمل حمام قدمى ومن ٣٠ الى ٥٠ جم لاجل
٥٠٠ جم من الماء زروقا أو لاجل ١٠٠ جم من الشحم الحلو لعمل مرهم او
طلاء ومن المركبات التى يكون هذا الملح أساسها كما ذكروا امور سائل تحت كربونات

البوطاس يصنع بأجزاء متساوية منه ومن الماء المقطر والاستعمال من ١٠ ن الى م في حامل مناسب والجلاب البوطاسي الكربوناتي يصنع بأخذ ٦ م من هذا الملح و٨ ق ونصف من ماء النعنع والاستعمال من ½ ق الى ق يكرر ذلك مرتين أو ٣ في اليوم والجلاب الملحي يصنع بأخذ ٨ ق من جلاب تحت كربونات البوطاس و ٤ ق من عصارة الليمون والاستعمال ق في كل ٥ أو ٦ ساعات والمشروب الملحي يعمل بأخذ ق من جلاب تحت كربونات البوطاس ونصف ق من كل من عصارة الليمون وماء النعنع ونصف درهم من صبغة رعي الحمام وذلك كله كمية واحدة وجرعة رفيير المضادة للقيء تصنع بأخذ جـ من تحت كربونات البوطاس و ١٦ من شراب الليمون و٨ من عصارة الليمون و ٤٨ من الماء

(تنبيه) لا تنس أن الاملاح التي كانت تستخرج بالغسل القلوي لارمدة النباتات وتنسب لتكنيوس ويعرفها بقراط تنتج من حرق النباتات وكانت تتميز الى أنواع كثيرة مثل ملح الافسنتين وملح القنطريون الصغير وملح الشوكة المباركة وغير ذلك وانما هي أنواع ملحية تقرب كثيرا أو قليلا البوطاس المتجر

(بيكربونات البوطاس)

يسمى بذلك كربونات بوطاسي كان يسمى سابقا بالكربونات المتعادل وهو لا يوجد في الطبيعة

(صفاته الطبيعية) هذا الملح أبيض يتبلور الى منشورات مربعة الزوايا أو مربعة القواعد معينية ذوات قمم ثنائية القواعد وهو عديم الرائحة وطعمه قلوي ضعيف بدون حرافة وثقله الخاص ٢١٠١٢ ر ٢

(خواصه الكيماوية) هو يحتوي على ٤٣ من الحمض الكربوني و ٤١ من البوطاس و ١٦ من الماء ولا يتغير من الهواء ولا يذوب في الكحول ويذوب في ٤ من الماء الذي حرارته ١٥ درجة وينحل جزء منه في الماء المغلي أي محلوله ينقسم بالغلي الى حمض كربوني يكون على هيئة غاز والى سكوي كربونات يبقى محلولا فاذا طال الغلي زمنا طويلا جاز أن يفقد منه أعظم جزء من الحمض الكربوني فالحرارة تحوله الى تحت كربونات وهو يخضر شراب البنفسج والالوان الزرق النباتية ويحصل فيه فوران بالحوامض

(تحضيره) من طرق تحضيره طريقة ذكرها تروسوذكرها قبله سوبيران وهي أن يمزج معا كربونات النوشادر وكربونات البوطاس والماء فتذاب ٥ جـ من كربونات البوطاس النقي في ١٠ جـ من الماء ثم يرشح المحلول ثم يسخن في حمام مارية ثم يضاف له شيأ فشيأ كربونات النوشادر ويترك على النار مع التحريك على الدوام مادام يتصاعد مقدار فيه عظم من روح النوشادر ثم يرشح السائل ويترك ليتبلور ببطء فبهذه العملية يتصاعد روح النوشادر وأما الحمض الكربوني فينضم مع كربونات البوطاس وهذا التحضير وان كان

جيدا الا أنه أدنى من التحضير الذي ذكره سوبيران في كتابه في الاقرباذين وعبارته يجهز هذا الملح بأن يمر بغاز الحمض الكربوني في محلول كربونات البوطاس الاعتيادي أي المركز الى أن ترسب فيه بلورات هي بيكربونات أي فتنفصل ويبخر السائل العائم عليها لتحصل منه بلورات معينية أيضا لكن من حيث ان الامتصاص يحصل ببطء وان العملية تطول وان مقدارا كبيرا من الغاز ينفذ دائما من السائل القلوي بدون أن يمتص اخترع والتير جهازا لا يتكون فيه غاز الحمض الا عند ما يمتص ولكن هذا الجهاز ماعدا كونه متضاعف الخطر أيضا هجر بسببه وهو أن الانبوبة التي تغمس في القلوي تنسد بالرسوب بلورات بيكربونات فيضطر كثيرا لاخراجها قال وقد أبدلتها بالهيئة الآتية ثم صور شكلها وشرح قطع الجهاز وملخص ما قاله أن هذا الجهاز مكون من ٣ قناني مثلثة الفوهات فالقنينة الاولى أكبر من أختيها وتجعل لها نمرة ألف وتحتوي على الحمض ادروكلوريك أو كبريتيك والقنينة الثانية على يسارها وتجعل لها نمرة ث وهي مملوءة بطباشير مندى ومعدة لتشرب الحوامض الغريبة التي قد تصاحب الحمض الكربوني والقنينة الثالثة على يسار هذه وتجعل لها نمرة د وتحتوي على قليل من الماء وتخدم بوظيفة معدل ومقياس فالسرعة التي تنفذ بها فقاقيع الحمض الكربوني تعلن بالسالك أو ابطاء أو اسراع سيلان الحمض على الطباشير ويوجد أسفل القنينة الاولى الكبيرة نبادية من الفخار مخروطية الشكل يوضع فيها اللبن الكلسي المكون من جـ من الطباشير و ٤ جـ من الماء فيدخل فيها الحمض شيأ فشيأ بالاختيار بواسطة حنفية اتصالية بينها وبين القنينة الاولى وعلى يسار تلك القناني قفصة من الفخار نعطيها نمرة ى وتخدم كرسب وهي مملوءة بأواني مسطحة من الفخار الابيض ومهيأة فوق بعضها منفصلة بألسن صغيرة بحيث يوجد خلو بين كل ثنتين منها ويوضع في كل من تلك الاواني طبقة سمكها بعض خطوط من محلول كربونات البوطاس الذي مقياس كثافته ٣٠ درجة وتلك القفصة مغطاة بغطاء مطين بطلاء بسيط غير نفوذ ويوجد في الجهاز أنابيب موصلات بين اجزائه وبعضها فالانبوبة الاولى تجعل اتصالا بين القنينة الثانية أي قنينة ث والنبادية والانبوبة الثانية تجعل اتصالا بين قنينة ث وقنينة الحمض أي القنينة الاولى ومنفعة هذا الاتصال حصول تساوي الضغط في اجزاء الجهاز والانبوبة الثالثة تجعل اتصالا بين قنينة د وقنينة ث والانبوبة الرابعة تخرج من الفوهة الوسطى لقنينة د ويعرف بها الضغط الباطن بمقدار ما يرتفع السائل فيها والانبوبة الخامسة من الرصاص وتاتي من الفوهة الجانبية اليسرى لقنينة د وتنزل حتى تنفذ في قاعدة القفصة والانبوبة السادسة من رصاص أيضا وتذهب من غطاء القفصة حتى تنغمس في الماء وتعارض خروج الغاز بالاطلاق ويوجد في الجهاز أيضا محرك طويل نعطيه حرف ف وهو عصى تخرج من النبادية وتكون ممسوكة بواسطة مثانة وتخدم بمنزلة محرك فاذا هيئ الجهاز كما ذكر وصارت الانبوبة السادسة خارجة عن الماء يرسل الحمض على الطباشير بحيث يحصل تيار سريع من الحمض الكربوني ليكون أقله بدلا عن أعظم جزء من هواء الجهاز ثم تنغمس

فى الماء طرف الانبوبة السادسة ويرسل تيار لطيف أى خفيف من الغاز بحيث يمسك ضغط بعض أصابع فى الماء ويعرف ذلك بارتفاع عمود السائل فى الانبوبة الرابعة فاذا شوهد انقطاع الامتصاص يفك الجهاز وتؤخذ البلورات المتكونة وتعرض مياه الام لعملية جديدة واذا انجرت مياه الام الاخيرة فى حرارة محتمل دنى تجهزت منه بلورات جديدة ورسم سوبيران الشكل المذكور فى الجزء الثانى من كتابه فى الاقرباذين نمرة ٢٨٦ ثم قال واوصى و يلبرق بتحضير هذا الملح بأن تعرض لتيار من الحمض الكربونى كتلة لحمية ناتجة من تكليس الطرطير فى بودقة مكشوفة بالكلية بعد تنديته فامتصاص الغاز الكربونى يكون سهلا جدا بسبب كثرة مسام المادة ثم يغسل الناتج غسلا قليلا بالماء الذى درجة حرارته من ٣٠ الى ٤٠ درجة وأعظم جزء من البيكربونات يتبلور بالتبريد وفى مدة الامتصاص للغاز الكربونى تبيض المادة جدا فيلزم حفظ الاناء فى الماء البارد والاضطرار لاذابة المادة ثانيا يصير العملية قليلة النفع اذا عمل العمل فى مقدار فيه بعض عظم والبيان التعليمى لتكوين هذا الملح بسيط جدا فان الكربونات المتعادل كثير التركز و بيكربونات أقل اذابة فيتبلور أعظم جزء منه على جدران الجهاز ويحصل مع ذلك رسوب هلامى من السليس ولكن يسهل فصله بغسل البلورات

(الجواهر التى لاتتوافق معه) هى المذكورة فى تحت كربونات البوطاس

(الاستعمال الدوائى) استعمال هذا الجوهر فى الطب جديد ويستحق أن يفضل على تحت كربونات لكونه يحتوى على مثل خواصه مع كونه أثبت تركيبا ولا يتشرب الرطوبة وليس كاويا ويحتوى على حمض كربونى أكثر مما فى الآخر بمرتين ويمكن أن يكون المقدار المستعمل منه كبيرا بدون خطر ويستعمل بالاكثر مضادا للحوامض وهاضما مثل بيكربونات الصود ومدرا للبول ومفتتا للحصى أعنى علاجا للحصيات الصغيرة الناشئة من تحلل الحمض البولى فى البول والماء القلوى الكربوناتى المذكور فى بعض كتب الاقرباذين ليس هو الا محلول هذا الملح وبالجملة توجد فى هذا الملح الخواص التى فى تحت كربونات مع أن فيه كلويته جدا وافراط الحمض الكربونى المحتوى هو عليه هما اللذان صيراه أفضل فى المشروبات الفائرة بالفقاع المستعملة فى الحميات الصفراوية والقئ التشنجى والهيضة وعسر الهضم وحموضة المعدة وبعض تكدرات الوظائف الهضمية ومع ذلك يقل استعمال هذا الدواء عند الاطباء مع أنه يستحق أن يكون كثير الاستعمال لسهولة اثباته نقيا وليس غالى الثمن نعم فى الحقيقة يفضل عليه بيكربونات الصود الذى خواصه كخواصه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ٥٠ سج الى ٤ جم فى جرعة أو محلولا والماء القلوى الغازى يحضر بأخذ ٥ جم من بيكربونات البوطاس و ٦٢٥ جم من الماء النقى و ٥ أحجام من الحمض الكربونى يذاب ملح البوطاس فى الماء ويحمل من الحمض الكربونى و يوضع فى الزجاجات فكل ٣٠ جم من الماء يمسك فى محلول ٢٠ سج من بيكربونات البوطاس والممزوج الفائر بالفقاع يصنع بأخذ ١٠ قح

من البيكربونات البوطاسى وق من ممزوج كافورى ونصف ق من عصارة الليمون والجلاب الفائر بالفقاع يصنع بأخذ ١٠ قح من هذا الملح وق من مستحلب اللوز ودم من شراب الخشخاش البرى و ٤ م من عصارة الليمون والمشروب القلوى بالوانيلا يصنع بأخذ مقدار من جم الى ١٠ جم من الملح ولتر من الماء و ٥٠ جم من السكر و ٥ جم من صبغة الوانيلا و يصح على حسب ذوق المريض ابدال صبغة الوانيلا بغيرها كصبغة القرفة أو كؤولات النارنج أو الليمون بمقدار جم واحد على حسب ذوق المريض كما يصح أن يبدل بيكربونات البوطاس ببيكربونات الصود أو بمقدار مزدوج من ليمونات الصود أو مالات الصود والامر اللازم هو أن يعطى للمريض مشروب تقبله شهيته بدون أن يتعب المعدة وبدون أن يسبب له رداءة الطعم وأنفة النفس منه و يسهل امتصاصه ويصح أيضا أن تبدل صبغة البيكربونات بصبغة راوندزارا الذى هو نبات يسمى بالهندية بما ذكر أو يقال راوندزار أو رواوندارا أو راوزارا وهو من الفصيلة الغارية يسمى باللسان النباتى أغاطوفيلون أروماطيقون أى العطرى وهو الذى سماه جرتنير ايفوديا وهو شجر من العطريات ينبت فى مدجسكار وأوراقه وثماره فيها عطرية تقرب من القرنفل وتعرف ثماره باسم جوزراوزارا وحجمها كالجوز الاعتيادى وتقرب للشكل الكرى وهى شقفة مسودة ملس مع استطالة من أسفلها حيث ترتبط بالحامل الماسك لها وتحتوى على لوزة ذات ٧ فصوص أو ٨ موضوعة من الاسفل فى مخازن بعددها غير تامة الكمال وقمتها منفرجة الزاوية ومنتهية بشبه زر قليل الظهور وحلل وكلين أوراق هذا النبات فوجد فيها دهنا عطريا شبيها بدهن القرنفل ولكن يزيد قوامه عنه قليلا ويمكن أن يكون ذلك ناشئا من عتاقته حيث يصير جزء منه بذلك راتينجيا ويعمل من ثماره فى بلاد الهند سبع تجفف وتستعمل أوراقه فى بهارات الاطعمة كالبل من التوابل وليس لتلك الثمار استعمال فى الطب وانما تنشر وتستعمل كاستعمال البهارات الاربع المشهورة ولاشك أن خواص تلك الثمار كخواص تلك العطريات أو نقول كخواص القرنفل الذى يقوم مقامها مع المنفعة

(كربونات البوطاس والنوشادر)

يسمى أيضا بالكربونات النوشادرى البوطاسى وهو جوهر منبه معرق قليل الاستعمال يوصى باستعماله فى ديابيطس وعسر الهضم وحصى المثانة ولا يتوافق مع الجواهر التى لاتتوافق مع تحت كربونات البوطاس ومقدار استعماله من الباطن من ٢ جم الى ٨ فى جرعة أو محلولا

(نترات البوطاس)

يقال له أيضا أزوتات البوطاس وملح النتر والنتر المنقى وملح البارود ويسمى بالافرنجية نتروسلبترو بالطليانية نترون وهو ملح يوجد فى معادن مختلفة وفى مياه بعض برك وفى بعض مواد حيوانية كالحشرات التى تسمى بالافرنجية قلوبرت وبالعربية بنات الشيح وحمار قبان

وغير ذلك ويوجد بالاكثر في كثير من النباتات كالتي من فصيلة لسان الثور وحشيشة الزجاج وغير ذلك ويتكون دائما في الاراضي والمحال السفلى والرطبة وعلى الحيطان المبيضة والجبسية فيتبلور على أسطحتها أحيانا وسيما المعرضة للشمال وللماسة المواد والتصعدات الحيوانية المتحلل تركيبها وخصوصا قرب المساكن وهو كثير الوجود عند نابه مصر والهند واسبانيا ومملكة نابولي من ايطاليا في الاتربة والحيطان العتيقة

(صفاته الطبيعية) هو ملح أبيض يتبلور الى بلورات طويلة منشورية ذوات ٦ أسطحة وتنتهي بقمم مثناة الزوايا أو باهرام مسدسة القواعد وكثيرا ما تجتمع مع بعضها بحيث يتكون فيهما من ذلك قنوات فتكون مغتاة وهي شفافة وعديمة الرائحة وطعمها رطب لذاع يعقبه مرار قليل وثقله الخاص ٩٣٣ ر ١ وهذا هو المسمى بالنتر النقي أو المكرر وهو المستعمل في الطب وأما نتر المتجر المسمى بالنتر الفج فيكون كتلا من بلورات صغيرة محبية محققة ببعضها مختلطة فتكون تلك الكتل بيضاء سهلة التفتت نصف معتمة فاذا أذيبت من جديد في الماء أو بعد أن تميع على الحرارة كما يفعل ذلك أحيانا وألقي في محلولها قليل من كربونات البوطاس وعرضت لتبلور بطيء منتظم حصل منها المنشورات الطويلة ذوات الاسطحة الستة المنتهية بالقمم الثنائية الزوايا

(صفاته الكيماوية) هذا الملح الذي تحتوي المائة منه على ٦٦ ر ٤٥ من القاعدة لا يتغير من الهواء الجاف ويجذب الرطوبة من الهواء الرطب ويتقطف في الميعان واذا عرض للنار فانه يميع نحو درجة ٣٥٠ من المقياس المئيني واذا صب في حالة ميعانه الناري وترك ليبرد تكون منه ما يسمى في بيوت الادوية بالبلور المعدني واذا عرض للحرارة الحمراء تصاعد منه غاز الاوكسيجين ويتحول لحالة أزوتيت ثم اذا زادت درجة الحرارة عن ذلك تحلل تركيب الازوتيت فيحصل منه غاز الاوكسيجين وغاز الازوت وقليل من الحمض تحت أزوتيك وتتكون الفضلة هي البوطاس وهو يذوب في الماء وفي الحار أكثر من البارد واذا ألقي على فحم متقد احترق بقوة واذا خلط بنصف وزنه كبريتا وصب في بودقة مسخنة الى الاحمرار نتج من ذلك احتراق سريع مصحوب بتصاعد عظيم لحرارة وضوء وذلك لان الكبريت مع هذا الملح ينتج حرارة قوية بها يستعمل في فورية البارود وذلك من الاصول التي بدونها لا ينال بارود جيد واذا سحق مع ثلث وزنه من الكبريت وثلثي وزنه من بوطاس المتجر حصل من ذلك مسحوق اذا مس بالمناسب احترق بقوة شديدة وبالجملة بارود الحرب والصيد يكون هذا الملح قاعدته فالبارود يتكون من النتر والكبريت والفحم وذلك لان هذا الملح اذا جمع مع بعض الاجسام القابلة للاحتراق تكون منه مركب قابل للاحتراق بتوسط الحرارة ولان يفرقع بشدة فعلى ذلك أسس عمل البارود الذي هو مخلوط ٧٥ جـ من النتر مع ١٢ جـ و $\frac{1}{2}$ جـ من الكبريت وقدر ذلك من الفحم وذلك البارود هو المستعمل في الحروب ويقال انه مضاد للحمى عند بعض قبائل التتار ويوضع في العرق فيكون دواء للجنزير عند عوام العساكر ويوضع في أكياس على الحلق في أحوال الذبحة عند سكان جزيرة سنقطرين بالبرزيل ويستعمل لتشكربتة

نهش

نهش الحيوانات الكلبة ولكن هذا الاستعمال الاخير غير موثوق به

(تحضيره) يتحصل بان يعالج بالماء التراب المحتوي عليه ثم يبخر المحلول فاذا اتفق كما هو الغالب أن يكون التراب النتري محتويا على قليل من نترات البوطاس وكثير من نترات الكلس والمغنيسيا اضطر لفصل جملة عمليات فيبتدأ بأن يغسل غسلا قلويا التراب النتري وبقايا الهدم والردم المكونة بالاكثر من أملاح غير قابلة للاذابة ولا يوجد في المائة من ذلك التراب أكثر من خمسة أجزاء فالمحلول المنال بعد جملة غسلات قلوية يحتوي باعتبار المائة منه بقطع النظر عن الماء مكونة من ١٠ أجزاء من نترات البوطاس و ٧٠ من نترات الكلس والمغنيسيا و ٥ من ادروكلورات الكلس والمغنيسيا و ١٥ من ادروكلورات الصود ثم يبخر هذا المحلول حتى تكون كثافته في مقياس بوميه ٢٥ درجة فيحال تركيبه بكبريتات البوطاس وبتحت كربونات البوطاس المتجري فينتج كبريتات الكلس القليل الاذابة جدا وتحت كربونات المغنيسيا العديم الاذابة ونترات وادروكلورات البوطاس القابلان للاذابة بحيث يكون السائل محتويا حينئذ خلاف هذين الملحين على نترات وادروكلورات الصود الموجودين في التراب وعلى قليل من كبريتات الكلس وجزء يسير من أملاح الكلس والمغنيسيا التي لم يتحلل تركيبها فيبخر السائل ويرفع بالقشط كلما رسب من كبريتات الكلس والمقدار الكبير من ادروكلورات الصود أي ملح الطعام ويداوم على تبخير السائل الى الجفاف فيتقوم من ذلك ما يسمى بالنتر الخام أو نتر الطبخ الاول وهو مكون تقريبا من ٧٥ جـ من نترات البوطاس و ٢٥ من مخلوط كثير من ادروكلورات الصود وقليل من ادروكلورات البوطاس واملاح الكلس والمغنيسيا القابلة لتشرب الرطوبة ثم يغلى ذلك مع $\frac{1}{5}$ وزنه من الماء الذي يذيب بالاكثر نترات البوطاس وأما الاملاح القابلة لتشرب الرطوبة والادروكلورات فتبقى بدون اذابة فتستخرج من قعر الطنجير وبعد السائل بالماء وينقى أي يكرر بالغراء ويبخر فينال نتر فيه بعض نقاوة لكونه يحتوي على الاملاح القابلة لتشرب الرطوبة ومقدار يسير من ادروكلورات الصود والبوطاس ولاجل اتمام تنقية هذه البلورات توضع في ماء متحصل من نترات البوطاس ومع الماء الاعتيادي فانهما يذيبان معظم الاملاح الغريبة ولا يؤثران على النتر بحيث يكفي اسالة المحلول ليتحصل نترات البوطاس المتجري الذي يجفف [illegible] وأما الملح المحضر مباشرة بتحليل تركيب تحت كربونات البوطاس بالحمض النتري فهو المسمى في بعض كتب الاقرباذين بالنتر المتولد أو المتجدد

(الاجسام التي لا تترافق معه) الحمض الكبريتيك والشب وكبريتات المغنيسيا والحديد والخارصين

(النتائج الصحية والسمية) اذا استعمل هذا الملح من الباطن بمقدار كبير فانه ينتج دائما نتائج اشتراكية عظيمة الاعتبار وذلك أن التأثير الذي تحس به الاعصاب المعدية بعد الاستعمال يصل حالا الى الضفائر المستطيل والشوكي وضفائر الاعصاب العقدية فيحصل في تلك المراكز الحيوية تنوع لا نشعر به ولكن نرى أنه يحصل بطء بل قطع التأثير العصبي

فيحصل صغر وضعف في النبض وانخفاض الحرارة وانتقاع في الجلد وضعف عام وقلق ونحو
ذلك كما يحصل احساس متعب في القسم المعدي وشبه انكماش شاق في المعدة وكأن
الشخص يستشعر بحركة انهماء وشيء ينتقل على صدره ويصعد الى عنقه وتدوم تلك النتائج
بعض دقائق وتتكرر عند كل استعمال أما اذا استعمل منه ٣ قم أو ٤ فقط ممدودة
بمشروب فان تأثيره على الطرق الغذائية لا يدرك ولا يولد نتائج اشتراكية وانما تمتص
أجزاؤه فيصير البول أكثر من العادة اذا كانت الكليتان كبيرتين ناميتين ومنسوجهما
سليما ويكون مقدار البول الخارج على حسب المصل الموجود في الجسم كما في الاستسقاء
مثلا أو على حسب الماء المشروب وشوهد بالتحليل الكيماوي وجود هذا الملح في بول
الشخص المستعمل وبوله ويعلم من ذلك يقينا أنه امتص ودخل في الدورة ونبه الالياف
الحية التي لامسها ألا ترى أنه اذا وضع على جرح أو قرحة فانه يسبب فيها حرقة لا تطاق
واحمرارا وحرارة أفلا يناسب لتأثير أجزائه على أعضاء الدورة تواتر النبض الذي عده
بعض الاطباء من نتائجه فاذن يصح كما قال برييرا أن تميز النتائج على البنية الى ٣ أنواع
الاول نتائج تأثيره على الطرق الهضمية والثاني الظاهرات الاشتراكية التي تنشأ منه
والثالث الحركات التي يعرضها تأثير أجزائه على جميع المنسوجات وصناعة العلاج
قد تستخرج من تلك الانواع نتائج نافعة انتهى وقال ميره اذا استعمل بمقدار كبير كـ
٢ م الى ق محلولا في ٤ أكواب من ماء يستعمل كوب في كل ساعة فانه يكون مسهلا
ولكنه يستدعي احتراسا أكثر مما تستدعيه أغلب الاملاح المتكافئة لانه اذا أعطى
مسحوقا أو محلولا مركزا فانه كثيرا ما يسبب عوارض ثقيلة بل الموت أيضا ولذا لا يستعمل
معدلا أو مساعدا للاملاح الاخر المتعادلة بمقدار من جم الى ٢ جم فقط ومع ذلك أعطاه
بعضهم من ١٠ م الى ١٢ بل بعضهم وصل بمقداره الى ٢ ق في لتر من الماء وذكر
ديواس أن مقداره من $\frac{1}{2}$ ق الى ق ولم يعتبره طرليت أكثر خطرا من الاملاح المتعادلة
الاخر وان جاز أن يتسبب عنه اذا استعمل بمقدار كبير كما يقال احساس مؤلم في المعدة
وسدر ودوار وبرد في الاطراف وقيء ونحو ذلك وذكر دوفليس بناء على أمثلة كثيرة
من الاطباء وعلى تجربياته الخاصة أن هذا الملح قد يستعمل مسهلا بمقدار من $\frac{1}{2}$ ق الى ق
وشاهد من أخذ منه ق ونصف ق بدون خطر بل غالبا مع نفع في أمراض مختلفة وأن
العوارض التي قد ينتجها تنشأ من كونه أعطى محلولا في قليل من الماء أو في حالة الملاءة وأن
الاولى تدريج المقادير وأنه لاجل ادرار البول يختار اعطاؤه بمقدار يسير وبذلك اتضح
رأي فودره الذي وضع هذا الجوهر مع السموم المزيقة أو الاكالة ونتائج تجربيات
أورفيلا التي منها أن مقدارا من ٢ م الى ٣ م قاتل للكلاب لكونه يؤثر أولا على
الغشاء المخاطي المعدي المعوي ثم على المجموع العصبي بحيث أوقع الحيوان في السبات
وكذا أحوال تسمم شاهدها فيريق في البشر بحيث حصل الموت بعد ١٠ ساعات من
استعمال ق ونصف ق وكانت اعراض التسمم البرد الباطن وألم الفؤاد والغثيان والقيء
والاسهال والتشنجات وفقد الحس والحركة ونحو ذلك ثم الموت وفي فتح الرمة شوهد التهاب

بل غنغرينا في الطرق الهضمية وشاهد غيره أيضا أن ق منه في كوب ماء مع ٢ ق من
شراب التفاح قتلت في ٣ ساعات وشوهد كثير من ذلك وبالجملة نتائج هذا الملح تختلف
كما قال برييرا على حسب المقدار المستعمل في مرة واحدة وعلى حسب كيفية الاستعمال
فمقدار نصف درهم أو م بلوعا أو معجونا ومن نصف ق الى ق في ٣ أكواب
أو ٤ من ماء فانه يحصل من ذلك مدة ربع ساعة حس برد شديد في القسم المعدي ثم
يعرض غثيان ولذع وجذب في المعدة وقولنجات وحركة قوية في البطن وأحيانا قيء مرة ومرض
استفراغات ثفلية مع حرقة في الشرج ولكن ذلك قد يختلف كما علمت فاذا كانت الطرق
الهضمية في حالة مرضية بأن كانت الاغشية المعدية المعوية في حالة تهيج أو التهاب كان
استعمال ذلك الملح خطرا بحيث قد يسبب عوارض ثقيلة كقيء وقلق واضطراب في
الاطراف واستفراغات دموية وغشي واغماء ونحو ذلك فقد اتفق أن مستقيا استعمل
عند الزوال ٢ م من هذا الملح في كوب ماء فاستشعر بعد ذلك حالا بحس احتراق في القسم
المعدي ارتفع الى الحلق ثم شكى ببرد عام مع رعشة وبقي ذلك الى المساء ثم حصل له براز سائل
وقولنجات وشغل في الخلاء ثم في الصباح اشتد شبهه وغيره الخ حتى مات وفي فتح الجثة وجد
الوجه الباطن للمعدة ملتهبا كما مع احمرار زائد في أرضية حمراء مستوية الحمرة ومع تقرح في
الامعاء الدقاق انتهى وقال ميره اذا أدخل هذا الملح تحت الجلد لم يمتص كما قال أورفيلا وانما
فعله المهيج يكون موضعيا خالصا ولكن شاهد سميث أنه وضع نصف ق على جرح في فخذ
كلب طوله ٨ قراريط فأهلكه في ٣٦ ساعة وأما ادخاله في الاوردة فهو في العادة
قتال ومن تجربيات سميث أنه حقن في أوردة كلب نصف أوقية من محلول محتو على سبع وزنه
من النتر فأنتج حالا تشنجات ثم الموت ودرهمان من هذا السائل تسبب عنهما الموت لكن
بدون أن يحدثا تشنجات وقال في الذيل نتج من تجربيات جديدة فعلها موجون أولا أن
٣ م من هذا الملح في ٤ ق من الماء زرقت في المنسوج الخلوي تحت الجلد من أرنب
فقتلته في ٣٠ أو ٤٠ ساعة وثانيا أن ٣٦ قم في ٤ ق من الماء زرقت في
معدة أرنب بواسطة مجس فقتلته في ٤٠ ساعة وأن ٥٠ قم قتلته في ٤ ساعات أو
٥ ولم يوجد أثر التهاب ولا تأكل في المعدة أو الامعاء ولا في الكليتين ولا في غير ذلك وانما
حصل فقط افراز خارج عن الحد في البول ونصف هذا المقدار لم يقتل وثالثا أن النبيذ
والسوائل الكؤولية مضادة للتسمم بنترات البوطاس وكذا ٣٦ قم محلولة في ٤ ق من
النبيذ الخفيف لم يحصل منها قتل ومثل ذلك أيضا اذا احل الملح في الماء بهذه المقادير

(الخواص الدوائية) هذه الخواص مشهورة قديما واشتهر صيته بأنه مدر للبول مبرد معدل
مسكن بمقدار يسير مثل ١٠ قم الى $\frac{1}{2}$ م في الحمى والالتهاب الحاد بعد دور التهيج وفي
الآفات الصفراوية والاستسقاآت من جميع الانواع وأمراض القنوات البولية ويعطى
اما محلولا في مغليات أو في جرعات خواصها مثل خواصه واما مسحوقا واما حبوبا وغير
ذلك ومخلوطا بالكافور وسيما في أحوال الحميات العصبية والغير المنتظمة أو بأملاح متعادلة
أو بخلاصات أو غير ذلك واذا زيد مقداره الى ٢ جم أو ٣ كان بحسب الظاهر منها

خفيفا فيسبب أحيانا حرقة البول وكانوا يستعملونه في الجذريا المزمنة والاستسقاء
واحتقانات الاحشاء البطنية والبرقان ونسب مسيث راسكندر له قوة مرخية ومضعفة
بل معفنة مع أن له فعلا مضادا العفونة يفعله على المواد الحيوانية وأن فعله المعفن كثيرا
ما يكون مؤذيا اذا زيد في المقدار ودووم على الاستعمال زمنا طويلا وكان المستعملون له
أشخاصا ضعافا أو مصابين بحمى عفنية لانه حينئذ يكدر الهضم ويسبب ثقلا ووجعا في
الفؤاد واستفراغات متعبة وتحقق بتجريبات جديدة أن هذا الملح المسكن للتهيج يحيل
الالتهاب الرئوي في البهائم ذوات القرون الى التيفوس وانما اعتبره المؤلفون نافعا بوصف
كونه مبردا في الحميات الالتهابية والوجع الروماتزمي الحاد والتقلصات البطنية والازفة
وسيما نفث الدم معصورا حينئذ بسيانس القيماس ومدخر الورد أو يكون محلولا في روح
البزور حيث انه مع ذلك لا يكون حينئذ قابلا للاذابة والبرد الذي ينتج من ذوبانه في الماء كان
السبب في استعماله لاجل اعطاء زيادة فاعلية للمبردات المستعملة من الظاهر في هذه
الاحوال واستعمل اسكندر محلوله كما في علاج الآفات النقرسية وذلك سبر تبعه
دوفلبير في أحوال النقرس الحاصل من ذاته بعد استعمال مضادات التشنج واستعمله أيضا
مع التضاح لاجل اضعاف الالتهابات الغير الجراحية ويكون على رأي بعضهم مناسبا بالتقليل
ازوجة الدم وأنه يؤثر على الدم خارج أوعيته أيضا حيث تكون فيه قوة مذيبة له
وتحقق عند دوفلبير أن استعماله بعد الفصد يلطف فعل القلب والاوعية الغليظة تلطيفا
عظيما وتحقق أيضا عند بعضهم أنه مضاد للباء وهو على رأي دبواس يهيج السعال وعلى حسب
التجريبات الاكيدة أنه من قمح واحدة الى ١٥ تكرر مرتين في اليوم ثم الى جم ثم الى
نصف م بل ٢ م في مرة واحدة يؤثر تأثيرا منبها على الكليتين وتأثيرا قليل الوضوح
على القناة المعوية والجلد وأنه لا يناسب في الآفات الالتهابية فان الفعل المسكن الذي
يظهر أنه ناتج منه يعقبه حالا رد فعل على حسبه في القوة ويؤذي مع الزمن الاعضاء الهضمية
وانما يناسب اذا كان المراد تنبيه الجهاز الهضمي والبولي في الالتهابات المخية والنقرسية
بل الصدرية وأكد ريتار وجوده في الدم والبول والبراز لشخص استعمله بمقدار كبير وجرب
هذا الملح عن قريب في القوابي حيث يظهر نفعه فيها كسهل وفي بعض قروح القدم حيث
يضم فيها مع الكافور أو روح ملح النوشادر فتثبت فاعليته في ذلك بمقدار من جم الى ٢
جم تكرر ٣ مرات أو ٤ في اليوم وثبت نفعه أيضا في حمى وبائية غير معينة الصفة
تسلطنت بابقوسيا سنة ١٨٢٠ وأعطي فيها هذا الملح بمقدار كبير مع التضاح كما نجح أيضا
في الوجع الروماتزمي الحاد بل البلينوراجيا الجديدة وكما أعطي في ذلك مشروبا بمقدار ا ق في
٥ أثنار استعملت في ٢٤ ساعة أعطي أيضا حقنة بمقدار نصف ق واستعمله دوكاري في
احتباس الطمث بمقدار من ٢ م الى ق في مستحلب ويستعمل ذلك بالملاعق في كل ساعة
وكذا في الذبحة الغرلية وترهل اللوزتين وكذا بحة الصوت حيث نسبت لافراز متبادي من
الغشاء المخاطي الحنجري فاستعمل لذلك مخلوط ٤٨ قمح من النترمع ق من رب التمسان
وكرر ذلك ٣ مرات أو ٤ في اليوم بملاعق القهوة وترك ليذوب في الفم وكذا في

الاستسقاآت

الاستسقاآت وسيما الاستسقاء البطني والارتشاح العام المزمن وكذا في الجدريا
الالتهابية والحفر حيث ذكر بعضهم أن محلول النتر في الخل نافع في ذلك وكذا في أنواع مختلفة
من الازفة حيث أعطي فيها بمقدار كبير أي من نصف ق منه محلولا في ماء الصمغ ويستعمل
ذلك بالملاعق ووجده دوفلبير في نفسه عظيم النفع في نفث الدم وفي الحالة التي عرضت فيها
الآفة الرئوية من الامتلاء وسيما اذا خلط النتر بمدخر الورد كما رأى ذلك لاهنك وتكررت
مشاهدة مثل تلك الخواص قالوا والمنافع المنالة منه تنسب لتأثيره الاشتراكي الذي
يظهر في جميع الاعضاء بعد الاستعمال فاذا أعطي بمقدار كبير بلوعا أو معجونا كان تأثيره
على السطح المعدي قويا تستشعر به أطراف العصب الرئوي المعدي وتنقل ذلك للنخاع
المستطيل ثم تنتشر من الضفيرة العصبية لغيرها من الضفائر العقدية فتتأثر حالا أعصاب
الامعاء وتؤثر بقوة على النخاع الشوكي فيكابد التأثير العصبي تنوعا خفيا وتبطئ ضربات
القلب ويحصل في الاوعية الشعرية الجلدية والعصبية انكماش فيقف النزيف وكذلك
تتأخر الاشتراكية هي التي ينال بها منافع استعماله في الحميات اذا كانت الحرارة قوية
والمجموع الشرياني زائد التنبه والنبض متواترا والاعين محتقنة والبول قليلا التهابيا وكان
هناك حركات ترنيقية وغير ذلك فاذا داوم على هذا الدواء يقع هذا التنبه المرضي وامساك
القلب عن الثوران وخفض افراط فاعلية الجهاز الدوري وهبوط شدة الحرارة الحيوية
وغير ذلك لكن لاجل انالة هذه النتائج يلزم أن يستعمل بمقادير كبيرة في مرة واحدة ولكن
اذا كانت أعضاء الهضم متهيجة أو ملتهبة فهل يتعرض من تأثيره تغيرات محزنة وتعرض
عوارض قتالة نقول نعم كما هو الغالب على الظن ولذلك كانت الطريقة العلاجية لاطباء
ايطاليا حيث يعتبرون هذا الملح مضادا للتنبه بحيث يستعملونه في علاج الالتهاب الرئوي
لاتلاف الاستعداد المنبه لا تخلو عن خطر فيلزم تحقيقها بالتجريبات الاكيدة ومما زعموه
أيضا أنه اذا استعمل في الحميات بمقدار قمحتين أو ٣ في كوب من مشروب فانه ينال منه
نتيجة معدلة مبردة وظنوا أيضا أن من خواصه تسكين اضطراب الدم وتلطيف الحرارة الحية
وقد غلطوا في ذلك فان التأثير الذي يحس به حينئذ على السطح المعدي يضعف عن أن يوصل
للمخ تأثيرا اشتراكيا يقدر على أن يحصل نتائج معدلة أو مضادة للتنبه فاذا امتصت أجزاء
الملح لم يكن تأثيرها على المنسوجات الحية الا التهييج فاذن من المحقق حصول نتائج مضرة
عكس ما يؤمل منها على فرض أن ذلك المقدار اليسير الذي دار مع الدم كان عديم الفعل
والعادة أن يتوجه تأثيره على الكليتين فيدر البول بكثرة وقال سير في الذيل
استعمل سولون هذا الملح بمقدار كبير في الوجع الروماتزمي الحاد مع نجاح واضح وكان
المقدار من ٤ م الى ٦ في اليوم وبدون فصد وحصل المريض ذلك المقدار وتم الشفاء
في مدة من ٨ أيام الى ١٠ بل كثيرا ما حصل الشفاء في ٧ أيام بدون أن يشاهد تأثير
علاجي عظيم سوى نقص كثرة النبض وكثرة الحرارة وحصول العرق ونحو ذلك فمن هذا المقدار
نقصت الاوجاع عندما توجهت لمفصل آخر اذا كان هناك تنقل روماتزمي وتلك المعالجة
بسرعتها تقلل كثرة الالتهابات القلبية الباطنة وتصير النقاهة قصيرة المدة ورجوع الداء أقل

كثرة وذلك التداوى كاف ويحفظ جميع قوته اذا كان الالم الروماتزمى مضاعفا بالتهاب قلبى
بالحق ضعيف فيكون هذا الملح على مقتضى كلام هذا الطبيب مساعدا نافعا فى علاج
بعض الالتهابات المفصلية الحادة المستعصية على الفصد ومغنيا غنيا العلاج بعض أحوال من
الآفات الروماتزمية المفصلية الحادة التى لا يناسب فيها استعمال الاستفراغات الدموية
كما فى الاشخاص الضعاف المترهلين ونحوهم وقد نال الطبيب أران نجاحا فى ١٢ حالة
من الروماتزمى المفصلى الحاد باعطاء هذا الملح أى ق ف ٣ أثار من الماء تستعمل فى
٢٤ ساعة فانتهى المرض فى مدة حدها المتوسط ٨ أيام من المعالجة بعد استعمال قدر
من الملح حده المتوسط من ١١ الى ١٢ ق بدون أن تعرض نتيجة مسمة وانما كان
يعرض تنفيس جلدى غزير وأحيانا برازات ثفلية كثيرة أقل فى الغالب من البول الكثير
فى تأثيره هذا الملح ذهبت كثرة النبض وصلابته وكان يحس غالبا بجودة الحال من يوم الى
ما بعده ومع ان ٣ من هؤلاء المرضى كان معهم التهاب تامورى روماتزمى أو التهاب قلبى
بالحق ونفع هذا الملح على يد لقورق فى علاج الاسترسال الليلى للبول باعطاء ٢٥٠ قمح منه فى كل
٣ ساعات فحصل الشفاء لصبى عمره ١٠ سنوات فتنبهت مثانته وعضلتها العاصرة فى
٧ أيام وتكررت مشاهدة نفعه فى ذلك الطبيب المذكور الانقليزى فنجح معه فى ١١ حالة
من ١٥ شفاء هذا العيب القذر الذى استعمل له على التعاقب الحمامات الباردة والحمامات
العطرية الكؤولية والانغماسات القصيرة المدة المتكررة فى الماء البارد والذراريح وجوز
القئ والشلم المقرن بدون منفعة واضحة
(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل دواء مدرا بمقدار من ٦ قمح الى ٢٠ فى ط
من حامل لعابى ودواء منبها بمقدار من ١٢ قمح الى نصف م بل ٢ م وكذا
اذا استعمل دواء مضادا للتنبه والدواء المعدل لاستنثال يصنع بأخذ ٩ من كل
من نترات وكبريتات البوطاس وجزأين من الكبريتور الاحمر للزئبق والمقدار من ذلك
للاستعمال من جم الى ٢ جم والجرعة المفتحة تصنع بأخذ جم من النترات و ٥ ق
من مطبوخ الجذور الخمسة و ٢ ق من شراب الجذور الخمسة ويستعمل ذلك بالملاعق
(الجذور الخمسة هى جذور الكرفس والشمار والمقدونس والهليون وشرابة الراعى)
والجرعة النترية تصنع بأخذ ١٨ قمح من النترات و ٤ ق من مطبوخ عرق النجيل و ٢
ق من شراب الجذور الخمسة والمستحلب النترى يصنع بأخذ م من النترات وط من
مستحلب اللوز يستعمل بانصاف الاكواب كدواء معدل والجلاب النترى البوطاسى
يصنع بأخذ ٢ م من كل من نترات البوطاس والحمض النترى الكؤولى و ٤ م من
شراب الليمون و ١٠ ق ونصف من ماء النعنع والاستعمال ق تكرر ٣ أو ٤ أو ٦
مرات كل يوم والنبيذ النترى يصنع بأخذ اثر من نبيذ جيد و ٤ جم من نترات البوطاس
والمسحوق المدر يصنع بأخذ ١٠٠ جم من كل من الصمغ العربى والسكر و ٥٠ جم
من كل من مسحوق نترات البوطاس وجذر الخطمية ويمزج ذلك ويحفظ للاستعمال
يؤخذ منه ١٠ جم لاجل اثر من الماء

(خلات البوطاس)

كان يسمى بالتراب المورق للطرطير وبالتراب المورق النباتى بسبب منظره وبسبب أنهم كانوا
يستعملون لانمائه قلوى الطرطير
(صفاته الطبيعية) هو أبيض قابل لان يتبلور الى منشورات ابرية منتظمة ولكن الغالب
أن يكون على شكل كتل صفاقية خفيفة أو ندف بيض لامعة خفيفة مورقة وهو عديم
الرائحة الشاطية وله رائحة ضعيفة جدا مخصوصة به وطعمه لذاع رطب واضح وثقله
الخاص ٢ر١٠
(الخواص الكيماوية) هو قابل لتشرب الرطوبة بل هو أعظم ملح قابل لتشرب الرطوبة فاذا
عرض لملامسة الهواء امتص الرطوبة حالا وذاب على هيئة نقط وهو أيضا قابل جدا للاذابة
فى الماء ويذيب الكؤول جزأ عظيما منه ومعظم الحوامض تحلل تركيبه وكذا الحرارة فانها
تحلل تركيبه وتزيل منه حمضه بالتصاعد
(تحضيره) يشال كما قال سو بيران باذابة كربونات البوطاس النقى فى الماء المقطر ثم يصب هذا
المحلول جزأ فجزأ فى الحمض الخلى الذى فى ٣ أو ٤ درجات مع الانتباه لترك مقدار مفرط
يسير من الحمض فى السائل ثم يبخر السائل حتى يرجع لنصف حجمه فى ظرف من فضة ثم يضاف
له قليل من الفحم الحيوانى المنقى مسحوقا ويغلى مدة ٤ أو ٥ دقائق ثم يرشح ثم يضاف
للسائل جزء من الحمض الخلى كاف لان يصيره حمضيا قليلا ويداوم على التبخير فاذا صار
السائل مركزا تركيزا كافيا حصل على سطحه قشرة بلورية ليس لها قوام فبواسطة ملوق
تطرح دائما على الجانب حتى يزول جميع السائل فحينئذ يترك أيضا بعض لحظات هذا
الخلات على النار مع التحريك له بلطف لينتهى تجفيفه ثم يوضع وهو حار أيضا فى أوان جيدة
السد والبيان التعليلى هو أن الحمض الخلى يطرد الكربونى ويقوم مقامه والفحم الحيوانى
يرفع المادة الملونة التى فى السائل باتحاده معها والترشيح يفصل الفحم كما يفصل أيضا سوبا
سليسا يسيرا آتيا من السليس المحوى فى الكربونات القلوية وانما جعل السائل حمضيا
قليلا لان خلات البوطاس يفقد قليلا من الحمض بالتبخير فمع هذا الاحتراس يبقى قلويا وانما
يبخر الى الجفاف لان خلات البوطاس يتكون منه بالتبلور بلورات بدون قوام ويعسر
جدا فصلها من مياه الام واخترت للتجفيف الكيفية المذكورة ليبقى لخلات البوطاس
الشكل الورقى الذى يسأل عنه وكانوا سابقا يحضرونه باشباع الخل المقطر من كربونات
البوطاس وكانوا يحترسون على صب الكربونات فى الخل لا صب الخل على الكربونات
لان قلوى هذه الكربونات يمكن حينئذ أن يؤثر على المادة العضوية المحوية فى الخل المقطر
ويلونه ثم مع هذا الاحتراس لا ينال خلات أبيض وانما يكون أكثر تورقا من الخلات
المحضر بالحمض الخلى النقى ولاجل تبييض هذه الخلات يذيبونه اذابة ثانية فى حرارة قوية
لاجل تفحيم المادة النباتية ولكنه اتضعف عن تحليل تركيب الخلات ومع ذلك هذه الخلات
تصير بذلك قلوية قليلا ثم بعد ذلك كانوا يبيضون هذه الخلات بفحم الخشب ثم بالفحم الحيوانى
وقد يبدلون الخل المقطر بخل الخشب قال سو بيران ويمكن أن ينال فى عملية واحدة خلات

البوطاس وبيكربونات البوطاس وذلك بأن يوضع في اناء ضيق عميق محلول كربونات البوطاس في مثل وزنه ماء ثم يضاف لذلك شيأ فشيأ الحمض الخلي ويلزم أن يوضع الحمض في أنبوبة تكون فوهتها دقيقة جدا وتغمس في المحلول القلوي الى عمقه ثم يحرك بخفة لاجل سهولة امتصاص كربونات البوطاس للحمض الكربوني ويداوم على هذا العمل الى أن يستعمل نصف الحمض اللازم للتشبع ويشاهد أنه يوصل لذلك اذا لم يجد الحمض في السائل الا الكربونات فيتولد فيه فوران شديد جدا وبالجملة يغسل الراسب المتبلور الذي تكون بقليل من الماء البارد فهذا هو بيكربونات البوطاس وأما الباقي من السائلات ومياه الغسيل فيكمل تحليل تركيبها بالحمض الخلي لاجل حصول خلات البوطاس ويمكن بتلك الكيفية اقامة بيكربونات الصود وأما خلات البوطاس الموجود بالمتجر فهو آت من تحليل تركيب مزدوج لخلات الكلس بكبريتات البوطاس أو بطرطرات البوطاس بل أحيانا يستعمل خلات الرصاص فالتراب المورق المنال بتلك الوسايط يندر أن يكون نقيا اذ يمكن أن يبقى معه كبريتات أو طرطرات الكلس ويعرف ذلك بكون خلات البوطاس لا يذوب ذوبانا تاما في الماء ولا في الكؤول وأما الرصاص فيستدل على وجوده بالادروجين الكبريتي الذي يرسب بحالة كبريتور الرصاص الاسود وهذا هو الذي يلزم التحفظ منه فالاحسن بالاقرباذيني تحضير خلات البوطاس بنفسه كما ذكرنا مباشرة انتهى

(الخواص الدوائية) اعتبر ومما سابقا مدرا للبول جيدا مفتحا قويا وغير ذلك فكان كثير الاستعمال علاجا للبرقان والقولنج الكبدي والاستسقا وعموما في السدد والاحتقانات الحشوية وتوابع الحميات المتقطعة وحميات الربع ومقداره من جم الى ٤ بل ٨ مضافا للمغليات مناسبة أو عصارات حشيشية ويداوم على ذلك مدة طويلة وكان يستعمل كمسهل بمقدار ق أو ٢ ق في سائل قليل ولكن قد يسبب في الامعاء تكدرا في حركاتها الطبيعية وتمرض قولنجات يتبعها استفراغات ثقلية فاذا كان في باطن المعدة والامعاء عمل التهابي أو تهيج بسيط فان ازدراد م منه ينتج في العادة ثقلا في القسم المعدي وغثيانا وهبوطات اقا وتنال نتائج أخر اذا استعمل هذا الملح بمقدار صغير وكان ممدودا بحامل كثير فيشاهد أن قواعده المحمية تنبه الجهاز الكلوي فيكثر افراز البول ويزيد استفراغه وظن بعضهم انه يهيج الرئتين في الاشخاص الذين تكرمان فيهم قوية الحساسية واعتبره دبواس أحسن المحللات ولكن يلزم كما قال التحصيل فاعليته أن يعطى بمقدار كبير كنصف ق أو ق بل أكثر في اليوم وفضله بعضهم على زبدة الطرطير في الاستسقاء وكان يستعمل ضد الامراض التي تسميها العامة لبنية وضد الخنازير أيضا ويضم احيانا مع الكؤول وللاتير والمطبوخات المقوية والمدرة للبول ونحو ذلك كما في المحلولات المفتتة للحصى والجرعة المدرة للبول وغير ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) قال بوشرده استعماله للادرار بمقدار من جم الى ٥ جم في لترمن مشروب مغلي واستعماله للتحليل بمقدار من ٥ جم الى ١٥ في لترمن مشروب مغلي انتهى أي ويكرر ذلك مرارا في اليوم ومقداره للاسهال من ١٥ جم الى ٣٠

بل أكثر ولكن استعماله لذلك نادر والسائل البوطاسي الخلي يصنع بجزء منه و ٢ ج من الماء المقطر والاستعمال منه من ٤ جم الى ١٢ جم في جرعة وقال بوشرده يعرف باسم خلات البوطاس السائل محلول هذا الملح بحيث تكون كثافته في المقياس ٢٥ درجة فكل ٣٢ جم من هذا السائل تحتوي على ٢ جم تقريبا من خلات البوطاس الجاف ويستعمل من ذلك مقدار من ١٠ جم الى ٦٠ للترمن مشروب مغلي انتهى والجرعة المدرة تصنع بأخذ ٢ م من الملح و ق من شراب الخل و م من ماء القرفة و ٤ ق من منقوع الزيزفون وتستعمل بالملاعق

﴿ أنواع كربونات الصود ﴾

يؤخذ من سوبيران وبوشرده ودورفول وغيرهم من مهرة المتأخرين انه يستعمل في الطب نوعان من كربونات الصود كربونات متعادل وبيكربونات ويستعمل أيضا الصود المتجري الذي هو كربونات غير نقي والكربونات المتعادل هو المسمى تحت كربونات الصود وأما بيكربونات الصود فهو كربونات الصود الشابع والكربونات الحمضي وهذا ما عليه متأخر والكيماويين والاقرباذينيين اذا علمت ذلك علمت ان ما ذكره ميره جار على الاصطلاح السابق فانه جعل ما يسميه متأخر والكيماويين بيكربونات هو الكربونات الشابع أو المتعادل وأما تحت كربونات فهو ما يكون فيه افراط من الصود فتسميته بيكربونات بالشابع صالحة لكن يمنعه من الحمض وأما تسميته له بالمتعادل فغير المصطلح عليه الآن لان المتأخرين جعلوا المتعادل وضعا لتحت كربونات وان كانت القاعدة مفرطة فيه فافهم ذلك واحذر من الاشتباه ثم قال ميره والاول يعني بيكربونات أحدث استعمالا في العلاج من الثاني وهو المختار الآن لكونه أثبت ولكون طعمه أقل قلوية ولكون استعماله أقل خطرا مع كونه قوي الفعل مثله قال و ١٠٠ ج من الملح المذكور تحتوي على ٥٢٫٦٣٢ من الحمض الكربوني و ٢١٫٣٦٨ من الصود و ٢٣ فقط من الماء وأما تحت كربونات ففيه ١٤٫١٦ من الحمض الكربوني و ٢٠٫٦٠ من الصود و ٦٥٫٢٤ من الماء فيقتضي ذلك بكون بيكربونات اغنى في الصود في الحمض وهما القاعدتان الفعالتان لهذه الاملاح

﴿ الاول تحت كربونات الصود (نطرون) ﴾

النطرون المذكور يسمى كما علمت بالكربونات المتعادل وكربونات صود يك وملح الصود والصود الكربوناتي وبلورات الصود وطباشير الصود والصود القابل للتبلور والقلوي المعدني والنطرون الكربوناتي والكربونات الصودي والكربونات النطروني وغير ذلك

(صفاته الطبيعية) هذا الملح يتبلور الى منشورات شبيهة بالمعينية أو الى هرمين مربعي الزوايا متلاصقين بقاعدتيهما والكل منهما قاعدة مقطوعة وطعمه قلوي حريف كاو بولي وهو أبيض أو بقال عديم اللون كما هو عديم الرائحة وهو يتزهر في الهواء

(صفاته الكيماوية) قد علمت تركيبه الكيماوي وهو يذوب في مثل وزنه مرتين من الماء البارد وفي أقل من ذلك من الماء المغلي ويخضر شراب البنفسج واذا مضغ كابد ميعانا تاما في

ماء تبلوره فى درجة حرارة منخفضة و يفقد ماء تبلوره ثم يميع ميعانا ناريا فوق الحرارة الحمراء
بيسير بدون أن يتحلل تركيبه مالم يكن رطبا ويتنقل الى حالة صود مكربن خال من الماء وهو
يفور من الحوامض

(وجدانه واستخراجه) هو قاعدة صود المتجر حيث يستخرج منه كما يستخرج أيضا بالصناعة
من ملح الطعام ويسمى بالصود الصناعى والقلوى المعدنى ويوجد هذا الملح عندنا وفى بلاد
الحجاز ناما على شكل تزهرات أو ابر دقيقة مخلوطة بتربات الصود أو على هيئة بلورات فى قعر
بعض بحيرات وهو المسمى عند القدماء بالنطرون وسما عند العرب وسماه كذلك بلنياس ويظهر
أن هذا الاسم عنده كان يطلق على هذا الملح وعلى تحت كربونات البوطاس وعلى النتر وكذا
يوجد فى أغلب النباتات التى تنبت على شواطئ البحر المتوسط ومحلولا فى بعض المياه المعدنية
ولكن لا يكون نقيا فى شئ من تلك الاحوال ويستخرج النطرون بمصر من بحيرات تسمى
طرانة أى محال يخرج منها النطرون ومنها ما يبلغ فى الطول ٣ فراسخ أو ٤ وفى العرض
نصف فرسخ ففى زمن الشتاء يرشح ماء من قعرها أحمر بنفسجى يعلو عليها نحو مترين ثم اذا
جاءت الحرارة وطالت مدتها تصاعدت تلك المياه كلها بالتبخير ويبقى بعدها على سطح الارض ملح
هو النطرون يجفف ويباع فى المتجر ويستخرج أيضا فى بلاد الحجاز (هضبرى) من بحيرات
تسمى هناك بالبحيرات البيض لان ماءها فى مدة الصيف يتبخر فيتغطى الرمل الذى فى قعرها
بتزهرات بيض هى النطرون ويوجد أيضا فى محال أخر وخصوصا بالامريقة بحيرات تحتوى
على هذا النطرون وكذا يوجد ببلاد السودان محال يقال لها آبار السودان يستخرج منها هذا
الملح وقصد له الجلابة الذين يجلبون العبيد والجوارى الارقاء فيوجد معهم مخلوطا برمال تلك
الاراضى وتذهب عربان فى كل سنة من بلاد الصعيد الى تلك البلاد ومعهم نبل يبيعونها
للسودان ويأتون من هناك بجمال يحملونها من ذلك النطرون النقى الخالى من الرمل فيكون
ثمنه أغلى من نطرون مصر ويباع بالصعيد ليخلط مع النشوق الذى يتسعطون به وهو مسحوق
التبغ وكذا يوجد متزهرا على سطح بعض الاراضى وبعض الحيطان ويظهر أيضا حينئذ
ان النطرون ينشأ من تحليل تركيب ملح الطعام بالطباشير أى كربونات الكلس ففى كل موضع
وجد فيه هذان الملحان مختلطين يوجد فيه تزهرات متكونة منهما هى كربونات الصود
ويستخرج كربونات الصود المتجرى المسمى فى المتجر بالصود من النباتات البحرية ويتركب
تركيبا كيماويا من أجزاء مختلفة من كربونات وكبريتات الصود وكبريتور الصوديوم وأوكسيد
الحديد وفحم طائر من الحرق ويحتوى أيضا احيانا على كبريتات البوطاس وكلورور
البوطاسيوم والمقبول من ذلك صود اسبانيا حيث يسمى فى المتجر بصود القنط وصود
قرطاجنة وملقة ويستخرج من نباتات كثيرة حتى انها استنبتت بشواطئ اسبانيا لاجل ذلك
فهى غنية من القلوى بحيث يوجد فى المائة منها من كربونات الصود من ٢٥ الى ٤٠
وكيفية استخراج صود المتجر من النباتات البحرية أن يقطع النبات الذى يجهز هذا الصود
ويجفف فى الهواء ويحرق فى حفر عمقها نحو متر تقريبا وعرضها من متر الى ٣ ويفعل ذلك
الحرق فى الهواء على أرض جيدة الجفاف وبدل أن ينتج منه رماد كما يحصل من الخشب ينتج

منه كتلة مطبية صلبة مندمجة تكسر وتدخل فى المتجر باسم الصود البلدى ويسمى أيضا
بالاسماء السابقة والصود المستخرج من فرانسا أقل اعتبارا من صود اسبانيا ويتميز الى
٣ أنواع ساليقون وهو صود نربون وبلنكيت وهو صود ايج مرت ووارك وهو
صود نرمندى فصود نربون آت من حرق ساليقورنيا أنوا فالصود الآتى منه تحتوى المائة
على مقدار من كربونات الصود من ١٤ الى ١٥ ويستعمل بالاكثر فى معامل الزجاج
وأما بلنكيت فيستخرج من جميع النباتات الملحية التى تنبت طبيعة على حافة البحر وهى
ساليقورنيا أوروبيا وسلسولا طراجوس وسلسولا كالى وأطربلكس برطلاقونيد
واسطاطس لبعوتيوم وتحش تلك النباتات فى آخر الصيف وتجفف ثم تحرق والصود الناتج
منها تحتوى المائة منه من كربونات الصود على مقدار من ٣ الى ٨ وأما وارك فيستخرج
من جنس فوقوس حيث ينبت بكثرة على شواطئ بحر أوقيانوس وهو أفقر الانواع لكون
كربونات الصود فيه قليلا جدا ويكثر فيه كلورور البوطاسيوم والصوديوم وكبريتات
البوطاس والصود ويوجد فيه أيضا جزء يسير من يودور البوطاسيوم ويمكن أكثر
كربونات الصود الموجود بالمتجر وهو المعروف بملح الصود ينال صناعة بأن يحلل
تركيب مخلوط أجزاء متساوية من كبريتات الصود الخالى من الماء ومن الطباشير و [illegible]
من مسحوق الفحم كذا قال بوشرده وقال تينار ينال بأخذ نحو ١٨٠ ج من كبريتات
الصود الجاف ومثلها من مسحوق الطباشير الناعم و ١١٠ من مسحوق فحم الخشب
أو فحم الارض ويخلط الكل جيدا ويلقى فى تنور انعكاس يكون شكله اهليلجيا أى قريبا
للبيضاوية وتكون حرارته أعلى قليلا من الحرارة الحمراء الكرزية ويحرك الكل فى كل
ربع ساعة فبعد زمن ما تصير الكتلة عجينية فحينئذ تعجن بقضيب من حديد ثم تستخرج
وتوضع فى طنجيرة تلك المادة هى الصود الصناعى وإذا استعملت الاجزاء التى ذكرناها
نيل تقريبا ٣٠٠ جزء من الصود الذى تكون نمرته من ٣٢ الى ٣٣ درجة أى أن المائة
منه تحتوى على مقدار من كربونات الصود النقى من ٣٢ الى ٣٣ ج وأما تحضير
الكربونات من صود المتجر فبأن يؤخذ كما قال سوبيران ملح الصود المتجرى ويذاب على
الحرارة فى الماء فى طنجير من مخلوط المعادن ثم يرشح السائل مغليا من مرشح الورق ويوضع
السائل على النار اذا لزم فى طنجير المعادن لأجل تركيزه وتكوين الغلالة ثم يترك للتبلور
فى الطنجير نفسه أو فى أوان منفصلة وإذا بخرت مياه الأم تجهزت منها بلورات جديدة
تكون فى العادة ملونة يحتاج لتنقيتها بتبلور جديد وانما أمرنا بالذوبان والتبلور فى أوان
من مخلوط المعادن لان هذه الاوانى لا تتسلط عليها الجواهر ومادامت مبتلة بالسائل
القلوى لا تتأكسد أصلا ولا تلون البلورات ويصح أن تستعمل أوانى الفخار
المدهونة لأجل التبلور ولكن ينفذ فيها الصود ولا يمكن استعمالها ثانيا فكربونات
الصود المنال بأول تبلور يحتوى على كبريتات الصود والملح البحرى فينقى بالتبلور جملة
مرات وتعرف نقاوة البلورات بكون محلولها المشبع من الحمض النترى النقى لا يرسب
فيه راسب من نترات الفضة ولا من كلورور الباريوم وقال بوشرده لأجل اثالة هذا

الملح تغسل بذوبان صود المتحجر في مثل وزنه ٥ مرات من الماء الحار ثم يرشح المحلول و يبخر في
ظرف من الحديد الى أن تصير كثافته في مقياس بوميه من ٢٨ الى ٣٠ درجة ثم يترك
ليتبلور في محل رطب و بعد سكونه بأربع وعشرين ساعة يصفى الجزء السائل وتترك
البلورات لتنقط ثم توضع قبل أن يصير تام الجفاف في اناء جيد السد وتبخر مياه الام
فتجهز بالتبريد كمية جديدة من البلورات تضم للبلورات الاول وأما مياه الام الاخيرة
التي لم يحصل منها بلورات فتحتوي على الصود الكاوي الآتي من الملح المستعمل فالمناسب
تركها معرضة للهواء لتكتسب منه الحمض الكربوني بالامتصاص أي فتصير في حالة
كربونات وبعد نحو ١٥ أو ٢٠ يوما اذا تكون على سطح الصود زهر يغسل غسلا
قلويا من جديد ثم يبخر السائل حتى تتقارب أجزاؤه بالمناسب فينال بالتبريد كربونات متبلورة
يسهل تنقيتها بتبلورات جديدة
(الاستعمال) يستعمل هذا الملح كثيرا في الصنائع فيما يستعمل فيه الصود في الطب
و بالمقادير التي يستعمل بها بيكربونات البوطاس بل هو الآن أحسن منه لكونه أقل
كاوية منه وهو يدخل في كثير من الصبغات المرة وخصوصا صبغة الجنطيانا و يجمع
أحيانا مع بعض مسهلات كالراوند والكالوميلاس ومع الادوية المرة والعطريات
وفي البلوعات القوية للمعدة والجرعات المهضمة والمضادة للحوامض والماصة ومع المغنيسيا
والصابون الابيض وغير ذلك وفي جميع ذلك يختار منه البلورات الشفافة التي ليس فيها أثر
تزهير ومع ذلك أمروا باستعمالها جافة اذا أريد ادخالها في الحبوب وكان هذا الجوهر
مستعملا عند بقراط ونسب القدماء له خاصة التحليل والاذابة فلذلك اعتبروه مقطعا محللا
مضادا للخنازير مدرا للبول مفتتا للحصى فيأمرون به علاجا للاستسقاء والدوسنطاريا
والمخوف من الماء ولكن أكثر استعماله في أمراض الكليتين والمثانة ويقوم منه مع
الصابون الطبي البلوعات المفتتة للحصى في كتب كثير من الاقرباذينيين و يقوم منه مع ماء
الكلس أي م منه لكل ط ما يسمى بالماء المضاد للاوجاع الكلوية واستعمل أيضا زروقا
بعد اذابته في محلول الصابون بمقدار م لاجل ١٢ ق وعلى حسب تفتيشات بعضهم
يكون فعله على الحصيات البولية وعلى البول الذي يصيره هو قلويا بعد بعض ساعات شبيها
بفعل كربونات البوطاس وأدخله سودبورى في البلوعات المقوية للمعدة بمقدار ٤ قمح
في كل بلعة مع مسحوق عطري وشاهد نجاحه أيضا محلولا في مطبوخ العشبة علاجا للداء
الزهري الذي استعصى على الزئبق ووضعه بيارسون مع الافيون والابيكا كوانا بمقدار
٢ قمح في كل ٤ ساعات بعد أن يتقيأ المريض فيكون ذلك علاجا للسعال التشنجي ثم تبدل
الابيكا كوانا اذا نقصت قوة النوب وكثرتها بالادوية المرة وشاهد بريطونو نجاحه
غسلات علاجا لحكة الفرج وهي داء فضل فيه الآن محلول السليماني ونجح مع بشير
الجذري مثل نجاح اليود لعلاج ورم الغدة الدرقية والاحتقانات الخنازيرية التي تصاحبه
أعني من ٢ م الى ½ ق في ٨ ق من الماء و يستعمل من ذلك ملعقتان واحدة في الصباح
وواحدة في المساء في نصف كوب من نبيذ أو ماء سكري عطري بحيث يرى بعد ٢٠ يوما

ان ورم الغدة الذي كان كبير الحجم جدا نقص نقصا غريبا و يلزم أن ينسب ذلك لفعل أجزائه
على المحال المصابة وأحيانا يضم مع الادوية المرة ومع العطريات وشوهدت أمثلة كثيرة
من ذلك واستعمله هوفلند في تلك الاحوال فأعطاه في ماء المليسا أو القرفة وقد يوضع منه
على ماء الحمام ٨ ق أو ط فيكون لهذا الملح تأثير نافع في السطح الجلدي فباتحاده الكيماوي
يزيل المواد الحيوانية الراسبة على ذلك السطح وكذا يؤثر في صفائح البشرة التي انفصلت منه
انفصالا غير تام وصارت لا تنسب للجلد الحي فهذا الملح ينظف الجلد و يوقظ حيويته
و ينبهه و يساعد على دوران وظيفة التنفس الجلدي ويعطي لممارستها جميع ما يلزم
من الفاعلية اللازمة وتنفع تلك الحمامات لعلاج آفات كثيرة جلدية كتذبيب القشور
والجوهر الجاف من الحلمات وتحدث في المحال المتقرحة انطباعا نافعا في كثير من الاحوال
وأما أطباء العرب فتبعوا اليونانيين في جعلهم النطرون نوعا من البورق وشرحوا خواصه
في مبحث البورق ولكن كان نوعا مميزا عندهم وعذرهم في ذلك عدم معرفتهم بالعلوم
الكيماوية فنقل ابن البيطار عن ارسطاطاليس أن النطرون وان كان من جنس البورق
الا أن له أفاعيل غير أفاعيل البورق ونقل عن ابن وافد عن بعض الاطباء أن البورق
المصري صنفان صنف يسمى النطرون وهو ملح حجري يضرب الى الحمرة وطعمه الى الملوحة
مع مرارة يسيرة تشوبه وصنف يعرف ببورق الخبز لان الخبازين بمصر يحلونه في الماء
و يطلون ظاهر الخبز به قبل طبخه فيكسبه بريقا ورونقا ونقل عن ديسقوريدس
أن الدواء الذي يقال له افر نطرون ومعناه زبد النطرون هو الذي يزعم بعض الناس أنه
البورق الارمني فأجوده ما يكون خفيفا جدا ذا صفائح سريع التفتت ولونه كلون
الفرفير شبيها بالزبد لذاعا و بعد هذا الصنف في الجودة المصري ونقل عنه أيضا أن قوة
النطرون وقوة الدواء الذي يقال له افر نطرون شبيهان بقوة الملح الا أن النطرون يفضل عليه
بأنه يسكن المغص اذا سحق مع مثله من كمون وشرب مع ادرومالي المركب من جزأين من ماء
المطر وجزء من العسل أو مع الادوية المحللة للرياح مثل طبيخ الزوفا أو الحاشا أو السذاب
أو الشبت وقد يخلط ببعض الادهان المسخنة أو المحللة ويتمسح به في الحميات الدورية عند
البرد والقشعريرة ويكون بقرب النار فانه يحلل و ينفع نفعا بينا وقد يقع في اخلاط بعض
المراهم المحللة والمراهم الجاذبة والمراهم المتخذة للجرب المتقرح والحكة والبرص واذا
خلط بصمغ البطم وجعل على الدماميل فتح أفواهها واذا شرب منه مثقالان مع الماء
أزال مضرة الذراريح القاتلة واذا غسل به الرأس في الحزاز نفعه ويشرب مع الادوية
القاتلة للدود فيخرجها و يقوي فعلها وكذا اذا مسح به البطن والسرة والخاصرة
ويجلس قرب النار فيقتل الديدان و يخرجها و يقال اذا أنعم سحقه وأضيف اليه عسل
حتى صار دبقا ثم طلي به القضيب والشرج والعانة فانه ينعظ انعاظا مفرطا وقال الشريف
اذا أخذ منه نصف أوقية وحل في نصف ط من ماء على نار هادية ومزج معها بعد الانحلال
ربع ط أو ٤ ق من زيت عذب واستعمل ذلك شربا شيئا فشيئا أي في علة القولنج الحادث
للسباكين في معادن الفضة والرصاص نفعهم بمجرب قالوا وهذه التجربيات جارية

فى النطرون والبورق نهاية مايكون أن النطرون أقوى فاعلية عندهم من البورق فيكون
فى غالب التراكيب مقداره على النصف من البورق ولذا يجعلون بدل البورق نصف وزنه
من النطرون انتهى ونتج من تجريبات متأخرى الاطباء ما حاصله بالاختصار أن هذا الملح
اذا استعمل بمقدار كبير كان سما كالاو بمقدار متوسط يكون مسهلا لكنه أقل تهييجا
من كربونات البوطاس وبمقدار يسير ممدود بالماء يكون مدرا فيؤثر تأثيرا مخصوصا على
الجهاز الكلوى فيستعمل فى الاستسقاآت الضعفية والاحتقانات الحشوية البطنية
والخنازير وورم الغدة الدرقية وكذا فى ضعف الهضم وحصية الطرق الاولية وفى الحميات
الصفراوية والقىء التقلصى والسعال التشنجى والحصيات الكلوية والمثانية التى فيها مقدار
مفرط من الحمض البولى ولاتنس جمعه مع الكبريت المصعد أجزاء متساوية فيدخل
فى علاج الآفات الجلدية وكذا يستعمل من الظاهر كما علمت

(الاجسام التى لاتتوافق معه) الحوامض المركزة وماء الكلس وكبريتات كل من المغنيسيا
والنحاس والحديد والخارصين والشب وادروكلورات النوشادر وكلورور الزئبق ونترات
الفضة والطرطير المقئ

(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علمت أن استعماله من الباطن قليل حيث يفضل عليه
بيكربونات الآتى بعد ذلك وأما استعماله من الظاهر فكثير لانه دواء جليل لمقاومة
الامراض الجلدية كالقوابى المستعصية والحكة والجرب والاحتقانات الخنازيرية فمقدار
ما يستعمل منه من الداخل وان كان نادرا من ٥٠ سج الى ٢ جم ضد الحمضية
والغالب جمعه مع خلاصات مرة وبمقدار من ٥٠ سج الى جم واحد فى ٥٠٠ جم
من الماء كدواء مدر للبول وحبوب الصود تصنع بأخذ ٣ م من الملح و م من الصابون
الطبى و ١٠ ن من الدهن الطيار للكراويا ومقدار كاف من الماء والاستعمال من ٢ قمح
الى ٦ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم وأما استعماله من الظاهر فيصنع منه حمام عام قلوى
بأخذ مقدار من ٢٥٠ الى ٥٠٠ جم من ملح الصود المتحجرى الجاف و ٣٠٠ لترمن
الماء يصنع ذلك حماما ودرجة حرارته من ٢٨ الى ٣٠ درجة ويصنع منه مرهم
قلوى بأخذ ١٠ جم من كربونات الصود و ٥ جم من لودنوم سيدنام و ٥٠ جم من
الشحم الحلو قال بوشرده وأما أفضل على الشحم أى أختار بدله الصابون الذى يحول الى
قوام مناسب بقليل من زيت الزيتون ويصنع منه زروقات بأخذ مقدار من ملح من ٤
جم الى ٥ لاجل ٥٠٠ جم من الماء

(بيكربونات الصود)

هو كربونات الصود الشابع والصود الحمضى وملح ويشى الهاضم والنطرون الكربونى
الحمضى وكانوا سابقا يسمونه كربونات الصود المتعادل والآن ليس كذلك وانما المتعادل
هو تحت كربونات الصود قال بوشرده لايوجد فى الطبيعة وقال دورفول انه يوجد فى مياه
معدنية كثيرة وسيما مياه ويشى وسنتلبان ووال بفرانسا وجيزر بارزلندة وقال ميره

انه يوجد بكثرة فى افريقية أى فى اقليم سوكانة حيث يسمى هناك باسم أطرون فيكون كتلا
صلبة يابسة مضلعة انتهى

(صفاته الطبيعية والكيماوية) هو يتبلور الى منشورات بيض رباعية الزوايا ذوات ٤
سطحات ولكن الغالب أن يكون على هيئة أجسام متراكمة على بعضها معتمة مركبة
من بلورات صغيرة شفافة طعمها قلوى خفيف بولى قال بوشرده ودورفول الماء البارد
انما يذيب $\frac{1}{13}$ من وزنه وقال سوبيران ان ١٠٠ ج من الماء تذيب من الملح فى درجة
الصفر ٩٥ ر ٨ و ١٠ ج تذيب ٤ فى حرارة ١٠ درج و ١١ ج تذيب ١٥ ج
فى حرارة ٢٠ والماء المغلى يحوله الى سسكوى كربونات قلوى وحمض كربونى واذا أطيل
غليه زمنا طويلا تحول كله الى حالة كربونات بسيط وقال بوشرده وغيره انه يخضر شراب
البنفسج واذا حمض تحلل تركيبه وانتقل لحالة تحت كربونات حيث يفقد نصف حجمه
كما يتحلل جزء منه بالغلى البسيط لمحلوله المائى

(تحضيره) تحضير هذا الملح بسيط جدا فيعرض كربونات الصود المبلور عادة لتأثير جو من
الحمض الكربونى فاما أن يمر تيار مستدام من هذا الغاز فى الجهاز المخصوص الذى
اخترعه ولتير أو بكبير كما قال ممبت هذا الغاز الكربونى فى اناء يحتوى على بلورات
من كربونات الصود محمولة على حجاب حاجز من القصدير فالحمض الكربونى يتغذى مركز
البلورات ويحولها الى بيكربونات بدون أن يغير شكلها الظاهر وانما تصير معتمة فاذا بقى
فى الباطن بعض أجزاء حافظة لشفافيتها يكون ذلك دليلا على أن تأثير الغاز الكربونى
لم يستدم زمنا طويلا وحيث ان الكربونات المستعمل يحتوى على ماء أكثر من
بيكربونات المتكون يسيل هذا الماء كلما تحول الملح الى محلول شابع فيشغل عمق الاوانى
ويسبب ذلك يوضع الملح على حجاب حاجز منقب ومحمول فى ارتفاع ما ومن النافع فى هذه
العملية هو أنه اذا استعمل ملح الصود الملوث بكبريتات الصود وملح الطعام ينال مع ذلك
بيكربونات نقى لان هذه الاملاح الغريبة تجذب مع ماء التبلور كذا فى بوشرده وقال
دورفول يذاب فى بعض المعامل الانقليزية ٦٣ كج من كربونات الصود فى ٥٠ كج
من الماء ثم يوصل للمحلول غاز الحمض الكربونى فيرسب بيكربونات كلما تكون الى أن
يحصل ٢٠ كج فتفصل ثم يضاف على مياه الام كربونات صود جديد وهكذا

(الاجسام التى لاتتوافق معه) الحوامض وماء الكلس وكبريتات المغنيسيا والحديد
والنحاس والخارصين والشب وادروكلورات النوشادر ونترات الفضة وكلورور الزئبق
والطرطير المقئ

(النتائج العصبية) قال بريير تأثير هذا الملح على المعدة هو أنه ينبه فى العادة بممارسة
وظائفها فالمستعملون له تكون شهيتهم جيدة وهضمهم أسهل وأنظم فاذا أدمنوا
الاستعمال استشعروا من أنفسهم بالقوة والصحة التامة فقد اتفق أن شخصا عمره ٥٠
سنة أدمن على استعمال م منه كل يوم فى الصباح ممزوجا بكوبين من الماء مدة سنتين فلما
قطع استعماله صار بوله كثير التعكر لرواسب ومتكدرا مع أنه فى مدة الاستعمال لم يحصل له

تألم في المعدة ولا في الامعاء من ملامسة هذا الجوهر ولم تتكدر فيه ممارسة الهضم
ولكن تلك النتائج الجيدة لا تحصل منه اذا كانت المعدة في حالة مرضية وصار سطحها
الباطن متهيجا وفيه عمل التهابي وتقرحات وحصل للاغشية المعدية بعض استحالات
وتغيرات واتفق لآخر أنه استعمل مدة ٦٠ يوما في كل يوم زجاجة ماء فيها ٤ جم
من هذا الملح فمات فجأة وفتحت جثته فوجد الغشاء المخاطي للمعدة والاثنا عشري مسودا
تخينا لينا فاذا كان في السطح المعدي حساسية مرضية جاز أن يحصل من هذا الملح
قولنجات واستفراغات ثقلية ومن العظيم الاعتبار افعل هذا الملح تأثيره في الصفات
الكيماوية لجميع الاخلاط فيعطي طبيعة قلوية لجميع الافرازات بل أحيانا للتنفيس
الجلدي بل للمواد الثفلية المندفعة أيضا ولكن قوته تظهر بالاكثر في البول لان هذا
السائل يفقد باستعمال هذا الدواء صفته الحمضية ويكتسب طبيعة مخالفة لها أي يصير قلويا
فقد أكد درسيه أن الكوب من الماء المعدني لويشي المحتوي على جرام من هذا الملح لا يكفي
لصيرورة البول قلويا وانما يصير بسرعة قلويا من كوبين من هذا الماء وتحفظ تلك الصفة فيه
مدة من ٨ ساعات الى ٩ وان ٣ أكواب من الماء المذكور تعطي البول صفة القلوية
مدة ٢٤ ساعة وانه اذا أخذ كل يوم ٤ أكواب بقي البول قلويا على الدوام
(النتائج الدوائية) هذا التغير المذكور لطبيعة البول ربما كان يخبر عادة تبعا لامر عظيم
الاهتمام وهو علاج التجمدات التي تتكون كثيرا في هذا السائل حال اجتيازه في أعضائه
فيمكن التسلط على تلك التجمدات في الكليتين نفسهما أو الحالبين أو المثانة بالقواعد
القلوية التي توجد في البول بعد استعمال بيكربونات الصود فتذوب فيه وتنجذب معه
الى الخارج واذا صار البول قلويا جاز أن يمنع تكون هذه التجمدات فاذا شرب المريض
ماء قلويا رسب في بوله رسوب كثير فيتكدر بعد ما لم يبق دائما قلويا لا يرسب منه راسب
أصلا فالتأثير الدوائي هنا لبيكربونات الصود لا يشبه تأثير الادوية الاخر وانما له حالة
أخرى وذلك أن تأثير الادوية تؤثر دائما على المنسوجات الآلية فاذا عولجت بها
العوارض وزالت بها الآفات المرضية فذلك لان هذه الادوية نوعت حالة الاعضاء
المريضة وأعطت لحركاتها صفة أخرى أما هنا فشيء آخر وهو أن عندنا سائلا منفرزا
يؤثر الدواء فيه فيعطي له صفات جديدة تصيره مذيبا للاجسام غريبة عن البنية يراد اتلافها
في التجاويف التي وجودها فيها يؤذي ويحدث عوارض فلا يكون لبيكربونات الصود
تأثير نافع في الاعضاء أصلا وانما تأثيره عليها زائد انتهى بربيير
(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علم ذلك مما أسلفناه والامر الوسط أن مقداره
من الباطن من ١٠ سج الى ٣٠ كدواء معدي ومن جم واحد الى ٢ كدواء مدر
ويستعمل جرعة أو محلولا أو لعوقا أو حبوبا أو أقراصا أو غير ذلك ويحضر في بيوت
الادوية مسحوق ملين غازي أي مسهل خفيف مركب من مخلوط جزء من بيكربونات
الصود و ٣ جـ من طرطرات الصود والبوطاس ويستعمل ذلك مع جـ من الحمض
الطرطيري ليتكون من ذلك محلول غازي شبيه بالفعل بماء سدليت وهو كثير الاستعمال

في انكلتيرة في الاحوال التي يستعمل فيها هذا الماء وكذا يحضر ما يسمى عند الانقليزيين
صودا بودربروهو مسحوق غازي الشكل مكون من جم من الحمض الطرطيري و ٢ جم
من بيكربونات الصود يذاب ذلك في نصف كوب من ماء فيتكون منه في الوقت ماء غازي
يستعمل مشروبا اما للالتذاذ واما في الاحوال التي يطلب فيها استعمال المياه الحمضية
وانما يقوم مقام الجرعة المضادة للقيء للطبيب ريفير ويحضر أيضا صودا واتير المسمى أيضا
بماء الصود المكربن وهو محلول خفيف لبيكربونات الصود في الماء المتحمل للغاز الحمض
الكربوني وتركيبه أن يؤخذ جم من بيكربونات الصود و ٦٢٠ جم من الماء المقطر
و ٥ أحجام من الحمض الكربوني ويفعل كما يفعل في الماء القلوي الغازي الآتي وهو كثير
الاستعمال ببلاد الانقليز وخصوصا في نهاية الاكل كمشروب مهضم والماء القلوي الغازي
محلول خفيف لتحت كربونات الصود متحمل لكثير من الحمض الكربوني ويظهر أنه مكون
بالذات من بيكربونات الذي يكون أيضا قاعدة للمياه المعدنية القلوية الغازية الطبيعية
ويجمع هذا الجوهر مع الكافور وشراب الخشخاش في جرعة توصف بكونها مضادة للحمى
مذكورة في أقرباذين جردان وكان يستعمل أحيانا مخلوطا بالحمض الليموني وكذا يؤخذ
منه م ونصف م لكل زجاجة من نبيذ شنبانيا ليعطى له ترغية نبيذ شنبانيا ويمكن ادخاله
في الشكولاته المعدة لان تؤكل غير مطبوخة وذلك بمقدار م تقريبا لكل رطل فيعطي لها
طعما رطبا مقبولا ويزيد في قابليتها للهضم ويكون هذا الملح أيضا قاعدة للاقراص القلوية
المهضمة لويشي المسماة أيضا اقراص بيكربونات الصود واقراص درسيه حيث مدحها
هذا الكيماوي سنة ١٨٢٩ عيسوية وهي مركبة من ٣٢ جم من بيكربونات
الصود و ٦٠٠ جم من السكر الابيض ومقدار كاف من صمغ الكثيرا وتفعل حسب
الصناعة أقراصا كل قرص منها جم واحد ويحتوي على ٥ سج من بيكربونات الصود
وتعطر عجينة تلك الاقراص بثمان جم من بلسم طلو الذي يحل في ١٦ جم من الكؤول
الذي في ٣٥ درجة من مقياس الكثافة لكرتيير وتمزج تلك الصبغة باللعاب وتعطر أيضا
بالدهن الطيار للورد أو كما قال درسيه بعطر النعنع وقال بيرال ان الصمغ العربي يعطي
الاقراص منظرا أجمل ومقدار ما يستعمل منها من ٤ اقراص الى ١٢ في اليوم قبل
الاكل وبعده وكانت ممدوحة بكونها تقوم مقام ماء ويشي مع أن ٢٠ قرصا منها لا يحصل
منها الا مثل كوب واحد من ذلك الماء وتلك الاقراص تجذب من الهواء بعض رطوبة
وتستعمل معطرة كما رأيت بالنعنع أو ببلسم طلو أو غير ذلك وغير معطرة في حالة حموضة
المعدة والهضم الشاق وعدم الهضم رأسا وفي بعض الآفات التي يقال لها نزلالية
أو نضامية وفي الحصيات الصغيرة والنقرس وغير ذلك وقال بربيير رأينا أنها تزيل خمود
المعدة الناشئ من ضعف التأثير العصبي فتعيد الشهية وممارسة الهضم ويمكن أن تنفع
في ضعف تغذية أغشية المعدة أي اذا رقت جدرانها وهل تنفع تلك الاقراص في لين
منسوجها نقول ثبت بالتجربة أنها لا تناسب اذا كان في المعدة تهيج أو التهاب أو قروح
أو تولدات سرطانية أو نحو ذلك لانه يحصل منها حينئذ حرارة ووخز قوي في القسم المعدي

ويصعد منها فى الفم قلس وتتضجر المرضى من العطش ومن ألم الخثلة بعد ازدرادها فقد اتفق أن شخصا استعمل واحدة منها فأحس بشبه نار فى المعدة وتحقق بعد بعض أيام أن معسه التهابا فى الغشاء الباطنى المعدى والاثنى عشرى ووجد ذلك الغشاء أحمر منقطا بخنتنا محتقنا من الفؤاد الى نهاية الاثنى عشرى ثم تلك الاقراص قد تزيل حموضة المعدة ولكن قد ولدها أو تكثرها فيمن معهم تهييج أو التهاب أو تقرح فى المعدة ويتولد منها فيهم افرازات حضية فى التجويف المعدى ويصنع أيضا مشروب قلوى مركب من ٢ جم من بيكربونات الصود والترمن منقوع الزيزفون و ٥٠ جم من شراب السكر

﴿ بورق ﴿ بورات الصود ﴾﴾

قد ذكرنا البورق فى مبحث القوابض لان أكثر استعماله من الظاهر وذكره بوشرده هنا فى مبحث المدرات للبول وجعله تروسو من الادوية الموهجة ثم ابدء ما نقول هنا قد كان هذا الملح مستعملا مضامض وغراغر فيخلط مع العسل أجزاء متساوية أو بمقدار ربع العسل أو ثمنه أو بكز من ١٢ جـ فيكون مضمضة فى القروح الومضية فى اللثة والوجه الباطن للخدين وفى القلاع والذبحة الغلالية ويستعمل ذرورات مهبلية مع النفع فى علاج الازهار البيض المفرطة بتآكل فى بوزطنشيا وفى حكة الاعضاء التناسلية فى الذكور أو الاناث وفى زمننا هذا أوصى كثيرون باستعمال محلوله فى الماء أو مخمعا مع جواهر لعابية مختلفة فى علاج الامراض السطحية فى الجلد فلذا قوفيد يستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٣ لاجل ٣٠ جم من سائل ويستعمل من الباطن بسبب قلويته فيكون مفتتا للحصى فهو مثل كربونات الصود والبوطاس يصير البول قلويا ويذيب الحصيات الصغيرة المتكونة من الحمض البولى وله أيضا خاصة بدلها أول من ذكرها جيلان وهى اعانته على ادرار الحيض وتسكينه الاوجاع الرحمية التى تصاحب أو تسبق هذه الوظيفة بل الاوجاع التى تظهر مدة الولادة واحداثه سيلان النفاس ونحو ذلك وقد ذكرنا مقاديره ومركباته

﴿ بورات البوطاس ﴾

هو ملح ينتج دائما من الصناعة ويصنع بالمباشرة فلا ينال نقيا الا بايقاع الاتحاد بين البوطاس والحمض البورى بالمقادير المعروفة أى أن تكون نسبة كمية أوكسجين الاوكسيد لكمية أوكسجين الحمض كنسبة واحد لستة وبدون ذلك يحصل خطر وهو أن يوجد مخلوط بورات وبيبورات أو بورات وبوطاس ويظهر أيضا على حسبه مشاهدات ميرال أنه اذا صب فى محلول مركز للبوطاس مقدار كاف من الحمض البورى لاجل أن يعطى السائل خاصة تصيير ورق التورنسول أحمر فان هذا السائل الممدود بالماء يكتسب خاصة عارضة لذلك وهى أن يعيد اللون الازرق لورق التورنسول المحمر بالحوامض وبالجملة هذا الملح محتاج لدراسة ثم من المعلوم أن أحسن مذيب قريب للحمض البولى هو المستحضرات التى قاعدتها قلوية وأكثرها مبلا لهذا الحمض مستحضرات البوطاس وسيما كربونات

وبورات هذه القاعدة فبورات البوطاس تستحق لذلك مزيد الاعتناء فاذا حصل منه راسب فان هذا الراسب يذوب حالا بمقدار مفرط قليلا من الماء وذلك لا يحصل فى كربونات البوطاس ولا فى كربونات الصود ولا فى بيبورات الصود فاذن تكون الطريقة الجليلة للانتفاع بالقوة المذيبة لكربونات البوطاس وبورات البوطاس أن يلتجأ لاستعمال بورو طرطرات هذه القاعدة فان الطرطرات فى الحقيقة مدة دخوله فى دورة الدم يتحول الى كربونات بوطاسى وأما البورات فيدخل فى الطرق البولية ويمر منها بدون أن يحصل تفريق تركيبه الكيماوى قال بوشرده وهنا أمر نبه عليه ليبيج وموضعه هنا بالطبيعة وهو أنه فى الارياف التى على شواطئ النهر المسمى رين بفتح الراء حيث ان سكانها يستعملون عموما فى مشروباتهم الاعتيادية والانبذة الخفيفة جزءا عظيما من الطرطير لا تعرف هناك الآفة الحصوية وها هو مشروب حضى للتحرس من تكوين الحصى الصغير ذكره بوشرده ويتركب من ٥ جم من بيطرطرات البوطاس وجم واحد من بورات البوطاس وجم من بيكربونات البوطاس و ٦٢٥ جم من الماء يوضع ذلك فى زجاجة جيدة السد ويستعمل من تلك الزجاجات ٥ أو ٦ فى اليوم وذكر أيضا مشروبا آخر قلويا للتحرس من تكوين الحصى البولى ويتركب من جم من كل من بورات البوطاس وبيكربونات البوطاس و ٦٢٥ من الماء ويمزج ذلك فى زجاجة جيدة السد

﴿ خلات الصود ﴾

كان يسمى سابقا بالتراب المورق المعدنى أو المبلور وهى تسمية غير مناسبة وينتج بالصناعة دائما

(صفاته الطبيعية) هو يتبلور الى منشورات طويلة مضلعة بيض تشبه كثيرا البورات كبريتات الصود وطعمه مر لذاع ويحتوى على مقدار كبير من القاعدة ولا يتغير من الهواء أو قليلا أنه لا يتزهر الا ببطء

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ٢٦٫٩٥ من الحمض الخلى و ٢٢٫٩٤ من الصود و ٤٠٫١١ من الماء وهو قابل للاذابة فى ٣ أمثاله من الماء البارد وفى أقل من ذلك من الماء المغلى وفى أقل من ذلك جدا من الكؤول واذا عرض مائع فى ماء تبلوره ثم فى درجة حرارة عالية يتحلل تركيبه ويتصاعد منه الحمض الخلى

(تحضيره) يصح ايقاع الاتحاد مباشرة بين الحمض الخلى والصود ويصح أيضا أن يشبع تحت كربونات الصود من الخل المقطر أو الحمض الخلى

(الاستعمال) استعمالاته كاستعمالات خلات البوطاس وخواصه كخواصه ولكنه أقل استعمالا منه وأقل فاعلية بسبب عظم مقدار ماء التبلور المحتوى عليه ومهما كان فهو مدر للبول ومفتح ومذيب ومسهل على حسب المقادير المستعملة وتأثيره يذهب بالاكثر للبول كما أكد ذلك وكابن فى المصابين بالبرقان وهو أحد قواعد الحبوب المضادة لافراز اللبن المذكورة فى دستور بورى المركب كل ١٢٠ منها من ٥ م من هذا الملح و ٢ م من كل من الكافور والتربع كمية كافية من رب الحمان ويستعمل من تلك الحبوب ٢ ح

فى الصباح و ٢ ح فى المساء

(الاجسام التى لاتتوافق معه) الحوامض المعدنية والثمار الحمضية وأغلب الاملاح

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن بمقدار من جم الى ٥ جم كمدر للبول ومن ٥ جم الى ٢٠ كمفتح ومذيب ومن ٢٠ جم الى ٦٠ كملين أى مسهل خفيف ويكون ذلك بلوعا أوحبوبا أوجرعا أومحلولا

(طرطرات البوطاس والصود)

هو المسمى ملح سجنيت وملح بولكرست القابل للاذابة وملح روشيل والصود الطرطيرى والنطرون الطرطيرى الشابع وهذا الملح عديم اللون والرائحة وطعمه قليل المرار ويكون على شكل بلورات غليظة منشورية ذوات ٨ أو ١٠ أوجه غير متساوية وهو يتزهر ويذوب فى جزأين ونصف من الماء البارد ويذوب فى الحار أكثر قال بوشرده ويحتوى على جوهر فرد من طرطرات الصود وجوهر من طرطرات البوطاس وكل ١٠٠ منه تحتوى على ٣٠ ج من الماء قال ويحضر بأن يشبع حمض زبدة الطرطير من كربونات الصود وقال دورفول انه يجهز من ٤ ج من زبدة الطرطير و ٣ ج من كربونات الصود ويسخن الماء فى طنجير مبيض ويضاف له الملحان جزأ جزأ مع افراط من الكربونات ثم يرشح ويبخر الى درجة ٤٠ ويترك لتبلور وهذا الملح مدر مسهل بلطف بمقدار من ١٥ جم الى ٦٠ انتهى وقال بوشرده انه يوزن ويستعمل كثيرا استعمال طرطرات البوطاس المتعادل أى فى الاحوال التى يستعمل فيها انتهى وهو لايتوافق مع أملاح الكلس ولا مع أملاح الرصاص ولا ادروكلورات البارين

(تنبيهان الاول) وضع هنا بوشرده فى المدرات الكلس حيث ان ماءه يستعمل لاذابة الحصيات الصغيرة وحصى الحمض البولى وأوصوا به فى الاسهالات والمقوريات المزمنة على شكل حقن وزروقات بمقدار ٥٠ جم فى ٢٠٠ جم من الماء كما ظنوا نفعه فى بعض أحوال من سوء الهضم ودياپيطس وبعض أمراض الرئة بمقدار ٢٠٠ جم لاجل ٦٠٠ جم من الماء أو اللبن ومع ذلك فاستعماله الآن فى ذلك قليل واستعملوه من الظاهر أيضا زروقات وغسلات لتنظيف القروح العفنية والسرطانية ومقاومة الامراض الجلدية والسيلانات المائية العفنية ويوضع على الحرق الصابون الكلسى المصنوع من ج من دهن اللوز و ٨ ج من ماء الكلس فيكون هذا دواء نافعا وقد شرحنا الكلس فى القوابض المعدنية لما أن ماءه قابض يقينا ومضاد للحوامض (الثانى) وضع هنا بوشرده أيضا فى المدرات المياه المعدنية الغازية القلوية وقال قد فصلت هذه المياه من رتبة المياه الحمضية الغازية حيث انها تقرب بخواصها الكيماوية وتحاضيرها المائية فيه لان من الواضح أن مناسبة خواصها لكربونات الصود الذى تحتوى منه على مقدار كبير وتلك المياه باردة وحارة فالباردة يمكن أن تنفع فيما ينفع فيه بكربونات الصود وتناسب أيضا فى كثير من الامراض المزمنة فى الجهاز الهضمى وتستعمل علاجا للايپوخندريا والكلوروزس والنزولات المزمنة والاحتقانات الكبدية ولكن نفعها بالاكثر فى الحصيات

الصغيرة والآفات الحصوية مطلقا وأما المياه الحارة فتنفع أيضا زيادة عن ذلك فى أمراض الجلد والآفات النقرسية والروماتزمية والخنازيرية ونحو ذلك والينابيع الرتيبة المشهورة بالاوربا للمياه المعدنية الغازية القلوية هى مياه ويشى الموجودة فى المدينة الصغيرة المسماة ويشى من فرانسا وقد سبق لنا ذكر تلك المياه فى المقويات

(الصوابين)

يراد بذلك على سبيل الاتساع مستحضرات مختلفة ناتجة من مزج واتحاد زيوت ثابتة أو طيارة أو شحوم أو راتينجيات مع قواعد ملحية أى أكاسيد معدنية وعلى الخصوص الاكاسيد القلوية فتتحول تلك الزيوت أو الشحوم الى حوامض شحمية تتحد بتلك القواعد فتكون الصوابين أملاحا مختلطة مكونة من أوليات ومرجرات واستيارات الاوكسيد المستعمل قاعدة لها ولاجل الاختصار تسمى استيارات أو أوليومرجرات وقال جيبور مكثوا مدة طويلة يظنون أنها مكونة من الاتحاد مباشرة بين الاجسام الشحمية والقلويات والآن عرف أنه فى الصوبنة يتحول كل جسم شحمى بامتصاص عناصر من الماء الى حمض يتحد بالقلوى والى جسم متعادل سكرى يبقى محلولا فى الماء وشفرول هو الذى كشف هذا الجسم الاخير فى صوبنة الزيت بأوكسيد الرصاص أى فى تحضير اللصوق البسيط وسماه القاعدة العذبة للزيوت ثم عرف شفرول وجوده فى الصوابين القلوية وسماه جليسيرين انتهى وقد تنوعت أنواع الصابون واختلفت فى المنظر والقوام والطبيعة والاستعمال ويمكن تقسيمه أولا الى صوابين حمضية مكونة من اتحاد حمض اما مع زيت طيار كما يعرف ذلك فى مبحث الكافور الصناعى واما مع زيت ثابت ومن أنواع ذلك صابون أشار المكون من الحمض الكبريتى وزيت الزيتون أو جسم آخر شحمى وهو يستعمل من الظاهر فى أحوال من الرمد المزمن وفى الجرب والشالل وقد يستعمل من الباطن كما فعل كرمناتى بمقدار من ٢٠ الى ٣٠ قمح فى الاستسقاء واليرقان وثانيا الى صوابين معدنية أرضية وهى أملاح حقيقية أوليومرجرات وهى غير قابلة للاذابة وتكون هى القاعدة العامة للمروخات وهى ناشئة من فعل الاتربة أى الاكاسيد المعدنية الحقيقية ومنها أوكسيد الرصاص على الاجسام الشحمية ويعد من تلك الصوابين الصابون الكلسى أو الطلاء الكلسى الذى هو مخلوط ٣ ج من ماء الكلس الجديد ١ ج من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون ويستعمل علاجا للحرق والقوابى المستعصية ونحو ذلك وثالثا الى صوابين قلوية وهذه يصح أن تقسم الى صوابين نوشادرية والى صوابين قلوية حقيقية فأما الصوابين النوشادرية فمنها ماينتج من اتحاد روح النوشادر بزيوت طيارة مختلفة وتسمى بالصوابين الطيارة وذلك كالروح الطيار العطرى لسلفيوس وماءلوس الذى هو سائل لبنى قوى الرائحة وطعمه حريف كاو يستعمل كمنبه للمجموع العصبى فى الغطشة ولكى تم ش الحيوانات المسمة ويختلف تحضيره فى المؤلفات ففى الدستور يحضر بأن يصب على ٤ م من النوشادر السائل الذى كثافته ٢٠ درجة قمح واحدة تصنع بمضم ٣ م من زيت الكهربا المنقى و ٢ م من بلسم مكة فى ط من الكحول ومنها مايتكون من روح النوشادر وأجسام شحمية أو زيتية مختلفة وتسمى

بالصوابين الحيوانية وذلك مثل الطلاء النوشادرى ومرهم جندربت الذى هو كاو نوشادرى مكون من ٣٢ من الزيت و ٣٢ من الشحم و ٦٤ من روح النوشادر السائل الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة فيذاب الزيت والشحم على حرارة لطيفة فى قنينة مسدودة بسدادة من جنبها ثم يضاف له النوشادر ويحرك الى البرودة التامة فالكى بهذا المرهم على مقدم الرأس المحلوق جملة أيام معدود من آكد الوسايط وأقواها فى علاج الكمنة كما شاهد ذلك بوشرده جملة مرات وكذا بلسم أو بودلدوك المكون كما يأتى من شحوم وزيوت مختلفة طيارة وكافور وكؤول ونوشادر وهو حالة متوسطة بين هذه والصوابين الطيارة وتلك الصوابين النوشادرية تستعمل بالاكثر من الظاهر محللة ومنبهة واذا كان النوشادر متسلطنا فيها كانت منبهة ومحولة ومحمرة بل كاوية فى أحوال من الوجع الروماتزمى والاحتقان المزمن فى المفاصل والشلل والوجع العصبى ونحو ذلك وأما الصوابين القلوية الحقيقية فتنقسم الى راتينجية والى زيتية أو شحمية فالصوابين الراتينجية هى محلول الراتينجيات فى القلويات ويستعمل فى الطب مركبات مختلفة من راتينجيات مسهلة فى الغالب كراتينج الجلابا والسقمونيا وراتينج خشب الانبيا ونحو ذلك ومن صابون لوزى ناتج من محلول هذه الاجسام فى الكؤول ثم يرشح ويبخر وكانت تلك الصوابين مستعملة بوصف كون فعلها ألطف من فعل الراتينجيات الخالصة وهى أنواع شبيهة بالخلاصات تحتوى غالبا من الراتينج على ثلث وزنها ويصح أن يذكر هنا الصابون الطرطيرى الذى هو متحد غير تام من التربنتينا ودهنها الطيار والبوطاس وكان مستعملا سابقا كدواء محلل ومذيب وأما الصوابين الزيتية أو الشحمية فهى أملاح حقيقية فالتى يدخل فيها الشحم الحلو أو شحم الضأن أو العجول تكون أوليو مرجرات أى دهنية لؤلؤية أى حمضها هو الحمض الدهنى والحمض اللؤلؤى والتى يدخل فيها الزيت الثابت تكون أوليو استيارو مرجرات أى حوامضها الحمض الدهنى والشحمى واللؤلؤى والذى يدخل فيها زيت السمك تحتوى على دلفينات وهذه الصوابين الشحمية تتميز الى رخوة أى قاعدتها البوطاس وهذه يتسلطن فيها الاوليات أى الملح الذى حمضه الحمض الدهنى مثل الصابون الاسود أو الاخضر المحضر بالزيوت الرديئة للبزور وتستعمل أحيانا من الظاهر محللة واعتبر مسو بير صابون البوطاس أقوى فاعلية من صابون الصود فى التجمدات التى يكون الحمض البولى جزأ منها كالتجمدات النقرسية والحصيات البولية بل والتجمدات العظمية فى الشرايين والاوردة والى صوابين صلبة أى قاعدتها الصود وفيها يتسلطن الاستيارات اى الملح الذى حمضه هو الحمض الشحمى ونوع دورفول الرئيس من الصوابين الى ٦ أنواع أحدها الصابون الابيض أى صابون مرسيليا عند الاوربيين وهو المحضر على الحرارة من زيت الزيتون العام وقلويات الصود الممدودة وثانيها الصابون الازرق أو المرمرى الذى لا يختلف عن السابق الا بان يعلق فى الكتلة مقدار يسير من صابون ألومينو حديدى ولا يحتوى الا على يسير من الماء وثالثها صابون ونيس وصفاته كالسابق ورابعها الصابون الاخضر أو الاسود الذى هو دواء غمار خورا تحنه قليلة القبول ويحضر

من البوطاس الكاوى السائل وزيت السلجم أو اللفت أو الشهدانج وتصنع الصوابين الرخوة فى انكلتيرة من البوطاس والدهن الشحمى وزيت البالين أى القيطس وخامسها صابون الراتينج ويحضر من الصود والراتينج وقد اشتهر هذا الصابون فى أن يدخل فى المفاصل وليس عند ملاحى السفن غيره وسادسها صابون الشمع فيذاب من الشمع الاصفر ١٢٥٠ ومن الصابون الابيض ١٢٥ ثم يضاف لذلك من كربونات البوطاس ١٢٥ ومن الماء الحار ٤٠٠٠ جزء الجزء أو من التراب الاحمر المسمى بالافرنجية روكو مقدار كاف وهو ينفع دهانا للاخشاب والبيان التعليى لتكوين الصوابين والمصوغات الصابونية كما قال بوشرده هو أنه اذا انفصل بواسطة حمض من الحوامض الاوكسيد الذى استخدم قاعدة للصوبنة وجد أن الجسم الشحمى المستعمل تتغير طبيعته فان الجسم الشحمى المنال بعد هذا الانفصال يذوب بالكلية فى الماء المغلى ويرسب فى المحلول بعد التبريد صفيحات لامعة شحمية تحمر ورق التورنسول وتحتوى على جميع خواص الحمض فاذا بخر المحلول الكؤولى نيلت كمية جديدة من الحمض الشحمى المذكور ثم فى الآخر يؤخذ من فضلة المحلول المتبخر شحم حمضى يكون سائلا وذلك الاخير هو الحمض أولئيك أى الزيتى فاذا اجتنبت مستنتجات التبلور الاول والاخير من الشحم الحمضى الصلب المذاب فى الكؤول والآتى من صابون مصنوع من شحم غنى جدا من الاستيارين وجدت هذه البلورات منفصلة عن بعضها نيلت بلورات تتشابه كثيرا فى المنظر ولكن تختلف فى قابلية الميوعة النارية قلة وكثرة ومن ذلك يستنتج اختلافهما عن بعضها فالناتج من التبلور الاول الذى هو أقل قابلية للميوعة النارية يسمى بالحمض استياريك والناتج من التبلور الاخير يسمى بالحمض مرجريك فمن تأثير القلوى على الشحم تتكون ٣ حوامض يلزم أن توضع فى رتبة الشحوم أو الزيوت بالنظر لخواصها الطبيعية ومع ذلك تنتسب للحوامض بالنظر لتأثيرها وميلها الى الاتحاد بالقواعد الملحية فاذن يوضع لها اسم عام وهو الحوامض الشحمية وما عدا ذلك أثبت شفرول أنه لا يتكون مدة الصوبنة حمض خلى ولا حمض كربونى وليست الحوامض الشحمية هى المنتجة الوحيدة للصوبنة فاذا اشبعت مياه الام القلوية التى انفصلت من الصابون من الحمض الكبريتى الممدود بالماء وبخر السائل الى أن ابتدأ رسوب ملح وخلطت الفضلة بالكؤول رسب فى ذلك كبريتات البوطاس أو الصود ويترك بعد الترشيح والتبخير شرابا عذبا يسمى جليسرين أى القاعدة العذبة فجميع الزيوت النباتية الشحمية كالادهان والشحوم الحيوانية تتحول بالصوبنة الى حمض شحمى وجليسرين والفرق الموجود بين تركيبها كما رأينا ليس له تأثير على نتيجة التفاعل الذى حصل بينهما وبين القلويات الا فى تغيير النسبة التى بين هذه الحوامض وبعضها وبينها وبين الجليسرين وبالجملة يظهر أن طبيعة هذه الحوامض والجليسرين واحدة مهما كان الزيت المستعمل لاستاجها انتهى بوشرده ثم ذكر تجربيات ليبيج وبلوز فى تحليل تركيب الاستيارين وأنهى كلامه بقوله ان الاستيارين على مقتضى ما ذكر ايلزم اعتباره ادراتا حمضيا مركبا من الحمض استياريك والجليسرين ثم قال وقد ذكر أيضا افتراضان فى التركيب الخاص للاجسام الشحمية الخالصة فالاول

منهما يعتبر تلك الاجسام متحدات حوامض شحمية وجليسرين فى حالة خلوه عن الماء
فالجليسرين يتم وظيفة قلوى ولكنه قابل لان يبدل بقلوى أقوى منه يكون فى محله من
تأثير الماء اللازم لتكوينه فى حالة ادرات وعلى حسب ماذكر لوقانو تكون الاجسام
الشحمية النقية حينئذ مشابهة للاتيرات المركبة وتلك الكيفية فى التوضيح موافقة لرأى
دوماس فى أبيض البالين أى القيطسى وفى الجوهر المسمى ايتال الذى هو مادة صلبة قابلة
للتبلور شحمية تذوب فى الكؤول المغلى وقابلة للتصاعد ولا تتغير من القلويات وتقبح مدة صوبنة
السبيتين بالاكاسيد المعدنية وتتقوم. قام الجليسرين وتركيبها العنصرى من ٧٦٫٧٩
من الكربون و ١٣٫٩٥ من الادروجين و ٤٫٢٩ من الاوكسجين فالايتال توجد
فيه عناصر الاتير والكؤول ومن ذلك جاء اسمه ايت بكسر الهمزة وثانى الافتراضين يعتبر
الجليسرين والحوامض الشحمية أنها لم يتكون منها شئ فى الاجسام الشحمية وانما تكون
ما تتكون من تأثير الماء والقلويات أى من عناصر الماء والاجسام الشحمية وحقيقة
أحد هذين لا يمكن اثباتها فكل منهما يوضح به التأثير على التساوى وبينهما اشتباه فى التحويل
العضوى أى التركيبى انتهى

(الصابون الطبى)

يسمى أيضا بالصابون اللوزى وصابون زيت اللوز الحلو وهو ناتج من اتحاد زيت اللوز الحلو
بالصود
(صفاته الطبيعيه) هو صلب أبيض معتم ذو قوام ورائحته ضعيفة وطعمه خفيف القلوية
بدون حرافة وهو أثقل من الماء
(صفاته الكيماوية) هذا الجوهر اذا كان جديد التحضير كان مركبا من ٦٠٫٩٤ من دهن
اللوز و ٨٫٥٦ من الصود و ٣٠٫٥٠ من الماء واذا امتحن ماع وانتفخ وتحلل تركيبه
كالمواد الاخر النباتية واذا عرض للهواء جف وانتهى حاله بأن يصفر ويتغير وهو يذوب
جدا فى الماء المغلى ولكن اذا ترك السائل حتى يبرد وسيما اذا استعمل مقدار كبير من الماء
فانه يتحلل تركيبه فيرسب فيه سور مرجرات وسور استيارات وقليل من سور أوليات الصود
على شكل جليدية نصف شفافة تتحول بالتجفيف الى غلالة بيضاء مصفرة والمحلول يحتوى
حينئذ على صود منضم مع مقدار يسير من الحمض استياريك والحمض مرجريك وكثير من
الحمض أوليئيك والماء البارد يذيب أيضا هذا الصابون ولكن أقل من الماء المغلى وهذا
المحلول يتحلل تركيبه أولا بالحوامض التى تأخذ الصود وترسب منه الحمض أوليئيك
واستياريك ومرجريك على شكل مستحلب وثانيا بمحلول الملح العام الذى يؤثر كتأثير الماء
فيرسب حالا بى مرجرات وبى استيارات وبى أوليات الصود وأما السائل فيحتوى على الصود
وثالثا بجميع الاملاح القابلة للاذابة سوى الاملاح التى قاعدتها البوطاس والصود
وروح النوشادر وحمض هذه الاملاح يتوجه نحو صود الصابون ليتكون من ذلك ملح
قابل للاذابة وأما القاعدة فبانضمامها بالحوامض الشحمية يتولد منها ملح غير قابل للاذابة
وتلاقى الحمض والصابون الطبى يذوب جدا فى الكؤول الحار وفى أنواع الاتير

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض وجميع الاملاح القابلة للاذابة ماعدا الاملاح
التى قاعدتها الصود والبوطاس وروح النوشادر ولا يتوافق أيضا مع الجواهر التى فيها
مادة تنينية
(تحضيره) يوقع التأثير على ٢١٠ من دهن اللوز الحلو و ١٠٠ من محلول الصود الذى
فى كثافة ٣٦ درجة ويحرك المخلوط ويصب فى قوالب اذا اكتسب قوام الزبد وذكر
بعضهم فى تحضيره أنه يمزج شيأ فشيأ ١٠ أجزاء من الصود الكاوى مع ٢١ من دهن
اللوز ويحرك المخلوط حتى تتكون الكتلة رخوة ثم يصب قال بوشرده وذكر فى الدستور تحضير
الصابون اللوزى والصابون الحيوانى والبيان التعليمى لهذين العملين مثل ماذكر فى
المصوغات انتهى وقد ذكرت ذلك البيان التعليمى عنه فى الصوابين عموما
(الاستعمال) اذا استعمل من الباطن فانه ينبه الاعضاء الهضمية ويظهر أنه يؤثر بالاكثر
كمدر للبول بدون أن يسرع الدورة واعتبره كولان عديم الفعل تقريبا ولذا كاد أطباء
هذا الاوان يهجرونه ولكن ربما عد ذلك منهم غلطا فان نتائجه الغريبة تدل على أنه يؤثر
تأثيرا منبها على الاجزاء الحية وذلك لانه يعطى للاعضاء الهضمية زيادة فاعلية ويفتح الشهية
ويساعد على ممارسة الهضم فى بعض الاشخاص ويصير الجسم أطلق وتنفذ قواعده يقينا
فى الجهاز الدورى فتنبه جميع المنسوجات قال بريير ومع ذلك لا يعرض هذا المركب
الكيماوى ظاهرات عامة ولا اختلافات عظيمة فى الدورة ولا فى الوظائف الاخر وظنوا أنه
يزيد فى سيلان البول بحيث يصير افراز الكليتين أقوى شدة وهنا مستنتج مهم يتعلق بالصابون
كغيره من القلويات الاخر ويظهر أنه بسببه اذا دووم على استعماله مدة طويلة بمقادير
كبيرة وذلك أنه يحدث فى البنية الحيوانية شيأ فشيأ حركة حى فيحصل تنوع فى تركيب الدم
وتظهر عوارض تدل على تغير عميق فى البنية فتنتفخ اللثة وتصير دامية ويظهر انتقاع
عام وانتفاخ أو نحول وضعف وأنزفة ونحو ذلك انتهى ولذلك اتهموه بأنه يعرض للعفن
وعلى موجب ذلك قالوا يلزم أن يجمع مع الادوية المضادة للعفن فى الاستعمال وبالجملة
استعملوه من الباطن اما محلولا فى الماء مضادا للتسمم بالحوامض القوية لانه يعطيها الصود
فيبطل فعلها واما حبوبا بمقدار ٦ قمح أو ١٢ أو ١٤ أو ٤٨ فى اليوم اما وحده
أو مع خلاصات مختلفة مخدرة أو راتنجية أو نحو ذلك بوصف كونه مضادا للحمض أو
مفتحا أو مذيبا أو غير ذلك وكان يستعمل سابقا مضادا للحوامض المعدة وللآفات الزلالية
وللاحتقانات البطنية وسيما احتقان الكبد والطحال ولتوابع الحميات المتقطعة
وللايبوخندريا والبرقان والتجمدات الحصوية والذبول الماساريقى والخنازير والاستسقاآت
والصرع بل والحصيات البولية وان بعد الآن اثبات فاعليته فيها وعلى رأى دوماس هو
دواء أكيد للنقرس ودواء جيد له فى حالة الازمان وعلاج لتعقداته وللربو الذى ينتجه كثيرا
وغير ذلك وقال أورفيلا كثيرا ما يستعمل اذا أريد تنبيه المجموع اللينفاوى واعتبره
القدماء أحسن محلل ومذيب للبلغم والصفراء وقال بريير من المعلوم أنهم وصفوه بكونه
مذيبا ومفتحا وغير ذلك فالتنوع الخاص الذى يحصل منه بجميع المنسوجات اذا استعمل

زمناطويلا يمكن أن يوقف تقدم الفساد الذى ابتدأ ويرد الاعضاء التى زاد حجمها أو تيبست
الى حالتها الطبيعية وقد سهل عليك أن تعرف لاى شئ منعوا استعمال الصابون فى
الامراض الالتهابية والتى يكون النبض فيها قويا ممتلئا مع حرارة فى الجلد فان الصفة
المنبهة التى رأيناها فى قوته الدوائية تكفى لمنع استعماله فى علاج تلك الآفات المرضية وان لم
يتضح لنا ذلك توضيحا كافيا من التجريبات الكلينكية وقد يجمع الصابون مع مسحوق
الخطمية أو عرق السوس أو الراوند أو السقمونيا أو الصبر أو الحلتيت أو غير ذلك وقال أورفيلا
يصنع منه حبوب يجتمع فيها مع بعض الصموغ الراتنجية أو غيرها كالكلوميلاس والصابون نير
أى عرق الحلاوة وخلاصة مرارة الثور والصبر وجواهر شبيهة بذلك فى بعض الاحتقانات
المزمنة فى الكبد والطحال وفى بعض الاورام الخنازيرية والشحمية واللبنية ومدحوه فى
مقاومة الحصيات الصفراوية وبعض النزلات المزمنة فى المثانة والدوسنطاريا المخاطية
والنقرس العتيق المصاحب لتجمدات حجرية واشتهر قديما كونه مفتتا للحصى ثم قال ويمكن
أيضا استعماله لاجل أن يعلم هل الماء قابل للشرب أو غير قابل له لاحتوائه على مقدار كبير من
أملاح كلسية وذلك لان ملح الكلس المذاب فى الماء يتحلل تركيبه بالصابون الذى يتحلل
تركيبه نفسه أيضا فينتج من ذلك راسب أبيض كثير أو قليل من مرجرات واستيارات
وأولينات الكلس انتهى ويستعمل أيضا من الظاهر اما على شكل لصوق أو ضماد محلولا
كوؤلنيا أو مائيا كمالل وكثيرا ما يدل فى تلك الاستعمالات بالصابون الاعتيادى ويجمع
أن يجمع مع الاتير الخلى أو كبريتور الصودا أو غير ذلك ليتمدد لالات مختلفة فيوضع من الظاهر
على الاورام الغير المؤلمة والعقد المختنقة ونحو ذلك فيكون واسطة لتنبيه المنسوجات المريضة
تنبيها لطيفا وافادتها الحيوية التى يمكن بها أن توصل لها تحللا جيدا ويضاف الصابون للحقن
اذا أريد ايقاظ حيوية المعى الغليظ وقهر جموده وامالة اندفاع ما يحتوى عليه من الثفل

(المقدار وكيفية الاستعمال) المقدار منه من ١٠ قمح الى م تعمل حبوبا وحبوب
الصابون تصنع بأخذ ١٢٥ من الصابون الطبى و١٦ من مسحوق جذور الخطمية
و ٤ من تترات البوطاس والاستعمال من ١٠ قمح الى ٢ جم وحبوب الصابون
المركبة تصنع بأخذ ٢ قمح من الصابون الطبى وقمح من كل من الكلوميلاس وراتنج
الجلابا والصابون الجلابى يصنع بأخذ أجزاء متساوية من الصابون اللوزى وراتنج الجلابا
ومقدار كاف من الكؤول والاستعمال من ٦ قمح الى ٨ ويستعمل الصابون الطبى
من الظاهر محلولا فى الماء وأحسن من ذلك فى الكؤول غسلات وكمادات ودلكات وغير ذلك
فاروح الصابونى يصنع بأخذ ٢٤ من الصابون الطبى وجزء من تحت كربونات الصود
و ٤٨ من ماء الخزاما و ١٤٤ من الكؤول والغسلة الصابونية تصنع بأخذ ٢ ق
من الصابون الطبى وط من الكؤول والقيروطى الصابونى يصنع بأخذ ٤ من الصابون
اللوزى و ٥ من الشمع و ٦ من أوكسيد الرصاص و ٨ من زيت الزيتون و ٦٤
من الخل والطلاء الصابونى المركب يصنع بأخذ ٣ من الصابون الطبى وجزء من
الكافور و ١٦ من روح اكليل الجبل واللصوق الصابونى يصنع بأخذ ١٢٥ من

الصابون الطبى و ٢٠٠٠ من اللصوق البسيط و ٩٦ من الشمع ومقدار كاف من الماء
وهناك لصوق صابونى آخر يصنع بجزء من الصابون الطبى و ٦ من اللصوق البسيط
المركب كما سبق من المرتك والشحم الحلو وزيت الزيتون من كل ٢٠٠٠ ومن الماء العام
٤٠٠٠ ومن المعلوم ان هذا اللصوق البسيط هو قاعدة جميع اللصوقات قال دورفول
وقد يضطر أحيانا فى بيوت الادوية لسحق الصابون وكيفية عمله أن يبشر الصابون اللوزى
بشرا ناعما ويعرض لمحل دفئ الى أن يجف ويسحق بالهاون ثم ينخل بمنخل حرير قليل الضيق
من منخل حرير قليل الضيق

(الصابون الحيوانى وجملة من صوابين دوائية) علمت ان الصابون الحيوانى هو المركب من
الشحم النقى والصود ويحضر بلسم أوبودلدوك المركب من ٣٢ من الصابون الحيوانى
و ٢٤ من الكافور و ٨ من روح النوشادر و ٦ من الدهن الطيار لاكليل الجبل و ٢
من دهن التيموس أى الحاشا و ٢٥٠ من الكؤول الذى فى ٣٤ من مقياس السوائل
اكرتيير ويمزج ذلك حسب الصناعة ويستعمل دلكا وتمريخا لعلاج الاوجاع الرومتزمية وغير
ذلك قال دورفول وصابون نخاع العجول يسمى أيضا بالصابون الحيوانى ويصنع بأخذ
٥٠٠ جم من نقى هذا النخاع و ٢٥٠ من القلوى الصابونى و ١٠٠ من الملح
البحرى و ١٠٠٠ من الماء يوضع النخاع فى الماء على النار فاذا ذاب الشحم يضاف
له القلوى جزءا فجزءا مع التحريك الدائم ويحفظ الحرارة والتحريك حتى تتم الصوننة فحينئذ
يضاف لذلك الملح البحرى ويرفع الصابون الذى يتجمع على السطح ويترك لينقط ثم يذاب على
حرارة لطيفة ويصب فى القوالب كذا فى الدستور ويمكن بتلك الكيفية تحضير صابون
الشحم الحلو ونحوه والصابون الحيوانى العطرى يصنع بأخذ جم من زبدة جوز الطيب
و ٥ من نخاع العجول يذاب ذلك ويمزج مع ٧ من قلوى الصابون والصابون الخلى الاتيرى
فى بعض مؤلفات أورفيلا يشال بأن يذاب على حرارة حمام مارية م ونصف م من
الصابون الحيوانى فى ق من الاتير الخلى ثم يرشح ويترك ليبرد ويمكن تقليل كمية الصابون
ويضاف له قليل من كافور ودهن طيار ويستعمل هذا الصابون دلكا فى الآفات الرومتزمية
وعموما فى كل حالة يحكم فيها بنفع وضع الاتير الخلى من الظاهر وذكر دورفول جملة صوابين
دوائية سنورد عليك جملة منها مجتمعة وان أمكن مجيء شئ منها فى الكتاب مشتتا فالصابون
الزرنيخى يصنع بأخذ ٣٢٠ جم من الحمض الزرنيخوز ومثلها من الماء المقطر و ٤٠
من الكلس الغير المطفأ و ١٢٠ من كربونات البوطاس و ٣٢٠ من صابون مرسيليا
و ١٠ من الكافور فيغلى الماء مع الحمض والكربونات فاذا تم الذوبان يضاف له
الصابون الذى فى غاية التقسيم فاذا ذاب هذا الصابون يضاف له الكلس مسحوقا ناعما
والكافور وهذا الصابون يخدم عند علماء الكائنات الطبيعية لحفظ قطع الحيوانات
وأجسادها وصابون باريج يصنع بأخذ جم من كل من كبريتور الصوديوم وكلورور
الصوديوم و ١٢ من الصابون الخالى من الماء ويستعمل هذا الصابون حمامات
وغسلات علاجا للقوابى وصابون الكاكاو يصنع بأخذ ٢ جم من زبدة الكاكاو

المذابة و جم من القلوى الكاوى والصابون الكافورى يصنع بأخذ ٢٠ جم من
الزيت الكافورى و ٨ من قلوى الصابونيين ويجرى العمل كما فى الصابون اللوزى
وصابون القوتيون يصنع بأخذ ٢٥٠ جم من صابون نخاع العجول و ١٢٥ من
الخلاصة الرخوة لعصارة القوتيون ثم يفعل ما تستدعيه الصناعة حتى يصير كتلة لينة
متجانسة الطبيعة فيدهن هذا المستحضر على منسوج يلصق بالجلد ويمكن استعماله بدلا عن
لصوق القوتيون الاعتيادى ويمكن استعماله أيضا على شكل بلوعات ويحضر بمثل
ذلك صوابين البلادونا وجوزماثل وصابون خشب الانبيا يصنع بأخذ جم من راتينج
خشب الانبيا و ٢ جم من الصابون الطبي ومقدار كاف من الكؤول الذى فى ٨٠
درجة من مقياس جلوساك فيذاب ذلك ويرشح ثم يقطر ويبخر حتى يكون فى قوام البلوعات
كذا فى سوبيران وهو لاجل الاستعمال من الباطن واذا أبدل راتينج خشب الانبيا
براتينج الجلابا أو بالسقمونيا نيل بذلك صابون الجلابا أو السقمونيا ويمكن أن يحضر بمثل
ذلك صوابين أخر كثيرة من الراتينجيات أو الصموغ الراتينجية مثل صابون رب الراوند
وصمغ الامونياق وصابون زيت قروطون تجليوم أى حب الملوك يصنع بأخذ ٢ جم
من زيت حب الملوك وجم من الصود الكاوى السائل ويفعل ما يفعل فى الصابون اللوزى
ويلزم حفظ هذا الصابون فى قنانى منسدة سدا محكما بأغطية من جنسها وهو معدلان
يستعمل حبوبا وصابون زيت كبد مورو يصنع بأخذ ٦٠٠ جم من الزيت
المذكور و ٨٠ من الصود الكاوى و ٢٠ من الماء ويمكن استعمال هذا الصابون
لعمل الحبوب والصوفات وصابون يودور البوطاسيوم المسمى أيضا صابون ادريودات
البوطاس يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الصابون اللوزى و ١٩ من كل من محلول اليود
والمحلول اليوطاسى أجزاء متساوية والصابون الزئبقى لشوسيير يصنع بأخذ ٧ جم من
الطلاء الزئبقى أى المرهم الاسود و ٦ من الصود الكاوى السائل فيحول الطلاء مع
اضافة الصود عليه شيأ فشيأ ويستعمل فى الامراض الزهرية والحكة الجربية والقوباوية
فيؤخذ لكل دلكة من ٤ جم الى ٨ ويمكن اتالة صابون زئبقى أى أوليومرجرات
زئبقى لاجل الاستعمال من الباطن بتحليل تركيب مزدوج أى لمحلول الصابون اللوزى
ببروتونترات الزئبق فيكون الناتج أبيض صلبا غير قابل للاذابة فى الماء ولكنه قابل للاذابة
فى الاجسام الشحمية ويقوم مقام حبوب دلوت مع المنفعة فاذا أبدل بروتونترات
الزئبق بالسليمانى الا كال نيل صابون زئبقى قاعدته ثانى أوكسيدوه وجب ذلك يكون أقوى
فاعلية وهذه الصوابين يلزم أن تتوافق مع البنية توافقا تاما وصابون نابلس يصنع بأخذ
١٥ جم من الصابون الطبي و ١٥ من الصابون الحيوانى و ٨ من زبدة جوز الطيب
و ٨ من زبدة الكاكاو و ١٥ من ماء الغار الكرزى و ٢ من الزيت الطيار للبرجموت
و ٣ ن من كل من الدهن الطيار للقرنفل وزهر البرتقان والساسفراس والغار
الكرزى والتيموس أى الحاشا وهذا التركيب يحصل منه مستنتج يقرب كثيرا الصابون
نابلس الحقيقى الذى تركيبه غير معروف والصابون المحال لمعالجة الشقوق يصنع

بأخذ

بأخذ ٤ جم من الكافور و ٢١ من صبغة الجاوى ثم يضاف على المحلول مع التحريك ٨
من يودور البوطاسيوم و ١٥ من الخلاصة الزحلية ثم يصب على المخلوط ١٢٠ من
زيت اللوز و ٢ من الدهن الطيار للخزاما و ٦٠ من القلوى الصابونى ويوضع على الشقوق
الغير المتقرحة والصابون الطرطيرى أو الانتيمونى يحضر بأخذ ٣٠ جم من الكبريت
الذهبى للانتيمون وكمية كافية من البوطاس الكاوى السائل ويذاب ذلك بطريق الهضم
ومن جهة أخرى يؤخذ ٨٠ جم من الصابون الطبي ومقدار كاف من الماء ويحل ذلك
ويمزج هذا المحلول بالمحلول الاول ثم يبخر ذلك على نار هادية حتى يكون فى قوام عجينة الحبوب
ثم يضاف له اذا صارت الكتلة جرا مقدار كاف من البوطاس الكاوى السائل ليكتسب
لونا مبيضا والصابون الكهربائى يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الصابون الحيوانى و ١٠
من بيروليبور الكهربا ويمزج ذلك ويترك حتى تتم الصوبنة والصابون الكبريتى لقرنك
يصنع بأخذ ١٢٥ من الصابون الابيض أو الاخضر و ١٢٥ من الكبريت و ٢
من الدهن الطيار للبرجموت ويصنع ذلك كتلة متجانسة الطبيعة بمساعدة قليل من الماء
والحرارة ويؤخذ من ذلك من ١٨ الى ٥٠ جم للدلك فى علاج الجرب والصابون
الكبريتى للطبيب لوجول يحضر باذابة ٣ جم من الصابون الابيض فى ٦ من الماء ويضاف
لذلك ٣ جم من الكبريت المصعد وصابون التربنتينا يصنع بأخذ ٢٧٥ جم من
صابون نخاع العجول و ١٢٥ من التربنتينا ويفعل ما تستدعيه الصناعة حتى يصير كتلة
متجانسة الطبيعة والصابون التربنتينى للدستور الذى يطلق عليه صابون التربنتينا يصنع
بأخذ ١٠٠ جم من كل من كربونات البوطاس والتربنتينا النقية والدهن الطيار للتربنتينا
فيحول كربونات البوطاس فى هاون ويضاف له الدهن الطيار ثم التربنتينا ويحول
المخلوط جزأ جزأ حتى يكتسب قوام العسل وهو محال كان يستعمل سابقا على شكل حبوب
بمقدار من جم الى ٣ وصابون الزينة يصنع بأخذ ١٠٠٠ من الصابون الابيض
و ١٢٥ من بياض القيطس و ٦٠ من مرارة الثور أى خلاصتها و ١٢٥ من
عسل النبربون و ٦٠ من الدهن الطيار لاكليل الجبل وعصارة ٦ ليمونات و ١٢٥
من الزيت السكرى الليمونى و ٩٠ من كل من روح الورد وروح البرتغال فتذاب الجواهر
الصلبة وتمزج بها العطريات ثم تصب فى قوالب ولا تنس أن روح البرتغال المسمى أيضا
بدهن البرتغال معروف عند العطريين وهو مكون من ٩٠ جم من الدهن الطيار
للنارنج واتر من الكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة فيحولان ويرشحان على البارد
وقد يفعل مخلوط مثل ذلك بكثير من الادهان العطرية (خاتمة) الصوابين القلوية النباتية
تحضر بايقاع الاتحاد مباشرة بين القواعد العضوية مثل المرفين والكنين والاستركنين
وبين الحوامض الشحمية أو بتحليل تركيب مزدوج بين الصابون الطبي وادروكلورات
احدى هذه القواعد ففى هذه الحالة يصب شيأ فشيأ محلول الصابون فى محلول الادروكلورات
الآتى مع التحريك دائما فيتكون الراسب حالا ويسترشد للتشبع بالتكدر الذى تحدثه
الانصبابات الجديدة من ماء الصابون وهذه الصوابين التى قواعدها آتية ذكرها طرية

الافرباذينى لتقوم مقام المراهم التى تدخل فيها القلويات النباتية وقال ان الاجسام الشحمية تكون قابلة التناسب على مساعدة الامتصاص اذا لم تكن هذه القواعد متحدة عن قريب مع الحوامض الشحمية فلاجل استعمالها مراهم أو أطلية لم يلزم الا اذابتها فى الشحم الحلو أو فى الزيت

﴿ الادوية المدرة المأخوذة من المملكة النباتية ﴾

﴿ الفصيلة الزنبقية والفصيلة الخنثية ﴾

الفصيلة الزنبقية تسمى باللسان النباتى الاوربى ليلياسيه بكسر اللامين والخنثية تسمى أسفودليه بفتح الهمزة وسكون السين وضم الفاء وكسر الدال وهما فصيلتان طبيعيتان لنباتات من ذى الفلقة وكل منهما منسوب لجنس منه وهما متشابهان بحيث يكاد لا يميز أدنى فرق بينهما عظيم الاهتمام وليس ذلك التعسر ناشئا من كيفية ذكر صفاتهما وانما هو ناشئ من تركيب أجناس كل منهما بحيث لا يوجد فرق خاص بينهما وقبل أن نوضح التشابه نذكر أولا ما يتعلق بالفصيلة الخنثية وذلك أنها تحتوى على نباتات من وحيدة الفلقة وصفاتها هى صفات الجنس الذى أخذ اسمها منه وهو أسفودبل أى الخنثى وسنذكره ونذكر صفاته فالصفات التى ذكرها جوسيو وغيره ممن شرح هذه الفصيلة يعسر أن يدرك منها فصل نباتاتها عن النباتات الزنبقية الحقيقية ولذا قال ريشار و أنا اعترف بعد أن بحثت بحثا عميقا فى الاجناس المنسوبة لهاتين الفصيلتين بأنى لم أجد أدنى فرق فى تركيب اعضاء نباتاتهما يمكن أن يستند عليه فى فصلهما عن بعضهما ثم قال فأظن أنه يلزم ضم هذه الفصيلة للفصيلة الزنبقية وتكون الخنثية قسما من الزنبقية فان تركيب كاس الزنبقية كتركيب كاس الخنثية وعدد ذكورهما واندغامها كما هما فيها وكذا المبيض والمهبل والفرج والثمر والبزر تركيبها مثل ما فيها أيضا ثم نعلم ان نظر صاحب الممارسة يرى أنه يوجد بعض اختلاف فى الهيئة والمنظر الظاهر لهاتين الفصيلتين وأنهما يختلفان أيضا فى الاستنبات لان الفلقة فى الخنثية تبقى داخلة فى باطن البذرة وذلك ناشئ من الغمد المغلف للجذير بواسطة امتداد خيطى ولكن جميع أجناس الفصيلة لا تثبت تلك الكيفية على أن هذا الفرق فى الانبات اذا لم يكن مرتبطا بفرق فى التركيب لا يكون كافيا لفصلهما عن بعضهما وتلك الفصيلة الزنبقية واسعة يدخل فيها نباتات وحيدة الفلقة وأجناسها الزنبق والسنبل والخزاما والصبر والخنثى يمكن اعتبارها أنموذجات لها وتلك النباتات تتزين بها رياض الاوربا بسبب جمالها ولمعان أزهارها وغالبا بالرائحة الذكية التى تنتشر منها وتختلف اختلافا غريبا فى المنظر وذلك أن جذرها يعلوه بصلة يختلف شكلها وتركيبها وقد يكون الجذر فى بعض الاجناس خاليا من البصلة وانما يتركب من ألياف شعرية يختلف حجمها والاوراق قد تكون كلها جذرية مسطحة أو اسطوانية مجوفة أو ثخينة لحمية والساق اذا كانت موجودة كانت غالبا بسيطة ولكن الغالب أن تكون الازهار محمولة على زنبوخ عار بسيط أو متفرع والازهار تختلف فى العظم والهيئة

فقد تكون وحيدة انتهائية وقد تكون سنبلية وقد تكون بهيئة عناقيد أو خيمات بسيطة وقد تكون ذوات حوامل أو عديمة الحوامل ومصحوبة دائما فى قاعدتها بوريقة زهرية وقد تحاط بكوز مركب من وريقة أو جملة وريقات

﴿ بصل العنصل ﴾

قد يسمى أيضا بصل الفار وبصل البر وقد يسمى العنصل اشقيل وشقيل بالشين المعجمة والسين المهملة وبالافرنجية شيل وحق ترجمة هذا الاسم الافرنجى بالعربية اسقيل كما سمته العرب بذلك أيضا قال ميره وأصل هذا الاسم يونانى آت من الايذاء والاضرار بسبب شدة فاعلية نوعه الرئيس وعلى رأى قدماء الشارحين انه آت من لغة العرب أسكيت الذى معناه أحمل هذا انتهى مع أننا لا نعرف هذا الاسم وهو يسمى باللسان النباتى شيلا مارتيما أو يقال وهو الاحسن اسقيلا مارتيما فاسم الجنس شيلا من الفصيلة الزنبقية خماسى الذكور أحادى الاناث ويشتمل على نحو ٢٠ نوعا أغلبها ينبت فى حوض البحر المتوسط وتلك النباتات العنصلية بصلية وأوراقها جذرية مستطيلة خطية أو شريطية والازهار زرق فى الغالب وأحيانا بيض ومنظرها جميل وهى مهيأة فى طرف زنبوخ بهيئة قمم أو سنابل تحمل أزهارا قليلة وأهم أنواع هذا الجنس النوع الذى نحن بصدده

(صفاته النباتية) البصلة بيضاوية مستديرة فى غلظ قبضة يد أو قبضتين مكونة من الباطن من أغشية لحمية بيض مغطاة من الظاهر بأغشية رقيقة لونها أسمر قاتم والاوراق جذرية لامعة لونها أخضر قاتم الخضرة وهى بيضاوية سهمية حادة فيها بعض تموج والزنبوخ الذى يخرج دائما قبل الاوراق مستقيم سهمى بسيط يعلو من قدمين الى ٣ بل ٤ ومغطى نصفه العلوى بأزهار بيض ذوات حوامل ويتكون منها سنبلة طويلة انتهائية وكل زهرة يصحبها وريقة زهرية خيطية حادة تقرب لطول الحامل والكاس نويجى مقسم ٦ أقسام عميقة تقرب للانفراش وأعضاء الذكور طولها كطول الكاس مندغمة على قاعدته من الباطن والاعصاب مصمتة مخرازية والمبيض يعلوه مهبل بسيط ينتهى بفرج صغير جدا مثلث الفصوص تثليثا خفيا والكم مثلث الزوايا فيه ٣ مخازن وينفتح بثلاث ضفف وهذا النبات معمر وينبت بالاراضى الرملية على شواطئ البحر المتوسط وأوقيانوس ويوجد أيضا بالاوربا كفرانسا وانكلتيرة واسبانيا والبرتغال وسيسيليا كما يوجد عندنا كثيرا بالاراضى الرملية وغيرها وكذا يوجد بصخور الشام والعجم والمغرب ويعظم عندنا حتى تبلغ البصلة ٢٠٠ م بل أكثر فى الصيف يخرج من بصلته الكبيرة الكمثرية الشكل ازهار بيض على زنبوخ ويجف فى الخريف ولا تظهر الاوراق الا فى الربيع الآتى كما فى الثمر وهذا النبات الجميل يزهر فى أووت والمستعمل منه فى الطب بصلته الجذرية وذكر ميره فى الذيل أن هذا النوع من العنصل كان له فى الازمنة القديمة طرف من التعبد فى هيكل بيلوس التى هى مدينة قديمة بمصر تسمى الآن بالمطرية بسبب خواصه الجليلة يقينا ويقرب للعقل أن هذا هو أصل عبادة البصل عند بعض سكان أراضى النيل

(الصفات الطبيعية) قد ذكرنا أن البصلة بيضاوية الشكل لبية لحمية ذات أغشية ثخينة مملوءة
بعصارة لزجة والاغشية الظاهرة رقيقة جافة عديمة الرائحة والطعم وهذه تطرح ولا تستعمل
كما تطرح أيضا الطبقات المركزية التي تكون مبيضة اللون لعابية مخاطية مطلية بعصارة
لزجة وهي عديمة الفعل وانما تستعمل الطبقات المتوسطة ذوات القوى الفعالة وتوجد
تلك الطبقات في المتجر مجففة فتكون حينئذ مستطيلة الشكل فيها بعض شفافية وسهلة
التفتت أو تكون خيطية الشكل مكرشة غير منتظمة تجذب رطوبة الهواء ولونها ورائحتها
يقربان للعدم وطعمها يكون أولا لعابيا ثم يصير شديد الحراقة مرا ويعرف في بيوت الادوية
من هذا البصل صنفان أحدهما قشوره الخارجة محمرة ويسمى بالعنصل الاحمر وبالمذكر
وثانيهما قشوره مبيضة ويسمى بالعنصل الابيض وبالمؤنث والصنفان موجودان عندنا
بمصر ولكن يظهر أن الاختلاف في لون القشور لا يؤثر في التركيب الكيماوي ولا في
الخواص ومع ذلك فأكثر ما يستعمل هو الصنف الاول وهو الذي يفهم عند الاطلاق وانما
تكمل قوته في الخريف حيث يؤثر تأثيرا قويا على آلات الحديد التي يقطع بها أما في الربيع
فيكون أكثر سكرية وهذا الجذر يبقى حافظا رطوبته في مخازن الادوية لانه يحتوي على أصل
حيوي يقاوم الاسباب التي تميل لتجفيف جوهره بل كثيرا ما يستنبت بنفسه في شهر مرس
وافريل وان لم يغرس في الارض فيخرج منه زنبوخ يحمل الازهار فحينئذ تلين البصلة
وتفقد حرافتها وخواصها فتنقص المادة المخاطية الموجودة في التركيب الكيماوي والعنصل
الرطب له رائحة لطيفة مهيجة وطعم حريف كثير المرار يدوم في الفم زمنا طويلا والتصعدات
التي تخرج منه تلذع الاعين وباطن الانف وحرافته تسبب احمرارا أو أكلانا في الاصابع اذا
لامسته زمنا طويلا واذا وضع على الجلد أنتج احمرارا أيضا وانتفاخا أو تنفيطا والعنصل
الجاف يكون عديم الرائحة وأقل حرافة ولكن يبقى حافظا لمرارته

(كيفية تجفيف العنصل الرطب) يختار البصل الاحمر كما قلنا ويطرح منه جميع القشور
الظاهرة التي منها ما هو جاف ومنها ما هو متغير وباقي أيضا جميع طبقات المركز التي لم يكمل
تكوين عصارتها ثم تؤخذ الطبقات المتوسطة وتقطع قطعا رقيقة بالطول أو بالعرض وتفرش
على منشات من الصفصاف وتجفف في محل دفئ أو في الشمس كذا قال المتأخرون والقدماء
لا يعرضونه للشمس فاذا جفت بأي وجه كان فقد منها أكثر من ٤/٥ وزنها ويلزم التحفظ
ما أمكن من تأثير مادتها الحريفة والتحرس من أن يذهب الشخص لوجهه بيديه الملتين مسا
بصل العنصل وبعد الجفاف التام توضع في أوان مكبوسة على بعضها وتوضع تلك الاواني
في أماكن غير رطبة فبذلك لا تعفن وتبقى حافظة لخواصها والواجب مراعاته هو سرعة
هذه العملية حتى لا تفقد القشور قوتها وأوصى بعضهم بحفظه مسحوقا لان ذلك أبعد له
من التلف وأكدوا أن الزائد العتاقة يفقد خواصه كما أن الجديد الرطب يكون قوي
الفعل

(الخواص الكيماوية) استخرج فوجيل من العنصل بالعصر عصارة لبنية اذا وضعت
في معوجة وعرضت للتقطير حصل منها ماء مقطر خال من الرائحة والطعم أي فلا توجد فيه

خواص العنصل وقال سو بيران قد حلل العنصل فوجيل وتلوة فوجد محتويا على مادة
طيارة وسيلتين أي عنصلين وراتينج وصمغ ومادة تنينية وسترات الكلس ومادة سكرية ومادة
شحمية فالمادة الطيارة لم تدرس الى الآن ولكن نعرف جيدا بنتائجها فاذا تلطفت بصلة
العنصل بالاصابع تولد منها أكلان شديد جدا في اليدين وجميع الاجزاء التي لمستها
والسيلتين أي العنصلين غير قابل للتبلور وطعمه حريف مر وهو قابل للاذابة في الكؤول
وفي الماء وفي الكؤول الاتيري ولا يذوب في الكؤول النقي وفعله على الحيوانات عظيم
ويكفي منه قمح واحدة لاماتة كلب ولاجل اثالة هذا العنصلين تصنع كما قال تلوة صبغة
العنصل بكؤول كثافته ٧٥ درجة من مقياس جيلوسالك ثم يقطر ذلك الكؤول ويبخر حتى
يكون في قوام الخلاصة الرخوة ثم تحل هذه الخلاصة في الكؤول الذي كثافته ٨٨ من
مقياس جيلوسالك فتنفصل مادة منظرها خلاصي وطعمها سكري فيبخر الكؤول لتصير
قوامها خلاصيا وتوضع في الاتير الذي يأخذ منها مادة شحمية لونها أصفر قاتم وطعمها مز
والفضلة الغير القابلة للاذابة في الاتير تعالج بالماء الذي يفصل منها كثيرا من الراتينج المز
على شكل مسحوق أصفر ناصع زاه يقبل على المرشح ويركز السائل المائي ويذاب
في الكؤول ويخلط بالاتير فيحصل منه راسب من مادة سكرية ومحلول العنصلين في الكؤول
الاتيري فبالتبخير يستخرج العنصلين انتهى وقال ميره العنصلين هو أحد قواعد العنصل
ويتكون منه نحو ٣٤ جزء من مائة وعلى حسب ما ذكر فوركيروفوجيل هو القاعدة الاشد
فعلا مع القاعدة الحريفة الطيارة التي يحتوي عليها البصل ويختل تركيبها بحرارة الماء
المغلي وعلى رأي تلوة يختلط مع الصمغ ومع بعض أملاح وهو مبيض شفاف ذو مكسر راتينجي
وقابل لتشرب الرطوبة وشديد المرار جدا ويذوب في الماء ويعطي له لزوجة وفي الكؤول
والخل ولا يتحصل منه حمض لزج بالحمض النتريك وبالجملة هذه المادة المرة الحريفة المسماة
بالعنصلين هي التي يحصل منها التهييج الذي يشاهد في الطرق الغذائية بعد استعمال العنصل
واستعمالها نفسها فوكيرفشاهد منها النتائج المسهلة والنتائج المقيئة

(النتائج الصحية للعنصل) كان القدماء يعرفون قوة فاعليته ولذا كانوا يأمرون به كما
في ديسقوريدس مطبوخا في عجينة أو في تنور تحت الرماد أو في الماء مع أن هذا يصيره عديم
الفعل ولكن كان لهم فيه مبالغات كثيرة وعلم الآن أنه اذا استعمل بمقادير مناسبة كانت
نتائج نفعه جليلة فهو الآن عندنا من أجل الجواهر النافعة كما استعمله سابقا فيثاغورس
وبلنياس وبقراط وجالينوس وأطباء العرب وغيرهم ولنميز النتائج التي تحدث منه الى
نوعين أحدهما ينسب لتأثيره القريب على سطح المعدة والامعاء كالاحساس الشاق
في القسم المعدي وفقد الشهية والغثيان والقيء والقولنجات والاستفراغات الثفلية ونحو
ذلك ولما رأى بعض المؤلفين كثرة احداثه للقيء عده هوروس كأنه من المقيئات وهذه النتائج
تكدر التداوي ولا تتضح منها صفة التنبيه التي في الجوهر وثانيهما ظاهرات أخر تتسبب
عنه ويظهر أنها ناشئة من امتصاص أجزائه المنبهة ودخولها في قنوات الدورة كالفاعلية التي
يطبعها في وظيفة افراز الكليتين مع أنه قد يسبب عسر البول وتقطيره أي نزوله قطرة قطرة

وتصييره مدمما وكخاصة تسهيل النفث بحيث يكون بها نافعا نفعا جليلا في صناعة العلاج
وتحصل تلك الخاصة في الغالب من التأثير الذي تفعله أجزاؤه في المنسوج الرئوي وكادرار
الطمث الذي قد يحدث منه أحيانا وكغير ذلك وأما استعمال مقدار كبير منه فخطر ولذا
يستعملونه في بعض البلاد لقتل الفيران ونحوها من الحيوانات وذكر أورفيلا أن ٣ ق
ونصف ق منه تقتل الكلب في ساعة ونصف بعد أن تحصل منه حركات تشنجية قوية ولم
يوجد في فتح الجثة تغير في القناة المعوية ولا في الرئتين والحركات التشنجية التي يحرضها تعلن
بأنه أثر تأثيرا مخصوصا في المخ والنخاع الشوكي لكن لا نشاهد تلك التشنجات اذا استعمل
بمقادير مناسبة وبتلك المقادير تؤخذ منه وسايط دوائية جليلة ولذا كان هذا الجوهر
معدودا من السموم المخدرة الحريفة ويتوجه تأثيره على المجموع العصبي ويكون تأثيره
الموضعي أقوى تنبيها كلما كان عروض الموت أكثر تأخرا وكذا اذا وضع في جرح فانه
يسبب الموت في زمن يسير فنتائجه الصحية شبيهة بنتائج السموم المخدرة الحريفة ولذا وضعه
بعضهم مع التبغ ومع الجواهر الزهمة ويثبت فعله العوارض الغير المنتظمة العامة الشديدة
التي تظهر بأعراض ناتجة من اختلاط وتتابع ظاهرات تنبه زائد وتحليل في وظائف الحياة
الحيوانية والحياة العضوية ثم اذا كان الموت متأخرا وجد في القناة الهضمية التهاب شديد
أما اذا كان الموت سريعا فانه لا يوجد أثر تغير عضوي في هذا الجهاز وأكثر نتائجه حصولا هو
الوجع المعدي والقيء وزعموا أن هذا الجوهر يبطء النبض قال بريير وهناك أدوية
أقرباذينية تحدث ذلك لكن تلك الظاهرة لا نشاهدها جيدا مع الانتباه فاذا النظر الى
ما يستنتج منها أقل من النظر لما ينتج من مقابلها أعني تواتر ضربات القلب وكثيرا ما ينشأ بطء
النبض وعدم تساويه من تنوع في قوة تأثير أعصاب النخاع الشوكي والمجموع العقدي
في القلب ففي بعض آفات المخ اذا كان هناك نعاس وسبات ونحو ذلك يكون النبض
في الغالب زائد البطء ويوجد مع ذلك جمود في الامعاء وامساك مع أن هاتين النتيجتين ربما
كان حصولهما من السبب الذي أحدث بطء النبض أعني من زيادة الفعل العصبي في القلب
والامعاء ولذلك يضطر حينئذ لاستعمال مسهلات مهيجة لتصيير البطن مطلوقا وبعض
الاقرباذينيين لمعارضة تأثيره المنبه في الطرق الغذائية والتحرس من العوارض التي يظهر
كونها غير منسوبة لنتائجه العلاجية نوعوا خواصه فبعضهم بالتحميص أو الغلي
في الماء غير تركيبه الكيماوي وقلل مقدار مواده الدوائية وبعضهم أضاف له جواهر
تضعف تأثيره على المعدة وتختلف تلك الجواهر المعدلة باختلاف الدلالات العلاجية المرادة
منه فيختارون منها ما يصير بطبيعته مساعدا له في نتائجه العضوية التي يحرضها وتلك
الجواهر هي في الغالب الزنجبيل والكلخ والسمر بنتير أي مضاد الافعى والقرفة والراسن
وبعضها يمنع الغثيان والقيء والقولنج ونحو ذلك مما يحصل كثيرا عقب استعمال الدواء
المذكور وينفع لذلك أيضا نبيذا اسبانيا وضم له كولان جوهرا مخدرا خلطه معه لمنع تأثيره
على المعدة انتهى

(الاستعمالات الدوائية) قد آخى بوشرده بين العنصل والديجتال وجعلهما على رأس

التداوي المدر للبول وقال انهما يجريان جدا بعضهما في التأثير العصبي والاستعمالات
العلاجية واذا وضعا من الظاهر سببا تهيجا قويا واذا أدخل منهما مقدار كبير في الجهاز
الهضمي جاز أن يسبب كل منهما قيأ واسهالا مفرطا مصلبا واذا امتص منهما مقدار كاف
أحدثا تكدرا في الدورة يظهر غالبا بانخفاض عظيم في عدد ضربات القلب وبقيء كثير ثانوي
وغشي قد يخلفهما ضعف في وظيفة التنفس بل الموت فهما جوهران تتوجه قوتهما
المضرة بالاكثر لاجهزة الحياة المغذية ولا تحرك تلك القوة أجهزة الحياة القلبية الا تحريكا
ضعيفا فهذان الجوهران يلزم لاستعمالهما غاية الانتباه فاذا استعملا بدون قانون كانا
خطرين ويحصل منهما ما يكدر خاطر الطبيب قهرا عنه فالكلية هي التي تحمل ابراز هذه
الاصول الاضطرارية فتقبل وظائفها منهما فاعلية جديدة فتزيد مقدار البول الخارج منها
في اليوم والليلة ولكن لا يكون ذلك نتيجة لازمة فقد لا يحصل ذلك ولا يطلب من الكليتين
مثل ما يطلب من أجزاء الجهاز الهضمي حيث يمكن تحريكه بالارادة سواء بالمقيئات
أو بالمسهلات قال ومستحضرات العنصل والديجتال لهما نفع عظيم فتستعمل كفواعل
مضادة للتنبه في أمراض القلب وفي الآفات المزمنة في الجهاز التنفسي وأما استعمالها
كفواعل مدرة للبول فهي بالاكثر معينة في الاستسقاآت المزمنة التي استعصت على جميع
الادوية انتهى ويفهم منه أن العنصل لا يعطى الا بالمقادير التي سنذكرها فاذا حصل منه
غثيان وقيء وقولنجات واسهالات كثيرة دل على أن المقدار كبير يلزم تقليله اذا لم يرد منه
احداث هذا القيء كما عند النمساويين وفي بريير أن العنصل له شهرة في الارتشاحات الخلوية
والانتفاخات والاستسقاآت فيرجى منه في تلك الآفات ازالة استفراغ كثير للبول لكن
لا يكون تأثيره حينئذ مقصورا على الكليتين بل يؤثر على البنية كلها تأثيرا لا ينبغي اهمال
النظر اليه فاذا كثر سيلان البول لزم أن ينسب للعنصل نتائج أخر سببت هذا الاستفراغ
وذلك أنه أيقظ حيوية الافواه الماصة لتدخل في الدورة السائل المصلي الذي كان واقفا
في المنسوج الخلوي أو منصبا في بعض التجاويف وممن عرف القوة المنبهة للعنصل برجيوس
فانه منع اعطاءه اذا وجد مع الاستسقاء التهاب في حشى من الاحشاء وكان النبض
صلبا قويا ونحو ذلك وقد يوجد في الكليتين عيب عضوي يمنع نتيجة ادرار العنصل كما اذا
كانتا ضامرتين أو صار منسوجهما مبيضا بحيث تغيرت طبيعتهما ففي هاتين الحالتين
لا يكتسب الافراز الكلوي زيادة فاعلية من تأثير العنصل فاذا أريد بمساعدة
المستحضرات العنصلية تقوية وظيفة الامتصاص في جميع أجزاء الجسم مع تحريض
الفعل المفرز للكليتين لزم أن يستعمل منها مقادير كبيرة لتصيير التداوي بها عاما ويزاد
في مقدار العنصل تدريجيا حتى يحصل للمريض تعب في القسم المعوي وغثيان وتلك
العوارض غير مرتبطة ارتباطا لازما بنتيجة الادرار ومن الاطباء من يعتبر الغثيان علامة
على أن البول سيخرج بكثرة ولا يلزم ازدياد التأثير المنبه للعنصل حتى يحرض القيء لان القيء
يخرج الى الخارج المادة الدوائية فيمنع حصول النتائج المرادة منها فلذلك يعطى في كل
٤ ساعات مثلا ملعقة صغيرة من نبيذ العنصل أو ٣ قمحات من مسحوقه وقد تحصل ملعقة

من السكنجبين العنصلي في كل كوب من المشروب الذي يستعمله المريض في اليوم ويجعل بين كل استعمالين فترة يختلف طولها باختلاف شدة حساسية المعدة للتأثير الدوائي وماذا ينفع العنصل اذا استعمل في استسقاء ناشئ من تشوه في تركيب القلب أو ضخامة فيه أو اتساع في تجاويفه أو فوهاته أو ضغط ورم على الوريد الاجوف أو من التهاب وريدي أو نحو ذلك وكيف يعالج به استسقاء ناشئ عن تيبس منسوج الكبد أو انكماشه حيث يتعب من ذلك رجوع الدم ويلتزم أن يقيم في الاعضاء البطنية فعلى الطبيب قبل أن يأمر بالعنصل أن يعرف هل تسمح حالة الاعضاء الهضمية بأن يدخل فيها شئ من الادوية المنبهة والغالب في الاستسقاآت أن يكون باطن المعدة والامعاء في حالة حارة أي التهاب فيكون اللسان أحمر مع عطش واحتراق في تجويف البطن فالادوية حينئذ تسبب قولنجا وبرازا سائلا متعبا وتزيد في العطش والهبوط ولا يزيد منها سيلان البول فتكون اذن مؤذية يلزم هجرها وقد جربوا ادخال العنصل في الجسم من طريق الجلد لتحفظ الكليتان من تأثيره المنبه فلاجل ذلك تستعمل مروخات بصبغته الكؤولية المخلوطة بالكؤول العطري على المحال المترشحة وان كان نفعها في الغالب قليلا ويلزم أن تكون البشرة مقشرة أو من فوقها من جملة محال حتى يحصل الامتصاص بقوة وركبوا أيضا من هذا الجوهر مراهم ويصح أن يذر مسحوقه على ضمادات دقيق بزر الكتان وقد تندى الضمادات بصبغته ثم توضع على الجسم وتستعمل أيضا أدوية من العنصل في امراض الجهاز التنفسي فتناسب لتسهيل النفث وتحريض استفراغ الحويصلات الشعبية اذا ظهر أن امتلاءها بمواد مخاطية وتستعمل تلك الوسائط في النزلات والالتهابات الرئوية اذا صارت العوارض الالتهابية هادئة ولم يخف من القوة المنبهة التي في العنصل وتستعمل أيضا مع النجاح في السعال الرطب والنزلات المزمنة اذا حصل في المنسوج الرئوي نوع لين وكان مجلسا لامتلاء واحتقان دموي فالعنصل ينبه منسوج الرئة ويعيده الى حالته الطبيعية فتتغير طبيعة النخامة ويسهل اندفاعها ويزول الاحتقان الحافظ لافرازها ويكون استعمال تلك المستحضرات في تلك الامراض بمقادير يسيرة تتكرر كثيرا وكثيرا ما يكتفى حينئذ باضافة السكنجبين العنصلي لجلاب أو لمعوق لكن هل تأثير العنصل حينئذ كامتصاص أجزائه نقول تميل النفس الى انكار ذلك اذا نظرنا للمقدار اليسير منه النافذ في الجسم وهل تسهيله للنفث ناشئ من التأثير الاشتراكي الذي تحس به أعصاب الرئة عند ما يؤثر العنصل في أعصاب المعدة نقول يمكن ظن ذلك اذا رأينا سرعة ظهور نتائجه بعد استعماله كما أن المواد التي تهيج المعدة كالقرمز المعدني والايبكا كوانا لها أيضا قوة على تسهيل النفث انتهى بربيير وقال رتيران تأثيره على الشعب يعسر توضيحه ويقال ان ذلك بفعله المنبه المقطع فبذلك يصير التنخم أكثر وأسهل فتتخلص الشعب والرئتان من المواد المخاطية المالئة لها واتفقوا على منع استعماله اذا كان في الطرق الهوائية أي النسيج الخاص الرئوي التهاب حاد واضح وانما يستعمل في النزلات المزمنة والربو الرطب وأوذيما الرئة وأواخر الالتهابات الشعبية والبلوراوية الرئوية الحادة اذا هبط الالتهاب بحيث لا يخاف من اشتداده ثانيا

انتهى وكثيرا ما يستعمل العنصل مضادا قويا للديدان والعفن وقال ميره قد يجمع مع الديجتال وذلك الجمع مناسب في أمراض القلب فقابلية الدورة تنخفض بالديجتال وتلك خاصة كانت منسوبة للعنصل وسيما اذا كان هناك عسر تنفس وكرب قلبي ونحو ذلك فهذه أعراض ناشئة بالاكثر من ترشح المنسوج الرئوي وكذا يضم للكالوميلاس فيصيرا أكثر ادرارا للبول وأكثر تفتيحا للسدد ويجمع مع الانبوب الحديدي لتشتد مقاومته للاستسقاآت الضعفية ومع الايبكا كوانا والصابون الطبي والصمغ العربي وملح البارود وغير ذلك على حسب الغاية المرادة منه كما يضم أيضا للعطريات كالقرفة والزنجبيل لمنع احداثه القئ انتهى وذكر بوشرده أنه يضم للسقمونيا والصبر وغيرهما من المسهلات القوية وقال ميره يصنع من العنصل أدوية كثيرة الاستعمال كالسكنجبين العنصلي والنبيذ العنصلي والخل العنصلي والصبغة العنصلية وغير ذلك والاولان يستعملان أكثر من غيرهما فسكنجبينه يؤخذ منه من ٢ م الى نصف ق في نصف مسودة من مغلي عرق النجيل أو من مشروب آخر مدر ويوضع أيضا في المعوقات والجرعات وغير ذلك وخله يستعمل بالاكثر دلكا وكذا صبغته الكؤولية أو الايترية وتختار هذه اذا أريد انتاج زيادة تأثير والخل العنصلي الذي يستعمل لتحضير السكنجبين العنصلي لا يستعمل اذا كان عتيقا لانه يكون حينئذ متكدرا بانحلال تركيبه بسهولة وكان القدماء يصنعون من بصل العنصل والخل ضمادات توضع على نهش الافعى وكذا على البطن لاجل الاسهال ويضعون لب البصل وحده مطبوخا على الثآليل ونحوها كما في ديسقوريدس انتهى ولا تنس أن العنصل استعمل مضادا للتنبه في الحميات والالتهابات وتنبه القنوات الاول والاوجاع الشديدة ونحو ذلك وللاشخاص القابلين للتنبه الاقوياء العصبيين ولينتبه عند استعماله لتنوع المقدار ومنع استعماله وتقليل كميته على حسب الاحوال المصاحبة للشخص وأطنب أطباء العرب في خواص العنصل ونقلوا فيه كلام ديسقوريدس وجالينوس وغيرهما فذكروا عن جالينوس أن له قوة مقطعة تقطيعا بليغا ولكن لا يكون تسخينه قويا وأن الاجود شي البصلة أو طبخها وعن ديسقوريدس أنه محرق حاد لذاع وأن حدته ولذعه يزولان بالشي والطبخ وأنه لاجل شيه يطلى بعجين أو طين ثم يوضع في تنور مسجور أو يدفن في جمر الى أن ينضج فان استعمل بدون شي أضر بالجوف ومنهم من يصلقه ويرمي ماءه ويبدل مرارا الى ان لا يكون فيه مرارة ولا حرافة مع أنك عرفت أن ذلك يزيل من البصلة خواصها وقالوا تبعا لليونانيين انه يعمل منه ضماد للسعة الافعى وذكروا نفع العنصل في جميع ما ذكره المتأخرون من نفعه لادرار البول لمن لم يكن معه حمى وللبرقان والمغص والسعال المزمن والربو ونفث القيح من الرئة ولضيقة الصدر وسوء الهضم واذا شوي ولطخ على الثآليل ضمادا أزالها كما يزيل الشقاق العارض من البرد وذكروا أن بزره اذا خلط بعسل أو غيره وأكل كان بادزهر السموم والهوام وقالوا اذا علق العنصل في البيت أو طرح فيه أو رش بطبيخه فانه يطرد الهوام والحيات والنمل والقمل والفار والسباع وخاصة الذئاب فانه يقتلها برائحته بل من مبالغاتهم ما قيل ان بعض الوحوش اذا وطئ برجله

من السكنجبين العنصلي في كل كوب من المشروب الذي يستعمله المريض في اليوم
ويجعل بين كل استعمالين فترة يختلف طولها باختلاف شدة حساسية المعدة للتأثير الدوائي
وماذا ينفع العنصل اذا استعمل في استسقاء ناشئ من تشوه في تركيب القلب أو ضخامة فيه
أو اتساع في تجاويفه أو فوهاته أو ضغط ورم على الوريد الاجوف أو من التهاب وريدي
أو نحو ذلك وكيف يعالج به استسقاء ناشئ عن تيبس منسوج الكبد أو انكماشه حيث
يتعب من ذلك رجوع الدم ويلتزم أن يقيم في الاعضاء الباطنية فعلى الطبيب قبل أن يأمر
بالعنصل أن يعرف هل تسمح حالة الاعضاء الهضمية بأن يدخل فيها شئ من الادوية المنبهة
والغالب في الاستسقاآت أن يكون باطن المعدة والامعاء في حالة حارة أي التهاب فيكون
اللسان أحمر مع عطش واحتراق في تجويف البطن فالادوية حينئذ تسبب قولنجا وبرازا
سائلا متعبا وتزيد في العطش والهبوط ولا يزيد منها سيلان البول فتكون اذذاك مؤذية
يلزم هجرها وقد جربوا ادخال العنصل في الجسم من طريق الجلد لتحفظ الكليتان من تأثيره
المنبه فلأجل ذلك تستعمل مروخات بصبغته الكحولية المخلوطة بالكحول العطري
على المحال المترشحة وان كان نفعها في الغالب قليلا ويلزم أن تكون البشرة مقشرة
أو مرفوعة من جملة محال حتى يحصل الامتصاص بقوة وركبوا أيضا من هذا الجوهر
مراهم ويصح أن يذر مسحوقه على ضمادات دقيق بزر الكتان وقد تندى الضمادات
بصبغته ثم توضع على الجسم وتستعمل أيضا أدوية من العنصل في امراض الجهاز التنفسي
فتناسب لتسهيل النفث وتحريض استفراغ الموصلات الشعبية اذا ظهر أنها ممتلئة بمواد
مخاطية وتستعمل تلك الوسايط في النزلات والالتهابات الرئوية اذا صارت العوارض
الالتهابية هادئة ولم يخف من القوة المنبهة التي في العنصل وتستعمل أيضا مع النجاح
في السعال الرطب والنزلات المزمنة اذا حصل في المنسوج الرئوي نوع لين وكان مجلسا
لامتلاء واحتقان دموي فالعنصل ينبه منسوج الرئة ويعيده الى حالته الطبيعية فتتغير
طبيعة النخامة ويسهل اندفاعها ويزول الاحتقان الحافظ لافرازها ويكون استعمال
تلك المستحضرات في تلك الامراض بمقادير يسيرة تكرر كثيرا وكثيرا ما يكتفى حينئذ باضافة
السكنجبين العنصلي لجلاب أو لعوق لكن هل تأثير العنصل حينئذ كامتصاص أجزائه
نقول تميل النفس الى انكار ذلك اذا نظرنا للمقدار اليسير منه النافذ في الجسم وهل تسهيله
للنفث ناشئ من التأثير الاشتراكي الذي تحس به أعصاب الرئة عندما يؤثر العنصل في أعصاب
المعدة نقول يمكن ظن ذلك اذا رأينا سرعة ظهور نتائجه بعد استعماله كما أن المواد
التي تهيج المعدة كالقرمز المعدني والايبكاكوانا لها أيضا قوة على تسهيل النفث انتهى
بريير وقال ديبران تأثيره على الشعب يعسر توضيحه ويقال ان ذلك بفعله المنبه المقطع
فبذلك يصير التنخم أكثر وأسهل فتتخلص الشعب والرئتان من المواد المخاطية المالئة لها
واتفقوا على منع استعماله اذا كان في الطرق الهوائية أي النسيج الخاص الرئوي التهاب
حاد واضح وانما يستعمل في النزلات المزمنة والربو الرطب وأوذيما الرئة وأواخر الالتهابات
الشعبية والبلوراوية الرئوية الحادة اذا هبط الالتهاب بحيث لا يخاف من اشتداده ثانيا

انتهى وكثيرا ما يستعمل العنصل مضادا قويا للديدان والعفن وقال ميره قد يجمع مع
الديجتال وذلك الجمع مناسب في أمراض القلب فان فاعلية الدورة تخفض بالديجتال وتلك
ناقصة كانت منسوبة للعنصل وسيما اذا كان هناك عسر تنفس وكرب قلبي ونحو ذلك فهذه
أمراض ناشئة بالاكثر من ترشح المنسوج الرئوي وكذا يضم للكالوميلاس فيصير أكثر
ادرارا للبول وأكثر نفعا للسدد ويجعل مع الاتيوب الحديدي لتشتد مقاومته
للاستسقاآت الضعفية ومع الايبكاكوانا والصابون الطبي والصمغ العربي وملح البارود
وغير ذلك على حسب الغاية المرادة منه كما يضم أيضا للعطريات كالقرفة والزنجبيل لمنع
احداثه القئ انتهى وذكر بوشرده أنه يضم للسقمونيا والصبر وغيرهما من المسهلات
القوية وقال ميره يصنع من العنصل أدوية كثيرة الاستعمال كالسكنجبين العنصلي والنبيذ
العنصلي والخل العنصلي والصبغة العنصلية وغير ذلك والاولان يستعملان أكثر من غيرهما
فسكنجبينه يؤخذ منه من ٢ م الى نصف ق في نصف مسودة من مغلى عرق النجيل أو من
مشروب آخر مدر ويوضع أيضا في اللعوقات والجرعات وغير ذلك وخله يستعمل بالاكثر
دلكا وكذا صبغته الكحولية أو الاتيرية ويختار هذه اذا أريد انتاج زيادة تأثير والخل
العنصلي الذي يستعمل لتحضير السكنجبين العنصلي لا يستعمل اذا كان عتيقا لانه يكون
حينئذ كدرا لانفصال تركيبه بسهولة وكان القدماء يصنعون من بصل العنصل والخل
ضمادات توضع على نهش الافعى وكذا على البطن لاجل الاسهال ويضعون لب البصل
وحده مطبوخا على الثآليل ونحوها كما في ديسقوريدس انتهى ولا تنس أن العنصل
استعمل مضادا للتنبه في الحميات والالتهابات وتنبه القنوات الاول والاوجاع الشديدة ونحو
ذلك وللاشخاص القابلين للتنبه الاقوياء العصبيين ولينتبه عند استعماله لتنوع المقدار
ومنع استعماله وتقليل كميته على حسب الاحوال المصاحبة للشخص وأطنب أطباء
العرب في خواص العنصل ونقلوا فيه كلام ديسقوريدس وجالينوس وغيرهما فذكروا
عن جالينوس أن له قوة مقطعة تقطيعا بليغا ولكن لا يكون تسخينه قويا وأن الاجود شئ
البصلة أو طبخها وعن ديسقوريدس أنه محرق حاد لذاع وأن حدته ولذعه يزولان بالشي
والطبخ وأنه لاجل شيه يطلى بعجين أو طين ثم يوضع في تنور مسجور أو يدفن في جمر الى
أن ينضج فان استعمل بدون شئ أضر بالجوف ومنهم من يسلقه ويرمي ماءه ويبدل مرارا
الى ان لا يكون فيه مرارة ولا حرافة مع أنك عرفت أن ذلك يزيل من البصلة خواصها
وقالوا تبعا لليونانيين انه يعمل منه ضماد للسعة الافعى وذكروا نفع العنصل في جميع
ما ذكره المتأخرون من نفعه لادرار البول لمن لم يكن معه حمى وللبرقان والمغص والسعال
المزمن والربو ونفث القيح من الرئة ولتنقية الصدر وسوء الهضم واذا شوي ولطخ على
الثآليل ضمادا أزالها كما يزيل الشقاق العارض من البرد وذكروا أن بزره اذا خلط بعسل
أو غيره وأكل كان بادزهر السموم والهوام وقالوا اذا علق العنصل في البيت أو طرح
فيه أو رش بطبيخه فانه يطرد الهوام والحيات والنمل والقمل والفار والسباع وخاصة
الذئاب فانه يقتلها برائحته بل من مبالغاتهم ما قيل ان بعض الوحوش اذا وطئ برجله

على ورق العنصل فانه يمرج وربما مات واذا أكله الفار مدسوسا فى شىء مات من ساعته
وجف من يومه أى يصير كالجلد العتيق من يومه ولا تفوح له رائحة أى لا ينتن ولا تسيل منه
رطوبة ومن الغريب أيضا ما قيل ان من حمله معه هربت منه الهوام خصوصا الذئاب
الضارية وكل هذا يعسر تأكيده فضلا عن أن يلتفت اليه وقالوا ينبغى التحرز من استعمال
البصلة الوحيدة النابتة فى الارض وحدها منفردة فانها قتالة رديئة شديدة الحرارة والحدة
وبالجملة فالاكثار منه يقتل بالتقطيع ومداواته بالقىء والالبن الحليب المرمى فيه الحجارة
المحماة وصفر البيض المسلوق فى السماق مع الخل وسفوف البزور واللعابات وذكروا
عن ديسقوريدس كيفية عمل خل العنصل وهى طريقة طويلة العمل هجرت الآن بالكلية
هى وغيرها من الكيفيات وقالوا ان التمضمض بخل العنصل يشد اللثة المسترخية ويثبت
الاسنان المتحركة ويذهب نتن الفم واذا تحسى منه صلب آلات الحلق وجسامه وصفى
الصوت وقواه وقد يستعمل لضعف المعدة ورداءة الهضم والسدد وأمراض السوداء
كالمالنخوليا والصرع والجنون والتفتيت الحصى المثانى واختناق الرحم أى الاستيريا
وورم الطحال وعرق النسا وذكروا عن ديسقوريدس شراب العنصل أى شرابه الروحى
النبيذى لا الشراب السكرى وقالوا انه ينفع من سوء الهضم وفساد الطعام فى المعدة
والبلغم الغليظ اللزج الذى يكون فى المعدة والامعاء ومن وجع الطحال وعرق النسا وفساد
المزاج المؤدى الى الاستسقاء واليرقان وعسر البول والمغص والنفخ والفالج العارض من
الاسترخاء ومن السدد والنافض المزمن وقد يدر الطمث وقالوا ينبغى أن يجتنب شربه
فى حالة الحمى وكذا اذا كان فى الجوف تقرح ومن غريب ما ذكروه أنه اذا غلى نصف أوقية
من العنصل فى أوقيتين من دهن الزنبق حتى ينضج ثم صفى عنه ورفع الدهن ويدهن به أسفل
القدمين عند ما ينام الشخص على الفراش ولا يمشى على رجليه بعد الدهن فانه يفعل
فى الانعاظ فعلا بليغا فان فعل ذلك ٧ أيام متوالية أعاد ما كان أيس منه مجرب وهو
من الاسرار المكتومة وذكروا أشياء غير ذلك فانظرها فى مؤلفاتهم
(المقدار وكيفية الاستعمال عند المتأخرين والتراكيب الداخل هو فى تأليفها) يصنع
مسحوقه بأخذ العنصل وتجفيفه جيدا فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ويحفظ
المسحوق فى أوان جيدة السد لانه يجذب رطوبة الهواء ويصير كتلة ولذا يلزم تجديده كثيرا
والمقدار منه للاستعمال من ١٠ سج الى ٣٠ تعمل حبوبا أو بلوعا والمسحوق المركب
للعنصل المسمى أيضا بالمسحوق المقطع للاخلاط يصنع بأخذ جـ من مسحوق العنصل و ٢
جـ من الكبريت المصعد و ٣ من السكر والاستعمال من ١٠ قمح الى ٢٠ والمسحوق
المدر للبول يصنع بأخذ ٢ قمح من العنصل ونصف قمح من الافيون و ١٠ قمح من القرفة
ويكرر ذلك مرتين فى اليوم والمسحوق المسهل للنفث يصنع بأخذ ١٢ قمح من العنصل
وجم من الايبكاكوانا ويقسم ذلك جملة كيات والصبغة العنصلية تصنع بأخذ جـ من
العنصل الجاف و ٤ من الكؤول الذى كثافته ٢١ ويفعل ما تدعيه الصناعة
والمقدار منه من ٢٠ نقطة الى ٣٠ أو يقال من جم الى ٨ جم فى جرعة كما فى بعض

المؤلفات وقد تفعل الصبغة كما فى بعض المؤلفات بجزء من العنصل و ١٦ من نبيذ ملقة
والمقدار المستعمل من نصف ق الى ق فى حامل وقد يضاف للنبيذ ٢ جـ من الكؤول
الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة قال بوشرده ويلزم أن تستعمل الانبذة المائية وذكر
بعض المؤلفين أنه ينال من النبيذ الاعتيادى نبيذ مقىء ولكن لا يمكن حفظه زمنا تاما قال
ويعطى نبيذ العنصل بمقداره ملعقة قهوة والنبيذ العنصلى المر المستعمل بمارستان الشفقة
يصنع بأخذ ٦٠ جم من كل من قشر الكينا وقشر وتير وقشر الليمون و ١٥ جم من كل
من جذر الاسقلبياس والانجليكا والعنصل و ٣٠ جم من أوراق الافسنتين والملسا
أى الباذرنجبويه و ١٥ جم من حب العرعر والبسباسة وكج من النبيذ الابيض فتوصل
الجذور والقشور والاوراق والبسباسة الى مسحوق غليظ وتوضع فى مترس مع حب العرعر
الكامل ثم يصب عليها النبيذ ويترك ذلك منقوعا ٤ أيام ثم يصفى مع العصر ويرشح ويستعمل
هذا النبيذ صباحا بمقدار من ٣٠ جم الى ١٠٠ جم فى الاستسقاء المصاحب
لضعف شديد وهذا دواء كثير الاستعمال والخلاصة العنصلية الكؤولية تصنع بجزء
من العنصل الجاف و ٣ من الكؤول الذى فى كثافة ٢٢ درجة والخلاصة المائية
تصنع نقعا بجزء من العنصل الرطب و ٤ من الماء والمقدار منهما من ٥ سج الى
٢٠ سج بلوعا أو حبوبا ولكن استعمال تلك الخلاصات نادر مع أن بوشرده قال هى مع
عدم استعمالها الآن دواء جيد وانما هجرت لان المسحوق آكد منها وأوفر ثمنا والخل
العنصلى يصنع بأخذ جـ من العنصل الجاف و ١٢ من الخل القوى ينقع العنصل فى الخل
بعض أيام ثم يصفى مع العصر ويرشح وهذا أيضا قابل للتغير ولا يخدم الا لتحضير السكنجبين
العنصلى ويستعمل من الظاهر دلكا وله تركيب آخر يصنع بأخذ ٨ جـ من العنصل
و ٩٢ من الخل و جـ من الكؤول وأحسن منه الحمض الخلى والاستعمال منه من نصف
م الى م والسكنجبين العنصلى يصنع بأخذ جـ من الخل العنصلى و ٢ جـ من العسل
والاستعمال من نصف ق الى ق فى جرعة أو فى حامل مناسب والجرعة المدرة تعمل
بأخذ ٨ من السكنجبين العنصلى و ١٦ من الماء المقطر للنعنع و ٦٤ من حشيشة
الزجاج و جـ من الحمض النتريك الكؤولى والجرعة العنصلية تصنع بأخذ نصف ق من
السكنجبين العنصلى و ٤ ق من جرعة صمغية والعسل العنصلى يصنع بجزء من العنصل
و ٢٤ من الماء و ١٦ من العسل والاستعمال من ½ ق الى ق والمعرق العنصلى
يصنع بأخذ ق من العسل العنصلى و ٤ ق من المعرق البسيط والشراب العنصلى يصنع
بأخذ ٤ من الخل العنصلى و ٧ من السكر والاستعمال من م الى ٢ م فى جرعة
عطرية والحبوب العنصلية تصنع بأخذ جـ من العنصل و ٣ من صمغ الامونياق
والاستعمال من ٢ قمح الى ٦ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم والحبوب العنصلية المركبة
تصنع بأخذ جـ من العنصل و ٣ من كل من الزنجبيل والصابون الطبى و ٢ من الاشق
والاستعمال من ١٠ قمح الى جم وحبوب أخر عنصلية تصنع بأخذ ٦ قمح من العنصل
و ٢ قمح من كبريتات البوطاس ومقدار كاف من السكنجبين العنصلى ويستعمل ذلك

مرتين في اليوم والحبوب العنصلية الزئبقية تصنع بأخذ ٤ م من الحبوب العنصلية
المركبة و ٢٠ قمحة من الاوكسيد السنجابي للزئبق يعمل ذلك ٤٠ ح ويستعمل
من ذلك ٣ ح تكرر مرتين في اليوم والحبوب المسهلة النفث تصنع بأخذ ½ م من
العنصل و م ونصف من المر ونصف م من خلاصة البنج ويؤخذ من الماء المقدار الكافي
لاجل عمل ٣٠ ح يستعمل منها ٢ ح في اليوم والجرعة العنصلية المسماة بالجرعة
المدرة أيضا تصنع بأخذ ١٥ جم من السكنجبين العنصلي و ١٠٠ جم من الماء المقطر
للزوفا و ٣٠ جم من الماء المقطر للنعنع و ٢ جم من الكحول النترى ويمزج الكل مزجا
تاما والحبوب المدرة للبول والمستفرغة للماء تصنع بأخذ ٥ جم من كل من العنصل
والديجتال والسقمونيا ومقدار كاف من شراب الصمغ وتعمل حب الصناعة ١٠٠ ح
يستعمل منها من ٢ الى ١٢ ح في اليوم حتى تحصل النتيجة المدرة للبول وللماء حصولا
واضحا وهذه الحبوب قوية الفعل في علاج الاستسقاآت قال بوشرده كثيرا ما استعملتها
ونلت منها نتائج جليلة زيادة عما كنت أرجوه

(خنثى)

يسمى هذا النبات بالمغرب برواق بفتح الباء الموحدة وبالافرنجية أسفوديل وباللسان
النباتي أسفوديلوس رامزوس أي المتفرع لجنسه أسفوديلوس بفتح الهمزة وسكون
السين المهملة بعدها فاء مضمومة يتصل بها واو ثم دال مفتوحة من الفصيلة التي أخذ اسمها
منه أي أسفوديليه أي الخنثية التي اخترناها تبعا لريشار أنها قسم من الفصيلة الزنبقية وهذا
الجنس سداسي الذكور أحادي الاناث وكأسه ٦ أقسام منفرشة والذكور ٦ تتعاقب
معها وتندغم على قاعدتها بأعصاب متسعة من الاسفل والمبيض خالص له حمل واحد
وفرج واحد و ٣ مساكن تحتوي على عدد يسير من البزور وتلك البزور زاوية والازهار
سنبلية والسنبلة متفرعة في النوع الذي نحن بصدده وينبت بالاوربا وبغيرها واستنبت
بالبساتين كما استنبت النوع المسمى أسفوديلوس لوطيوس أي الخنثى الاصفر الذي كاسه
أصفر والاذينات التي تكون في قاعدة الاوراق كبيرة والاوراق ثلاثية الزوايا مضلعة
مشتتة على الساق ويسمى في لسان العامة قضيب يعقوب والنوع المسمى أسفوديلوس
فستلوزس أي الخنثى الناصوري يتكون منه جنس عند منز يسمى أسفوديلوئيد أي
شبيه الخنثى وفيه بعض ناصورية وذكوره ستة والفرج ثلاثي القطع والمساكن المبيضية
لا يحتوي كل منها الا على بزرتين والنوع المسمى أسفوديلوس أفولس أي العديم الساق
لا يوجد له ساق والنوع المسمى أسفوديلوس الطيقوس ينبت في سفح جبال ألطاليك
والنوع الذي نحن بصدده يوجد في بصلته بل بصلات جميع أنواع الجنس دقيق كثير به
صارت مقبولة للاكل وذلك الدقيق مرتبط فيها بعصارة راتينجية مرة تزول بالغلي وبالطبخ
وهذا النوع ينبت ببلاد المشرق وبالاوربا وكان معروفا عند القدماء كما يشاهد ذكره
في كتاب بقراط وديسقوريدس وبليناس وتؤكل بصلاته مشوية في الرماد وتستعمل

في أمراض كثيرة واستنبتت قرب المقابر على ظن العامة أن أرواح الموتى تتغذى من
جذوره والحيوانات لها شراهة لبصلته وشوهد أن الخنازير في بلاد المغرب تنبش الارض
لاخراج تلك البصلات وذلك يصير الارض جيدة للزراعة ويصنع في بلاد فارس غراء
من درنات هذا النبات فتجفف وتسحق ثم ينقع المسحوق في الماء البارد وذلك يحدث فيه
انتفاخا وتغرية قوية وكان بعض الاطباء يستعمل جذور الخنثى علاجا للجرب كما كان
اليونانيون والرومانيون يستعملونها في أمراض كثيرة ونقل أطباؤنا عن ديسقوريدس
أن ورقه يشبه ورق الكراث الشامي الا أنه ألطف منه ويخرج ساقا أملس في رأسه زهر
أبيض وله أصول طوال مستديرة شبيهة بالبلوطة الكبيرة حريفة مسخنة وعن جالينوس
أن المستعمل منه جذره وقوته تجلو وتجفف وتحلل واذا احرق صار رماده أشد اسخانا
وتجفيفا وأكثر تلطيفا وتحليلا فهو بذلك يشفي داء الثعلب وعن ديسقوريدس اذا شرب
منه وزن م أدر البول والطمث واذا شرب وزن ذلك بشراب نفع من وجع الجنبين
والسعال ووهن العضل وأي مقدار منه يسهل القيء و ٣ مثاقيل منه تشفي من نهش
الهوام واذا طبخ الاصل بدردي الشراب وتضمد به نفع من القروح الوسخة والخبيثة
وأورام الثدي والخصى والجراحات والدماميل واذا خلط بالسويق نفع من ابتداء الورم
الحار واذا دق الاصل طريا وأخرج ماؤه وخلط بشراب عتيق حلو ومر وزعفران وطبخ
كان دواء صالحا لاكحال العين يزيل رطوبتها ويذهب بحرقة أجفانها وماؤه وحده
أو مخلوطا بالكندر والعسل والشراب والمر اذا فتر على النار وقطر في الاذن التي يسيل منها
القيح وافقها ونفع وقالوا اذا شرب أي استعمل زهره وثمره بشراب نفع منفعة بليغة
من لسع العقرب وسم الحيوان المسمى سقولوقندريون أي أم أربع وأربعين وأسهل البطن
وعن الغافقي أصله يجلو القوابي والكلف ضمادا به واذا طبخ في زيت وقطر في الاذن المخالفة
لناحية الضرس الوجع المؤلم سكن وجعه واذا سحق بعسل وضمد به بطن المستسقي نفعه
وساقه الغضة اذا أكلت مصلوقة بخل وزيت نفعت من اليرقان نفعا بليغا وكانت أقوى
من كل علاج له وكذا يطعم منه المستسقي وماء أصله اذا عجن به الاسفيداج أو بياض البيض
نفع من حرق النار واذا خلط بالكبريت نفع القوباء والجرب واذا عجن بمائه دقيق الترمس
وطلي به نفع من الحكة ولكن يلزم التمادي عليه وذكروا أنه يفتت الحصى ويلصق الجراح
ويبرئ القروح الباطنة وقال صاحب كتاب مالايسع غلط من جعل أصله الاشراس لانه
غيره أي فالاشراس يشبهه وهو من حي العالم أو قريب منه انتهى وقال ابن البيطار في مبحث
اسرار بالراء ضبطه أبو العباس النباتي فقال اسرار بكسر الهمزة وسين ساكنة وبعدها
راء غير معجمة ثم ألف وراء أخرى وهو شجر أي نبات ينبت في أقاصي البحر في السواحل من
بحر الحجاز وقال صاحب كتاب مالايسع اسرار أو اسراش اسم عربي مغربي لنبات بحري
منابته الحماة من سواحل البحار خصوصا بحر القلزم بقرب الحجاز ويوجد بساحل جدة
وأول ما ينبت قضيبا واحد الطبقا شبيها بحي العالم بطول نحو ذراع وله أصل دقيق غائر
في الحماة أي ولا ورق له ولا زهر ولا ثمر حتى يرتفع على وجه الماء فاذا حاذى وجه الماء أخرج

ورقاوزهرا شبيها بالآس ويثمر ثمرا بقدر البندق مطاولا أزغب فيه بزر بشاعة وثمر يؤكل فيحدث البثر منه سدرا والكثير سباتا ولهذه الشجيرة صمغة لدنة تجف فتشبه الكندر فى قوته وفيها رطوبة فضلية لكنها أضعف حرارة منه وثمرها مسخن بالطبع وقد جرب نفع الصمغة من وجع الاسنان وضماعليها او بخورا بها وتحرك الباه حركة قوية اذا استعملت فى لبن حليب للمحرورو بشراب للمبرود والمقدار منها من نصف م الى مثقال انتهى وهذه النبتة يعرفها عرب الحجاز ومن سوء البخت لم أعثر على اسمها عند الاوربيين وأماما يسمى عند النباتيين باسم اسرار سفير نجراس أى الاسراس الهليونى بضبط اسرارا كالاسم الذى عند العرب فهو من أسماء حب العزيز المسمى عند لينوس سفيروس اسقولنطوس وهذا غير النبات المذكور هنا

(الفصيلة الهليونية (اسفراقيه))

(هليون)

هذا هو اسمه المعروف فى كتب العرب وذكر صاحب كتاب مالا يسع أن هذا الاسم يونانى ولم أره كذلك فى القواميس اليونانية وذكر ابن البيطار أنه هو الاسفراغ عند أهل الاندلس والمغرب قال ومنه بستانى يوجد فى البساتين بالديار المصرية ورقه كورق الشبث ولا شوك له وله ثمر مدور أخضر ثم يسود ويحمر وفى جوفه ٣ حبات كأنها حب النيل صلبة ومنه برى كثير الشوك وهو المسمى بعجمية الاندلس اسفراغيد انتهى وهذه الاسماهى عين اسمه الافرنجى لانه يسمى بالافرنجية اسفرغ وباللطينية اسفرغوس وباللسان النباتى اسفرغوس أوفسنالس واسمه الافرنجى آت من اسفير أى خشن لان كثيرا من أنواعه شوكى لجنسه اسفرغوس سدلسى الذكور أحادى الاناث

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر خوارة زاحف فلوسى أسطوانى متفرع لحمى معمر فى غلظ الابهام ويتولد منه ألياف كثيرة بسيطة لحمية اسطوانية فى غلظ ريشة الاوز والساق قائمة اسطوانية عديمة الزغب متفرعة فى جزئها العلوى والاوراق حزمية خشنة قائمة مخرازية رخوة تذهب كل ورقة من ابط فلس سماه لنك ايبوفيلوم أى تحت الورقة والازهار صفر مخضرة صغيرة محمولة على حوملات دقيقة معلقة مفصلية نحو وسطها وهذه الازهار وحيدة النوع قال رشار ولم أجدها فى أكثر الاحوال بل فى كلها الاثنائية المحل أى انها اما مذكرة فقط أومؤنثة فقط على شجرة واحدة والكاس ناقوسى مستطيل ذو ٦ أقسام منفرجة الزاوية ومهيأة بهيئة صفين ويشاهد فى الازهار المذكرة ٦ ذكور مختفية فى باطن الزهرة ومرتبطة بالثلث السفلى من الكاس ويوجد فى مركز الزهرة عضو اناث عقيم والازهار المؤنثة تتركب من مبيض ذى ٣ مساكن يحتوى كل منها على بذرتين والمهبل ثلاثى الجوانب منته بثلاثة فروج والثمار حبوب صغيرة كثرية الشكل حمر فى غلظ الحمص وتحتوى كل حبة على بزور سود خشنة قرنية عددها من ٣ الى ٦ وهذا النبات ينبت بالاماكن المزروعة واستنبت ببساتين الخضراوات وينبت فى الحالة

الوحشية بالاراضى الرملية وكثر استنباته بالاورباالاجل براعيمه الصغيرة الخضر المستطيلة الاسطوانية التى تؤكل أكلا لذيذا وان صيرت البول نتنا فاذا تركت تلك البراعيم فانها تعظم وتعلو الى ارتفاع ٣ أقدام وتنقسم الى عدد كثير من الفروع التى تحمل الاوراق المنقسمة الى أجزاء شعرية

(صفاته الطبيعية) جذر هذا النبات قشرى متفلس مركب من حزمة من جذيرات فى غلظ ريشة الاوز طويلة جدا ملتصقة بخوارة عامة عليها فلوس وهذه الجذيرات سنجابية من الخارج ومبيضة من الباطن دبقة وطعمها عذب أورطب مغث أولعابى مزوفيها بعض عطرية

(الخواص الكيماوية) وجد فى الجذر من تحليل دولنج راتينج ومادة خلاصية مرة ومادة سكرية وزلال وصمغ وبعض املاح مثل تفاحات حمضى وخلات وفصفات وادروكلورات البوطاس والكلس وأما عصارة البراعيم الصغيرة فوجد فيها من تحليل روبكيت اسفراغين أى هليونين ومانيت وكلور فيل وزلال وراتينج ازج حريف ومادة ملونة وبعض املاح للبوطاس والكلس وعلى ما قال وكلين وجد فيها مادة راتينجية خضراء حريفة وشمع وزلال وفصفات وخلات البوطاس وفصفات الكلس ومانيت وجوهر خلاصى وجوهر دقيقى فالهليونين جوهر شديد الازوتية قابل للتبلور الى منشورات قائمة شبيهة بالمعينية صلبة صفيحية شفافة عديمة اللون والرائحة وهو قليل الذوبان فى الماء ولا يذوب فى الكؤول واذا أثر عليه محلول قلوى ثابت أوترك محلولا فى الماء مدة تما تحول الى روح نوشادرى وحمض هليونى وطعم هذا الجوهر بارد مغث منبه لافراز اللعاب وليس حمضا ولا قلويا وكما وجده وكلين وروبكيت فى عصارة الهليون وجده وكلين فى تفاح الارض وجميع أصناف تفاح الارض وفى عرق السوس والقونصود الكبير والخطمية بل البلادونا وهذا الجوهر يتكون من أوكسجين وادروجين وكربون بمقادير لم تعين جيدا الى الآن ويمكن أن يكون محتويا على أزوت لانه اذا عرض لفعل النار تصاعد منه أولا بخار لذاع ثم تحصل منه مستحضرات نوشادرية والحمض النترى يؤثر بقوة على الهليونين ونتيجة هذا التأثير أن يحصل من بين مستحضراته نترات النوشادر وكيفية تحضير الهليونين ان تؤخذ عصارة الهليون وتحلى بواسطة الحرارة والترشيح من أجزائها الزلالية الكثيرة فتحصل منها بالتبخير من نفسها هذه البلورات المعينية الصلبة السهلة الكسر ويوجد مختلطة بجوهر آخر يتبلور الى ابر قليلة القوام وهذه المادة الثانية يظهر أنها هى المانيت فلاجل تنقاوة الهليونين بعد فصله من المانيت فصلا ميخانيكيا يكفى أن يذاب ويبلور من جديد وهذا الجوهر لقلته لم يستعمل الى الآن فى الطب فيكون من الغريب أن يظهر بالتجربة أن خاصة ادرار الهليون للبول ناشئة من هذا الجوهر كما هو رأى بعضهم وذكر بعضهم ان هذا الجوهر مماثل للجوهر المسمى ألطيئين أى خطمئين وسيأتى فى مبحث الخطمية

(الاستعمال) جذر الهليون أحد الجذور الخمسة المفتحة ومن المؤلفين من فضل فى الاستعمال الطبى جذر الهليون البرى قال ميره فى الذيل يوجد صنف من الهليون

الطبى لايوصل للبول الرائحة المعروفة وهو أبيض فى جميع طوله لانه يقطع من جوف الارض حينما يخرج طرفه الحاد ويسمى هليون البطيخ وهليون مرشيان ولايوجد الهليونين الا فى الجزء الاخضر ويستنتج من ذلك أنه لايوجد فى الهليون الجمى الشتوى وعلى حسب ماقال شفرول توجد فيه الرائحة خفية والاشخاص المتألمة مثانتهم تشتد فواهم اذا أكلوا الهليون وقد كان للهليون شهرة كبيرة منذ سنين ويحضر شراب من براعيمه الدقيقة كان ممدوحا جدا وهو على رأى بروسيه دواء قوى مسكن وخصوصا فى خفقانات القلب ولكن الآن ضعفت شهرته وزعم بعضهم ان الذى لم يؤثر فى البول يهيج المثانة قال ميره ونحن لم نشاهد أصلا هذه النتيجة لاننا نعرف اشخاصا استعملوا منه مقدارا كبيرا جدا بدون ضرر ومن المعلوم انه لايستعمل منه الا جذوره التى لاتحتوى على الهليونين وأما البراعيم فتحتوى على مقدار كبير منه وقال رتبير انه قبل كشف الهليونين بزمن طويل علم أمر عظيم الاعتبار نبهوا عليه وهو أن اصناف الهليون توصل للبول رائحة كريهة مخصوصة مع أن الهليون نفسه قليل الرائحة فالتزموا أن ينسبوا الجوهر فعلا واصلا مباشرة على الاعضاء البولية ولذا عدوه من الادوية المدرة للبول بل نسبوا له تقوية الباه قال ولا بأس أن يشاهد زيادة عن ذلك ان الجذر المذكور لايحتوى على الهليونين ولا على مائيت كما أكد ذلك دولنج مع ان هذا الجذر هو المذكور فى المادة الطبية وأما البراعيم فلم يذكروها فاذا تأملنا مع الخلو من الاغراض فيما قاله المؤلفون فى هذا الموضوع سهل علينا أن نعرف ان كلا منهم لم يحكم حكما مناسبا ونسا على التحقيق بالتجربة فيما نقلوه رواية فمن تأمل كما قلنا أمكنه أن يؤكد ما أكدناه قريبا من تجربياتنا وذلك أولا ان الافراز البولى لايزيد باستعمال الهليون مع ان رائحته ناتجة تتنوع تنوعا غريبا زمنا طويلا أى مدة من ٢٤ ساعة الى ٢٦ بعد الازدراد وثانيا ان البول لايختلف منظره الظاهر فلا يكون أشد حمرة ولا أعظم ثخنا مما يكون فى الحالة الطبيعية وثالثا ان طبخ الجذر المستعمل بالمقدار الاعتيادى أى ٢ قلاجل ٢ ط من الماء لايسبب تبولا زائدا وانما يخرج مقدار من البول مساو لمقدار ما يخرج من مشروب مائى خالص ولايوصل للبول رائحة مخصوصة ومع ذلك اذا نظرنا نظرا حصاريا نرى ان الرائحة التى توجد دائما فى بول الاشخاص الذين استعملوا الهليون تشتمل على أمر غريب يعسر توضيحه وذلك انه يوجد شئ شبيه بذلك فى رائحة البنفسج التى توصلها التربنتينا للبول سواء استعملت من الباطن أو استنشقت تصعداتها فقط ومن الواضح يقينا ان هذين الجوهرين ينوعان نواتج الافراز البولى تنوعا مختلفا ولكن مما يخالف التجربة أن يقال انهما يزيدان فى مقدار البول ويقتضى ذلك يوضعان فى رتبة مدرات البول التى نتيجتها فى الحقيقة يلزم أن تكون هى ازدياد مقدار السائل المنفرز بفعل الكليتين فمن المهم تحليل البول بعد استعمال الهليون وبعد استعمال التربنتينا حتى يبحث عن سبب الرائحة المخصوصة التى توجد فى هاتين الحالتين ويقرب للعقل ان ذلك من الفعل العضوى الناشئ فى العضو من ظهور القاعدة المريحة لان هذه القاعدة لاتظهر فى مخلوط البول بعصارة الهليون أو

بالتربنتينا غير أن كشف هذه القاعدة لم يحصل منه الا توضيح يسير لهذه المسئلة أعنى هل الهليون مدر أو غير مدر وربما كان الجواب عن هذه المسئلة بوجه آخر أسهل وذلك ان هذا الدواء فقد كثيرا من شهرته وأطباء زماننا الذين يعتبرونه مفتحا ومدرا للبول لايعدونه الا مع الادوية الضعيفة فى هذه الخواص ولا يأمرون باستعماله الا مصحوبا بجواهر أقوى فعلا منه ويستعملون جذره مطبوخا مائيا بمقدار من أوقية الى ٢ قلاجل ٢ ط من الماء قال رتبير وقد شاهدنا اعطاءه بمقدار مزدوج بل مثلث بدون خطر وبدون نتيجة علاجية أيضا وما شاهدنا منه أصلا بول الدم الذى زعم بعض المؤلفين انه كان نتيجة استعماله وما شاهدنا أصلا استعمال براعيمه الصغيرة الا كجوهر مغذى انتهى وذكر بريير أن لهذا الجذر بعض منافع فى علاج الاستسقاآت والترشحات الخلوية ثم نقل ان الهليونين لاوجود له فى هذا الجذر ثم ذكر شراب براعيم الهليون وانه يحضر من عصارتها (وستأتى كيفيته) ثم ذكر تحليل روبكيت لهذه العصارة وانها تحتوى على الهليونين ثم قال وظنوا انهم وجدوا هذا الشراب دواء ثمينا فى علاج امراض القلب وتجاسروا على تشبيهه فى هذه النتيجة بالديجتال القرفيرى ولكن التجربة لم تؤكد هذا الزعم ثم هذا الشراب اذا استعمل بمقدار من ٤ ملاعق الى ٦ فى اليوم يحرض سيلان البول الذى يوصل اليه هذا السائل الشرابى الرائحة النتنة التى يكتسبها البول أيضا اذا استعمل الهليون نفسه بل يحدث أحيانا استفراغا ثفليا ولكن فى ضخامة القلب لايقلل قوة ضربات القلب ولايعدل شدة الضربات الشريانية كما يفعل الديجتال ذلك فاذا كانت انقباضات القلب غير متساوية وغير منتظمة ومضطربة لم يقدر هذا الشراب على قمع هذا الانخرام ولم يوصل لهذا الحشى الحركات التى تقرب شيأ فشيأ الى الانتظام الطبيعى مع ان هذا ينال فى العادة من استعمال الديجتال فاذا قيل ما آفات القلب التى يقدر شراب البراعيم على قهرها ومقاومتها نقول انه ليس له فعل على ضخامة القلب وكذا لافعل له أيضا على تمدده واتساعه فاذا قيل ان هذا الشراب يؤثر تأثيرا عصبيا وبذلك يقطع التأثير المنخرم لاعصاب القلب نقول هذا أمر فرضى لاسبيل الى تحقيقه اذ يفرض من هذه الخاصة أن الهليون يطبع فى الجهاز المخى الشوكى تأثيرا ولكن بعد ازدراده لانشاهد ظاهرة تعلن بان المخ والنخاع الشوكى وضفائر العصب العظيم الاشتراكى كابدت تغيرا فى حالتها العادية أما أنا فانى ماشاهدت أصلا نفع هذا الشراب الا فى الاحوال التى كان فيها أوذيما خلوية وحصل من استعماله استفراغ بولى كثير أذهب انتفاخ الجسم فشراب هذه البراعيم دواء متوسط النفع لايمكن أن ينسى به الديجتال الذى ينتج نتيجة زائدة الاعتبار فى ضخامة القلب وفى الخفقانات العصبية وليس هناك دواء مثله معروف يخلفه فى ذلك وقد شاهدت ان هذا الشراب لم يحصل من استعماله ٤ أيام أو ٥ تخفيف على المصابين بتلك الامراض وان الديجتال حصل منه جودة جليلة لهم فى مثل تلك الايام ثم يوجد فى كثير من المشاهدات ان خفقانات القلب انقطعت بعد استعمال هذا الشراب ولكن من المعلوم أيضا ان هذه الخفقانات كثيرا ماتقف من نفسها بدون أن يعلم سبب سكونها وبالجملة يتشكك

الطبي لا يوصل للبول الرائحة المعروفة وهو أبيض في جميع طوله لانه يقطع من جوف
الارض حينما يخرج طرفه الحاد ويسمى هليون البليد وهليون مرشبان ولا يوجد
الهليونين الا في الجزء الاخضر ويستنتج من ذلك أنه لا يوجد في الهليون الفحمى الشتوى
وعلى حسب ما قال شفرول توجد فيه الرائحة خفية والاشخاص المتألمة مثانتهم تشتد قواهم
اذا أكلوا الهليون وقد كان للهليون شهرة كبيرة منذ سنين ويحضر شراب من براعيمه
الدقيقة كان ممدوحا جدا وهو على رأى بروسيه دواء قوى مسكن وخصوصا في خفقانات
القلب ولكن الآن ضعفت شهرته وزعم بعضهم ان الذى لم يؤثر في البول يهيج المثانة قال
ميره ونحن لم نشاهد أصلا هذه النتيجة لاننا نعرف اشخاصا استعملوا منه مقدارا كبيرا جدا
بدون ضرر ومن المعلوم انه لا يستعمل منه الا جذوره التى لا تحتوى على الهليونين وأما
البراعيم فتحتوى على مقدار كبير منه وقال رتيير انه قبل كشف الهليونين بزمن طويل علم
أمر عظيم الاعتبار نبهوا عليه وهو أن اصناف الهليون توصل للبول رائحة كريهة
مخصوصة مع أن الهليون نفسه قليل الرائحة فالتزموا أن ينسبوا الجوهر فعلا واصلا
مباشرة على الاعضاء البولية ولذا عدوه من الادوية المدرة للبول بل نسبوا له تقوية الباه
قال ولا بأس أن نشاهد زيادة عن ذلك ان الجذر المذكور لا يحتوى على الهليونين ولا على
ما ينبت كما أكد ذلك دولنج مع ان هذا الجذر هو المذكور في المادة الطبية وأما
البراعيم فلم يذكروها فاذا تأملنا مع الخلو عن الاغراض فيما قاله المؤلفون في هذا الموضوع
سهل علينا أن نعرف ان كلا منهم لم يحكم حكما مناسبا . وتأسيسا على التحقيق بالتجربة فيما
نقلوه رواية نحن تأمل كما قلنا أمكنه أن يؤكد ما أكدناه قريبا من تجربياتنا وذلك
أولا ان الافراز البولى لا يزيد باستعمال الهليون مع ان رائحته ناتجة تتنوع تنوعا غريبا
زمنا طويلا أى مدة من ٢٤ ساعة الى ٣٦ بعد الازدراد وثانيا ان البول لا يختلف
منظره الظاهر فلا يكون أشد حمرة ولا أعظم ثخنا مما يكون في الحالة الطبيعية وثالثا
ان طبخ الجذر المستعمل بالمقدار الاعتيادى أى ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء لا يسبب
بولا زائدا وانما يخرج مقدار من البول مساو لمقدار ما يخرج من مشروب مائى خالص
ولا يوصل للبول رائحة مخصوصة ومع ذلك اذا اظهرنا نظرا صحيحا نرى ان الرائحة التى توجد
دائما في بول الاشخاص الذين استعملوا الهليون تشتمل على أمر غريب يعسر توضيحه
وذلك انه يوجد شئ شبيه بذلك في رائحة البنفسج التى توصلها التربنتينا للبول سواء استعملت
من الباطن أو استنشقت تصعداتها فقط ومن الواضح يقينا ان هذين الجوهرين ينوعان
ناتج الافراز البولى تنوعا مختلفا ولكن مما يخالف التجربة أن يقال انهما يزيدان في مقدار
البول وبمقتضى ذلك يوضعان في رتبة مدرات البول التى نتيجتها في الحقيقة يلزم أن تكون
هى ازدياد مقدار السائل المنفرز بفعل الكليتين فمن المهم تحليل البول بعد استعمال
الهليون وبعد استعمال التربنتينا حتى يبحث عن سبب الرائحة المخصوصة التى توجد
في هاتين الحالتين ويقرب للعقل ان ذلك من الفعل العضوى الناشئ في العضو من ظهور
القاعدة المريحة لان هذه القاعدة لا تظهر في مخلوط البول بعصارة الهليون أو

بالتربنتينا غير أن كشف هذه القاعدة لم يحصل منه الا توضيح يسير لهذه المسئلة أعنى هل
الهليون مدر أو غير مدر وربما كان الجواب عن هذه المسئلة بوجه آخر أسهل وذلك ان
هذا الدواء فقد كثيرا من شهرته وأطباء زماننا الذين يعتبرونه مفتحا ومدرا للبول لا يعدونه
الا مع الادوية الضعيفة في هذه الامراض ولا يأمرون باستعماله الا مصحوبا بجواهر أقوى
فعلا منه ويستعملون جذره مطبوخا مائيا بمقدار من أوقية الى ٢ ق لاجل ٢ ط من
الماء قال رتيير وقد شاهدنا اعطاءه بمقدار مزدوج بل مثلث بدون خطر وبدون نتيجة
علاجية أيضا وما شاهدنا منه أصلا بول الدم الذى زعم بعض المؤلفين انه كان نتيجة
استعماله وما شاهدنا أصلا استعمال براعيمه الصغيرة الا بجوهر مغذى انتهى وذكر بربير أن
لهذا الجذر بعض منافع في علاج الاستسقاآت والترشحات الخلوية ثم نقل ان الهليونين
لا وجود له في هذا الجذر ثم ذكر شراب براعيم الهليون وانه يحضر من عصارتها (وستأتى
كيفيته) ثم ذكر تحليل روبكيت لهذه العصارة وانها تحتوى على الهليونين ثم قال
وظنوا انهم وجدوا هذا الشراب دواء ثمينا في علاج امراض القلب وتجاسروا على تشبيهه
في هذه النتيجة بالديجتال القرفيرى ولكن التجربة لم تؤكد هذا الزعم ثم هذا الشراب
اذا استعمل بمقدار من ٤ ملاعق الى ٦ في اليوم بمرض سيلان البول الذى يوصل
اليه هذا السائل الشرابى الرائحة النتنة التى يكتسبها البول أيضا اذا استعمل الهليون
نفسه بل يحدث أحيانا استفراغا ثقيلا ولكن في ضخامة القلب لا يقلل قوة ضربات القلب
ولا يعدل شدة الضربات الشريانية كما يفعل الديجتال ذلك فاذا كانت انقباضات القلب
غير متساوية وغير منتظمة ومضطربة لم يقدر هذا الشراب على قمع هذا الانخرام ولم يوصل لهذا
الحشى الحركات التى تقرب شيأ فشيأ الى الانتظام الطبيعى مع ان هذا ينال في العادة من
استعمال الديجتال فاذا قيل ما آفات القلب التى يقدر شراب البراعيم على قهرها
ومقاومتها نقول انه ليس له فعل على ضخامة القلب وكذا لا فعل له أيضا على تمدده
واتساعه فاذا قيل ان هذا الشراب يؤثر تأثيرا عصبيا وبذلك يقطع التأثير المنخرم لاعصاب
القلب نقول هذا أمر فرضى لا سبيل الى تحقيقه اذ يفرض من هذه الخاصة أن الهليون
يطبع في الجهاز المخى الشوكى تأثيرا ولكن بعد ازدراده لا نشاهد ظاهرة تعلن بان
المخ والنخاع الشوكى وضفائر العصب العظيم الاشتراكى كابدت تغيرا في حالتها العادية أما
أنا فاني ما شاهدت أصلا نفع هذا الشراب الا في الاحوال التى كان فيها أوذيما خلوية
وحصل من استعماله استفراغ بولى كثير أذهب انتفاخ الجسم فشراب هذه البراعيم
دواء متوسط النفع لا يمكن أن ينسى به الديجتال الذى ينتج نتيجة زائدة الاعتبار في ضخامة
القلب وفي الخفقانات العصبية وليس هنا دواء مثله معروف يخلفه في ذلك وقد شاهدت
ان هذا الشراب لم يحصل من استعماله ٤ أيام أو ٥ تخفيف على المصابين بتلك الامراض
وان الديجتال حصل منه جودة جليلة لهم في مثل تلك الايام ثم يوجد في كثير من
المشاهدات ان خفقانات القلب انقطعت بعد استعمال هذا الشراب ولكن من المعلوم
أيضا ان هذه الخفقانات كثيرا ما تقف من نفسها بدون أن يعلم سبب سكونها وبالجملة يتشكك

تشككا قويا في جوهرية يستعمل غذاء للانسان ويدخل في المطابخ ثم يذكر في صناعة
العلاج بوصف كونه دواء قويا في علاج أمراضه انتهى وقال ميره أكثر استعمالات الهليون
أن يؤكل غذاء فتؤكل براعيمه في الربيع فاذا طبخت في الماء سريعا وعمل لها خلطة تتبل
بالافاويه حتى يكون لها ذوق مخصوص ثم تغمس فيها تلك الاغصان الصغيرة ويؤكل ما لان
منها فيعتريه الازدراد بخروج البول برائحة نتنة مخصوصة تظهر أيضا بتقع بعض أنواع من
هذا الجنس في الماء وينضعها أو يذهبها بالكلية الخل القوى أو الحمض كاورادريك ويقال
ان وضع بعض نقط من الدهن الطيار للتربنتينا في البول يغير هذه الرائحة النتنة الى الرائحة
البنفسجية ثم قال ميره أيضا فأنواع الهليون كما هي غذاء جيد سليم تستعمل أيضا
دواء مدرّا للبول محللا مفتحا وغير ذلك وتنهضم بسهولة في أغلب الاحوال ويلتجأ اليها كثيرا
زمن الربيع حيث يعدم أغلب الخضراوات بالاوربا فمن الغلط اتهامها بأنها تحرش
النقرس وتهيج أزمنة دموية وغير ذلك ونحن ما رأينا منها الا نتائج جيدة نعم يشبه انه
يمكن فرض أن تأثيرها على المجموع البولي يلزمنا بمنع استعمالها في الاحوال التي يكون
فيها هذا المجموع متنبها ولكن نظن ان الرائحة التي توجد في البول اذا أكل الهليون
ربما كانت نتيجة كيماوية حصلت في السائل لا نتيجة فعل عضوى وتؤكل في بلاد
الهند الجذور الغليظة للنوع الذى سماه لينوس اسفراغوس سرمنطوزس أى الكثير
العروق مطبوخة في اللبن ومنقوعها يستعمل في تلك البلاد لتقليل اندفاع الجدرى
ومع كونه منجعا ويحضر في ملبار من براعيم هذا النوع معاجين تعطى في الحمى الدقية
وفي الجفاف والنشوفة الجسمية وذكر ميره في أول المبحث ان الحبوب الثمرية للهليون يمكن
أن تتخمر تخمرا نبيذيا فيتحصل منها كؤول وتدخل في بعض المعاجين الملينة أى المسهلة
الخفيفة وأطنب أطباء العرب الكلام في الهليون وسيما ابن البيطار حيث نقل ما ذكره فيه
أفاضل القدماء فنقل عن جالينوس ان في هذه الحشيشة قوة تجلو وليس لها اسخان ولا
تبريد ظاهر اذا وضعت من الخارج وبتلك القوة تفتح سدد الكبد والكليتين وخصوصا أصلها
وبزرها وتشفى من وجع الاسنان من غير أن تسخن وهذا أعظم شئ يحتاج اليه الانسان وعن
ديسقوريدس اذا سلق خفيفا وأكل لين البطن وأدرّ البول واذا طبخت أصوله وشرب
طبيخه نفع من عسر البول واليرقان وعرق النسا ووجع المفاصل واذا طبخت بالشراب
نفع طبيخها من نهش الرتيلا واذا تمضمض بطبيخها سكن ألم السن المؤلم واذا شرب بزره
فعل ما يفعله الاصل أى الجذر ويقال ان الكلاب اذا شربت طبيخه قتلها ومن الناس من
زعم ان قرون الكباش اذا قطعت وطمرت في التراب نبت فيه الهليون وهو زعم غريب
لا يقبله عاقل وعن ابن ماسويه أنه حارّ رطب مغير لرائحة البول مزيد في الباه مفتح للسدد
الكبدية منق للكلى نافع من أوجاع الظهر العارضة من البلغم ومن وجع القولنج وعن
الرازى في دفع مضار الاغذية انه يسخن البدن سخونة معتدلة ويزيد في الباه ويسخن الكلى
والمثانة وينفع من تقطير البول العارض من برودة المشايخ والمبرودين ولوجع الظهر والوركين
العتيق وهو صالح للصدر والرئة وغير جيد للمعدة بل ربما غثى ولا سيما اذا لم يسلق ولا

يحتاج المبرودون لاصلاحه وأما المحرورون فلا يأكلوه بعد سلقه وتمريقه بالخل والمطبوخ
باللبن يصلح أيضا للمحرورين وأما المطيبن فينبغى أن يشرب عليه المحرورون السكنجبين أما
غير المحرورين فلا بأس عليهم منه وقال ابن عمران انه حسن التغذية جيد الكيموس ملطف
وينهضم سريعا ونقل عن الاسرائيلي أن البستاني أعدلها رطوبة وأكثرها غذاء لانه اذا
انهضم واستحكم نضجه صار غذاؤه أكثر من غذاء سائر البقول ولذا للانتصار
مزيدا في المنى وأما البرى فهو أكثر منه يبسا وجفافا وأما الصخرى فهو أقلها رطوبة
ولذا كان أقواها جلاء من غير اسخان بين ولا تبريد ظاهر وعن مسيح أن ماءه يدر الطمث
وبزره يفتت حصى المثانة والكليتين اذا شرب بالعسل وشئ من دهن البلسان وفي كتاب
التجربتين أن طبيخ أصله ينفع من وجع الظهر اذا أدمن عليه مفردا أو مع العسل أو السكر
ومع بزر البطيخ يقوى فعله في الحصاة ويوصل قوى الادوية النافعة من علل المثانة توصيلا
بالغا وينفع من وجع الخاصرة اذا كان من سدد في الكلى أو في مجارى البول وقالوا
ان طبيخ أصوله ينفع بالخل لوجع الاسنان وبزره يدر الطمث حولا ويفتح سدد الطحال شربا
وذكر داود أن نساء الشام تسحق بزره وتجعله في بيض نيمرشت وتشربه أى تأكلنه فطورا
وتزعم أنه يسمن بافراط ثم ذكر على صورة الجزم ما ذكرناه عن بعض الناس بصورة الزعم
فقال ومن خواصه أنه ينبت من قرون الكباش اذا دفنت كما أن الكزبرة تنبت من ماء
غسل به بيض حار ورش على الطين قال وكلاهما مجرب انتهى ولا أدرى هل هو الذى جربه
بنفسه أو نقله عن بعض الكذابين وكل هذا خرافات يقينا وقالوا ان الشربة من بزره
مثقال

(المقدار والمركبات المأخوذة منه عند أطباء هذا الزمان) مطبوخ الهليون يصنع بأخذ مقدار
منه من ١٥ جم الى ٦٠ جم للتر من الماء ومغلى الجذور الخمسة يصنع بأخذ ١٦
من كل من جذر الهليون والصغير من شرابة الراعى وبانيقوت أى شقاقل و ١٠٠ جم من
الماء و ٨ من كل من جذر المقدونس والشمار و ٢٢ من شراب الجذور الخمسة و جم
واحد من نترات البوطاس ويستعمل ذلك بالاكواب وشراب الجذور الخمسة يصنع بأخذ
١٦ من كل من جذور الهليون والصغير من شرابة الراعى وكرفس الماء والشمار والمقدونس
و ٤٧٥ من الماء المغلى و ٣٠٠ من السكر والاستعمال من ٢ م الى ق وخلاصة
جذور الهليون تصنع بأخذ مقدار كاف من جذور الهليون الرطبة فتنظف وتغسل مع
الانتباه وتدق ويضاف عليها من الماء ما يغمرها جيدا ثم تعصر وتصفى وتبخر في محل دفئ
في أصحن مفرطحة قال سوبيران وقد ذكرت هذه الكيفية كما ذكره فودان لان الطبيب
غندران الذى استعمل تلك الخلاصة وجدها قوية الفعل في ادرار البول فعشرة كج من
تلك الجذور الرطبة تحصل منها ٨٣٠ جم من خلاصة في قوام الحبوب والمقدار
من تلك الخلاصة من جم الى ٢٠ جم بلوعا أو في جرعة أو مغلى فهى مدرة جيدة
وخلاصة براعيم الهليون تصنع بأخذ المقدار المراد من عصارة الهليون المنقاة على الحرارة
فتبخر على نار هادية وكل ١٠٠ من تلك العصارة يتحصل من خلاصتها من ٤ جم الى

٥ من وزنها والمقدار منها مثل مقدار خلاصة جذور الهليون الرطبة وشراب براعيم
الهليون يصنع بأخذ المقدار المراد من براعيم الهليون والمقدار الكافي من السكر الابيض
ثم يرفع جميع الجزء الابيض من الهليون ويطرح ثم يدق الجزء الاخضر وتؤخذ عصارته بالعصر
ثم تسخن هذه لاجل عقد الزلال وتصفيتها ثم تصفى ويضاف لهذه العصارة من دوج وزنها
من السكر ويصنع ذلك شرابا بذوبان بسيط ومقدار التعاطي من هذا الشراب من ٣٠
جم الى ١٠٠ ويستعمل وحده أو في جرعة أو جلاب

(الآس البرى وهو الصغير من شرابة الراعى)

ويسمى بالافرنجية هو صغير وفراغون وهو الزنبور والهو الواخز وباللسان النباتي رسقوس
أقولياطوس بفتحه رسقوس من الفصيلة الهليونية في المنزل ملتصق الحشفات واسمه
آت من رسق بضم الراء وسكون السين وقاف آخره ويقال أيضا برسق وبرسقوس بزيادة باء
موحدة في أولهما وكانت تلك الاسماء موضوعة على النوع الرئيس من هذا الجنس وأزهار
هذا الجنس ثنائية المحل وأحيانا خنثية يتكون منها عناقيد متنوعة صغيرة وتتولد على الوجه
العلوي للاوراق وكأسها منفرش تارة وعلى شكل شبيه بالناقوس تارة أخرى وأقسامه ٦
عميقة لكن منها ٣ باطنة تكون غالبا أصغر من الباقي وكأنها توجيجية ويوجد في الازهار
المذكرة ٣ ذكور منضمة أعصابها وحشفاتها معا وتكون منها هيئة غطاء كرى منوج
بالحشفات التي هي ذوات مسكنين وتنفتح بشق مستطيل ويوجد في الازهار المؤنثة هذا
الغطاء أيضا ولكنه خال من الحشفات وعضو الاناث موضوع في باطن الزهرة ويجاوز جزءها
العلوي قليلا وذكر تورنفور هذا الغطاء كتويج وذكره لينوس باسم نكتير أي ذي المادة
السكرية والمبيض خالص كرى ذو ٣ مساكن أو مسكن واحد يحتوي كل مسكن على بذرتين
متقابلتين مندمجتين في الزاوية الباطنة للمسكن والمهبل ثخين بسيط منتهي بفرج مقطوع
ذي ٣ زوايا والثمر عنبي ذو مخزن واحد او ٣ يحتوي كل مخزن عادة على بزرة واحدة
وهذا الجنس يشتمل على ١٠ أنواع وهي شجيرات خضر دائما وأحيانا تكون متسلقة
والاوراق بسيطة متعاقبة بيضاوية كاملة واخزة الاطراف جدا وحملها الازهار اعتبرها
بعض النباتيين فروعا مفرطحة والنوع الذي نحن بصدده المسمى بالآس البرى وهو افريلون
أي هو الزنبور شجيرة صغيرة خضراء دائما وتنبت بالغابات المظللة ورأيتها فيما حوالي باريس
وسيما في جنوب فرانسا حيث يعمل منها مقشات تسمى هناك غرنجون وخوارتها موضوعة
وضعا أفقيا وتتولد منها ألياف غليظة بسيطة عمودية وسوقها تعلو الى قدم وتكون كثيرة
التفرع خشنة تحمل أوراقا شديدة التقارب بعضها متينة جلدية مستدامة عديمة الذنيب
بيضاوية شديدة الحادية والازهار ثنائية المسكن وتتولد من وسط العصب المتباطن على
السطح العلوي للاوراق وهي صغيرة وحيدة ومبيضها او ثمرها ليس لهما الا مسكن واحد
والمستعمل من النبات جذره الذي في غلظ الخنصر طويل عقدى قرني فيه حلقات متقاربة
وفي الجوانب شروش كثيرة كما في جذر الهليون ويميز عنه بجذوراته التي هي أدق وأكثر
اسطوانية وأطول وأقل تقشرا وبكثرة بياضه وشروشه ويختلف عنه في الطعم أيضا ولكن

خواصه مثله فهو من الجذور المفتحة الضعيفة وهو ينبت في غابات الاوربا ويشبه الآس الصغير
وذلك هو سبب تسميته بالآس البرى في بعض المؤلفات القديمة كذا قال ميره وقال الماهر
الصيدلاني الاندلسي المسمى بابن البيطار من أطباء العرب الآس البرى يعرف بدمشق وما
والاها من أرض الشام رقف وانظر وأما عامة الاندلس فيعرفونه بالخيزران البرى ثم نقل
عن ديسقوريدس أنه يسمى مرسينا أغريا ومعناه آس برى وهو مرداسغرم وهو نبات له ورق
شبيه بورق الآس الا أنه أعرض منه وطرفه حاد شبيه بطرف سنان الرمح وله ثمر مستدير
فيما بين الورق واذا انضج كان لونه أحمر وفي جوفه حب صلب وله قضبان شبيهة بقضبان
النبات الذي يقال له لوغس وكثيرة مخرجها من أصل واحد منبسطة على الارض طولها نحو ذراع
مملوءة ورقا وأصله شبيه بأصل النبات الذي يقال له اغرسطس اذا ذيق كان عفصا مائلا الى
المرارة وورق هذا النبات وثمره اذا شربا بالشراب ادرا البول وفتتا الحصاة وأدرا الطمث
وقد يبريان اليرقان وتقطير البول والصداع واذا طبخ أصل هذا النبات وشرب طبيخه فعل
ما يفعله الورق والثمر وقد تؤكل قضبان هذا النبات اذا كانت غضة وفي طعمها مرارة وتدر
البول انتهى وقال غيره من المتأخرين ان براعيمه الخارجة من الارض تؤكل في كثير من
أقاليم بلاد اليونان كما ذكر ديسقوريدس ويستعمل بالاكثر جذره الذي جعلوه من
المفتحات الخفيفة ويدخل في تركيب شراب الجذور الخمسة ويستعمل أحيانا مغليا علاجا
للاستسقاء وقلة البول وأمراض الطرق البولية وثمار هذا النبات عنبية حمر تحتوي على
بزور صلبة تدخل في المعجون المبارك الملين أي المسهل الخفيف وتحمص هذه البزور في
جزيرة قبرص وتستعمل كاستعمال القهوة بحيث يكون لها طعم كطعمها انتهى ولا يشتبه
علينا هذا النبات بشرابة الراعي المسمى بالافرنجية هو وباللسان النباتي أيلكس أكويفليوم
وبالجملة فالآس البرى معروف قديما وتكلم عليه ديسقوريدس وبلينياس وعرف اذ ذاك أنه
مدر للبول نافع وفي ايطاليا يحاط اللحم بأغصانه فلا يقدر الفار أن يقرب به ولذا يسمى بقطلوف
أي موخز الفار

(الفصيلة البربريسية أو أبر كاسيه أو أبروييه)

(عنب الدب)

يسمى بالافرنجية أرفا أورسي ومعناه ما في الترجمة كما يسمى أيضا بصرول بضم الباء وسكون
الصاد وأربوسيير بفتح الهمزة وسكون الراء وباللسان النباتي أربوطوس أرفا أورسي
بجنسه أربوطوس عشري الذكور أحادي الاناث وأنواعه شجيرات صغيرة وكبيرة بل فيها
أشجار وأوراقها متعاقبة وأزهارها بيض أو وردية سنبلية انتهائية أو باقية ويعرف
منها نحو ٢٠ نوعا والمهم منها ما سنذكره
(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجيرة صغيرة ساقها خشبية نائمة على الارض
متفرعة عديمة الزغب طولها من قدم الى قدمين وأوراقها متتالية قصيرة الذنيب بيضاوية
نامية لماعة قاتمة الخضرة من الاعلى وزاهية من الاسفل ثخينة متينة فهي شبيهة بورق البقس

والازهار من ٨ الى ١٠ على هيئة صنوبرية وهى أنثوية خنثوية مصحوب كل منها بثلاث
وريقات زهرية قشرية الشكل فثنتان منها جانبيتان صغيرتان وواحدة متوسطة أكبر منهما
والكاس صغير مقسم ٥ أقسام والتويج وحيد الورقة مستطيل أبيض شفاف يأخذ
فى الضيق من القاعدة الى الطرف والهدب صغير مقسم ٥ أقسام وفى قاعدة التويج
١٠ حدبات مستديرة شفافة كبيرة مملوأة بعصارة حلوة والذكور ١٠ مرتبطة
بقاعدة التويج وأقصر من عضو الاناث ولكن لا تتجاوز نصف ارتفاع التويج
والاعصاب غليظة القاعدة الى أن تنتهى بطرف دقيق والحشفة بيضاوية حمراء ثنائية المخزن
تنفتح بثقب بيضاوى فى رأس كل مخزن وتحمل فى جزئها العلوى الخلفى معلاقتان خيطيتان
محمرتان والمبيض كرى غير زغبى ذو ٥ مساكن وينتهى بحمل اسطوانى يعلوه فرج
مفرطح ذو ٥ فصوص قليلة الوضوح والثمر عنبى فى حجم الحمص أحمر اللون وفيه ٥
مخازن لكل مخزن حبة واحدة وهذا النبات ينبت بجبال الب الاوربا وشمالها والمستعمل
فى الطب أوراقه

(صفاته الطبيعية) أوراق هذا النبات عديمة الرائحة وجعلها واسور قوية الرائحة
كريهة وأما طعمها فيكون أولا شديد القبض ثم يكون فيه بعض مرار وقد علمت شكلها من
صفاتها النباتية فهى بيضاوية غير منتظمة أى بيضاوية مقلوبة منفرجة الزاوية وقد تكون
مقورة القمة كاملة لامعة من الاعلى قاتمة من الاسفل متينة ثخينة عديمة الزغب تشبه
أوراق البقس وتخالفها فى كونها ليس لها أعصاب مستعرضة بارزة

(صفاته الكيماوية) وجد فيها بالتحليل الكيماوى المفعول بابطا ليا مادة تنينية ومادة مخاطية
ومادة خلاصية مرة وحمض عفصى وراتينج ومادة خلاصية قابلة للتسكيس ومادة خشبية
وكاس ومطبوخ هذا النبات يرسب فيه باملاح النحاس راسب أسود مثل منقوع العفص
أيضا بحيث يمكن أن يصنع منه حبر ويقوم مقام العفص فى الصبغ الاسود والماورد الكؤول
ياخذان قواعده الفعالة

(استعمالاته الدوائية) هذه الاوراق تؤثر على المنسوجات العضوية تأثيرا يحدث فيها
انكماش أليافها وذلك يدل على أنها تنفع فى الا آفات التى تستدعى استعمال الادوية المقوية
القابضة فلا يستغرب استعمالها فى الاسهال وفى السيلانات البيض والجنوريا العتيقة
لكونها تحتوى على مقدار كبير من المادة التنينية والحمض العفصى وذكروا نفعها فى
الاوجاع الكلوية والنزلة المثانية والاحتقانات البرستاتية ولذلك ذكرها بوشرده فى مدرات
البول وقال ان منقوعها يستعمل فى الحصيات الصغيرة وقال واسور مدحوا هذا
النبات كثيرا فى علاج الامراض الحصوية واعتبروه قادرا على اذابة حصى المثانة والكليتين
وله تأثير واضح على الجهاز البولى حيث يزيد فى فعله وبموجب ذلك يستعمل كثيرا فى أحوال
الحصيات الصغيرة والبلنوراجيا والنزلة المزمنة المثانية والا آفات الاخر التى تستدعى
استعمال المدرات وذكر ذلك كثير من الاطباء وبالجملة اشتهر هذا النبات شهرة كبيرة فى
أمراض الطرق البولية قال ميره وانما فى القرن السابع عشر الميلادى ابتدأ أطباء

منبلبير باستعماله فى هذه الا آفات وكان القدماء لا يعرفون تأثيره فيها فنسبوا اليه تسكين
القولنجات الكلوية وشفاء النزلات المثانية واسالة البول وخروج الحصيات الصغيرة واذهاب
الاحتقانات البرستاتية بل اذابة الحصى فى المثانة واستعمل المنقوع الشافى لاوراقه فى
الاسهالات والقيضانات ونحو ذلك وأطباء ايدمبرغ استعملوه علاجا للتقرحات الكليتين
وهؤلاء الاطباء تكلموا كثيرا فى خواصه ولكنه بقينا الى الآن فى زوايا الاهمال وأنكر
كثيرون تلك الخواص وسيما خاصة تفتيته للحصى ولذا ترك عامة الناس استعماله الآن وكانوا
ينسبون له أيضا خاصة مضادة للسل الرئوى حتى زعم الطبيب برن بضم الباء أنه أبرأ
بمسحوق أوراقه ١٦ مريضا بقدار من ٨ قمح الى ١٥ أو ١٨ ممزوجة باللبن
وتكرر ٣ مرات فى اليوم وكتبت نحو ذلك أمثلة كثيرة فى رسائل ديوان العلماء بقيناج
ولكن أقل ما يكون أن ذلك منهم مبالغات فى مدحه ولذا ندر استعماله الآن وأما قابضيته
فواضحة بحيث يستعمل فى بلاد الروسيا لدبغ الجلود بقينا اه

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل مسحوق هذه الاوراق بمقدار من جم الى ٤
ومطبوخها أو منقوعها من ٨ جم الى ١٦ للتر من الماء والمسحوق المضاد للوجع
الكلوى لفريار بالقناء المكسورة يصنع بأخذ جم من كل من عنب الدب ومسحوق الكينا
ونصف قمح من الافيون ويكرر ذلك ٤ مرات فى اليوم ويشرب المريض بعد كل كمية
٢ ق من ماء الكلس

(تنبيه) تغش أوراق هذا النبات فى المتجر بغيرها فاذا علمت ما ذكرناه من صفاتها من كونها
عديمة الرائحة بيضاوية مقلوبة مسطحة الحافات مختلفة اللون من الاعلى والاسفل متينة
سميكة عديمة الزغب سهل عليك أن تعرف غشها بغيرها فقد تخلط بأوراق عنب جبل ايدا
بجزيرة كريت الذى سماه لينوس وكسينيوم ويطس ايديا ومعناه ماذكرنا وصفات تلك
الاوراق أنها بيضاوية عديمة الزغب ملوية الحافات الى الاسفل وهى خضر شديدة الانتقاع
أى مغبرة وفيها نقط ذهبية ناشئة من نوع راتينج بل تعطى هذه الاوراق بدل أوراق عنب
الدب مع انها كما قال براقونوت لا تحتوى على مادة تنينية ولا على حمض عفصى ومن ذلك
لا يرسب فيها من الهلام ولا من كبريتات الحديد راسب مثل ما يرسب من منقوع أوراق عنب
الدب وذكر أطباء العرب عنب الدب فنقل ابن البيطار عن كتاب الرحلة أنه اسم لشجرة
جبلية تنبت كثيرا على الصخور ويسميها العجم غابش بالغين المعجمة والباء الموحدة مفتوحة
مشددة قبلها ألف وبعدها شين معجمة وبالاسم الاول ذكرها جالينوس وتعظم فى منبتها بقدر
القامة وتميل الى الارض ميلا كثيرا ويلصق بعضها على الحجارة وفيها اعوجاج وهى غير
مشوكة وورقها رمانى الشكل صغير مفرطح مشابه لورق الرجلة وثمرها كثمر النبق أحمر
مليح الحمرة وداخله عجم صغير ذو ربع أو خمس قابض الطعم وطعم الثمر حلو مع يسير من
لزوجة وقبض يسير وينبت بالاندلس أيضا وبجبال غرناطة وزهره كزهر الحناء الا أنه أدق
ولونه بين الصفرة والخضرة قال وينفع من نفث الدم ويتخذ من يابسه سويق ينفع من
الاسهال المزمن وذكروا عن جالينوس أن عنب الدب ثمر نبات بين الشجر والحشيش وورقه

شبيه بورق النبات الذى يقال له قاتل أبيه أى القطلب الآتى ذكره وذلك الثمر أحمر مدوروف طعمه قبض ويقع فى أدوية نفث الدم انتهى ومن أنواع جنس اربوطوس ما يذكر على الاثر من أنواع لها استعمال فى الطب وكان حقها أن تذكر فى رتب غير الرتبة التى نحن فيها كالقوابض والمرخيات والمعدلات

(قطلب)

يسمى أيضا مشمش برى وكريز شجرى وبالافرنجية اربوسيير وباللسان النباتى اربوطوس أونيدو أى الشجرى وباللسان الدارج عند عوام الاوربا اربوسيير اعتيادى وتسمى الثمار فى لسانهم أربوس وهو شجيرة جميلة تنبت فى حوض البحر المتوسط كما تنبت طبيعة ببروونسة وايطاليا واسبانيا أى الاندلس والشام وغير ذلك وهى دائما خضراء وثمارها اذا نضجت كانت حمراء خشنة من الظاهر وتكون على شكل الكرز ولذلك تسمى العامة الشجرة شجرة الكرز ولكن لا تؤكل الثمرة الا بعد نضجها التام الذى يحصل فى جنفيير وفوربير أى فى مدخل الشتاء وأما الازهار فلا تظهر الا فى الربيع وهى مقبولة الطعم حمضية ولكنها عسرة الهضم فى الارياف لان نضجها هنالك غير تام يقينا بخلافها فى نوميدى الذى هو اقليم بالافريقة قريب لايطاليا فانه لا خطر فى استعمالها وهذا النبات معدود من القوابض وجيد لايقاف اطلاق البطن واوراقه وقشره تشترك فى تلك الخاصة ويعمل من ثماره مشروبات روحية وذكر فورنفوران ذلك عمل قديم فى بلاد المشرق فيرض الثمر ويخلط بغسل وزنه من الماء المغلى ويترك ليتخمر فى محل درجة حرارته من ١٢ الى ١٤ من مقياس ريوموريتم بقطر لينال منه ربع وزن الثمر المستعمل تقريبا من عرق درجته فى مقياس الكثافة من ١٨ الى ٢٠ ويصنع منه ذلك أيضا فى ايطاليا واسبانيا وغير ذلك ويمكن أيضا أن يصنع من ثمره خل وان يستخرج منه سكر سائل وذكر ابن البيطار أن القطلب عند أهل الشام هو الشجر المسمى قاتل أبيه وبعجمية الاندلس مطروين وثمره هو الجنى الاحمر وعامتنا تسميه بالاندلس عصير الدب وقال صاحب كتاب ما لا يسع هو يسمى باليونانية قوماروس أى بالفاء وذكر هذا الاسم أيضا فى المنهج المنير فى معرفة العقاقير فى حرف الفاء ولكن قال فى حرف القاف قوماروس أى بالقاف هو القطلب محرر ونقل ابن البيطار عن جالينوس أنه شجرة تشبه السفرجل ولكنها أدق ورقا وثمرها يشبه الاجاص فى عظمه وليس له نوى ويقال لثمره مالوقا واذا نضج صار لونه مائلا الى لون الزعفران أو الياقوت الاحمر واذا أكل بقى منه فى الفم ثقل كالتين وهو ردى للمعدة يدر ويصدع وعن الغافقى ثمره ينفع من السموم القتالة واذا جعل مهروسا على العين قطع الماء النازل فيها ووجعه فى العين وهيأ للقدح وشرب طبيخ ورقه مسكن لثوران الدماميل والبثور واذا جفف وذر على الجراحات ألزقها وجفف القروح الرطبة وينفع من حرق النار وذكروا أيضا أن الورق يحلل الاورام طلاء وطبيخه يذهب أوجاع المقعدة والرحم نطولا ومن الخرافات التى نقلها داود فى تذكرته على عادته ان لهذه الشجرة صمغا يبطل الموانع والسحر والتوابع بخورا ويمنع الاسقاط أكلا والبواسير حمولا ويقال ان الجن تأخذه ولذا كان ممتنع الوجود

انتهى

انتهى

ومن أنواع جنس اربوطوس ما سماه لينوس اربوطوس ألبينا نسبة لجبال الالب وظن هالر أنه المسمى عند جالينوس أرقطسطافيلوس أى عنب الدب ولكن أثبت لملرك أن النبات الذى وجده ترنفور قرب سيرزون المسماة الآن كيرزون التى هى مدينة بالاسيا الصغرى وظن انه نبات جالينوس انما هو الذى سماه لينوس وكسينيوم ارقطسطافيلوس ويؤكل فى بلاد الشمال عنب هذا النوع كعنب النوع المسمى أوفا اورسى الذى سبق ذكره وهو حمضى مبرد مرطب ومن أنواعه ما يسمى اربوطوس اندراكن شجيرة تنبت بالمشرق بالنسبة للاوربا متوسطة القامة عظيمة الاعتبار بكون قشر خشبها أملس ولونه كلون اللحم والاوراق خضر لامعة ويؤذيها البرد وثمرها أكول وأكثر غضاضة من ثمر القطلب ومن أنواعه اربوطوس انتجرفوليا أى الكامل الورق يؤكل ثمره ويختلف عن السابق بأوراقه الكاملة وينبت بالاماكن التى ينبت بها ومن أنواعه اربوطوس مكروناتا أى المنتهى بنقطة دقيقة يؤكل عنبه فى الاراضى الماجلانية حيث ينبت ومن أنواعه اربوطوس بقبولارس أى الذنبى يتغذى من هذا النوع حيوان يسمى فراش الليل فيحصل منه حرير يصنع منه فى المكسيك مناديل للعنق وغير ذلك كذا قال همبلد انتهى

(جنس وكسينيوم)

هو جنس من الفصيلة التى نحن فيها أى الخلنجية (ابرويير) أو نقول من فصيلة وكسينيه التى اقتطعها ديلنشب ومركيز من الفصيلة الخلنجية وجعلاها محتوية على الاجناس التى مبيضها يلتصق به الكاس من أسفله وهذا الجنس عشرى الذكور أحادى الاناث ومبيضه ذو ٤ مساكن كثيرة البذر ومتوج لحافة الكاس الذى له ٤ اسنان او ٥ والتويج وحيد الهدب قريب للناقوسية ذو ٤ فصوص أو ٥ والذكور ٨ أو ١٠ فى باطن الزهرة والثمر عنبى صغير كرى متوج بحافة الكاس وفيه ٤ مخازن أو ٥ كثيرة البزور ونباتات هذا الجنس شجيرات ويندر كونها تحت شجيرات وأوراقها متعاقبة أو مشتتة وكاملة فى الغالب وازهارها ابطية أو سنبلية ويعرف لهذا الجنس نحو ٤٠ نوعا وكلها جميلة المنظر وتنبت فى أماكن مختلفة من الاميرقة والاوربا والياپونيا ولا يوجد منها شى بافريقة والنوع الكثير الوجود بالاوربا يسمى بالافرنجية اربل بكسر الهمزة ومرطيل بكسر الميم وباللسان النباتى وكسينيوم مرطيلوس وهو شجيرة صغيرة فى قوام البقس القصير القامة أو الآس ولذا سمى باسم صغير الاس وساق تلك الشجيرة قائمة متفرعة تعلو من ٨ قراريط الى ١٢ وتحمل أوراقا متعاقبة بيضاوية حادة مسننة محمولة على ذنيب قصير وخالية من الزغب ولونها أخضر زاه والازهار بيض وردية وحيدة فى ابط الاوراق ومحمولة على حامل قصير مائل للانقبة ولذا كانت معلقة والكاس ذو ٤ اسنان صغيرة والتويج جلجلى الشكل ضيق جدا من جزئه العلوى الذى يوجد فيه ٤ أسنان قصيرة جدا والذكور الثمانية محوية فى باطن التويج والمهبل والفرج بارزان خارج التويج والثمر عنبى أسود مغبر أو يقال أزرق مسود فى غلظ الكرز الصغير أو الحمص متوج فى قمته بحافة الكاس

وهو شجيرة عصارى وتسميه بنفسجى وفيه ٥ مخازن يحتوى كل منها على بزور صغيرة
جدا عددها من ٨ الى ١٠ وطعم ذلك الثمر عذب سكرى مقبول الاكل لعابى حمضى
يقرب من طعم التوت وعنب الثعلب ولذلك يجتنيه الوحشيون ويستعملونه للتبريد قال ربشار
يظهر أن هذا الاستعمال قديم جدا اذ ذكره قدماء الشعراء فى أشعارهم ويوجد هذا النبات
فى الغابات المظللة والجبال الرطبة التى فى الاقاليم الشمالية من الاوربا وتظهر ازهاره فى الايام
الاول من الربيع وتنضج ثماره نضجا تاما فى يوليه وأوت والمستعمل منه ثماره التى تأكلها
الاطفال الصغار كما تأكل عنب الثعلب وبلون شفقى آكله بلون بنفسجى مسود واعتبروا هذه
الثمار مبردة وقابضة قليلا بل شديدة القبض وتعمل منها مربات ومعاجين وشراب مستعمل
فى علاج الدوسنطاريات ويحضر الوحشيون منها شبه عجينة تطبخ فى التنور حتى تجف فتحفظ
بذلك مدة سنين وفى بعض البلاد يلونون بها النبيذ ويخرج منها صبغ بنفسجى يثبت بالشب أى
بنقعه فيه وذكر بومار أن الوحشيين بالاميرقة الشمالية يخلطون أوراق هذه الشجيرة بأوراق
التبغ لاجل منع كثرة افراز اللعاب من التبغ وقال ربشار يصح أن يحضر من هذه الثمار
مشروب مبرد نافع فى التهابات الاعضاء الهضمية بل أمر بعض المؤلفين باستعمالها بطبيعتها
لايقاف الاسهالات المزمنة وهى تحتوى على مقدار كبير من قاعدة ملونة حمراء تستعمل
بمنفعة فى صناعة الصبغ وأما السوق والاوراق فطعمها عفص قابض وتستعمل فى الاقاليم
الشمالية لدبغ الجلود وذكر ميره فى الذيل ان الطبيب ربس استعمل عنب هذا النبات على
شكل خلاصة وصبغة كؤولية وشراب وأثبت له نتائج جيدة فى الاسهال المزمن وأعطى
خلاصته على شكل بلوع كل بلعة وزنها ٤ قمح ويستعمل من تلك البلوعات من ٤
الى ٦ وصنع بعض الامراء فى بعض القرى من ذلك العنب نبيذا وذكر أنه جيد
للشرب وأنه يمكن أن يستخرج منه كؤول كما فعل ذلك فى كشتكة وذكر هذا الطبيب أن
مستحضرات عنب هذا النوع تعطى فى الدوسنطاريات ونفث الدم والحفر ونحو ذلك ومن
أنواع هذا الجنس نوع يسمى وكسينيوم مقروقربون وبعضهم يسميه اسقولبراماقروقربون
أى الكبير الثمر وتسميه الاهالى أطوقابوكل فى كندة بالسكر واستنبت بانكلتيرة ويعمل
من تلك الثمار خبائص ومربات ونحو ذلك ومن أنواعه النوع الذى ذكرنا قريبا أنه هو ما سماه
جالينوس ارقسطافيلوس أى عنب الدب وسماه لينوس وكسينيوم ارقسطافيلوس ومن
أنواعه ما سماه لينوس وكسينيوم أوكسيقوقوس أى ذو اللون الاحمر له سوق خيطية
الشكل نائمة على الارض وأوراقه صغيرة قلبية الشكل بيضاوية سهمية وحافاتها ملتوية
والازهار محمولة على حوامل طويلة والثمار حمضية تستعمل عند اللابونيين لجلاء الصحون
وسيما الفضة ويضعونها فى جبنهم وتطبخ فى بلاد السويد مع السكر وينبت هذا النبات فى الآجام
التى طينها انفعلى أو فارى اسفنجى بالاوربا الشمالية الجبلية ومن أنواعه ما سماه لينوس
وكسينيوم أو الجنوزوم أى الآجامى أو الرطبى شجيرة صغيرة تتميز بأوراقها المبيضة الشبكية
من الاسفل وتنبت بالآجام الرطبة من منخفض جبال الالب ويؤكل عنبها ولكنه قليل
القبول حيث انه تفه قليل السكرية مع أنه لا تتركه الاطفال ويلون شفاههم كعنب الاربل

وتصنع منه مربات فى شمال الافريقة كما قال بوسك الذى زاد على ذلك انه مسكر قال ميره
ولم نسمع بذلك فى جبل الذهب حيث يؤكل كثيرا وأكد جيلان انه يستخرج منه فى سيبريا
روح أى كؤول أكثر تصاعدا من العرق ولكن لا يمكث الا سنة واحدة وذلك ناشئ يقينا
من تحضيره الردىء وبالجملة جميع أعناب وكسينيوم سكرية يمكن استعمالها لتحضير أنواع
من النبيذ ويقتضى ذلك يحضر منها كؤول فاذا دخل هذا العمل فى البلاد الجبلية
لم يكن هناك أسهل من تحضيره لانه يمكن أن ينال مقدار كبير من تلك الثمار بغير بخس
يكون أجرة لجمعه فقط ومن أنواعه ما سماه لينوس وكسينيوم ويطس ايديا شجيرة صغيرة
بجبال الالب وبلاد الشمال وأوراقها مستدامة وعنبها مأكول ويصنع منه فى سيبريا
أنواع كثيرة من المربات

(تنبيه) يقرب من هذا الجنس أجناس تحتوى على أنواع لها استعمال مثل أسقولبرا
وأوكسيقوقوس وطيبوديا ولا حاجة للاطالة بذكر أنواع منها اذ أكثرها بالاميرقة
واستعمالاتها معروفة عندهم

(خيموفيل الخيمى)

ذكر واسور هذا النبات هنا فى مدرات البول وقد يقال له خيمافيل وباللسان النباتى
خيمافيلا أومبيلاتا ويسمى عند لينوس بيرولا أومبيلاتا وقد سبق لنا ذكره فى القوابض
وأنه شجير صغير يوجد فى شمال الاوربا وفى الاميرقة وجذره زاحف وأوراقه وتدية
الشكل جلدية ملس ومسننة تسنينا عميقا وازهاره بيض مهيئة بهيئة خيمة فى قمة حامل
عام وهذا النبات كثير الاستعمال عند أطباء الاميرقة لادرار البول وله طعم مر عفص
ويحتوى على قليل من المادة التنينية ويستعمل مع النفع كالمقطع قطعا وسيما أوراقه
التى هى فى الابتداء عذبة ثم تكون مرة فى تقطير البول والقولنجات الكلوية والاستسقاآت
ونحو ذلك فيعطى منقوعها المصنوع بدرهمين لرطلين من الماء المغلى أو على شكل خلاصة
بمقدار من درهم الى ٢ حبوبا ومطبوخ الاوراق أقوى من منقوعها وقد تستعمل
من الظاهر كرضعيات منبهة وقد علمت مما ذكر أن الاولى وضع هذا الجوهر فى القوابض
كما فعلنا سابقا وسبق أيضا فى جنس بيرولا أن منه النوع المسمى بيرولا روتندفوليا أى
المستدير الاوراق لان أوراقه مستديرة وأزهاره عناقيد نهائية وكأسها ٥ أقسام
كذا تويجها أيضا الذى هو أبيض والذكور ١٠ والثمار غلف مخمسة المساكن كثيرة
البزور واعتبروا هذا النبات قابضا ملحما للجروح يوصى بمنقوعه أو بمطبوخه علاجا
للازهار البيض والاسهالات ونفث الدم بمقدار قبضة من أوراقه لطاس من الماء أو
بعصيره بمقدار نصف م ويقال انه يستعمل فى سيبريا بدل الشاى وهو جزء من نباتات
الدواء المسمى باللسان النمساوى فلترنك الذى سبق لنا ذكره ويزعمون أنه ملحم للجروح
ومحللة ويجفف من بلاد الروسية ولذا تسمى شاى الروسية ويعملونها حزما تباع
فى الاسواق وهى نباتات عطرية منها الارنيكا وكثير من أنواع ارطميسيا والوالريانا

والحاشا والبيرول وهيوقار يقون واسبيرولا وغير ذلك مع أنه لا وجه لاعتبارها كذلك
لاختلاف أنواعها حيث انه ليس لها قانون منضبط فالاولى ترك استعمالها فى ذلك

(الفصيلة الفوية)

(قاينقا ويقال قاينسا بالسين المهملة)

اسم برزيلى لنبات يسمى بالقسـن الباقى عند لينوس خيوقوقا راسيموزا أى العنقودى
لجنسه خيوقوقا من الفصيلة الفوية خماسى الذكور أحادى الاناث وهو قريب الشبه جدا
لجنس ابيقطريا أى الايبكاكوانا وجنس قوفيا أى البن والانواع المنسوبة له
فى الحقيقة قريبة الشبه من أنواعهما وعددها اثنان أو ٣ وخواصها شبيهة يقينا
بخواص أنواعهما بل من المؤلفين من نسب أنواع هذا الى أنواع هذا الجنس أشجار
وشجيرات متسلقة غالبا وأوراقها متقابلة تامة الكمال والاذينات موضوعة بين الذنيبات
والازهار عناقيد صغيرة فى آباط الاوراق وأصلها كلها من الامريقة
(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجيرة متسلقة على شكل الياسمين كذا فى ريشار
ونقل فى القاموس الطبيعى عن بونبلند انه شجير يعلو من ٨ أمتار الى ١٠ ولكن لا يخفى
أن الشجيرة اذا بلغت هذا القدر قيل لها شجرة وفروعها وأوراقها متقابلة وتلك الاوراق
بيضاوية منتهية بنقطة وقد تكون محفوفة الزاوية وتضيق من قاعدتها حتى تنتهى بذنيب
قصير وهى كاملة خالية من الزغب بالكلية لامعة فى وجهها العلوى وطولها من قيراط الى ٢
تقريبا ولكل ورقة أذينتان قصيرتان منتهيتان بنقطة وملتصقتان ببعضهما بجانبيهما
والازهار بيضية عناقيد صغيرة ابطية وتكون غالبا أقصر من الاوراق وهذا النبات
ينبت بالبرزيل وجزائر انتيلة وغير ذلك من الامريقة والمستعمل منه فى الطب جذوره
(الصفات الطبيعية لهذه الجذور) جذر هذا النبات زاحف ليفى أسمر القشرة عقدى
رائحته كريهة طيارة تشبه رائحة الوالريانا وطعمه عطرى مر مغث وقال تروسو اذا اجتمع
الجذر حتى صار كتلة كبيرة شمت منه رائحة الجلابا وطعمه شديد الحرافة والمرارة
والكراهة وسيما رائحة قشرته التى يظهر أن خواص هذا الجذر فيها انتهى وقال
ريشار انه متفرع أسمر محزز مكون من فروع أسطوانية طولها من قدمين الى ٣ وغلظها
كريشة الاوز أو أدق وقد يوجد معها شروش جذرية دقيقة متفرعة وهذا الجذر محزز
بالطول تحزيزا خفيا ولذلك قد يشتبه أحيانا بالايبكاكوانا المحززة أعنى ايبكاكوانا
البيروالاتية من أبيقطريا ايمتيكا ويوجد فى ذلك الجذر مسافة فمسافة نوع درنات
صغيرة غير منتظمة يظهر أنها بقايا الشروش القديمة وبعض أثلام مستعرضة ناتجة من
التضعيف وذلك الجذر مركب من جزء ظاهر قشرى رقيق يكون أولا لحميا مغطى من
الظاهر ببشرة سمراء ملتصقة ثم يصير الجذر بعد ذلك مبيض اللون وصلبا ويوجد تحت هذا
الجزء اللحمى المحور الخشبى الذى يتكون منه جميع كتلة الجذر وهذا الجزء القشرى
كأنه راتينجى وله طعم مركب فيه بعض حرافة وقبض يسير ولا يوجد هذا الطعم فى الجزء

الخشبى فهو عديم الطعم وأحيانا يوجد مع تلك القطع التى ذكرناها أغصان حقيقية من
الساق القائم فى الهواء وأغصان أخر من المنفرشة على الارض التى اندفعت من عقدها
شروش انغرست فى الارض ويسهل تمييز هذه عن الجذور الحقيقية بكونها أكثر استقامة
واشتمالها فى مركزها قناة نخاعية وطعم جزئها القشرى أقل وضوحا من طعم قشر الجذور
فلذا لا شك فى كونها أقل فاعلية منها وفى بوشرده ما يقرب من ذلك وأن مكسر الجذور
يظهر أنه غربالى أى منثقب بثقوب تشاهد بالنظارة المعظمة ثم قال والصفة الواضحة لهذا
الجذر هى احتواؤه على أعصاب واضحة جدا تمتاز بالطول فروعه الغليظة وتكون مكونة
فى الباطن من جسم اسفنجى خشبى محاط بقشرته التى تختلط بقشرة الفرع بحيث يقال
انها جذيرات تبرز وتقرب لبعضها حتى تلتصق بالجذع الاصلى
(الخواص الكيماوية) حلل هذا الجذر كثيرون فذكر برند أنه وجد فيه قاعدة جديدة ظن
أنها شبيهة بالامتين وذكر بلتيير وكونتو ٤ قواعد فأولا قاعدة مرة قابلة للتبلور اعتبراها
حمضا وسمياها بالحمض القاينسيك ويظهر أنه هو قاعدته الفعالة وثانيا مادة شحمية خضراء
رائحتها مقيئة وثالثا مادة ملونة صفراء خلاصية مرة ورابعا جوهر ملون لزج بل ذكروا
أيضا الامتين حقيقيا وليس ذلك بغريب اذ نسب بعضهم جنس خيوقوقا للفصيلة الايبكاكوانا
فالمادة الشحمية الخضراء هى التى تشم رائحتها من الجذر وأما الحمض القاينسيك فينال كما
فى بوشرده باذابة الخلاصة الكؤولية لقاينقا فى الماء ثم يرشح السائل ويضاف له على التوالى
اجزاء يسيرة من لبن الكلس الى أن يصير السائل خاليا من المرارة فينتج من ذلك تحت قاينسات
الكلس غير قابل للاذابة فيؤخذ ويوضع عليه المحلول الكؤولى للحمض أوكساليك على
الحرارة أى الكؤول المغلى المتحمل لشئ من الحمض أوكساليك فينحل حالا تركيب الملح ويكفى
حينئذ أن يترشح السائل من المرشح فأوكسالات الكلس يرسب ويبقى الحمض قاينسيك
فى المحلول الذى يترك ليبرد فيرسب فيه جزء من الحمض قاينسيك على شكل ابر بيض صغيرة
دقيقة تتراكم غالبا على بعضها والباقى منه ينال بتبخير لطيف وهذا الحمض النقى يكون عديم
الرائحة وكذا يكون فى الابتداء عديم الطعم ثم يصير شديد المرارة ويترك فى الحلق احساسا
بقبض خفيف يذهب حالا واذا استعمل من الباطن أثر كدواء مدر قوى فهو يقينا
مركز خاصة الجذر واذا سخن فى انبوبة من زجاج على مصباح العرق فانه يلين ويتفحم
ويحصل منه مصعد أبيض ليس فيه مرارة وبموجب ذلك تكون طبيعته غير طبيعة الحمض
نفسه والهواء لا يغير هذا الحمض وانما تشرب منه الرطوبة والماء لا يذيب منه الاجزاء
من ٦٠٠ جزء من وزنه ومثل ذلك الايتير وأما الكؤول فيذيبه بسهولة ولكن الحار
يذيب منه جزءا أكبر وبالتبريد يرسب فيه الحمض متبلورا والحمض قاينسيك الجاف مركب
من ٨ جواهر فردة من الكربون (٣٨ ، ٥٧) و ١٤ جوهرا من الادروجين
(٤٨ ، ٧) و ٤ من الاوكسيجين (١٤ ، ٣٥) والحمض الادراتى أى المائى يحتوى
ماعدا ذلك على جوهر من الماء قال سوبيران وهذا الملح يتحد بالقواعد فقاينسات النوشادر
والباريت والاسطرنسيان والكلس لا تتبلور وتذوب جيدا فى الكؤول فاذا أضيف ماء

الكاس على محلول القاينسات المعتدلة الكلس. يرسب جميع الحمض بشكل ملح قاعدى غير قابل للذوبان انتهى

(النتائج العصبية والدوائية) هذا الدواء أى القاينقليوتز بالاكثر على السطح المعدى المعوى فيهيجه ويعرض التصعدات والافرازات التى يكون هذا السطح مجلسا لها ويكثر اندفاع الصفراء والسائل البنقرياسى ويتبع ذلك استفراغات بالقىء وبالبراز مع المغص وأحيانا مع التعنى والزحير ولذلك ينسبون لهذا الجوهر خاصة القىء وخاصة الاسهال الشديد وربما كان له فعل على الكليتين فينبههما ويزيد فى افرازهما البولى ومدحوا فاعليته فى الاستسقاآت والشلل والاوجاع المفصلية والاحتباسات الطمثية ونحو ذلك لكن من المعلوم أنه يلزم قبل الاستعمال تعيين الآفات التى توجد فى الجسم المريض ويقدر هذا الجذر على شفائها ولذا كان الوثوق به فى صناعة العلاج عموما فى جميع الاحوال مشكوكا فيه نعم له فاعلية يمكن صيرورتها نافعة وقد سبق مثل هذا التنظير فى كثير من الاحوال وذكر ريشار أنه يستعمل فى حالتين احداهما فى علاج نهش الافاعى المسمة وثانيتهما فى الاستسقاء وسدد الاحشاء البطنية فاذا أريد استعماله مضادا للتسمم كانت كيفية استعماله أن يزال الجزء الملون من الجذر وهو طرى ثم يدق فى يسير من الماء حتى يأخذ منه جميع الاجزاء القابلة للاذابة ويستعمل المريض ذلك الماء المتكدر المتحصل من القواعد الفعالة حتى صار طعمه مرا كريها فتكون حينئذ نتائجه قوية وذلك أن المريض الذى هو فى هبوط زائد ويعسر تحركه على سريره اذا استعمل هذا الدواء يحصل له استفراغات كثيرة واضطرابات شديدة تكدره بدون انقطاع فلا يمكنه أن يستقر على السرير وبعد جملة حركات تقلصية شديدة يعتريه قىء مهول متبوع حالا باستفراغات ثفلية كثيرة وهذه وان كانت متعبة له الا أنها تخفف حالته تخفيفا محسوسا فاذا انقطعت تذات بعرق غزير يوصل النوم جيد ويوضع فى مدة وجود تلك الظاهرات على محل النهش الجذر الرطب مدقوقا ويجدد كثيرا وقد يضم معه نباتات مهيجة وأكثر استعمالات هذا الجذر مع النجاح فى الاستسقاآت والبرقانات وأمراض المجموع اللينفاوى فيؤثر كمسهل قوى كما تأكدت فاعليته فى ذلك عند أطباء البرزيل وأطباء الاوربا واذا استعمل بمقدار كبير كان شديد الاسهال والقىء ولهذا يلتجأ اليه اذا أريد شدة التأثير على مجاميع مختلفة من الجسم كما فى السكتة والشلل وفساد القوى العقلية ونحو ذلك وكذا يستعمل فى برازيل علاجا للداء الزهرى والاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك واعتبروه أيضا مدرا للبول ومفرز اللعاب وسيما فى الآفات اللينفاوية والاجزتيمات حتى ظن أنه أفضل وأنفع من العشبة وكذا فى التيبسات الحشوية بل نسبوا له شفاء الشقيقة الاستيرية واستعمل مسحوقه علاجا للقروح الرديئة الصفات وقال بوشرده يقال ان هذا الجذر كثير الاستعمال بالبرزيل بوصف كونه دواء مدرا للبول مقويا مسهلا مضادا للديدان وجربه فرنسواز وأكد أنه مقو بدون تهييج وأنه يسهل بدون تعب فى الاعضاء ولكن أعظم خواصه هو تأثيره تأثيرا خاصا على الكلية بحيث يزيد فى فاعليتها

ويتنوع افرازها ومدحوه كثيرا فى علاج الاستسقاء الذاتى وقال تروسو انما تظهر نتائج هذا القشر بالاكثر فى الاستسقاآت الذاتية والغير المحفوظة بسبب مادى وقد ينفع فى الاستسقاآت العرضية لانه دائما يفرغ التجمعات المصلية وان كانت تنتج ثانيا مادامت أسبابها فنفعه فيها علاجه للنتائج الخطرة الشاقة غالبا الحاصلة من الضغط الميخانيكى على الاحشاء ومن تمدد المنسوجات حيث يحصل ذلك من تلك التجمعات والتركيب الذى استعمله فوكيير هو أن يؤخذ من مسحوق الجذر ٤ جم ومن مسحوق الصمغ جم ونصف جم ومن شراب العسل مقدار كاف ويعمل ذلك معجونا يستعمله المريض فى مرة واحدة أو مرتين فى اليوم قالوا ويكون استعماله مضاد الدلالة فى حالتين فأولا فى الاستسقاآت الحادة التابعة احيانا للحميات الاندفاعية وسيما القرمزية وثانيا اذا كان هناك التهاب فى المعدة والامعاء ففى تلك الاحوال تستعمل أولا المحللات ومضادات الالتهاب وقال ميره فى الذيل أعظم خواص هذا الجذر شفاؤه للاستسقاآت الذاتية يقينا وذلك أمر ثابت به ارتفع شان هذا الجوهر على غيره من الجواهر التى مدحت لذلك وأيد فرنسواز هذه الخاصة واعتبره أقوى مدر للماء وذكر ٨ مشاهدات من الاوذيما العامة والاستسقاآت شفيت باستعماله بمقدار من ٢ م الى ٣ تنقع فى ٨ ق أو ١٦ من الماء ثم تغلى مدة ١٠ دقائق وتشرب فى مرتين بينهما ساعتان وقد يمزج هذا المطبوخ باللبن وذكر هذا الطبيب نادرة غريبة تحقق مضادته للاستسقاء وهى أن تاجرا بالبرزيل حكى له أن سبب ثروته أنه كان يشترى العبيد المصابين بالاستسقاء ويعالجهم بهذا الجذر فيشفون وذكروا أنه يصنع منه بعد هرسه وهو رطب ضمادات توضع على الاعضاء المتقيحة

(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علمت كيفية عمل مشروبه بالنقع والغلى فينقع مدة ٤٨ ساعة ٨ جم من قشر هذا الجذر فى ٢٥٠ جم من الماء ثم يغلى ذلك مدة ١٠ دقائق ويصفى ويستعمل فى مرتين وصبغة القاينقا تصنع بجزء منه و ٨ من الكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير كما فى بوشرده ويعمل ما تستدعيه الصناعة والمقدار منها للاستعمال من ١٠ جم الى ٣٠ فى جرعة والصبغة النوشادرية للقاينقا تصنع بأخذ ٤٠ جم من الكؤول النوشادرى و ١٠ جم من مسحوق القاينقا ينقع ذلك مدة ٨ أيام ثم يرشح ولون تلك الصبغة أخضر قاتم ناشئ من التأثير المستطيل المدة على المادة الملونة التى فى الجذر ومقدارها للاستعمال من ٢ جم الى ٤ فى جرعة ونبيذ القاينقا يصنع بأخذ جـ من القاينقا و ١٦ من نبيذ ملجة ويعمل ما تستدعيه الصناعة أى ينقع ٨ أيام ثم يرشح والمقدار منها من ٢٠ الى ١٠٠ جم وخلاصة القاينقا تصنع بالغسل القلوى بالكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير فالقاينقا يعطى من وزنه ١/٦ خلاصة والمقدار منها من ٣٠ سج الى ٥ جم وشراب القاينقا يصنع بأخذ ١٥٠ من شراب السكر و جـ واحد من الخلاصة الكؤولية تذاب الخلاصة فى قليل من الماء ثم ترشح وتضاف على الشراب المغلى ثم تحضر خمسون جم من هذا الشراب تحتوى على ٢٠ سج من خلاصة القاينقا والمقدار منه من ٣٠ جم الى ١٠٠ وسكريات القاينقا يصنع بأخذ جـ من

الخلاصة الكحولية للقاينقا و ١٩ جم من السكر الابيض تذاب الخلاصة في مقدار
من الكحول بأقل ما يمكن ثم تصب على السكر ويمزج ذلك بالتهوين ويجفف في محل
دفئ ثم يدق من جديد وشراب القاينقا بالانبيذ يصنع بأخذ ٨ جم من سكريات القاينقا
و ٥ من نبيذ ملجة يذاب ذلك على حمام مارية ويرشح ومسحوق القاينقا يستعمل
بمقدار من ٢ جم الى ١٥ جم بلوعا أو حبوبا أو في معجون وقد تستعمل صبغته
البسيطة وصبغته النوشادرية دلكا من الظاهر ومقدارهما للدلك من ١٠ جم
الى ٥٠

(تنبيه) هناك أنواع من جنس خيوقوقا تستعمل بالبرزيل وخواصها كخواص القاينقا
في احتقانات الاحشاء والاستسقاآت وتؤثر على الامعاء تأثيرا مسهلا وعلى الطرق البولية
تأثيرا مدرا للبول وعلى الرحم تأثيرا قويا وشرح نباتاتها معلوم في كتب النباتات

(الفصيلة الانجرية)

(حشيشة الزجاج)

تسمى بالافرنجية بريتير بفتح الباء الموحدة والياء الاولى ينهمارا مساكنة وباللسان النباتي
عند لينوس بريتاريا أوفيسنالس أي الطبي قال أطباؤنا سميت بحشيشة الزجاج لانه
يجلى به الزجاج وقال بعض من متأخري الاطباء أكدوا أن هذا النبات جليل الاعتبار
جدا لتنظيف البلور أي جلائه ولو الوسخ جدا فيصير نظيفا كأنه جديد وأمل ذلك بسبب
احتوائه على ملح النترو على الكبريت انتهى ومن الغريب اهمال معظم المتأخرين ذلك
ولم ينبه عليه الامير وقال ابن البيطار وغيره من أطبائنا يسمى بالرومي الكسين وعامة
الاندلس يسمونه حبيقة وحبيقا تصغير حبق وهو الانجرة السوداء عند كثير من العطارين
وينبت بالسباخ والمواضع الخربة وعلى الحيطان انتهى والذي رأيته في الترجمة اللطينية
لقانون ابن سينا تسميته باللطينية اكسين والكسين بهمزة مكسورة فلام فكاف ساكنة
فسين مكسورة فياء فنون اذا علمت ذلك علمت أن ما في المنهج المنير في أسماء العقاقير من تسميته
كسين أي في حرف الكاف خطأ لان الهمزة واللام ليسا حرف تعريف وانما هما من
بنية الكلمة فحقه أن يوضع في حرف الهمزة الكسين كما في ابن البيطار وكتاب ما لا يسع
ثم رأيت اسم الكسين أيضا في كتاب ربشار من المتأخرين وهذا النبات كثير الوجود
بالاوربا وغيرها وهو معمر ينبت بكثرة على الحيطان العتيقة فجنسه عند النباتيين بريتاريا
من الفصيلة الانجرية وأخذ اسم هذا الجنس من اسم بريس باللطينية أي حائط لان نوعه
الرئيس وهو المقصود هنا بالذات ينبت في شقوق الحيطان القديمة وأساساتها اذا كان بريا
ولذا يسمى بلسان العامة ثاقب الحائط وكاسر الحجر ونحو ذلك كما يسمى أيضا بحشيشة العذراء
أي السيدة مريم وهذا الجنس موضوع في رتبة رباعي الذكور أحادي الاناث من رتب
لينوس وان كانت أزهاره كثيرة الاعراس ونباتاته قريبة الشبه جدا من النباتات
الانجرية بحيث لا تتميز عنها الا بكونها كثيرة الاعراس لا أنها وحيدة المحل أو ثنائية المحل

كالنباتات الانجرية فوجدت ان هذه الصفة واهية جدا بحيث يسهل اختلاط النباتات
الكثيرة الاعراس بالثنائية المحل والاحادية المحل وترتب على ذلك دخول نباتات من جنس
أورتيقا في شرح كثير من نباتات جنس بريتاريا الغريبة عنا ومع ذلك نباتات جنسنا لها
منظر مخصوص يميزها عن غيرها فأوراقها متعاقبة وخالية من الوبر الغددي المشاهد على
نباتات أورتيقا وأنواع هذا الجنس قليلة ولم يشرح المؤلفون منها الا نحو ثلاثين نوعا
وتنبت في الاقسام الحارة من الاوربا والافريقية والاميرقة الجنوبية وفي الهند الشرقي
ولا تذكر الاطباء منها الا ماله استعمال

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر معمر تخرج منه سوق قائمة اسطوانية متفرعة
من الاسفل وزغبية قليلا لحمية عصارية سهلة الكسر محمرة وجميع طولها مزين بأوراق
متعاقبة ذنيبية بيضاوية كاملة سهمية أي منتهية بطرف دقيق وزغبية لامعة قليلا من
الاعلى واعصابها من الاسفل بارزة وفي سطحها بعض خشونة والازهار صغيرة جدا
مخضرة زغبية مجتمعة في آباط الاوراق العليا ومنضمة ثلاثة ثلاثة في محيط وريقي عام مكون
من وريقات صغيرة وتلك الازهار عديمة الحامل وموضوعة على طول السوق والفروع
وواحدة من تلك الازهار الثلاثة خنثية والاخريان مؤنثتان كذا في ربشار وذكر
في القاموس الطبيعي في صفات الجنس أن ثنتين من الازهار الثلاثة خنثيتان والزهرة
الثالثة مؤنثة بالحزر قال ربشار والزهرة الخنثية كاس وحيد القطعة أنبوبي رقيق ذو
أربعة أقسام حادة متقاربة بعضها ومبيض خالص مركزي وحيد المسكن يحتوي على
بذرة واحدة وينتهي بفرج على شكل قلم تصوير والذكور ٥ مندغمة تحت المبيض
والازهار المؤنثة لا تختلف عن الخنثية الا بعدم الذكور التي لا يوجد في محلها الا أشياء
دقيقة والثمر حب صغير أملس براق محوي في الكاس المنقبض عليه انتهى وهو يألف
الاماكن الرطبة وشقوق الحيطان القديمة والمستعمل النبات كله

(صفاته الطبيعية) هذا النبات المعمر عديم الرائحة وطعمه حشيشي ملحي قليلا وفيه بعض
مرارة ويعلو عن الارض قدما

(صفاته الكيماوية) هو يحتوي على مقدار كبير من نترات البوطاس بحيث يشاهد أيضا
على سطحه وأكد بلتش أن فيه مقدارا كبيرا من الكبريت ووجد بعض الكيماويين فيه
بعض اجزاء من مادة نباتية حيوانية وهي التي تمنع حفظ مائه المقطر زمنا طويلا

(التأثير والاستعمال) اشتهر هذا النبات بكونه مرخيا مع أن تركيبه الكيماوي يمنع ظن
ذلك لان اللعابية فيه قليلة فاذا استعمل مطبوخه أو عصارته الممدودة بمدة الان كان كثيرا
ما يحصل منه زيادة افراز البول ونسب ذلك لوجود نترات البوطاس فيه ويظهر أنه انما
اكتسب هذا الملح من الحيطان التي ينبت عليها وبالجملة هو ملطف مرخ مدر للبول وغير
ذلك فيوصى به في جميع أمراض الطرق البولية المصاحبة للتهيج مثل الالتهاب الكلوي
وعسر البول وتقطيره وكذا في الاستسقاآت وكان القدماء يستعملونه كثيرا وينسبون اليه
خاصة شفاء الحمى وسيما الربعية وقال ديسقوريدس انه محلل وكان في زمنه يوضع على

الاورام النقرسية كما كان يعطى فى أمراض الطرق البولية والجنوربا والآفات الحمية
والاستسقائية ونحو ذلك من الاحوال التى يراد فيها كثرة سيلان البول أو تعديل الحرارة
الحمية أو الدورة ومدحوا اصابتها تفتيته للحصاة واهل القدماء توهموا ذلك من نموه
بين الحجارة التى تتكسر من استنباته ولكن التجريبيات لم تؤكد ذلك ومع هذا لم يزل بعض
الاطباء يستعمله فى الحصيات الصغيرة الكلوية والقولنج الكلوى وقد تحقق ان وضعه
فى صبرة القمح يمنع تسوسه بالسوس المسمى بالافرنجية شرنصون ويكون جزأ من الانواع
المسماة بالمرخية ولذا تستعمل أوراقه ضمادا على الاورام الحادة المؤلمة ونحوها بل يظهر
أن هذا الوضع يحصل منه تخفيف أكثر مما يحصل من ضماد بزر الكتان ونسب له أطباؤنا
خواص كثيرة نقلوها عن جالينوس وديسقوريدس وقدماء أطباء العرب فنقلوا
عن جالينوس أن له قوة تجلو وتقبض قبضا يسيرا مع رطوبة باردة فلذا يوضع على الاورام
الحادة فى ابتدائها ويتغرغر بعصارته لورم اللغانغ أى اللوزتين ويسقى منها أصحاب السعال
المزمن فيحلل مادته بما فيه من قوة الجلاء كفعله فى أوانى الزجاج وعن ديسقوريدس
أن للورق قوة مبردة قابضة ولذلك تضمد به الحمرة والبواسير المقعدة وحرق النار والاورام
البلغمية فى ابتدائها وتخلط عصارته بالاسفيداج وتلطخ به الحمرة والنملة واذا خلطت
بقيروطى نفعت من النقرس قالوا وينبغى لشارب العصارة أن يحليها بعسل ان كانت مادة
السعال غليظة وبسكران كانت لطيفة وذكروا أن القوابى اذا حكت بورقها برئت
(المقدار وكيفية الاستعمال) أما من الباطن فيستعمل منقوع هذا النبات المصنوع
بمقدار من ١٥ جم الى ٣٠ لاجل كج من الماء وماؤه المقطر المصنوع بجزء منه
و ٢ ج من السكر والمقدار منه من ٣٠ الى ١٠٠ جم فى جرعة وعصارته المأخوذة
بالعصر تؤخذ بمقدار من ٣٠ جم الى ١٠٠ وأما من الظاهر فيستعمل مطبوخه
المصنوع بأخذ مقدار منه من ١٥ جم الى ٣٠ لاجل ٣٠٠ جم من الماء ويستعمل
ذلك حقنة

(الفصيلة السذابية)

(ديوسما مشرف)

هو شجيرة صغيرة تسمى بالافرنجية ديوسميه وباللسان النباتى ديوسما قرينليه أى المشرف
جفنه ديوسما اسمه مركب فى اللغة اليونانية من كلمتين أولاهما الهى وثانيتهما رائحة
فمعناها الرائحة الالهية لان كثيرا من أنواعه الداخلة فيه لها رائحة مقبولة جدا ثم من
الانواع ماله رائحة كريهة ولكن الحكم للاغلب وهذا الجنس يشتمل على نحو ٨٠ نوعا
معظمها ينبت حوالى رأس الرجا وهى غالبا شجيرات صغيرة جميلة تشبه النباتات الخلنجية
فى المنظر وأوراقها حاملة لنقط غددية وتركيب أزهارها غير منضبط وان اشتغل بذلك كثير
من النباتيين مثل دوقندول وغيره ولتنوع صفات جنس تلك الانواع قسموا هذه الانواع
الى أقسام واستنبت فى البساتين جملة كثيرة من تلك الانواع واعتبر دوقندول هذه

الاقسام أجناسا وأما دوقندول فاعتبرها أقساما للجنس خمسة الاول أدنفدراذ كوره
أقصر من الاهداب والخمسة العقيمة تحمل فى قمة أعصابها مبادى الحشفة والاوراق متقابلة
والازهار كبيرة انتهائية ويدخل فى هذا القسم ٨ أنواع نخص منها ديوسما أونفلورا أى
الوحيد الزهر وهو شجيرة صغيرة قائمة متفرعة تعلو من قدم الى قدمين وأوراقها صغيرة
منتشرة تكاد تكون بيضاوية مقلوبة وهى سهمية غددية وأزهارها كبيرة والمبيض كرى
منضغط مغطى كله ببدرن والثانى باروسما طول ذكوره كالاهداب تقريبا والذكور
العقيمة عريضة شبيهة بالاهداب والازهار ابطية محمولة على تفاريع الحامل العام والاوراق
متعاقبة عديمة الزغب مسطحة ويدخل فى هذا القسم خمسة أنواع وكلها مستنبتة
بالبساتين ومنها ما يسمى ديوسما سيراتفوليا أى المسنن الاوراق وهو نوع جميل ساقه
سمراء وفروعه محمرة وأوراقه عديمة الذنيب كبيرة مسننة تسنينا منشاريا ومنكتة غددية
فى الحافات وأزهاره كبيرة بيض فى ابط الاوراق العليا والثالث أغاطوسما طول ذكوره
كالاهداب أو أطول قليلا والخمسة العقيمة عريضة هدبية الشكل والاوراق متقابلة
والازهار قمم انتهائية ويدخل فى هذا القسم نحو ٢٢ نوعا نخص منها ديوسما الزغبى
الذى أوراقه منتشرة منقارية لبعضها زغبية والازهار حمراء رجوانية وتنضم فى قمة فروع
الساق وديوسما لاطفوليا أى العريض الاوراق وهو شجيرة تعلو من ٤ أقدام الى
٥ وأوراقها عريضة مشرفة زغبية والرابع ديغوسما ذكوره تساوى الاهداب
فى الطول وتبرز وقت التزهير والاهداب ظفرية ومنقسمة الى فصين خيطيين ويدخل فى هذا
القسم نوع واحد وهو المسمى ديغوسما بيفيدا أى شاق الشق وأوراقه سهمية حادة
عديمة الزغب منكتة والخامس ادوسما ذكوره أقصر من الاهداب والخمسة العقيمة
تكاد تكون معدومة أو على شكل فلوس غددية والاهداب عديمة الحامل كاملة والازهار
انتهائية صغيرة غالبا ويحتوى هذا القسم على كثير من الانواع ومنها ما يسمى ديوسما
روبرا أى الاحمر وهو شجيرة تعلو الى ٤ أو ٥ أقدام وأوراقه منتشرة منفرشة عديمة
الزغب خيطية سهمية وأزهاره صغيرة عديمة الذنيب ابطية أو انتهائية والمبيض منته بخمسة
قرون ولا تنس أن أنواع جنس ديوسما مرصعة بغدد كثيرة صغيرة شفافة تحتوى على دهن
طيار هو منبع الرائحة الجليلة التى فيها وقشورها حريفة مريحة ومعظمها بل كلها
تحول الى مسحوق وتخلط بالشحم فتستعملها الهوتنتوسيون طلاء لاجسامهم وأكثر
ما يستعمل منها فى الطب هو المترجم له هنا أى ديوسما قرينتا أى ذو التشاريف وساقه تعلو
من قدم الى قدمين وهى متفرعة والاوراق متقابلة جلدية القوام تقرب للشكل البيضاوى
قصيرة الذنيب مسننة تسنينا دقيقا فى جميع دائرها ووجهها العلوى أملس مخضر زاهى
الخضرة ووجهها السفلى منتقع اللون جدا وفيها نقط غددية والازهار كبيرة بيض وحيدة فى
ابط الاوراق والثمر كم متنوع التركيب مركب من ٥ قطع و ٥ مخازن يحتوى كل منها
على بزرة لامعة جيدة السواد تشبه بزور الكتان والمستعمل من النبات الاوراق التى
رائحتها قوية جدا نفاذة وطعمها مر عطرى وقد حللها كاديت فوجد فيها ٠٦٦٥ ر

من دهن طيار و ١٧ر٢١ من صمغ و ١٧ر٥ من خلاصة مائية كؤولية و ١٠ر١
من كلوروفيل و ١٥١ر٢ من راتينج وحلل برند نصف رطل من تلك الاوراق فوجد
فيهما من الدهن الطيار ٣٤ قمح ومن ديوسمين ١٤٥ قمح ومن الصمغ ٤٨٨
قمح ومن راتينج أخضر ١٦٣ ومن الراتينجى النصف ٩٠ قمح ومن الزلال ٣٥ قمح
وماعدا ذلك أملاح وغيرها والقواعد الفعالة لهذه الاوراق قابلة للاذابة فى الماء والكؤول
والشعيرة المذكورة يسميها الهوتنتوسيون بوشو ودخلت عن قريب فى المواد الطبية
وتستعمل عند أهالى بلادها استعمالا طبيا كدواء معرق وغير ذلك ويستعمل الانقليزيون
القاطنون برأس الرجا منقوعها تقليدا لهم فى الاوجاع الروماتزمية واعتقالات الصدر
والاوجاع العصبية ونحو ذلك ويأمرون بذلك أيضا فى امراض الطرق البولية كتهيج المثانة
ومجرى البول والبروستتا وفى السيلانات المثانية والتضايقات التقلصية التى فى مجرى البول
ونحو ذلك والمقدار من أوراقها عندهم نصف ق لاجل ٢ ط من الماء المغلى ثم
انتشر ذلك الاستعمال فى انكلتيرة سنة ١٨٢٣ ثم سرى ذلك الى بلاد النمسا فتظهر كما
قال واواسوران لهذه الاوراق فعلا خاصا على الجهاز البولى وتأكد ذلك بمشاهدات كثيرة
فتستعمل فى النزلات المزمنة المثانية وفى احتباس البول الناشئ من ضعف المثانة وفى
الحصيات وغير ذلك مما ذكرناه وما يحتاج للادرار وطبيب من اطباء رأس الرجا يسمى
ليشنج يعتبر تلك الاوراق دواء منبها معرقا قوى الفاعلية فى الاندفاعات الجلدية والآفات
الروماتزمية وامراض القناة البولية وقال ميره تشاهد أن كثرة الدهن الطيار فى هذه
الاوراق يصير منقوعها مقويا وربما كان منبها وأنها قد تضر فى امراض الطرق البولية
المصحوبة بحرارة وحمى أو بالتهاب فاستحق المزمن مع ان دوبل مدحها فى هذه الآفات الاخيرة
ومدحها غيره فى نزلة الكليتين والمثانة ويستعمل دهنها الطيار المنال منها بالتقطير دلكا
وتمريخا كتنبيه وكدواء عصبى أى مقو للاعصاب فى الآفات العصبية ونافع فى الاوجاع
الموضعية أيضا ونحو ذلك وماؤه المقطر مقو للمعدة
(المقدار وكيفية الاستعمال) مسحوق تلك الاوراق يستعمل من جم الى ٢ جم
فى اليوم فى النبيذ الابيض ومنقوعها من ٤ جم الى ٨ للتر من الماء وصبغتها من ٨
جم الى ١٦ جم ومنقوعها المركب يصنع بأخذ ٧ ق من منقوعها و ق من كل من
صبغتها وصبغة الكابة ومقدار الاستعمال أوقية تكرر ٣ مرات فى اليوم
ومن أنواع ديوسما نوع سماه لينوس ديوسما هرسوطا بكسر الهاء أى المرصع بالوبر ونوع
آخر يسمى ديوسما أوبوزتيفوليا أى المتقابل الاوراق والهوتنتوسيون يطلقون عليهما
أيضا اسم بوشو ويستخرج منهما أيضا دهن طيار ويستعملان عند هؤلاء القبائل
فى كثير من الامراض وأطباء رأس الرجا يستعملونهما أيضا كأدوية مدرة للبول وقد
علمت أنه استنبتت أنواع كثيرة من هذا الجنس تحتوى أوراقها على غدد مملوأة بدهن طيار
فتستعمل فى الاستعمالات التى ذكرناها فى ديوسما المشرف

(الفصيلة الخيمية)

من

من تلك الفصيلة جذور الكرفس المسمى بالافرنجية آش وباللسان النباتى أبيوم غرفيولنس
وجذور المقدونس المسمى بالافرنجية برسيل وباللسان النباتى أبيوم بطروساليون ولهما
رائحة عطرية مقبولة وطعم ضعيف وهما يمتعان ببعض خواص مدرة للبول فتستعمل
أحيانا لذلك منقوعة بمقدار ق لاجل ٢ ط من الماء وقد تقدم شرح هذين النبتين
فى المنبهات العامة وبقى علينا منها فى هذه الرتبة نبات بذكر على الاثر

(قرصعنة (بانيقوت))

يسمى هذا النبات بالافرنجية بانيقوت وشردون رولند أى الشوك المدحرج ولحية المعز
وذو المائة رأس وهو نبات حشيشى معمر له رؤس عديدة من أزهار وهذا هو سبب تسميته
بالشوك ذى الرؤس ويسمى باللسان النباتى ايرنجيوم كمبطر أى المنسوب للمزارع ولذا يسمى
نوعه المذكور بانيقوت المزارع واسم جنسه بكسر الهمزة والراء بينهما ياء ساكنة ثم جيم
معطشة مكسورة ثم ياء مضمومة يتصل بها واو ثم ميم فى الآخر ويعادله فى اللغة الافرنجية
بانيقوت ومعنى اسم ذلك الجنس لحية المعز وهو جنس ينسب فى رتب لينوس الى خماسى
الذكور وثانى الاناث من ثانى الفلقة من الفصيلة الخيمية ويتميز عن غيره من الاجناس
الداخلة فى هذه الفصيلة الكبيرة لان هيئة أزهاره الرأسية الشكل تبعده من أول الامر
عن منظر النباتات الخيمية ولكن بالمشاهدة الدقيقة لتزهير نباتات هذا الجنس يسهل الحاقه
بالخيمة الاعتيادية وذلك لان مجمعه العام الغليظ المخروطى أو الاسطوانى محاط بمحيط كثير
الشقق يحمل أزهارا عديمة الحامل ومهيأة بهيئة متشععة فيمكن أن يكون مشابها لعدة
أزهار محمولة على الانفراد بحوامل متحدة فى الارتفاع وتأخذ فى التباعد عن نقطة المركز
وبالجملة يصح أن يشاهد فى مجمع هذه النباتات كلها خلوية لفية مركبة من جميع الحوامل
الملتصقة ببعضها والنباتات البانيقوتية كبيرة حشيشية عظيمة الاعتبار بالتفرع الثنائى
المستدام دائما لفروعها وأوراقها السفلى تعانق الساق والاوراق الزهرية عديمة
الذنيب والاوراق الساقية مشققة والاوراق الزهرية متقابلة أو احاطية وكلها خالية
بالكلية من الزغب وغضروفية الحافات ومسننة عادة أو شوكية ولذلك شبهت بالنباتات
المسماة فى العادة بالشوكية ومنها ما أوراقها شريطية أى طويلة عريضة ملونة ومسطحة
بشوك ابرى الحافات فتشبه شبها يسيرا أوراق قشطة الهند المسماة بالافرنجية اناناس
أو الوكواس وبالجملة أشكال هذه الاوراق كثيرة الاختلاف وتنشأ من الكيفية التى
تنقسم بها أعصابها وتتوزع فى الحافة ولذا يوجد منها التامة الكمال والمفصصة والمقطعة
والريشية المشققة والاصبعية والازهار مهيأة بهيئة رؤس وتلك الرؤس ومحيطاتها عظيمة
الاعتبار بألوانها الجميلة المزينة بها فمن الانواع ما يوجد فيه اللون الجميل الازرق البنفسجى
المائل للون الاحمر المسمى أميطسط (أى الكركهان وقد يقال له جمست) وذلك كما فى النوعين
المسميين ايرنجيون البينوم وأميطسطينوم وقد يوجد فى النوع الواحد رؤس زرق ورؤس
مخضرة كالاجزاء الاخر من النبات وقد شرح المؤلفون من أنواع هذا الجنس أكثر
من ٥٠ نوعا والنوع المقصود لنا بالذكر أعنى بانيقوت المزارع يسمى أيضا بشعيرة

ابراهيم ورأيت فى بعض المؤلفات تسميته دارقيل وأما تسميته فى بعض التراجم باسم زرنب
فيحتمل ان الزرنب نوع من جنسه وأما ما يذكر فى بعضها من أنه هو الشقاقل فخطأ لان
الشقاقل هو المسمى باللسان النباتى بستنا كا دبستنا أى المقطع ويسمى عند بعض النباتيين
بستنا كا سيكا كل ونباتنا المذكور حشيشى خشن فى جميع أجزائه ويعلو من ديسمترين
الى ٥ وجذره عمودى طويل جدا اسطوانى أبيض من الباطن واسمر من الخارج وتبذر
فيه درنات ويختلط من الاعلى بالساق التى فى النباتات البالغة تكون جذرية الشكل
فى القاعدة مستديرة أو مضلعة تضليعا خفيفا ولونه أخضر منتقع وينقسم الى فروع ثخينة
منفرشة وفى كثير من الاحوال تكون ثنائية التفرع والاوراق الجذرية ذنيبية منقسمة
انقساما عميقا الى ٣ فصوص ريشية التشقق وشوكية والاوراق الساقية وسيما العليا
أصغر وأقل تقطعا والاوراق الزهرية احاطية بثلاث وذنيبات الاوراق الجذرية ممتدة فى
القاعدة وأطول من الاوراق وذنيبات الاوراق الساقية مزينة بزائدة على شكل أذين فى
كل جانب ومصففة بجناح غشائى والرؤس الزهرية مستديرة خضر باهتة ومحمولة على
حوامل انتهائية أو تتولد من ابط تفرعات الساق والمحيطات الوريقية الزهرية مركبة من
٦ او ٧ وريقات خطية سهمية طولها مزدوج طول الرأس وهى خضر منتهية بشوك
وجوانبها مزينة بسن أو سنين شوكيتين والازهار بيض محوية بصفيحات مخرازية خشنة
كاملة وهذا النبات المسمى بايقوت المزارع ينبت فى الاقسام الحارة والمعتدلة من الاوربا
ويكثر فيما حوالى باريس وسيما فى طول الازقة فهو من النباتات التى تستولى على
ساحة واسعة من الارض ولا يؤذى من مجاوراته الا نوعين مثل القنطريون شوسطراب
والتراسبون الابيض وكان هذين يتشاجران معه فى التسلطن على الارض وذكر بورى
أن هذا النوع يكثر فى المسطحات الواسعة من مملكة قسطيلة من اسبانيا أى الاندلس وأن
أصل اسمه العامى بالشوكة المدحرجة أن الهواء يقلعه ويدحرجه الى محال بعيدة فى أواخر
الخريف فيتراكم هنالك كتلا كبيرة فى مجارى السيل فتجتنيه أهالى تلك البلاد الخالية
من الاشجار ليستعملوه لتنانيرهم مدة الشتاء انتهى وهذا النوع يزهر فى أعظم جزء من
الصيف والمستعمل منه فى الطب جذره الذى تنفصل منه سوقه قرب الشتاء ويحملها الهواء
كما قلنا وذلك الجذر فيه بعض مرار وقليل عطرية ويفقد ذلك المرار منه بالغلى فى الماء
وحينئذ يصير غذائيا فيؤكل أحيانا فى بلاد الارياف ويربى بالسكر أو العسل فيكون على
زعمهم مقويا للباه وقال ميره هو عديم الرائحة وفيه عذوبة وهو غليظ محمر من الخارج وأبيض
من الباطن وقشرته خشنة اذا كان جافا وقال جيبور هو فى غلظ الاصبع أو الابهام
طويل جدا عصارى فاذا كان جافا كان سنجابيا من الخارج وفيه خشونة عظيمة يشبه
حلقات ويكون أبيض أو معفرا من الباطن ومنسوجه اسفنجى وطعمه عذب على له شبه
بطعم الجزر ورائحته فيها بعض وضوح وليست مقبولة وكثيرا ما يوجد فى جزئه العلوى كتلة
من وبر على شكل قلم رسم ناشئ ذلك من بقايا أوراق السنة السابقة على اجتنائه ونشاهد هذه
البقايا بالاكثر فى الربيع قبل أن يخرج النبات أوراقا جديدة وذلك هو سبب وضع اسم

ارنجيوم الذى معناه من اليونانية لحية المعز وأما اسمه الافرنجى الذى معناه الشوك
المدحرج فهو ان النبات شبيه بالشوك فاذا جف على الارض نحو الخريف حمله الريح
ودحرجه بعيدا عن المزارع بسبب شكله المستدير انتهى

(الاستعمال) يستعمل البايقوت مدرا للبول ومقشعا ومذيبا فيعطى فى الاستسقاء والسدد
وأمراض الطرق البولية منقوعا ومطبوخا بمقدار من ق الى ٢ ق لاجل ٢ ط من
الماء ونيل من عصارته نتائج جيدة فى بعض أحوال من السل الرئوى وأكد بعضهم أنه
ابرأ سلا متقدما فى الزمن بمنقوعه الشائى وكانوا فى زمن ديسقوريدس يحفظون أوراقه
فى الماء والملح لاجل التغذية بها وذكر بشار أن خاصة ادراره البول ضعيفة حيث علم قلة
فاعلية طعمه ورائحته ولكن لا بأس باستعماله كمدر ملطف فى تهيج الطرق البولية
ولا يستعمل دائما الا مطبوخه انتهى وأطال اطباء العرب فى ذكر خواصه المنقولة عن
القدماء فنقلوا عن جالينوس أن فى هذه البقلة من الحرارة ما يفوق عن الاعتدال قليلا وفيها
من اليبوسة اللطيفة مقدارا ليس باليسير وعن ديسقوريدس أن فيه قوة مسخنة فاذا شرب
ادر الطمث وحلل المغص واذا شرب بالشراب وافق وجع الكبد ونهش الهوام والسموم
وعن الغافقى ان هذه النبتة ملطفة سريعة الانحدار تحلل البلغم الرقيق من المعدة وتنزله الى
الامعاء وتدر البول وطعمها طعم الجزرة أصلها نافع من أوجاع الجنب والصدر وقد يشرب
مطبوخه فيحلل الدبيلات ويخرج الاخلاط الفاسدة من البدن وقال الشريف قوتها
حارة يابسة تحلل تحليلا يسيرا وفى الاصل بعض تسخين فاذا شرب ماء طبيخه حلل النفخ واذا
أكلت الاصول غضة أو مرباة بالعسل طيبت الاحشاء وذهبت بقذر البدن واذا أخذ منها ج
ومن دقيق الشعير ج وعجنا بماء الهندبا وطليت به الاورام والقروح التى فى الساقين ويسيل
منها الماء نفعها

(تنبيهات • الاول) هنالك أنواع من هذا الجنس لها استعمال وتتميز بجمال المنظر ولنخص
منها أولا ما سماه لينوس ارنجيوم البينوس أى الالبى نسبة لجبال الالب وأوراقه الجذرية
قلبية الشكل والرؤس الزهرية زرق فاقعة وتقرب للاسطوانية ومحاطة بمحيط وريقى لونه
كذلك ومركب تقريبا من نحو ٢٠ وريقة ريشية التشقق وثانيا ما سماه لينوس
ارنجيوم مارتيموم أى البحرى وأوراقه الجذرية كلوية الشكل ذنيبية ووريقات المحيط
الزهرى بيضاوية وهو ينبت فى المحال البحرية وعلى شواطئ البحر المتوسط كالافريقة أيضا
ويستعمل كالنوع الاول والذى قبله وقالوا ان جذوره مضادة للتسمم وللامراض الكلاوية
ودافعة للعطش ومدرة للبول وغير ذلك وثالثا ما يسمى ارنجيوم امثسطينوم وأوراقه
ثلاثية التريش المتشقق وأقسامها كلها خطية والرؤس زرق كزرقة الامثسط جميلة
عديدة ومهيأة بهيئة قم وأصل هذا النبات من جبال الشام واستنبت فى بساتين الاوربا
كغيره من أنواع كثيرة وكلها عظيمة الاعتبار بجمالها وشدة ألوانها وارنجيوم سبينا ألبا
أى ذو الشوك الابيض أصله من جبال ونطوس ومن جبال الالب واسمه يدل على اللون
الابيض المصفر لجميع النبات ولا سيما رؤسه وارنجيوم أكواتيقوليوم نبات ينبت بالبلاد

المنضجة من الاميرقة وجذره الذى يقرب من جذر قنطر ايرفا بوزرتانيرا معرقا وتستعمل
الهندبون مطبوخه والذى سماه لينوس ارنجيوم فيتيدوم أى النتن ينبت فى كبان
وجثث ويستعمل هناك مضاد الحمى واعتبره بعضهم مسكنا ومقيئا ومضادا للحمى وللاستيريا
ولنهش الافعى وينبت فى سيبريا ارنجيوم بلانوم واعتبروه دواء معرقا وتستعمل الاهالى
أزهاره منقوعة نقعا اشانيا علاجا لوجع الجنب والاوجاع مطلقا وغير ذلك
(الثانى) نقل أطباء العرب ان للقرصعنة أنواعا كثيرة مشهورة عند الاطباء والشجارين
ببلاد المغرب وبالاندلس وهى لا تخرج عن الانواع التى ذكرها المتأخرون من النباتيين
والاطباء فنقل ابن البيطار عن أبى العباس النباتى أنه قال رأيت منها بجبال القدس نوعا
ورقه يشبه الورق الصغير من ورق الخامالاون وهو ملتصق بالارض ويخرج سوقا كثيرة فى رقة
المغازل معقدة مشوكة حول العقب ثم يزهر زهرا أبيض كزهر النوع الذى عندنا الا أن ورقها
أصغر وأصولها انضمام طوال ممتلئة من اللحم وطعمها حلو مع يسير حرافة ومنها بافريقية
أنواع متعددة فمنها ما يكون ورقه كورق القرصعنة البيضاء أول خروجها من الارض قبل
أن يخشن ويتشوك فيكون أملس شديد الخضرة نابتا على الاصل يخرج منه ساق نحو الذراع
ودونه ويتشعب من نصفه شعب كثيرة تشبه شعب عقد القرصعنة الزرقاء تكون خضراء ثم
تتلون كالتى عندنا الا أن هذه أقوى طبعا وأهل المغرب يعلقونها على أبوابهم لطرد الذباب
وأصل هذا النوع طويل سبط ومنها نوع ورقه الى الاستدارة مقطع وأصله كأصل تلك وساقه
بيضاء وزهره أبيض ومنه ما يكون ورقه ملتصقا بالارض فى استدارة فيكون مستديرا على
شكل الدنانير يخرج ساقا واحدة طولها ذراع فأكثر معقدة مشوكة لونها الى الزرقة وأصل
هذا النوع على شكل الناورشا ظاهره أسود وباطنه أبيض وهذا النوع يغش بالبهمن
العريض الورق جدا وهم يسمونه فقاح الجمل ورأيت بجبال قبر لوط عليه السلام قرصعنة
بيضاء خشنة السوق كثيرة الورق حادة الشوك جثتها أكبر وأضخم من جثة النوع الذى عندنا
بكثير حتى كأنها شجرة متوسطة طويلة تشبه النوع الجبلى من القرصعنة المحرب الورق
المفرد الساق وهو قوى الحرارة مجرب بالقدس وأعماله لوجع الظهر والابردة ومن القرصعنة
البيضاء نوع ينبت بساحل البحر الا أن الساحلية أعرض ورقا وأشد بياضا وأصولها شديدة
الحلاوة ورخصة قليلة خشونة الورق بل هى الى الملاسة أقرب ولها عساليج لها شهرة فى تقوية
الانعاظ تقوية عجيبة وتهييجه تهييجا زائدا حتى أتخذ منها معجون مربى بالعسل كالجزر نجاء
أفضل منه بكثير قال وجربت أنا عساليج هذا النوع الساحلى فى تهييج الانعاظ فألفيته شيأ
عجيبا جدا ورأيت نوعا من القرصعنة البيضاء حوالى البيت المقدس فى الارض الجرية
كبير الاصل نحو العظيم من أصل القرصعنة البيضاء عندنا وأعظم منه وورقه صغير يشبه
ما صغر من ورق الخامالاون الابيض الا أنه أقصر وأدق وله أغصان كثيرة تخرج من الاصل
فى دقة المغازل التى يغزل بها القطن معقدة وحوالى العقد الورق وفى تضاعيف ذلك وعلى
الاطراف زهر كزهر القرصعنة الزرقاء الا انها أصغر رؤسا من تلك وطعم الاصول فيه يسير
مرارة وهم يسمونها بالقدس قرصعنة وقال الشريف هى البقلة اليهودية أيضا وهو نبات

شوكى يقوم على ساق طولها شبر ونصف تميل الى البياض وله أوراق مستديرة فيها انكماش
وعلى حافتها شوك كالسلاء دقيق وهى تستدير حول الساق وعلى عقده ولون الجميع
القضبان والورق أبيض أى مائل للبياض وعلى أطرافها رؤس مستديرة كأنها كواكب
يستديرها شوك كالابر دقيق عدده لكل رأس ٦ ولهذا النبات أصل مستدير لدن فى
غلظ الاصبع السبابة يكون طوله ٣ أذرع وأكثر وكأنه أصول الهليون فى الشبه الا
أنها الى السواد من الخارج وطعمها فيه بعض حلاوة ويظهر منها على وجه الارض ليف
دقيق ليس بالطويل وينبت فى الرمال وبالاماكن القريبة للبحر وهذا كثير بالعراق كما قال
صاحب كتاب ما لا يسع ومنه نوع يشبه نباته بالاول فى القدر والهيئة الا أن لون الاوراق
أخضر فستقى ما دامت غضة فاذا انهشمت كانت بيضاء ويعرف فى شرق الاندلس وما قرب
منه باسم قوقلة وله أصل طويل كثير العقد ولا شك أنها نوع من القرصعنة
(الثالث) قد علمت أنى رأيت فى بعض المؤلفات ترجمة اسم بانيقوت للغة العربية باسم زرنب
وذكرت أن ذلك محتمل لان أنواع البانيقوت كثيرة عند المتأخرين وكذا كانت عند العرب
غير أن أطباء العرب لم يذكروا فى الزرنب أن فيه شوكية وانما قالوا هو نبات مريح أى شجره
طيب الريح وقالوا انه ليس من نبات أرض العرب وان جرى ذكره فى كلام شعرائهم كما قالوا
المس مس أرنب والريح ريح زرنب وقال شاعرهم أيضا • وابابى أنت وفوك الاشنب •
كأنما ذر عليه زرنب • أو زنجبيل عاتق مطيب • ويسمونه برجل الغراب وبأرجل الجراد
وورقه مثل الطرفاء وفيه أترجية وقال بعضهم الزرنب قضبان دقاق مستديرة غلظها
كالاقلام وهى سود الى الصفرة ليس له كثير طعم ولا رائحة والقدر الفائح من رائحته
عطر اترجى وذهب بعضهم الى أنه صنف من الآس الا أنه أكبر ورقا منه ناقص الخضرة مائل
الى الصفرة وهو شجر ضعيف رخو لا يثمر وذكر اسحق بن عمران انه شجر عظيم لا يثمر وينبت
فى جبل لبنان وورقه كورق الخلاف بين الخضرة والصفرة ولون القضبان كلون الورق
ويفوح من ذلك رائحة كرائحة الاترج وتدخل أوراقه وأغصانه فى الطب وزيف ابن
البيطار كلام ابن عمران وقال ان ذلك غير معروف فى زمننا هذا ولا فيما قبله أيضا قال ولذلك
لم أذكره هنا أى لم يشرح هذا الشجر العظيم فى كتابه فى المفردات حيث انه غير موجود
ونقل عن البصرى أن الزرنب حشيشة دقيقة طيبة الرائحة ويستعملها العطارون لطيب
رائحتها وتشبه رائحتها الاترج وقال مسيح ان فيها قبضا وفيها مع ذلك لطافة وحرارة
وعن ابن سينا أن فيها خاصية التفريح وتقوية القلب وذلك بسبب طبيعتها أكثر منها بسبب
خاصيتها أى للعطرية التى فيها مع قبض وتلطيف ونقل ابن البيطار أيضا عن ماسرجويه
أن قوته كقوة جوز الطيب لكنه ألطف منه واذا سعط منه بالماء ودهن البنفسج نفع من
وجع الرأس البارد الرطب ونفع المعدة والكبد الضعيفتين الباردتين وقال غيره انه شبيه
بالسليخة فى القوة وبالكابية أيضا فهو يقوم مقام الدارصينى وفيه قبض وتحليل للرياح ويعقل
البطن انتهى ولا شك أن هذا الزرنب خارج فى شرحه وخواصه عن القرصعنة فيظهر أنه ليس
منها ولكن يمكن كونه نوعا داخلا فى جنس من أجناس فصيلتها ولم أجده فى الترجمة اللطينية

لكتاب ابن سينا الا باسمه العربى ولم أجده بهذا الاسم فى كتاب من كتب الاوربيين فيلزم له
تفتيش وتحقيق والله هو المرشد للصواب

﴿ فصيلة منيسبرميه ﴾

﴿ الدالية الوحشية أو الكرم الوحشى باريرابراوا ﴾

الكرم الوحشى يسمى بلسان الاندلسيين باريرابراوا ومعناها ماذكر وباللسان النباتى عند
ارل سيسمبلوس باريرا لجنسه سيسمبلوس اسم آت من معنى الشعبطة لكون أنواع هذا الجنس
تنبت عالة على غيرها وأصله من اللغة اليونانية مركب من كلمتين علبق وكرم وهو اسم جنس
من فصيلة منيسبرميه ثنائى المحل وحيد الاخوة وتدخل فيه الانواع التى كأسها ذو
٤ وريقات فى الازهار المذكرة وتويجها معدوم ووضع جوسيو هذا الجنس بجانب جنس
منيسبرموم لما بينهما من المشابهة فى المنظر وتركيب الثمار بحيث ان كل زهرة من منيسبرموم
يصح اعتبارها مكونة من انضمام جملة أزهار من سيسمبلوس فيوجد بين هذين الجنسين
أعظم ميل واتحاد لبعضهما ولذا وضع دوقندول هذا الجنس فى هذه الفصيلة وصفاته انه
من النباتات الثنائية المحل وأزهاره المذكرة لها كأس مركب من ٤ قطع مفتوحة
ومبيضية الهيئة صلبية وليس هناك تويج والذكور وحيدة الاخوة ويتكون منها عمود ذو
٤ حشفات وحيدة المسكن والازهار المؤنثة ليس لها الا قطعة كأسية موضوعة على
جانب ويوجد قدامها هدب وحيد سفلى الاندغام والمبيض وحيد على شكل بيضة ويحمل
٣ فروج والثمر نووى الهيئة أو عنبى وحيد البزرة كروى الشكل أو بيضاوى بانحراف
والنباتات السيسمبلوسية شجيرات متسلقة وأوراقها بسيطة ذنيبية مستديرة أو بيضاوية
أو قلبية الشكل أو مندغم ذنيبها فى وسط قرصها وتزهر الاشجار المذكرة بكون غالبا بهيئة
قم أو عناقيد ثلاثية التفرع تحمل جملة أزهار صغيرة فى قمة الحويملات بدون وريقات
زهرية أما الازهار المؤنثة فبناهدابها وريقات زهرية عريضة متعاقبة يوجد فى ابط
كل منها حزمة من حويصلات تحمل أزهارا شكلها العام كشكل عناقيد بسيطة مستطيلة
وشرح دوقندول فى بعض مؤلفاته لهذا الجنس ٢١ نوعا وقسمها الى ٣ أقسام
وجعل القسم الاول يشتمل على الانواع التى أزهارها المؤنثة مزينة بوريقات زهرية
وأوراقها تندغم ذنيباتها فى وسط قرصها ومن أنواع هذا القسم النوع الذى نحن بصدده
وهو نبات يستحق مزيد الاعتبار والانتباه بسبب منافعه الطبية وأوراقه يندغم ذنيبها فى
وسط قرص دائرتها وهى تقرب لشكل القلب بيضاوية استدارية زغبية حريرية فى سطحها
السفلى والعناقيد المؤنثة أطول من الاوراق والعنب مرصع بوبر طويل منبت وهذا
النوع ينبت فى الغابات القليلة الارتفاع من جزائر انتيلة وفى البرزيل وغير ذلك والمستعمل
جذره ومع ذلك نسبة هذا الجذر لهذا النبات انما هى على غلبة الظن والا فلا يخلو عن
تشكك حتى نسبه بعضهم لنبات آخر من الفصيلة المذكورة يسمى أبو طاروقنس ويعسر
علينا الآن تحقيق هذه المسئلة تحقيقا طبيا الان جذور هذين النبتين متشابهة وخواصهما

صفاته النباتية

واحدة فلا خطر فى ذلك الاشتباه بل استظهر جيبور ان هذين الجذرين يوجدان فى المتجر
مختلطين ببعضهما ومهما كان فالمسمى عند الاقرباذينيين باريرابراوا جذر ونقول وهو
الاحسن خشب كامل أو مشقوق كثير الليفية صلب متحرف غلظ ذراع الطفل وقد يزيد
أو ينقص عن ذلك وهو اسمر من الظاهر وسنجابى مصفر من الباطن واذا قطع بالعرض
شوهد فيه عدد كثير من دوائر متحدة المركز غير منتظمة يمر منها خيوط عديدة شعاعية وهو
عديم الرائحة وطعمه مر ويذكر محفوظا من السوس ووجد فيه بالتحليل الكيماوى
راتينج وقاعدة صفراء مرة وقاعدة أخرى سمراء ودقيق ومادة حيوانية وأملاح مختلفة
وبعضهم استخرج منه قاعدة قلوية نباتية مخصوصة سماها سيسمبلين أو بيلوزين ومنظرها
بهيئة مادة شفافة مصفرة وطعمها فيه مرارة مع عذوبة وهى غير قابلة للاذابة فى الماء ولكن
يمكن اتحادها به وتتركه اذا بلغت درجة حرارتها ١٠٠ درجة وتزرق صبغة التورنسول
المحمرة بحمض وتتحد بالحوامض والذى ينال من املاحها مبلوراهو الادروكلورات
وحده ولاجل امالة هذه القاعدة يترح ماق الجذر بالماء المحمض بالحمض الكبريتى
ثم يرسب بكربونات الصود ثم ينقى الراسب بأن يذاب فى الاتير انتهى سوبيران والجذر
المذكور دخل فى الطب الاوربى سنة ١٦٨٨ عيسوية واشتهر بأنه مفتت للحصى والآن
علم عدم نفعه فى ذلك وخصوصا مع وجود الآلة المفتتة المشهورة واشتهر بالبرزيل كونه
دواء عاما ومدحوه ماعدا ذلك فى معالجة أمراض الطرق البولية وقروح الكليتين
والمثانة ونحو ذلك فيكون من خواصه شفاء الاستسقاآت المائية والطحلية والربو
والسقور باونحو ذلك وذلك يقينا بسبب خاصته المقوية الدالة عليها مرارته العظيمة الاعتبار
ولذلك أمروا باستعماله فى عسر الهضم ونحوه ويستعمل بجزائر انتيلة فى الجنوريا والازهار
البيض ويصنع منه فى البرزيل فقاع يشرب دواء معديا أى مقويا للمعدة ويستعمل
عصارته علاجا لنهش الافعى كما ترض أوراقه وتوضع على الجرح وينقع الجذر فى النبيذ
فيعطى من الباطن لاجل طرد المواد السمية التى دخلت فى الجسم كذا قال بيزون وزاد
ديقرطيل على هذا الزعم الذى نشك فيه ان عنده آلافا من الامور الواقعية تؤكد هذه
الخاصة وتصيرها غير متنازع فيها ووضع بريير هذا الجوهر فى المقويات والنفس لذلك أميل
ولكن وضعه واوسور وبوشرده فى المدرات ونحن نبعناهما لظهور الشهرة تأثيره فى الاعضاء
البولية ومع ذلك لاتنكر تقويته لان نتائجه القريبة التى تحصل من تأثيره تعلن بانكماش
ليفى فى الاعضاء وبازدياد فى قوتها وهم وان توافقوا على خاصة ادراره البول رأوا انه
لايحصل منه افرازه الا بتقويته منسوج الكليتين وايقاظ فاعليتهما الحيوية وبالجملة شهرة
هذا الجوهر بالاكثر فى أمراض القناة البولية ولذا زعموا انه يخفف أوجاع الكليتين
ويبرئ تقرحاتهما ويذهب احتباس البول وأما خاصة التقوية فيه فضعيفة والدليل
على وجودها مشاهدة اضراره اذا كان هناك تهيج أو التهاب فى الجهاز المخصوص بافراز
البول واندفاعه ولذا يعسر ادراك ان تأثيره المقوى قد يذهب الآفات المنتجة لاحتباس
البول وللاوجاع الكلوية ونحوها الان هذه العوارض انما هى اعراض لتلك الآفات التى

صفاته الطبيعية

صفاته الكيماوية

استعماله

قد تنشأ عن أسباب تشريحية ولكن خاصة هذا الجوهر والتغيرات الناتجة من استعماله في الاعضاء الحية تدل على أنه لابد من النفع اذا كان في الغشاء المغشى لباطن الطرق البولية عمل التهابي ضعيف بطيء مجتمع مع احتقان دموي وانتفاخ في هذا الغشاء وكذا اذا تجهز من هذا الاستعداد المرضى افراز مخاطى كثير كما في آخر النزلات المثانية حيث يكون البول فيها زلاليا ونحو ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوقه ومقداره من جم الى ٤ جم والاكثر استعمال منقوعه الذى يصنع بمقدار من ٢٠ جم الى ٣٠ جم لاجل كج من الماء قال سوبيران والمنقوع مفضل على المطبوخ لان ناتجه صاف مز الطعم وأما المطبوخ فناتجه سائل متكدر وطعمه أقل وضوحا وتحضر خلاصته بالماء أو بالكؤول فمع أى واحد منهما يخرج منه ثمن وزنه خلاصة والمقدار منها من جم الى ٤ في جرعة وصبغته تصنع بجزء منه و ٥ جـ من الكؤول الذى في كثافة ٢١ أى ٥٦ من مقياس جيلوساك فينقع ذلك مدة ١٥ يوما ويصفى بالترشيح والمقدار منها من ٥ جم الى ٣٠ والذى يسمى روح اوطيا ربادر ابرا را انما هو صبغة تصنع بجزء من الجذر و ٢ جـ من الكؤول الذى في ٨٠ من مقياس الكثافة لجيلوساك

(تنبيه) ذكروا من مدرات البول نباتات من فصائل مختلفة قل استعمالها الآن بسبب ضعف خواصها

﴿ ثالثا من الفصيلة البقلية موقف الثور أو العجل وهو المسمى بمجرم ﴾

يسمى بالافرنجية بغران بباء موحدة مضمومة فغين معجمة ساكنة ويسمى أيضا أربت بوف أى موقف الثور وسنعرف علة هذا الاسم وباللسان النباتى أونونس اسبنوزا فالجنس اونونس من الفصيلة البقلية ونباتاته حشائش وشجيرات كثيرا ما تغطى بوبر يفرز سائلا لزجا ربما يحمل الاوراق ثلاثية الوريقات وقد ترجع الى وريقة واحدة والوريقات مسننة تسنينا منشاريا والازهار صفر أو ارجوانية وتنشأ من ابط الاوراق العليا والنبات الذى نحن بصدده ينبت بكثرة في المزارع الجافة والاراضى الغير المحرثة في اوربا وساقه تعلو من قدم الى قدمين متفرعة وأحيانا تكون مسلحة بشوك واخز وأزهاره ابطية بنفسجية وجذره الذى هو الجزء المستعمل في غلظ الاصبع وطوله يبلغ أحيانا من ٥ أقدام الى ٦ وكثير التزوجية وقد يغور في عمق الارض بحيث يوقف المحراث ومن ذلك نشأ اسمه موقف الثور وكذلك اسمه بغران أو بغرند بضم الباء فيهما لان بوف اللغة الاقليطية معناه عجل أو ثور واذا كان النبات رطبا كان طعمه ورائحته كريهين قليلا وذلك الجذر سماه بلنياس أونونس بفتح الهمزة وهو اسم آت من معنى حمارة باليونانية لان هذا الحيوان يحب أن يرتع في هذا الحشيش واعتبروا جذور هذا النبات مفتحة ومدرة في أقدم الازمان وعدت سابقا كما يقال في الجذور الخمسة المفتحة وكانوا يرون أنها دواء أكيد مفتت للحصى وأكد بعض المتأخرين قوة تأثيرها في الاعضاء البولية والسدد الحشوية والغددية فتعطى هى أو قشورها التى هى الجزء الذى فيه الخواص بمقدار م من مسحوقها أو من دوج ذلك من مطبوخها

بل ذكروا أيضا ان أوراق النبات توجد فيها تلك الخاصة بمقدار قبضة وان الماء المقطر لهذا النبات جيد في علاج البواسير الباطنة وغرغرة في علاج الحفر ولغسل القروح الزهرية وبكمد في بلاد الجبار الرأس بمطبوخها النبيذى في الهذيان ونحوه وذكر ريشار ان جالينوس كان يستعمل هذا الجذر كثيرا وقال انه مفتح مدر للبول وأكد ذلك كثير من مشاهير الاطباء وسيما برجيوس فانه رأى أنه حصل منه تخفيف عظيم في احتباس البول الناشئ عن وجود حصاة في المثانة بل زعم هذا المؤلف نفعه في الادرة اللحمية بحيث حصل منه تحليل جيد ولم يزل الى الآن مستعملا بكثرة في الاستسقاء والبرقان ونحو ذلك والعادة استعمال مطبوخه بمقدار من نصف أوقية الى أوقية لاجل ٢ ط من الماء

﴿ ثانيا من الفصيلة الكبارية ﴾

﴿ الكبار (كبر) ﴾

يسمى بالافرنجية قبر بيروأخذ اسم فصيلته منه قبار ديه واسم الجنس قبار يس في رتبة كثير الذكور وحيد الاناث من رتب لينوس وأغلب نباتاته شجيرات أوراقها بسيطة مزينة قواعدها بشوك في أغلب الانواع ويفقد بدل الشوك في الانواع الاخر والنوع المقصود لنا سماه لينوس قباريس اسبنوزا أى الشوكى وذكر له في كتب العرب أسماء أخر غير القبار مثل كبر بفتحتين لا ان الكبر هو نبات الخردل كما هو المشاع عند أهل مصر ومثل سلب وبسر اسيون وقطيل وفى نسخة قطين بالنون بدل اللام وغيره يسمى باسم اصف وشفلح وذكروا في كتبهم لهذا الثمر نوعين صغير وكبير كالقثاء لكن ليس قدره في العظم

(الصفات النباتية) هو شجيرة متسلقة لا تمتد في الاتجاه الذى يعطى لها وسوقها تحت خشبية منفرشة اسطوانية متفرعة خالية من الزغب والفروع خيطية خالية من الزغب حشيشية وتحمل أوراقا متعاقبة مفصلية قلبية الشكل مستديرة فتارة تكون منفرجة الزاوية وتارة تنتهى بنقطة وهى خضر رخوة يوجد على وجهيها بعض وبر قصير وهى في غاية الكمال ومحمولة على ذنيب طوله من خطين الى ٣ وهو زغبى وهناك أذينان شوكيتان مخرازيتا الشكل حادتان منحنيتان توجدان على قاعدة كل ذنيب والازهار كبيرة وحيدة ابطية والحامل اسطوانى قائم طوله من قيراطين الى ٣ والكاس غير منتظم مركب من ٤ قطع غير متساوية ومهيأة بهيئة صليب وكلها مقعرة على هيئة زورق والسفلى منها أكبر وأكثر تقعرا والعلوى منها أقل عظما والجانبيان متشابهان وأصغر والتويج غير منتظم يتكون من ٤ أهداب غير متساوية وأكبر من قطع الكاس التى تتعاقب معها والهدبان العلويان قائمان مستديران وساقاهما متقطعتان تقطعا خيطيا بدون انتظام وشكلهما في القاعدة ظفرى والهدبان الاسفلان اكبر بقليل وهما غير منتظمين ومعهما زائدة قرنية الشكل يوجد أمامها حفرة وهى خضراء مغطاة بوبر دقيق حريرى وهذان الهدبان ملتصقان بحافتهما الباطنة والذكور عديدة من

٦٠ الى ٨٠ وهى عظيمة الطول سفلية الاندغام مرتبطة بدونة صغيرة تندغم بها على
التعاقب قطع الكاس والتويج وعضو الاناث محمول على حامل طوله كطول الذكور
والمبيض بيضاوى مستطيل وحيد المسكن كثير البذرات التى هى منتثرة بدون انتظام
فى لب والهبل قصير والفرج رأسى الشكل ذو ٨ أسنان قصيرة والثمر كمثرى الشكل
لحمى يحتوى على عدد كثير من بزور مغمورة فى اللب وهذا النبات كثير الوجود بالاوربا
فيوجد على الحيطان العتيقة وشقوق الاحجار ويوجد ببلادنا ويزهر فى جميع الصيف
والمستعمل براعيمه وأزهاره وجذره ولكن المستعمل بالاكثر فى الطب قشور جذوره
واستنبت أيضا بأماكن من الاوربا وبجافى بروونسه لاجل ازراره الزهرية التى تخلل
بالخل قبل تفتحها ويسمونها قبريس ويصنع أيضا تخليل الازرار الغضة لهذه الشجيرة
ويستعمل ذلك كتابل من التوابل للامراق والجنبيات ونحو ذلك وتعد من الادوية المضادة
للحفر والاولى نسبة فعلها للحمض النباتى الذى حصل فيها للازرار الزهرية بتخليلها
واستعملت أيضا أزرار أنواع أخر من جنس قباريس وأما قشور الجذور التى هى أكثر
استعمالا فى الطب فتوجد فى المتجر على هيئة صفائح خشنة قليلا غضة ملتفة على نفسها
كالقرفة بعد تجفيفها وحينئذ تكون لينة دبقة كالجلد ولونها سنجابى وأحيانا بنفسجى
ومكرشة بالعرض من الخارج وطعمها حريف مر لذاع وكانت سابقا كثيرة الاستعمال
وهى معدودة من الجذور الخمسة المفتحة الخفيفة ويظهر أن اهمالها لامنبها فى أعضاء
التجويف البطنى فكانت كثيرة النفع فى الاحتقانات المزمنة التى فى الاحشاء البطنية
واستعملها كثيرون لاجل ازدياد افراز الكليتين للبول وآلات قل استعمالها لذلك وكان
مقدارها من نصف ق الى ق تغلى فى ٢ ط من الماء أو تنقع فى ٢ ط من النبيذ
الابيض عند من لا يقاساه أو يستعمل مسحوقها بمقدار ٣ دراهم تعلق فى حامل مناسب
وثمر هذا النبات مأكول فى بلاد العرب كذا قال فورسكال وربما كان كلامه فى النوع
المصرى (قباريس ايجيبسياكا) وذكروا أن العرب تستعمل مطبوخ الاوراق اذا فقدت
الثمار علاجا لوجع الاسنان وأوجاع الرأس فيوضع ذلك المطبوخ على المحل المتألم كما أوصى
بذلك ديسقوريدس وبلنياس وغيرهما ووسع أطباء العرب الكلام فى القبار وسيما قشر
أصله أى جذره فنقلوا عن جالينوس أنه يجلو ويرق ويفتح ويقطع بحرارته ويسخن ويحلل
بحرافته ويجمع ويشد ويكثر بقبضه ولذا كان أحسن ما يعالج به الطحال ويقطع الاخلاط
الغليظة اللزجة اذا شرب بالخل أو بالخل والعسل ويخرجها بالبول وبالبراز وكذا يخرج
مرارا كثيرا مع البراز ويوضع ذلك القشر ضمادا على القروح الخبيثة فيجلوها ويجففها
وينفع من وجع الاسنان مضغا ومضمضة بطبيخه بخل خمر وشراب ويحلل الخنازير والاورام
الصلبة اذا خلط مع الادوية النافعة لذلك وقالوا ان ثمرة هذا النبات قوتها كقوة قشر
الجذر نهايته أنها أضعف منه فتفعل جميع فعله لكن بضعف وورقه وقضبانه أضعف أيضا
حتى من الثمرة وحكى عن ديسقوريدس أنه حلل الخنازير ضمادا بورقه فى مدة يسيرة
واذا كانت خاصة الورق ذلك فليس من العجب أن تكون عصارته قاتلة للدود الذى فى الاذن

لمرارتها

لمرارتها وثمرته المملحة قبل أن تغسل تطلق البطن ولا تغذو أما اذا غسلت ونقعت حتى
تذهب عنها قوة الملح فانها تكون طعاما مغذيا غذاء يسيرا فتستعمل كالادام الذى يؤتدم
به فتؤكل مع الخبز لطيبها أكلا وتكون كالدواء لتحريك الشهوة ولجلاء ما فى المعدة
والبطن من البلغم واخراجه بالبراز والبول ولتفتيح سدد الكبد والطحال وتنقيتهما وينبغى
لاستعمالها لذلك أن تؤكل بالخل والعسل أو بالخل والزيت وقضبان الكبر الطرية جيدة
أيضا وتملح حتى تزول مرارتها وتعمل بالخل أو بكامخ الكشوث ويطرح عليها البن والمعمول
بالخل أصلح للرأس والبدن وبالكامخ صالح للمعدة ونقلوا عن ديسقوريدس أنه اذا شرب من
ثمره ٣٠ يوما فى كل يوم درهمان بشراب حلل أورام الطحال وأدر البول وسهل الدم
ونفع من عرق النسا وقشر أصل الكبر يوافق القروح المزمنة الوسخة والجاسية وقد يخلط
بدقيق الشعير ويضمد به لورم الطحال واذا دق ناعما وخلط بالخل ولطخ على البهق الابيض
جلاه وقال الفارسى الكبر ترياق يطيب الفم ويطرد الريح ويزيد فى الباه وقال غيره
الكبر يشفى النواصير التى فى الاماق وأصله جيد للبواسير اذا دخن به وقال الطبرى أصله
ينفع من القروح الرطبة اذا وضع عليها من خارج واذا طبخ وصب ماؤه على الرأس الذى
فيه قروح رطبة نفعه واذا أكل مع الفلفل والسذاب نفع من سدة الكبد الناشئة
من البرد وكامخ الكبر من صالح الكواميخ المسخنة للمعدة وأقلها ضررا (الكامخ الادام
الذى يؤتدم به) وينبغى أن يؤكل بالزيت قبل الطعام لسرعة انهضامه وكامخ حب
الكبر ايضا مثله فى كل أحواله اذا ضم له سعتر رطب أو فرنجمشك أو مرماحوز وقال
فى كتاب التجربتين ورقه وطلاء أصله أى قشر جذره اذا جفف وسحق واحد منهما
وأضيف الى الزفت وضمدت به قروح الرأس الشهدية اليابسة العتيقة ابرأها اذا دووم
عليه ومثل ذلك القروح الخبيثة الغليظة وخصوصا فى مرطوبى المزاج فيوضع على
قروحهم الخبيثة مدروسا بالشحم واذا درس ورقه مع الشحم ووضع على أورام العنق
البلغمية والخنازير حللها وكذا جميع الاورام البلغمية فى سائر الجسم الا أنه فى أورام العنق
والابط أقوى وكذا يوضع على فسوخ العضل ولاسيما فى الاعضاء الصلبة فينفعها
واذا سحق أصله وخلط بالادوية العطرية القوية كالسنبل والاسطوخودس والاذخر
وعجن بعسل ولعق حلل ما فى الصدر من البلغم اللزج وأخرجه بالنفث ونفع من الاوجاع
الحادثة عنه وسهل نفثه وينفع بهذه الصفة من أوجاع المعدة وسدد الكلى والطحال وماء
ورقه اذا شرب قتل أصناف الحيوانات المتولدة فى الجوف وقال الرازى كامخ الكبر يهزل
البدن والكبر المخلل أقل حرارة من المكبوس بالملح وقال فى دفع مضار الاغذية كامخ الكبر
ردىء للمعدة مع عطش يلهب وليست منفعته للطحال كالكبر المخلل بل دون ذلك بكثير
وذلك أنه يعطش بملوحته فاما ما ينقع فى الخل وتغمر به حموضته فانه أقل اعطاشا والهابا
للبدن وأوفق للمحرورين قال والكبر المخلل يلطف الطحال ولا يسخن ولا يعطش الا قليلا
ويضر فى السعال والسحج ضررا شديدا فان أخذ منه فليتلاحق بصفرة البيض النيمرشت
بعد التغرغر بالماء الحار مرارا

(ومن الشامن فصيلة المتناسبيه)

(طركيت)

اسم افرنجي بضم الطاء وسكون الراء وفتح الكاف كما يسمى أيضا باسماء أخر مثل هرنيير
وهرنيول وباللسان النباتي هرنياريا جلابرا أى العديم الزغب بجنسه هرنياريا آت من هرنيا
أى فتق لظنهم أن نوعه الرئيس المذكور هنا مبرئ للفتق فهو من فصيلة المتناسبه أو يقال
بارونخيه خماسي الذكور ثنائي الاناث ونباتاته حشائش صغيرة وسوقها متفرعة راقدة
وأزهارها متراكمة على بعضها وشرحوا في هذا الجنس نحو ١٥ نوعا تنبت أغلبها بالاوربا
الجنوبية وحوض البحر المتوسط والنوع المقصود لنا سوقه دقيقة كثيرة التفرع منفرشة
على الارض وأوراقه صغيرة بيضاوية مستطيلة كثيرة التضايق في القاعدة وتكون أولا
متقابلة ثم تصير متتالية بسقوط الاوراق التى كانت موجودة قرب كل تراكم للازهار ويوجد
في مفاصل الساق اذينات خشنة جلدية صغيرة جدا والازهار قليلة الوضوح مخضرة
متراكمة على شكل كرات صغيرة وهذا النوع يألف الطرق الرملية والمحال الغير المزروعة
وكانوا ينسبون له خواص جليلة لشفاء الفتق سواء استعمل من الباطن أو وضع من الظاهر
على شكل وضعيات وهذه كلها اختراعات كاذبة كغيرها من المخترعات الغير المعقولة فهذا
سبب تسمية النبات هرنيرا اى مبرئ الفتق ومن الغريب أن بعض المتأخرين نسب له هذه
الخاصة فقد ذكر مشول انه اذا هرس ووضع على الفتوق أزالها ويعطى أيضا مطبوخه
أو مسحوقه بقصد ذلك وظن من طعمه القابض الخفيف أنه يؤثر في المثانة فجعلوه لذلك
مذيبا للحصيات او على الخصوص مفرغا لخلطيتها ومع ذلك جرب فلم يتضح نجاحه وكذا
نسبوا له النفع في نهش الافعى والثعابين وفي أمراض الاعين وغير ذلك ولكن عدم رائحته
وطعمه يفيد كونه عديم الفعل ولذا هجر استعماله الآن وذكروا أيضا نفع أنواع من هذا
الجنس في تقوية المعدة ولمضادة الالتهاب البلوراوى

(ورابعها من الفصيلة السرخسية)

(سيطرك)

يقال له أيضا سيطرح وهو اسم افرنجي كما يسمى أيضا دوراديل بضم الدال الاولى وكسر الدال
الثانية ورأيت في بعض التراجم ترجمته بحشيشة الذهب وبالاطلاع على ما هنا وعلى ما ذكره
اطباء العرب في شرح اسقولوفندريون يعلم أنه هو ما يسمى بهذا الاسم أو نوع من جنسه
قريب منه فهو الاولى به مع أنه عند الاوربيين نبات غيره ولكنه قريب منه لكونه من
فصيلته ويستعمل ذلك ويسمى باللسان النباتي عند دوقندول سيطرك أوفسناروم أى الطبي
وسماه لينوس اسبلنيوم سيطرك فجنسه سيطرك من الفصيلة السرخسية من رتبة خفية
أعضاء التناسل وأدخل لينوس هذا الجنس في جنس اسبلنيوم وصفاته أن فيه صررا من
أكام خيطية مستعرضة بدون غلاف وتوجد فلوس خشنة تحيط تقريبا بالاكام وتغطيها

بحيث لا يمكن مع ذلك أن تمثل تلك الفلوس بغشاء اماطى حقيقى وجميع نباتات هذا الجنس
لها مقلاع من ورق من منسوج ثخين جلدى أخضر قاتم والاعصاب تكاد لا تشاهد والوجه
السفلى للاوراق كالذنيب أحيانا مغطى بفلوس خشنة مبيضة أو شعر تغطى لهما منظرا
مخصوصا والنوع المذكور هنا ينبت على الحيطان والصخور في جميع الاوربا الجنوبية
كبلاد النمسا والسويد حتى الى قرب باريس وأوراقه تعلو الى ٤ قراريط ونادرا الى ٥
وهى ثنائية التشقق وفصوصها متقابلة وتتجمع في القاعدة وتستدير في القمة وهناك
صنف منها تسنينا خفيا والوجه السفلى مغطى بفلوس كاملة في حافاتها وهذا النبات
وان ذكر في كتب الاقرباذين الا أنه الآن قليل الاستعمال ويظهر أنه يشارك السرخس
في الخواص الملطفة ولكن بدرجة أقل من درجة كزبرة البير الكاذبة بل المنبليرية
التى ليس فيها عطرية وهذا النبات كغيره من النباتات السرخسية عديم الرائحة والطعم
وانما يبقى في الحلق بعض طعم شحمى واعتبروه مقطعا ملطفا صدريا فيستعمل مطبوخه لذلك
ومدحه موريند كثيرا في أمراض المثانة والقولنج الكلوى وكتب في الوقائع الطبية أمثلة
عديدة فيها شفاء هذه الامراض بهذا النبات السرخسى حتى لمرضى كانوا مهيئين لعملية
الحصاة وا كتفوا به عن فعل هذه العملية المتعبة واستعمله لجرنج أيضا في أحوال من
الحصى الصغير والنزلة المثانية وتعسر البول مع النجاح ولكن الظاهر زيادة نفعه في الحصيات
الصغيرة وقال ميره اسم سيطرك عربى لان العرب كانت تستعمل هذا النبات كثيرا والآن
تركوا استعماله ونأخذ مثال ذلك من السرخس المذكر الذى كانوا يأخذون منه دواء اكيدا
لدودة القرع وذلك يثبت لنا أن نباتات هذه الفصيلة ليست كلها عديمة الفعل فقد زعم
مشول أن غبار تزهر هذا النبات كان مستعملا مع النفع في الجنون يا وقد وافق بعض الاطباء
على أن أوراقه فيها خاصة القبض انتهى

(اسقولوفندريون)

قال في القاموس الطبى اسقولوفندريون من الفصيلة السرخسية ويسمى بلسان العامة
سقولوفندر والاولى تسميته سقولوفندريا وكان سابقا جزأ من جنس اسبلنيوم ولكن من
الرأى فصله منه لمخالفة صفاته له وتميزه عنه بالمنظر وصرر الاكام فيه خيطية وموضوعة بين
عصيين متوازيين ومغطاة بغشائين يتولد كل منهما من العصيين وينفتحان من أوجههما
المقابلة لبعضها ويعرف لهذا الجنس ٣ أنواع أو ٤ وكلها بسيطة شكل الاوراق التى
يختلف طولها وأحيانا تكون سهمية والنوع المسمى اسقولوفندريون وبلغارى أى العام
كثير الوجود في جميع الاوربا وينبت على الحيطان الرطبة فلا سيما بارو وشقوق الصخور
والنوع الآخر المسمى اسقولوفندريون همونيطس نادر الوجود وكثيرا ما يشتبه به في
الاماكن الحشيشية ما يسمى اسبلنيوم بالانوم أى الاصبعى ولا يوجد الا في نابلس بايطاليا
وفي الاندلس انتهى وقال ميره سمى دوقندول اسقولوفندريون ما سماه لينوس اسبلنيوم
اسقولوفندريون ويسمى بالافرنجية اسقولوفندر ومعناه لسان الايل قال وهذا النبات

السرخسى ينبت بالاوربا وسيما فرانسا وأوراقه طويلة من ٤ قراريط الى ٨ وعرضها
قيراط وهى قلبية الشكل فى القاعدة ومستطيلة منتهية بطرف دقيق وكاملة ومفتوحة قليلا
بل قد تكون ذوات ارتفاعات وانخفاضات وذنيباتها زغبية وفى تلك الاوراق خطوط غير
متساوية ولكنها متوازية من الاسفل على الحافات وهى أعضاء التزهير واذا كانت رطبة
كانت رائحتها حشيشية وطعمها قابض قليلا يزول بالتجفيف فتكون حينئذ عطرية قليلا
وقد اشتهر هذا النبات بانه صدرى مضاد للسعال قابض ملحم للجروح وغير ذلك واعتبروه
أيضا مدرا للبول ومعرقا وقادرا على دفع الحصيات الصغيرة ومفتتا للسدد الاحشاء وكان
عند اليونانيين وغيرهم كثير الاستعمال فى ذلك وأما الآن فيكاد يكون عديم الفعل تقريبا
وقليل الاستعمال فى الطب المعقول وهو يدخل فى الدواء المسمى عند النمساويين فلترنك
أى المشروب المضاد للسقوط الذى يتقوم من متنوع نباتات عطرية تجهز من جبال الالب
السويسى ولذلك تسمى بالملحم السويسى للجروح وبشاى السويسة وقد تقدم ذكره فتؤخذ
تلك النباتات وتجفف وتقطع وليس لها مقادير محدودة بل كل شخص من سكان هذه الجبال
يأخذ منها بحسب مراده وقد ذكرنا أن تلك النباتات مختلفة الانواع مثل الارنيكا
وربيولا وبيرول وهيوفاريقون واسبيرولا أودورانا وغير ذلك فينتج من ذلك يقينا مخلوط غير
منتظم ليست خواصه معينة وانما تتسلطن فيه الجواهر المنبهة القوية الفعل ولذا يلام
على من يستعمله فى تلحيم الجروح الحاصلة من السقطات والرضوض والجروح الحقيقية
وغير ذلك من العوارض الجراحية مع أنه انما يزيد فى اعراضها فيلزم هجر ذلك المركب
ويبدل بالنباتات المعلومة خواصها ومقاديرها ويستدل على عدم نفعه من كونهم يجعلون
مقدار ما يستعمل منه بحسب الارادة انتهى وذكر أطباؤنا أن سقولوقندريون نبات صخرى
له أصل واحد ينبت منه ٤ أغصان دقاق حمر منفرشة على الارض كأنها أغصان برشاوشان
أى كزبرة البئر ينبت على جانبى كل غصن أوراق صغار كأنها أوراق السذاب ويتوسطها
الغصن فاذا يبس انضمت الاوراق التى من أحد جانبيه الى التى من الجانب الآخر فاشبهت
الحيوان المسمى باليونانية سقولوقندرا أى الدود المعروف بدخال الاذن ولذلك اشتق اسمه
من اسم الدودة المذكورة أى المسماة فى لسان العامة أم أربعة واربعين وأكثر ما ينبت
فى المكان الكثير الفئ . وقال صاحب كتاب مالا يسع الطبيب جهله سقولوقندريون اسم
يونانى ويسمى بالاندلس العقربان وبمصر يعرف بكف النسر وهو نبت لا يكون الا بالصخر
والاماكن المبنية ومنبته من أصل واحد وكذا ينبت بالحيطان الصخرية وهو لا ساق له
ولا زهر ولا ثمر وورقه مشرف مثل ورق البسفايج والناحية السفلى منه الى الحمرة والناحية
العليا خضراء وذكر داود فى تذكرته أن هذا الاسم يونانى معناه مزيل الصفار ولا أدرى
من أين أخذ ذلك مع أنك قد عرفت انه انما سمى بذلك فى اللغة اليونانية تسمية له باسم الحيوان
المسمى بأم أربعة وأربعين لكونه يشبهه وذكروا من خواصه مثل ما ذكر الاوربيون وزادوا
على ذلك له خواص يعسر اثباتها وتعد من الخرافات ونقول كما ذكرنا سابقا ان اسطرك
عند الاوربيين نبات غير سقولوقندريون ولكنه قريب منه حيث انه من فصيلته وكل منهما

داخل عند لينوس فى جنس اسبلينيوم الذى نوعه المتأخرون كغيره من أجناس الفصيلة الى
أقسام متميزة عن بعضها ويدخل فى هذا الجنس نحو ١٢٠ نوعا ومنها أنواع عظيمة الاعتبار
لها استعمالات طبية مثل اسبلينيوم طريخومانس ويسمى بالافرنجية بوليطريق ينبت بكثرة
على الحيطان العتيقة الرطبة والآبار وغير ذلك وكان يستعمل دواء صدريا كاستعمال كزبرة
البير وضد السعال وعلاجا لامراض المثانة فهو نوع من الاديانت الذى هو من كزبرة البير
ومن أنواعه ما يسمى بالافرنجية بما معناه سذاب الحيطان وباللسان النباتى اسبلينيوم
روتاموراريا ومعناه ما ذكر وكذا يسمى بالافرنجية دورادبل وبما معناه مغيث الحياة
ويوجد أيضا على الحيطان العتيقة والغابات ويغطى الصخور والحيطان الجافة فيما حول
باريس وكان ممدوحا فى أمراض كثيرة والآن هجر استعماله ومن أنواعه ما يسمى
دورادبل مارين أى الاسطرك البحرى وسماه لينوس اسبلينيوس مارينوم أى البحرى
ينبت على الصخور البحرية من جزيرة بريطانية أى جزيرة الانقليز وغيرها ومن أنواعه
ما يسمى بالافرنجية بما معناه الاديانت الاسود وباللسان النباتى اسبلينيوم اديانتوم نجروم
ويعرف باسم قابليرنوار أى كزبرة البير السوداء لانه كان قائما مقام كزبرة البير المنبلييرية
ومن أنواعه اسبلينيوس نيدوس أويس أى العش الطيرى ويسمى بالافرنجية بما معناه
لسان العجل وهذا النبات السرخسى ينبت فى موريس والهند وبولنزيا وغير ذلك ويستعمل
هناك غذاء فتؤكل أوراقه الجديدة مطبوخة كما يؤكل الاسفاناخ عندنا أو يعمل
سلطات ويوضع فى الامراق مع الشحوم

(وخامسا من الفصيلة الباذنجانية)

(الكاكنج)

ذكره واواسور فى مدرات البول وذكره بوشرده فى المخدرات واظن أن الاولى ذكره هنا
لان خواصه المعروفة له قد تنافى الادرار وان كان من الانواع الداخلة معه فى جنسه الآتى
ذكره ما يسمى فيزالس سمنفيرا أى المنوم وهو لا شك من المخدرات والكاكنج اسم عربى من
الفصيلة الباذنجانية وجنسه فيزالس خماسى الذكور أحادى الاناث وسمى لينوس هذا
النوع فيزالس الكاكنجى واسم فيزالس من اللغة اليونانية معناه مثانة لان كأس الانواع
الداخلة فيه ينتفخ كالمثانة عند نضج الثمر الذى هو عنبى ويحيط به والنباتات الفيزالية
عديدة وعد منها الآن نحو ٥٠ نوعا ينبت أغلبها فى الاقاليم الحارة من العالم القديم
والجديد ويوجد كثير منها فى حوض البحر المتوسط وهى شجيرات صغيرة تكون بالاوربا
نحو نصف متر وتعظم ببلادنا ومنها نوع يسمى فيزالس اربورسنس أى الشجرى ينبت فيما
حوالى كيش قد يصل علوه الى مترين وأما النوع المسمى فيزالس سمنفيرا أى المنوم فهو
تحت شجيرة واعتبروا جذره من الادوية المخدرة وتوضع أوراقه المرضوضة على الاورام
والاوجاع الموضعية والجروح كدواء مسكن كذا قال فورسكال فى الازهار المصرية
وهو موجود بمصر وعرف كنط وجوده أيضا فى المومياء المصرية وينبت أيضا ببلاد اليونان

انتهى وقد ذكر أطباء العرب هذا النوع فى مبحث عنب الثعلب لان الكاكنج عندهم
من عنب الثعلب كما ستراه وأما النوع المقصود لنا هنا فهو نبات يكون فى بعض الاماكن
سنويا ويكون فى بلادنا معمرا وساقه حشيشية تعلو الى قدم أو قدمين أو أكثر وهى
متفرعة زغبية والاوراق متتالية متقاربة اثنين اثنين ذنيبية بيضاوية حادة متعرجة
الحافات والازهار بيضة وحيدة تخرج من أعلى ابط الاوراق وحاملها قصير معوج
والكاس منمارى منتفخ خماسى الشقوق زغبى والتويج قصير الانبوبة وهدبه منفرش
خماسى الشقوق وقطعه بيضاوية حادة والذكور خمسة قصيرة تتقارب لبعضها برؤسها
فى مركز الزهرة والمبيض بيضاوى عديم الزغب ذو مسكنين والمهبل قصير ينتهى بفرج
صغير جدا محدب والثمر عنبى أحمر فى غلظ الكرز الصغير ولذلك يسمى كرز الشتاء وهو
مختف بالكلية فى باطن الكاس الذى يعظم ويصير حوصليا محمرا وهو ثنائى المسكن يحتوى
على بزور كلوية الشكل متعلقة بمشيمتين أو تقرب للكروية فالصفات الطبيعية للثمر
هى أنه عنبى كرزى اللون أى أصفر برتقانى اذا تم نضجه رخو لبى يحتوى على جملة
بزور مفرطحة تقرب للاستدارة وطعمها حمضى مع قليل مرار ولم تحلل تلك الحبوب
تحليلا كيماويا ولكن يقرب العقل أنه يوجد فيها سكر ومادة لعابية وحمض تفاحى ومادة
ملونة وغير ذلك فاذن يصح أن تكون خواص تلك الثمار ضعيفة كالتى للثمار الحمضية
مع أن القدماء بل كثيرا من المتأخرين نسبوا لها خواص جليلة فتؤكل فى ارمينية لاطفاء
العطش وزوال جفاف الحلق وتوضع فى بلاد النمسا واسبانيا على الموائد بمنزلة الفواكه
وأما الكاس فيزوق بعض البلاد يلونون الزبد بحمرة هذه الثمار وكان الكاكنج ممدوحا
فى زمن ديسقوريدس بأنه مدر للبول فيستعمل فى اليرقان واحتباس البول وضد للصرع
وذكر الطبيب ربه ان ٨ عنبات من الكاكنج اذا استعملت فى الصباح كفت للتحرس من
نوبة النقرس ولكثير من الاستفاآت واستعمله ارنول مع النجاح بعد ان كان مطروحا
فى زوايا الاهمال فى حالة احتباس البول مستعص وأثبت قوليه كونه دواء جليلا لاحتباس
البول والحصيات الصغيرة فى بلاد البيرو وشيلى وذكر بيريل أنه ملين أى مسهل لطيف
ولكن الآن قل استعماله قال والمقدار من ثماره من ٦ م الى ق لاجل ٢ ط من الماء
والمقدار من عصارته ق وهو يدخل فى شراب الشكوريا وشراب الخطمية لفرنيل وغير
ذلك وتوضع أوراقه أحيانا على الالتهابات الجلدية ويظهر أنه لا يحصل منها النتائج المسمة
التى فى الفصيلة الباذنجانية وأكد بعض المؤلفين أن ذلك بسبب احتواء النبات على حمض
وأنه عرف جيدا فى ثماره انتهى وذكر نحو ذلك فى القاموس الطبيعى لكن قال رتيير الماء
المقطر للكاكنج واقراصه ومستحضراته الاخر تكاد تكون الآن عديمة الاستعمال
لما عرف من كونها ضعيفة التأثير وغير موثوق بها فى الامراض التى توافقوا على نفع
مقاومتها لها وشرح أطباؤنا هذا الجوهر فى مبحث عنب الثعلب حيث قالوا عنب الثعلب
بستانى وبرى فالبستانى هو المسمى عند بعض العربان فنا بالفاء الموحدة والنون وبرق
براببينهما بصاكنة وتعرفه عامة الاندلس بعنب الذئب ثم هو صنفان ذكر وأنثى فالذكر

هو الكاكنج ويعرف عند عامة الاندلس والمغرب بحب اللهو أو اللهاة والانثى هو عنب
الثعلب الذى اذا أطلق انصرف اليه والبرى اما جبلى واما سهلى فالجبلى الذكر
هو الكاكنج ويعرف بالعبب بعين مهملة فبائين موحدتين فى المغرب وبالفالية فى الاندلس
ويزرع فى الدور وهو أصغر من الكاكنج البستانى وأصلب وأنعم والسهلى قسمان ماهو
على طبيعة الكاكنج لكنه يبلغ الدرجة الثالثة فى التبريد وورقه كورق التفاح والسفرجل
عليه غبرة زغبية وفى ساقه دبوقة وزهره أحمر فى حمرة الدم وثمره فى غلف صغير ومنابته بالاوريا
الاماكن الصخرية أما عندنا ببلادنا فقد ينبت بالمزارع والبساتين بنفسه ونقلوا عن
ديسقوريدس أن من عنب الثعلب ماهو بستانى تغتذى قد يؤكل وليس بعظيم وله أغصان
كثيرة وورق لونه الى السواد وهو أكبر وأعرض من ورق الباذروج وثمر مستدير لونه
أخضر أو أسود واذا نضج صار أحمر واذا أكل هذا النبات لم يضر أكله ونقلوا عنه أيضا
مانصه قد يوجد صنف آخر من عنب الثعلب وهو الكاكنج له ورق شبيه بورق الصنف الاول
الا أنه أعرض منه وقضبانه بعد أن تطول تميل الى أسفل وله ثمار فى غلف مستديرة ملس
مثل حب العنب قال وقوته شبيهة بقوة الصنف الاول غير أن هذا الصنف لا يؤكل وثمرة هذا
النبات تنقى اليرقان بادرارها البول وعن جالينوس ثمرته تدر البول واذا يدخل حب
الكاكنج فى أدوية كثيرة تصلح للكبد والكليتين والمثانة وقال الشريف الكاكنج ينفع
من الربو وعسر النفس شربا واذا ابتلع من حبه مثقال فى كل يوم كان ذلك شفاء من
اليرقان بادراره البول ومن غريب ما نقلوه أنه يقال اذا ابتلعت المرأة من حبه بعد طهرها
٧ أيام فى كل يوم ٧ حبات منعت الحبل ويعسر تحقيق ذلك ونقلوا عن ديسقوريدس
أن من عنب الثعلب صنفا ثالثا يقال له المنوم وهو تغتذى له أغصان كثيرة متكاثفة متشعبة
عسرة الرض مملوءة ورقا فيه رطوبة تدبق باليد ويشبه ورق السفرجل وزهر أحمر فى حمرة
الدم وثمر فى غلف ولونه شبيه بلون الزعفران وأصل له قشر لونه الى الحمرة وينبت فى أماكن
صخرية ونقلوا عن جالينوس أن لحاء أصله بالشراب يجلب النوم ومقدار ما يشرب منه
مثقال واحد وأما فى سائر خصاله فيشبه الافيون ولكنه أضعف منه بحيث يكون
فى الدرجة الثالثة من درجات الاشياء التى تبرد وأما الافيون ففى الرابعة وبذره قوى يدر
البول ومتى شرب منه أكثر من ١٢ حبة أحدث لشاربه جنونا أو سكرا فاذا
عرض منه ذلك فليشرب عليه ماء القراطن وقد يدخل القشر فى الادوية المسكنة
للاوجاع وفى اخلاط بعض الاقراص واذا طبخ بالشراب ومسك طبيخه فى الفم نفع من وجع
الاسنان ومن عنب الثعلب نوع يقال له المجنن وهو نبات له ورق شبيه بورق الجرجير
الا أنه أكبر منه مثل ورق الشوكة التى تسمى فادارس أى الحرشف وأغصان كبار تخرج
من الاصل ١٠ أو ١٢ طولها نحو ذراع وفى أطرافها رؤس شبيهة بالزيتون الا أن عليها
زغبا مثل جوز الدلب وهو أكبر من الزيتونة وأعرض وزهرا أسود وبعد الزهر يكون له
حمل شبيه بالعناقيد فيه ١٠ حبات أو ١٢ حبة والحب مستدير أسود رخو فى رخاوة
العنب شبيه بحب النبات الذى يقال له قسوس أى الدبق وله أصل أبيض غليظ أجوف

فهذه لا تحدث تلف المنسوجات أو تحشكرها الا اذا اجتازت ثانى كيفيات التأثير أى الفعل
المنبه المرضى أى الفيضانى فالحرور على حسب كيفية استعماله أهل لجميع هذه الافعال
فيتجهز منه حالة ارتية صحيحة ناجحة جدا يدخل فيها جميع الطرق المستعملة لموافقة هذا
الفاعل مع احتياجات العلاج فأولا يستعمل الحرور بوصف كونه منبها عاما أى بدرجة
لا يؤثر فيها تأثيرا مهيجا أو مغيرا السلامة المنسوجات الحية والاقامة منه حينئذ حرفكلى اى
استراق حقيقى والاشكال التى يؤمر بها لتحصيل تلك الغاية هى المشروبات الحارة والتشمس
العام والتعرض امام بورة حرارة والحمل الدفئ الجاف الرطب وجميع كيفيات حمامات البخار
والحمام السائل والحمامات الجافة وملامسة جسم انسان أو غيره من الحيوانات الاخرى
وغير ذلك وبدون اضافة الحرور الغير الطبيعى تتورق الانسان وظيفة تولد الحمى العامة
بالممارسات العضلية والدلكات والجلد بالسياط ونحو ذلك وثانيا يستعمل كمنبه موضعى
أو فيضانى والوسايط التى تستعمل لتحصيل تلك الغاية هى التشمس القليل التركز
بالزجاجات العدسية الشكل الضعيفة والتماثيل البخارية والحمامات السائلة الجزئية والكى
الشخصى البرهى ووضع الآجر والزجاجات السود والاكياس والخرق المسخن كل ذلك
وبدون اضافة الحرارة الغير الطبيعية تتورق الانسان وظيفة تولد الحمى الموضعية بالدلكات
الموضعية والقرع والرياضة أى الممارسة الموضعية ونحو ذلك وثالثا يستعمل كمهيج أو منوع
للافرازات أو مغير ومتلف للمنسوجات فهنا على حسب مدة الملامسة وكمية الحرارة المتراكمة
فى آلات الاستعمال يكون الحرور بالارادة مهيجا أو كاويا والاول من هذين الفعلين ينال
بالتعرض المستطيل المدة قليلا للاجسام الموقدة أو الماء الحار أو بخار الماء المتقاربة اجزاؤه
جدا حيث تصيب فى هذه الحالة العضو وتقع عليه ومعارقة مبور الموزانى والمخلوطات القابلة
للالتهاب التى تلتهب التهابا وقتيا على الجلد وغير ذلك والفعل الثانى أى الكى يفعل
بكاويات مختلفة اعتيادية وبجميع كيفيات المقصى المحرقة

(استعمال الحرور لاجل التنبه العام) يظهر أن من المهم قبل أن نذكر وسايط
تحصيل تلك الغاية أن نلقى النظر لمحة على التنوعات المهمة التى تفعلها فى نتائج الحرور على
الكائنات الحية وخصوصا فى الانسان القوة الخاصة بالتسخين المتوزع فى هذه الكائنات
وكذا على المناسبات الخصوصية التى تولدها حينئذ تلك القوة بين الحرور الخارج
والحرور الحيوى أى الذاتى وذلك انه اذا وضع جسم أو جملة أجسام ساذجة بجانب
بعضها ودرجات حرارتها مختلفة فانه ينتهى حالها بأن تصير كلها متوازنة فى الحرارة أى
فالذى يكون أكثر حرارة يعطى شيأ من حرارته للاجسام التى هى أقل حرارة منه حتى تصير
الاجسام كلها فى درجة حرارة متساوية فاذا كانت تلك الاجسام متساوية الطبيعة
بالنسبة للتركيب الذاتى والوزن والحجم كان من الواضح انها تتشرب من الحرارة مقادير
متساوية لاجل أن تتوازن حرارتها اما اذا كانت مختلفة الطبيعة فانها تمتص منها كميات
مختلفة على حسب كثافتها الذاتية وحجمها وحالة أسطحتها وغير ذلك ويقوم من ذلك ما يسمى
بسعة الاجسام للحرارة سعة نسبية ويبعد حصول مثل ذلك بين جسم غير آلى وكائن حى

يمتعين بحرارة غير متساوية والموازنة لا تحصل أصلا اذا وصلت درجة الحرارة الظاهرة
التى فى الاجسام الآلية الى درجة فى الارتفاع أو الانخفاض تصير بها غير موافقة لحالة
الحياة فالمادة حينئذ بدخولها تحت تدبير القوانين العامة للطبيعة لا يوجد فيها مقاومة
لانفعالها وبذلك تقع فى التلف اما فى عكس ذلك أعنى اذا كانت حدود الحرارة متوافقة
مع حافظ الحرارة الحيوية وليست قاطعة فان الحرارة الخارجية اما أن ترتفع جملة درجات
فوق الحرارة المخصوصة بالانسان مثلا أو تنزل نزولا كثيرا الى الاسفل فالبنية يوجد فيها
وسايط قوية بها تعادل هذين التأثيرين المتقابلين ولذلك تحفظ فى سنغال أو سيبريا أو فى المحل
الدفئ أو المحل المثلج مقدارا من الحرارة لا يتغير وليس من موضوع كتابنا الدخول حينئذ
فى الحركة الميخانيكية لهذه المنفعة المهمة للحياة وانما نقول ان القوة الحافظة فى جميع
الحيوانات ولاسيما ذوات الدم الاحمر الحار لدرجة حرارة دائمة غير متعلقة بالوسط الجوى
النازل درجات كثيرة تحت الصفر مطيعة لقوانين الانفعال العضوى التى تؤكد وتحفظ
الحياة قهرا عن جميع العوامل المهددة لها ويظهر أن سببها مأخوذ بالاكثر من فاعلية
زائدة فى ظاهرات التركيب والتحليل الغذائيين أى ثوران تولدى عصبى لازم وناشئ من
الانفعال القوية لاصل الحياة لتعارض التأثير المسكن المعارض للحياة الحاصل من برد
شديد والقوة المعارضة التى تعطى للكائنات الآلية القدرة على حفظها فى درجة حرارة
لا تتغير فى وسط أكثر حرارة منها يكثر نسبها الطبيعيون والفسيولوجيون الميخانيكيون من
أهل وقتنا هذا الى حالة فى القوانين الحيوية أغرب مما فى الحالة السابقة والتنبه العام
المتسبب على رأيهم من استعمال الحرور فى البنية يحس به فى الجلد أكثر من غيره من
الاجهزة وواحدة من نتائجه تقوم من ابراز مقدار عظيم من التنفيس الغير المحسوس
والعرق وتبخر ذلك المتصاعد الكثير يحصل بالحرور المتجهز من الشخص وينقص من ذلك
الحرور بقدر ما أفرط من ذلك العرق ثم يرجع ما نقص بمساعدة تناسب بديع النوع لحفظ
البنية من النتائج المغمة التى تحصل فيها من ازدياد الحرارة ولكن هذا العمل الذى هو
طبيعى خالص يكون أولا وبالذات منقادا لعمل حيوى خالص ناشئ من طبيعة ذواتية لانه
لاجل أن يحصل فى الجسم تبخر ثم يعقبه تبريد يلزم أولا أن توجه البنية فعلها لنحو الجلد أو
أقله لنحو السطح الرئوى وتلك حالة نادرة جدا قليلة الجودة مغمة وتلك المزية المعدة
لابطال النتائج المؤذية للحرارة المحيطة بنا المرتفعة عن حرارة الجسم هى ثمرة فعل حيوى
مساعد مساعدة قوية بفعل طبيعى فاذا أريد دليل على ذلك كفى أن يشاهد ما يحصل وقت
انتهاء الدور الثانى لحمى متقطعة خالصة لاجل دخول الدور الثالث فعندما يبتدئ الجلد
فى أن يتفتح بل قبل أن يعطى تمام الاول تصعد من التنفيس الغير المحسوس يشعر المريض
من نفسه بأنه أقل حرقة ويلين نبضه وبالاختصار يصير الضجر المتولد من الحرارة أقل
ثقلا بحيث كأنه يمتص ويغيب فى العرق الكثير الذى فى الدور الاخير فالتبخر لا يستغاث
به هنا لايضاح تسكين الحرارة التى حصلت قبل أن يحصل هو ولكن كيف يعول على هذا
الرأى فى أحوال الحميات المتقطعة الغير الاعتيادية التى يكون دور الحرارة فيها لطوال الدور

الاتيهاني لكن أيعارض ذلك بأبركسا أى غيبوبة الحرارة فى كونها لم تحصل الالكون
السبب الذى أحدث الحرارة انتزح ولكن قولك انتزح من سوء البخت انه لم ينتزح لانها أى
الحرارة تظهر ثانيا فى اليوم الثانى أو الذى بعده وهكذا على حسب نوع الحمى والشخص
وان كان لايعيش أصلا تحت تأثير الاحوال الخارجة التى تولد السبب المذكور الا أنه يحمل
معه الينبوع والاصل لعدد كثير من النوب فاذن يلزم أن يظن أن هذا الهدء الذى يحصل
فى البنية بذاته ينسب لها بالذات ويكون مشابها للهدء الذى يعارض جميع الفاعلات المنبهة
سواء كانت هذه الراحة ناتجة من تعريق مخصوص أو من انتزاح ممارسة الاعضاء للوظائف
كما زعم ذلك كولان وتلميذه برون وهذا كلام بارد غير معقول لان ذلك معناه أن هناك
ضعفا لان هناك غيبوبة القوة أو يقال وهو الاحسن ان هذه الراحة جارية على مقتضى
القوانين الحافظة للبنية ولا يمكن توضيحها الا بنهايتها والذين ينسبون الظاهرة الحافظة
التى ذكرناها للتحضير فقط يفرضون كما ينتج من نص كلامهم ان القوة المولدة للحمى فى
الحيوانات البالغة ذوات الدم الاحمر الحار تكون واحدة فى الصيف والشتاء وهذا كذب
بالتجريبات العجيبة لادوار بكسر الهمزة حيث استنتج منها أن البنية من هذا التحضير الذى
يكون عظيما فى الصيف وقليلا مدة الشتاء تكون ممتعة تمتعا غير محسوس بقدرة ذاتية غريبة
بالكلية عن أحوالها الخارجة التى قد تكون عليها وبقوة ينسب لها حفظ البنية فى درجة
حرارتها الخاصة تحت تأثير حرارة الشمس المحرقة بين المدارين ولا نقول بسبب ذلك ان
الحرارة الحقيقية للاجسام تكون أرفع فى الشتاء منها فى الصيف وانما نقول يلزم وجود
قوة تكون أهلا لان تنتج هذه النتيجة على حسب الحاجة فان الشخص اذا خلا من لوازم
البرد النازل الى الصفر فى شهر أووت يموت بدون مقاومة أو بعد عنف غير نافع من المقاومة
لتأثير هذه الحرارة الغير المناسبة لنا بيعه المولدة للحمى أى لحرارته أما فى شهر جنفيير
فانه يتحملها مع الانتصار عليها ويكون حينئذ أقوى وأجود صحة فبنيته تجد لها زمنا الان
تجهز تجهيزا غير محسوس من القوة المعارضة للبرد الخارج حرارة من نفسه تكون أهلا لان
تقاوم وتتلف النتائج المضعفة

(وانرجع للشروط والاحوال) فالشخص الواحد فى شهر جنفيير فى حرارة درجات
كثيرة تحت الصفر اذا عرض لها دفعة واحدة بدون أن ينتقل لحرارة ٢٨ فوق
الصفر فان بنيته يحصل فيها حالا سكون كاف لان يضعه فى نسبة موافقة للوسط المتنبه
الذى صار على غفلة محيطا به ثم يموت بتلك فى القوى لا باستقامة كما مات فى الحالة
السابقة بالانطفاء باستقامة فيسيل العرق من جميع جسمه والتحضير التابع له يمكن أن
يلطف كربه وتحيره قليلا ويقطع اندهاش المجموع اى البنية زمنا ما ولكنه لا يقوم مقام
القوة التى تجعله يتحمل بدون خسارة مثل درجة حرارة شهر جوليت فهنا يكون من اللازم
لاجل ايضاح الامور الواقعية الرتيبة التى التزمنا ذكرها مع الانتباه ان نختار شيأ آخر غير
التحضير الذى نحن مع ذلك بعيدون عن مشاهدة تأثيره العظيم بيان يختلف عما ذكر فالتبريد
المتسبب عن تحضير التنفس الجلدى يريد الشخص ويخفف عنه ويرطبه ولكن ليس هذا

الفعل من تعلقاتنا هنا فانا انما نتكلم هنا على المقاومة التى يقدر بها الشخص على معارضة
درجة حرارة مرتفعة لا على الوسايط التى تنتج من حالة كذا أو كذا من الاحوال الطبيعية
لاجل خفض الاحساسات الشاقة التى تحصل فيه من افراط الحرارة ويستنتج من جميع
ما سبق كما فى كتاب ادوارد فى تأثير الفواعل الطبيعية على الحياة انه يحصل تغيير عظيم فى بنية
الحيوانات ذوات الدم الاحمر من تأثير الفصول فالارتفاع المستدام لدرجة الحرارة يقلل
قواها المنتجة للحرارة والعكس يزيدها وعموما تنسب هذه التغيرات للاعتياد وللحساسية
التى تمحى مع الزمن بملامسة تلك الفواعل فمثلا الجلد الذى كان أولا متضررا من استعمال
منسوجات الصوف مباشرة ينتهى حاله بأن لا يختلف منها بل يظن أن البنية التى كانت
أولا مصابة مع المشقة بحرور زائد تعتاد عليه بدون احساس لان مجموعها العصبى صار كأنه
ضعف ذوقه كذلك شخص طباخ أو كعدة سكير أو نحو ذلك وقد غلط برون هنا غلطا عظيما
حيث أكد أن الموجود فى هذه الحالة قابلية تنبه متراكمة وقابلية تنبه منتزحة فاذا كانت
البنية فى الشتاء فانها تتنوع بحيث يمكن أن تظهر منها حرارة أكثر كلما كان البرد أكثر وبذلك
تكون مكابدتها لتأثير هذا الوسط بأقل مشقة ولا ينبغى أن ينسب ذلك لعدم قوة منبهة
خارجة وهى الحرور تسمح لهذه البنية بأن يتراكم فيها مقدار كبير من قابلية التنبه بموجب
القانون الذى قننه هذا العالم الايقوسى وهو أن قابلية التنبه تكثر اذا استعمل لها منبه
يسير وانما الانسان والحيوانات ذوات الدم الحار ما عدا الحيوان المسمى بالافرنجية ايبرنتت
بكسر الهمزة والباء الذى يمكث متخدرا مدة الشتاء ينتج فيهم بطريق مجازاة غريبة حرارة
أكثر كلما جهزت الفواعل الطبيعية لهم أقل وبعكس ذلك فى الصيف فاذا فقدت البنية
من قوتها المولدة للحمى مقدارا معادلا لشدة حرارة الجو فليس ذلك باعتبار القانون
الآخر البرونى القائل ان قابلية التنبه تتلف اذا كان المنبه شديد القوة وانما ذلك لان
البنية تنتج مقدارا من الحرارة أقل كلما جهزت لها الفواعل الطبيعية أكثر قال ردو
ولكن معرفة هذين القانونين المهمين الموجودين فى الكائنات الحية لم تكف أيضا لان
يعرف منهما فعل الحرور على البنية الحيوانية وخصوصا لاجل استعماله العلاجى استعمالا
نافعا وقد أطلنا الكلام فى الفرق المهم بين حرارة الجسم التى ليست هى الانتجية وقتية
والبورة التى تخرج منها الحرارة المذكورة فالاولى المأخوذة من الباطن واحدة فى جميع
الاشخاص تقريبا أى ٣٦ درجة وثلثا درجة من المقياس المئينى سواء كان الشخص شابا
أو هرما وقويا أو ضعيفا وسليما أو مريضا فى الصيف أو فى الشتاء أو فى أقاليم متخالفة
أو غير ذلك ولكن يبعد كونها واحدة فى قوة تعويض خسارة هذه الحرارة فاذا كانت
النتيجة واحدة فى جميع هذه الاحوال كان السبب (أى القوة) قابلا لاختلافات عظيمة
الاعتبار بالنظر للاحوال المذكورة فيتبع ذلك أن دلالات استعمال الحرور فى البنية
لا يعرف انتزاحها من اعتبار درجة حرارتها الباطنة أى الحقيقية المقاسة بالترمومتر حيث
انها واحدة فى جميع الاحوال فاذن يقال ما ينبوع هذه الدلالات نقول أولا فى اعتبار
درجة القوة المتمتع بها الشخص لتعويض المفقود من حرارته الخاصة وحفظ درجة حرارته

في وسط التأثيرات التي تميل لانخفاضها وثانيا في اعتبار درجة قوة الابراز أو الاخراج
التي بذلك تتسع وتوزع على التساوي في جميع أجزائه مقدار الحرور الناتج منها على الدوام
ففي ابتداء النظر ربما اعتبر الينبوع الثاني ذا دلالة زائدة لكونه محو باقي الاول حسب الظاهر
ولكن يظهر لنا أنه ليس كذلك ثم ضعف الاولى من هاتين القوتين يستلزم غالبا بل دائما
ضعف الثانية ولكن هذه الثانية يمكن تغيرها تغيرا غريبا ونقصها والاولى تبقى على حالها
فمثلا هنالك بعض حالات مرضية تتلف كيفية التعويض الطبيعي للحرور العضوي الذي
يتراكم في بعض أجزاء ويتخلو منه أجزاء أخر وتلك الامور الغير الطبيعية تكون غالبا علامة
لضعف أصلي في العنصر الحيوي وفي القوة المولدة للحمى المرتبطة به ارتباطا قريبا ويشاهد
ظهور هذه الامور أيضا حتى في الاحوال التي لا يمكن فيها تعيين هذا العنصر فيضطر حينئذ
لفرض ضعف أو خطا في القوة المبرزة وفي كيفية توزيع الحرارة الحيوية ثم نقول الآن
ما الوظائف التي يلزم البحث فيها وما العلامة التي يعول عليها يعرف منه لزوم اتمام
الدلالتين أو واحدة منهما أهذه أم الاخرى فينظر أولا لتأثرات المريض وطبيعة نتائج
تلك التأثرات ثم لدرجة حرارته لا في باطن الجسم والاجزاء الممنوع تعريضها للتأثير المضعف
من الحرارة الخارجة بل درجة الحرارة التي يدركها الطبيب على السطح الجلدي فاذن
لا يمكن تحديد المقادير العائقة لكميات الحرور التي يلزم استعمالها في البنية كواسطة
علاجية ولا يمكن ذلك الا في الحالة التي تكون دلالة استعمال هذا الفاعل مؤسسة على
تقويم حالة يمكن حسبانها وتعيينها كما في تقويم درجة الحرارة الخاصة بالحيوانات البالغة
ذوات الدم الحار اذا كانت قابلة للاختلاف لان التأثير حينئذ يكون لاجل أن ترد للبنية
الحرارة حتى تبلغ ٣٦ درجة مئينية فشدة الوسائط يمكن تعيينها من قبل بهذه الكيفية
والترمومتر يدل على درجات الانخفاض فيوجد بقدر ذلك الشدة وسائط التسخين ومدتها
وبذلك يقال ان البنية قبلت مقدارها اللازم لها من الحرارة فيقطع استعمال الحرارة
الخارجة ويتم جميع ما ذكر في هذا الغرض كما لو كان مطيعا للقوانين الطبيعية فيؤخذ
من ذلك أنه يسهل تكوين مقادير الحرارة المستعملة مع أن ذلك لا يحصل أصلا فان
الاحوال التي تجهز للطبيب دلالات استعمال الحرارة في الانسان كتنبه عام للافعال
الحيوية تكون أولا على حسب درجة المقاومة التي يمكن أن تعارض بها البنية فعل
المؤثرات الباطنة أو الظاهرة التي تميل لتنقيص قوتها المولدة للحمى أي الحرارة فيها بل
وربما نقول لتنقيص قوتها الحيوية ما دامت هاتان الظاهرتان مرتبطتين بعضهما ارتباطا
متينا وكل منهما يطلب الاخرى وثانيا على حسب درجة الانتظام والاستواء اللذين بهما
يوزع الطبيب هذا الحرور الحيواني في جميع الاجزاء فلا يمكن هنا ذكر مقياس لذلك
ولا ضابط لا محدود منه معه جدا قريبة للمنع والفعل المنبه الذي للحرارة يبتدأ اذ ذاك
حيث يحس به وحيث يقبل المريض منه انطباعا مستحسنا ويكون عنده سريرة صادقة بالزيادة
التي وصلها الى بورته الباطنة المفتقرة التأثير اللطيف الجيد للحرارة الخارجة وينقطع ذلك
التأثير متى حرك الحساسية وزاد في تنبه الافعال الحيوية تهيجا يوجب ذلك ضعفا فيتعب

وظائف التنفس ويدفع للجلد تصعدا غزيرا مضعفا ويزيد الفيضان وتتهيج المنسوجات
وبالاختصار حيث تبتدأ الدرجة التي لا تستعمل الا في أسطمة محدودة بقصد تحويل
أو تصريف وهي التي لاجلها نذكر الكيفية الثانية والثالثة لفعل الحرور قال تروسو
وهذه الاعتبارات التي ذكرناها والتزمنا أن نجعلها تقدمة لقوانين التداوي المنبه ضرورية
نافعة أي لاجل أن نستعمل جيدا الحرور كدواء منبه عام انتهى

(كيفية استعمال الحرور لاجل انتاج تنبه عام • المشروبات الحارة) كل انسان يعرف
أن الحرارة المرتفعة لمشروب منبه تضيف لخواصه بواسطة التشعع السريع في جميع البنية
الفعل المنبه الذي نتج على السطح المعدي ويحصل بواسطة سائل درجة حرارته أعلى من
الحرارة الخاصة بذلك السطح ولا ينبغي أن يظن أن تلك الكيفية ناشئة من تأثير عصبي
اشتراكي يضاف على تأثير حرارة المشروب الذي اذا امتص رفع درجة الحرارة الخاصة بالدم
لان أي مشروب كان اذا دخل في الدم فان درجة حرارته تتوازن مع حرارة البنية بمقتضى
القوانين الحيوية المذكورة سابقا وتلك المشروبات تستعمل بالاكثر في درجة حرارة
مرتفعة اذا أراد الطبيب احداث تنبه منتشر يكون حده السطح الجلدي كما في استعمال
المعرقات فالسوائل الحارة هي الحامل والشرط اللازم لتأثير هذه الادوية التي نسب
فيها بعض المؤلفين غلطا على رأينا نتائج المعرقات لحرارة المشروبات الحاوية لها بدون
أن يجعل أدنى فعل للفواعل العلاجية التي هي معدة لادخالها في البنية

(التشمس) يفهم من هذه اللفظة جميع معانيها وكل انسان يعرف بالطبع أن ذلك تعريض
الجسم لاشعة الشمس تعريضا مستحسنا والاحتراسات اللازمة للحفظ من اخطار ذلك
معروفة لجميع الناس وأكثر تلك الاخطار هو الحمرة أو نقول وهو الاحسن الاريثيمات
البسيطة والحبوب الدخنية التي تعتري اجزاء الجلد اللطيفة المعرضة للاحتراقات الاول
من شمس شهر مرس وافريل وللحرورات العظيمة في أيام ظهور الشعرى اليمانية أي أيام
الاحتراق الشديد عند العملة والحصادين الذين يتعرضون زمنا طويلا لحرارة شديدة
وهنالك عوارض أخرى تقوم بالاكثر من هذيان جنوني واحيانا التهاب عنكبوتي حقيقي
ويشاهد ذلك من تشمس قوي مستطيل المدة ولا يخفى ما يذكر من الابديريين (نسبة لابديرة
أبدير بفتح الهمزة والدال بينهما موحدة ساكنة من بلاد اليونان) من وقوفهم في شمس محرقة
وسماعهم قطعة اللعب المحزنة لاوريبيدة كان يحصل لهم ثوران حمي بحيث كانوا يعدون
في الجري كالمجانين وينشدون مع تنفس مهول أبياتا من الشعر حتى يجيء وقت ترطيب
الليل فينقص ويعدل زيادة تنبه مخهم وتلك النتائج الشمسية التي ينسب لها يقينا ثوران
الفضلات التي تحصل من الملعب المذكور لا تكون مقصورة على تنبه مخي وقتي بل ينتج منها
أيضا حمى اسبوعية كاملة سماها لاجل ذلك رومازيني سينوخوس لعبي محزن وتقرب من
حمى أخرى شبيهة بها ناشئة من أسباب شبيهة بذلك شاهدها وشرحها هو نفسه في كتاب مباحثة
له ولا فائدة في تعداد جملة أنواع الحمى ناشئة من أسباب تنتجها ويجعل كل ذلك حمى شمسية
ويميز كل نوع منها باسم مخصوص وقدماء الاطباء كانوا يسمون لشمس شهر مرس وللشمس

التي تتسلطن زمن ظهور الشعرى صفات رديئة مخصوصة بحيث تحصل من الشمس بها
العوارض التي ذكرناها أعني الهذيانات والحميات أيظن أن تلك العوارض عند الخروج
من الشتاء ترتبط بحالة الجلد الذي انقطع اعتياده على تأثير شمس قوي فصار متأذيا بالمنبه
الخارج عن اعتياده المصيب له دفعة وأما العوارض والهذيانات والحميات الشمسية التي
شوهد حصولها من شمس الشعرى فهل يكفي توضيحها بالشدة المحرقة والاستدامة الخارجة
عن العادة للشمس في هذا الزمن من السنة وتحقيق الجواب عن هاتين المسئلتين عسر
الآن لتعلقه بالبحث عن الطبيعة العامة للاجسام وهذا لم تشتغل به علماؤنا والقدماء
وسيما اليونانيون ذكروا منافع للشمس أكثر منا وكانوا يبنون في أعلى مساكنهم نوع
اسطحة سموها بالاسطحة الشمسية تصعد اليها الاشخاص الذين هم في النقاهة والضعاف
والمخنزرون وأكثرهم الشيوخ العجائز ليقبلوا من الطبيعة هذه القوة الدوائية ولا يخفى
أن الشيوخ المتقدمين في السن وصفهم بقراط بأن مزاجهم بارد رطب فتكون حرارتهم
الطبيعية قليلة فالدلكات الجافة المصنوعة تحت هذا التأثير الشمسي ينسب لها شيء في تصيير
هذا المؤثر أقوى فعلا فاذا أريد استعمال الشمس لاجل انتاج تنبيه لطيف عام مستو
بدون فقد بل مع منفعة للبنية لم يلزم اختيار الازمان التي يكون الجو فيها مشتعلا بالحرارة
من زمن طويل والارض محترقة حيث تسقط الوظائف من ذلك في هبوط وضعف لا أنها
تقوى من ذلك كما يشاهد ذلك في وسط الاصياف الشديدة الحرارة لان الاحوال الخارجة
تكون حينئذ متضاعفة فالحرارة ليست هي المؤثرة وحدها اذ يضاف على الاخطار التي
تنتج من افراطها تأثرات أخر مثل تخلخل الهواء حيث يسبب ابتداء اختناق خفيف
(اسفكسيا) ومن ذلك ينشأ أوار وتعب وثقل في التنفس الغير الكافي لتكليس الدم
تكليسا مناسبا ثم العرق المستدام الكثير الذي يضاف أيضا على فقد القوى ثم الحالة
الكهربائية للهواء التي تكسر القوة العضلية أي تضعفها وتكدر الهضم وتنتج أو تجدد
الاوجاع المخية أي أنواع الصداع والآلام العميقة وبالاختصار تضعف التأثير العصبي
أو تفسده بالكلية وغير ذلك فالشمس حينئذ تزيد في جميع هذه الاخطار والحال
المحجوبة عن الاشعة الشمسية اذا احتجبت تحجبا كافيا فانها تجهز للبنية من الحرارة
الظاهرة ما يلزم لتنبيهها ومع ذلك هنا الناقهون ضعفوا من أمراض طويلة شاقة انضمت
فيها قوة المعالجات لانفعالات قوية وصلت وصولا عميقا الى القوى الحيوية وبالاكثر الى
الوظيفة المولدة للحمى أي الحرارة فهؤلاء الناقهون يجدون أنفسهم في حالة جيدة اذا
تعرضوا لتأثرات قصيرة متكررة بل للاحتراقات الشمسية في الاحوال الجوية التي ذكرناها
فلا يشعرون حينئذ منها الا بفعل محيي بدون أن يكابدوا منها اخطارا ومن الواضح
أن ذلك كله يكون على حسب حالة قوى الشخص فان من الاشخاص من يضعف من
حرارة ٢٠ درجة وقد يقوى من هذه الحرارة نفسها شخص ضعيف ليست فيه القوة المولدة
للحرارة وعلى هذا وضعت القوانين التي ذكرناها وقد يلتجأ للتعرض تجاه شعاع واسع
شائع مشتعل اذا لم يتيسر الشمس لسبب من الاسباب فلاجل أن يؤخذ من ذلك جميع

المنافع المتيسر أخذها يكون المناسب وسيما في الربيع اذا كانت الحرارة غير قوية أن تختار
لاجل التعرض لما ذكر المحال المعرضة للجنوب ويسند المريض ظهره الى حائط جيد البياض
ما أمكن وبالجملة يضع نفسه قرب الاسطحة والاسوار المعرضة بالصناعة أو بالطبيعة
حيث تزيد على قوى الشمس الواصل جميع ما يمكن أن يضاف له من انعكاس الحرور
المتشعع ويلزم أن يكون الرأس مغطى جيدا مع نهاية الاحتراس كالاجزاء المقدمة من
الجسم التي تقابلها المراكز الخبوية وعلى الخصوص المعرضة لاشعة الشمس ومن النافع
أيضا كما قلنا سابقا مساعدة فعل الشمس بالدلكات اللطيفة جدا المفعولة بالاكثر على
الاقسام التي ذكرناها بفرشة رخوة أو قطعة من الفلانيل
(الحمام الجاف والحمام الرطب) نعني بالحمام المحلل الدفئ وحمام البخار والحمام الحار اعلم
أن المحلل الدفئ الجاف المسمى بالحمام الجاف الغازي (ابتوف أومبد) كان يسمى أيضا عند
القدماء بأسماء كثيرة مثل ايبرقسطوم وصوداطوريوم ولاقونيكوم وكان سابقا أكثر
استعمالا مما هو عندنا الآن بل يمكن أن نقول انه الآن هجر عندنا حتى كادت دراسته
تسقط بالكلية والحمام الرطب أي المحلل الدفئ الرطب أي حمام البخار هو الذي يستعمل
بدله غالبا والاول انما كان مجرد حجرة مخصوصة تختلف سعتها فتسخن جدا ويتعرض لها
الشخص زمنا ما عاريا أو مغطى بملابس خفيفة لاجل تنبيه وظائف الجلد وتحريض عرق
غزير والاتراك يستعملون الحمام الجاف كواسطة صحية وأهالي الروسيا وسكان فنلند
من بلاد السويد يفعلون ذلك أيضا كواسطة صحية يومية ولكن أقل من الحمام الرطب
وقد ذكرنا أن استعمال الحمام الرطب أي بخار الماء استعوض في بعض الاماكن بالحمام
الجاف ومع ذلك يكاد ينسى كل منهما بفرانسا أقله أن يكون الاستعمال كواسطة صحية

(الحمامات البخارية)

قبل أن نذكر ما قاله المتأخرون في الحمام الجاف نذكر خلاصة طبية مما ذكره قدماء أطبائنا
رحمهم الله تعالى حيث انه كثير الوجود والاستعمال ببلادنا ولم يعتن أحد من حكماء الاوربا
بذكر أحواله وما يتعلق به لعدم وجوده عندهم مع أن القدماء تكلموا عليه كلاما طبيا
جليلا وألفوا فيه مؤلفات جليلة نذكر هنا ملخصها فنقول ذكروا في تعريف الحمام أنه وضع
صناعي مركب الكيفية للتدبير في الداخل والخارج معا وغايته جلب منافع للبدن ودفع
مضار عنه باعتبار حالة عناصر ذلك البدن فيصح ان صحت تلك العناصر ويفسد ان فسدت
قالوا وأجوده أن يكون مربعا والحاجة داعية الى اتخاذه فان الآدمي لرطوبة غذائه وضيق
مسامه وبدو بشرته تنتشر فضوله في نواحي جلده فلذا يحدث فيه من القمل ونحوه ما ليس
لغيره وأما الحيوان غير الآدمي فتندفع فضوله الى شعره ووبره وريشه وما يكثر من فضول
بدن الآدمي يحتاج لاخراجه وتنقية البدن منه فما كان بظاهر الجلد يزول بغسله وما كان
تحته يحتاج لتحليله واخراجه فاحتيج الى الماء المنقي الظاهر والباطن ولا بد أن يكون حارا
والا كثف ومنع التحلل وحبس الفضول ويحتاج مع ذلك أن يكون بموضع حار ليعين على

تحلل ما تحت الجلد ويحتاج أيضا الى هواء حار وماء حار كل وقت وذلك لا يمكن الا بتسخين
كل منهما بالنار وأن يكون الهواء محقونا بمحل فان الهواء المطلق لا يمكن تسخينه فثبت أن
تنقية الفضول تتوقف على الغسل بماء حار في محل هواؤه حار وذلك هو الحمام قالوا ومن
المعلوم في التواريخ الصحيحة أنه صنع في زمن سليمان عليه السلام حين تزوج ببلقيس فوجد
في ساقها شعرا فسألهم عما يزيله فبنوه على هذه الصورة واتخذوا لها النورة كذا ذكره جملة
من المفسرين وذكره بعض المحدثين في الضعفاء وذكر في بعض الاحاديث الضعيفة أن سليمان
عليه السلام لما دخله ووجد حره وغمه قال أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه وذلك ليتذكر بحره
وغمه حر جهنم ولذا قال عمر رضي الله عنه الحمام تذكرة للآخرة وروى مرفوعا نعم البيت
الحمام يذهب الوسخ ويذكر الآخرة وما ذكرناه لا ينافي ما ذكره بعض الاطباء أن أول من
اتخذه بقراط وقيل أندروماخس الذي أكمل الترياق حينما سمع أن رجلا كان معه تعقد
في عصب فسقط في غار فيه ماء حار كبريتي فسكن ألمه فما زال يكرره حتى برئ فعلم الحكيم أن
الماء اذا حمي في محل محقون فيه الهواء فانه يكون محللا لما لا يبلغ الدواء تحليله فأمر به
واستعمله فيحتمل تكرر الوضع فأحد الواضعين وضعه وضعا خاصا لم تشعر به العامة
ثم وضعه الآخر وأظهره فتبعه الناس ولم يزل مستعملا عند قدماء الاعاجم والروم وغيرهم
وأما عرب الحجاز ومن حولهم فلم يعرفوه قبل البعثة وانما عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم بعد موته حين فتحوا بلاد العجم ومصر وغيرها وانتشر الاسلام ثم ورد في بعض
أحاديث مرفوعة بئس البيت الحمام يبدي العورة ويقل الحياء ولم يدخل نبينا عليه السلام
حماما قط مع أنه دخل الشام وبها حمامات ولكن لم يدخلها وأما أصحابه صلى الله عليه وسلم
فدخلوها حين دخلوا الشام ونقل أنه دخلها ابن جرير بن عبد الله والحسن بن علي وأبو الدرداء
وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم ولم يزل عمل السلف والخلف على ذلك بغير نكير وأما التحذير
من دخوله كما في بعض الروايات فليس لذاته بل لاقترانه بمحذور من كشف عورة أو رؤية عورة
الغير أو نحو ذلك بل تعتريه الاحكام الخمسة فيجب على من لزمه غسل ولم يمكنه في منزله
لعذر مرض أو شدة برد و يندب في حق من برأسه أو بدنه وسخ أو طرأ له ما يوجب الغسل
ولو مندوبا وتعسر عليه الغسل خارج الحمام ويباح دخوله للتداوي أو للتنعم والتلذذ
بغير اسراف ويكره دخوله لغرض مكروه أو بين العشاءين أو وهو صائم لانه يضعف قوته
أو وقت فيه مبتلى ويحرم لمن دخله كاشفا عورته أو كان فيه من يكشفها أو أفضى
دخوله الى محرم كخلوة بامرأة أو أمرد تخشى فتنته ويلزم من يدخله أن يكون بمئزر سابغ
مانع لظهور عورته وأن لا يكون صائما لانه حينئذ يضعف البصر وأن لا يدخله مع مبتلى
كمجذوم وأبرص وأن يمكث أولا في البيت الأول قليلا قبل أن يدخل بيت الحرارة
وأن يصون عورته عن نظر غيره لها ولا يزيل وسخها الا بيده وأن يغض بصره عن عورة
غيره وينهاه عن كشفها ولا يلزمه الانكار الشديد الا في السوأتين فقط لان بعض العلماء
قال لا عورة سواهما ما لم يكن معتقد التحريم وأن لا يزيد في استعمال الماء على قدر
الحاجة ثم يسعى في ازالة الوسخ اما بنفسه واما برجل دين ورع عارف بما يلزم ويحرم من

مس العورة ولو بالكيس ويكون غير أمرد ولا بأس بالتكبيس فيه لانه يصلح الجسد ولا بحلق
الرأس وازالة الشعث ولكن اذا كان جنبا فليكن ذلك بعد الغسل من الجنابة لينفصل شعره
وهو كامل الطهارة وقالوا اذا أراد الشخص الخروج من الحمام فليصب عليه ماء فانه نوع
من التداوي ولذا ذكر الرازي وغيره من الاطباء ان من كانت به نزلة فليصب على رأسه سبع
طاسات ماء حارا معتدلا فانه يرجى له الشفاء ويكره صب الماء البارد على رأسه وشربه عقب
خروجه ولا بأس بصبه على القدمين لما ورد مرفوعا غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج
من الحمام أمان من الصداع

وأما كيفية الحمام وشكله وهيئته فقد سبق أنه يكون مربعا وأن يكون مسدود المنافذ
ليس فيه طاقات ولا كوات ولا أبواب مفتحة لتحفظ حرارة مائه وهوائه وأن تكون جدره
كثيفة حتى لا يكون للهواء استطراق من خلالها فيكون مبنيا بالحجارة الصلبة لا بخوص وطين
ومدر فان اتخذ من خشب سد ما بين الالواح من الشقوق بما يمنع نفوذ الهواء بنحو زفت
لا بلبد وأن يكون رفيع البناء لتنبسط فيه الرطوبات المتصعدة فتبقى هوائية وتتلطف
وتصفو وأن يكون واسع الفضاء ليصفو هواؤه وتتفرق فيه الحرارة ويكون خروج النفس
ودخوله سهلا ويرق الهواء ويتخلص من الكثافة ويكفي هواؤه لتنفس من فيه ولذا يعسر
التنفس اذا كثر الناس فيه وان كبر لان تنفسهم يغير الهواء وتجدده كثيرا أمر عسر ولذا
كانت الزحمة في الحمام مكروهة وان لم تكن حرارته قوية وأن يكون كثير الضياء والنور
وذلك بان يتخذ له جامات من زجاج شفاف ليقوى الشعاع فيه ومن فوائد اتساعه تفريح
القلب والاعانة على تحليل الفضلات وكثرة الضوء تجلب الحرارة الى ظاهر البدن فتجذب
معها الفضلات فيكون ذلك أعون على تحللها قالوا ومن اللازم كثرة ازورار دهاليزه
وانعطافها واحكام طبق أبوابه لتتمكث الحرارة فيها ولا يجعل بابه الى الجنوب وتستر جدره
بالبياض المحكم وأن يكون الحمام قديم البناء بأن يكون له سبع سنين فأكثر لان الجديد غير
معتدل المزاج لبرد حجارته ويبسها وافتقارها الى الرطوبة والحرارة فلا تقوى على التحلل
فتلاقي بحرارته النافسة الابدان فتفسد أمزجتها ولان هواءه يكون حينئذ متكيفا بكيفية
الكلس ونحوه فيكون استنشاقه ضارا بمزاج القلب والروح ولان هواءه يكون الى البرد
أقرب وان كان الماء شديد الحرارة ويلزم أن تكون أرضه مفروشة بالرخام الملون ليقاوم
برده الحر ولان صلابته تعكس البخار بسرعة فيتصاعد فيلطف الهواء ولما في النظر اليه من
تفريح النفس الموجب لسرعة التحليل بخلاف فرشه بالحجارة الرخوة أو البلاط أو المدر
أو نحو ذلك وقالوا يلزم أن تكون بيوته حتى المسلخ جامعة للاشكال المفرحة وأن تنقش
الجدر بصور بديعة كالاشجار والثمار والدروع والسيوف والقسي والرماح والقلاع
والحصون والبحار والسفن والحيتان والاطيار ونحو ذلك ملونة بألوان مختلفة لان الحمام
يحلل القوى فالنظر الى ذلك يجبر ما تحلل ويقسم ذلك التصوير الى ٣ أقسام والقوى
الموجودة في البدن ٣ أقسام نفسانية وطبيعية وحيوانية فيكون كل قسم من تلك التصاوير
سببا لانتعاش واحد من القوى فللقوى النفسانية نحو صورة عاشق ومعشوق وللطبيعية

تحلل ما تحت الجلد ويحتاج أيضا الى هواء حار وماء حار كل وقت وذلك لا يمكن الا بتسخين
كل منهما بالنار وأن يكون الهواء محقونا بمحل فان الهواء المطلق لا يمكن تسخينه فثبت أن
تنقية الفضول تتوقف على الغسل بماء حار في محل هواؤه حار وذلك هو الحمام قالوا ومن
المعلوم في التواريخ الصحيحة أنه صنع في زمن سليمان عليه السلام حين تزوج بلقيس فوجد
في ساقها شعرا فسألهم عما يزيله فبنوه على هذه الصورة واتخذوا لها النورة كذا ذكره جملة
من المفسرين وذكره بعض المحدثين في الضعفاء وذكر في بعض الاحاديث الضعيفة أن سليمان
عليه السلام لما دخله ووجد حره وغمه قال أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه وذلك ليتذكر بحره
وغمه حر جهنم ولذا قال عمر رضي الله عنه الحمام تذكرة للآخرة وروى مرفوعا نعم البيت
الحمام يذهب الوسخ ويذكر الآخرة وما ذكرناه لا ينافي ما ذكره بعض الاطباء أن أول من
اتخذه بقراط وقيل أندروماخس الذي أكمل الترياق حيث سمع أن رجلا كان معه تعقد
في عصب فسقط في غار فيه ماء حار كبريتي فسكن ألمه فما زال يكرره حتى برئ فعلم الحكيم أن
الماء اذا حمي في محل محقون فيه الهواء فانه يكون محللا لما لا يبلغ الدواء تحليله فامر به
واستعمله فيحتمل تكرر الوضع فأحد الواضعين وضعه وضعا خاصا لم تشعر به العامة
ثم وضعه الآخر وأظهره فتبعه الناس ولم يزل مستعملا عند قدماء الاعاجم والروم وغيرهم
وأما عرب الحجاز ومن حولهم فلم يعرفوه قبل البعثة وانما عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم بعد موته حين فتحوا بلاد العجم ومصر وغيرها وانتشر الاسلام ثم ورد في بعض
أحاديث مرفوعة بئس البيت الحمام يبدي العورة ويقل الحياء ولم يدخل نبينا عليه السلام
حماما قط مع أنه دخل الشام وبها حمامات ولكن لم يدخلها وأما أصحابه صلى الله عليه وسلم
فدخلوها حين دخلوا الشام ونقل أنه دخلها ابن جرير بن عبد الله والحسن بن علي وأبو الدرداء
وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم ولم يزل عمل السلف والخلف على ذلك بغير نكير وأما التحذير
من دخوله كما في بعض الروايات فليس لذاته بل لاقترانه بمحذور من كشف عورة أو رؤية عورة
الغير أو نحو ذلك بل تعتريه الاحكام الخمسة فيجب على من لزمه غسل ولم يمكنه في منزله
لعو مرض أو شدة برد ويندب في حق من برأسه أو بدنه وسخ أو طرأ له ما يوجب الغسل
ولو مندوبا وتعسر عليه الغسل خارج الحمام ويباح دخوله للتداوي أو للتنعم والتلذذ
بغير اسراف ويكره دخوله لغرض مكروه أو بين العشاءين أو وهو صائم لانه يضعف قوته
أو وفيه مبتلى ويحرم لمن دخله كاشفا عورته أو كان فيه من يكشفها أو أفضى
دخوله الى محرم كخلوة بامرأة أو أمرد تخشى فتنته ويلزم من يدخله أن يكون بمئزر سابغ
مانع لظهور عورته وأن لا يكون صائما لانه حينئذ يضعف البصر وأن لا يدخل مع مبتلى
كمجذوم وأبرص وأن يمكث أولا في البيت الاول قليلا قبل أن يدخل بيت الحرارة
وأن يصون عورته من نظر غيره لها ولا يزيل وسخها الا بيده وأن يغض بصره عن عورة
غيره وينهاه عن كشفها ولا يلزمه الانكار الشديد الا في السوأتين فقط لان بعض العلماء
قال لا عورة سواهما ما لم يكن معتقد التحريم وأن لا يزيد في استعمال الماء على قدر
الحاجة ثم يسعى في ازالة الوسخ اما بنفسه واما برجل دين ورع عارف بما يلزم ويحرم من

مس العورة ولو بالكيس ويكون غير امرد ولا بأس بالتكبيس فيه لانه يصلح الجسد ولا بحلق
الرأس وازالة الشعث ولكن اذا كان جنبا فليكن ذلك بعد الغسل من الجنابة لينفصل شعره
وهو كامل الطهارة وقالوا اذا أراد الشخص الخروج من الحمام فليصب عليه ماء فانه نوع
من التداوي ولذا ذكر الرازي وغيره من الاطباء ان من كانت به نزلة فليصب على رأسه سبع
طاسات ماء حارا معتدلا فانه يرجى له الشفاء ويكره صب الماء البارد على رأسه وشربه عقب
خروجه ولا بأس بصبه على القدمين لما ورد مرفوعا غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج
من الحمام أمان من الصداع

وأما كيفية الحمام وشكله وهيئته فقد سبق أنه يكون مربعا وأن يكون مسدود المنافذ
ليس فيه طاقات ولا كوات ولا أبواب مفتحة لتحفظ حرارة مائه وهوائه وأن تكون جدره
كثيفة حتى لا يكون للهواء استطراق من خلالها فيكون مبنيا بالحجارة الصلبة لا بخوص وطين
ومدر فان اتخذ من خشب سد ما بين الالواح من الشقوق بما يمنع نفوذ الهواء بنحو زفت
لا بلبد وأن يكون رفيع البناء لتنبسط فيه الرطوبات المتصعدة فتبقى هوائية وتتلطف
وتصفو وأن يكون واسع الفضاء ليصفو هواؤه وتتفرق فيه الحرارة ويكون خروج النفس
ودخوله سهلا ويرق الهواء ويتخلص من الكثافة ويكفي هواؤه لتنفس من فيه ولذا يعسر
التنفس اذا كثر الناس فيه وان كبر لان تنفسهم يغير الهواء وتجدده كثيرا أمر عسر ولذا
كانت الزحمة في الحمام مكربة وان لم تكن حرارته قوية وأن يكون كثير الضياء والنور
وذلك بان يتخذ له جامات من زجاج شفاف ليقوى الشعاع فيه ومن فوائد اتساعه تفريح
القلب والاعانة على تحليل الفضلات وكثرة الضوء تجلب الحرارة الى ظاهر البدن فتجذب
معها الفضلات فيكون ذلك أعون على تحليلها قالوا ومن اللازم كثرة ازورار دهاليزه
وانعطافها واحكام طبق أبوابه لتمكث الحرارة فيها ولا يجعل بابه الى الجنوب وتستر جدره
بالبياض المحكم وأن يكون الحمام قديم البناء بأن يكون له سبع سنين فأكثر لان الجديد غير
معتدل المزاج لبرد حجارته ويبسها وافتقارها الى الرطوبة والحرارة فلا تقوى على التحلل
فتلاقي بحرارته الناشفة الابدان فتفسد أمزجتها ولان هواءه يكون حينئذ متكيفا بكيفية
الكلس ونحوه فيكون استنشاقه ضارا بمزاج القلب والروح ولان هواءه يكون الى البرد
أقرب وان كان الماء شديد الحرارة ويلزم أن تكون أرضه مفروشة بالرخام الملون ليقاوم
برده الحر ولان صلابته تعكس البخار بسرعة فيتصاعد فيلطف الهواء ولما في النظر اليه من
تفريح النفس الموجب لسرعة التحليل بخلاف فرشه بالحجارة الرخوة أو البلاط أو المدر
أو نحو ذلك وقالوا يلزم أن تكون بيوته حتى المسلخ جامعة للاشكال المفرحة وأن تنقش
الجدر بصور بديعة كالاشجار والثمار والدروع والسيوف والقسي والرماح والقلاع
والحصون والبحار والسفن والحيتان والاطيار ونحو ذلك ملونة بألوان مختلفة لان الحمام
يحلل القوى فالنظر الى ذلك يجبر ما تحلل ويقسم ذلك التصوير الى ٣ أقسام والقوى
الموجودة في البدن ٣ أقسام نفسانية وطبيعية وحيوانية فيكون كل قسم من تلك التصاوير
سببا لانتعاش واحد من القوى فللقوى النفسانية نحو صورة عاشق ومعشوق وللطبيعية

نحو البساتين والاشجار والازهار والحيوانية نحو آلات الحرب وصور الفرسان والشجعان
والاولى أن يكون ماء الحمام عذبا لقول ابن سينا خير الحمام ما قدم بناؤه واتسع فضاؤه وعذب ماؤه ولان العذب يرطب ويبرد بخلاف الملح فانه لا يخلو عن أجسام غريبة قد تؤذى البدن كالكبريتية والنطرونية هذا باعتبار الاصل وقد تعرض أحوال يكون الماء الملح فيها أولى وذلك معلوم فى علم المعالجات

ويلزم كون الحمام نظيفا كما يلزم كون مائه كذلك وغزيرا لتنتعش به الروح وتتراجع القوى وأن تكون حياضه ومغاطسه متسعة عميقة وأن يتعاهد تجديد مائها بل الاحوط تجديدها لكل وارد حذرا من ايذاء مرض شخص لمن يأتى بعده وأن يكثر فيه البخور والروائح الطيبة لترتاح الروح ويرد على القوى الثلاثة ما تحلل منها وأن يكون مصونا عن الدخان والغبار ما أمكن لانهما يورثان الهرم والسقم وذلك باحكام بنائه وابعاد المستوقد عنه وتسلط دخانه على الفضاء الواسع فلا يختلط بهواء الحمام فيحدث أمراضا كالغشى ونحوه وأن يكون له مسلخ توضع فيه الثياب ويجلس فيه الخارج من الحمام ليستريح ولا يهجم من حر الحمام الى برد الهواء دفعة واحدة فيكون ذلك سببا لامراض كثيرة وأن يكون فى المسلخ بركة ذات ماء وأنابيب يرتفع منها الماء بمقدار كاف فان ذلك ينعش الروح ويروح القلب فيتدارك بذلك الضعف الحادث من التحلل ونحوه فان أمكن أن يكون مطلا على نهر أو بركة أو بستان كان أبلغ فى النفع وأن يكون وقود الحمام باليس فيه كيفية رديئة كالحطب ذى الرائحة الكريهة والزبل فان الوقود اذا كان جيدا كان البخار جيدا وان كان رديئا كان البخار رديئا ولا بد أن يشتمل الحمام على ٣ بيوت غير المسلخ مختلفة الحرارة فيكون بعضها أسخن من بعض فالبيت الاول معتدل الحرارة كثير الرطوبة لطف تحليله وتناسب به الامزجة لقربه من الفضاء الذى هو المسلخ بحيث لا يحس فيه بحر ولا برد والبيت الثانى أقوى حرارة من الاول لكنه غير مكرب والبيت الثالث حرارته فوق الثانى كثير الحياض والمغاطس المستديرة الغامرة للبدن لتناسب التحلل بالمكث فيها وانما لزم تعدد البيوت لتلائم أمزجة الناس وليكون الدخول بالتدريج فلا يهجم من شدة البرد الى شدة الحر دفعة فيتأذى البدن بذلك

وأما من جهة حرارة الحمام فيلزم كونه معتدلا غير مفرط الحرارة ولا باردها فان المفرط الحرارة مفرط فى تحليل الروح وتسخينه وتحليل الرطوبة فيشتد اضعافه ونكايته بمزاج القلب والروح ويستدعى العرق ويورث الصداع والحمام الذى يغلب عليه البرد لا يخرج العرق ولا البخار ويحدث النزلات وبرد الدماغ والحميات لاجل تكاثف الجلد واحتباس الابخرة الحارة فلزم أن يكون الحمام غير شديد الحرارة ولا باردا الا يحدث العرق وما ذكر من كون وضع الحمام على ٣ بيوت هو ما فى غالب الامصار لكن عمل أهل مصر على جعله على بيتين وحينئذ يكون الاول منهما تبريده وترطيبه أقل من الاول فى ذى الثلاث لان قربه من الهواء الخارج يفيده بردا ورطوبة غير أن ماءه لا تضعف سخونته لقربه من محل النار وبذلك يقل ترطيبه ويميل الى التسخين والبيت الثانى منهما يشبه الثالث من

ذى الثلاث لالتصاقه بمحل النار لكن تجفيفه وتسخينه أقل من ذى الثلاث لقرب الهواء الخارج منه

وأما منافع الحمام فقد علمت أن أصل وضعه للتنظيف وازالة الوسخ والشعث والدرن والعفونات والقمل ولدفع أمراض كثيرة كالحميات والتخم والاعياء وأنواع الهيضة قالوا وكما أن من العروق ما هو بعيد الغور وأرق من الشعر وكان الدواء انما يجذب ما قرب لاعضاء الهضم والدهن انما يحلل ما فى الجلد فقط وكانت الضرورة قاضية باجتماع عفونات فى البدن لا يبلغها الدواء ولا الدهن واجتماعها على طول الزمن يحدث أمراضا ضارة جعل الحمام أيضا لتحليل ما استعصى فلذا أمروا به بعد الدواء لما فيه من التنشيط والتجفيف فيكون الجسم بعده كأنه بدأ فى الوجود

وقال المسيحى منافع الحمام كثيرة ونفعه لكل شئ بحسب مزاجه لموافقته لجميع الامزجة الحارة والرطبة والباردة واليابسة وجميع الاسنان والازمان والبلدان اذا استعمل على ما ينبغى فالحمام يبرد بالماء البارد بالذات ويسخن بالماء الحار بالعرض ويرطب بهما ويجفف بالهواء الحار اليابس وبذا كان حافظا للصحة وتوضيحه أن الحمام يشتمل على هواء وماء حارين والهواء الحار مسخن معتدل والماء الحار بما هو حار مسخن محلل وبما هو ماء مبرد مرطب لان الماء وان كان حارا فحرارته عرضية فاذا زالت برد بذاته فلذا كان الحمام مسخنا بهوائه وبحرارة مائه مبردا بمائه وهو أيضا يجفف بفرط تحليل الحرارة ومرطب بتشرب البدن للماء فلذلك يحدث من الحمام حرارة ورطوبة وبرودة ويبوسة فتارة تغلب الحرارة وذلك اذا اشتد حر الهواء وقل استعمال الماء وتارة تغلب البرودة وذلك اذا ضعفت حرارة الماء والهواء وأكثر من استعمال الماء وتارة يغلب اليبس اذا كان التحليل أكثر من الترطيب كما لو اشتدت حرارة الهواء وأطيل المكث فيه مع قلة استعمال الماء فالحمام يستعمل للترطيب والتجفيف والتبريد والتسخين وأشار لذلك جالينوس بقوله الحمام نافع شتاء وصيفا ولمن مزاجه حار وبارد ورطب ويابس فالحمام علاج البدن من الضدين فان كان البدن حارا عدله بترطيبه وان كان باردا أدفأه بحرارته وقال أيضا هو يوسع المسام ويستفرغ الفضول ويحلل الرياح ويلين البدن ويحسن اللون وينفع من الاستسقاء ويبسط الاعضاء المتشنجة وينضج النزلة والنغرة وينفع حمى يوم وحمى الدق والربع والحمى البلغمية بعد نضجها ووجع الجنب والصدر وينضج الربو ويسمن المهزول ويهزل السمين ويرقق الدم والفضول الغليظة اللزجة بحرارته ويرطب البدن اليابس الخشن برطوبته كل ذلك اذا استعمل على مقتضى قانونه المعتدل وانما قالوا انه يسمن ويهزل لانه اذا كان الوارد فى الغذاء أزيد من المتحلل سمن وان كان أقل من المتحلل أهزل فان استوى الامران بقى البدن على حاله فلا يسمن ولا يهزل فاذا استعمل الحمام على الخلو ولم يأكل بعده سريعا وأطيل المكث فيه جفف كثيرا فلم يكن لما تحلل بدل يعتد به فيهزل لكن لا يظهر ذلك الهزال فى الحمام لان الجلد يربو فيه ويملأ قليلا فيخفى الهزال الى أن يتحلل ما تشربه الجلد من الماء ويعود الى طبعه فيظهر الهزال حينئذ وذلك بعد الخروج من الحمام بساعة أو ساعتين وكما

طال المكث في الحمام زاد الهزال سيما اذا كان القعود في البيت الثالث
(واذا استعمل) الحمام على الامتلاء من الغذاء وكان عقب تناوله أحدث سوء الهضم
استعداد الغذاء بسبب قصور هضمه لان يتكون منه شحم فضلا عن اللحم لكنه حينئذ يحدث
السدد والعفونة وكثرة الفضول في البدن وان كان بعد تناول الغذاء بساعات أحدث
السمن الشحمى لا اللحمى لان اللحم انما يتكون من متين الدم وذلك لا يكون الا من غذاء
قديم هضمه وحينئذ يحدث السدد أيضا لكن أقل من الاول واذا استعمل الغذاء عقب
الحمام كان مسمنا لسرعة انجذابه الى الاعضاء بمصادفته تحلل الفضول ونقاء المجارى ان كان
الغذاء جيدا صالحا فان كان قليلا أو كثيرا لم يسمن وقال بعض الاطباء الحمام ينضج الاخلاط
ويرققها ويجذبها الى الخارج ويسكن الاوجاع ويعدل لذع الاخلاط وينفش البخارات
والرياح ويجلب النوم ويذهب الاعياء والتعب ويسهل البطن ويذهب الحكة والجرب وينضج
الزكام والنزلة ويلين العصب والرباطات والاوتار ويحلل التوالج ويسهل عسر البول وقال
آخرون هو ملطف محلل يخرج العفونة ويرقق الجامد بحرارته وينضج وينقى من نحو القروح
والبثرات والدماميل وينشط بما يزيله من العفونة ويذهب القمل ويريح البدن ويقطع
الاعراق الفاسدة ويجيد الهضم ويخفف الامتلاء لاعانته الحار الغريزى ويجعل البدن
كالجديد في الاشياء ألا ترى أن الشخص لو خفف نفسه بنحو ازالة عمامة أو ثقل نفسه
بشئ بلا حمام حصل له ضرر أما في الحمام فلا يضره وهو ينفع من السهر والسبات ونحو ذلك
وقال المسيحى اذا استعمل دواء وبقى في البدن فضول لم ينقها وجب استعمال الحمام بعده
بثلاثة أيام أو أربعة لينقى الفضول التى في نواحى الجلد حيث عجز الدواء عن تنقيتها فيجذبها
الحمام وينقى البدن منها وذكر في الارشاد أن من التدبير لشقيقة أن يدخل صاحبها الحمام
ويكب رأسه على البخار ويستعط بدهن فستق فان الوجع يسكن حالا
وذكر المسيحى أيضا ان التعرق في الحمام يذهب مذهب الرياضة في ترقيق الفضول وتحليلها
لكنه يضعف الحرارة الغريزية فلا يقوم مقام الرياضة كما لا تستعمل الرياضة على الامتلاء
الغذائى والخلطى لئلا تندفع الفضول الى أقاصى البدن بتحريك الرياضة اياها الى الداخل
وينبغى أن لا يدخل الحمام وهو حار لأن الداخل فيه يستنشق منه مادام فيه فيرد على القلب
هواء حار لا يصلح للترويح على القلب فيضره وطول المكث في الحمام يدخل على البدن الضعف
والكرب وعظم النفس سيما اذا كان غير معتدل الحرارة فيلزم أن يكون الحمام معتدل
الحرارة ويكون ماؤه أسخن من هوائه قليلا ويكون اللبث فيه بقدر ما يستطاب ان كان البدن
صحيحا لانه قد تستطاب حرارته في كثير من الاحوال المرضية مع أنه قد أخذ في الاضرار
انتهى
(وأما مضار الحمام) فذكروا منها أنه يرخى البدن لشدة ترطيبه ويضعف الحرارة الغريزية
والاعضاء العصبية وينقص الرطوبة الجوهرية وينفش الرطوبة الفضلية المحتاج اليها
في التغذية ويسقط القوة والشهوة للطعام لصبه المرة الى المعدة ويضعف الباه لتحليله للمنى
والرياح ويحدث السدد على الامتلاء عند افراط البلغم فيملأ التجاويف من البخار حينئذ

فيبعده

فيبعده ان لم يسدد الا أنه يسهل انصباب الفضلات الى الاعضاء العصبية ويثير
الحميات ويحمض القلب ويضعفه ويحدث الكرب حتى انه ربما جلب الغشى ويهيج القئ
والغثيان والرعاف ويرخى العضو العصبى ويضر من به حمى أو قروح أو ورم حار أو نزف دم
أو قئ أو يرعش ويسيل الخلط الى المفاصل ويوهن جميع القوى ان لم يصادف ما يسيله فيضعف
القوتين ويملأ الاخلاط بالفضول وهذه المضار كلها سهلة التدارك وبالجملة فنفعه أكثر من
ضرره بأضعاف فهو لا يضر الا مع الجهل بالتدبير فاذا روعى في استعماله المزاج والسن والفصل
وغير ذلك كان نافعا جدا وغذائيا لا ينكر ثم من اللازم تقديم الرياضة على الحمام وأنواعها
مختلفة فانها اما كلية للبدن أو جزئية بحسب ما يقتضيه الحال فالدموى والصفراوى
يرتاض قليلا بأخف رياضة كالمشى اللطيف فاذا دخلاه ووجدا بعد ذلك شديد الحر
فلا يقيمان فيه لانه يورث الصداع والكرب والغشى والبلغمى أى اللنفاوى يرتاض بأوسط
الرياضة والسوداوى بأكثر منها وعلى مريد طول المكث في الحمام تقليل الرياضة قبل دخوله
ولا يدخل الحمام بعد حركة عنيفة ولا على تعب ولا استفراغ ولا جوع ولا سيما المحرور سواء
تناول ما يسد الرمق أو لم يتناول شيأ فانه يصعد الابخرة ويهيج الحرارة بالتحليل والتيبيس ثم
المرطوب قد لا يضره على خلو المعدة ولا على امتلاء وسيما المبرود فانه يسقط الشهوة ويرعش
ويضعف الباه ويسدد ويولد الرياح والتخم ويورث الفالج وغير ذلك لكنه قد لا يضر حار المزاج
وحينئذ يشرب بعض أشربة كشراب التفاح أو الرمان ثم يتعين على من في بدنه تخلخل
كثير أو كان منهوكا ضعيفا وليس في بدنه سدد ولا في معدته نفخ أن يغتذى قبل دخوله بقليل
غذاء محمود مناسب وكذا من يريد السمن وتكثير اللحم وخصب الجسم فانه يغتذى قبل دخوله
أيضا باعتدال حيث كانت كبده وأحشاؤه قوية بعيدة عن توليد السدد ولم يكن
في المعدة نفخ ومن اضطر الى دخوله لجازف ودخله على الشبع وقبل الحركة والرياضة فانه
يشرب بعده سكنجبينا أو افتيمونا ومربى ورد وأنيسونا وأسارون ويوالى ذلك أياما ويلطف
تدبيره ويجتنب الغذاء الغليظ واللزج ويزيد في حركته ورياضته وكما تتعين الحركة
والرياضة قبل الاستحمام يتعين عدمهما بعده لان الاستحمام يحلل القوى ويضعفها
وقالوا اياك أن تدخل الحمام أو تخرج منه فورا سيما في الشتاء والهواء بارد والبدن عليل
فانه مضر بل حين دخوله يمكث في البيت الاول حتى تأنس نفسه بالحرارة وقلبه بالهواء الحار
ثم في البيت الثانى ليألف هواءه الحار بالنسبة للذى كان فيه ولا يدخل الثالث الا عند ارادة
الخروج فانه يجفف قوى التحليل قال المسيحى وما ذكر من التدرج في الدخول محله اذا كان
البدن معتدلا فان غلب المرض أو كان في سن أو زمن أو بلد منحرف الاعتدال فان دخول
البيوت والمكث فيها يكونان بحسب الحاجة فأصحاب المرة الصفراء والشبان في الصيف
ينتفعون باللبث في البيت الاول أكثر وفي الثانى أقل والمبلغمون ومن في سن الشيخوخة
في الشتاء ينتفعون بالثالث أكثر وبالثانى أقل وعموما يلزم أن يكون المكث في الحمام زمن
الصيف يسيرا وزمن الشتاء بقدر ما تربو البشرة وتحمر وتشرب الرطوبات المائية وينجذب
الدم الى ظاهر البدن فاذا أخذ البدن في الضمور بعد ان كان رابيا فذلك زمن التحليل

والكرب وحينئذ يكون هناك افراط فى المكث فيجب الخروج حالا دفعا لافراط
الضعف من افراط التحليل ولا يدخل صفراوى عند شدة الفرح ويدخله الدموى لكن
لا يطيل المكث والبلغمى يدخل ويطيل وان أفرط وأما المكث فى الابزن أى المغطس
فباعتدال وحذر أن يحصل سقوط القوى فان قليله يهيج البخار وكثيره يحلل ويحدث الرعشة
ويفسد الدماغ فسادا عظيما ان لم يبادر بغمره فى الماء وهل الافضل دخول الحمام فى الشتاء
أو فى الصيف نقول هو فى الشتاء أجود بشرط التدثر والتحرز من اصابة الهواء البارد وقالوا
ينبغى لداخله فى الشتاء أن يبول قائما ان ذلك أنفع من شربة دواء وليمتنع من فى الحمام
من تعاطى الاشياء الباردة لان المسام منفتحة فيندفع البرد الى جوهر الاعضاء الرئيسة
كالقلب ونحوه فيقل قواها ولا سيما الماء البارد فانه يحدث السل والاستسقاء والدق ووجع
الكبد والتشنج بل قال بعضهم ان شربه قد يحدث الموت فجأة لتفتح العروق فيهجم البارد على
القلب دفعة فيطفئ حره فيموت وينبغى أن يستعمل فى كل بيت من الحمام الماء المشاكل
لهوائه فلا يستعمل فى البيت الحار الماء البارد ولا فى البارد الماء الحار فانه يورث
الاقشعرار ويسد خروق البدن ومنافذه وينبغى لداخل الحمام أن لا يصب عليه الماء عقب
دخوله حالا بل يتعرق أولا ثم يستعمل قليل الدلك حتى يلين الجلد وتنحل الوسخ ثم يصب الماء
الحار على كتفه وبقية بدنه دون الرأس تدريجا ويجعل غسل الرأس أخيرا بالماء الحار
لا بالبارد ولا بالفاتر لان البارد وان كان يشد الدماغ لكن يحقن فضلاته فيه ويبرده ويبرد
الاعضاء كلها اذ الدماغ مبدؤها فتعسر الحركات وربما أحدث الفالج أو اللقوة فورا وقد
رأيت شخصا مصابا بالكمنة وأخبرنى انه أصابه ذلك حال صبه فى الحمام على رأسه ماء باردا
وأما الماء الفاتر فانه أيضا يزيد الدماغ برودة ورخاوة فتضعف حركاته وحواسه لكن محل ذلك
كما قال بعضهم اذا كان الرأس مستعد النزلات لا ان كان نقيا

هذا وقد علمت أن الحمام مركب الكيفية فيتركب من أربعة أركان الهواء الحار والماء الحار
والماء البارد والمسح والتنشيف ولكل منها تدبير خاص فى بدن الداخل اليه المستعمل له
أما الهواء الحار فهو مسخن محلل مذيب موسع للمسام وأما الماء الحار فهو يرطب البدن
رطوبة لذيذة وينديه تندية محمودة وأما الماء البارد فانه يبرد البدن ويقبض الجلد ويحفظ
القوة ويمنع الحرارة الغريزية من التحليل ويحفظ فى البدن ما اكتسبه من الركنين
الاولين وأما التنشيف ومسح البدن فانه يستفرغ من البدن الفضول فمنافع الحمام انما
هى بحسب تدبير الداخل فيه لبدنه وذلك بان يأخذ من كل واحد من أجزائه المذكورة
ما يقتضيه الحال ويزيد وينقص بحسب حاجة البدن والمزاج والزمان والسن فان كان
محتاجا الى زيادة اسخان البدن زاد فى الهواء الحار أو الى ترطيبه زاد فى صب الماء الفاتر
والمعتدل الحرارة وكذا يقال فى الركنين الآخرين

وذكروا انما يفعل فى الحمام الدلك الجاف أو بالدهن فيجب أن يستدلك قبل التحليل فان قدم
عليه الدهن لم تخرج الاوساخ وانما الدلك يتبع بالدهن ليصلح الفضل وتنعم البشرة ويتحلل
ما تحت الجلد بدخوله فى المسام التى فتحها الدلك ولكن التدلك معتدلا لان الضعيف يحلل

ويوسع المسام ويذهب الاخلاط ويسمن على غير اعتدال طبيعى والقوى يصلب الاعضاء
ويحلل الرطوبات ويهزل ويسيل الاخلاط الى أعماق البدن فاجوده المعتدل لانه يخصب
البدن ويقويه ويصلحه ويلطفه ويجذب المادة الى ظاهر البدن وقليله يسمن وكثيره يهزل
وهذا الدلك تختلف أقسامه من ٣ وجوه أى من جهة الكيفية والكمية والسرعة
والبطء فهو شبيه بالحركة الرياضية فالدلك الصلب بمنزلة الحركة القوية فيشد العضو
المسترخى ويصلبه ويضمره والدلك اللين بمنزلة الحركة الضعيفة فيرخى البدن الصلب ويلينه
ويفتح مسامه وينفخه قليلا ولا يزيد فى لحمه والدلك المعتدل بين الصلابة واللين بمنزلة الحركة
المعتدلة بين القوة والضعف فيصلب البدن ويقويه وينميه ويزيد فى لحمه والدلك الكثير
يجفف البدن وينقص منه ويفعل ما يفعله الصلب والدلك القليل يفعل ما يفعله الدلك اللين
والدلك المعتدل بين القلة والكثرة يفعل ما يفعله الدلك المعتدل بين الصلابة واللين وكذلك
الدلك السريع والبطىء والمعتدل فيفعل ما يفعله الصلب واللين والمعتدل ثم الدلك فى الحمام
اما ساذج أى بغير دهن واما بدهن فالساذج مجفف مسخن وجيده ما كان برفق
ومنفعته تفتيح المسام وتحليل الرطوبات وتفشيش البخار ويمنع من استرخاء البدن ومن
الاعياء والتكسر وعسر الحركة وهو يقوى الشهوة ويقلع أكثر الآثار العارضة فى الجلد
ويوافق الامراض الرطبة والشبان فى الازمان والبلدان الباردة ومضرته اذا أكثر منه
الضمور واحداث النحول ودفع مضرته بالغذاء الرطب والماء العذب الفاتر ودهن البنفسج
وأما التمريخ بالدهن فقد أطلق ابن جميع فى ارشاده أنه يفسد المسام ويمنع ما يتحلل وقال
بعضهم ان قليل الدهن يهيج الحرارة وكثيره يرخى فالمناسب الاعتدال وقال صاحب
التذكرة ان التمريخ بالدهن قبل الاستحمام بالماء يسد المسام ويمنع ما يتصل من
الرطوبة والبرودة المكتسبة من الماء البارد فيبرد ويرطب وبعد الاستحمام بالماء الحار
يحفظ الحرارة والرطوبة من التحلل فيسخن ويرطب وبعد الغذاء يرطب ويجذب الدم وذلك
بعد ساعات من وقت أخذه وأما استعمال الدهن بلا دلك فانه مرطب بالذات وجيده
ما كان بعد الاستحمام ومنفعته ترطيب الابدان والامن من القروح ومضرته فى الرجال
ضعف انتشار الذكر وقلة الباه لكنه يلين الجلد ويشرق اللون ويوافق الامزجة اليابسة
والمشايخ فى الازمنة الباردة والبلدان اليابسة فان كان الدهن باردا كدهن البنفسج
فانه يحلل الفضول باعتدال ويوسع المسام ويرخى الاعضاء ويرطب البدن ويلين البشرة
وان كان حارا كدهن الزنبق ودهن البان فانه يسخن ويحلل تحليلا قويا وقال بعضهم
استعمال الدهن أى بلا دلك قبل الاستحمام يسد المسام ويحقن الفضول التى دفعتها الطبيعة
الى تحت الجلد وبعد الاستحمام يحلل الفضول ويرطب الاعضاء أو ييبسها أو يبردها على
حسب قوته فى ذلك ومزاجه

ومما اعتيد فعله فى الحمام حلق الرأس وهو مذهب للبخار نافع للصداع الحار سيما اذا دهن بعده
بدهن مقو للدماغ كدهن الورد وكذا ينفع من الصداع البارد سيما اذا دهن بعده بدهن حار
مسكن وينفع فى ابتداء الرمد ويقوى الاعين ويحفظ صحتها ومن لم يعتد الحلق فى الحمام

فليمشط رأسه ان كان له شعر فانه يفتح المسام ويحلل جلده فتتهيأ الابخرة لسرعة التحلل ولذا
كان مشط الرأس كل يوم يصفي الذهن وينفع البصر وسيما للمشايخ وبالجملة يقدم المشط على
الغسل ثم يمشط ثانيا وأما ازالة شعر غير الرأس في الحمام فلا بأس به وكذا لا باس بالتنور
في الحمام أي ازالة شعر العانة بالنورة وينبغي لمريد ذلك أن يتعرق قبله ثم يمسح ويطلي ويلبث
في البيت المعتدل حتى يزول ويغسل بماء بارد أو فاتر ويطلي بعدها بدقيق الارز والشعير
والباقلا والحمص معجونا بماء الورد أو الآس ونحو ذلك بخل خمر أو ماء ورد أو دهنه وتمنع حرقة
النورة بمسح المحل قبلها بدهن الورد ومما يذهب رائحة النورة الطين ولاسيما الارمني والسعد
وأما حك الرجلين في الحمام فيخرج الابخرة وينفع من وجع الساقين والوركين ويفتح المسام
ويزيل الصداع وينفع الرمد ويذهب الاعياء لجذبه المواد الى أسفل وكذا اذا فعل خارج الحمام
وسيما اذا وضع رجليه بعد الحك أو معه في ماء حار فانه ينفع من الصداع وكثيرا ما يضع
المصدوع رجليه بعد حكهما بالخرق في ماء حار الى قرب ركبتيه فيحس كأن الصداع نزل من رأسه
وان كان ذلك في غير الحمام الى الاسفل والافضل أن يكون الحك بحجر شديد الخشونة ليكون
تفتيحه وتحليله أكثر الا ناعم الرجلين فالناعم أجود وبياض عقب دخول الحمام بحكهما
الاغلظ المواد فيوثره ويلزم أن يجتنب في الحمام الحركة المتعبة وسيما الجوع فانه خطر
جدا والنفسية كالغضب والجزع فان ذلك يزيد في تسخين القلب والتهابه ويفسد
المزاج وكذلك الفرح لمساعدته تحليل الحمام للروح وكذلك الجماع لانه شديد الاضعاف
لشدة استفراغ المني مع اضعاف تحليل الحمام وسيما اذا وقع بعد طول المقام وخصوصا
اذا كان على خلو المعدة وأردأ ما يستعمل فيه القيء لانه عندهم يملأ الدماغ بالفضلات
فان دعت اليه حاجة لزم كما قال المسيحي أن يتحرك قبل القيء ليسخن البدن وترق الاعضاء
وتتفتح المجاري ويتناول من الاشياء الملطفة للاخلاط الغليظة ويأكل أطعمة كثيرة مختلفة
تتخلى منها المعدة لان المعدة تمسك الطعام وتهضمه أسرع اذا كان من نوع واحد ثم يدخل
الحمام بعد لحظات ويلبث قليلا ليختلط ما في المعدة من الفضول بالغذاء ويخرج معه وقيل
ان القيء في الحمام ردي الا ان كان بمجرد الماء ونحوه لاجل تنقية المعدة فيفعله من أول
دخوله في البيت الاول ويخرج عقبه والا امتنع لان المقام بعده يهيئ انصباب المواد اليها
وان فعله عقب خروجه فلا باس لان تقدم الحمام يسيل المواد ويهيئها للاندفاع
وشرب الدواء في الحمام ردي بل أردأ لاعتضاد الدواء بحره زمن الجود فان دعت اليه
ضرورة جاز بشرط أن لا يطيل المكث والحمام يقطع فعل الدواء المسهل لجذبه المواد الى
قرب الجلد المنافي لفعل المسهل الذي انما يتم بجذبها لعمق البدن واخراج الدم في الحمام
ردي جدا لزيادة اضعافه على اضعاف الحمام ولكن يسوغ الاحتجام فيه لغلبة الفضلات
ولا يسهل خروج دم الحجم الا فيه فيجلس فيه ساعة ثم يحتجم بلا غسل فان الاغتسال يرطب
البدن ويرخيه ويهيئه للفتح والنوم فيه ردي جدا لكل أحد ولاسيما المحرور فانه مرخ
للبدن مضعف للشهوة والروح وذكر جمع من الاطباء أن قوما ناموا فيه فأصبحوا أمواتا
وذلك لانحلال أرواحهم وهم لا يشعرون حتى ان النوم في الموقد الذي لا يدخله ريح اذا

كان فيه نار يفعل ذلك والاكل في الحمام مضر جدا مفسد للهضم مولد لامراض رديئة
لكن من كانت معدته ضعيفة لا بأس أن يتناول مثل الرمان والسفرجل وشرب الربوب
والاشربة فيه نافع لتعديل المعدة ومنع انصباب المواد اليها سيما ان كانت حامضة كشراب
حماض أو ليمون وأما شرب الماء البارد فيه وعقب الخروج منه فقد ذكرنا أنه ضار جدا
يحدث الاستسقاء ويؤلم القلب ويضعف المعدة والكبد لان الاحشاء تكون حينئذ ملتهبة
شديدة الجذب للماء البارد فينفذ للاعضاء وهو على قوة برده وكذا شرب الماء الشديد
الحرارة ردي جدا ربما أفسد مزاج الكبد والقلب وأورث الدق
وأما تأثير الحمام على المرضى فنقول فيه الحمى اليومية يصلحها الحمام مطلقا وكذا الغب بعد
النضج لمساعدة المادة لكن لا يوالي صب الماء على المريض ولا يطيل المكث فتضعف قوته
ويبالغ في تنشيف رأسه لئلا يبرد الماء فيه دون بدنه وينبغي أن يسقى عند دخوله في البيت
الاول ما يحفظ قوته وتنتعش به طبيعته الغريزية ولا يدخل عاريا وسيما في الهواء البارد
المختلف بل لابسا ثم ينزع ثيابه حالا في البيت الاول وان عرض للمريض أو الناقه غشي في
الحمام مسح وجهه بالماء البارد وماء الورد لكن باعتدال فان كثيره مضر فان وجد مع ذلك
لذعا في المعدة وحرارة وحرقة كمد فم المعدة من خارج باسفنجة منغمسة في ماء ورد أو ماء
بارد وشرب السكنجبين فان لم يتيسر فالماء الفاتر ثم يخرج حالا ومتى ابتدأ عند من في الحمام
كرب وتواتر نفس فارقه حالا ولكن لا يخرج منه دفعة واحدة بل يتدرج في الخروج كالدخول
اذ الدخول اليه فجأة يخاف منه الخفقان وضعف المعدة ويخاف منه على المحرور وجع
المفاصل والنزلة والتشنج وعلى المبرود الجمود والرعشة وسلس البول كذا في الارشاد
وقال بعضهم ينبغي عند ارادة الخروج تبريد الاطراف بماء بارد بأن يبل يديه ويمسح بهما
ويمسح وجهه لاسيما في الصيف لكن بشرط سلامة البدن من آفات الرأس وقد تدعو الحاجة
الى كثرته على الرأس ان يعتريه صداع حار وينبغي لمريد الخروج من الحمام ان ينشف بدنه
بمنشفة نظيفة والا انسدت المسام وحدثت أمراض ذلك الانسداد وان يلبس ثيابه زمن
الشتاء في البيت الاول متدثرا بثياب قطنية مطيبة بمياه عطرية فاذا خرج الشخص من
الحمام فليأخذ راحته في أي زمن كان وسيما الشتاء في المسلخ لئلا يهجم من حرارة الحمام الى
برودة الهواء دفعة واحدة ويعجل في الشتاء اللبس ويمهل في الصيف الى أن ينقطع بخار
البدن بعد أن ينشف العرق بمنديل نظيف ويغسل رجليه بعد الخروج بماء بارد ان كان صيفا
والمزاج حار وبالماء الحار ان كان شتاء والمزاج بارد ثم يلبس اللبس المناسب للفصل ويجلس في
المسلخ متكئا ثم يتبخر ببخور جيد بقدر ما يسكن آثار الحمام بعض سكون ثم يتدرج في مشيه الى
مسكنه ان كان قريبا أو يركب ان كان بعيدا ويسير الدابة بهدو ورفق وسكون فاذا وصل منزله
استعمل المعدلات كالرمان المز والسكنجبين وكل حامض ثم ينام فورا فانه أنفع ما استعمل
لحفظ الصحة وبرء المرض فان لم ينم استجلب النوم فقد قالوا النوم عقب الحمام خير من شربة
وقال جالينوس ليس شيء يبلغ مبلغ النوم عقب الحمام في انضاج ما تهيأ لانضاجه وتحليل
الاخلاط الرديئة وقال ابن سينا كل ضرر يحصل بعد الحمام بالبدن منسوب اليه ما لم ينم فاذا

فليمشط رأسه ان كان له شعر فانه يفتح المسام ويحلل جلده فتتهيأ الابخرة لسرعة التحلل ولذا
كان مشط الرأس كل يوم يصفى الذهن وينفع البصر وسيما المشايخ وبالجملة يقدم المشط على
الغسل ثم يمشط ثانيا وأما ازالة شعر غير الرأس فى الحمام فلا بأس به وكذا لا بأس بالتنور
فى الحمام أى ازالة شعر العانة بالنورة وينبغى لمريد ذلك أن يتعرق قبله ثم يمسح ويطلى ويلبث
فى البيت المعتدل حتى يزول ويغسل بماء بارد او فاتر ويطلى بعدها بدقيق الارز والشعير
والباقلا والحمص معجونا بماء الورد أو الآس ونحو ذلك بخل خمر أو ماء ورد أو دهنه وتمنع حرقة
النورة بمسح المحل قبلها بدهن الورد ومما يذهب رائحة النورة الطين ولاسيما الارمنى والسعد
وأما حك الرجلين فى الحمام فيخرج الابخرة وينفع من وجع الساقين والوركين ويفتح المسام
ويزيل الصداع وينفع الرمد ويذهب الاعياء لجذبه المواد الى أسفل وكذا اذا فعل خارج الحمام
وسيما اذا وضع رجليه بعد الحك أو معه فى ماء حار فانه ينفع من الصداع وكثيرا ما يضع
المصدوع رجليه بعد حكهما بالطرف فى ماء حار الى قرب ركبتيه فيحس كأن الصداع نزل من رأسه
وان كان ذلك فى غير الحمام الى الاسفل والافضل أن يكون الحك بحجر شديد الخشونة ليكون
تفتيحه وتحليله أكثر الا ناعم الرجلين فالناعم أجوده ويبادر عقب دخول الحمام بحكهما
الاغلظ المواد فيوخره ويلزم أن يجتنب فى الحمام الحركة المتعبة وسيما الجوع فانه ضار
جدا والنفسية كالغضب والجزع فان ذلك يزيد فى تسخين القلب والتهابه ويفسد
المزاج وكذلك الفرح لمساعدته تحليل الحمام للروح وكذلك الجماع لانه شديد الاضعاف
لشدة استفراغ المنى مع اضعاف تحليل الحمام وسيما اذا وقع بعد طول المقام وخصوصا
اذا كان على خلو المعدة وأردأ ما يستعمل فيه القئ لانه عندهم يملأ الدماغ بالفضلات
فان دعت اليه حاجة لزم كما قال المسيحى أن يتحرك قبل القئ ليسخن البدن وترق الاعضاء
وتنفتح المجارى ويتناول من الاشياء اللطيفة لا الاخلاط الغليظة ويأكل أطعمة كثيرة مختلفة
تقلى منها المعدة لان المعدة تمسك الطعام وتهضمه أسرع اذا كان من نوع واحد ثم يدخل
الحمام بعد لحظات ويلبث قليلا ليختلط ما فى المعدة من الفضول بالغذاء ويخرج معه وقيل
ان القئ فى الحمام ردئ الا ان كان بمجرد الماء ونحوه لاجل تنقية المعدة فيفعله من أول
دخوله فى البيت الاول ويخرج عقبه والا امتنع لان المقام بعده يهيئ انصباب المواد اليها
وان فعله عقب خروجه فلا باس لان تقدم الحمام يسيل المواد ويهيئها للاندفاع
وشرب الدواء فى الحمام ردئ بل أردأ لاعتضاد الدواء بحره زمن الجود فان دعت اليه
ضرورة جاز بشرط أن لا يطيل المكث والحمام يقطع فعل الدواء المسهل لجذبه المواد الى
قرب الجلد المنافى لفعل المسهل الذى انما يتم بجذبها لعمق البدن واخراج الدم فى الحمام
ردئ جدا لزيادة اضعافه على اضعاف الحمام ولكن يسوغ الاحتجام فيه لغلبة الفضلات
ولا يسهل خروج دم الحجم الا فيه فيجلس فيه ساعة ثم يحتجم بلا غسل فان الاغتسال يرطب
البدن ويرخيه ويهيئه للفتح والنوم فيه ردئ جدا لكل أحد ولاسيما المحرور فانه مرخ
للبدن مضعف للشهوة والروح وذكر جمع من الاطباء أن قوما ناموا فيه فأصبحوا أمواتا
وذلك لانحلال أرواحهم وهم لا يشعرون حتى ان النوم فى المرقد الذى لا يدخله ريح اذا

كان فيه نار يفعل ذلك والاكل فى الحمام مضر جدا مفسد للهضم مولد لامراض رديئة
لكن من كانت معدته ضعيفة لا بأس أن يتناول مثل الرمان والسفرجل وشرب الربوب
والاشربة فيه نافع لتعديل المعدة ومنع انصباب المواد اليها سيما ان كانت حامضة كشراب
حماض أو ليمون وأما شرب الماء البارد فيه وعقب الخروج منه فقد ذكروا أنه ضار جدا
يحدث الاستسقاء ويولم القلب ويضعف المعدة والكبد لان الاحشاء تكون حينئذ ملتهبة
شديدة الجذب للماء البارد فينفذ للاعضاء وهو على قوة برده وكذا شرب الماء الشديد
الحرارة ردئ جدا ربما أفسد مزاج الكبد والقلب وأورث الدق
وأما تأثير الحمام على المرضى فنقول فيه الحمى اليومية يصلحها الحمام مطلقا وكذا الغب بعد
النضج لمساعدة المادة لكن لا يوالى صب الماء على المريض ولا يطيل المكث فتضعف قوته
ويبالغ فى تنشيف رأسه لئلا يبرد الماء فيه دون بدنه وينبغى أن يبقى عند دخوله فى البيت
الاول ما يحفظ قوته وتنتعش به طبيعته الغريزية ولا يدخل عاريا وسيما فى الهواء البارد
المختلف بل لابسا ثم ينزع ثيابه حالا فى البيت الاول وان عرض للمريض أو الناقه غشى فى
الحمام مسح وجهه بالماء البارد وماء الورد لكن باعتدال فان كثيره مضر فان وجد مع ذلك
لذعا فى المعدة وحرارة وحرقة كمد فم المعدة من خارج باسفنجة منغمسة فى ماء ورد أو ماء
بارد وشرب السكنجبين فان لم يتيسر فالماء الفاتر ثم يخرج حالا ومتى ابتدأ عند من فى الحمام
كرب وتواتر نفس فارقه حالا ولكن لا يخرج منه دفعة واحدة بل يتدرج فى الخروج كالدخول
اذ الدخول اليه فجأة يخاف منه الخفقان وضعف المعدة ويخاف منه على المحرور وجع
المفاصل والنزلة والتشنج وعلى المبرود الجمود والرعشة وسلس البول كذا فى الارشاد
وقال بعضهم ينبغى عند ارادة الخروج تبريد الاطراف بماء بارد بأن يبل يديه ويمسحهما به
ويمسح وجهه لاسيما فى الصيف لكن بشرط سلامة البدن من آفات الرأس وقد تدعو الحاجة
الى كثرته على الرأس لمن يعتريه صداع حار وينبغى لمريد الخروج من الحمام ان ينشف بدنه
بمنشفة لطيفة والا انسدت المسام وحدثت أمراض ذلك الانسداد وان يلبس ثيابه زمن
الشتاء فى البيت الاول متدثرا بثياب قطنية مطيبة بمياه عطرية فاذا خرج الشخص من
الحمام فليأخذ راحته فى أى زمن كان وسيما الشتاء فى المسلخ لئلا يهجم من حرارة الحمام الى
برودة الهواء دفعة واحدة ويعجل فى الشتاء اللبس ويمهل فى الصيف الى أن ينقطع بخار
البدن بعد أن ينشف العرق بمنديل لطيف ويغسل رجليه بعد الخروج بماء بارد ان كان صيفا
والمزاج حارا وبالماء الحار ان كان شتاء والمزاج باردا ثم يلبس اللبس المناسب للفصل ويجلس فى
المسلخ متكئا ناشما لبخور جيد بقدر ما يسكن آثار الحمام بعض سكون ثم يتدرج فى مشيه الى
مسكنه ان كان قريبا أو يركب ان كان بعيدا ويسير الدابة بتؤدة ورفق وسكون فاذا وصل منزله
استعمل المعدلات كالرمان المز والسكنجبين وكل حامض ثم ينام فورا فانه أنفع ما استعمل
لحفظ الصحة وبرء المرض فان لم ينم استجلب النوم فقد قالوا النوم عقب الحمام خير من شربة
وقال جالينوس ليس شئ يبلغ مبلغ النوم عقب الحمام فى انضاج ما يتهيأ انضاجه وتحليل
الاخلاط الرديئة وقال ابن سينا كل ضرر حصل بعد الحمام بالبدن منسوب اليه ما لم ينم فاذا

أفاق فكأنه لم يدخل الحمام ثم اذا انتبه غسل وجهه بماء بارد أو ماء ورد أو زهر ثم يستعمل
الغذاء الحسن اللطيف أما في الصيف فالامراق الدسمة الدهنية الحمضة وأما في الشتاء
فالساذجة ويصابر العطش عقب الخروج من الحمام حتى ترتفع السخونة التي اكتسبتها
الاعضاء فان لم يكن له صبر عن الماء شربه ممزوجا بأشربة مناسبة كشراب قشر الاترج او
السكر المطيب ويجتنب بعد خروجه من الحمام الانفعالات النفسانية كالغضب ونحوه
والاستفراغات والامتلاآت وقال في الارشاد ينبغي لاصحاب الامزجة الحارة ترك الجماع
بعد الخروج من الحمام يوما وليلة وقد ذكرنا سابقا أنه لا يأكل عقب خروجه من الحمام حالا
وأقله ان يمهل عن الاكل ساعة زمانية فما فوقها واذا حصل عقب الخروج منه غشي أو
كرب غسل أطرافه ووجهه بماء بارد وشرب نحو رب الحصرم وقالوا أجود ما حفظ به المبرود
من ضرر الحمام ترياق الاربع والمحرور السكنجبين وقال المسيحي من خرج منه فصعد في
رأسه بخار ينبغي له ان يدلك قدميه أي يكبسهما بدلك خفيف لينحدر البخار من أعالي بدنه
ثم اختلف في مدد دخول الحمام فقيل كل يوم مرة وقيل كل يومين وقيل كل ٣ أيام وقيل كل
أسبوع وقيل اسبوعين وقيل كل عشرة أيام وجمع بين هذه الاقاويل باختلاف الامزجة
فالبلغمي كل يوم والسوداوي كل ٣ والدموي كل أسبوع والصفراوي كل أسبوعين هذا
خلاصة ما كتبه أطباؤنا وأما المتأخرون من الاطباء الاوروبيين فأهملوا هذا المبحث لعدم
وجود حمامات عندهم كحماماتنا

قال تروسو من متأخري الاطباء الذين اقتفيناهم كانت غاية الحمام الرطب عند قدماء
المصريين حفظ الحياة والتحرز من الامراض والالتذاذ والاستراحة أي ازالة الكسل فكانوا
يعتنون باتقان أبنية هذه المحال وتزيينها بأحسن المفاخر الجليلة حتى تصير مفرحة من أجل
ما يكون وأخذ الترك وغيرهم منهم ذلك الاعتياد وألف فيه أطباء العرب تآليف جليلة
فيها الشروط والقوانين لاستعمالها وكثر وجودها حتى ان المدينة الصغيرة أقل ما يوجد
فيها مسجد للعبادات وحمام عام للنظافة والمعالجات الصحية وشرح بعض الاوروبيين الذين
شاهدوا ذلك في تلك البلاد بعض أوصاف تلك الحمامات قال سفري في رحلته ان الحمامات
عندهم مبان واسعة مقببة مرخمة بالرخام الجميل ويتولد البخار فيها بدون انقطاع من ينبوع
مائي في حوض مملوء بالماء الحار ويمزجون ذلك البخار بدخان جواهر عطرية يحرقونها على
فحم متقد الى آخر ما قال ثم قال فيتكون من ذلك غمام من بخار مريح يحيط بالاشخاص
الذين في ذلك الحمام وينفذ في جميع مسامهم ثم يأتيهم أشخاص يدلكون أجسامهم بكيس
منتظم على جميع مفاصلهم وخدام تلك المحال فيهم خفة ونشاط ولطافة بحيث يزول تعب
مفاصل الاطراف من مرور أصابعهم على جسم المستحمين قال فيحصل لهم من ذلك لين
وخفة وكأن الشخص تمتع بوجود جديد انتهى ثم قال تروسو ويظهر ان المفرطين في
استعمال تلك الحمامات لا يسلمون من بعض الاخطار وذلك بأن تصير أجسامهم عديمة
اللون مسترخية مرهلة ويكونوا معرضين لانواع الصداع والغشي ونحو ذلك وليس بنادر
مشاهدة ابتلاء هؤلاء الاشخاص بالاستسقاء واحتفل الرومانيون بتلك الحمامات المشرقية

احتفالا زائدا حتى وجد في مدينة رومة خمسة وخمسون وثمانمائة حمام وكانت كلها محال
للفسق والفجور وانتهاك الحرمات ثم لما جاء زمن ملوك الرتبة الثانية في تلك المدينة ذهب
استعمال تلك الحمامات وانما كان رجوعها بعد رجوع المحاربين الذين اكتسبوا الاعتياد
عليها في أماكنها وكانت الحمامات الدقيقة بباريس في زمن لويس السادس كما كان
سابقا في مدينة رومة موعدا للفساد والفجور وكثرت أيضا مدة مملكة لويس الثالث عشر
ولويس الرابع عشر ثم من حينئذ أخذت في النقص وابتدأ رجوع الشرف لها منذ سنين على
حسب طريقة الروسيين لانهم لم يزالوا دون غيرهم ملازمين لها ويظنون لها عملا مضادا
لتأثرات السهلة وذلك أنهم اذا خرجوا من حماماتهم الحارة التي يتصاعد فيها بخار كثيف
يمرخون أبدانهم بفرش من أجزاء نباتية ثم يلينون أجسامهم بالماء ثم يذهبون على حسب
أحوالهم ونزواتهم ليقبلوا صبوبات باردة أو يحطوا أجسامهم بالثلج أو يغطسوا في مستنقع
أو غدير ماء ثم يأكل الغني منهم بعد ذلك لحما مشويا مع شرب نبيذ أو فقاع وأما الفلاحون
والموالي الارقاء فيستعملون العرق ويوجد الآن بفرانسا محال من ذلك جملة تضاعفت
كثرتها في زمن يسير على كيفية الروسيين وفيها قاعات مهيئة بدرجات بعضها فوق بعض على
حسب مقدار الحرارة والبخار المراد قبوله فيجلس الناس في الدرجات العليا أو السفلى ونحن
نخاف الخطر من الانتقال الفجائي السريع من التعريق الى الصب البارد والمسقويون
الذين يستعملون ذلك لا تتزعزع أمزجتهم الشيطانية من تقلبات الفصول فطبعهم متينة
يابسة بحيث اضطر شجعان من حاربهم من الاوروبيين لان يهدموا حصونهم عليهم بدون
أن يقدروا على أخذهم والاستيلاء عليهم فمثل هؤلاء القوم يمنعون بعناية تامة من
الوسايط التي تقول فيها انه لو استعملها غيرهم ممن طبيعتهم رقيقة لطيفة لكانت عواقبها
وخيمة لهم وكنا نعتبرها من زمن طويل محزنة قبل أن نعرف عدم خطرها ونعدها الآن من
الفواعل الحافظة للصحة ثم قال فاذا استعملت حمامات البخار استعمالا علاجيا كان لا بأس
بأن لا يعرض لذلك الا الصدر والبطن والاطراف فيحترس بذلك من الاخطار التي تشعر
بها الوظائف التنفسية من مماسة البخار ويحصل تنفيس أي تبخير قوي كثير نافع يسمح
باستدامة استعمال هذه الواسطة زمنا طويلا مع زيادة الفاعلية وهناك أجهزة كثيرة لاتمام
ذلك ووقع نزاع كبير في الاجود منها فالطبيب قد يكون في بلد كبير فهناك توجد محال معدة
لذلك ترسل اليها المرضى ويوجد فيها جميع الاحتراسات اللازمة المعروفة فيسهل عليه اذ ذاك
استعمال ذلك بل يوجد هناك أيضا حمامات بخارية كالتي ذكرناها تحمل للمساكن
وقد يلتجئ الطبيب لتلك الواسطة العلاجية في محال لا يوجد فيها ذلك فتلجئه الضرورة
لان يخترع ارتجالا جهازا بسيطا بدون كلفة فيجهز أغطية من الصوف يصعد بها الى العنق
ويعزل عنها الرأس ثم يوسعها حتى تكون على شكل ناقوس واسع لكن مع مراعاة
كونها تمنع خروج البخار وتحيط بالمريض الذي يكون موضوعا على كرسي مكشوف مع التحيل
على تبعيد الاغطية عنه وتحت هذا الكرسي أو بجانبه اناء كبير يحتوي على ماء يتصاعد منه
بخار كثير ما أمكن ويساعد المريض ذلك التصاعد بتحريكه السائل بعصا وهناك سرير جيد

الجفاف حار قريب للمريض ليوضع فيه وهو مغمور بالعرق ويمكن أن يستعمل لمساعدة حركة فيضان الجلد مشروب حار معرق ونحو ذلك فهذه بالاختصار هي الكيفية الوقتية التي تعمل لتحصيل حمام البخار وللطبيب أن يتحيل بدون مشقة في تنويع ذلك على حسب ما تستدعيه حالته وحالة المريض ويمكن بدون الزام المريض بترك السرير توجيه البخار له من تحت أغطيته المرتفعة بواسطة طارة طويلة من أعواد الخلاف أو جملة طارات صغيرة كالتي تغطى بها الاطراف المكسورة لمنع المصادمات وثقل أدوات السرير ثم تؤخذ أنبوبة موصلة للبخار المجهز من طنجير او من أي اناء مغطى يحتوي على ماء مغلي بيورة حرارة الجمرة أي موضوع ذلك الطنجير على دخنتها وبالجملة اذا عرفت الغاية واريدت فليس أبسط من تنوعات الوسايط لتحصيلها وحساسية المريض وطبيعة آفته وقوة النتائج المراد انالتها تعلم تدريج الحرارة اللازم استعمالها وظهور الهيئة الآتية أحدثت في المارستانات أجهزة كثيرة تختلف في البساطة والراحة وتنفع لاستعمال المحرور بشكل جاف أو رطب بدون أن تبعد المرضى عن أسرتها والاستعمالات المنزلية تقوم في كل يوم مقام هذه الآلات الغالية الثمن مع كونها قليلة الكلفة ونشأت بالمصادفة من حيل يسيرة ولا يمكن وضع قانون لانتظامها واستعمالها

والحمام الحار السائل هو احدى الوسايط الكثيرة الاستعمال ثم من ذكرنا النتائج العصبية للمحرور وخصوصيتها على حسب اختلاف وسايط استعمال هذا الفاعل تعرف قوانين استعماله ومضادات دلالاته الناشئة من كثافة الوسط الذي يقوم منه ذلك الحمام

﴿الحمامات الجافة أي حمام الرمل ونحوه﴾

والحمامات الجافة أو اليابسة تقوم من حمام الرمل المسمى أرينيسيون بفتح الهمزة والراء والنون ومعناه ماذكر وأمر باستعمال هذا الحمام سلسوس وديسقوريدس وجالينوس وغيرهم وسكان البلاد الحارة ومن جملتهم العرب يدفنون أنفسهم في رمال سهولهم المحرقة لأجل شفاء الاوذيما العامة أي والداآت الزهرية وبعض أطباء ايطاليا استعمل هذا الحمام باسبانيا وبعطي للمغموسين فيه نبيذا وجواهر مقوية واستعملوا أيضا خلاف الرمل لتحصيل الحمامات اليابسة الرماد والنخالة والتراب والجبس وغير ذلك بعد تسخينها بدرجات مختلفة ويصح تقليد هذا النوع من الحمامات الجافة بما هو معتاد ومنتشر عموما وهو احاطة المرضى بأغطية من الصوف المسخن وكذا تسخين الفرش بطرق معروفة عند جميع الناس وقد أشهر الطبيب جيوت سنة ١٨٢٥ عملا جليلا في التأثير العلاجي للحرارة الجزئية وذكر فيه جملة أجهزة من اختراعاته لاستعمال الحرارة الجافة بكيفية عامة وموضعية فاستعمل لاجل تسخين الصندوق الذي يضع المريض نفسه أو جزأ منه فيه قنابل أي شبه قناديل لتنقل حرارتها بواسطة مداخن أو أنابيب لجميع سعة الصندوق المحتوي على الاجزاء التي يراد تعريضها للحرارة وترفع الحرارة للدرجات المرادة من ٢٠ درجة الى ٧٠ وأكثر ثم بعد ذلك أشهر في هذا الموضع رسالة بياردين سنة ١٨٤٠ عنوانها تأليف في التفريخ وتأثيره العلاجي (انقوبسيون بكسر الهمزة وسكون النون) ومعناه في الاصل مأخوذ من

رقاد الطير على البيض لاخراج فرخه أي تنبيه الاصل الحيوي الذي في البذرة بواسطة حرارة الجسم

(التأثير العلاجي من التفريخ) قال تروسو وهذه الرسالة أحسن ما كتب في هذا المبحث في زمننا هذا ونحن بدون أن نقول بجميع آراء هذا المؤلف فيما نسبه للمحرور في تكوين البنية ووظائفها نجزم بأن أغلب تصوراته في هذه الحرارة صحيحة معمول بها بالاكثر في علاج الجروح حيث استعمل التفريخ فيها واقتصر من كتابه المذكور القواعد العامة الجليلة حيث أكد لنا جملة مرات صحة نتائجها التي أعرضها وصحة تصوراته التي تصورها مع غاية الانتباه فقال يلزمنا أن نبحث بحثا مخصوصا عن كيفية تأثير التفريخ في التركيب المرضي فنميز أولا تأثيره الموضعي ثم تأثيره العام فالنتيجة الاولى الموضعية التي تنتج دائما من التفريخ هي زوال الالم بعد زمن قصير جدا من استعماله فالقروح والجروح والبثور والالتهابات والاورام البيض والاوجاع الروماتزمية حيث يوجد الالم في هذه كلها يزول منها الالم من تأثير التفريخ والنتيجة الثانية هي التي تنتج في أكثر الاحوال بعد زوال الالم وهي زوال الاحمرار سواء كان ذلك الاحمرار التهابيا أو ضعفيا فلم يلبث قليلا حتى يذهب في حرارة ٣٦ درجة فوق الصفر من المقياس المئيني ولم يتفق أبدا في حال من الاحوال التي استعمل فيها التفريخ سواء في الجروح أو في الاسطحة السليمة أن يظهر الاحمرار أو يوجد أثر التهاب وانما يوجد العكس أي يذهب دفعة أو تدريجا جميع التلون الاحمر والالوان الغير الطبيعية للجلد وتورم الاجزاء المريضة ينقص دائما والغالب زواله باستعمال التفريخ والعظيم الاعتبار هو أن ذلك يحصل في التورم القوي أي الالتهابي وفي الورم الضعفي أي الاحتقاني فالفلغموني والحمرة يتحللان بالحرارة كالاوذيما أي الاحتقان البلغماوي ولكن من المهم هنا أن نذكر أن الورم الالتهابي الحار الغير القابل للتحلل قد يتقيح ويتكون فيه الصديد فالتفريخ يمنع بأجزاء التحلل لجميع الاجزاء المحيطة بالبورة وبالتقيح للبورة نفسها ففي هذه الحالة ينحد الورم سريعا فيحس بالم قوي في محل ما وان كان هناك زمن تفريخ ولم يلبث الخراج قليلا حتى ينفتح من ذاته اذا كان سطحيا فان كان عميقا كان ذلك دلالة صحيحة ملزمة باعطاء منفذ للصديد بدون أن يقطع بكيفية من الكيفيات تأثير الحرارة التي تعوض سريعا الانخرامات باعطاء مساعدات قوية للاعضاء المريضة وتلك الكيفيات الثلاث في تأثير زمن التفريخ على الالم والاحمرار والانتفاخ معا أو منفصلة تعطى له خواص علاجية مختلفة جدا بحسب الظاهر ولها باللسان الطبي اسماء متخالفة فاذا اعتبرنا درجة حرارة ٣٦ مؤثرة على فلغموني متولد أو على حمرة فاننا نؤكد أنها مضادة للالتهاب في أعلى درجة فاذا رأيناها تؤثر على قرحة متينة أو على أوذيما فاننا نقول انها منبهة أو محللة فاذا توجه تأثيرها للخراج تأكدنا أنها منضجة فاذا أثرت على وجع روماتزمي أو عصبي نقول انها مسكنة ومضادة للتشنج كما نحكم عليها بأنها مقوية في أعلى درجة اذا أفادت اللحم المرهل متانة وأعطت قوة طبيعية شديدة للاسطحة المتقيحة اللون الباهتة وسيما اذا أوقفت تقدمات الغنغرينا وغنغرينا المارستان وفي الحقيقة زمن التفريخ تتم جميع هذه الشروط ولا يلزم له أسماء

الجفاف حار قريب للمريض ليوضع فيه وهو مغمور بالعرق ويمكن أن يستعمل لمساعدة حركة فيضان الجلد مشروب حار معرق ونحو ذلك فهذه بالاختصار هي الكيفية الوقتية التي تعمل لتحصيل حمام البخار وللطبيب أن يتحيل بدون مشقة في تنويع ذلك على حسب ما تستدعيه حالته وحالة المريض ويمكن بدون الزام المريض بترك السرير توجيه البخار من تحت أغطيته المرتفعة بواسطة طارة طويلة من أعواد الخلاف أو جملة طارات صغيرة كالتي تغطى بها الاطراف المكسورة لمنع المصادمات ونقل أدوات السرير ثم تؤخذ أنبوبة موصلة للبخار المجهز من طنجير أو من أي اناء مغطى يحتوى على ماء مغلى بيورة حرارة الجرة أي موضوع ذلك الطنجير على مدخنتها وبالجملة اذا عرفت الغاية وأردت فليس أبسط من تنوعات الوسايط لتحصيلها وحساسية المريض وطبيعة آفته وقوة النتائج المراد نوالها تنظم تدريج الحرارة اللازم استعمالها وظهور الهيئة الآتية أحدثت في المارستانات أجهزة كثيرة تختلف في البساطة والراحة وتنفع لاستعمال المحرور بشكل جاف أو رطب بدون أن تبعد المرضى عن أسرتها والاستعمالات المنزلية تقوم في كل يوم مقام هذه الآلات الغالية الثمن مع كونها قليلة الكلفة ونشأت بالمصادفة من حيل يسيرة ولا يمكن وضع قانون لانتظامها واستعمالها

والحمام الحار السائل هو احدى الوسايط الكثيرة الاستعمال ثم من ذكرنا النتائج العصبية للمحرور وخصوصا انها على حسب اختلاف وسايط استعمال هذا الفاعل تعرف قوانين استعماله ومضادات دلالاته الناشئة من كثافة الوسط الذي يقوم منه ذلك الحمام

(الحمامات الجافة أي حمام الرمل ونحوه)

والحمامات الجافة أو اليابسة تقوم من حمام الرمل المسمى أرنسيبون بفتح الهمزة والراء والنون ومعناه ماذكر وأمر باستعمال هذا الحمام سلسوس وديسقوريدس وجالينوس وغيرهم وسكان البلاد الحارة ومن جملتهم العرب يدفنون أنفسهم في رمال سهولهم المحرقة لأجل شفاء الاوذيما العامة أي والداآت الزهرية وبعض أطباء ايطاليا استعمل هذا الحمام باسبانيا ويعطى للمغموسين فيه نبيذا وجواهر مقوية واستعملوا أيضا خلاف الرمل لتحصيل الحمامات اليابسة الرماد والنخالة والتراب والجبس وغير ذلك بعد تسخينها بدرجات مختلفة ويصح تقليد هذا النوع من الحمامات الجافة بما هو معتاد ومنتشر عموما وهو احاطة المرضى بأغطية من الصوف المسخن وكذا تسخين الفرش بطرق معروفة عند جميع الناس وقد أشهر الطبيب جيوت سنة ١٨٢٥ عملا جليلا في التأثير العلاجي للحرارة الجوية وذكر فيه جملة أجهزة من اختراعاته لاستعمال الحرارة الجافة بكيفية عامة وموضعية فاستعمل لأجل تسخين الصندوق الذي يضع المريض نفسه أو جزأ منه فيه قناديل أي شبه قناديل لتنقل حرارتها بواسطة مداخن أو أنابيب لجميع سعة الصندوق المحتوى على الاجزاء التي يراد تعريضها للحرارة وترفع الحرارة للدرجات المرادة من ٢٠ درجة الى ٧٠ وأكثر ثم بعد ذلك أشهر في هذا الموضع رسالة يياربس سنة ١٨٤٠ عنوانها تأليف في التفريخ وتأثيره العلاجي (انقوبسيون بكسر الهمزة وسكون النون) ومعناه في الاصل مأخوذ من

رفاد الطير على البيض لاخراج فرخه أي تنبيه الاصل الحيوى الذي في البذرة بواسطة حرارة الجسم

(التأثير العلاجي من التفريخ) قال تروسو وهذه الرسالة أحسن ما كتب في هذا المبحث في زمننا هذا ونحن بدون أن نقول بجميع آراء هذا المؤلف فيما نسبه للمحرور في تكوين البنية ووظائفها نجزم بأن أغلب تصوراته في هذه الحرارة صحيحة معمول بها لا كثرف علاج الجروح حيث استعمل التفريخ فيها واقترح من كتابه المذكور القواعد العامة الجليلة حيث أكد لنا جملة مرات صحة نتائجها التي أعرضها وصحة تصوراته التي تصورها مع غاية الانتباه فقال يلزمنا أن نبحث بحثا مخصوصا عن كيفية تأثير التفريخ في التركيب المرضى فنميز أولا تأثيره الموضعي ثم تأثيره العام فالنتيجة الاولى الموضعية التي تنتج دائما من التفريخ هي زوال الالم بعد زمن قصير جدا من استعماله فالقروح والجروح والبثور والالتهابات والاورام البيض والاوجاع الروماتزمية حيث يوجد الالم في هذه كلها يزول منها الالم من تأثير التفريخ والنتيجة الثانية هي التي تنتج في أكثر الاحوال بعد زوال الالم وهي زوال الاحمرار سواء كان ذلك الاحمرار التهابيا أو ضعفيا فلم يلبث قليلا حتى يذهب في حرارة ٣٦ درجة فوق الصفر من المقياس المئينى ولم يتفق أبدا في حال من الاحوال التي استعمل فيها التفريخ سواء في الجروح أو في الاسطحة السليمة أن يظهر الاحمرار أو يوجد أثر التهاب وانما يوجد العكس أي يذهب دفعة أو تدريجا جميع التلون الاحمر والالوان الغير الطبيعية للجلد وتورم الاجزاء المريضة ينقص دائما والغالب زواله باستعمال التفريخ والعظيم الاعتبار هو أن ذلك يحصل في التورم القوى أي الالتهابي وفي الورم الضعيف أي الاحتقاني فالفلغموني والحمرة يتصلان بالحرارة كالاوذيما أي الاحتقان اللينفاوى ولكن من المهم هنا أن نذكر أن الورم الالتهابي الحار الغير القابل للتحلل قد يتقيح ويتكون فيه الصديد فالتفريخ يمنع بأجزاء التحلل لجميع الاجزاء المحيطة بالبورة وبالنضج البورة نفسها ففي هذه الحالة يتحدد الورم سريعا فيحس بالم قوى في محل ما وان كان هنالك زمن تفريخ ولم يلبس الخراج قليلا حتى ينفتح من ذاته اذا كان سطحيا فان كان عميقا كان ذلك دلالة صحيحة ملزمة باعطاء منفذ للصديد بدون أن يقطع بكيفية من الكيفيات تأثير الحرارة التي تعوض سريعا الانضمامات باعطاء مساعدات قوية للاعضاء المريضة وتلك الكيفيات الثلاث في تأثير زمن التفريخ على الالم والاحمرار والانتفاخ معا أو منفصلة تعطى له خواص علاجية مختلفة جدا بحسب الظاهر وإنها بالالسان الطبي اسماء متضادة فاذا اعتبرنا درجة حرارة ٣٦ مؤثرة على فلغموني متولد أو على حمرة فانا نؤكد أنها مضادة للالتهاب في أعلى درجة فاذا رأيناها تؤثر على قرحة منتنة أو على أوذيما فانا نقول انها منبهة أو محللة فاذا توجه تأثيرها الخراج تأكدنا أنها منضجة فاذا أثرت على وجع روماتزمي أو عصبي نقول انها مسكنة ومضادة للتشنج كما نحكم عليها بأنها مقوية في أعلى درجة اذا أفادت اللحم المرهل متانة وأعطت قوة طبيعية شديدة للاسطحة المتقيحة اللون الباهتة وسيما اذا أوقفت تقدمات الغنغرينا وغنغرينا المارستان وفي الحقيقة زمن التفريخ تتم جميع هذه الشروط ولا يلزم له أسماء

مخصوصة تميزه فهو يساعد الاصل المركب للبنية فى التخلص من جميع ما يضاربها ويعارضها ويحمل له قوة ومستندا فهو يأتى لمساعدة الطبيعة جاريا فى مجاريها فاذا اعتبرنا التأثير المفرح على البنية كما ظهرت هذه المخالفة بحسب الظاهر وهذه الموافقة الحقيقية فاذا اتفق عقب مرض موضعى طويل ناتج أن المريض انتحل من التقيحات الغزيرة أو الاسهالات المائية أوفى جسمه من حمى ضعيفة فان التفريخ يرفع قواه ويسكن نبضه ويوقف اسهاله ويلطف التقيح فاذا اتفق عقب التهاب موضعى شديد أورد فعل لعماية ثقيلة مؤلمة فوات حالة الصحة فانه يظهر جميع علامات الحمى الالتهابية كالصداع واحمرار الوجه وامتلاء النبض وسرعته ونحو ذلك فهذه هى تطورات التفريخ المقوى والمضاد للالتهاب فاذا كانت بنية امرأة قريبة للحركات العصبية القوية المؤلمة التى توصف بها الاستيريا أى اختناق الرحم فان الحرارة توصل اليها حركات وصحة فتكون لها مضادة للتشنج فاذا وصلت للمرأة فى الكلوروزس الاطمات وازالت منها الالوان المتقعة فانها تكون لها حينئذ منبهة وهكذا فالتفريخ بفعله العام كفعله الموضعى يساعد مساعدة صحية عنصر الحياة ويعين على ارجاع الموازنة الطبيعية للافعال العضوية والوظائف فليس مقويا ولا مضادا للالتهاب ولا مسكنا ولا منبها ولا محللا ولا مهيجا انما انه مساعد ومنظم فهو يحترع التركيب بمساعدته الطويلة حتى يكون التركيب مكتفيا بنفسه فيكون هو مسندا له وما قلناه اذا كان مضطربا فهو صاحب قوى يخرجنا من ورطة العدم ويساعدنا أيضا اذا ارتبكنا فى طريق الشدة التى وضعنا فيها فاذا ضل بحيث لم تصل يده الى تلك الاعانة فانه يكون فى حدوده كما قلنا سابقا فالتفريخ لا يقدر أن يفعل الا ما تقدر البنية على فعله فى الشدة والرخاء وهنالك آفات كثيرة يكون التفريخ فيها عديم الفعل فلا ما الذى تقدر الحرارة على فعله فى الدرنات الرئوية وفى التهاب الكلية وفى آفات الكبد وسرطان المعدة والتهاب الرئة ونحو ذلك وهنالك آفات كثيرة يكون التفريخ فيها مؤذيا ففى آفات القلب وتضايق الاوعية الغليظة ونحو ذلك يكون التفريخ مهلكا يقينا بحيث ان كثيرا من الآفات يظهر فى وسط التفريخ الطبيعى التام الكمال

(حرارة التفريخ تنفع فى الجراح) أيمكن فعل التفريخ الصناعى علاجا لهذه الامراض ولا ينبغى فى الامراض حتى التى يكون التفريخ فيها بالايضاح مساعدا أن ينتظر منه الا ما يمكن ان التمه منه اعنى الاعانة والمساعدة النافعة بحيث لا يمنع ذلك استعمال واسطة أخرى جيدة ناتجة بالتجربة وملهمة بذوق طبيب جيد المهارة والصداقة فالكسر التفتق يحتاج دائما لجهاز ضام والجرح الواسع يحتاج دائما للتقريب حافتيه وانفصال جسم عما يلتصق به طبيعة يحتاج للضغط والورم الابيض يحتاج دائما لعدم الحركة واللحوم الزائدة تحتاج دائما للازالة وكذا غير ذلك وبالجملة حرارة التفريخ تساعد الطبيعة وتساعد الجراح وتضع الجزء المريض والمجروح فى أحسن الاحوال الممكنة للشفاء ولكن لا تقوم مقام الافعال الميكانيكية اللازمة ولا مقام الافعال الطبية أى الدوائية سواء الموضعية أو العمومية اللازمة فى كثير من الاحوال والتفريخ يؤثر بقوة فى القروح وفى الجروح الكبيرة أو الصغيرة ولكن قد لا يكفى

دائما وضع جرح فى درجة حرارة ٣٦ لاجل امالة شفائه فاذا كان قليل السعة أو قليل الثقل بحيث لا يحصل منه رد فعل عام ولا يحتاج للوسايط الضاغطة المخصوصة فان تعريضه الخالص وحده للفعل الواصل الدائم للتفريخ يمكن أن يكون كافيا لالتحامه فيلزم فى كل يومين أو ٣ رفع القشور المتكونة اما بحفت يؤثر مباشرة من خارج الجرح الى داخله بحيث لا يمزق الالتحام واما بوضع ضماد وكثيرا ما يلزم مسه بنترات الفضة لاجل تنبيه الالتحام ففى هذه الحالة آمر بأن لا يمس قريبا جدا للالتحام وانما يلزم مسه بعيدا عنه أقل بخطين مرة فى كل يومين أو ٣ فقط وكثيرا ما يحسن ضغط اللحوم المترهلة جدا أو القطرية جدا باشرطة من الدياخلون وكثيرا ما يوضع على القروح المستعصية وسيما القروح المتدملة وضعا مستداما ضمادات فى مدة التفريخ فيكون ذلك لازما لتكوين الالتحام كما يكون منطقة للجرح فاذا كانت الجروح والقروح منسوبة لانخاص لينفاوية يكون من اللازم لهم تدبير غذائى ليفى يجتمع مع استعمال الادوية الحديدية واليود والمقويات ويلزم استعمال الادوية الزئبقية اذا أريد مداواة بنية مصابة بجرثومة افرنجية وقد يحصل أحيانا فى الجروح الواسعة كالتى تشغل جزأ عظيما من يد أو رجل بعض تلبكات تمنع تعريض جميع الاجزاء على التساوى لفعل التفريخ فيلزم تحصيل هذا الشرط حينئذ بدل أن يوضع الطرف مستندا على وسادة مثلا يلزم أن يحفظ معلقا فى شبه سرير معلق أو باشرطة مصمرة بمسامير فى الجهاز بحيث يذهب الهواء الحار باستواء فى الاجزاء السفلى المصابة والاجزاء العليا فاذا لم يمكن عمل ذلك لزم استناد الجروح السفلى على ضماد فاذا كانت الجروح تعطى صديدا كثيرا لزم كل يوم مرتين أن تجدد الوسايط والرفائد التى تقبل الصديد وتغسل تلك الجروح نادرا ولكن يحفظ الجهاز فى حالة نظافة عظيمة فاذا كان هنالك انفصال للاجزاء عما تحتها أو انجذاب يلزم تقريبها لم يخف من تغطية جزء من الجرح باشرطة لاجل عمل الضغط أو التقريب ويصح أيضا لاجل ازالة القشور وتنوع الوسايط أن يوضع مدة ٣ أيام أو ٤ ضمادات ويصح أيضا تغطية الجروح زمنا ما باشرطة من الدياخلون ومسها بنترات الفضة بل يغمر عليها جملة مرات بالمرهم والتفتيك خالصا دائما فى مدة التفريخ ويصح فى الجروح التى تقيح كثيرا أن يوقع التأثير مع المنفعة غالبا فى الحالة العامة باستعمال الملينات الملحية أى المسهلات الخفيفة وليس هنالك مداواة تنجح جيدا فى الامتصاص الصديدى أحسن من كبريتات المغنيسيا المعطى كل يومين بقدر درا أو قيتين فى كوبين من ماء ومن المهم كثيرا أن لا يلتجأ للافصاد وأن لا يرتض عن المرضى التغذية السليمة اللطيفة اذا ألحوا فى طلبها وليس هنالك شئ يساعد على ذهاب الفساد الصديدى الا الحمية ومتى وضع الجرح فى حرارة التفريخ فانه يكتسب منظرا أحمر وشدة وفاعلية مهما كانت حالته السابقة من الترهل والخمود ويتكون فى الجروح الرطبة العفنة استفراغ كثير من مصل مدمم أو مصل صديدى أو صديد فى الايام الاول من فعل الحرور وهذا الاستفراغ المختلف المقدار والطبيعة والمدة على حسب التركيب يتقرح بسرعة مختلفة ويصل حالا فى الغالب لحالة صديد ثخين قابل للتجمد جدا وحينئذ يتحول الى قشرة يلزم فصلها فى كل يومين أو ٣ لان الصديد يكون محويا تحتها فيعفر الجرح ويتلف التحامه

ومتى تعرض جرح مملوء بالصديد لفعل الحرارة الطبيعية وان كان هذا التقيح ردىء الطبيعة وزائدا عن القدر المناسب لسعة الجرح فانه يصل سريعا الى الاحوال الجيدة التى ذكرناها قال ولم أنبه على أنه يمكن فى جروح البشر تعيين تقيح زمن محدود لاجل الالتحام لان هذا التقيح يوجد بدون نزاع ولكن يظهر لى أن قياسه بالضبط هو الذى لا يمكن تحديده وهذا معلوم فان الالتحام ناشئ من الفاعلية العضوية لكل شخص بل لكل منسوج وهو عملية تستدعى زمنا مختلفا ولكنه لازم ضرورى لحرارة ٣٦ من المقياس المئينى اذا جعلت الجرح فى أحسن حالة بحيث تفعل البنية فيها الالتحام فان تلك البنية لا تبقى فى ذلك أقل من الفاعل الاصلى واستعمال الحرارة لا يمكن أن يجتنى فى ذلك الزمن الا ما يمكن أن تفقده قطع الجهاز القبروطى والتفتيك بتهييجها الجرح ويزيد عليه أيضا ما يمكن أن يكتسبه عدم التغيير الجرحى المؤلم المزعج المتكرر كل يوم وكذا تتابعات الحرارة التى تتعرض لها الجروح واذا أعطيت ثانيا للمنسوجات الباطنة التى صارت فى الخارج الحرارة الطبيعية التى ذهبت منها سواء بوضعها وضعا سطحيا أو بتغيير الدورة الشعرية فان التفريغ يختصر أيضا زمن الالتحام بمقدار يسير ولكن اذا حصل ذلك بقى أيضا زمن لازم لتكوين الالتحام يختلف طوله

(استعمال التفريغ فى الفلغمونيات) اذا استعمل التفريغ فى الفلغمونيات أو أنواع الحمرة الفلغمونية أو فى جروح ينبوعها عميق مع فوهات ضيقة وسد جفاف الصديد هذه الفوهات والتزم الصديد الاقامة فى محله فتتكون منه شبه خراجات احتقانية لزم زمنا فزمنا بل على الدوام وضع ضمادات تحترز من حصول هذا الخطر الثقيل والنتيجة الجيدة للتفريغ على الحالة العامة فى الآفات الالتهابية الموضعية يمكن أن تساعد مدة دور الحدة بالملينات الملطفة أى المسهلات الخفيفة فمتى هبطت الحمى لزم أن تبتدئ التغذية

(نفع التفريغ فى الاورام البيض) اذا استعمل التفريغ فى ورم أبيض ولم يحصل فيه الى الآن تقيح مدة الخمسة عشر الاول أو العشرين فانه يلزم الاقتصار على ما يحفظ فيه بالانتظام حرارة ٣٦ درجة ولكن اذا وقف التقدم فيما بعد يلزم وضع سراويل مهيجة فى نفس الجهاز ثم يوضع جهاز لا يعزل مع الادمان على فعل التفريغ بدون انقطاع مدة ٥٠ أو ٦٠ يوما ثم بعد ذلك يمكن أن يمشى المريض مدة النهار ثم يضع المفصل المريض فى الحرارة مدة الليل فاذا كان العمل فى ورم أبيض مع تقيح فانى لا أتوقف بعد وضع المفصل فى التفريغ مدة ٤ أو ٥ أيام فى أن أعطى للصديد منفذا بوضع البوطاس الكاوى فتخلو البورة من الصديد ويتنزح ما فيها ثم أضع الطرف فى جهاز لا يعزل وأتجاسر على رجاء انكيلوزس سريع صلب فاذا كان العمل فى ورم أبيض مزمن منه فانى أضعه فى الجهاز لاجل اطمئنان البنية برفع الالم وأعطى للصديد منفذا لاجل منع الامتصاص أى التشرب وأساعد على ذلك بالملينات الملطفة ثم أعطى له تغذية جيدة اذا انلطفت الاعراض العامة ولا أفعل البتر الا بعد تأكيدى جيدا ان المريض غير مشرف على الموت لان ذلك يصير العملية قاسية وغير نافعة أصلا قال وأفعل يقينا ذلك فى جميع آفات الاطراف التى توقع حياة المريض فى الخطر بسبب الآلام الطويلة المدة أو التقيحات الغزيرة أو الاعراض التابعة للانخرامات الغائرة العميقة

كالتى تنتج من الهرس ونحوه وقد أسعفت بذلك مرضى كانوا مشرفين على موت محقق أو أقله انى أعلم أن العملية توقعهم فى اضطراب مؤلم لا يمكن اسعافهم بها فى لحظاتهم الاخيرة والحالة العامة للمريض تستدعى بالاكثر فى علاج الاورام البيض انتباها عظيما لتحصل المساعدة القوية على الشفاء بالمقويات كالحديديات وخصوصا فى البنات الصغار والنساء وما أوجدته مهما جدا أن تعمل مع الواسطة التى نلت بها شفاء ورم أبيض حصة قرب الورم تمكث جملة أشهر وليس عندى دلالة مخصوصة أذكرها لاجل الاوذيماويات والترشحات وآفات الجلد فالاستعمال المستدام المنضبط لحرارة ٣٦ درجة واستعمال الضمادات والوضعيات التى عينتها التجربة وجعلتها مناسبة وقوية الفعل مساعدة باستعمال الحرارة كالمراهم والاطلية واليود والزئبق والزرنيخ والكبريت ونحو ذلك من الوسايط المستعملة فى الآفات المختلفة الجلدية التى يبعد كونها مضادة للدلالة هذا كله لا يمكن الا أن يقبل فاعلية جديدة من التفريغ ويستعير منه حينئذ مسندا يمكن كونه لازما

(استعمال التفريغ فى البتر) لنقف هنيهة فى استعمال التفريغ فى البتر لان هذا العمل معروف لنا بالاكثر ويستدعى احتراسات وانتباهات مخصوصة فأولا أبادر بأن أذكر أنه اذا كانت جروح البتر تشفى بالتفريغ شفاء أحسن من الاعمال الاخر للتغيير على الجروح فهذا غير منازع فيه وأقله أنها قد لا تشفى بنوع آخر أعنى أنها تستفرغ وتتقيح وتلتحم مع الزمن وبعضها يلتحم تقريبا بدون واسطة وبعضها لا يلتحم الا مع طول الزمن وأغلبها يكون الاستفراغ المصلى الدموى فيها كثيرا جدا والعظيم الاعتبار هو أنه كلما كان هذا الاستفراغ أكثر كان وجه النجاح أعظم وفى أحوال قليلة يوجد قليل من النزز وفى بعض الاحوال يبتدئ التقيح الممدوح فى اليوم الثانى أو الثالث وفى أحوال أخر يبقى الجرح منجابا بدون فاعلية مدة ٧ أو ٨ أيام وهذا لا يمنع وصوله لاجود الاحوال وقد شاهدنا بدون امكان استخراج انذار ثم أو مساعدة أن التقيح يكون أحيانا مريحا واحيانا عديم الرائحة وشاهدنا صفائح سمراء تتكون على رمانة الكتف تشبه قطع اللحم وحصل شفاؤها التام وليس شئ من هذه الاشياء المشاهدة يلزمنا فى حالة من الاحوال بقطع استعمال التفريغ لان هذا القطع يكون دائما مضرا بنا فى الوقت الذى لم تزل حالة المريض فيه متقبلة بقى على الآن أن أذكر طريقة للاستعمالات الجديدة جاعلا أساسها الامور الواقعية الكاملة الآن وعاملا بطريق المشابهة على حسب الخواص العصبية العلاجية المعروفة الآن للتفريغ وعلى حسب الصفات المعروفة أيضا جيدا والامراض التى يمكن فعله فيها

(نفع التفريغ فى عوارض الالتهاب المعبر عنه بتوتر أو حمرة أو تقيح) حيث أثبتت لنا التجربة أن التفريغ يزيل الالم والاحمرار والورم سواء كانت تلك الصفات قوية أو ضعيفة ومجتمعة أو منفصلة أى وجدنا واحدة أو اثنتين من تلك الصفات أو الثلاث منضمة فى آفة موضعية ظاهرة أى خارجية لم نتوقف فى فعل التفريغ وكذا لا نتوقف أكثر من ذلك اذا كانت هذه الحالة مضاعفة بجرح أو قرحة أو ناصور أو جحور أو انفصال لجزء عما تحته أو بصفائح أو اهداب غنغرينية أو غنغرينا بيمارستانية وتقيحات غزيرة أو انصبابات مصلية

أو دمعة وفي عكس ذلك كلما كانت هذه الاعراض أكثر اجتماعا كانت دلالة استعمال
التفريغ أضيق فاذا كانت الجروح ناشئة من التهاب أو شق أو رض أو لم فاتنا نستعمل
التفريغ بجسارة ونستبشر بفعله ولا أتجاسر أن أقول مثل ذلك في الحرق وعندي تذكار
أني استعملت هذا التفريغ بمارستان بيت الله في حرق واسع في الساق فبقي بالي أن التقيح
والالم ازدادا من الحرارة وذلك ألزمني أن أرفع الجهاز المفرغ حالا في هذا الزمن أي من
سنة ١٨٢٤ امتنعت من استعمال الحرارة في الحرق ويمكن أني غلطت في كوني استنتجت
سريعا أنه يمكن في الاحوال القليلة التنقل من الحرق نعمل هذه التجربة

(نفع التفريغ في جميع آفات الجلد) ومهما كان ففي جميع الالتهابات الحادة أو المزمنة
في الجلد الحاصلة في طرف واحد أو في الطرفين معا أو في سطح قليل السعة في الجزع
أو الرأس نستعمل التفريغ اذا لم تؤثر الوسايط الاخر تأثيرا أبين وأسرع وآكد منه
فتستعمله في جميع الالتهابات الجلدية والبثرة الخبيثة والجمرة والنار الفارسية سواء قبل أو بعد
عمليات اطلاق الاختناق التي كثيرا ما تكون لازمة بسبب سرعة نمو الاعراض ونستعمله
أيضا في الفنغرينا الشيخوخية وفي جميع التهابات المنسوج الخلوي الذي تحت الجلد والذي
بين الاضلاع وفي جميع الفلغمونيات السطحية والفلغمونيات العميقة في الاطراف فقط
وفي الاحتقانات الباردة والآفات اللمفاوية وفي الدبل أي الاورام العقدية وفي التهابات
الناصية والتهاب مجرى البول والتهابات الفرج والمهبل ومن المعلوم أن ذلك الاستعمال
انما هو مساعد قوي لانه كواسطة مستقلة وحيث وجدنا الالم والاحمرار والانتفاخ
مجتمعة في النقرس فن القانون عندنا انتظار نجاح سريع فيه من التفريغ ومثل هذه
الاعراض الالتهابية تحصل في الوجع الروماتزمي المفصلي الحاد حيث أكدنا من قبل
أن الاحمرار والورم والاوجاع الموضعية تزول بالتفريغ فكذلك الحالة العامة تتنوع
بذلك سريعا تنوعا نافعا

(نفعه في التهاب الاغشية المصلية) وآفات الرحم والمثانة وغير ذلك ونحن نحكم أيضا
في حالتين مهمتين باستعمال التفريغ في التهاب الاغشية المصلية أي الالتهاب البلوراوي
والبريتوني سواء أثر التفريغ تأثيرا محولا في الجلد أو اتجه تأثيره في العمق وعندنا جملة من
أمور واقعية يتضح فيها تأثير هذه القوة وذلك لاننا نرى أنه يؤثر فيها تأثيرا عميقا كما
نستعمله في احتقانات الرحم وفي التهاب المثانة الحاد والمزمن والديقوريا واحتباس الطمث
والالتهاب الرحمي ولكن اذا عرفنا في التفريغ خواص مضادة للالتهاب ومحللة ومقوية فقد
أكدنا أيضا أنه يحتوي على قوة مسكنة ومضادة للتشنج ومنظمة أي معدلة للحالة العامة
وهو في هذه عظيم الاعتبار أيضا كما في غيرها من الاحوال فقد شاهدنا من تأثيره انقطاع
الحمى الالتهابية كالحمى الضعفية أيضا ورأينا أن الحالة المحزنة جدا في البنية ترجع في أيام
قلائل للحالة الطبيعية فهل ذلك لان التفريغ يزيل العوارض الموضعية وكذا العوارض
العامة أيضا أو أن ذلك بفعله المسكن الذي هو خاص بحرارة ٣٦ ومشاهدة الامور
الواقعية يظهر أنها تؤكد أنه من كلا السببين لانه متى استعمل التفريغ في آفة موضعية بدون

حصول رد فعل يحصل في الحالة العامة التي هي في صحة جيدة مدة الساعات العشر الاول
الى ١٢ ساعة فان النبض يبطئ ويستشعر بغثيان وميل للغشي ولكن هذه الامثلة كغيرها
لم يثبت انا منها قوة الفعل العام قال والمشاهدة الثانية والثلاثون أي من المشاهدات
المذكورة في كتابه يشاهد فيها أن التفريغ أذهب في بعض ساعات تكدرات عصبية من أثقل
وأصعب ما يكون وحفظ الشفاء باستعمال متقطع من خمس ساعات الى ست في اليوم وكفى
وحده عندنا رجاء النتائج الجيدة في تكدرات وظائف المجموع العصبي والمجموع الدوري
وخصوصا في النساء ولذلك لا نتوقف في استعمال التفريغ سواء باستدامة أو بتقطع
في الاستيريا والكلوروزس والرعشة وكالابسيا وكذا في تشنجات الاطفال والتيتنوس
وجميع الآفات القريبة لتلك الامراض

(فعل الحرارة في الحميات المتقطعة) واما فعل الحرارة في الحميات المتقطعة فهل يؤمل
منه أن جميع الآفات التي تبتدئ برعشة قوية يمكن أن يحصل لها جودة عظيمة من رد الفعل
نحو جلد الاطراف السفلى والبطن والصدر ويحفظ ذلك زمنا طويلا بالتفريغ أليس لهذا
التفريغ الذي للاطراف السفلى في الحميات التيفوسية والالتهابات المصلية والمخاطية
فاعلية اذا شاهدنا منه قطع الهذيان وايقاف القيء وازالة الاسهال الكثير أيكون من
التهجم والمجازفة استعماله مع انتظار الجودة وتجربته في هذه الاحوال وأنا لا أظن ذلك مع
أن السلامة الواضحة بفعل حرارة لطيفة على جزء من الجسم تقتضي باستعماله حتى ظهر أدنى
أمل مؤسس على امالة جودة قال والتفريغ واسطة علاجية أشهد بقوتها تجاه أقراني من
الاطباء وهو وان لزم له بعض تجربيات ومعرفة خصوصيات يلزم مشاهدتها لتعيين جميع
ما يمكن انتظاره وما يلزم الامل فيه الا أن النبذة اليسيرة التي ذكرتها فيه كافية لاثبات
جودة فعله وأنه لا يحصل منه ضرر أصلا انتهى ما ذكره جيوت في رسالته في التفريغ قال
زوسو ولكن عند كثير من مشاهير الاطباء ومنهم سيدنام تصور لنفع الحرارة الحيوية
لاشخاص معدومة فيهم قوة انتاجها فيضعونهم على أسرة ملاصقين لاشخاص في سن
الشبوبية أقوياء البنية ويأخذونهم اما من الحيوانات الاهلية واما أن يكون بنوع تفريغ
انسان في انسان وهذا يشبه ما يشاهد في تحضين الامهات صغارهن وألهم الله ذلك
للاطباء وقد حان الآن القاء النظر لمحة على نتائج الحرارة المستعملة على حسب الطرق التي
ذكرناها فاذا لم نعترض هذا الجزء المهم من الاستعمال العلاجي للحرارة عقب كل من طرق
هذا الاستعمال فاذاك الا لمشابهات واختلافات في النتائج التي بقي علينا دراسة أحوالها
العامة التي بعضها يوضح بعضا ويتكون منها بالاختصار مجموع يحتوي على حوادث كلية
لا بأس بالتأمل فيها

(النتائج الصحية لهواء حار يابس)

لنفرض أولا الشخص منغمسا كله في جو حار يابس يقبل تأثيره بجميع سطحه الجلدي
ويستنشقه ثم فيما بعد نخلصه من الحالة الثانية حتى لا تتضاعف نتيجة عنصر أصلي أعني

التحلل الزائد للهواء والظاهرات التي يحدثها وحده لانه لا يلزمنا هنا الا دراسة النتائج
المنبهة للحرارة أي النتائج التي تنتجها في الحساسية والوظائف الحيوية فاذا وصل أي تأثير
كان ظاهري أو باطني للقوة المولدة للحرارة في الانسان أو كان الشخص معرضا زمنا طويلا
لحرارة منخفضة جدا كخروجه من شتاء بارد وخصوصا البارد الرطب أو أنه برجوع الربيع
أو باعمال صناعية استشعر بحرارة من ١٥ الى ٢٠ فان أول انطباع يحصل فيه هو ما يصح
أن يسمى بالانطباع المحيي اذ لا يخفى على أحد ما يحصل من الاحساس الجيد المفرح لجميع
الاجزاء الحية والسعة الزائدة للحركات الحيوية المتداخلة والاستشعار بجودة الوجود
ولا يبعد هذا التنبه اللطيف النافع عن الدرجة التي اذا ارتفعت جدا أنتج هذا التأثير
الحروري نتائج تشتد أولا ثم تصير مؤذية معارضة للنتائج الاول بسبب افراطها المذكور
ويزاد عليها هنا الحالة المغمة التي نخالها الا انه اذا ارتفعت الى ٣٥ في مقياس ريومور مثلا
فان الهواء يتحلل تحللا عظيما بحيث ان عدم كمال التدم يمكن أن يبطل تأثير الحرارة النافع
بالقلق وعسر التنفس والضعف الحاصل منه وبالجملة فالاعراض أو تقول وهو الاحسن
فنتائج هذه الدرجة هي نتائج الامتلاء الصناعي الواضح جدا ومن النادر لزوم مجاوزة هذه
الدرجة في الاستعمالات العلاجية بل غاية الوصول اليها قصد تحريض تنبه شديد عام في الجلد
وامالة تصعدات كثيرة من هذا السطح لا قصد تنبيه البنية فقط لان ذلك قد يعدم وربما حصل
الوصول لما يخالفه ولكن الفسيولوجيا لها نتائج أخرى فيلزم أن تعرف درجة الحرارة
اليابسة التي كما توافق الصحة توافق الحياة ويلزم أن يبحث أيضا عن الحد الذي تتنوع فيه
درجة الحرارة الخاصة وأن تعين الدرجة التي تتحرك فيها التنفسات الجلدية الرئوية سواء
كان ذلك بكيفية عامة أو بالنسبة للتلطيف الذي توصله هذه العمليات للنتائج التنبيهية
المفرطة التي لحرارة قوية وذلك هو ما فعله مهرة المجربين بغاية الاتقان ولا يلزم حسبان
تحمل الشخص للحرارة في الاحوال الاستثنائية التي به تيسر يقينا للبنية المتمتعة بمقاومة
مخصوصة أن تتحمل مدة طويلة حرارة التنانير والمحال الدفئة الجافة المحضنة الى درجة
١٢٨ من مقياس ريومور كما ذكر ذلك دوهاميل وغيره أو ٨٨ و ٩٨ من المقياس المئيني
كما قال برجير أو ٩٧ و ١٢٧ مئينية كما قال بلجدن لان هذه الامور الواقعية تكون كأنها
أوجه أو ادوار للقوة يمكن أن تشهد بالامكانية ولكن لا تؤخذ منها قاعدة كلية وقانون يلزم أن
يبنى عليه تثبيت المعيار الذي نفتش عليه فعلى حسب التجربيات القليلة الاستثناء المعمولة
في الانسان وفي كثير من الحيوانات ذوات الدم الاحمر يكون من القانون أن يستنتج أن هذه
الكائنات بوصولها الى أعلى تحملها تتحمل من الحرارة درجة عالية اذا وصلت درجة
حرارتهم من ٤٥ الى ٥٠ مئينية ويصح تصور النتائج الفسيولوجية الناتجة من ذلك
بان تضم في التصور اعراض احتقانية شديدة جدا مع اعراض تنبه يرتفع دفعة باعلى درجة
الى الاضطراب والتحير المهول جدا ثم ينتهي ذلك سالا في السبات المسمى بالضعف الغير
المستقيم لانه ناتج من افراط تنبه بكيفية السكر الكحولي السابق ونقص الضغط الجوي له
أيضا دخل عظيم في الظاهرات التي تشاهد حينئذ فالاكثر وضوحا يؤثر على التنفس والدورة

الكبيرة والدورة الشعرية وهذه الاحوال تساعد على اعطاء الانسان قوة تحمل لدرجة حرارة
عالية في المحل الدفئ الجاف لانه سيأتي لنا أن تلك القوة تصير في الاوساط الاخرى آخذة
في نقص الشدة ولنعتبر أولا أن الهواء الحار اليابس يساعد على التبخير أكثر من غيره لانه
أعظم سعة لتحليل الماء ومن ذلك نعرف أن هذا التبخير يخرج حرارة من البنية فاذن يكون
ذلك أول ينبوع لتلطيف النتائج المنبهة الحاصلة من حرارة زائدة الارتفاع

ولنعتبر أيضا أن هذه الخاصة للهواء اليابس الحار كما تؤثر على الجلد تؤثر على الغشاء المخاطي
الرئوي الذي هو أيضا سطح عظيم للتنفس ويكون في هذه الحالة للهواء واسطة واسعة
لتعديل النتائج المضرة ويمكن الانتفاع بها على الدوام وتلك قوة لا تحصل في الهواء الرطب
في درجة حرارة أعلى من حرارة الجسم ويلزم دخولها في الاسباب التي تسمح للحيوان
بتحمل عظيم للحرارة اليابسة وأما الفقد الذي يكابده الجلد فهو على نوعين ففي درجة ما
من الحرارة اذا كان أحد طريقي الابراز والترطيب أي طريق الجلد وطريق الغشاء
المخاطي الرئوي مسدودا في البنية نتج بالمباشرة من سبب هذا المنع نفسه ينبوع ثان للتبخير
ينوب بكثرة في الهواء اليابس الحار ولكن في ذلك فقط عن الاول لكن هذا يستدعي
توضيحا لازما لاجل تعقل ما تقدم وتعقل ما يأتي وذلك أن السطح الخارج للجسم يكون
معرضا في فقد السائل الذي يكابده على الدوام لقوة تبين أي عملين أحدهما طبيعي خالص
يتعلق فعله غيره متعلق بشيء من خواص الحياة سواء على الرمة أو على الشخص المتنفس وذلك
هو التنفيس بالتبخير وثانيهما فعل حيوي لطبيعة الافرازات وتصعد قابل يقينا أكثر من
بقية وظائف هذا الجنس لان يتنوع بأحوال طبيعية ولكن مما يتعلق بالاختيار العضوي
وذلك هو التنفيس بالابراز الافرازي أي العرق الذي يتميز الى تنفيس غير محسوس وتنفيس
محسوس بسبب كونه يحصل بمقدار يسير ويتحول ما نتج منه الى بخار أو بسبب كثرته من
أحوال جوية مفروضة فيتكاثف على شكل سائل والاول من هذه التنفيسات وهو الذي
يحصل بالتبخير لا يستدعي حصوله الا هواء غير شائع من الرطوبة ويكون أعظم كلما كان
الهواء أحر وأكثر جفافا وتحركا ولا يلزم أن ينسب اليه ما يقال في انقطاع التنفيس
ونتائجه المغمة لانه غير قابل للانقطاع والانعدام نتيجة قهرية لمسام الاجسام العضوية بحيث
ان السوائل التي على الاسطحة اذا لامست الهواء تنقل كميتها بتحويلها الى بخار حتى ولو لم يكن
من طبيعة المسام اعطاء منفذ لنقطة واحدة من السائل كذا قال ادوار فالحياة أو الموت
والصحة أو المرض يفعل كل منها فعله بدون فرق ويدوم تأثيره بدون انقطاع هذا التنفيس
الآخر بالتصاعد الذي يكابد اختلافات بوصف كونه فعلا حيويا منقادا لجميع تعقبات
الحساسية العضوية ففي الهواء الجاف الذي حرارته لا تجاوز ٢٠ درجة يكون التنفيس
بالتبخير قويا وليس قابلا لان يكون مساويا في الكمية للتنفيس بالتصاعد الا اذا كان محرضا
بواسطة هواء رطب تكون حرارته أرفع من ٤٠ درجة مئينية

اذا علم ذلك فهاهو ما يحصل في هواء يابس حار فأولا التنفيس بالتبخير يكون عظيما مادام
سطح الجلد غير محاط بطبقة من العرق فاذا ابتدأ العرق في السيلان فان جميع أجزاء الجلد

المغطاة به تخرج من التنفيس بالتبخر لان البخار لا يمكن أن يحصل نافذا من مسمك السائل وانما يحتاج لان يلامس الهواء مسام البشرة مباشرة فاذا سال العرق بحيث انغمر به جميع أجزاء الغشاء الجلدى فان التنفيس بالتبخر لا يحصل حينئذ ولكن البنية لا يحصل لها هبوط بذلك لان التبخر يدوم فعله بكثرة لا فى الباطن نافذا من المسام وانما ينفذ من طبقة العرق المنتشر على الجلد وانه اذا كان فى الهواء حرارة ويبس وخصوصا اذا كان فيه حركة بحيث يحصل منه تبخر العرق سريعا ويكاد لا يكون لذلك العرق زمن يتكاثف فيه فان ينبوعى التبخر يكونان مكتسبين للبنية فيمكن حينئذ أن تتحمل البنية افراط الحرارة المتوافقة مع الجفاف وهنا شرط عظيم الاهتمام جدا ينضم للشروط التى ذكرناها لاجل تأكيد تحمل الحرارة اليابسة وهو قلة كثافة الوسط اذ يعرف أن الوسط يكون أكثر حرا مع تساوى كل شئ وبقاء درجة الحرارة واحدة كلما كان هذا الوسط اكثف فالهواء الحار اليابس لا يعطى من الحرارة تقريبا الا بقدر ما يعطيه هواء حار متحمل لبخار شفاف وهذا بقدر ما يعطيه هواء متحمل لبخار حوصلى وهذا بقدر ما يعطيه حمام حار ومع ذلك هذه الاوساط كما ذكرنا مرتفعة حرارتها لدرجة واحدة والاحوال التى تسمح للانسان بان يتحمل درجة الحرارة العالية فى الهواء اليابس الحار هى التنفيس الرئوى الواصل لاعلى سهولته والتتابع والانضمام للتنفيس بالتبخر وتبخير العرق وخلطته وبموجب ذلك التوصيل الضعيف للحرارة ولاجل أن يعرف مقدار الاختلاف العظيم لنتائج الهواء الحار اليابس من تأثير هذه الحرارة على اعضاء التنفس ونقص التدم الناتج من ذلك يلزم شرح هذه النتائج فى الجسم المحوى الى عنقه فى جهاز مسخن لدرجة ٤٦ أو ٤٨ من المقياس المئينى ونستعير ذلك من مؤلف شخص اشتغل شغلا مخصوصا باستعمال الحرارة والابخرة فى علاج الامراض وعمل فى هذا الموضوع جملة تجريبات فقال

اذا كان الجسم محويا الى عنقه فى جهاز مسخن للدرجة التى ذكرناها فان الحرارة فى الابتداء تكاد لا تكون محسوسة ولكن الجلد يسخن والوجه يتلون تلونا خفيفا والنبض يزيد قليلا تواتره وامتلاؤه وبعد زمن ما يظهر بلل لطيف فهذه هى الحرارة التى هى أقل ما تكون باعتبار الابخرة الجافة أعظم مساعد على الامتصاص وفى حرارة ٥٥ مئينية تكون الحرارة ذات شدة ولكنها مقبولة جدا ويسخن الجلد سريعا فاذا كان هناك تسلوخ أو ازرار فانه يحصل فيها حرقة تختلف شدتها وتطفو السوائل على السطح وتقوى الدورة العامة والشعرية ويحتقن الجلد وينتفخ كالنسيج الخلوى أيضا تحت الجلد ويصير النبض أقوى مع بعض تواتر ويحمر الوجه ويحصل التنفيس الجلدى ويصير هذا التصاعد أكثر بعد الحمام ويساعد عليه المكث على السرير والتدثر بالاغطية المحيطة بالجسم وبعض المشروبات الفاترة ويؤمر غالبا بالحمامات الجافة بهذه الدرجة من الحرارة سواء استعملت الحرارة وحدها أو ضم لها دواء تحول الى غاز اذا أريد تنبيه خفيف فى قابلية تهيج الجلد قال والنتيجة الاولى التى تحصل من الدخول فى جهاز مسخن من ٦٥ مئينية الى ٧٠ هى نوع تقلص وانكماش وتكثر فى الجلد يعقبه أحيانا حرقة وأكلان غير مطاق فى معظم الجسم وخصوصا على الصدر وحول السرة

وفى الصفن الذى ينكمش بشدة وتكون حركات القلب أولا صغيرة ومتواترة والتنفس متعبا أحيانا وكثيرا ما يكون الرأس ثقيلا متشوش البال وكأن الجبهة تكتنفت بعصابة ولكن تنفعل الاعضاء العميقة حالا وتلك الظاهرات التى هى نتيجة حركة سبات وتركز يتبعها سريعا حرارة محرقة فى الجلد وسرعة مع ظهور رقة النبض وضربان فى الشرايين الصدغية وأحيانا انتفاخ يسير فى أوردة الجبهة ويظهر عرق غزير على جميع أجزاء الجسم وسيما الرأس ويكون الفم أحيانا جافا والعطش شديدا والغالب حصول ثقل يسير فى الرأس يمكث كالعرق أيضا مدة ساعات بعد الحمام الذى ينبغى استدامته من ٢٥ الى ٣٠ دقيقة بل أكثر ومساعدة تلك الحرارة على التصاعد أكثر من مساعدتها على الامتصاص بل لا أظن أن هذا الامتصاص يمكن حصوله فاذا أضيف على الحرارة فى تلك الحالة بعض بخار جاف لم يكن ذلك الا ازدياد فعلها المنبه وتلك الحمامات لا تناسب الا اذا أريد احداث تصريف قوى من الخارج أو نحو ذلك فاذا لم ينغمس فى الحرارة من الجسم الا الى محل الحزام فان العرق يظهر أيضا على جميع أجزاء الجسم بل أحيانا يظهر سريعا على الاجزاء التى ليست محوية فى حوض الحمام بشرط أن تكون مغطاة مع الاعتناء ومحفوظة من مماسة الهواء وتلك الكيفية فى الحرارة المرتفعة لا يخاف من العوارض التى تنتج من وفور الدم نحو الرأس فالدورة العامة والشعرية ووظائف الجلد تتنبه أيضا والحمام النصفى مفضل دائما اذا أريد فعله لصاحب مزاج دموى أو لشخص قابل للتهيج أو لم يرد التأثير الا على الاجزاء السفلى انتهى ما ذكره رابوف الجزء الاول من كتابه فى كيفية التبخير فقد شوهد مما ذكر أن ظاهرات الاندهاش أى السبات والقلق وضيق الصدر والاختناق المتزايد فى الحمامات العامة بالبخار اليابس تنسب لتكدر وظيفة التنفس لان هذه العوارض لا تظهر الا اذا كثفت الرئتان بالاحتياج المهم للتدم من هواء ذى كثافة مناسبة لهذا الاحتياج ومع ذلك لا شك أن ظاهرات الاندهاش أى السبات بسبب وفور التنبه لا تعقب ظاهرات ازدياد الفاعلية لجميع الوظائف اذا زيد جدا فى ارتفاع الحرارة الجافة فالحرق العام فى الجلد اذا كان فى الدرجة الاولى ينتهى بأن يتبعها

(النتائج الفسيولوجية لهواء حار رطب)

ما ذكرناه من الاحوال التى تسمح للشخص بتحمل الحرارة الجافة باسهل من وسط آخر حار يلزم أن يوضح به مع السهولة لاى شئ لا يوجد مثل هذا التحمل فى هواء حار متحمل للبخار وذلك لانه يشاهد حالا أن الوسط الشابع أو الذى يكاد يكون شابعا يلزم أن يأبى قبول البخار الذى يتصاعد على الدوام من السطح الرئوى لان التصعد الذى يفعل فى هذا السطح لا يمكن أن يحصل الا بالتبخر فلا يعرف هناك تنفيس بالتصاعد وهيئة الاجزاء تعارض ذلك قطعا فان الرئتين اللتين من عادتهما ما فقدتا بالنسبة لم يعتما الا بكيفية تنفيس تكونان خاليتين بواسطة الهواء الحار الرطب من قوة ابراز مقدار عظيم من سائل لتتعطل بذلك نتائج هذا الوسط والجلد لا يحصل فيه بقينا الا تنفيس غزير لان هذين السطحين يتبادلان جيدا فى وظائف اعضائهما المصعدة ولكن تنبهك أيضا على أن فى الوسط الذى ندرس الآن تأثيره يكاد الجلد

يرجع تقريبا الى التنفيس بالتصعد لان مثل هذا المانع أى افراط رطوبة الهواء الحار يعارض التنفيس بالتبخر فى الجلد كما فى الرئتين ومزية الاول من كونه تحصل من هيئته دائما ان الكيفيتان للتنفيس ترتفع منه هنا نحن المحقق حينئذ أن احدى هاتين الكيفيتين أى التى بقيت فيه تفعل فعلها بكثرة زائدة ولكن هذا التصاعد المتعزل المحدود بالرسوب البسيط على الجلد لقدار كبير من السائل لا يحصل منه التبريد يقينا فلا يحصل منه تلطيف نتائج تراكم كثير جدا للحرارة وانما ذلك الفعل الجيد ناشئ كما قلنا من تبخير هذا السائل حيث يحصل ذلك من الحرارة المجهزة من سطح الجسم ونحن أيضا نخلو من ذلك بمثل تلك الاحوال التى كما قلنا قريبا تمنع التنفيس بالتبخير من مسام الجلد ولا ننس أنه يضاف على جميع هذه الاعتبارات اعتبار التوصيل الذى هو أعظم جدا للحرارة بخار الماء من الهواء الحار اليابس ونحن نعرف الاسباب التى بها لا يقدر الشخص أن يتحمل فى الاول من هذه الاوساط درجة الحرارة التى تتحمل فى الثانى ولا نتعجب من طول المسافة التى تفصل تأثيرهما عن بعضهما وها هى بالاختصار النتائج الصحية للحمامات العامة بالابخرة الرطبة حسبما ذكرها المؤلف المذكور حيث قال ان نتائج الحمامات العامة للبخار المستعملة من ٣٠ الى ٤٠ درجة هى أن الجلد يحمر وتزيد حرارته ويصير كالمنسوج الخلوى الخارج فى حالة ثوران وانتفاخ عظيم الاعتبار ويزيد حجم الاطراف زيادة محسوسة وسيما الاصابع وتفقد العضلات فاعليتها فقدا وقتيا ولذلك لا تقدر على القبض على شئ صغير بقوة وتكون ضربات القلب قوية متواترة وأوعية الرأس منتفخة ويكون التنفس عسرا ويحصل عرق غزير يسيل من كل جهة وغير ذلك وفى الحرارة اللطيفة يحيى البخار الرطب الجلد ويفتحه ويشرفه تشرفا خفيفا وينتج فيه مرونة عامة ونتيجة مسكنة ولا تحصل الاخطار المتعلقة بحمام البخار الرطب حيث لا ينغمس الشخص فى هذا الحمام الا الى العنق فيمكن حينئذ أن تصل حرارته بدون خطر الى درجة مرتفعة

(النتائج المنسوبة للحمام الحار)

هذه النتائج هى نتائج حمامات الحرارة اليابسة أو الرطبة المستعملة فى حوضها الى العنق ويزاد عليها ما ينتج من الكثافة العظيمة جدا للوسط وما يحصل التحمل فى كيفية هذا الاستعمال للحرارة أسهل لان الحمام الحار الذى حرارته فى المقياس المئينى ٣٥ درجة يقرب لاعلى درجة يمكن الوصول اليها فى الانسان ومع ذلك كل بخار جلدى يكون هنا غير ممكن ماعدا الاجزاء التى تكون خارجة عن الماء فالاحتقانات الرئوية والمخية وما يتبعها هى نتائج الحمام الحار التى تحصل أكثر من غيرها من الظاهرات وذلك هو ما يصير هذه الواسطة نادرة الاستعمال والعرق فى تلك الحمامات أكثر مما فى الحمامات الحرورية الاخرى التى ذكرنا نتائجها وقد كررنا لك مرارا فى هذا المبحث أن ذوات الثدى التى تبقى مقتدرة طول الشتاء فيها قوة حفظ حرارة غير متعلقة بالاوساط المحيطة بها وتقدر بها أن تتعرض الى حرارة أرفع من الحرارة الخاصة بها ومع ذلك جسم الانسان يبقى بين ٣٦ و ٣٧ من المقياس المئينى وهذا الرأى صحيح بوجه عام الى حد ما الان دولوش وبرجير

أكدا على أنفسهما وعلى الحيوانات ذوات الدم الاحمر أن من تأثير الحرارة القوية جدا الموافقة للحياة يمكن أن تزيد الحرارة العضوية الى أعلى درجاتها ٧ أو ٨ درجات من المقياس المئينى فهل ينشأ هذا الازدياد لحرارة الاجسام الحية من توصيل طبيعى خالص للحرارة الخارجة ومن شبه موازنة يبتدئ حصولها بين الاجسام الخامية والاجسام الحية لدرجة حرارة مفروضة أو أن الافعال العضوية الحاصلة من الحرارة التى هى الفاعل الاصلى القوى للتنبه صارت قادرة على انتاج مقدار عظيم من الحرارة قال تروسو ونحن نختار هذا النظر الاخير لان الاول لا يمكن اختياره بدون أن يتصور أن الحياة فقدت سلطنتها حتى ان الجسم يحصل له ابتداء رجوع نحو المملكة الغير العضوية وذلك محقق بخاصة موازنة حرارته مع الاجسام الخابية المحيطة به فالمجربون المجاسرون الذين تعرضوا الى درجات حرارة قادرة على ارتفاع حرارتهم الخاصة من ٧ درج الى ٨ لم يستشعروا فى تجربياتهم بتعب مستدام ولم تتألم صحتهم بالوصول لذلك وتلك السلامة لا يمكن قبولها اذا تفكرنا فى البحث عن دور التغير الذى يلزم أن تصل اليه بنيتهم حتى تقرب الى القوانين التى تسوس المادة الغير الحية فيلزم حينئذ طرح المزاحمة بهذين السببين لاجل توضيح الظاهرة التى كلا منافيهما لان هذين السببين يمنع أحدهما الآخر ووجود انخفاض عظيم للافعال الحيوية لا يحصل الا مع شئ يفرضها ثائرة ثورانا عظيما وكذا التنظير بالنظير فاذا كان فى توضيحنا بعض تأسيس نتج منه تلبك جديد للتفسير لوجيز الذين يضعون ينبوع الدرجة التاسعة عشر الخاصة بالانسان فى عمل التنفس لان الهواء المحض كفاية (أى الذى فى ٨٨ درجة مئينية فى تجربيات برجير) لاجل انتاج ازدياد الحرارة العضوية التى ذكرناها نادر جدا وغير كاف كفاية مناسبة لاحتياجات التدم وذلك الازدياد فى درجة الحرارة الخاصة بالشخص المعرض لحرارة شديدة جدا يبقى زمنا بعد تأثير هذه الحرارة فيصح استخدام ذلك لمعرفة أمر وهو أنه فى الخروج من جو صار بالصناعة حارا كفاية يمكن بدون انطباع كريه وبدون خطر أن ينهجم على هواء طرى بل حمام بارد وحمام ثلج كما تصنع الروسيون والفلنديون فى ذلك الانطباع الذى يصير متحملا جيدا بمشقة ومع خطر شديد لا تحتوى البنية الاعلى مقدارها الاعتيادى من الحرارة ولكن لا ينبغى أن يستند على هذا الامر ويهمل الاحتراسات اللازمة للخروج من حمام حار أو حمام بخار لان البنية لا تكتسب المزية التى ذكرناها الا بدرجات من الحرارة التى تنفع نادرا فى صناعة العلاج والنتائج التابعة لحمامات البخار والحمامات الحارة التى حرارتها مرتفعة تكون دائما مضعفة سواء كان ذلك بسبب الفقد العظيم الذى حصل منها أو بالسكون الفجائى الذاتى أو الضعف الحاصل بالواسطة التابع لجميع التنبهات القوية ومن المهم جدا فى العلاج بالحمام أن يتذكر أولا أنه اذا كان الفعل الزائد للحرارة شديد التنبيه حالا فانه يكون أيضا آكد الوسائط بالتبعية لايصال ضعف عظيم فى الاجزاء التى عرضت له ويحصل عكس ذلك فى استعمال البرد ويكفى لتأكيد ذلك أن يبحث فى الحيوية القليلة لجلد جميع الاشخاص الذين صناعتهم تستدعى تعريض جسمهم أو جزء منه لمواجهة بورة تنانير أو أفران مشتعلة أو نحو ذلك وكثيرا

مانستنبط بالمصادفة منافع من هذه المشاهدة ونأخذ منها جميع الاستعمالات ويكفي هنا أن
نذكر أنها من النتائج الفسيولوجية للحرارة وثانيا الاترى من اللزوم شرح الكيفيات المختلفة
لاستعمال الحرارة لاجل انتاج تنبه موضعي أو فيضان وأغلبها مستعمل استعمالا منزليا
وعموميا فاذا كان هذا الخصوصية في استعمالها يلزم التنبيه عليها ان نذكرها بدون خطر عند
ما نذكر الادوية المحولة والقوية المهيجة وثالثا نحن وان درسنا مع الاهتمام السريع في قسم
من التداوي المهيج جميع الدلالات العلاجية التي تستلزم الوسايط المحمرة والكاوية لايظن
انا ملزمون بان ندخل في شرح طويل لكيفيات استعمال الكاوي الوقتي والمقصي فان
هذا الشرح ينسب للجراحة الصغرى وربما كان وضعه هنا في غير محله ولنفرض أن هذه
الاستعمالات معروفة وكثيرا ما يتفق في الطب انه اذا اقترحت جميع الدلالات القابلة
كتوجيه الاشياء الغير الطبيعية الى اتجاهها المناسب واستعمال فواعل المادة الطبية يضطر
الطبيب للالتجاء للوسايط الجراحية ويستعمل الحديد والنار ومع ذلك يستشعر في الجملة
بأن صناعة العلاج الدوائي ليست ملزمة بشرح هذه الوسايط مع انها داخلة في ضمن شرح
الامراض الباطنة ولذلك لانشرح عملية فتح الوريد ولا الكيفيات الاخرى لاستفراغ الدم
مع أن الاستفراغات الدموية معدودة من الوسايط العامة القوية الفعل في صناعة العلاج
ونحن وان لم يلزمنا أن نشتغل هنا بالحرارة بوصف كونها دواء محددا للمقصي لكن لايصح أن
نمنع أنفسنا عن أن نقول كلمات في الحرارة المستعملة بقصد احداث تنفط وقتي فنقول
(استعمال الحرارة لاحداث تنفط وقتي) قد اخترعوا وسايط كثيرة متضاعفة ليوصلوا بها الى
الجلد حرارة يحصل منها تنفط فبعضها يخدم كاويا مخصصا وبعضها يقوم من الهاب الجلد
بقليل من البارود الذي يندى قبل ذلك ويصنع على هيئة فتيلة جافة واستعمل بجوس
قرصا من خرقة مطبقة جملة طبقات مزدوجة وتندى بالكؤول ثم تلهب ولكن الكثير
الاستعمال الآن لاحداث التنفط شيئان
(الماء المغلي والمطرقة المائية) فالاول من هاتين الواسطتين مستعمل عند العامة من مدة
أجيال وأما الواسطة الاخرى فأول من أوصى بها بحسب الظن ميبور اللوزاني ويلزم معرفة
الغاية التي يستعمل لها الماء الحار فاذا أريد التنبيه الشديد للحساسية الخامدة كما في بعض
أحوال السكتة يلقى الماء على ساق المريض فاذا وصل الحرق الى أعلى حدود التنفط
لم يهتم بذلك ومع ذلك لانعلم حالة هؤلاء الاطباء حيث كان قصدهم بذلك شفاء المريض
ويخاطرون باحداث آفة ثقيلة جدا في الدرجة الاولى ولنذكر أنفسنا بقصة امرأة شابة
اعتراها في وقت ولادتها تشنجات وحصل عقبها كالعادة سبات فوضع لها الطبيب القابل لزقا
خردلية بقيت ملامسة للجلد مدة الليل كله ثم عند طلوع النهار رجعت الوالدة لنفسها
فأزيل الخردل فشوهد أنه أحدث عوارض موضعية ثقيلة خطرة وخشكريشات ظهرت
في عنق الرجل واليد فتعرت الاوتار من ذلك وماتت المريضة من هذا الدواء بعد نجاتها من
الاكلمبسيا فاذا علمنا أن المنفطات بالماء المغلي تستعمل بالاكثر في الاطراف السفلى
وأن الامراض السباتية تشاهد بالاكثر في سن متقدم علم أن من اللازم أن لايتسبب عنها

جروح في الساق يمكن أن لاتشفى أو أن تترك تشوها غير قابل الشفاء وأما درجة الحرارة التي
يمكن التنفط بها فغير جيدة المعرفة بل لم تعرف أصلا ولكن يكفي القاء النظر لحظة على أنواع
الحرق ليفهم منها أن حرارة الماء تختلف نتائجها المحمرة اختلافا غريبا فان الحرق كما هو
معلوم ٣ درجات رتبية التحمير والتنفط والتخشكر والدرجة الثالثة يحصل منها تارة
اماتة تستولي على جميع سمك الاجزاء وتارة لايحصل منها الا اصابة سطحية للادمة والدرجة
الثانية يمتنع فيها تصور الاماتة وانما ينتج منها التنفط وحده مع التقرح والافرازات
المرضية فاذا تأملنا في الحركة الميخانيكية للحروق المفعولة بالماء المغلي لم يلبث الحال معنا
قليلا حتى نتحقق أن التخشكر لجميع الادمة يحصل اذ ذاك حين سقوط فيضان الماء المغلي
على العضو وان الاماتة السطحية تشاهد في الحال التي كادت لاتمس بالماء المغلي
بل سال عليها السائل الخالي من حرارته وان الدرجة الثانية من الحرق ناتجة من الماء
الذي بنفوذه من الملابس فقد كثيرا من الحرارة أو أنه لم يصل للمنسوجات الا بعد أن سبب
الحروق التي في الدرجة الثالثة وهذه المشاهدة البسيطة تلزم الاطباء بأن لايهملوا تصور
استعمال الماء المغلي لاجل انتاج التنفط وتلك المسئلة تستدعي بعض توضيح فلنشرع
في ذكر بعض تجريبات هي وان كانت قليلة الا أنها صحيحة مؤكدة بحيث تسمح بتأكيد
درجة الحرارة اللازمة لانتاج التنفط
(مطرقة ميبور) استعملت جيدا وفعلت بها التجريبات في مرضى مصابين بالآفات التي
تستدعي استعمال المقصي ولايخفى تركيب تلك المطرقة التي يدها من خشب فتغمس هي
نفسها في الماء المغلي فيقف الغلي لحظة بسبب استعارة الحرارة التي أخذها المعدن من السائل
ثم بعد لحظة تما يبتدئ الماء في الغلي وبموجب ذلك تتوازن الحرارة فحينئذ تنزع المطرقة
وتوضع مباشرة على الجلد فيحصل ألم شديد فاذا رفعت المطرقة يوجد الجلد عديم اللون وكأنه
منخسف وحينئذ تحصل خشكريشة حقيقية ومع ذلك يقبل الحديد الحرارة ويفقدها
سريعا فاذا وضعت المطرقة في ماء درجة حرارته في المقياس المئيني ٨٠ وكان في حجمها بعض
عظم فانه يتكون منها أيضا خشكريشة وفي ٧٠ درجة تحصل منها حالة انفاطة ويظهر في أول
لمحة أن النتيجة المرادة نيلت ولكن اذا انفصلت البشرة شوهد تحتها شبه غشاء كاذب ليس هو
في الحقيقة الا طبقة سطحية للادمة الميتة أليس من الواضح أنه يلزم أن تنتج خشكريشة متى
وضع على الجلد جسم قابل لان يعطي لدم الاوعية الشعرية التي في الادمة مقدارا من الحرارة
قادرا على أن يجمد الزلال لان من المعلوم أن هذا التجمد يحصل في ٧٠ درجة من المقياس
المئيني فالزلال المتجمد لايكون قابلا للحياة وانما يصير جسما غريبا فيصير خشكريشة حقيقية
بقي هنا مسئلة وهي هل لايحصل في الدرجة التي هي أنزل من ٧٠ مئينية فساد تركيب بعض
عناصر الادمة والجواب يكون على حسب التجربة فقد اتفق اننا أخذنا ١٠٠ درجة
في أول التجريبات ونزلنا الى ٧٠ فجواب السؤال المذكور أن يبتدأ بالقدر الزائد عن ٥٠
درجة مئينية حتى نصعد الى ٧٠ ففي ذلك نجد الدرجة الحقيقية التي يلزم أن ينتج فيها التهيج
الناتج من الحرارة التنفط لاغيره ففي درجة ٥٠ تسبب المطرقة التحمير الذي يستديم أحيانا

مدة ساعة اذا تركت المطرقة فى الماء الى أن تبرد حرارتها وازنة الجلد ويكون الانطباع قبل الالم وفى ٥٥ درجة يكون الالم شديدا جدا ويدوم التصبير فاذا كانت المطرقة الاولى قليلة البرد ووضعت اخرى بعدها بدرجة حرارة مثلها لم يلبث الحال قليلا حتى تتكون نفاطة أى فقاعة ولا تتغير الادمة وفى ٦٠ درجة يكون الالم شديدا جدا وسطا قاعند معظم المرضى ووضع مطرقة واحدة بسبب التنفيط ولكن اذا جدد الوضع تكونت خشكريشة سطحية وبالاولى يحصل مثل هذه النتيجة فى ٦٥ درجة ولا يتعجب من كون الخشكريشة تتكون اذا وضعت مدة دقائق على الجلد حرارة ٦٥ لان الزلال اذا لم يتجمد الا فى ٧٠ درجة لم يكن كذلك الجوهر الليفى الذى يتكاثف فى درجة حرارة أقل ارتفاعا من ذلك بكثير ونقول بالاختصار وضع مطرقة مبورق فى ١٠٠ درجة أو ٩٠ أو ٨٠ بل ٧٠ لا ينتج خشكريشة والوضع المتكرر لها اذا كانت فى ٦٥ يميت الادمة اماتة سطحية ولكن ينتج دائما التنفيط وفيما بين ٥٥ و٦٥ يحصل التنفيط فى الغالب بدون موت الجزء فيشاهد أنه يوجد بعد بين ٥٥ أو ٦٠ وبين ١٠٠ درجة التى يوصون بها الى الآن ويدرك بسهولة أن من المهم كيفية عمل الحرارة بالماء المغلى المصبوب على العضو وكذا من الخطر الذى هو مثل ذلك أن يفعل التنفيط بمنديل يطبق جملة طبقات مزدوجة ثم يغمس فى الماء المغلى ويوضع على الجلد اذ لا يخفى مقدار العوارض التى تحدث من تلك الكيفيات فيقينا حيث لم تتجاسر الاطباء باستعمال مثل هذا التداوى فى الاموات الذين لم ترجع لهم حياتهم تيسر لنا أن نقل اعتبار مقدار هذه النتائج المهولة الحاصلة من ذلك انتهى تروسو

(خاتمة) قد علم أن حمامات البخار من الوسائط الثمينة للتداوى المعرق وأسهل كيفية للتداوى به أن يوضع المريض فى جهاز مخصوص ليصل اليه بخار الماء النقى أو المتحصل من القواعد الطيارة ويستعمل فى مارستان بيت الله بباريس كيس من قماش مطلى بدهان ويحاط به جسم المريض بحيث لا يبقى خالصا الا الرأس ويأتى البخار المائى المجهز بواسطة حرارة مصباح روح النبيذ ويأخذ المريض هذا الحمام بدون أن يفارق فراشه وهذه الحمامات تنفع نفعا جليلا من البرد الشديد وكذا اذا اضطر فى الامراض الحادة لتوجيه حرارة نحو الغشاء الجلدى الخارج ولكن يلزم التحرس مع الانتباه من تبريد حمام البخار المستعمل

(البرد)

وضعه تروسو فى الرتبة المسكنة ومضادة التنبيه قال وكما وضعنا الحرور فى ابتداء المنبهات يلزم أن نضع البرد فى ابتداء المسكنات وليس ذلك لكون هذين المؤثرين اللذين يحصل منهما فينا احساسات متضادة ونتائجهما متعارضة أى متخالفة يقوم منهما أصلان أى فاعلان متميزان عن بعضهما لانه لا يعرف فى الانطباعات الغير المتوافقة المتعارضة فى الاصل أن الحار والبارد ينتجان علينا شيأ خلاف الحالتين المتعارضتين فى المجموع العصبى الناشئتين من التراكم الزائد أو الابراز الزائد لفاعل وحيد وهو الحرور وبسبب ذلك اذا قام أصل المنبهات من ارتفاع تأثير هذا الاصل على الاجسام العضوية بعض درجات فان أصل

المسكنات يقوم من انحطاطه عن مثل هذا التأثير فالحر أى فعل حرارة عاليا على البنية بعد تأثيرا وجبيا أى وجوديا والبرد أى فعل حرارة سفلى على البنية بعد تأثيرا عدميا فالحرور المستخرج أى البرد هو كما قلنا أصل المسكنات ويعارض بالظاهرات للفاعلية الحيوية فيقلل ويخفض ظاهرات الانفعال بكيفية أبسط وأحسن استقامة بدون أن يوصل لتلك النتيجة بعمليات متوسطة وذلك مدرك حيث انه لم يكن هناك شئ الا الانقطاع يختلف قلة وكثرة للشرط الذى به تحفظ الحياة أو نقول اذا أردت لاحد الاسباب القريبة المنبهة للحياة فالبرد يؤثر أولا على الظهور الاولى لجميع الفعل الحيوى ثم على قابلية الانطباع حيث يصيرها أقل قابلية لتأثير المنبهات وينتهى حاله بمحوها واطفائها بالكلية وبذلك يؤثر على القابضية حيث يوقع آلاتها فى الخدر والخمود وهو بذلك يقينا يضعف بل يمنع الحرورية ويقطع ظاهرات الميل الحيوى أى التكوين الحيوى بالتضاد كما أن التراكم الزائد للحرور يقطع تلك الظاهرات بالاحراق وكثيرا ما يحتاج الطبيب فى الامراض لخفض الفاعلية الشديدة التى قد تظهر بها أنواع من الحساسية والقابضية والحرورية والقوة التكوينية والمساعد القوى له على ذلك قطع الحرارة أى احداث البرد ولكن تصير هذه المداواة بذلك قوة شديدة لا ينبغى استعمالها الا بدلالات جيدة وقد تكون بتلك الدرجة مؤذية لا نافعة وقد ذكرنا أن تأثير البرد مباشرة ببعض درجات هو التسكين ولكن هذا التأثير يتبعه فعل معارض له يسمى اشتعالا أى ردة فعل ثم هذا الرجوع الكثير للحياة الذى هو فى عضو معرض للبرد تابع للتسكين الناتج من هذا البرد ليس الا تنبها حاصلا من ذاته فى هذا العضو وكذلك هبوط الحرارة ونوع الضعف المشاهد فى عضو معرض لحرارة شديدة الارتفاع ليسا الا تسكينا حاصلا من ذاته وهذا الامر الذاتى الذى لم يتعمق فى بحثه الفسيولوجيون وجدوا فى دراسته حل التعسرات التى لم تسمح لهم بيانا تهم الغير الكافية للحرارة الحيوانية بقهرها مع أنهم ظنوا أنهم قهروها والحال أنهم فى الحقيقة لم يحوموا حولها بالرأيين المشهورين اللذين أحدهما ينسب المقاومة العظيمة التى تعارض الحيوانات بها برد الشتاء لامتصاص عظيم جدا للاوكسجين بالرئتين وثانيهما ينسب المقاومة التى بها تعارض الحيوانات الحرارة الزائدة مدة الصيف لتبخير جلدى كثير جدا قال تروسو ولاجل توضيح هذين الامرين المهمين الغير الموضحين بالافتراضين السابقين كما أثبتنا ذلك فى محل آخر يلزمنا بالضرورة الالتجاء الى الحيوية الذاتية (أى الفاعلية الحيوية أعنى الشكل الاول للفاعلية وهى التى تسبق جميع التأملات) فنفهم حينئذ كيف بمقتضى القوانين الدائمة للطبع الحيوى الحافظ للبنية تعارض البنية دائما الحرارة الخارجة بتسكين ذاتى والبرد الخارج بتنبيه ذاتى وهذه المشاهدة تثبت لنا عملية من العمليات الواضحة جدا ما يسمى بالقوة الحافظة الدائمة التى للطبيعة فاذن يمكن بمساعدة البرد اتمام مداواة معارضة بالكلية للتداوى المسكن فالبرد بهذا الاعتبار يكون أحد الفواعل القوية جدا للتداوى المقوى قال تروسو وقد ذكرنا ذلك فى محل آخر فلا يلزمنا هنا الا التأمل فى النتائج العلاجية التى يمكن أخذها من تأثيره الواصل أى المسكن فاذن يكون أيضا فاعلا بالكيفية أخرى

فى الفعل تضم لفعله المسكن وتنال منه أو تقول وهو الاحسن تنال من الانطباع الفجائى الذى يسببه فى الجلد الاستعمال السريع للبرد ونعنى بذلك التداوى الاضطرابى

(وسائط التبريد الماء البارد والثلج)

الماء البارد والثلج هما الواسطتان الاعتياديتان اللتان تستعملان فى العلاج لانتاج نتائج التداوى المسكن والغالب أن يكون تأثيرهما على الجلد دائما موضعيا أو عموميا وأحيانا أخر تستعمل المشروبات المرطبة أو الثلجية وتزدرد قطع الجليد أو الثلج وتستعمل الحقن الباردة والزروقات الباردة وغير ذلك والدلالات الرئيسة التى يمكن أن تتم هذه المداواة فى الآفات الموضعية قد ذكرت فى مبحث الرصاص والشب وفى الكلام العام على التداوى المقوى القابض حيث اغتنمنا الفرصة فى البحث عن ذلك بالمناسبة وذكرنا خطر استعمال هذه الرتبة فى عدد كثير من الامراض وجميع ما قلناه هناك ينزل بالضبط على البرد وان يستعمل بالاكثر هذا الفاعل فى علاج الالتهابات الجراحية ويلزم أيضا نماية جودة منه فى علاج الالتهابات التى تكون أسبابها باطنة فهذه هى القاعدة العامة المهمة التى يمكن أن تنزل على استعمال البارد فى التهيجات والالتهابات وهذه القاعدة صحيحة أيضا وأصلية تنزل على علاج الازرقة بالبرد مالم يكن شئ من تلك الآفات مهما كان سببه موقعا بكثرة حياة المريض فى خطر فاذن لا يستعمل البرد فى الوظائف المرضية والامراض المصاحبة لمادة والحميات الذاتية والالتهابات المنسوبة للكلينك الباطنى ومع ذلك يستعمل فى بعض التهابات كالتهاب المخ وأغشيته ونظن أنه يمكن فى هذه الحالة تخفيف الصداع الذى كثيرا ما يكون شديدا وثابتا ومصاحبا لهذا الداء غير أن تأثيره على التهاب أغشية المخ أو المخ نفسه مشكوك فيه

(وضع البارد على البطن)

وضع البارد على البطن ينفع فى الالتهابات البريتونية الجراحية وفى ايلاوس أى القولنج المسمى رب ارحم وفى الاختناقات الباطنية ولكن ذلك لا يبطل قاعدتنا العامة لان هذه الاحوال تدخل بطبيعتها فى الفعل الجراحى ويصح أيضا وضع البارد على البطن بنجاح فى بعض الالتهابات المعدية المعوية الكثيرة الشدة حتى الالتهاب المصاحب للحمى التيفوسية فاذن يكون الفعل المسكن للبرد نافعا بالاكثر بالنظر لعلم الطب الباطنى فى الامراض الخالية من المادة ولكن الاحتياط والصناعة لازمان هنا لاجل كونه نافعا فقط بل لاجل أن لا يكون مضرا والتداوى المبرد المستعمل فى وقته يكون أقل استعمالا فى آفات الحساسية من استعماله فى آفات الانقباضية والحرورية فلذا كان من النادر استعمال البارد بوصف كونه دواء مقويا فى علاج الاوجاع العصبية لكن هنا ذوق عملى به يشك فى استعمال هذا الفاعل علاجا لمثل هذه الامراض فأولا لان الغالب أنها من طبيعة نقرسية وبالاكثر روماتزمية وثانيا لان التجربة يستفاد منها أنه ليس من الحزم دائما أن تقطع بذلك سريعا الاوجاع العصبية وليس هنا طبيب الا وقد بل قبولا مبهما من روايات غيره وتجربيات

نفسه وصية الاحتراس أى عدم الوثوق بعلاج الاوجاع الذاتية أى الحاصلة من ذاتها واسترشد بتجربته للعلاج على حسب بياناتنا التعليمى فى الآفات العصبية الذاتية الاستعدادية التى نعتبرها غالبا دورا التناسب فى الامراض المزمنة العضوية

(استعمال البارد فى التقلصات والتشنجات)

يستعمل البارد غالبا فى علاج التقلصات والتشنجات سواء كان حماما أو مشروبا أو حقنا فالحمامات الباردة واسطة قوية فى الرعشة وهل تأثيرها فى هذه الحالة كدواء مسكن أو مقو ونظن أنه يؤخذ من كل من هذين العلاجين أى المسكن والمقوى نتائج جيدة والاضطراب الذى يحصل من ذلك للشخص له دخل أيضا لان الازعاج والانطباع الفجائى عند الغمس أو الصب يظهر أنهما فى كثير من الاحوال هما الشرط الاهم فى العلاج فبهذا الاعتبار الثلاثى يؤمر بالبارد فى الرعشة ولا ينبغى فى الاستيريا أى اختناق الرحم الافراط فى البارد والازعاج والاضطراب لهما دخل عظيم فى النجاح الذى ينال من ذلك وتهيج المجموع العصبى والاشكال الكثيرة للاوجاع العصبية المتعلقة به هى التى يوجد فيها دلالة لاستعمال البارد دون غيرها من الاوجاع العصبية فالتسكين الذى يحصل منه نافع ولكن التقوية الذاتية التى يكتسبها المجموع بعد التسكين انما هى شئ قليل بالنسبة للمنافع الجليلة المأخوذة من هذا التداوى وفى الاشخاص الذين هم موضوع للتهيج والايبوخندريين يكون التدبير البارد أى الاحتراس على استعمال المشروبات والاغذية بدرجة حرارة باردة ناجحا فى الغالب نجاحا جيدا بل أحسن من المعالجات الاخر القوية الفعل

(نفع ازدراد البارد فى القئ والوجع العصبى المعدى)

ازدراد المشروبات الجليدية وقطع الجليد ينفع جدا فى أنواع القئ الذى لا يقهر وفى الهيضة الآسية والوفدية ويلزم فى الوجع العصبى المعدى الذى ليس معه قئ غاية العفاف والقناعة وتفضيل استعمال المشروبات المعدلة على الجليد نفسه لكن من المحقق أن يقال ان ازدراد مقادير يسيرة من الجليد أو من المشروبات الجليدية هو الواسطة الوحيدة لانخفاض الاوجاع العصبية المعدية التقلصية ولمنع الحركات العنيفة التى فى القئ ولهضم بعض الاغذية الخفيفة وهذه الدلالة لا توجد فى الوجع المعوى التقلصى ولا فى جميع أشكال القولنجات العصبية ونحوها ومن الغريب استعمال الحرارة التى هى ممنعة هنا بفاعلية معروفة عند جميع الناس فقد رأينا كثيرا ان وضع الجليد على القسم المعدى يسكن الوجع المعدى والقئ التقلصى مع أنه لا يقع فى فكر أحد الاتحاد لوضع الجليد على البطن فى الوجع المعوى ولا فى القولنجات سواء كانت معوية أو رحمية بخلاف مضادات التشنج العطرية والمياه المقطرة العطرية ومنقوعات البزور الحارة واستعمال الحرارة من الظاهر فان نجاحها آكد من استعمال البارد فى الاوجاع المعدية

(نفع البارد فى التقلصات الاستيرية)

كثيرا ما تزول التقلصات الاستيرية والارتعاجات البطنية والرياح العصبية الخاصة من النساء اللاتي من موضوعات الاستيريا الضاربة والخفقانات والعوارض المهددة بالنوب التشنجية بالحقن البارد أو الغسلات على البطن ومقدم الصدر باسفنجة مبتلة بالماء البارد كما أن هذه الاحوال تكون فيها الحمامات التي حرارتها ٢٢ أو ٢٠ أو ١٨ درجة من مقياس ريوموراذا استعملت مدة من ٥ دقائق الى ١٠ آكد الوسايط المستعملة لذلك مساعدة بالرياضة وبجميع أنواع الممارسات ويؤمر أيضا في ذلك بحمامات البحر ولكن يعدم تخاصتها المسكنة بالمباشرة التداوي المقوى ونفع الاماكن ثم التأثير الدوائي الذي ينسب في مياه البحر للقواعد الملحية وغيرها مما تحتوى هي عليه

(الصب البارد)

البارد المستعمل على شكل الصب كما يؤثر كواسطة مسكنة يؤثر أيضا كواسطة منبهة بقوة فبهذه الكيفية يمكن أن يوجد وجه لاستعماله في بعض الامراض الغير المنتظمة وفي بعض الحميات الذاتية المصاحبة لمواد وانقطعت في سيرها اعراض الحمى وانتظام الوظائف المرضية وتبدلت بظاهرات عصبية كالهذيان والتشنجات واهتزاز الاوتار ونحو ذلك فهذا الصب البارد يمكن أن يعيد الموازنة وانتظام الوظائف المرضية أو يخفض العوارض الغير المنتظمة التي تعارض حصول النقاهة ولكن لا ينبغي الافراط في هذه الواسطة الخفيفة ولا تستعمل الامع احتراسات عظيمة وينبغي أن تستعمل قبل ذلك الغسلات الباردة ويعرض المريض للبرد وتقتنز بذلك فرصة التمرن على تلك المداواة ولا يوصل اليها الا اذا ظهر تخفيف في العوارض بهذه التجربيات الاول ففي الحقيقة تمنع الاطباء عن استعمال هذه الواسطة في الشكل الغير المنتظم في الحميات الذاتية والحميات التيفوسية مثلا فانا رأينا استعمالها في تلك الاحوال مرات كثيرة عديم النفع رأسا فاذا نجحت في بعض أحوال من الحميات الاندفاعية المصحوبة بعوارض تقبلية غير منتظمة فان نجاحها انما هو لكونها استعملت كواسطة مقوية ومنبهة لا كواسطة مسكنة لان فاعليتها حينئذ ناشئة من كونها وصلت للبنية قوة انفعال واضح كاف لاتمام الاندفاع الممتنع ويستعمل البارد صبا مع نجاح أعظم في اكلمبسيا النساء الوالدات ويلزم أن يبتدأ أولا بالماء الفاتر حتى يوصل بدون احساس لدرجات الحرارة النازلة الى ٢٠ و ١٨ و ١٦ من مقياس ريومور أى بعد المرور من الدرجات العليا مثل درجة ٢٦ وتوضع المريضة عارية في مستحم فارغ ثم يصب الماء على رأسها وكتفيها من اناء واسع بحيث تكون كأنها محاطة بغلاف من ماء وتتبع تلك العملية مدة من ٥ دقائق الى ٦ وأحيانا أخر توضع المريضة في حمام درجة حرارته ٢٥ ثم يصب على رأسها ماء حرارته من ٢٢ الى ٢٠ من مقياس ريومور ثم بعد هذه الاعمال يبادر بمسح المريضة أو تنقل وهو الاحسن تلف في حرام وتلقى على سريرها وهناك أنواع من الصداع مستعصية وأرماد شديدة يصلح حالها بهذه الكيفية الاخيرة أى بحمام معتدل مع الصب البارد على الرأس ثم نعيد القول بأن البارد بجميع هذه الاشكال

انما يمكن أن يتم الدلالات المهمة جدا في التهيج العصبي في النساء وفي أنواع عسر الهضم وأنواع القيء المصحوبة بتلك الحالة وفي الاحوال الكثيرة الغير الطبيعية التي تحصل حينئذ وبالاكثر في المجموع العصبي الذي للطرق الهضمية وأما الامراض المصحوبة بمادة والغلمونيات فلا يلتجأ فيها الا الى فن الجراح كجروح الرأس والكسورات المفتتة وأنواع الحرق والجروح الكبيرة الحاصلة من القلع ونحو ذلك

(استعمال البارد في الخنوق ومنع استعماله في الحميات الالتهابية)

يستعمل البارد مع النفع القوى ولكن مع الانتباه والاحتراس في الخنوق لاجل تسهيل الرد بصغر الحجم البرهي الذي يحصل منه في الاجزاء المتكونة منها الفتق كما في التداخل أيضا ويلزم منع استعماله في علاج الحميات الذاتية والالتهابية التي سيما الباطني ومع ذلك استعمله طبيب ايطالياني يسمى كينيا نوسع نجاح في الالتهاب الرئوى والبلوراوى ولكن لم تتكرر مشاهدة ذلك فلا نثق به والطبيب المتعمق في معرفة كيفية التأثير العصبي للبرد وفي القواعد التي وضعناها في المداواة المضادة للتشنج والمقوية والمضادة للالتهاب لا يخاف من أن يستعمل في غير وقته الفعل المسكن أو المقوى للبرد فجميع الوسايط قابلة لان تكون جيدة ثمينة من يد طبيب ذي مهارة ومشاهدة جيدة وتكون مؤذية من يد مجرب غير متعمق في المعارف كما يؤخذ ذلك من عبارة ابيوقراط قال تروسو وأشهر الطبيب لوقربير كتابا كبير الحجم في هذا الموضوع وعنوانه كتاب في البرد وتأثيره واستعماله من الباطن والظاهر استعمالا صحيا ودوائيا وجراحيا وطبع بباريس سنة ١٨٣٩ عيسوية واحتوى هذا الكتاب على تحقيقات قوية وقواعد صحيحة خالصة ولكن بالغ في خواص البرد مبالغة زائدة مع هيجان نخشى به أن لا يعطى لهذا الفاعل العلاجي الانتباه المستحق له فباعتبار الحقائق الصحيحة الكثيرة النفع الغير المتنازع فيها توجد مبالغات وغلطات كثيرة في هذا الكتاب مستندة دائما على أمور واقعية لا تنكر بحسب الظاهر ولكن كم من أمور لا معنى لها في نفسها غير أنه يمكن استخدامها أكثر من غيرها طورا فطورا لتكون قواعد للمعارضات قال تروسو ومع ذلك تظن أنه يلزم أن نذكر هنا زبدة ما في الكتاب المذكور الكثير العلم في مضمنه السليم السريرة ونعرضها على من يريد الاطلاع على العلوم الطبيعية الاعتيادية والطبية ويمكن أن يؤخذ منها أصول صحيحة في البرد المنظور اليه من جميع أوجهه فالاستعمال المنتظم للماء البارد اشتهر اشتهارا عظيما منذ سنين مسمى باسم ادروتيرابيا وساق تروسو ما استنبطه من هذا الكتاب والترجم لذلك ترجمة مخصوصة بهذا الاسم

(ادروتيرابيا (اى العلاج بالماء))

قال تروسو والطب التجربي أسس هذه الطريقة العلاجية على فعل صدر من فلاح من سلزيا ببلاد الاوستريا يسمى ابريسنيت واشتهر اسمه الآن بالاوربا واذا عرفت التعميرات الباطنة والظاهرة تتطلب أعنى كثرة عدد الامراض المعضلة الغير القابلة للشفاء المهلكة

والقيء المهلكة وندرة المرضى العقلاء وندرة الاطباء القادرين على توجيه علاج مرض
مزمن توجيها أدبيا وسياسيا وطبيا أفضت الى بذلك شهرة ابريسنيت والازدحام الذي
اكتسبه هذا الشخص في برافنبرغ وهذا الحال كل من الامور العلاجية الجديدة
فالادروتيرابيا اجتمع فيها جميع ما يلزم لهيجان الناس ومن المعلوم أن الماء والبرد
فاعلان طبيعيان لا يخلو منهما أحد لان الماء ينقي الدم والبارد يقوي الاعصاب وغير ذلك
والاعراق الكثيرة والاندفاعات الدملية ونحوها يحصل منها البحران واستفراغ الاخلاط
الفاسدة وغير ذلك وهذا هو الذي أوقع الناس في الغش وأكد عند ابريسنيت وعند
مرضاه أنه لا شيء أسهل من الطب وأن الاطباء مهووسون بل هم أشخاص مضرون
الناس وانه هو أفضل منهم بابرائه داآت وأمراضا عجزوا عنها ابراء حقيقيا ومن الشفاء
الحقيقي لتلك الامراض ظهر لك سبب هذا الهيجان العلاجي بالماء الذي ينسب له أعظم غلط
لمذهب العلاجي المسمى أوميوباتيا أي احداث مرض مماثل للداء القديم في الشخص
واكتسب هذا المذهب سمعة وشهرة فاذن لا بد من ذكر فصل في ذلك نافع في صناعة العلاج
ولا يتأتى لنا الاستغناء عن توسيع المقام قليلا في هذا الاستعمال الجديد للماء البارد
ولا شيء أحسن من ذكره هنا انتهى وقبل أن ننقل ماذكره تروسو نقدم ماذكره ميره في مبحث
الماء في ذيل كتابه حيث قال استعمال الماء التي على طريقة ادروصدوباتيا موضوع
جديد للدراسة لا باعتبار كونه واسطة علاجية فقط بل أيضا باعتبار حالته الطبيعية اذ جميع
الاخطار التي زعموا وجودها من البرد الوقتي ومن استعمال الماء البارد من الباطن
وتخوفت منها الاطباء وفزعت منها الاعتيادات تزول بالكلية امام التجربة التي جوزت لذلك
كيفية كوضع قوطة أو ملاءة مبتلة بالماء البارد على الوجع لاجل ازالة شفائه كما شوهد
أن الماء البارد المشروب بكثرة يسبب عرقا كثيرا ثم شوهد أن الآلام تزول باستعمال
الماء البارد بأي شكل كان مخالف للتعقلات التي قبلت الى الآن ولكن بدون خطر في ذلك
الاستعمال بل مع المنفعة انتهى وقال في مبحث ادروتيرابيا هي كيفية علاج الامراض
المزمنة بالاستعمال الباطن والظاهر للماء البارد بمساعدة العرق الناتج من ذلك الماء
ولذا كان التعبير بادروصدوباتيا أنسب لفهم المعنى أكثر مما يفهم من ادروتيرابيا الموضوع
لذلك واستعمال الماء البارد في علاج بعض الامراض الجراحية معروف عند القدماء
واستعملوا الماء في الطب نحو آخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر وآخر الامر
أن فلاحا من بلاد الاوتريش بالنمسا يسمى ابريسنيت اخترع طريقة جديدة للعلاج
الامراض المزمنة بالماء البارد قال بوشرده وأسسها على قاعدة وهي أن جميع الامراض
حاصلة من اخلاط معيبة محوكة في باطن الجسم وأنه يكفي حصول تغير مناسب لتندفع به
تلك الاخلاط الى الخارج وترجع الصحة للشخص وجد هذا الفلاح محلا في ضيعة
فيما حول مدينة وبانه تسمى برينفبرغ على جبل سليسيا الاوتريشي قال ميره وكان
هذا المحل أولا قليل المورد ثم صار في بعض سنين موردا كبيرا يرد عليه كثير من المرضى حتى
من بيوت الممالك وبعد الجهم بتلك الطريقة مع النفع كما يقال وأول علاج فعله ابريسنيت

بالماء البارد كان في مرضى بخان والده في جريفنبرغ ثم اشتهر أمره في اقليمه سنة
١٨٣٥ وأسس مواضع مثل ذلك في جملة محال من هذه البلدة وحصل فيها الشفاء
لامراض عولجت بغير ذلك من الادوية بدون نفع قال بوشرده وهذا الشخص يتمتع
بحاسية جليلة يعرف بها كيف يختار من المرضى من تؤثر طريقته فيه ويبرأ من مرضه
وقال أيضا انهم أضعفوا وقللوا مصائب هذه الكيفية وبالغوا في الاهتمام بالاحوال
الجيدة حتى صار العلاج بالماء علاجا قويا غير أنه لا يستعمل في جميع الاحوال ويستدعي
استعماله تأملات كثيرة وقال ميره رغب كثير من الفرانساويين في تحقيق تلك الكيفية
العلاجية مثل جيبرود وفرجي ولاطور وغيرهم ولم يمكنهم منع الاعتراف بأن هذه الكيفية
متبوعة بالنجاح في كثير من الاحوال ثم غيرهم من الاطباء مثل روش وفلبوس وبليار
وغيرهم عابوا هذا الاستعمال التجربي حتى في الامراض المزمنة المخصوص بها غالبا هذا
الاستعمال

❖ (كيفية العلاج بالماء البارد على طريقة ابريسنيت) ❖

كيفية العمل ببلاد النمسا أن يعرى المريض من ملابسه الاعتيادية ويلف في رداء أو
حرام من الصوف الغليظ النسج ولا يكشف منه الا الوجه والرأس الذي يحاط بفوطة قال
بوشرده ويعمل ذلك في الساعة الرابعة أو الخامسة في النهار أي من بعد نصف الليل بأربع
ساعات أو خمس ويغطى بأغطية أخرى من منسوجات زغبية أو فراء ثم من المرضى
من يتغمر بالعرق في نصف ساعة ومنهم من لا يبتدئ العرق فيه الا بعد ٣ ساعات أو ٤
فاذا كان الجلد مستعصيا على العرق استعمل له على التعاقب دلكات جافة وغسلات
باردة وملاءات مرتبلة باردة حتى ان العضو الكاسر للشعاع أي الجلد ينتهي دائما
بالانقياد ويحصل منه استفراغ عظيم للعرق ومتى حكم الطبيب الموضوع قرب مريض
بأن هذا التنفيس كاف وضعه حالا بسرعة ما أمكن في حمام بارد محضر من قبل قرب سريره
فأول انطباع يحصل للمرضى هو أن يشعروا غالبا براحة عظيمة تامة ومدة ذلك الحمام
تختلف وتستدعي التقدير من الطبيب فبعض المرضى لا يمكثون في الحمام البارد الا دقيقة
واحدة ومنهم من يبقى فيه الى ظهور القشعريرة الثانية والاشخاص الذين هم في غاية
الرقة واللطافة ترفع لهم درجة الحرارة قليلا وغيرهم بالعكس أي تخفض لهم بالصناعة
ما أمكن ثم بعد الحمام الخارج يستعمل الحمام الداخل أي الباطن أي يبتدئ المريض
في الرياضة التي في مدتها يشرب ماء كثيرا حتى يحس بثقل متعب للمعدة ويشاهد من
اعتيادات المرضى ان منهم من يشرب في العادة قليلا من الماء ومنهم من يشرب بسرعة
من ٢٠ الى ٣٠ كوبا في اليوم ثم تتبع الرياضة بالغذاء فيتغذى المريض بدون أن يشرب
مشروبات مهيجة وتكون قاعدة الماء كل أغذية صلبة مغذية ومن السار حقيقة
مشاهدة ان المرضى حتى من كان منهم سابقا عسر الهضم وفقد الشهية يشتهون الاغذية التي
تقدم لهم بشهية عظيمة فهذه هي الكيفية التي تؤخذ من بوشرده وأما ما بينهم من ميره فهو
أنه بعد أن يعرى المريض من ملابسه يلف في حرام الصوف حتى يكون له كالقماط ماعدا

الوجه والرأس الذى يحاط بفوطة ثم يوضع على السرير ويغطى بأغطية أخرى ويكون ذلك
فى حجرة يوجد فى حرارتها بعض ارتفاع فحينئذ لا بد وان تظهر الحرارة شيأ فشيأ ويتلون
الوجه وغير ذلك ومتى ظهر العرق يفتح الشباك ويسقى المريض فى كل ربع ساعة ماء باردا
أى ربع كوب أولا ثم يزاد المقدار تدريجا حتى يشرب كوبا كبيرا فى كل مرة بحيث يتقصد
العرق حالا من السرير ويمكن اجتنابه منه بالاتشار قال وينصح أن يعمل للمريض مجلسان
فى اليوم بدل مجلس كبير فى ٤ أو ٥ ساعات اذا كان المريض ضعيفا ثم يحل القماط
ويغمس المريض فى حوض من ماء بارد حالة كونه عارقا تماما ويمكث فيه من ٨ دقائق الى
١٠ مع اعطائه فيه زيادة حركة ما أمكن ثم يخرج من الحوض ويمسح جسمه ويدلك ثم يلبس
ملابسه سريعا ويريض فى هواء واسع مطلق فيحصل رد فعل نحو الجلد وحرارة الطبقة
واحساس براحة ظاهرة وغير ذلك وبعد ذلك بساعة يدخل فى قاعة الاكل ويجلس على
المائدة ويأكل قال والمرضى الضعاف هم الذين يغمسون فى الماء البارد وأما
المسترخون القليلو القوة فلا يعرضون لذلك وانما يدل الغمس لهم بوضع خرق مبتلة على
أجسامهم وقد ذكرت تنوعات مختلفة وزيادة فى الشرح كتبها الطبيب طريفيت فى التفتيشات
الطبية فى شهر مرس سنة ١٨٤٤ فراجعها وانما نقول فقط ان هذه الطريقة تستدعى
لاجل اتمامه النجاح منها هواء نقيا فى محل مرتفع وتيارا هوائيا فى الحجرة التى يفعل فيها
هذا العلاج وممارسة كثيرة من جانب المريض ونحو ذلك وكما يستعمل الماء البارد فى هذه
الطريقة مشروبا وحماما يستعمل أيضا نصف حمام وحماما قدميا وصبوبات وزروقات وحقنا
ونحو ذلك ويدفع فى الخياشيم من ذلك الماء ويتغرغر منه وغير ذلك وتغذية المرضى تكون
على حسب شهية المريض فيأكل ما يشتهيه انتهى ويستفاد نحو ذلك من كلام
بوشرده حيث قال ان هذا العمل المستعمل زمن العلاج الى اليوم الاخير يكون للضعفاء
اللطفاء ومن يسهل انقياد وجعهم الى الممارسات الرياضية وأما الاقوياء المصابون بأوجاع
مزمنة مستعصية فيبتدؤن بالتعرض لتأثير الماء البارد المستعمل تارة بهيئة مطر أو غبار
وتارة صبوبات ومنهم من يأخذ انصاف حمامات أى حمامات مقعدية أو حمامات قدمية
قال وينبغى لاجل أن يسمح للمرضى بالاستدامة على استعمال هذه الوسايط العلاجية
والرغبة فى السكون والراحة أن يكون غذاؤهم بعد الزوال بيسير ويمنع عنهم الماء البارد
فى مدة الهضم الا اذا كانوا مصابين بالسمن المفرط ثم يعودون لاستعمال الوسايط العلاجية
فى الصباح ما لم تكن بنيتهم شديدة الضعف ومن الاشخاص من يجدد لهم التنفيس والحمام
التابع له كل يوم وبعد عشائهم الذى تتطلبه شهيتهم يفتشون على سكون يحتاجون اليه
فى الحقيقة قال وهناك شرطان مهمان لحصول النتيجة من هذا العلاج المائى الذى دلالته
المحكمة تفيد نتائج جيدة أولهما أن تكون الطرق الهضمية فى حالة جيدة أو أن تصير كذلك
باستعمال الماء وثانيهما أن يكون الماء المستعمل للحمامات وللشرب هوائيا جدا وجيد
الصفة مقبولا وخاليا بقدر الامكان من أنواع الكبريتات التى تسهل وتخرم الهضم ولتكن
أيضا تلك المياه شديدة البرودة ويسهل أن يعلم ان هذه الكيفية العلاجية لا يمكن ممارستها

في

فى جميع الاماكن اذ لا توجد كثيرا فى كل الجهات مياه جيدة الصفات ومياه باريس
وان لم تكن مناسبة لهذا العلاج الا أنه تيسر لهم استعمالها مع النجاح فى مارستان سنت
لويس سواء لمعالجة بسريازس مستعصى أو جذام عام قديم انتهى ويوجد بفرانسا كما قال
بوشرده جملة محال من هذا النوع حتى قرب باريس تعالج فيها المرضى بهذا العلاج المائى بطريقة
الفلاح النيمساوى وجرب الطبيب ورطين هذا العلاج بالماء فى مارستان سنت لويس تجاه
أعين الطبيبين جنبرود وفرجى علاجا لامراض الجلد الغير القابلة للشفاء غالبا ولا كتيوز
الاسمر أى الداء السمكى الذى تتغطى فيه البشرة بفلوس ثخينة وحصل من ذلك شفاء
ظاهرى وفى الحكة المستعصية وفى بسريازس وغير ذلك (انظر الجرنال السنوى لبوشرده
فى سنة ١٨٤٣) انتهى وقال تروسو نحن وان لم نجعل الادروتيرابيا استعمالا ثابتا
قانونيا قد استعملنا هذا العلاج بالماء احيانا ولكن لا بد أن نذكر أيضا باختصار متسع
وأظن انه لاجل ذكر قواعد هذه الكيفية فى العلاج يلزم أن نستعير من الكتاب الشهير الذى
يظهر لنا أنه الاليق بالموضوع وهو المؤلف الجديد للطبيب سيدبل بفتح السين والدال المهملة
وعنوانه مبحث كلينيكى فى الادروتيرابيا ويكفينا بعض صفحات من مقدمته وذكرت
فى هذا الكتاب الكيفيات الرئيسة لهذا العلاج الجديد المائى ومؤلفه قبل أن يذكر عمليات
بريسنيت نفسه ذكر أن جملة من الاطباء لهم تفتيشات مهمة فى استعمال الماء البارد فى آخر
القرن الاخير مثل جكسون وقورى وبوم قال تروسو نقلا عن سيدبل ان جملة من الاطباء
بعض هان وجكسون وورج بعد استعمالهم مع نجاح عظيم صبوبات باردة فى الحميات الثقيلة
التى طبيعتها تيفوسية أشهر وان هذا العلاج يتمتع بفاعلية جليلة فى علاج هذه الآفات
وقورى وسع دائرته توسعا جديدا فهو أول من وضع قواعد علمية للادروتيرابيا وهو
بواسطة مقياس الحرارة الذى فى يده أثبت ان التراكم المرضى للحرور الذى يقوم منه العنصر
الرئيس لكل نوران حمى يخرج بأسرع ما يكون اذا وضع الماء البارد على سطح الجسم ثم انه
بقواعده العلمية وتجربياته أشهر هذا الابراز للحرارة بواسطة الماء البارد وجعله دواء جليلا
فى علاج الآفات الحمية بل مقدما فضله على الاستفراغات الدموية وعلى رأى هذا الطبيب
هناك واسطة وحيدة وهى الطرطير المقيئ يمكن أن يستعمل مع النفع عوضا من هذين الفاعلين
القويين المسكنين فالماء البارد والاستفراغات الدموية والطرطير المقيئ يقوم منها عنده
القواعد الثلاث للصناعة فى علاج جميع الآفات الالتهابية مع ان قورى بعيد جدا عن أن
يعتبر الحمى الحقيقية مجرد تراكم للحرارة فى البنية لكن لما كانت هذه الظاهرة هى التى
يتكون منها العرض المتسلطن فى هذه الداآت وان اخراجها يلطف دائما الخطر بل قد يزيل
سريعا كل عرض مرضى بدون فقد لقوى المريض ظن هذا الطبيب انه أسس اعتبار هذا
الاخراج أحسن واسطة للعلاج ومع ذلك أطلب من الاطباء أن يتأملوا تأملا مخصوصا
فى هذا الرأى فان قورى وان اعتبر ذلك عملا عظيم الاهتمام لم يقصر الجسم على تأثيره بل
ظن أيضا أن الصدمة الفجائية الشديدة الوقتية المنطبعة فى البنية كلها من الماء البارد
تقطع التقلص المرضى الذى فى المجموع العصبى وفى غلافه الخصوصى وينتج من تلك الحالة

المزعجة بسرعة رجوع هذا الغشاء لوظائفه الاعتيادية ويعلن بهذا الرجوع أعراق تحصل
من ذاتها كأنها بحرانية وكان نتيجتها منع للتراكم المرضى للحرارة الآتي فيما بعد أن يدوم
حصوله في البنية قال وجكسون الذى نازع نزاعا معقولا فورى ووريج في أولية استعمال
الماء البارد في علاج الآفات الحمية جعل النتيجة الاخيرة للماء البارد هي نتيجة تنوع
المجموع العام بخلاف رأى فورى فانه اختار كما قلنا شيئان أحدهما ابراز الحرارة وتلك
نتيجة لم يلتفت اليها غيره من الاطباء وانما أثبتها بقياس الحرارة الذى في يده وثانيهما
التنوع المنطبع في جميع المجموع العصبى فينتج منه أيضا نتيجة مخصوصة جاذبة معها قطع
التراكم الآتي بعد الحرارة ويوجب ذلك قطع الحمى ويظهر لى أن الادروتيرابيا الجديدة
أهملت هذه النتيجة الاخيرة من استعمال الماء البارد ولم تعتبر في علاج الآفات الالتهابية
الابراز للحرارة وظهور الاعراق والنتيجة التصويلية لذلك وهنالك أمر ثالث صحيح أساسى
مهم جدا ذكره فورى وهو استعمال البارد من الظاهر ومن الباطن ويكون أقل خطرا
كلما كانت حرارة الجسم أرفع وتلك قاعدة معارضة للرأى الطبى المعروف عموما وهو أن
وضع البارد من الباطن ومن الظاهر يكون أخطر كلما كانت الحرارة أرفع وقد عرف
جيانيني حقيقة هذه القاعدة في العلاج بالماء وعاب على فورى في قصره تأثير الماء البارد على
البنية حيث لم يوص باستعماله الا في الاحوال التي تكون الحرارة فيها زائدة وأما جيانيني
فوجده جيد الاستعمال في الادوار الاخيرة للتيفوس اذا صارت الحرارة الحيوانية ناقصة
لا زائدة ومن الغريب أن فورى عرض هذه المشاهدة للطبيب دروان الذى عاب هو عليه
في كونه لم يعتبر الا اخراج الحرارة أى فلم يعتبر للماء البارد الا النتيجة العدمية أى المسكنة
ناسيا أن هذه الواسطة يمكن أن يحدث منها انفعال قوى جدا يقاوم مع الشدة النتيجة
المسكنة للبارد وهذا القانون الذى ذكره فورى باعتبار كون السلامة أعظم في استعمال
البارد كلما كان الجسم أشد حرارة يتأكد كل يوم باستعمالات مختلفة للادروتيرابيا الجديدة
والمذهب الجديد الذى يبعد عن أن يجمع جميع الآراء الطبية المقبولة لم يحصل منه الا
تأكيد الرأى الذى ذكره فورى وهنالك قانون رابع للادروتيرابيا الجديدة ذكره أيضا
الطبيب المذكور وهو أن الاستعمال الموضعى الظاهر للماء البارد المفعول بكيفية تما يبعد
أن ينتج نتيجة مسكنة وانما يوقظ الفعل الحيوى في هذه الاعضاء وينتج في الحال البعيدة نتيجة
محولة وبذلك يوضح التحويل الذى ينال من الادروتيرابيا في بعض الاحوال بواسطة
الحمامات الموضعية والحمامات القدمية بالماء البارد وذلك التحويل اعتبره كثيرون معارضا
بالكلية للقوانين الصحية المعروفة وهذه القواعد التي ذكرها فورى ليست فرضية وانما
هي مؤسسة على أمور واقعية مقنعة وتقوم منها القواعد العلمية للادروتيرابيا وسيما التي
تستعمل في علاج الآفات الحارة ويمكن اختصارها الى ما سيذكر فأولا اخراج الحرارة
المتراكمة تراكما مرضيا وتلك هي النتيجة التي تنال على رأى فورى اما بواسطة الاستعمال
مباشرة للماء البارد واما بواسطة التبخر الذى يحصل من سطح الجسم باستعمال غسل
الاعضاء بالماء البارد وثانيا عظم قدر الماء البارد بسبب فعله المخصوص الذى ينتجه

في المجموع العصبى فينتج من ذلك قطع الحركة الالتهابية وثالثا أن السلامة والمنافع تكون
أعظم في استعمال الماء البارد كلما كانت حرارة الجسم أرفع ورابعا ازدياد حيوية
الاعضاء حيث يتيسر ذلك بالاستعمالات الموضعية للماء البارد فينتج من ذلك نتائج محولة
تستحق زيادة الانتباه وفضل فورى الماء المالح على الماء البسيط لاستعمال الصبوبات
والانغماسات وكان هذا الرأى مؤسسا على النجاح الغير المستقر الذى ناله رويج بهذه
الوسايط وسوى ذلك ظن أن الانفعال حينئذ يلزم أن يكون أسهل وآكد وهذا كان
عظيم الاهتمام لانه لا ينبغى أن التسكين لم يكن هو الغاية الوحيدة التي تقصد من أفعاله
العنيفة وأما طبيب لغيربول فلم تكن الغاية الوحيدة لاشتغاله وتفتيشاته الانتصاب
لتأكيد النتائج المذكورة وجعلها كقواعد أصلية وانما هي اثبات منافع الماء
البارد في آفات كثيرة عصبية وتشنجية لجملة من الامور الواقعية العظيمة الاهتمام هنا
تؤكد الفاعلية الزائدة للماء البارد في هذه الامراض المستعصية وهنالك عدد كثير من
آفات تشنجية يدخل فيها التيتنوس عولجت وشفيت بالماء البارد وان ظن فورى أنه يلزم
عموما في هذه الآفة الاخيرة أن يضم للصبوبات والانغماسات استعمال النبيذ والافيون
مع انه ذكر أحوالا نجحت فيها الانصبابات الباردة وحدها عندما أكد أن الوسايط القوية
المعروفة عديمة القوة ووضع فورى في علاج هذه الامراض بالماء البارد كقانون أساسى
أن يستعمل دائما الانصبابات أو الانغماسات مدة أدوار النوب التشنجية واستنبط هذا
الطبيب أعظم المنافع من استعمال الماء البارد من الباطن في كثير من الامراض المزمنة
وظن كثير من مشاهير الاطباء ان أعظم جزء من فاعلية المياه المعدنية آت اما من
خاصة التحليل التي في نفس الماء واما من الفعل المقوى الذى وصل الى المعدة من الماء
المزدرد ومن هنالك انتقل لجميع البنية والامراض التي حصل لها بالاكثر منافع عظيمة
من استعمال الماء من الباطن هي الاستيريا أى اختناق الرحم والايبوخندريا والآفات
المختلفة المزمنة في الطرق الهضمية وأما الآفات الحادة التي أمر فورى فيها باستعمال
الماء البارد من الظاهر فهى الحميات الاندفاعية كالجدرى والحصبة والقرمزية فالحرارة
الشديدة الغير الطبيعية في الجلد منضمة لحالة الجفاف يقوم منها على رأيه الدلالات التي
تستدعى الاستعمال بدون امهال ولا يلتجأ اليها أصلا في أحوال الالتهابات الحادة
الحشوية ومع ذلك ذكروا أحوالا انقادت فيها للصبوبات الباردة الاعراض الواضحة
التي لالتهاب الرئتين كالاوجاع الصدرية ونفث الدم العارض في سير الحميات التيفوسية ونحو
ذلك من الاعراض وقد تلطف فورى جدا في التوضيح وظهر له أن مذهب هنتر أحسن
لتوضيح منافع الماء البارد فعلى هذا الرأى لا يمكن أن يوجد معا تأثيران مرضيان في بنية
واحدة أو في محل واحد من الجسم ولذلك اعتبر فورى التأثر المخصوص الناتج في مجموع
البنية من الفعل النبهاني الحاصل من الماء البارد على سطح الجسم غير موافق للحالة المرضية
الموجودة من قبل فلذلك تنسب النتائج الجيدة للفعل المزعج الحاصل من الدواء مثل
ما تنسب لاخراج الحرارة ونقول مع ذلك ان المستنبات العديدة من القانون الذى وضعه

هنشر تـفقط كثيرا منها هذه القاعدة العامة والكيفية التى فعلتها الطبيعة لاجل التخلص من الحرارة الزائدة استدعت أيضا انتباه فورى فجميع الناس ومنهم فرنكلين يظنون أن تضير العرق من سطح الجسم تتوم منه الواسطة الرئيسة التى تستخدم لاجل تحصيل تلك الغاية ومع ذلك يظنون أن فعل الاعضاء المفرزة للعرق له دخل فى هذه النتيجة ويعرفون أيضا ان هذا الفعل العام الذى حصل فى جميع سطح الجسم وبه استخرج من الدم السائل المائى يلزم أن يكون مصحوبا بكفيره من الافرازات بتنبيه مفرط موضعى أو عام وتلك نتيجة مخالفة بالكلية للنتيجة التى فرضوها ولذلك لايجتهد فى كشف السر غالبا وانما يعرض للشكوك والظنون ويذكر شئ من هذا المبحث المهم من علم الصحة عند ما يذكر الكيفية المعرقة من الادرونيرابيا وذكر فورى بالارقام العددية النتائج الترمومترية لخروج الحرارة الحاصل بالماء البارد فكان يجد دائما أن الجودة تكون أوضح كلما كان هذا الاخراج أبين فى الترمومتر وانما يوضع فى الابطين وتحت اللسان هذا المقياس الذى ينتهى بانتفاخ مفرطح يسمح بسهولة الاستعمال ودرجة الحرارة الزائدة الارتفاع التى وجدها كانت فى الترمزية فانها كانت من ٣٤ الى ٣٥ من مقياس ريومور وأما الحرارة الاعتيادية فهى من ٢٦ الى ٣٠ من مقياس ريومور فلذا يلزم من الآن وصاعدا أن يعمل بالترمومتر الاعمال والاشغال الادرونيرابية ولاجل ذلك تجهزت الآن مستحضرات ثمينة من الاعمال والتفتيشات الجيدة من كثير من الاطباء مثل بكريل وبرشيت واندرال وغيرهم ولاسيما اشغال روجير وابراز الحرارة بواسطة الماء البارد له حق وايضاح هذه المسئلة يؤخذ من بعض تجربيات فورى فانها تدل على انه يمكن فى حالة الصحة أن يحصل الانفعال حتى مع استدامة استعمال الواسطة المبردة فالحرارة الخارجة التى كانت ٣ درجات من مقياس ريومور بعد ٣ دقائق مكثت فى الماء البارد الذى درجة حرارته ٤ درجات من مقياس ريومور لم تكن بعد ٦ دقائق الا درجة واحدة ونصف درجة ومن تلك اللحظة صعد الترمومتر تدريجا بحيث انه بعد اقامة مدة من ٢٠ دقيقة الى نصف ساعة فى الماء البارد لم يكن نقص الحرارة المدلول عليها بالترمومتر الموضوع تحت اللسان الا درجة واحدة فهل هذه التجربيات جيدة الانتاج أقول لا أظن ذلك لان الرأس يبقى خارجا عن الماء والدم يندفع اليه بالضرورة فالحرارة الناشئة فيه تكون أعظم كلما صار الاحتقان أكثر ولنذكر الآن القواعد المستخرجة من تجربيات فورى الموافقة للامور الواقعية الغريبة التى للادرونيرابية الجديدة ولكنها مخالفة لآراء هذا الطبيب المتعلقة بوضع الماء البارد على سطح الجسم عند ما يكون هذا الجسم مغمورا بالعرق فاستعمال هذا الفاعل العلاجى سواء من الباطن أو من الظاهر يكون أقوى تأثيرا كلما كانت الحرارة أعلى من الحالة الاعتيادية ويمنع استعماله اذا استدام التنفس الجلدى زمنا فلذا أظن أن الغمس البارد المفعول مدة العرق أو بعد العرق حالا يمكن أن يكون خطرا لان التنفس المستطيل المدة حيث أحدث فى الشخص بردا كثيرا وابرازا جديدا للحرارة بهذه الواسطة يمكن أن يسبب أخطارا ثقيلة وقد وضع فورى العوارض التى شوهدت فى

أحوال من هذا النوع على فرض ان حرارة الجسم فى هذه الاحوال ناقصة من قبل العرق الغزير فالتبريد الجديد المضعف للبنية جدا المعارض للانفعال اللازم يمكن أن ينتج مرضا أو الموت ونظهر لها ان الخطر يكون أعظم كلما كان الشخص الذى حصل له التنفس زمنا طويلا أضعف والتجربيات اليومية فى جريفنبرغ تدل على ان هذا الرأى خطأ قال وسنتكلم عند مبحث العرق المحرض بالادروتيرابيا على هذه المسئلة المهمة كلاما واسعا بقدر اللازم قال المؤلف الذى نقل عنه تروسو هذا المبحث ان جميع ما رقمه قلم الطبيب فورى يستفاد منه عظم معارفه العلمية وتوقيره أكثر من غيره من الاطباء الذين كتبوا فى هذا المبحث ورغبوا فى استعمال الماء فى علاج الامراض لان كتابتهم لا تخلو عن نقص

وأما الطبيب بوم البعيد جدا عن غيره فى استعمال هذا الدواء فانه استعمل لمرضاه حمامات مدتها ٦ ساعات و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٨ و ٢٤ ساعة وحرارة تلك الحمامات الطويلة تكون أحيانا من ٨ درج الى ١٠ فقط من مقياس ريومور وتحفظ تلك الدرجة الضرورية باضافة الماء البارد أو الجليد كلما رفعت حرارة الجسم حرارة الحمام ويندر أن يستعمل هذا الحمام فى درجة أعلى من ٢٦ أو أنقص من ١٠ درج من مقياس ريومور ومدح هذا الطبيب نفسه باستخراجه منافع من استعمال الماء البارد من الخارج بهيئة انغماسات وصبوبات وغسلات وحمامات ومن الباطن بهيئة ماء الدجاج الذى يصنع بغلى دجاجة صغيرة بقدر قبضة اليد مدة ربع ساعة فى ٦ أرطال أى ١٢ ط فهذا الطبيب الجسور وان استخرج نتائج نافعة من الماء فى الامراض الالتهابية وسيما أمراض المخ الا أن نجاحه بالاكثر فى الآفات العصبية كالايوخندريا والاستيريا بجميع أشكالها والرعشة والامراض الاخر التشنجية ويجاسر بوم أحيانا على استعمال الماء البارد حقنا وحمامات حتى مدة دوام السيلان الطمثى وبذلك كان موافقا لابريسنيت وأما بيانه التعليمى فلا أذكره الا لتوضيح المدة الغير المحدودة للحمامات التى غمس فيها مرضاه حتى نال الاسترخاء الطبيعى للاعضاء المتنبهة بالرشح المائى وذلك أنه ما عدا الاسهال الذى يعرض غالبا للاشخاص المعرضين للعلاج الادروتيرابى عند الطبيب بوم لم أجد فى الظاهرات المشاهدة فيهم ما يمكن أن يقرب للظاهرات التى تظهر فى البنية المعالجة بالعلاج المائى الجديد ويظهر أن من الخطأ الحقيقى فى الحس سباحة المرضى على سطح الماء والبروقات المغطية حيث أكد بوم أنه كثيرا ما سبحها فى اطراف الاشخاص الذين طالت مدة مكثهم فى الحمام زمنا طويلا فاذن الاستعمال العلمى لفورى والتجربة الجنونية لبوم حيث اختصرا جميع ما فعله متقدموهم فى هذا الموضوع لم يوجد فى شئ منهما مشابهة تامة للمذهب الجديد الذى سلكه ابريسنيت وانما الفاعلية والاستدامة لهذا الشخص هما اللذان لهما فى العلم مدحة حيث أمكن بهما انالة أمور واقعية تعطى للادروتيرابيا اتساعا جليلا

وهذه الشروح القصيرة التى ذكرناها لاستعمال فورى وبوم يستفاد منها حقية فاعلية الدواء الذى وضعته المصادفة بين يدى ابريسنيت ويتعجب من النجاح الخاص الذى حصل على يد هذا الشخص حيث سعى بتجربته شيأ فشيأ فى ايجاد واسطة للاستعمال الا الماء فاستعمله

بجسارة فى كثير من الاحوال التى لم يخطر ببال أحد من أهل الصناعة استعماله فيها قال
وعلى حسب الاستخبار الذى استفدته بمدينة جر يفنبرغ من أشخاص من عائلة ابريسنيت
ظهر لى أن هذا الشخص حصر ابتداءاته فى خمارة صغيرة رديئة فى طرف جر يفنبرغ وقطع من
أرض كانت له ميراثا ورثه من آبائه وعرف أنه يحصل له نفع من دلالات مبهمة أعطاها له راع
من الرعاة الهائمة فى الخواص الشفائية للماء ومن المحقق ان الراعى زاد له كلمات مضحكة
ولكن ابريسنيت فعل كما فعل برمى ولازمه زمنا طويلا وذلك أن برمى المذكور الشهير حكى
أن طحانا ابرأ فى اسطرسبرغ جملة مجاريح بماء يظهره للناس كأنه ماء كرامة أى خارق للعادة
فجرب برمى الماء البسيط ونال منه مثل هذا النجاح فكذلك خارجر يفنبرغ ظن حالا أن
الماء هو الذى حصل منه شفاء الداء لا أن الشفاء حاصل من الانبساط الشخصى فاستعمل
هذا الدواء فى جميع العوارض التى تحصل له نفسه ولعائلته واحبابه ولبهائم جيرانه فاشتهر
بذلك اشتهارا عظيما فى علاج أنواع الهرس والتلى والحرق ثم فى الكسور حتى انه نفسه أبرأ
من معه كسر فى أضلاعه واقتصر فى ذلك الزمن الذى وصل الى سنة ١٨٢٦ على أن
يضع من الظاهر الماء البارد بواسطة رفائد أو بهيئة غسلات بالاسفنج الغليظ ولما كان عنده
وثوق بخواص الماء أمعن فى ذلك ابتداءاته الطبية واستصحب معه شخصا من أقاربه مسمى
باسمه وأخذت هذا الشرح منه وقبل اشتهاره بشفاء الامراض بالماء واستعمال الاسفنج
على الظهر جال فى الجبال الفاصلة بين جر يفنبرغ وسليسيا البروسية وهنالك أخذ فى اعطاء
مشورات واستعمال دوائه فى تلك البلاد والضيعات وصار المرضى يأتونه زمرا زمرا للمحال
التى أعدت لذلك ولما سمع الوالى بذلك ذهب الى الارياف لينظر ذلك فنبهت الابريسنيتيون
من قبل فحملوا أثقالهم الخفيفة حتى جاوزوا حدود مملكتهم ووصلوا الى جر يفنبرغ والى
بعض قرى قريبة لها وأشهروا هذا الدواء هم المذكور وجهزوه من جديد لانواع الهرس
والاوجاع وآلام الاسنان وأوجاع الرأس التى تصيب الفلاحين كأوجاع بهائمهم أيضا
وسيما الخيل العرج فكانت النتيجة للماء البارد محللة جدا فتنتج نتائج جيدة فى اليدين
والرجلين المحتقنات لذوات الاربع وكثير من المرضى الذين عجز الاطباء عن معالجتهم ووثقوا
بهذا الفلاح أكثر من وثوقهم بالاطباء فقصدوه فابتدأ لهم باستعمال دوائه من الباطن مع
نجاح لم يزل دائما آخذا فى التقدم وكان رضى هؤلاء المرضى بجميع ما يستدعيه منهم تغالوا
أيضا فى طلبهم وأعرضوا أنفسهم عليه مع الرغبات أن يجرب لهم طريقة كذا وكذا فلذلك
استعملوا مع الينابيع الحمام الكبير البارد والتطبل والتنفيسات القهرية الجلدية وهذه
الواسطة الاخيرة كانت مستعملة فى الازمنة السالفة بالمدينة كدواء عام ذى فاعلية عظيمة
وذلك الظن فى اندفاع الاخلاط الفاسدة بواسطة الاعراق القهرية ارتسم فى أذهان العامة
وخصوصا أهالى جر يفنبرغ وما حواليها وعرف الروسيون والبلونيون لغة فلاحى هذه
الاقاليم حتى تيسر لهم أن يتناولوا منهم ما يحتاجونه بدون أن يعرفوا لغة النمساويين فاسم
ابريسنيت يعلن بطريقته والمرضى منقادون للرأى الخلطى العامى بحيث يبادرون بعد
استعمال العرق القهرى باستعمال الماء البارد حيث ظهر لهم منه نفع عظيم فبعد تحريض

العرق الغزير فيهم يغمسون أنفسهم فى حمام كبير بارد أو يصب عليهم الماء البارد عند
الخروج حالا من تحت أغطية الصوف وذلك امتثال للاعتيادات العامية ولا يستغرب
من جميع هذه الطرق كلها اذا تذكرنا ان سليسيا التى هى اقليم كبير من البروسيا تسلطن فيها
مدة طويلة تصورهم بالخواص العلاجية التى للماء البارد ونجى عنها المسمى بريسلو
بهذا الدواء من رعب الوباء المخرب الذى حصل فيها سنة ١٧٣٧ ونقول من جهة
أخرى كان العرق القهرى ثم الغسلات بعده بالماء البارد من اعتيادات العامة هنالك قبل
مجىء هذا الدواء لهم وأما السبب الذى أرشده لابدال حمام البخار بالاحاطة بأغطية
الصوف فهو أن الفلاحين كانوا معتادين على فعل التنفيس بذلك من زمن قديم وأما
التنفيس بالصوف المبتل فهو بالكلية من اختراعه أى نتيجة تعقله الجيد المشاهدة وهذه
الوسائط المختلفة كانت منه تدريجية حتى صارت كلها جملة تستعمل فى المحل اللائق بها ثم
أخذ من هذا الاستعمال طريقة عامة فجعل الدلكات بالجوخ المبتل وباليدين المبتلتين
بالماء البارد وبدل الدلكات الاولية بالاسفنج ثم اخترع لف المريض كله لا أجزاء منه فقط
بملاءة من جوخ مبتلة بالماء البارد وزيادة على ذلك أنه شاهد أن بعض الاشخاص تنقطع
أوجاع أسنانهم من الماء المنتعش قليلا بالحرارة وحولهم أحسن بكثير من الماء البارد مع أن
اشخاصا أخر بعكس ذلك فاخترع امتداد هذه التجربة لاوجاع مختلفة من الماء على
سطح الجسم فكانت نتائج ذلك مساعدة جدا ومن الواضح ان انضمام جميع هذه الطرق
انما كان من نتائج الزمن وغالبا بالمصادفة التى أخذت منها فطانة ابريسنيت منفعة جليلة
وكذلك الطبيب ورتبل أوصاه بأن يسقى المرضى كثيرا من الماء البارد حيث عرف نجاح
ذلك وهو أول من ألف كتابا فى هذه الطريقة ونتج من مدحه ازديادها نتيجة قاطعة مساعدة
العلاج ابريسنيت فعلى رأى هذا الطبيب أن الشرب الكثير من الماء البارد ودلك الجسم به
يقوم منهما جميع الطب المطلوب وهذا الكتاب نبه الالمانيين على هذه الطريقة
الجديدة ومن حينئذ ظهر لابريسنيت تاريخ جديد ويظهر أن نتيجة هذا العلاج لم تزل
آخذة فى زيادة النفع حتى جاوز عدد المرضى فى السنة ١٢٠٠ وفى كل سنة يزيد عدد
المرضى الذين يأتون لجر يفنبرغ للتفتيش على صحتهم وبنيت على الخمارة العتيقة طبقة من
المساكن وبنيت الاماكن الخربة التى كانت حولها وتبدلت بأبنية جميلة وعمل فى معظم
بلاد الاوربا أماكن مخصوصة لهذا العلاج المائى على شكل مكان جر يفنبرغ واحتقرت
الادوية والمركبات واعتبرت كأنها سموم قتالة وأقر الاطباء بشرف مخترع هذه الطريقة
وان الخير والصلاح الذى حصل على يده لم يعادله فيه غيره وأطباء المدن والقرى المجاورة
لجر يفنبرغ كانوا أولا ينكرون فاعلية الماء فى كثير من الاحوال ولكن غلطهم انما ينسب
للآراء التى بقيت قوانينها خامدة عن المنافع التى يمكن أخذها من هذا الدواء بمعنى انهم لما
رأوا نفع استعمال الاسفنج لهؤلاء المرضى قطعوه بأيديهم من الاحجار واستعملوه فى ذلك
وعولج فى جر يفنبرغ جملة أشخاص عظام من أهل المملكة فبعضهم من آفات مزمنة فى المعدة
وبعضهم من احتقانات نقرسية فى المفاصل وبعضهم من آفات عصبية ثم ان ابريسنيت

لم يكتب شيأ وقال لم يكن عندى زمن لذلك مع ان طريقته اشتهرت واستعملت ببلاد النمسا وانكلتيرة وغيرهما وكما استعملها الاغراب عن الطب استعملها أيضا كثير من الاطباء أرباب الصناعة والى الآن لم يحكم بمناسبة دراستها فى مدرسة من المدارس ولم تدخل فى كلينك من الكلينكات المنتظمة ومبالغات المتعصبين لها يتضح منها هذا التشكك فى كلينك من الكلينكات المنتظمة ولكن الامل ان هذه المبالغات الخارجة من العقل يوصل أهل العلم الذى هو طبيعى يقينا ولكن الامل للبحث بتأكيد وبدون غرض نفسانى على كيفية هذا العلاج الذى كانت قواعده موجودة فى العلم قبل ذلك وآراؤه المؤسسة على علاج الضد بالضد بما استندت على قواعد بقراط وكثير من مشاهير الاطباء

﴿ طرق مؤسسة على ما تستند عليه هذه الطريقة من الدلالات ﴾

قال وانا أختار لاجل تسهيل دارسة الادروتيرابيا الطرق الخمسة الآتية المؤسسة على الدلالة التى تتممها هذه الطريقة الجديدة فالاولى الطريقة الصحية أى الجارية على قانون الصحة أى الحافظة للصحة والثانية الطريقة المضادة للالتهاب والثالثة الطريقة المضادة للتشنج والرابعة الطريقة المغيرة والخامسة الطريقة الاضافية أو المساعدة والطرق الثلاثة الاول تشتمل على أشياء كثيرة معروفة سابقا ولكن أهملها الاطباء والرابعة تقوم منها بالاكثر طريقة بريسنيت والخامسة تحتوى على الاستعمالات الادروتيرابية فى الداآت التى يعرف عدم امكان شفائها غيران الاستعمال قد يكون نافعا بقصد عرض أو جملة اعراض

فأما الطريقة الاولى الصحية فنقول فيها ان التنوعات الموجودة هنا فى القواعد الاعتيادية لقوانين الصحة تقوم من كثرة استعمال الماء البارد مشروبا ووضعه على سطح الجسم بالكيفيات الادروتيرابية الجديدة التى يسهل استعمالها عند كل طبيب ولكن من اللازم أن يضاف لهذه الوسايط الصحية الخالصة وسايط صحية أقوى فاعلية كالاعراق القهرية والصبوبات الباردة والحمامات الكبيرة الباردة ويستعمل ذلك أيضا فى فترات نوب النقرس وللاشخاص الذين يظن أن معهم جرثومة الداء الزهرى أو تكون بنيتهم مائلة للخنازير أو السل أو نحو ذلك

وأما الطريقة الثانية المضادة للالتهاب فهى التى ذكر فورى قواعدها العلمية فهى هنا واسطة للتسكين الذى ينتج من استخراج الحرارة ومما ينتج فى المجموع العصبى من الوضع الفجائى للماء البارد الذى تستعين به الادروتيرابيا على قطع كل آفة حمية والتهابية وتلك نتيجة تضاف على التحويل الحاصل بالعرق القهرى وبالتمريخات القوية المفعولة على سطح الجسم بالماء المنعش كثيرا أو قليلا أى الفاتر قليلا وتلك الطريقة تستعمل بكيفيات ادروتيرابية مختلفة فى الاحتقانات والانزفة والحميات الاصلية خفيفة كانت أو ثقيلة وفى الحميات الاندفاعية والآفات الروماتزمية الحادة وجميع الالتهابات الحادة الظاهرة والباطنة ويقال انه شفيت بهذه الطريقة التهابات مخية وسكات والتهابات رئوية ونحو ذلك فالماء البارد مطلقا أو المنعش احيانا هو الفاعل الوحيد العلاجى والاستعمال يحصل بواسطة الالتفاف أى التغطية

علاآت مبتلة تجدد بكثرة أو بقلة واحيانا بواسطة الصب أو الغمس والماء البارد يوصى به مع ذلك بكثرة من الباطن فاذا شوهد بعد التسكين القوى والاستعمال المستدام نقص الحركة الحمية العامة ووجد فى الجلد علامات الندية يجتهد فى اعانة هذا التنفيس بأعمال مخصوصة ومن المعلوم ان هذا التنفيس القهرى لا يستعمل فى الالتهابات الحادة الا اذا نقص أعظم جزء من الالتهاب الشديد بنتيجة التسكين الحاصل من الوسايط التى استعملت سابقا

وأما الطريقة الثالثة المضادة للتشنج فتستعمل فى كثير من الامراض العصبية التى تكون من أدنى تضايق الى الايبوخنديا وكذا فى العوارض الاستيرية الاشد ما يكون وقد رأينا أن فورى استنبط أكثر من غيره من الاطباء منافع من هذه الواسطة وشاهدنا أن الطبيب يوم لم يمدح نفسه مدحا كافيا بنواله نتائج جيدة الا من الماء البارد المستعمل فى هذه الآفات المستعصية وذلك مع المنع التام لجميع الوسايط الاخر الاقرباذينية وربما كان مدح فاعلية الماء عند الادروتيرابيين فى علاج بعض الآفات العصبية كالمانيا والصرع أقل من مدحها عند قدماء الاطباء لان الغالب ان الادروتيرابيا المحدثة تقتصر على أن تستعمل فى الامراض العصبية الخالصة علاجا مغيرا لاينساب عندهم فاذا ظهر ان العلاج بالماء غير نافع فى علاج الهذيان الجنونى والصرع فذلك لانه استعمل فى هذه الامراض طرق كثيرة التنبيه ففى هذه الطريقة تستعمل وسايط مسكنة ومقوية فى آن واحد كغطاء واحد أو غطاءين بأردية مبتلة والماء البارد من الباطن بكثرة والدلكات بخرق مبتلة وعلى حسب الاحوال الصبوبات والانغماسات والغسلات والدلكات بالماء البارد المفعولة باليد المبتلة والتطولات القصيرة المدة والرياضة المنتظمة فى الهواء الواسع ومنفعة هذه الطريقة واضحة فى كثير من الآفات العصبية التى فى المحور المخى الفقرى ولاسيما النخاع الشوكى وفى الاعتقالات وآفات الحركة والآفات التشنجية والرعشة وغير ذلك ويظهر أيضا أنها تنفع نفعا جليلا فى بعض أحوال عصبية غريبة فى بعض الاعضاء كالرحم والاثداء والخصيتين (يقول جامعه أحمد الرشيدى كان لى صاحب يعتريه زمنا فزمنا صداع شديد مزعج لم ينفع فيه شئ من الادوية الا صب الماء البارد على الرأس فيسكن حالا)

والرابعة وهى الطريقة المغيرة أو المحللة هى التى اخترعها على الخصوص بريسنيت ففى درجات الشدة كثيرا ما تستعمل كيفيات تنوع البنية تنوعا عميقا كالتنفيسات المحرضة اما من أغطية الصوف الجافة واما من الملاآت المبتلة وعقبها الانغماس المرضى فى حمام كبير بارد أو تستعمل دلكات فى حمامات جزئية ومثل ذلك أيضا التطولات الباردة والصبوبات المختلفة القوة وحمامات المقعدة المختلفة برودة واستطالة والتمريخات القوية باليد المبتلة على سطح الجسم والوضعيات المنبهة المختلفة السعة وجميع الوسايط التى تنضم لاستعمال الماء البارد من الباطن بكثرة تنوع الحيوية تنوعا عميقا وغايتها انتاج انفعالات تسمى بالبحرانات وجميع الآفات المزمنة تعالج بهذه الاعمال التى تساعد بتدبير غذائى مخصوص كثير التغذية وبممارسة جميع المجموع العضلى بحسب الطاقة فى هواء واسع مع المنع التام من جميع الوسايط الاقرباذينية ففى جريفنبرغ يعالج كل ان مع النفع الزائد احيانا

بالطريقة المغيرة المذكورة بعض الآفات المزمنة فى المخ وكثير من آفات الصدر وجميع
آفات البطن والنقرس والوجع الروماتزمى المزمن والآفات الباسورية والاعراض الزهرية
الاوّلية أو الثانوية أو الثلثية والامراض المزمنة الجلدية والقروح المزمنة فى الاطراف
السفلى والنواصير البولية وتضايق مجرى البول والاورام العظمية والامراض الاخر
المزمنة فى العظام والآفات الخنازيرية والاورام البيض ونحو ذلك فبواسطة الانفعال
القوى والتنوع العميق الذى يطبعه هذا العلاج فى جميع الوظائف العضوية يمكن أن
يوضع التحلل وزوال كثير من الاحتقانات المزمنة بالعلاج المائى فاخراج جميع مايظن غريبا
ومؤذيا للجسم هو الذى ينتج الشفاء وبالامل انه اذا لم يوصل لانالة هذا الاخراج التام
بالتنبه والثوران العامين المنطبعين فى البنية فاقله أن يقف سير المرض العضوى بل يمكن
أن يحصل منه حركة رجوع نحو الشفاء والانفعالات المختلفة الناتجة مدة استعمال
الطريقة المحللة تسمى بالبحرانات وتعتبر كانها افعال شديدة من الطبيعة ليحصل عنها اندفاع
السبب المرضى فعلى حسب هذه الآراء الخلطية أى المتعلقة بالاخلاط يوضح المعالجون
بالماء التحلل والزوال لجميع أنواع الاحتقانات سواء فى الاحشاء البطنية المختلفة أو فى
المفاصل المختلفة ويوضحون أيضا بهذه الكيفية شفاء الامراض التى توضع تحت تعلق
مجموع الوريد الباب والاوردة الدوالية فى المستقيم وبالجملة ينال على رأيهم بواسطة
استعمال هذه الطريقة جميع النتائج التى يشاهد عروضها بعد استعمال المياه الحديدية
الشهيرة جدا ومدة العلاج تطول فى الغالب وأساس هذه التجربة الصعبة تجاسر
المرضى وصبرهم غالبا

وأما الطريقة الخامسة الاضافية أى المساعدة فهى التى تستعمل فى الامراض التى لا يرجى
شفاؤها شفاء تاما ولكن اذا استعمل فيها العلاج بالماء استعمالا مناسبا جاز أن يحصل منه
نفع مهم ففى امراض القلب وبعض الآفات الرئوية المزمنة وأنواع الشلل يمكن أن يجد
الطبيب مساعدة ثمينة من استعمال هذه الطريقة العلاجية قال قد رأيت فى جريفنبرغ
مريضا مصابا بآفة عضوية ثقيلة فى القلب مصحوبة بنزلة رئوية مزمنة وربو أحوج المريض
لملازمة السرير مدة ١٥ يوما بسبب الازدياد الوقتى للعوارض النزلية والرئوية فنزل بحجرته
فى آخر هذا الزمن حيث كان الفضل للادروتيرابيا التى صيرت المريض فى غاية الراحة وترك
سريره بعد أن لازمه هناك نحو عشرة أيام بسبب ازدياد النزلة أو الربو وكان منتقع اللون
ضعيفا هزيلا نحيفا لا يمكنه الزحف الا بعسر ثم لما حصل له النجاح من هذا العلاج بالغ فى
مدحه كثيرا والوسائط المستعملة فى جريفنبرغ وان كانت بسيطة يمكن اعتبارها مفزعة
بباريس فاستعمالها يستدعى من المريض وثوقا كبيرا ولذا كان هذا المريض الذى ذكرته
شخصا عمره ٦٠ سنة وكان فى كل صباح يجلس بجانب سريره على كرسى ليس له مسند
ويدلك جسمه كله بردا مبتل بالماء البارد مدة دقيقتين أو ٣ ثم ينشفه جيدا ويوضع له رفائد
منبهة على سوقه المحتقنة وهو موضوع على سريره واحيانا يوضع فى حمام جزئى حرارته ١٢
درجة من مقياس ريومور ويمكث فيه بعض دقائق ويدلك وهو فيه جميع جسمه بقوة

وأما المصابون بالسل الذين لا يؤمل شفاؤهم ويكونون فريسة لحمى بطيئة أغلبهم وهم
مكدرون باعراق ليلية هزلتهم فالعلاج الادروتيرابى يكون واسطة مساعدة لهم من أعظم
مايكون بشرط التشجيع من المريض والاحسن فى هذه الاحوال أن يلف المريض مرات
فى رداء مبتل فان ذلك يسكن هذه الحمى ويوصل للجلد قوة شديدة لا يكتسبها غيره من أنواع
التداوى سوى الصب البارد وكذلك الفالج وربلجيا أى شلل النصف الاسفل يجدان
فى هذا العلاج واسطة مساعدة من أنفع مايكون حتى ولو منع ثقل المرض الوثوق بالشفاء
التام ولذلك شاهدنا فى جريفنبرغ أشخاصا مصابين بپربلجيا يعتبرهم بريسنيت غير قابلين
للشفاء فاستعمل لهم مع النفع الجليل مباشرته دلكات بملاآت من جوخ مبتلة فى جميع سطح
جسمهم مدة بعض دقائق وكان يغمرهم بشلولات باردة مهرولة على جميع أجزائهم ماعدا
العمود الفقرى مدة دقيقة أو دقيقتين فلذا نمدح هذه الواسطة حيث ان الصحة العامة التى
كانت فاسدة رجعت بها مزهرة وحركات الاطراف السفلى وان كانت غير تامة الا
أن المريض لم يزل عنده رجاء الشفاء والانزعاج الزائد الذى يشاهد غالبا فى المرضى
المصابين بشبه هذه الآفات كان فى هذا الشخص نفسه يسكن سكونا عظيم الاعتبار بالتفافه
فى ملاءة مبتلة والادروباتيون يعتبرون العلاج بالماء واسطة مساعدة فى علاج الرعاف الذى
لا يوجد فى ذاته ثقل ولا يحتاج لعلاج عام وخطر مجىء الداء دفعة لا يقاوم بمنفعة من المنافع
الاخرى وهذه الطريقة على رأيهم تساعد فى علاج الحميات الاندفاعية وسيما الجدرى
الافعال التوبية للطبيعة وتجتاز بالداء أوجهه المختلفة مع قصر مدتها لكن من الواضح ان
الحمى الاندفاعية اذا كانت خفيفة ترك الحال لفعل الطبيعة واذا التجئ الى الادروتيرابيا
فذلك لانه يوجد اذ ذاك اعراض تستدعى الاستعانة بها ففى تلك الاحوال كما أثبت
فورى انما حصل النفع باخراج الحرارة وبالنتيجة المضادة للتشنج التى للدواء وقوله من
ذلك كله السكون وزوال الاحتقانات الباطنة فالعلاج بالماء فى هذه الاحوال
لم يكن مساعدا وانما كان مسكنا ومضادا للالتهاب والادروتيرابيا اذا استعملت
بتعقل فى النقاهات كواسطة اضافية جاز أن يحصل منها نفع عظيم وكذلك الغسلات
العامة القصيرة المدة بالماء البارد أو الذى درجة حرارته مناسبة والدلكات المفعولة بجوخ
مبتل تعين مع الرياضة على تقوية المريض وتعيد له صحته سريعا والحركات الجسمية الواضحة
والانزعاجات العصبية التى تتعب الناقهين تعالج مع نجاح بالالتفاف فى الجوخ المبتل وتلك
واسطة يحصل منها نفع جليل فى تقوية المريض فى الوقت الذى يكون من المهم توفير
قواه وهذا التقسيم للادروتيرابيا أى الى الطرق المذكورة يستدعى غاية الاهتمام
وأقل نفعها اعتبار هذا الفرع من العلوم الطبية وتأكيد سعة وضعبانه اذ فى الحقيقة
لا يوجد من القواعد العلاجية ماهو واسع الاستعمال الا المسهلات مع أن استعمالها
ليس متسعا عاما كاتساع العلاج المائى والتقارب بين المسهلات والادروتيرابيا يكون
أضبط وأصح عند من ينسب لهما القدرة على استفراغ الاخلاط الفاسدة فى البنية
وطردها عنها فالفضل فى الحقيقة فى شفاء الامراض لخاصتهما المنقية وهذا الرأى له

اعتبار وان لم يكن هو الرأى المشهور الآن ونقول هل تكون المسهلات هنا قاعدة للعلاج
فاذن يلزم من طرف ابريسنيت اثبات شئ وهو أن جميع الامراض ينتج منها وجود خلط
يكون من المهم استفراغه وتلك الكيفية فى توضيح نتيجة الادوية بكونه ينسب لها خواص
منقية كما هو المشهور عند العامة معروفة أيضا عند أرباب المعارف وتساعد مساعدة
قوية على شهرة طرق العلاج المؤسس على هذا الرأى فابريسنيت فعل هذه التنقية بلف
المريض من الخارج وبالمسهلات التى تفعل فعلها على الجلد الباطن وكل حزب منهم يذكر
شفا آت عديدة أكيدة عنده عظيمة الاعتبار ثم بالتأمل فى المبدا الذى ذهب منه ابريسنيت
وفى بعض القضايا المبهمة فى الخواص الشفائية للماء محصور باذلك بدلك الجزء المريض بالماء
البارد ووضع رفائد مبتلة عليه ومقابلة هذا المبدا الدنى بالاستعمال الكثير الزائد النفع
غالبا حينما عرف هذا الشخص أنه دواء أوقعته المصادفة بين يديه لا يمنع التعجب من
استدامته وشدة فاعليته فتوضح هذه النتيجة بالفاعلية الحقيقية للماء فى كثير من الاحوال
وبمهارة ابريسنيت وبالتجريبات التى تفوت بمبالغات المرضى فى مدحهم له ومدح نجاح
فعله واذا لم تجاسر الاطباء على فعل هذه الكيفية نرى أن المرضى تمارسها بأنفسهم فتكون
نتيجة ذلك زيادة الشهرة لتجربته سواء كانت تلك النتائج التابعة جيدة أو مغمة ولم يكتف
ابريسنيت بالنتائج المنالة بل كان يشتغل أيضا بتصورات جديدة فيترك الطريق الذى سلكه
أولا حتى شاهد طريقا آخر يوصله بسرعة للمقصد المطلوب له واذا ترك من نفسه عمل
التنفيس أى التخبير بعد أن كان يستعمله مرتين فى اليوم فالتفاف المرضى بالاردية المبتلة
كان عوضا عن الاعراق التى كانت تستعمل منذ سنين والآن مال بالاكثر للانغماسات
المتعاقبة فاولا فى حمام جزئى من ماء فاتر يدلك فيه جسم المريض بعض دقائق ثم يخرج
منه لينغمس فى حمام كبير بارد ثم يرجع المريض من هذا الحمام الى الحمام الجزئى والى الدلكات
ومن ذلك الى الحمام الكبير وهكذا حتى يحصل للمريض أحيانا حالة غشى تحوج لوضعه
على سريره والآن هذه الحمامات المتعاقبة مع الالتفاف فى الجوخ المبتل لها تقدم
على التنفيسات القهرية انتهى مما نقله تروسو من كتاب سيديل باختصار ثم قال تروسو
وهذا الشرح اللطيف الذى ذكرته برمته عنه كاف يقينا لمن أراد أن يستفيد تصورا صحيحا
للادروتيرابيا فالعلاج بالماء وان ظهر بمقتضى هذه النبذة اليسيرة أنه شئ سهل الا أن
الطبيب قد يعسر عليه اتمام الشروط اللازمة للنجاح فعليه أن يعرف تفصيلا شرح كل
من هذه الطرق وما يتعلق بدلالتها المخصوصة وان يدرس ما سطر فى المؤلفات الصحيحة التى
كتبت فى هذا المبحث ككتاب لوفر بيرو اسقوطيطان فاذا أريد بالعلاج بالماء التداوى
المقوى تكون حمامات البحر هى الانفع فى ذلك (وقد ذكرنا لها فى كتابنا هذا مبحثا مخصوصا)
فاذا أريد أن يضاف للفعل المقوى نتيجة مغيرة أو منقية فالادروتيرابيا يوجد فيها الينابيع
التى لا توجد فى حمامات البحر فان من القريب للعقل أن نفوذ مقدار كبير من الماء مدة
طويلة فى الجهاز الدورى وفى جميع الاعضاء المفرزة يكون منشأ أمراضا للبنية وتنوع
الاحوال المرضية تنوعا عميقا كالنقرس والوجع الروماتزمى المزمن والقوابى المستعصية

على العلاج ونحو ذلك وتلك آفات علاجها بحمام البحر ضعيف القوة وهنا حمل تقدم
آخر أدخله فى العلم فلاح بريفنيز غ من التداوى بالماء البارد حيث استعمله بأوضاع غريبة
الشكل مفعولة مع التعقل والضبط فاكتسبت رتبة متميزة عن غيرها فى صناعة العلاج
فاما كواسطة مسكنة أو مقوية أو محللة فيلزم الانتباه فى استعمالها فلا يستعملها
الا طبيب نبيه

(الادوية المعرقة)

الادوية المعرقة هى التى من خواصها ان تساعد أو توقظ التنفيس الجلدى الغازى أو المائى
وبعض المؤلفين يرى أن هناك فرقا بين الادوية التى تزيد فى التنفيس الجلدى الغير المحسوس
وتسمى بالمنفسة (ديافورتيك) والادوية التى تنتج العرق وتسمى بالمعرقة (صدوريفيك)
ولكن يعسر تأكيد ذلك بدليل قوى يثبت هذا التمييز اذ لا يمكن تحديد عمل الدواء
الى التنفيس الغير المحسوس والوصول بدواء آخر الى مجاوزة ذلك بحيث تكون الادوية
المعرقة أشد فاعلية حتى يجاوز فعلها التنفيس الجلدى فيتراكم المتصاعد على سطح الجلد
بهيئة جسم سائل يسمى بالعرق واذا قلنا ان التنفيس الجلدى الغير المحسوس زاد أو نقص
لم نعتبر كثرته الزائدة الا اذا صار المتصاعد على هيئة الماء فليس هناك الا درجات تبتدأ من
أخف تنفيس جلدى الى التعريق التام فالمعرقات تكون أولا منفسة ثم كلما زاد فعلها
أنتجت عرقا وقال بوشردا ان التمييز بين المنفسات والمعرقات مهجور لان تأسيسه على
وجود فرق بين هذين القسمين من الادوية أضعف من تأسيسه على درجة الحرارة وحالة
رطوبة الهواء المحيط بنا انتهى وعلى حسب ما ذكر سنقطوريوس يخرج بالتنفيس الغير
المحسوس مزدوج وزن المندفعات الاخر من الجسم والجلد هو عضو افراز التنفيس
فاذا كان فى حالته الاعتيادية كان هناك نسبة بين مقدار المواد الغازية التى يفرزها
والاخلاط الاخر الخارجة الى الخارج فاذا انقطعت الموازنة ولم يتبدل التنفيس بازدياد
الاخلاط الاخر المذكورة جاز أن ينتج من ذلك حالة مرضية فاذن يلزم لحفظ هذه الموازنة
أن يكون الجلد فى حالة السلامة سواء تلطف شدة فاعليته بالحمية والمرخيات الموضعية
والحمامات الباردة والفصد ونحو ذلك أو بتنبيهه وذلك لازم غالبا بواسطة الدلكات
والمروخات والحمامات الحارة والمشروبات المنبهة فجودة حالة الجلد لازمة ضرورية لامرين
أولا أن انخرام وظائفه يكون ينبوعا لكثير من أمراضنا ولذلك نسبوا كثرة الامراض
المصيبة للنوع البشرى بالنسبة للامراض المصيبة للحيوانات الاخر لرقة ذلك الجلد
فى الانسان ولطافة تركيبه وغير ذلك وثانيا أن المعرقات تؤثر تأثيرا ادويتيا وتجدد مقاومة
ومعارضة لاندفاع السوائل التى تدفعها الى خارج الجسم اذا لم يكن الجلد نقيا خالصا
من الاوساخ ولم تكن حيويته فى حالة مناسبة فاذا توفرت شروط التعريق صار قوة ثمينة
جليلة تحرض بلا شك تنفيسا غزيرا وبتلك الواسطة يندفع عن البنية بالارادة أى سائل
ضر لكثرته المفرطة أو بتغيره ويلزم الصديد أو المصل المنصب فى تجويف أو نحوه أن يخرج

من الطريق المراد اخراجه منه ولذا ينبغي أن تشتغل الاطباء اشتغالا مهما بحالة العرق
المجرى في الاحوال المختلفة الصحية والمرضية وقد نتج من المشاهدات انه وان أمكن ببعض
وسايط تحريض العرق كما يمكن أيضا ازدياد مقدار البول بذلك الا انه من العسر جدا
بل الغير الممكن تحصيل التنفيسات التي تسميها القدماء بحرانية وتختلف تركيبها كما هو قريب
للعقل عن العرق المتحرض من الوسايط كما تميز البول الكثير الصافي العديم الطعم الحاصل من
ازدياد المشروبات المائية المستعملة بمقادير كبيرة عن البول الملون المتحمل لقواعد ملحية
حيث جعلته الطبيعة بارادتها منتجا للاستفراغ فاذن نقول ان الطبيب يمكنه بالسهولة
أن يحرض العرق وأن يساعد العرق المجهز من الطبيعة ولكن ليس في قوته أن يعطى للعرق
الوصف الذى هو السبب أو العلامة للشفاء وليس ذلك لكون تأثير المعرقات الذى نعرفه
بالتجربة غير حقيق لم يصل لدرجته النافعة وانما يطلب من الطبيب أن يعرف كيف يستعملها
جيدا مع تأكيد ونجاح حتى لا تكون زائدة عديمة الثمرة وان يعرف الاحوال التي يظهر
العرق في وسطها مع الشخص السليم وهي عديدة يمكن أن تؤثر منعزلة عن بعضها أو مجتمعة
وأغلبها من الخارج ويندر أن تختلف نتائجها بل بدون معاونتها لا تؤثر الفواعل الدوائية
المستعملة من الباطن أصلا أو تؤثر تأثيرا غير تام وهذا أمر عظيم الاعتبار ولا يمكن رفضه
ببيان تعليمي قوى وارتفاع درجة الحرارة المحيطة بنا أعلى من حرارة الجسم مهما كان
السبب المنتج لها يزيد يقينا في التنفيس الجلدى كالتعرض للشمس أو المكث في محل دفئ
حار رطب أو في وسط أبخرة كبريتية أو نحوها أو في حمام حار أو في فراش مع أغطية كثيرة
أو ملابس كثيفة كالفراء ومما يوصل لذلك أيضا الرياضة العضلية القوية وليس هنالك
مساعد أجود من أن يزدرد قبل ذلك مقدار كبير من سائل مائي وسيما اذا كان حارا
ومن المشاهد أن السائل من جنس واحد اذا استعمل في درجة حرارة الجو يسلك سريعا
طريق الرئتين اذا كان الجلد معرضا مع ذلك لتأثير جو رطب وكذلك الماء البارد المتحمل
لبعض قواعد حمضية أو ملحية أو نحو ذلك فانه يستفرغ بالبول بسرعة أكثر من سرعة
استفراغ الماء الخالص النقي وكذلك الماء الحار وحده أقل تعريقا من الماء المتحمل
لبعض قواعد خلاصية أو عطرية أو نحو ذلك ولكن لا يلزم في كل من هاتين الحالتين
أن تكون القواعد التي ذكرناها بمقادير كبيرة والا أثرت على القناة المعوية فاذا استفرغ
السائل المحتوى عليها لم ينتج من ذلك بول ولا عرق

والعرق في الامراض ظاهرة تحصل غالبا من ذاتها وكثيرا ما نشاهد معرقات تدر بول
المرضى ومدرات يحصل منها تعريق غزير ويعلم بأدنى نظر أن ظهور العرق سببه غالبا تحليل
الامراض أو يتوافق معه ومن المعلوم أن كلامنا هنا في العرق الكثير الحار المتساوى
الذى تنتجه المساعدة تحرض اشتياق الطبيب لامكان انتاجه بالفواعل العلاجية
لا العرق البارد اللزج اللزق الذى يسبق في الغالب حالة النزع أو أقله أن يدل على ثقل
الامراض ولا العرق الذى يكون في الآفات العميقة التي في اعضاء التنفس تكملة للتنفس
الرئوى الذى لم يمكن اتمامه ولا يشاهد ظهور هذا الاستفراغ الا في زمن وأحوال شاهدها

المتقدمون جيدا أحسن من المتأخرين بحيث يقوم من ذلك اقدار عظيم الاعتبار بالنظر
لحصته وضبطه فالعرق سواء الحاصل من ذاته كما في التحلل العنيف البحراني الذى ينتهى به
بعض الامراض أو المحرض من عمل دواء يسبقه دائما ظاهرات تعلن به وتصحبه أيضا
ظاهرات أخر فيسبقه ثوران في حركة الدورة وحالة حمى مع احتقان دموى نحو الجلد الذى
ينتفخ ويصير حارا أحمر ويحصل مثل ذلك بالاكثر في الوجه فيتلون وكأنه ينتفخ ومع ذلك
يبقى هذا الجلد لطيفا جافا في الدور الاكثر حدة من أدوار الالتهابات ثم يصير رخوا ثم رطبا
فتظهر حرارة بخارية عامة ويكون النبض عريضا كثير التواتر ثم يغطى الجلد بنقط من
العرق ثم يصير العرق عاما وتساعد عليه بعض أحوال خارجية كما ذكرنا أى بأن تكون حرارة
محل المريض فيها بعض ارتفاع وجسمه مغطى بملابس حارة وغير ذلك مع التحرس من البرد
وأن يكون المعرق محمولا بمشروبات كثيرة حارة ولو بالماء الخالص فحينئذ تكون الشبكة
الشعرية الجلدية أكثر امتلاء وأكثر نموا وهي التي تجهز مادة التنفيس الذى يحصل ولذلك
سميت المعرقات مسهلات الدم والعادة أن يحصل عقب العرق الكثير المستطيل المدة
احساس بتعب يصحبه في الامراض الحادة تخفيف يختلف وضوحه ودوامه فاذا فقد
العرق أو طالت مدته نتج منه ضعف عميق يظهر أحيانا أيضا بنقص عظيم في السمن ولذا كانت
المعرقات معدودة في المضعفات انتهى والمعرقات تؤخذ من الممالك الثلاث فمن النباتات
ما يسمى بالفصيلة الخبازية كالخباز أو الخطمية والفصيلة الشفوية كالمريمية والمليسا أى
الباذرنجبويه والكاردبوس والفصيلة النجمية كالزبرة الجافة والانيسون والشمار
والفصيلة المركبة كالبابونج والفصيلة الادمية والغارية والسعدية والسذابية والتورية وغير
ذلك بل جميع الفصائل النباتية حتى المستنبتات القوية الفعل توجد فيها تلك الخاصة
كالراتينجات والصموغ الراتينجية فمعظم النباتات معرقة اذا أخذ منقوعها أو مطبوخها
حارا وكان الجلد في حالة صحية تسمح بحصول العرق ولكن اذا أطلق اسم المعرقات انصرف
لجملة جواهر مخصوصة تجمع مع بعضها وهي الاخشاب الاربعة المعرقة وأما الحيوانات
فلا يوجد فيها من المعرقات الا عدد يسير وأغلبها غير مناسب الاعتبار فان عدهم الآن
شيئا فذلك جرى على ما كان لها سابقا من شهرة كونها من المعرقات القوية وكونها أهلا
لطرد السموم وكذلك المسك والعنبر والجندبادستر ولكن خاصة مضادتها للتشنج أقوى
وأنفع فلذا يلزم ذكرها هنالك وأما المعادن فانما تحتوى على بعض جواهر موصوفة بكونها
معرقة كالكبريت والانتيمون والزئبق ومستحضراتها وينضم لذلك بعض مركبات كيماوية
وأقرباذينية يعتبرونها معرقة كالاتيرات والمستحضرات النوشادرية
وقال بوشردا المعرقات تجهز من المعادن والنباتات فروح النوشادر يوضع في أولها ثم كربونات
النوشادر وخلات النوشادر ومنها الكبريت والمستحضرات الكبريتية والمياه المعدنية
الكبدية أى التي فيها كبد الكبريت قال ومن المؤكد أن هذه الادوية لها فعل واضح
على الجلد ولكنها تؤثر أيضا تأثيرا منبها عاما والطرطير المقيئ ومستحضرات أخر انتيمونية قد
تؤثر تأثيرا ثانويا معرقا قال ويتجهز من النباتات معرقات كثيرة ولكن تأثيرها المعرق يمكن

أن ينازع فيه ويوضع في أولها خشب الانبياء والعشبة والجذر الصيني والساسفراس والجذر
الحلو المر وأزهار الخمان ثم أدوية يوجد في تأثيرها المعرق بعض نزاع مثل غاب بروونية
والصندل الاحمر والسعد والاسقيبوز وقشر الاروم والزرنوق والبوراش وهناك أدوية
كثيرة تنسب لاقسام أخر ولها تأثير واضح على الجلد وتستعمل كثيرا للتعريق وذلك
كالافيونيات وان كان وضعها في المخدرات أحسن فكثيرا ما يستعمل لذلك المرفين ومسحوق
دوفير قال ومعظم المنبهات لها فعل منبه غير منازع فيه أما من الحيوانات فقد ذكرنا
في الذراريح أنها قد تحرض عرقا غزيرا وكذلك الادوية الانتيمونية لها تأثير على الجلد ثم تمم
هذا البحث العام بقوله لا يعرف دواء أقرباذيني يحرض العرق على الدوام بتأكيد والماء
وحده قد يتم ذلك كما يستعمله المتعصبون للعلاج بالماء انتهى

والامراض التي تستعمل المعرقات فيها ربما كانت عديدة ويصح أن تقسم الى قسمين آفات
يراد بعلاجها بهذه الوسائط أي تستعمل هذه للتحرس من بعض تأثيرات مرضية وآفات
موجودة تقاوم بتلك الوسائط فتستعمل المعرقات لتبعيد الامراض المعدية بضم الميم
وسكون العين كالطاعون والحمى الصفراء بل الهيضة أيضا فبتلك الادوية يقذف الجلد على
الدوام الى الخارج المواد المعدية ولا يمتصها أبدا وكذا تستعمل في الامراض الناشئة
من أصول معدية أو تصعدات رديئة آجامية منتشرة في الهواء وكان القدماء يستعملون
لذلك بالاكثر أدوية مأخوذة من الحيوانات مثل البادزهر والمسك وقرن الايل ونحو ذلك
وكان لهم فيها اعتقاد عظيم والغاية الطبيعية لاستعمال المعرقات هي مقاومة الامراض
الموجودة وقذف جرثومتها أي سببها وأصلها الى الخارج وقطع النتيجة المؤذية من انتقالها
من جسم الى آخر ومنع الانضرامات الناشئة منها ولانالة تلك الغاية تستعمل المحولات
والوضعيات المنبهة والمنقطة ونحو ذلك ولكن بشكل آخر غير شكلها وكثيرا ما تستعمل
وخصوصا عند العامة للاستعانة بتنفيسها الغزير على اتلاف الامراض أي قطع نموها قبل
أن تستولي على الوطن وكذا تستعمل في الآفات النزلية الشعبية فتارة تنجح وتارة
تضر بتنقيلها الاعراض وتستعمل المعرقات الملطفة والمائية والمحللة في الحميات فتذهب
تأثيرها الجلد فتنتج العرق النافع غالبا ويحكم به على هذه الامراض حكما بحرانيا بالخفة
والشدة بل الحمى نفسها معرق قوي يحرض في كثير من الاحوال تصعدات ابرازية غزيرة
في الخارج من سائل ينفذ من الجلد بدون مساعدة مشروبات اذ من المعلوم أن برحاء
الحميات الحادة وانتهاء نوب الحميات المتقطعة وغير ذلك يصحبهما كما هو معلوم في الغالب عرق
غزير

وأما الالتهابات فلا تستدعي استعمال المعرقات ولكن تستعمل في ابتدائها لاجل قمع نموها
وتعطي أيضا نحو دورها الاخيرة لا تخلو عن فاعلية كما يشاهد في التعريق الذي يحصل احيانا
من القوة الدوائية في هذا الدور ثم ان أغلب الالتهابات الفلغمونية من حيث انها تنسب الى
اندفاع أو انقطاع للتنفيس الجلدي لم يستغرب من كون المعرقات فيها تعيد ذلك التنفيس
ولكن لا يستعمل في تلك الاحوال الا المعرقات المائية والمرخية المرتفعة الحرارة لا التي

حرارتها

حرارتها محرقة كما يفعل ذلك عوام الاوروبا والالتهابات العضلية التي هي الاوجاع
الروماتزمية تستعمل لها المعرقات من الظاهر ومن الباطن سواء كانت تلك الالتهابات حادة
أو مزمنة وان كانت فاعليتها في الالتهاب المزمن أقل ثباتا والاحسن فيها استعمال المنفسات
المنبهة كالعطرية والروحية ونحوهما وكالمعرقة الظاهرة التي من تلك الطبيعة كالمياه المعدنية
لان من اللازم التأثير على الجلد الذي يلزم أن تزاد حيويته وقوته التنفيسية وغير ذلك ويقال
مثل هذا في النقرس البارد والمبهم والغير المنتظم وأما الحاد فعلاجه كعلاج الوجع
الروماتزمي الحاد والامراض الاجزنتيماوية التي هي نوع من الفلغمونيات تستدعي احيانا
في ابتدائها استعمال المعرقات لاجل المساعدة على خروج الاندفاع الجلدي ويؤمر بها
أيضا اذا لم يسر الاندفاع سيرا جيدا أو ارتد الى الباطن ويلزم في الحالة الاولى أن تكون لطيفة
وفي الحالة الثانية أن تكون قوية الفعل بل قد تساعد في هذه الاخيرة باستعمال المقويات
المهيجة ونحوها وأثبت سيدنام خطرها اذا كان سير الاندفاع جيدا وسيما في الجدري
والآفات اللينفاوية معدودة من الامراض التي تكون المعرقات فيها أكثر استعمالا
وتستعمل في الاستسقاآت المعرقات التي هي من طبيعة قوية الفعل لان الاعضاء المجرة
ضعيفة في تلك الداآت كأنها متخدرة وواقعة في شبه سبات فيجتهد في ايقاظ الجلد ليظهر فيه
التنفيس بل التعريق فترجع الموازنة التي كانت معدومة بين الابراز والامتصاص وليس هناك
وسايط لذلك أنفع من المعرقات في اعادة هذه الموازنة والامراض الجلدية اللينفاوية
كالسعفة والدوالي والقروح الاكالة ونحو ذلك تقاوم بالمعرقات مقاومة ناجحة ولكن كثيرا
ما يتخلف شفاؤها بها والامراض العصبية يقل استعمال المعرقات فيها لكن اذا كانت
ناشئة عن انقطاع التنفيس الجلدي كما يشاهد ذلك في كثير منها فلا يخفى نفع المعرقات فيها
وأكثر استعمال المعرقات انما هو في الامراض الرئيسة للبنفا أي الامراض الزهرية فتكون
فيها أنفع وهناك أطباء تستعملها من ابتداء الداء ويوافق الجميع على استعمالها اذا انتقل
الزهري لحالة مزمنة وسيما اذا استعصى على الزئبق حتى ان منهم من يعالج تلك الداآت في هذه
الحالة الاخيرة بالمعرقات فقط ولكن تكون متركزة وكثيرة التحصل من القواعد الخلاصية
وغيرها كما تراه في العشبة وغيرها وقد عرف مما ذكرناه ان المعرقات تستعمل في كثير من
الامراض والغالب أن يستعمل منها ما يكون منبها خفيفا لطيفا أما القوية الفعل المنبهة
فلا تستعمل الا في أحوال قليلة جدا أي في الاحوال التي يلزم أن يكون التأثير عليها قويا
بسبب الضعف الزائد في الجلد أو الاوعية التنفسية وتكلم كثير من المؤلفين على الافراط في
استعمالها فقالوا انه يوقع الجسم في ضعف وهبوط كبير وسيما المعرقات القوية الفعل فانها
قد تنتج تهيجا باطنا قد يصير مغما وحيث انها تزيد في فاعلية الدورة لم يلزم استعمالها اذا
كانت هذه الدورة مصابة أو اشتدت قوتها قبل ذلك كما في الالتهابات القوية الحدة والآفات
العضوية في القلب ونحو ذلك وكذا لا تعطى اذا حصل البحران من طريق آخر أو كان هناك
عرق طبيعي كثير واذا أعطيت بمقدار كبير وحصل من ذلك خطر كفى غالبا قطع استعمالها
لاذهاب الضرر الحاصل منها ويمكن أن يكون استعمالها مضرا في حالة الحمى الشديدة

الحرة أو اذا كان هناك امتلاء عام أو احتقان موضعي ولا تشتبه علينا المعرقات بوسايط أخر علاجية يظهر أنها تنتج العرق كما اذا وضع على سطح الجلد منسوجات تمنع نفوذ التنفيس الغير المحسوس فان هذا التنفيس يتحول الى ماء يبقى على البشرة التي يوجد مبتلة اذا رفع الجهاز وذلك مثل الحبر الصمغي ونحوه مما يوضع على بعض أجزاء متألمة كالروماتزميات حيث يقال اذا وضع ذلك يخففها وهنالك أمور واقعية تفيد أن ذلك يقطع التنفيس لانه يزيده وانما النتيجة غير واضحة مع انه في الحالة الاعتيادية يتصاعد في الجو على أن هذه الواسطة قد تكون كحمام موضعي فتكون نافعة

﴿ البحث الاول في المعرقات المعدنية ﴾

﴿ الكبريت ﴾

ويسمى بالافرنجية سوفر وباللطينية سلفور بضم السين

(الشرح المعدني للكبريت) هو جسم معدني أو شبيه بالمعادن بسيط أو أقله أن يقال غير قابل لتحليل التركيب لانه ظن أنه يحتوي على ادروجين ويوجد بكثرة في الطبيعة تارة نقيا وتارة مخلوطا بغيره وتارة متحدا اتحادا تاما بالاوكسيجين أو بمعادن أخر فتتكون من ذلك كبريتات وكبريتورات معدنية فاذا كان خالصا من جميع الاتحادات فانه يقوم منه شبه معدن يسمى بالكبريت المتولد الذي يكون في حالة النقاوة شفافا أصفر نقيا أو رماديا للخضرة وذا منظر زجاجي في المكسر وكثيرا ما يكون كتلا متبلورة وبلوراته تامة منتظمة مثمنة الاوجه معينية وصلابته أدنى من صلابة المعدن الكربوني الكلسي وذلك الكبريت قابل للتبلور صناعة بأشكال تنسب لمجموعين مختلفين من التبلور أعني بمعان بسيط في بودقة فتحصل منه بلورات منشورية منحرفة ذوات قواعد معينية شكلها كشكل البلورات الطبيعية وكبريت الطبيعة لا يوجد فيه الى الآن أشكال تنسب لمجموع واحد ويذهب منها كل انطباع للمثمن الاصلي وينقذف الكبريت بكثرة من الجبال النيرانية ولون أصناف الكبريت هي الصفرة أو الصفرة العسلية أو الصفرة المخضرة ومن الكبريت ما هو مسمر وسنجابي ومبيض وهذه الالوان الاخيرة التي تضاف الى العتامة يظهر أنها ناشئة من مخلوط كبريت بمادة أرجيلية أي طفلية أو قفرية وأما اللون الاحمر الذي يوجد كثيرا في بلورات سيسليا وغيرها فنسبه بعضهم لوجود الزرنيخ فيه وبعضهم لوجود الحديد ويوجد الكبريت بكثرة قرب المياه الحديدية ويكون محلولا فيها بواسطة غاز الادروجين ويرسب الكبريت كل يوم في تلك المياه على هيئة مسحوق حول المحال التي يخرج منها وذلك الاحتراق يتكون كل يوم في مياهنا الآجامية وفي جميع المحال التي يوجد فيها مواد حيوانية ونباتية واقعة في الفساد كحفر المراحيض ونحوها والكبريت المستعمل في الطب هو الكبريت المصعد المسمى بالافرنجية سوفر سبليمه ومعناه ما ذكر ويسمى أيضا زهر الكبريت وذلك أن الكبريت يوجد في المتجر بحالتين اما على شكل عواميد اسطوانية قابلة للكسر سهلة التفتت وذلك هو كبريت العمود ويحصل من تنقية الكبريت الخام الذي يسخن في بواطي موضوعة على تنانير

مخصوصة فيتصاعد حتى يصل الى محل مسخن تسخينا كافيا فيتكاثف فيه على هيئة سائل يسيل على جدران نوع هذا المرسب حتى يصل الى أرضيته المائلة ويذهب من هناك الى قوالب من خشب يتجمد فيها الى كتل مخروطية طولها من ١٥ سنتيمترا الى ٣٠ وغلظها في حجم ماسورة بندقية وتحتوي في مركزها على أصول بلورات واما على شكل مسحوق متبلور أصفر يسمى بالكبريت المصعد أو زهر الكبريت أو الكبريت المزهر أو زبدة الكبريت ويحصل من وضع الكبريت في قازان كبير من مخلوط المعادن يتصل بحجرة ليتكاثف فيها بالحرارة على هيئة مسحوق بعد دوام ما فوجوده بالمتجر يكون على هذين الشكلين

(صفاته الطبيعية) أما كبريت العمود فشكله اسطواني وقطره قيراط وطوله كما علمت من ٥ الى ٦ قراريط ولونه أصفر ليموني ويتقرقع وينكسر اذا سخن قليلا أو ضغط عليه باليد ومكسره لامع بلوري وثقله الخاص ١٫٩٩ وأما المسحوق المبلور فلونه أصفر وهو ناعم جدا والكبريت في هاتين الحالتين عديم الرائحة وانما يصير ريحيا بالدلك وطعمه يكاد يكون معدوما والكبريت المزهر يكون موسخا بالحمض الكبريتوز بل الكبريتي الآتي من تأثير الهواء عليه ويختار استعماله وهو في تلك الحالة في بعض استعمالات كالادخال في المراهم ولكن في أغلب الاحوال يختار تنقيته من تلك الحوامض كما ستراه

(الصفات الكيماوية) قد علمت أنه جسم معدني بسيط حسبما عرف الى الآن ولا يتغير من الهواء ويميع اذا سخن الى حرارة من ١٠٧ الى ١٠٩ فاذا وصلت الحرارة الى ١٦٠ فانه يتكاثف ويكتسب لونا أحمر ياقوتيا وتزيد تلك الظاهرة الى ٢٥٠ فاذا برد فجأة ذلك الكبريت بقي لينا زمنا طويلا فاذا ارتفعت درجة الحرارة زيادة عن ذلك فانه يلتهب ويحترق بشعلة مزرقة ويتحول الى حمض كبريتوز رائحته قوية يعرف بها واذا سخن بعيدا عن مماسة الهواء فانه يتحول الى غاز أصفر يتكاثف الى مسحوق مبلور أصفر وهو لا يذوب في الماء ولكن قيل ان ذلك الماء يصير دوائيا ويكاد لا يذوب في الكئول أي انه لا يذوب منه فيه الا جزء يسير جدا ولكن يذوب في الزيوت الشحمية والطيارة ويرسب منها بالتبريد ولا تظهر خاصته المغناطيسية الا في عواميد الكبريت وهو يتحد بمعظم الاجسام البسيطة المعدنية وغيرها ويتكون من ذلك كبريتورات وباتحاده بالاوكسيجين يتكون منه الحوامض الكبريتية وبالادروجين يتكون منه ادروكبريتيك

(تحضيره) ينال بتقطير الكبريت الخام في قازان كما ذكرنا فيصل المتصاعد الى قاعة يتكاثف فيها بخاره فينال كبريت على هيئة كتل أو مسحوق فلاجل الاستعمال الطبي يلزم غسل هذا الكبريت المصعد ليزول منه المقدار اليسير الذي فيه من الحمض الكبريتوز الذي تكون مدة العملية وكيفية غسله كما في سوبيران أن يؤخذ من أزهار الكبريت المتجرية المقدار المراد ويحل في الماء المغلي شيئا فشيئا بحيث يتكون من ذلك أولا عجينة متناسبة الاجزاء يكون فيها جميع أطعمة الكبريت مبتلة بالماء ويتمم حل هذا المسحوق في الماء ثم يترك ساكنا ثم يصفى ويغسل بهذه الكيفية جملة مرار حتى لم يكن الماء السابح على

الكبريت فعسل على ورق التورنسول بوضع الكبريت على خرق لينقط ماؤه ثم يجفف
والغاية المقصودة من هذه العملية تخليصه من الحمض الكبريتى المحتوى عليه لانه فى مدة
تصعيده يتكون الحمض الكبريتوز الذى يبقى ملتصقا بالاجزاء الدقيقة من الكبريت
ثم من تأثير الهواء الرطب يتغير الى حمض كبريتى فالغسلات المفعولة فى هذا الكبريت
تخلصه من ذلك وهذا لازم بالاكثر اذا أريد جعل الكبريت جزأ من مستحضرات تستعمل
من الباطن وأما الكبريت المرسب أى المأخوذ بالترسيب المسمى ادرورا الكبريت وابن
الكبريت فيكون باخذ المقدار المراد من بيركبريتور الكلس والمقدار المراد من الحمض
ادروكلوريك فيستخدم فى هذه العملية كبريتور الكلس السائل الذى ينال بالطريقة
الرطبة ويكون ثنا بعا من الكبريت ثم يعتدل وزنه أقله ٤٠ أو ٥٠ مرة ثم يصب
عليه جزأ فجزأ الحمض المذكور مع التحريك دائما حتى تصير السوائل شديدة الحمضية ثم ينقطع
منها رسوب الكبريت ثم يترك الكل ساكنا ويصفى وتطرح السوائل السابحة ويغسل
الكبريت جملة مرار حتى تكون مياه الغسيل لا تفعل لها على ورق التورنسول ثم يترك
على قماش لينقط ماؤه ويجفف فى الهواء الخالص ولا يمكن استعمال الحمض ادروكلوريك
المتجرى الذى باحتوائه على كلورور الحديد يغير جمال الكبريت الراسب وبهذا السبب
يكون الاحسن الالتجاء الى كبريتور الكلس بدل كبريتور البوطاس ويلزم أن يفعل
تحليل تركيب الكبريتور القلوى بالحمض فى الهواء المطلق بل فى تيار هوائى ويضع
العامل نفسه فى الجانب الذى يمر منه تيار الهواء لاجل أن يكون بعيدا بالكلية عن الخطر اذ
فى الحقيقة يتصاعد مقدار كبير من الادروجين الكبريتى الذى يخاطر باستنشاقه بل
من المناسب الهاب هذا الغاز كلما خرج من السائل والكبريت الراسب يحتوى احتواء
اتحاديا على مقدار يسير من الادروجين الكبريتى ويظهر أنه أقوى فاعلية من الكبريت
المغسول ويسهل تمييزه بصفاته الطبيعية فلونه أصفر سنجابى وله رائحة واذا بحث فيه
بالنظارة المعظمة شوهد بهيئة كرات صغيرة معتمة ليس لها منظر بلورى انتهى وقال بوشرده
أن الكبريت الراسب يتميز عن الكبريت المصعد بأمور منها أن يكون بهيئة مسحوق
وسخ واذا كان جديد التحضير تصاعدت منه رائحة مخصوصة وقال دورفول الكبريت
الراسب الذى تستعمله التجاويون فى استعمالات مخصوصة يتميز عن الكبريت المصعد
بكونه ناعما وخفيفا جدا ومبيض اللون ورائحته كبدية وبالمعان يحصل منه كتلة أكثر
رخاوة ولينا وتكون خواصه الدوائية أوضح وتنسب عموما هذه الاختلافات لوجود
كمية يسيرة فيه من الادروجين الكبريتى انتهى وذكر بعض المؤلفين انالة هذا الكبريت
الراسب بصب حمض خلى فى محلول كبريتور البوطاس أو الصود أو الكلس فيرسب
الكبريت فى قعر الاناء فيجنى ويغسل جيدا ويحفظ للاستعمال ومهما كان اذا أريد
استعمال الكبريت استعمالا طبيا لزم سحقه ناعما

(النتائج الفسيولوجية أى الصحية) الكبريت وان كان عديم الطعم والريح الا أن له تأثيرا
منبها على المنسوجات الحية واذا وضع على الجلد الذى فى الحالة الطبيعية كان الظاهر أنه

لا تأثير له عليه أما اذا لامس سطحا متقرحا فانه يهيجه ويثير فيه عملا التهابيا ولذا كان له تأثير
واضح على أجزاء الجلد المغطاة بالقوابى أو بقشور أو اندفاعات جلدية مختلفة فيصيرها
أكثر احمرارا وحيوية وحساسية فشفاؤه للامراض الجلدية انما هو بتنبيهه المنسوجات
المريضة لا بردعه التهيج المرضى وتغيير محله فاذا استعمل من الباطن تولد منه نوعان من
النتائج متميزان عن بعضهما النوع الاول ينسب لتأثيره على الطرق الغذائية والثانى لتأثيره
على جميع المنسوجات العضوية فاذا لم يستعمل منه الا من ٤ قمح الى ٦ كان الظاهر أنه
ينبه القوى الهضمية اذا لم يكدرها فاذا استعمل بمقدار كبير كثمان عشرة قمح الى نصف م
أو م أو أكثر حصل منه احساس متعب فى القسم المعدى وسبب استفراغا ثقليا والغالب
أن لا يكون ذلك مصحوبا بقولنج ويحصل منه مع ذلك جشاء نتن ويخرج قدرا كبيرا من
رياح لها رائحة غير مطاقة وتكون المواد الثقلية الخارجة من الشرج زائدة النتانة
فاذا حصل من استعماله استفراغ ثقلى لم يسبب نتائج عامة فلا يزيد فى حرارة الجسم لان
جوهره استفرغ حينئذ مع الثفل فأجزاؤه لم تقف فى الامعاء حتى تمصها الاوعية
الماصة وتدخلها فى الدورة العمومية أما اذا استعمل بمقدار متوسط مثل ١٢ قمح
وكان بين كل استعمالين ساعتان مثلا بحيث ان كيفية استعماله بتلك الصورة تساعد
على امتصاص اجزائه فان تأثيره العام يكون فى الغالب واضحا فيزيد زيادة ظاهرة فى الحرارة
الحيوانية فيصير النبض أكثر تواترا ويقوى التنفس الجلدى ونحو ذلك ويوجد الاجزاء
الكبريتية فى الاخلاط المندفعة من الجسم بسبب الاتحاد بينها وبين الجزء القلوى الذى
فى تلك الاخلاط وهذا محقق فتوصل لتلك الاخلاط رائحة الادروجين المكبرت فالسائل
المتصاعد على السطح الرئوى والمقذوف من التنفس الجلدى والبول واللبن جميع ذلك
يكون نتنا مدة استعماله قال دورفول ولما كان الكبريت غير قابل للاذابة فى الماء لم يمكن
توضيح تأثيره الدوائى الا باكتسابه صفة الملحية من ملامسة اخلاطنا وذلك هو ما يحصل
يقينا فان الكبريت يحصل منه بذلك تكون مقدار يختلف عظمه من كبريتورات
وايبوكبريتيت قلوية اذا لامس العصارة المعدية أو سوائل الجلد انتهى ومن المعلوم
أيضا أن الاجسام الذهبية أو الفضية اذا عرض شئ منها لفعل الكبريت تغطى بلون مسود
وذكروا أن كلبا صغيرا أدخل فى غذائه نصف درهم من زهر الكبريت فاسودت من بوله
ورقة غمست قبل ذلك فى محلول خلات الرصاص وتلك القوة المنبهة انما تصير أوضح بعد
زمن ما من استعماله فاذا أدمن استعماله ١٠ أيام أو ١٢ أو ١٥ يوما وكان
ما يستعمل كل يوم ٣ كيات أو ٤ ومقدار كل كية من ١٢ الى ١٨ قمح
كان ما يقبله الجسم المريض منه قبل أكثر فحينئذ يظهر تنبيه شديد القوة مستطيل
فى جميع البنية الحيوانية وانزعاج شريانى تحصل منه أزمنة مختلفة كنفث دموى ونحوه
واضطراب فى العقل وسهر وعطش ويكون النبض شديد القوة وغير ذلك وكثيرا ما يضطر
مدة علاج الآفات الجربية أو القوباوية أو نحوها لقطع استعماله وتسكين التكدر الحى

الذى سببه بالاستحمامات والمشروبات المرخية بل بالفصد والعوارض الناتجة من تأثيره المنبه هى التى يفعلها الكبريت فى الجهاز الدورى ومن ذلك يلزم أن لا يؤمر به للممتلئين والمستعدين للاحتقانات الدموية والازرقة ونحو ذلك ويمكن أن يكون التنبه الذى يبقيه الكبريت فى البنية الحيوانية هو السبب للعادة الجارية فى أرياف الاورباء من فصدهم المريض بعد انتهاء علاج الجرب انتهى

(الخواص الدوائية) أعظم فائدة لاستعماله فى صناعة الشفاء انما هى فى علاج أمراض السطح الجلدى فيستعمل حينئذ من الباطن والظاهر مع التساوى فى النتيجة فيأخذ المريض كبيتين أو ٢ قدر كل كبية من ٤ قمح الى ١٢ وتغطى أجزاء الجلد التى هى مجلس للداء بشحم أو قيروطى متحصل من ذلك الجوهر المعدنى ويستعمل حمام من محلول كبد الكبريت كل يوم أو يومين فالقوة المنبهة التى فى الكبريت هى السبب للنجاح الذى نيل منه فى تلك الآفات الجلدية كما هو واضح فأجزاؤه التى تدخل بالامتصاص فى الدم توقظ حيوية الجلد وتغير حالته الراهنة وتؤثر بمثل ذلك قوة الكبريت الموضوع على المحل المريض فتعرض فيه بالمباشرة التأثير المرضى وتطبع فيه زيادة فاعلية وشدة فتصير ذلك التنبه كحركة بحرانية تنهى المرض وتعيد للجلد صفاته الطبيعية فينبغى للطبيب أن لا يقطع النظر عند استعمال الكبريت فى العلاج عن الصفة المنبهة له فيقطع استعماله اذا حصل منه تهيج فى منسوج القلب والاوعية الدموية أو تحضين للدم أو سبب حمى أو اضطراب مستطيل أو نحو ذلك ولذا يلزم له تهيئة من معوسم امتلاء بالفصد وبالحمامات الفاترة وبتقليل الاغذية ويختار لهم الاغذية الطيفة القليلة التغذية اذا أريد استدامة العلاج به زمنا طويلا وقال تروسو كان الكبريت مستعملا فى الازمنة الاول من الطب واسطة مزيلة للعفونة والفساد وذلك لانه يقينا يخفى الرائحة النتنة ويستعمل فى زمننا هذا بهيئة تدخينات عطرية وقل أن يوجد له ذكر فى كتاب ابيوقراط وانما أول من تكلم عليه ديسقوريدس وبلنياس فذكرواله وضعيات علاجية وأوصوا باستعماله من الداخل والظاهر فى امراض الصدر وأرسل جالينوس مرضاء المصابين بالسل الى سيسليا لاجل استنشاق الهواء المكبرت من البراكين ومن حينئذ دخل الكبريت فى تراكيب كثير من الادوية السرية التى لها على حسب ماذكر مخترعوها خواص جليلة لكن التجربة لم توقر تعظيمها ثم قال وكان الكبريت ولم يزل الى الآن متمتعا بالشهرة فى علاج القوابى المختلفة ولا نريد رفض ذلك وانما نقول انه لا ينفع الا فى قليل من الامراض المزمنة الجلدية فقد يحصل من المراهم الكبريتية أحيانا منافع فى علاج القوابى الرطبة أما القوابى الجافة فان تلك الادوية تكون فيها عديمة القوة ومع ذلك أعظم مرض جلدى يقاوم بالكبريت هو الجرب وما علم نفعه فى علاجه الا بكون العملة الذين يشتغلون باستخراجه أو بتنقيته يبرأ جربهم سريعا اذا أصيبوا به قبل ممارستهم صناعتهم بمباشرتهم للكبريت ثم بعد استعمالهم تلك الصناعة لا يصابون بذلك الداء والمراهم المصنوعة من أزهار الكبريت والشحم الحلو كافية فى أكثر الاحوال لشفاء الجرب سريعا وأبدل شوسيير وغيره مراهم الكبريت بذر

ازهاره فقط على أسرة المرضى فى كل مساء عند نومهم عليها ويكفى لشفاء الداء بذلك ٣ أسابيع أو ٤ وبعض الاطباء يعالج هذا الداء وغيره من الامراض الجلدية باستعمال الكبريت من الباطن بمقادير كبيرة وزعموا أنهم بذلك يتحرزون من رجوع الداء الى الباطن قال تروسو ونظن أن هذه الطريقة وحدها لا ينبغى قبولها وانما المناسب جمعها مع الاستعمال من الخارج مالم يعارض ذلك بأحوال خارجية تتعلق بالبنية انتهى وعد الكبريت واسطة نافعة للمكدرين بأوجاع روماتزمية أو نقرسية وهل نفعه فى ذلك ناشئ من تأثيره فى المجموع الجلدى أو من اعطائه قوة لوظيفة التنفس والتبخير وقال تروسو انه يستعمل فى الروماتزميات والنقرس الضعفى بوصف كونه منقيا ثم قال ومن الاسف الشديد أنه لم يتيسر لنا بأنفسنا تحقيق خاصة المضادة للالتهابات المفصلية ونوافق القدماء على مدح استعماله من الباطن فى علاج السل الرئوى والنزلة المزمنة والربو ولكن تأكد الآن عدم نفعه فى ذلك السل وانما ينفع فى النزلات المزمنة فيعطى فيها مسحوقا أو أقراصا وهو الاحسن وسيما للاطفال ولم يتأكد أيضا بالتجربة نفعه فى علاج الخنازير كما قال سمرنج سواء من الباطن كمسهل خفيف أو من الظاهر كمحلل ثم التنبه الذى ينتجه لا يخلو عن منفعة وظن جيلان أن مسحوقه مضاد للديدان نافع اعطاؤه بمقدار مسهل وأوصى بعضهم باستعماله فى الدوسنطاريا الحادة ولكن بعد تسكين العوارض الاول بالايبكا كوانا المستعملة دواء مقيئا وأما نفعه فى التلعب الزئبقى فليس بأكيد وذكر بعضهم أنه يحفظ من وباء الهيضة والطاعون كما ينفع من البواسير حتى المؤلمة اما على شكل مرهم أو كمسهل خفيف مجتمعا مع مسهل آخر وذكروا نفعه فى ديابيطس وقطع الطمث والمحفظ من الحصبة والقرمزية وقد علت كثرة استعماله من الظاهر على شكل مراهم وأطلية ونحو ذلك فى علاج الجرب والقوابى ويستعمل بحالة حمض كبريتوز حمامات بخارية أى تدخينات كما يأتى ذلك فى مبحث الحمض كبريتوز وكما يستعمل متحدا بالادروجين فى حالة حمض ادروكبريتيك ويكون قاعدة للمياه المعدنية الكبريتوزية الكثيرة الاستعمال النافعة جدا فى كثير من الاحوال وسيما الحكة الخالية من الحلمات حيث تكون متعبة للشيوخ والحكة المصاحبة للحلمات والحزاز المزمن المنتشر على الجسم والاطراف وبالاولى فى بقية أنواع الحكة مع أن هذه الآفات قد تطول مدتها سنين كثيرة بل احيانا تمكث الى الموت فتلك الامراض تنقاد لتلك المداواة بل يسرع شفاؤها بذلك

(مستحضراته المستعملة من الباطن ومن الظاهر) فمن المستعملة من الباطن أولا مطبوخه أو منقوعه المعدود مضادا للديدان وللنقرس وثانيا مسحوقاته التى هى مجرد خلط كبريت بأجسام مختلفة مسحوقة كجذر عرق السوس والكافور وكبريتور الانتيمون وملح البارود ونبذة الطرطير وغير ذلك وثالثا أقراص تحتوى على $\frac{1}{12}$ الى $\frac{1}{9}$ من وزنها من الكبريت مجتمعا مع السكر أو خلاصات أو أدهان طيارة أو حمض جاوى أو كبريتور الانتيمون أو نحو ذلك ورابعا بلوعات وحبوب ومعاجين ومربات ونحو ذلك مما يوجد فيه الخلاصات

والراتينجيات بل الاملاح مخلوطة مع الكبريت بواسطة العسل أو شرابات أو غير ذلك
وخاصا بلاسم الكبريت التى هى محلول الكبريت فى الزيوت الثابتة أو الطيارة ويعمل
ذلك بواسطة الحرارة وتلك السوائل ملونة تشتهرت سابقا فى القرن الخامس عشر
والسادس عشر وقل استعمالهما الآن وتميز على حسب طبيعة السائل الاصلى الى بلاسم
ثابتة وبلاسم طيارة فينسب للبلاسم الاول البلسم البسيط الكبريتى المكون من دهن
اللوز الحلو والكبريت وأما البلاسم الطيارة فلا تحتوى غالبا من الكبريت الا على
$\frac{1}{12}$ وذلك كالبلسم الكبريتى الانيسونى الذى كان يستعمل لطرد الريح وكالكبريت
التربنتينى المستعمل فى أمراض القنوات البولية والمستحضرات المستعملة من الظاهر
كثيرة فأولا القيروطيات الكبريتية التى تحتوى على جم من $\frac{1}{8}$ الى $\frac{1}{4}$ من وزنها كبريتا
وتستعمل وضعا أو مرخا بمقدار م أو ٢ أو ٤ فى اليوم وثانيا المراهم الكبريتية
المستعملة بتلك الكيفية والعادة أن تكون مكونة بتلك النسبة من الشحم الحلو أو مرهم
الخيار أو المرهم الوردى أو زيوت ثابتة وكثيرا ما يضاف لها مركبات النوشادر أو الصود
أو كربونات البوطاس أو أملاح أخر بل احيانا الحمض الزرنيخوز خلاف الزيوت الطيارة
المعدة لاخفاء الرائحة وثالثا سنونات محرقة مذكورة فى بعض المؤلفات
(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن كمنبه بمقدار من نصف جم الى جم
يكرر مرتين أو ٣ فى اليوم ويوضع فى معجون أو يعمل أقراصا وكمسهل من ٤ جم الى ١٢
فى اللبن أو فى العسل أو فى معجون ويخلط من الحصبة والقرمزية من ١٠ سج الى ٣٠
سج مع السكر أو فى أقراص ويصنع معجون ملين بأخذ ٤ م من الكبريت المصعد وق
ونصف ق من معجون السنا ومقدار كاف من شراب الورد ويستعمل من ذلك ملعقة صغيرة
يكرر ٣ مرات أو ٤ فى اليوم وفى بوشرده تصنع أقراص الكبريت بأخذ ٦٤ جم
من الكبريت المغسول و ٥٠٠ جم من مسحوق السكر ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا
بماء الورد ويصنع ذلك اقراصا كل قرص جم واحد يحتوى على سج واحد من الكبريت
ومقدار الاستعمال من ٤ أقراص الى ١٦ والاقراص المركبة للكبريت تصنع بأخذ
٣٦ من الكبريت و ٣ من الحمض الجاوى و ٩ من جذر الايرسا و ٢ من الدهن
الطيار للانيسون و ٧٩٢ من السكر ومقدار كاف من لعاب الصمغ والاستعمال من $\frac{1}{2}$
م الى ٢ م وبلسم الكبريت المسمى بالدهن الكبريتى يصنع بجزء من الكبريت و ٤
من زيت الزيتون أو الكتان أو الجوز والاستعمال من ١٠ نقط الى ٢٠ ولكن استعماله
نادر والغالب استعماله دلكا من الظاهر والمرهم الكبريتى الانيسونى يصنع بجزء
من الكبريت و ٤ من الدهن الطيار للانيسون والاستعمال من ٥ نقط الى ١٠ وأما
من الظاهر فتصنع منه حمامات بخارية وتدخينات كما ستراه فى مبحث الحمض الكبريتوز
بمقدار من ١٥ جم الى ٣٠ وغسلات بمقدار من ١٠ جم الى ١٠٠ لاجل ٥٠٠
جم من الماء والغسلة الكبريتية تصنع بأخذ ٣ ق من كل من الكبريت والصابون
و ١٥ رطلا من الماء والمحروق المضاد للحكة والجرب يصنع بأخذ ٢ جـ من كل من

الكبريت وغسلات الرصاص و جـ من كبريتات الخارصين ويؤخذ من ذلك قبصة تحل
فى قليل من الزيت والطلاء الكبريتى يعمل بجزء من الكبريت و ٤ من الشحم الحلو
والمرهم الكبريتى يعمل بأخذ ١٥ من كل من ادروكلورات النوشادر والشب و ٣٠
من الشحم الحلو والطلاء الكبريتى الصابونى يصنع بأجزاء متساوية من كل من الكبريت
والصابون وفى بوشرده ان الصابون المستعمل فى ذلك المرهم يكون رخوا بوطاسيا وذكر
أيضا مرهما كبريتيا صابونيا يصنع بأخذ جزء من الصابون الابيض وجزء من الكبريت
و ٣ من الماء وفى بوشرده يصنع مرهم كبريتى بأخذ ١٢٥ جم من الكبريت المصعد
المغسول و ٣٧٥ جم من الشحم الحلو يمزج ذلك ويستعمل دلكا للجرب والآفات
القوباوية ويصنع مرهم مضاد للعفونة بأخذ ٥٠٠ جم من الشحم الحلو و ٢٥٠ جم
من الكبريت المصعد المغسول و ١٦ جم من كل من مسحوق ادروكلورات النوشادر
والشب يمزج ذلك مع غاية الانتباه ويستعمل علاجا للجرب والقيروطى الكبريتى فى بوشرده
يصنع بأخذ ٣٢ جم من الكبريت المصعد المغسول و ١١٢ جم من قيروطى جالينوس
و ١٦ جم من دهن اللوز الحلو يمزج الكبريت بالمرهم بالتصويل فى هاون من رخام
ثم يضاف له دهن اللوز مع التصويل ثانيا ثم قال بوشرده ويدخل الكبريت أيضا كجزء
أصلى فى مستحضرات كثيرة ولكن أكثر ما يؤمر بالجمع معه هو الصابون فينجح جيدا
فى علاج الجرب وفى كثير من أمراض الجلد ومرهم هلمريك المسمى أيضا بالمرهم الكبريتى
القلوى هو عند بوشرده مخلوط ٢ جـ من ازهار الكبريت مع جـ من كربونات البوطاس
و ٨ جـ من الشحم الحلو الآتى وبعضهم يسمى هذا بالمرهم المضاد للجرب لجاسر ويحتوى
خلاف ذلك كما فى بعض كتب الاقرباذين على كبريتات الخارصين أو ملح الطعام المجفف
أو ملح البارود أو الخربق أو دهن القار أو غير ذلك ومرهم ألبير مكون من ٢ جـ من كبريت
مغسول و ٢ جـ من تحت كربونات البوطاس و ٤ من الشحم الحلو ومرهم آخر مستعمل
فى المارستانات الحربية ومركب من ٢ ق من الكبريت وق من ملح العادة المجفف
و ٨ ق من الشحم الحلو ومدح والنتان طلاء كبريتيا مكونا من أجزاء متساوية من
الكبريت المعدنى والكافور القير المطفى مع مقدار كاف من زيت الزيتون أو دهن اللوز الحلو
ومرهم شوصيير المستعمل دلكا فى اليدين فقط مكون من غسلات الرصاص وكبريتات
الخارصين ومرهم لو بيرغيه أو كسيد الرصاص وجميع هذه المستحضرات تستعمل
فى الجرب وأمراض الجلد

(الحمض كبريتوز)

الحوامض التى قاعدتها الكبريت خمسة أولها الحمض تحت كبريتوز وهو لا يوجد الا متحدا
بغيره أى فى الاملاح المسماة تحت كبريتيت وثانيها الحمض تحت كبريتيك ولا استعمال له
فى الطب كالاملاح المسماة تحت كبريتات وثالثها الحمض كبريتوز الذى ترجمناه هنا
وذكره بعضهم فى المنبهات ورابعها الحمض كبريتيك الذى ذكرناه فى القوابض وذكره

والراتنجيات بل الاملاح مخلوطة مع الكبريت بواسطة العسل أو شرابات أو غير ذلك وخامسا البلاسم الكبريتية التي هي محلول الكبريت في الزيوت الثابتة أو الطيارة ويعمل ذلك بواسطة الحرارة وتلك السوائل الملونة تسمية اشتهرت سابقا في القرن الخامس عشر والسادس عشر وقل استعمالها الآن وتميز على حسب طبيعة السائل الاصلي الى بلاسم ثابتة وبلاسم طيارة فينسب للبلاسم الاول البلسم البسيط الكبريتي المكون من دهن اللوز الحلو والكبريت وأما البلاسم الطيارة فلا تحتوي غالبا من الكبريت الا على $\frac{1}{12}$ وذلك كالبلسم الكبريتي الانيسوني الذي كان يستعمل لطرد الريح وكالكبريت التربنتيني المستعمل في أمراض القنوات البولية والمستحضرات المستعملة من الظاهر كثيرة فأولا القيروطيات الكبريتية التي تحتوي على جم من $\frac{1}{8}$ الى $\frac{1}{4}$ من وزنها كبريتا وتستعمل وضعا أو مروخا بمقدار م أو ٢ أو ٤ في اليوم وثانيا المراهم الكبريتية المستعملة بتلك الكيفية والعادة أن تكون مكونة بتلك النسبة من الشحم الحلو أو مرهم الخيار أو المرهم الوردي أو زيوت ثابتة وكثيرا ما يضاف لها مربات النوشادر أو الصود أو كربونات البوطاس أو أملاح أخر بل احيانا الحمض الزرنيخوز وخلاف الزيوت الطيارة المعدة لاخفاء الرائحة وثالثا سنون امصوقة مذكورة في بعض المؤلفات

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن كمنبه بمقدار من نصف جم الى جم يكرر مرتين أو ٣ في اليوم ويوضع في معجون أو يعمل أقراصا وكمسهل من ٤ جم الى ١٢ في اللبن أو في العسل أو في معجون وكحافظ من الحصبة والقرمزية من ١٠ سج الى ٣٠ سج مع السكر أو في أقراص ويصنع معجون ملين بأخذ ٤ م من الكبريت المصعد وق ونصف ق من معجون السنا ومقدار كاف من شراب الورد ويستعمل من ذلك ملعقة صغيرة يكرر ٣ مرات أو ٤ في اليوم وفي بوشرده تصنع أقراص الكبريت بأخذ ٦٤ جم من الكبريت المغسول و٥٠٠ جم من مسحوق السكر ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا بماء الورد ويصنع ذلك اقراصا كل قرص جم واحد يحتوي على سج واحد من الكبريت ومقدار الاستعمال من ٤ أقراص الى ١٦ والاقراص المركبة للكبريت تصنع بأخذ ٢٦ من الكبريت و ٢ من الحمض الجاوي و ٩ من جذر الايرسا و ٢ من الدهن الطيار الانيسون و ٧٩٢ من السكر ومقدار كاف من لعاب الصمغ والاستعمال من $\frac{1}{2}$ م الى ٢ م وبلسم الكبريت المسمى بالدهن الكبريتي يصنع بجزء من الكبريت و ٤ من زيت الزيتون أو الكتان أو الجوز والاستعمال من ١٠ ن الى ٢٠ ولكن استعماله نادر والغالب استعماله دلكا من الظاهر والمرهم الكبريتي الانيسوني يصنع بجزء من الكبريت و ٤ من الدهن الطيار للانيسون والاستعمال من ٥ نقط الى ١٠ وأما من الظاهر فتصنع منه حمامات بخارية وتدخينات كما ستراه في مبحث الحمض الكبريتوز بمقدار من ١٥ جم الى ٣٠ وغسلات بمقدار من ١٠ جم الى ١٠٠ لاجل ٥٠٠ جم من الماء والغسلة الكبريتية تصنع بأخذ ٢ ق من كل من الكبريت والصابون و ١٥ رطلا من الماء والمسحوق المضاد للحكة والجرب يصنع بأخذ ٢ جـ من كل من

الكبريت وخلات الرصاص و جـ من كبريتات الخارصين ويؤخذ من ذلك قبصة تحل في قليل من الزيت والطلاء الكبريتي يعمل بجزء من الكبريت و ٤ من الشحم الحلو والمرهم الكبريتي يعمل بأخذ ١٥ من كل من ادروكلورات النوشادر والشب و ٣٠ من الشحم الحلو والطلاء الكبريتي الصابوني يصنع بأجزاء متساوية من كل من الكبريت والصابون وفي بوشرده ان الصابون المستعمل في ذلك المرهم يكون رخوا بوطاسيا وذكر أيضا مرهما كبريتيا صابونيا يصنع بأخذ جزء من الصابون الابيض وجزء من الكبريت و ٢ من الماء وفي بوشرده يصنع مرهم كبريتي بأخذ ١٢٥ جم من الكبريت المصعد المغسول و ٣٧٥ جم من الشحم الحلو يمزج ذلك ويستعمل دلكا للجرب والآفات القوباوية ويصنع مرهم مضاد للعفونة بأخذ ٥٠٠ جم من الشحم الحلو و ٢٥٠ جم من الكبريت المصعد المغسول و ١٦ جم من كل من مسحوق ادروكلورات النوشادر والشب يمزج ذلك مع غاية الانتباه ويستعمل علاجا للجرب والقيروطي الكبريتي في بوشرده يصنع بأخذ ٣٢ جم من الكبريت المصعد المغسول و ١١٢ جم من قيروطي جالينوس و ١٦ جم من دهن اللوز الحلو يمزج الكبريت بالمرهم بالتصويل في هاون من رخام ثم يضاف له دهن اللوز مع التصويل ثانيا ثم قال بوشرده ويدخل الكبريت أيضا كجزء أصلي في مستحضرات كثيرة ولكن أكثر ما يؤمر بالجمع معه هو الصابون فينجح جدا في علاج الجرب وفي كثير من أمراض الجلد ومرهم هلمريك المسمى أيضا بالمرهم الكبريتي القلوي هو عند بوشرده مخلوط ٢ جـ من ازهار الكبريت مع جـ من كربونات البوطاس و ٨ جـ من الشحم الحلو انتهى وبعضهم يسمي هذا بالمرهم المضاد للجرب لجاسير ويحتوي خلاف ذلك كما في بعض كتب الاقرباذين على كبريتات الخارصين أو ملح الطعام المجفف أو ملح البارود أو القطران أو دهن الغار أو غير ذلك ومرهم ألبير مكون من ٢ جـ من كبريت مغسول و ٢ جـ من تحت كربونات البوطاس و ٤ من الشحم الحلو ومرهم آخر مستعمل في المارستانات الحربية ومركب من ٢ ق من الكبريت وق من ملح العادة المجفف و ٨ ق من الشحم الحلو ومدح والنتان طلاء كبريتيا مكونا من أجزاء متساوية من الكبريت المعدني والكافور الغير المطفي مع مقدار كاف من زيت الزيتون أو دهن اللوز الحلو ومرهم شوسيير المستعمل دلكا في اليدين فقط مكون من خلات الرصاص وكبريتات الخارصين ومرهم لو بيرفيه أوكسيد الرصاص وجميع هذه المستحضرات تستعمل في الجرب وأمراض الجلد

(الحمض كبريتوز)

الحوامض التي قاعدتها الكبريت خمسة أولها الحمض تحت كبريتوز وهو لا يوجد الا متحدا بغيره أي في الاملاح المسماة تحت كبريتيت وثانيها الحمض تحت كبريتيك ولا استعمال له في الطب كاملاحه المسماة تحت كبريتات وثالثها الحمض كبريتوز الذي ترجمناه هنا وذكره بعضهم في المنبهات ورابعها الحمض كبريتيك الذي ذكرناه في القوابض وذكره

بوشرده فى المعدلات واستعمال هذين الحمضين فى الطب كثير كاملاحهما أيضا أعنى كبريتيت وكبريتات وشابههما الحمض ادروكبريتيك الذى سيأتى شرحه وشرح خواصه

فالحمض كبريتوز المسمى بغاز حمض الكبريتوز وبالحمض الزاجى الطيار لا يوجد فى الطبيعة الا بمقدار يسير منتشرا فى الهواء أو محلولا فى الماء وقرب جبال النيران وفوهاتها القديمة وذكره بوشرده فى المعرقات ككبريتيت الصود لانهما يستعملان فى علاج أمراض الجلد كغيرهما من المستحضرات الكبريتية

(صفاته الطبيعية) هو غاز عديم اللون ذو رائحة قوية لذاعة مخنقة يعرف بها عند جميع الناس واستنشاقه خطر يحرض السعال وثقله الخاص ٢٠٥٢ ر ١ وبعضهم أوصله الى ٢٢٤ ر ٢ وثقله فى مقياس الكثافة ٧

(صفاته الكيماوية) هو مكون من ١٠٠ من الكبريت و ٤٤ ر ٩٩ من الاوكسيجين كما قال برزيليوس وهو يطفئ الاجسام المتقدة ولا يتغير من النار ولا من الهواء ولا من الضوء وقال سوبيران انه يمتص الاوكسيجين من الهواء فيتحول الى كبريتيك ولذا يلزم حفظه اذا كان سائلا فى أوانى صغيرة السعة جيدة السد انتهى ويفسد معظم الالوان النباتية والحيوانية وقابل لان يصير سائلا فى درجة ضغط شديد وفى حرارة منخفضة واذا تصاعد بسرعة جاز أن ينتج بردا يقدر على أن يعقد الزئبق حالا والماء فى حرارة ٢٠ وضغط ٧٦ سنتمتر يذيب منه مثل حجمه ٣٧ مرة والحرارة القوية لا تحل تركيبه كما علمت ويجمع بالبرد الناتج من خلط ٢ ج من الجليد بجزء من ملح الطعام فينال حينئذ سائل عديم اللون ثقله ٤٥ ر ١ ويغلى فى ١٠ تحت الصفر

(تحضيره) كان يحضر سابقا بالمباشرة والآن انما يحضر بتحليل تركيب الحمض الكبريتى بالزئبق اذا أريد نقيا أو بنحو نشارة الخشب والفحم اذا أريد غير نقى وسيما اذا أريد منه تحصيل مقدار كبير ففى الحالة الاولى يوضع فى معوجة من فخار مطين ٢ ج من الزئبق و ٣ من حمض كبريتى مركز وتوضع المعوجة على كانون انعكاس ويوفق عليها قنانى جهاز ولف المركب أقله من ٣ قنانى مع الانتباه لايقاع الاتصال بين المعوجة والقنينة الاولى بالانبوبة ذات الكرة الولتيرية وتلك القنينة الاولى أصغر من بقية القنانى وتحتوى على طبقة خفيفة من الماء وهى معدة لان تأخذ الحمض الكبريتى الذى قد يتميز بالتقطير وكل من القنانى الاخر يحتوى على جزء من الماء المقطر الذى يراد اشباعه ومن الحمض وأقله أن يكون فى كل قنينة رطل من الماء واذا تم الجهاز كما ذكر تسد المفاصل وتحفظ تلك القنانى باردة مدة العملية لتسهيل ذوبان الغاز ثم تسخن المعوجة تدريجيا فلا يقع التسلط على الزئبق الاقرب الغلى فبنا كبد من الكبريتيك ويتكون من ذلك كبريتات الزئبق وينتج من ذلك حمض كبريتوز فتصاعد هذا الغاز يخدم مرشدا للعملية فاذا كان بطيئا زادت النار وسريعا تخفف وتنتهى العملية اذا انقطع تصاعده ومع ذلك ينبغى التحرس من قوة ارتفاع درجة الحرارة خوفا من تحليل تركيب كبريتات الزئبق المتكون ومن المعلوم ترك ما فى القنينة الاولى لانها غير نقية ويحفظ

ما فى القنانى الاخر فى قنانى صغيرة تملأ وتسد جيدا ومن المناسب لاجل عدم التعب من زيادة تصاعد الغاز الكبريتوز أن توفق على أجزاء الجهاز أنبوبة ذات فرعين متوازيين يغمس أطولهما فى قنينة محتوية على طباشير مندى قليلا فاذا أريد اماتة حمض مركز لزم أن يبدل الاناء المحتوى على الطباشير المندى بمخبار صغير يحتوى على ٥٥ أو ٨٠ سنتمتر من زئبق لاجل أن يكابد الغاز ضغطا قويا وقد يبدل الزئبق بالنحاس ويمكن أيضا اماتته بطريقة فيها وفر بأن تقطر كرات مصنوعة من نشارة الخشب مع الحمض الكبريتى وتمم العمل كما عرفت أو يقطر مخلوط ج من الكبريت المصعد مع ٣ من بيروكسيد المنقنيز أو تغلى ٦ ج من الحمض الكبريتى مع ج من الكبريت المصعد ولكن العملية الاولى أوفر لكون كبريتات الزئبق الناتج ينفع بعد ذلك لتحضير السليمانى أو التربد المعدنى والحمض الكبريتوز المحلول فى الماء عديم اللون ورائحته لذاعة وطعمه قوى كريه وهو الحمض الكبريتوز السائل وكان يسمى سابقا بالروح الكبريتى لاستال وهو غير روح الكبريت الذى هو الحمض الكبريتى الضعيف وفى هذا الحمض السائل معظم خواص الحمض الكبريتوز الغازى ويتغير بماهية الكلور الى حمض كبريتى وادروكلورى كما يمتص أيضا الاوكسيجين من الهواء فيتحول الى حمض كبريتى واذا لامس القواعد تكون منه معها املاح تسمى كبريتيت

(الاستعمال) هذا الحمض مستعمل فى الصنائع لتبييض الجواهر الآكلة وسيما الحرير ويستعمل لازالة النكت الحاصلة فى المنسوجات من الثمار ولكبرتة العصارات النباتية والشرابات أعنى للتحرس من تخميرها أو لايقاف تخميرها ولغير ذلك واستعمل استعمالا طبيا فى الازمنة السالفة وخصوصا فى حالة كونه غازا أو بخارا كما ذكر ذلك فى مبحث الكبريت لاجل اصلاح الهواء الفاسد وطرده واستعمل بوصف كونه حافظا من الامراض فى زمن وجود الامراض المعدية حتى نفس الطاعون حيث يظهر من كلام كثير من المؤلفين انه كان يعتقد نافعا فيه وكذا فى الاوباء البسيطة حيث أمر وابه فيها وان كان أقل مما فى الاحوال الاول قال تروسو والرائحة المخنقة للحمض الكبريتوز التى تزيل غيرها من الروائح زوالا وقتيا ظن منها أن هذا الحمض فيه خواص ازالة العفونة فكانوا فى الاوباء الطاعونية العظيمة يحرقون الكبريت مع النفع كما يصعدون الآن الكلور او ينشرون الكلورورات انتهى واستعملوه قريبا لعلاج الهيضة الوبائية بشكل حمامات ولكن لم ينجح ذلك أحسن من الابخرة الجافة وكان بدلا عن الكلور الآن يستعملونه بوصف كونه مزيلا لفساد الهواء الذى فى الكورنتينات والسفن وقاعات المرضى والمحال الغير المسكونة حيث ينقيها وكذا ينقى الملابس والملاآت والالحفة والاحرمة والمراتب ونحو ذلك مما يأتى من المرضى المصابين بالفساد والمصابين بالجرب ونحوهم ويكتفى عادة فى تلك الاحوال بالقاء الكبريت مسحوقا وأحيانا مخلوطا بقليل من ملح البارود على فحم متقد أو يحرق بواسطة شريط موقد موضوع فى مركز وعاء يحتوى على ما ذكر مع التحرس من استنشاق أبخرته ومع الخروج من المحل الخارج فيه ذلك الغاز حالا ومع الانتباه لاغلاق ذلك المحل حينئذ وقال تروسو التدخينات بالحمض الكبريتوز فى علاج أمراض الجلد وان ذكرها سابقا جلوبيرو غيره الا أن الذى جدد

استعمالها بالتجديد انا فعلا انما هو دريبه وعالبزء مارستان لوبرنم انتشر ذلك فى بقية الاوربا
واختبر ذلك فى علاج الجرب وكثير من القوابى الحوصلية والبثرية فيوضع الجسم كله غير
الرأس أو الطرف المراد علاجه فى نوع صندوق بحيث يصل اليه الحمض الناتج من حرق
الكبريت اما مباشرة أو بواسطة أنبوبة وكما تستعمل تلك التدخينات فى الجرب والقوابى
تستعمل علاجا للاوجاع الروماتزمية الخالية من الحمى وفى أمراض العظام والخنازير
وبرلجيا أى شلل النصف الاول والاوجاع العصبية القسانية ونحو ذلك انتهى واذا استنشق
هذا الغاز ولو بمقدار يسير فانه يهيج الرئتين وينتج السعال الشديد والاختناق والتضايق
الشديد فى الصدر ويمكن أن يسبب نزف الدم والاسفكسيا والموت وشوهد موت حيوانات
غمست فى بخاره فى أقل من دقيقة وربع وأحسن الوسايط لمقاومة العوارض الاول هى
التعرض لهواء عظيم والاستنشاق اللطيف لروح النوشادر واستعمال هذا القلوى من
الباطن ثم تستعمل الملطفات وذكر دبواس ان العملة المعرضين فى العادة للابخرة الكبريتية
مستعدون لاوجاع الرأس والارماد والرعشة والحركات التقلصية فى الحنجرة والقصبة
ولنوع من الربو اليابس التشنجى ونحو ذلك وكان هذا الحمض قليل الاستعمال فى الطب
فى حالة السيولة وان أمر به كثيرون كدواء مرطب ومقو وقابض ونافع فى الحميات الثلثية
وغير ذلك وربما كان ذلك من اشتباهه عندهم بالحمض الكبريتى الذى كانوا يعتبرونه حمضا
كبريتوزا زائد التركز وليس الامر كذلك وما عدا ذلك كانوا يستعملونه حمامات عامة وموضعية
علاجا لامراض الجلد ومدح تلك الحمامات كثير من المتأخرين أيضا حتى صار لها الآن
شهرة عظيمة وأساسها هو غاز هذا الحمض ولذا اسموها تسمية غير مناسبة بالحمامات الكبروتوزية
وبحمامات البخار الكبريتى مع ان هذا الاسم ينبغى أن يبقى لحمامات الكبريت البخارى
ولاجله اخترع أرسيت جهازا بديع الشكل يمنع حصول عوارض الاختناق التى كانت
تشاهد فى الازمنة الاول من استعمالها ثم يحرق الكبريت فى ماجور موضوع فى جوف
سرير المرضى المحفوظين بأغطية وألحفة فيسبب ذلك فى الجلد بل فى جميع البنية تنبيها شديدا
يظهر بوخزات وحرارة واحمرار ويعقب ذلك عرق غزير مساعد بحرارة من ٣٠ الى ٤٠
درجة مع الانتباه لحفظها فى هواء الاناء المدخن واستعمال تلك الحمامات يستدعى
بعض احتراسات بالنظر لطبيعة الاختناق من الغاز وان كان محتاطا دائما بهواء كثير
ولطف فاعليته بادخال الماء على هيئة بخار فى الجهاز ويحترس من غمس الرأس فى ذلك البخار
ولكن هذه الحمامات مضادة الدلالة كجميع الحمامات البخارية عموما فى أحوال الامتلاء
الدموى وفى الاحتقانات الخفية ونفث الدم ونحو ذلك وبعد استعمالها يبقى احمرار وجفاف
فى الجلد وشبه نخرلة فى العضلات غير ان ذلك يذهب بعد بعض أيام وتستعمل تلك الحمامات
بالاكثر فى علاج الجرب والاحتقانات البطنية واللمقوريا الالتهابية والاستسقاء التابع
للحميات المتقطعة والاورام الغير المؤلمة والخنازير وفى بعض أحوال احتباس الطمث ونحو
ذلك ومدتها فى العادة نصف ساعة وتستعمل تلك المياه أيضا غسلات كما قال بوشرده فى
الآفات القوباوية واستعمل فى تلك الاحوال مع النجاح محلول كؤولى شابع من الحمض

الكبريتوز وذكر تستان ان غاز الحمض المذكور الذى يهيج الملتحمة يصح أن يوجه لهذا
الغشاء لاجل مداواة الكمنة المبتدأة ويصح استعماله لايقاظ فعل القلب والرئتين فى حالة
الغشى والاسفكسيا أى الاختناق ويكفى لذلك ايقاد عود من الكبريت ويقوى ذلك
انخفاض شدة فواق من استنشاق هذا البخار وكذا ما قيل من ادخال بعض الابخرة
الكبريتية فى علاج آفات الصدر كما كان ذلك رأى جالينوس حيث أرسل المسلولين الى
سيسليا ليستنشقوا الهواء الكبريتى من جبال النيران وان تيقنا الآن أن ضرر هذا
الغاز لهم أعظم من نفعه والمقدار من الكبريت الذى يوضع فى جهاز التدخين ويحرق على
صفيحة من حديد مسخن ويصل بخاره لباطن الصندوق نصف ق

﴿كبريتيت الصود﴾

قال بوشرده اذا أبدل قبول غاز الحمض الكبريتوز فى الماء بقبوله فى محلول كربونات الصود
حتى شبع منه نيل من ذلك محلول بكبريتات الصود الذى يمكن تبلوره فاذا قبل الغاز الحمض
المذكور فى كربونات الكلس المعلق فى الماء نيل من ذلك كبريتيت الكلس الذى يكون
مسحوقا سنجابى اللون مصفرا يستعمل لاجل كبرتة العصارات أى نشر الكبريت فيها

﴿تحت كبريتيت الصود﴾

الكبريت قد يتكون منه مع الاوكسجين الحمض تحت كبريتيك الذى ينتج اذا أوقع تأثير
الحمض الكبريتوز على بيروكسيد المنقنيز كما قد يتكون منهما أيضا الحمض تحت كبريتوز
الذى لم ينل الى الآن الا فى حالة اتحاد وذكر فى الدستور تحت كبريتيت الصود المسمى
أيضا بالكبريتيت الكبريتى للصود وهو يتبلور الى منشورات ذوات ٤ سطحات وهو
شفاف عديم الرائحة يتزهر من الهواء واذا عولج بالحمض الكبريتى تصاعد منه الحمض
كبريتوز ورسب فيه الكبريت ولاجل اتحاله يؤخذ ٣٢ ج من كربونات الصود المبلور
و ٦٤ من الماء المقطر و ٤ من الكبريت المصاعد فيذاب الكربونات القلوى فى
الماء ويعلق فيه الكبريت ثم يمر فى المحلول تيار من غاز الحمض كبريتوز فاذا صار الغاز مفرط
المقدار فى المحلول كان ذلك المحلول ما سكانى محلوله تحت كبريتيت الصود فيصب فى متريس
أى دورق من زجاج ويغلى بعض لحظات ثم يرشح ويصعد على نار لطيفة حتى يبقى ثلث حجمه
فيترك فى محل رطب فلا يلبث تحت كبريتيت الصود قليلا حتى يتبلور ويستعمل تحت
كبريتيت الصود فى علاج الامراض الجلدية وأثبت دوبكير أنه يصح اعطاؤه بمقدار
٣٠ جم وحينئذ فيوثر كدواء مسهل ويصنع مخلوط لعلاج البسريازس (كزناف) مركب
من ٥ جم من تحت كبريتيت الصود و ١٥٠ جم من كل من شراب الجذر الصينى
وشراب المازريون ويمزج كل ذلك ويؤخذ منه ملعقة فى الصباح وملعقة فى المساء لعلاج
هذا الداء الجلدى أى البسريازس

﴿الحمض ادروكبريتيك﴾

استعمالها بتجديد انافعا انماهو دريبه وعالبزعمارستان لويزنم انتشر ذلك فى بقية الاوربا
واختبر ذلك فى علاج الجرب وكثير من القوابى الحوصلية والبثرية فيوضع الجسم كله غير
الرأس أو الطرف المراد علاجه فى نوع صندوق بحيث يصل اليه الحمض الناتج من حرق
الكبريت اما مباشرة أو بواسطة أنبوبة وكما تستعمل تلك التدخينات فى الجرب والقوابى
تستعمل علاجا للاوجاع الروماتزمية الخالية عن الحمى وفى أمراض العظام والخنازير
ونورلجيا أى شلل النصف الاول والاوجاع العصبية القسانية ونحو ذلك انتهى واذا استنشق
هذا الغاز ولو بمقدار يسير فانه يهيج الرئتين وينتج السعال الشديد والاختناق والتضايق
الشديد فى الصدر ويمكن أن يسبب نزف الدم والاسفكسيا والموت وشوهد موت حيوانات
غمست فى بخاره فى أقل من دقيقة وربع وأحسن الوسايط لمقاومة العوارض الاول هى
التعرض لهواء عظيم والاستنشاق اللطيف لروح النوشادر واستعمال هذا القلوى من
الباطن ثم تستعمل الملطفات وذكر دبواس ان العملة المعرضين فى العادة للابخرة الكبريتية
مستعدون لاوجاع الرأس والارماد والرعشة والحركات التقلصية فى الحنجرة والقصبة
ولنوع من الربو اليابس التنفسى ونحو ذلك وكان هذا الحمض قليل الاستعمال فى الطب
فى حالة السيولة وان أمر به كثيرون كدواء مرطب ومقو وقابض ونافع فى الحميات الثلثية
وغير ذلك وربما كان ذلك من اشتباهه عندهم بالحمض الكبريتى الذى كانوا يعتبرونه حمضا
كبريتوزا زائد التركز وليس الامر كذلك وما عدا ذلك كانوا يستعملونه حمامات عامة وموضعية
علاجا لامراض الجلد ومدح تلك الحمامات كثير من المتأخرين أيضا حتى صار لها الآن
شهرة عظيمة وأساسها هو غاز هذا الحمض ولذا اسموها تسمية غير مناسبة بالحمامات الكبريتوزية
وبحمامات البخار الكبريتى مع ان هذا الاسم ينبغى أن يبقى لحمامات الكبريت البخارى
ولاجله اخترع أرسيت جهازا بديع الشكل يمنع حصول عوارض الاختناق التى كانت
تشاهد فى الازمنة الاول من استعمالها ثم يحرق الكبريت فى ماجور موضوع فى جوف
سرير المرضى المحفوظين بأغطية وألحفة فيسبب ذلك فى الجلد بل فى جميع البنية تنبها شديدا
يظهر بوخزات وحرارة واحمرار ويعقب ذلك عرق غزير مصاحب بحرارة من ٣٠ الى ٤٠
درجة مع الانتباه لحفظها فى هواء الاناء المدخن واستعمال تلك الحمامات يستدعى
بعض احتراسات بالنظر لطبيعة الاختناق من الغاز وان كان مختلطا دائما بهواء كثير
ولطف فاعليته بادخال الماء على هيئة بخار فى الجهاز ويحترس من غمس الرأس فى ذلك البخار
ولكن هذه الحمامات مضادة الدلالة كجميع الحمامات البخارية عموما فى أحوال الامتلاء
الدموى وفى الاحتقانات الخبية ونفث الدم ونحو ذلك وبعد استعمالها يبقى احمرار وجفاف
فى الجلد وشبه نخزلة فى العضلات غير ان ذلك يذهب بعد بعض أيام وتستعمل تلك الحمامات
بالاكثر فى علاج الجرب والاحتقانات الباطنية والليقوريا الالتهابية والاستسقاء التابع
للحميات المتقطعة والاورام الغير المؤلمة والخنازير وفى بعض أحوال احتباس الطمث ونحو
ذلك ومدتها فى العادة نصف ساعة وتستعمل تلك المياه أيضا غسلات كما قال بوشرده فى
الآفات القوباوية واستعمل فى تلك الاحوال مع النجاح محلول كؤولى مشبع من الحمض

الكبريتوز وذكر نستان ان غاز الحمض المذكور الذى يهيج الملتحمة يصح أن يوجه لهذا
الغشاء لاجل مداواة الكمنة المبتدأة ويصح استعماله لايقاظ فعل القلب والرئتين فى حالة
الغشى والاسفكسيا أى الاختناق ويكفى لذلك ايقاد عود من الكبريت ويقوى ذلك
انخفاض شدة فواق من استنشاق هذا البخار وكذا ما قيل من ادخال بعض الابخرة
الكبريتية فى علاج آفات الصدر كما كان ذلك رأى جالينوس حيث أرسل المسلولين الى
سيسليا ليستنشقوا الهواء الكبريتى من جبال النيران وان تيقنا الآن أن ضرر هذا
الغاز لهم أعظم من نفعه والمقدار من الكبريت الذى يوضع فى جهاز التدخين ويحرق على
صفيحة من حديد مسخن ويصل بخاره لباطن الصندوق نصف ق

كبريتيت الصود

قال بوشرده اذا أبدل قبول غاز الحمض الكبريتوز فى الماء بقبوله فى محلول كربونات الصود
حتى يشبع منه نيل من ذلك محلول بيكبريتات الصود الذى يمكن تبلوره فاذا قبل الغاز الحمض
المذكور فى كربونات الكلس المعلق فى الماء نيل من ذلك كبريتيت الكلس الذى يكون
مسحوقا سنجابى اللون مصفرا يستعمل لاجل كبرتة العصارات أى نشر الكبريت فيها

تحت كبريتيت الصود

الكبريت قد يتكون منه مع الاوكسيجين الحمض تحت كبريتيك الذى ينتج اذا أوقع تأثير
الحمض الكبريتوز على بيروكسيد المنقنيز كما قد يتكون منهما أيضا الحمض تحت كبريتوز
الذى لم ينل الى الآن الا فى حالة اتحاد وذكر فى الدستور تحت كبريتيت الصود المسمى
أيضا بالكبريتيت الكبريتى للصود وهو يتبلور الى منشورات ذوات ٤ مسطحات وهو
شفاف عديم الرائحة يقبل تغيره من الهواء واذا عولج بالحمض الكبريتى تصاعد منه الحمض
كبريتوز ورسب فيه الكبريت ولاجل اماتته يؤخذ ٣٢ جـ من كربونات الصود المبلور
و ٦٤ من الماء المقطر و ٤ من الكبريت المصاعد فيذاب الكربونات القلوى فى
الماء ويعلق فيه الكبريت ثم يمرر فى المحلول تيار من غاز الحمض كبريتوز فاذا صار الغاز مفرط
المقدار فى المحلول كان ذلك المحلول ماسكا فى محلوله تحت كبريتيت الصود فيصب فى مترس
أى دورق من زجاج ويغلى بعض لحظات ثم يرشح ويصعد على نار لطيفة حتى يبقى ثلث حجمه
فيترك فى محل رطب فلا يلبث تحت كبريتيت الصود قليلا حتى يتبلور ويستعمل تحت
كبريتيت الصود فى علاج الامراض الجلدية وأثبت دوبكيير أنه يصح اعطاؤه بمقدار
٣٠ جم وحينئذ فيؤثر كدواء مسهل ويصنع مخلوط لعلاج البسريازس (كزناف) مركب
من ٥ جم من تحت كبريتيت الصود و ١٥٠ جم من كل من شراب الجذر الصينى
وشراب المازريون ويمزج كل ذلك ويؤخذ منه ملعقة فى الصباح وملعقة فى المساء لعلاج
هذا الداء الجلدى أى البسريازس

الحمض ادروكبريتيك

هذا الحمض يسمى بالادروجين الكبريتى وبالحمض كبريت ادريك وبالغاز الكبدى ويكون
فى العادة غازا عديم اللون وطعمه كريه ورائحته نتنة غير مطاقة تشبه رائحة البيض العفن
الذى تنسب له رائحة هذا الحمض وهو الا كثر اهلا كا للحيوانات من جميع الغازات وهذا
الحمض الغازى يتصاعد كثيرا من الجواهر الا كية الفاسد تركيبها ومن المياه المعدنية
الكبريتية كمياه باريج وغيرها مما هو كثير بالاوربا حيث تحتوى عليه فى حالة ادروكبريتات
ومن محلولات كبد الكبريت المعروف عند القدماء ولذا كان يسمى بالغاز الكبدى ويوجد
خالصا منضما مع الحمض الكربونى فى مياه أخر معدنية ويكون جزأ من هواء المراحيض
(صفاته الطبيعية) قد علت أنه غاز عديم اللون رائحته نتنة كرائحة البيض العفن
وكثافته ١ر١٩
(صفاته الكيماوية) هو مكون من حجم من غاز الادروجين مساو لحجم من الكبريت وفى
الوزن من ١٠٠ من الكبريت و ٦ر١٢ من الادروجين ويصير سائلا من الضغط أى
الكبس الشديد المجتمع مع حرارة منخفضة والهواء يحلل تركيبه ببطء فيحرق منه الادروجين
وينفصل الكبريت كذا قال بوشرده وان قال ميره ان الهواء لا يؤثر عليه ويذوب فى ثلث حجمه
من الماء الذى يأخذ منه معظم خواصه ولكن يتكدر ربما رسب فيه من الكبريت ويكون أكثر
ذوبانا فى الكؤول ويذوب أيضا فى الاتير وتحلل تركيبه بالحوامض الاوكسيجينية المركزة
وباليود والكلور والبوطاسيوم ويتحلل تركيب جزء منه بالحرارة ويطفئ الاجسام المتقدة
وهو قابل لان يحترق بشعلة مزرقة ويمتص الفحم منه جزأ أعظم أى مقدار حجمه ٥٥
مرة ويتضم بالقواعد الملحية فتتكون من ذلك أملاح هى المسماة ادروكبريتات وهى أكثر
استعمالا منه فى الطب
(تحضيره) يجهز بأخذ ١٠٠ ج من كبريتور الحديد الصناعى ومقدار كاف من الحمض
الكبريتى الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة فيدخل كبريتور الحديد بعد تحويله بالدق الى
مسحوق غليظ فى متريس أى دورق زجاجى يوفق عليه جملة قنانى من جهاز وولف والقنينة
الاولى تحتوى على مقدار يسير من الماء لتكون معدة لمسك الجزء اليسير من الحمض الكبريتى
الذى يمكن أن ينجذب به الغاز منه وأما بقية القنانى فتملا الى ثلاثة أرباعها من الماء المقطر وأما
الخبار الذى ينتهى به الجهاز فيحتوى على لبن الكلس المعد لامتصاص الغاز الذى لم يذب فاذا
هيئ ذلك يصب الحمض جزأ فجزأ على الكبريتور بواسطة أنبوبة على هيئة السين الابطالية
أى على هيئة الكاف العربية بحيث يحصل من ذلك تيار من الغاز منتظم حسب الامكان
فاذا تشبع الماء من الغاز يؤخذ ذلك المحلول ويحفظ فى قنانى مسدودة بسدادات من جنسها
وذلك المحلول يحتوى تقريبا على مزدوج حجم السائل من الغاز الادروكبريتى والبيان
النظرى لهذه العملية سهل فان الماء يتحلل تركيبه فأوكسيجينه يذهب للحديد الذى يتضم
حينئذ بالحمض الكبريتى وادروجينه يأخذ الكبريت فيتكون من ذلك الغاز الكبريتى
الذى يتصاعد ويذوب فى الماء وكثيرا ما يبدل كبريتور الحديد والحمض الكبريتى بجزء من
كبريتور الانتيمون و ٤ من الحمض كلور ادريك ويبقى كلورور الانتيمون محلولا بحيث

يصح أن ينتفع فى شئ آخر وهذا الحمض الادروكبريتى السائل يستعمل أكثر من استعمال
الغاز وطعمه أقل كراهية وهو يحمر مع الضعف الالوان الزرق النباتية ثم يتلفها كما غلب
الالوان
(الجواهر التى لا تتوافق معه) هو يتحلل تركيبه بالكلور وكلورور الاكاسيد وبالحمض
الكبريتوزو باليود فلا يجمع معها فى الاستعمال الطبى كالمحلولات المعدنية أيضا لانه يحلل
تركيبها فاما أن يرسبها فى حالة كبريتور مختلف الالوان وبذلك يكون من أعظم الجواهر
الكاشفة واما أن يغيرها بالكلية
(الاستعمال) هذا الجوهر معدود من السموم المخيفة للبشر وللحيوانات فاذا لم يقتل
الحيوان أحدث فيه عوارض ينشأ عنها هبوط زائد وانحطاط للقوى والحيوانات التى
تنغمس فيه وهو نقى تموت بعد بعض ثوان وليس ذلك الموت ناشئا من اختناق بسيط وانما هو
من تأثيره المهلك فى المخ حيث دخل حالا فى دورة الدم ويكون ذلك التأثير أقوى فاعلية كلما
كان الحيوان أقل حجما ولذا كان مقدار من هذا الغاز $\frac{1}{1500}$ فى الهواء الجوى كافيا لقتل طير
من الطيور و $\frac{1}{800}$ لقتل كلب و $\frac{1}{250}$ لقتل حصان واذا حقن مقدار كبير منه فى الاوردة
أو البلورا أو المنسوج الخلوى أو المستقيم أنتج الموت أيضا وان كان بكيفية قليلة السرعة
ويموت كثير من الحيوانات اذا انغمست أجسامها فقط فى هذا الغاز ففى هذه يمتص الحمض
بدون أن يحصل فيه تحليل تركيب وينتج ضعفا عاما وتغيرا عميقا فى تركيب الاعضاء وسيما
المجموع العصبى بل يقرب للعقل حصول تغير فى تركيب الدم لان الدم والاحشاء الممتلئة
منه يكون لونها أسود والعضلات تزول منها القابضية وتوجد الاجزاء الرخوة ممتنة سهلة
التعفن ويظهر أن تأثيره فى الانسان قليل الشدة فقد شوهد أن عملة لم يحصل لهم تكدر
من هواء تحتوى المائة منه على واحد من هذا الغاز واستنشق طبيب مجرب هواء كان فيه
من هذا الغاز ثلاثة جـ مئينية ومن المعلوم أنه اذا كان محلولا فى الماء وخصوصا اذا كان
متحدا بقواعد ملحية فانه يكون سهل التحمل للانسان سواء استعمله مشروبا أو حماما كما يدل
عليه الاستعمال الكثير للمياه المعدنية الادروكبريتية وسيما التى تحضر من الكبريتورات
القلوية المتحلل تركيبها بحمض ويظهر أن هذا الحمض هو قاعدتها الفعالة ولكن يظهر أنها
تؤثر كدواء مقو أو منبه لا كدواء مضعف مع أنه قد يحصل خطر من تلك الحمامات اذا بقى
المريض فيها زمنا طويلا أو كان الغاز المتصاعد منها كثيرا أو منتشرا فى مسافة
قليلة السعة والوسايط التى تعالج بها هذه الاحوال من تعريض الشخص لهواء واسع
ورش الماء البارد على جميع الجسم والدلك الشديد وادخال الهواء فى الرئتين فهذه هى
أحسن الوسايط عند برجنون وكذا الاستنشاق اللطيف للكلور أو لقنينة مملوءة بكلورور
الكلس اليابس وشرب الماء الحامل لعشرين أو ثلاثين نقطة من الكلور بالاكواب
أو أقل من ذلك بالنصف من كلورور الصودا ونحو ذلك فاذا أدخل عليه الكلور رسب
الكبريت وتكون من ذلك غاز كلور ادريك والاستعمالات الدوائية للحمض
الادروكبريتى السائل لم تتميز الى الآن عن استعمالات الادروكبريتات وسيما الكبريتورات

السائلة أو الادروكبريتات الكبريتية فيظهر أنها شبيهة بها ومع ذلك ذكر رينول أنه يمكن نفعها فى علاج التسمم بالحمض الزرنيخوز أى سم الفار اذا استعمل هذا الحمض محلولا وأمكن استعمال الحمض الذى نحن بصدده بعده حالا واستعملوه أيضا فى بعض آفات المعدة وأما استعمالات الحمض الغازى فتختلف عن ذلك اذا صح ما قيل ان هذا الغاز يضعف بالذات كما قال نستان فبناء على ذلك استعمل لتسكين قابلية التهيج الثائرة التى تتبع أحيانا بعض الآفات الرئوية وبالجملة بقصد ذلك مع نيمان فى مرة من المرات فأمر مريضه أن يستنشق مع الاحتراس الغاز المتصاعد من مخلوط الحمض الكبريتى بدرهم من كبريتور البوطاس وأوصوا به فى أحوال من السل الرئوى بأن يوضع فى فرش المريض قنينة مفتوحة فيها مخلوط نصف ق من كبريتور الكلس مع درهمين من الحمض ادروكلوريك ولم يصح نفعه فى داء الكلب بقيناوان أوصى نستان وذكروا أن أول من استعمل هذا الادروجين الكبريتى هو الطبيب درولوعلاجا للدياببطس ثم فيما بعد استعملوه فى الدوسنطاريا مع نجاح مثل ذلك ويلزم أن ننسب لهذا الغاز تأثير الينابيع المعدنية الحارة التى يسمونها كبريتية والتأثير الناتج من الابخرة المتصاعدة من بعض المحال الحارة الكبريتية وكذا خواص بعض المطامير التى طبعتها كذلك وأما فاعلية الابخرة الكبريتية فى علاج الهيضة الوبائية فلا أصل لها حيث اعتبرت تلك الابخرة من غاز الحمض الكبريتوز كما تحقق ذلك من أمور واقعية بالمارستانات فاذا اعتبرت تلك الابخرة من غاز الحمض ادروكبريتيك كما ذكر ذلك بعضهم نقول ان هذا الداء موجود بمدينة بادمن اقليم سواب ببلاد النمسا وتقدم فيها تقدما مهولا فى المحال التى هى حول المياه المعدنية المذكورة أكثر مما فى الاجزاء الاخر من المدينة المذكورة والماء الادروكبريتى لا يستعمل الآن الا كجوهر كشاف ولا يستعمل فى الطب لا ممدودا بالماء الكثير أو باللبن ويستعمل لتحضير بعض مياه معدنية

﴿الكبريتورات﴾

هى تنقسم الى كبريتورات غير معدنية وكبريتورات معدنية وكبريتورات قلوية أى ترابية فالكبريتورات الاول مثل كبريتور الكربون والكلور واليود والفصفور وكلها اما نتيجة بالصناعة وسنذكر شيأ منها والكبريتورات الثوانى مثل كبريتور الانتيمون والحديد والزئبق والرصاص ونحو ذلك وهذه نذكرها مع معادنها وكلها موجودة فى الطبيعة صلبة سهلة الكسر عديمة الرائحة وعديمة الاذابة فى الماء ومع ذلك خواصها الطبية قليلة الفاعلية ويلزم أن تكون نسبة فاعليتها للمعدن أكثر من نسبتها للكبريت والكبريتورات الثوالث كانت تسمى سابقا كبد الكبريت ولكن ثبت من تفتيش وكلين وجيلوساك وعلى الخصوص برزيليوس أنهم ابقينا لاتختلف اختلافا كيماويا عن الثوانى حيث لا توجد كبريتورات الا كسدوان الكبريت اذا أذيب مع الاتربة والقلويات لا يصحبها الابعد أن يحولها أقله الى حالة معدنية غير أن هذه الكبريتورات بالاعتبار الطبى متميزة اما بفاعليتها العظيمة واما بكون فعلها العلاجى الذى تفعله ينسب بالضرورة للكبريت المحتوية هى على مقدار كبير منه أكبر من نسبته للقاعدة وتتميز أيضا بطعمها الكريه ورائحتها النتنة المنتشرة منها فى الهواء

الرطب وتغيرها العظيم وتأثيرها على الماء حيث تحلل تركيبه ويتكون منها معه سوائل ملونة تسمى سابقا كبد الكبريت السائل وكبريتور الادروجين وادروكبريتور وأضبط من ذلك ادروكبريتات كبريتية وأحيانا ادروكبريتية ومقادير الاجزاء المركبة لها ينبدر أن تكون ثابتة غير متغيرة وذلك فى الطب ربما اشكل فى ضبط الاسماء التى وضعت لها فى زمن طويل والاحسن اتباع الاسماء المعروفة لها وسنذكرها بعد أن نتكلم على الكبريتورات الغير المعدنية

﴿الكبريتورات الغير المعدنية﴾

نذكر من ذلك ٤ مركبات ثلاثة منها استعملت فى الطب وهى التى أذكرها أولا والرابع لم يجرب الى الآن

﴿الاول كبريتور الكربون﴾

ويسمى أيضا كربور الكبريت وكؤول الكبريت وسائل لمباديوس والكبريت المكربن وذلك الاسم الاخير هو الاحسن وهو سائل قابل للالتهاب ينتج من تقطير كبريتور الحديد مع الفحم وقال بوشرده انه لاجل اماتته يمرر الكبريت فى حالة كونه بخارا على الفحم المسخن الى الاحمرار وهذا الجوهر أثقل من الماء ولكنه أكثر طيارا من الاجسام الاخر المعروفة ولذلك سمى أولا بكؤول الكبريت وهو أبيض أى سائل عديم اللون شفاف وطعمه حريف محرق ورائحته نتنة قوية مخصوصة نفاذة ويغلى فى حرارة ٤٥ ولا يتحلل تركيبه فى الحرارة المرتفعة ولا يذوب فى الماء ويذوب جيدا فى الكؤول والاتير والزيوت الطيارة واذا اتحد مع القلويات تكون منه كربو كبريتور القلوى وهو مركب من جوهرين فردين من الكبريت وجوهر من الكربون وذكر لمباديوس فى المؤلف الذى هو ثمرة شغله فى هذا المركب سنة ١٨٢٦ بعض أمثلة جيدة لاستعماله من الباطن قال ميره ولا نعلم مقدار ما يستعمل منه ولكن يلزم أن يكون يسيرا وذلك فى أحوال من الآفات الروماتزمية والنقرس المزمن والشلل والاندفاعات الجلدية ويستعمل من الظاهر علاجا للعرق وذلك يقينا بسبب عظم تصاعده ويظهر أنه قوى التأثير فى ذلك وقال بوشرده فى خواصه الطبية انه منبه شديد الفاعلية يظهر أنه يؤثر على الجلد والمجموع الرحمى وتأثيره يظهر سريعا ويستطيل جملة أيام والغالب أن لا يزيد تنفيسه الجلدى الا بعد ٣ أيام أو ٤ من استعماله ويشاهد أيضا خروج أبخرة كبريتية مدة ٨ أيام بعد قطع استعماله ومدح هذا الدواء يقينا ببلاد النمسا علاجا للنقرس والآفات الروماتزمية الغير المصاحبة للحمى وهو يجمع بخواص ادرار الطمث ادرارا واضحا وفى تلك الحالة يجمع مع اليود

(مقداره وتراكيبه الاقرباذينية) قال بوشرده فى استعماله من الباطن انه يؤخذ مقدار ٣ ن يكرر ذلك مرتين فى اليوم ويوضع فى طاس من مطبوخ الشعير المقشر المحلى بالسكر وذكر تركيبا سماه بالمخلوط المدر للطمث وهو أن يؤخذ من كبريتور الكربون ٣٢ جم ومن اليود ٢٥ سج ويستعمل من ذلك ٣ نقط تكرر مرتين فى اليوم

وذكر فى الاستعمال من الظاهر أنه اذا قذف بعض ن من كبريتور الكربون على بطن امرأة فى الطلق جملة مرار ولكن مع فترات فيها بعض طول فانها توقظ الانقباضات الرحمية حتى فى الاحوال التى لم ينفع فيها الشيلم المقرن ويمرخ أيضا الاجزاء المؤلمة فى الآفات الروماتزمية والمفصلية بمخلوط ٤ جم من هذا الكبريتور و ١٥٠ جم من العرق المكمور

◆(الثانى كبريتور الكلور)◆

يقال له أيضا كلورور الكبريت وينال بتوصيل الكلور الجاف لغبار صغير يحتوى على قطع من الكبريت ولونه أحمر نارنجى مسمر ورائحته تشبه رائحة الاعشاب البحرى ولكنه أكثر لذعا وهو شديد التطاير فينتشر منه دخان أبيض فى الهواء الذى يحلل تركيبه ويعسر اتحاده بالزيوت والشحوم بدون تحليل تركيب وقابل لان يذيب الكبريت بواسطة الحرارة فيكتسب حينئذ لونا أصفر وذكروا ان بيت جزيه منضما بالشحم فوجده قوى الفعل وضعا فى علاج القوباء القشرية الحزازية وبعض أنواع من السعفة

◆(الثالث كبريتور اليود)◆

يقال له أيضا يودور الكبريت ونزيد هنا على ما يقال فى مبحث اليود أنه ينال بأن يذاب معا فى قنينة طبية ٢ ج من اليودو ١٥ ج من الكبريت فيكون الناتج سنجابيا أسود مشعا ككبريتور الانتيمون ويتصاعد منه اليود فى الحرارة القليلة الارتفاع واستعمله بيت علاجا للبروريجوس أى الحكة بمقدار م دلكا ويعمل منه مرهم مكون من ق من الشحم الحلو ومن ٢٤ الى ٣٦ قم من هذا الكبريتور

◆(الرابع الكبريت الادروجينى)◆

يسمى أيضا ادرور الكبريت وهو سائل زيتى المنظر توجد فيه خواص مشابهة لخواص الماء الاوكسيجينى ويختلف جدا تركيبه كقوامه أيضا ولونه أصفر يميل أحيانا للسمرة المخضرة ويبيض اللسان بكيفية فعل الماء الاوكسيجينى ويسبب فيه حرقة شديدة ويزيل لون الجلد سريعا ويغيره ويتلف لون التورنسول اتلافا وقتيا ورائحته كريهة مخصوصة به والحرارة كالفعل البطئ للزمن تصعد منه الادروجين الكبريتى وتحوله الى حالة كبريت ويتغير أيضا من الفحم والمعادن المختلفة والاكاسيد الترابية والقلوية والكبريتورات والمواد الحيوانية بل النباتية أيضا وهذه تغيره بسرعة ولا يذوب فى الماء ولا فى الكؤول ولكنهما يحللان تركيبه شيأ فشيأ والاتير يذيبه ويرسب فيه الكبريت حالا على هيئة بلورات والحوامض توصل اليه الثبات بل يكفى لذلك اضافة شئ يسير له من ماء محمض ويمكن فى تلك الحالة تجربته فى الطب

◆(الكبريتورات القلوية عموما)◆

قال بوشرده الكبريت يتكون منه مع المعادن القلوية جملة كبريتورات عظيمة الاعتبار

باذابتها ورائحتها التى هى كرائحة البيض النتن وتأثيرها القوى على البنية فهو يتحد مع المعادن القلوية بخمسة أقدار مختلفة فيتكون منه أولا أول كبريتورات وثانيا ثانى كبريتورات وثالثا ثالث كبريتورات ورابعا رابع كبريتورات وخامسا خامس كبريتورات فاذا عولجت بالحوامض الادراتية أى المائية فانها تجهز راسبا من الكبريت وتصعد امن غاز كبريت ادريك فأول كبريتورات يحتوى على جوهر فرد من الكبريت وجوهر فرد من المعدن وثانى وثالث ورابع وخامس كبريتورات يحتوى على ٢ و٣ و ٤ و ٥ من الكبريت وأول كبريتورات قلوى يمكن أن يتحد مع غاز كبريت ادريك ويتولد من ذلك مركبات يحتوى فيها كل من غاز كبريت ادريك والكبريتور المعدنى على مقدار واحد من الكبريت فغاز كبريت ادريك يخدم فى هذا المركب كحمض والكبريتور القلوى يكون كقاعدة ويحصل منهما بالحوامض من الادروجين الكبريتى بقدر مرتين مما يحصل من الكبريتورات البسيطة انتهى والصفات الرئيسة لهذه الاجسام هى أن كل معدن يتكون منه مع الكبريت درجة أولى من الاتحاد وهى أول كبريتور تميز فى العادة باسم كبريتور مجرد وهو فى محاذاة أول أوكسيد وهو مكون من ج من المعدن و ج من الكبريت وهذان العنصران يكونان بمثل النسبة فى الكبريتات المتعادل بحيث اذا جهز للمعدن والكبريت المقدار اللازم من الاوكسيجين لاجل أن يتغير احدهما الى أول أوكسيد والآخر الى الحمض الكبريتى نتج من ذلك كبريتات متعادل وكذلك اذا أزيل تأكسد الكبريتات المتعادل نتج من ذلك كبريتور محاذ لاول درجة من التأكسد وأول كبريتور قلوى يمكن أن يتحد بمقدار من الكبريت بقدر ما فيه قبل ذلك مرة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا ويحصل الاتحاد وخصوصا مع السهولة بالطريقة الرطبة فينتج من ذلك كبريتور أكثر كبريتية أى ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا والى الآن لم يمكن انالة اتحاد غنى من الكبريت أكثر من ذلك ومحلول أول كبريتور يكون عديم اللون ومحلول الاصناف الاخر يكون أكثر تلونا بالصفرة المسمرة وأكثر قتامة كلما كان جزء الكبريت فيه أعظم فاذا صب حمض مائى على أول كبريتور أو فى محلوله فان الماء يتحلل تركيبه فجزء من الاوكسيجين يتحد بجزء من المعدن فيتكون من ذلك أول أوكسيد قلوى ينضم بالحمض وأما الادروجين الذى كان معه فيتحد مع جزء من الكبريت ويتكون من ذلك غاز ادروجين كبريتى فبذلك يتغير أول كبريتور بالكلية الى حمض ادراتى أى مائى وملح قلوى وغاز ادروجين كبريتى ولا ينتج شئ غير ذلك فاذا صب الحمض على كبريتور أكثر كبريتية فان تحليل تركيب الماء يحصل أيضا وتتولد تلك المتولدات ولكن الزائد من الكبريت يرسب فاذا كان العمل مثلا فى بير كبريتور البوطاسيوم الذى يحتوى على ٥ أجزاء من الكبريت فان المعدن يتأكسد بأخذه جزأ من الاوكسيجين ويتحد الادروجين المحاذى له مع جزء من الكبريت وأما الاجزاء الاربعة الباقية من الكبريت فترسب وتكون الظاهرات بخلاف ذلك اذا صب الكبريتور شيأ فشيأ على الحمض فيتصاعد مع العسر الادروجين الكبريتى ويرسب مركب سائل يكون

من الادروجين والكبريت وهو بيركبريتور الادروجين ومكث زمنا طويلا يسمى باسم الكبريت الادروجينى وهذا الاختلاف فى الانفعال ناشئ من الاحوال التى فعل بها العمل فالحمض المنصب فى بيركبريتور يحصل منه دائما الكبريت الادروجينى ولكن حيث ان هذا لا يكون ثابتا الا بوجود سوائل حمضية وان تحلل تركيبه يكون سهلا أيضا بوجود كبريتور فينحل تركيبه من ذاته الى غاز كبريت ادريك الذى يتصاعد والى كبريت يرسب كذا قال تينار وما عدا ذلك على حسب مشاهدة برزيليوس حيث صار الادروجين الكبريتى خالصا فانه يؤثر ثانيا على جزء من البولكبريتور القلوى الغير المتصل التركيب فيرسب منه ٤ جواهر فردة من الكبريت ويحوله الى حالة أول كبريتور ويتحد به فيقوم من ذلك متحد من برو كبريتور البوطاسيوم وادروجين كبريتى أما اذا اصب الكبريتور شيأ فشيأ على الحمض فان هذا الكبريتور يتحلل تركيبه بالكلية وقت ذلك حالا وبيركبريتور الادروجينى الذى انفصل يبقى بعد انه السائل الحمضى فاذا ترك فى الهواء محلول أول كبريتور قلوى فانه يتلون شيأ فشيأ ويكتسب لونا أصفر مسمرا بأخذ دائما فى القتامة شيأ فشيأ ثم متى نالت الدرجة العليا من التلون فان السائل يذهب لونه شيأ فشيأ وينتهى الحال بأن يصير عديم اللون ويحتوى حينئذ على ايبو كبريتيت ومع حصول هذه الظاهرات يحصل امتصاص مقدار مختلف من الحمض الكربونى الذى فى الهواء ويحصل من ذلك مقادير مختلفة من كربونات والكبريتور الاول القلوى يمكن أن يتحد مع الادروجين الكبريتى ويتولد من ذلك مركبات يحتوى فيها كبريتور الادروجين والكبريتور المعدنى على مقدار واحد من الكبريت وهذه املاح يكون فيها الكبريتور الادروجينى هو الحمض والكبريتور القلوى هو القاعدة ومن ذلك حصلت الاسماء مثل كبريت ادرات البوطاسيوم والصوديوم وغير ذلك وهذه المركبات تعطى بالحوامض مقدارا من الادروجين الكبريتى أكبر مرتين من الكبريتور البسيط ولكن لا يوجد فيها حينئذ راسب من الكبريت الذى يطرد الكبريتور الادروجينى ويذوب معطيا بذلك كبريتورا كبريتيا ويمكن أن توجد الكبريتورات الاول القلوية محلولة كانها متحد من الادروجين الكبريتى والاوكسيد ومن ذلك سميت باسم ادروكبريتات وعلى هذا الفرض تكون هذه الادروكبريتات املاحا متعادلة وأما الكبريت ادرات فانها تكون املاحا مع افراط من الحمض حيث ان جزء الادروجين الكبريتى الموجود فيها مزدوج الادروجين الذى يوجد فى الادروكبريتات البسيطة ومن ذلك سميت ثانى ادروكبريتات وتنال هذه الاملاح بمرور مقدار مفرط من الادروجين الكبريتى فى محلول قلوى

(كبريتور البوطاسيوم)

قد علمت ان لهم مركبات خمسة تسمى بكبريتور البوطاسيوم ولا شئ منها يستعمل فى الطب حالة كونه نقيا وأما الكبريتورات الكبريتية أى التى فيها مقدار كبير من الكبريت فتكون جزأ من مركبات معروفة باسم كبد الكبريت أو كبريتور البوطاس أو بيركبريتور البوطاسيوم أو بولكبريتور البوطاسيوم وهذا المركب انما يحضر بالصناعة دائما

(صفاته الطبيعية) هو صلب لونه أحمر أو محمر وطعمه حريف كاو مر ولا رائحة له اذا كان جافا وشديد النتانة اذا كان رطبا ونقول أحسن من ذلك ان الناتج من عملية تحضيره الآتية يكون صلبا محمر اللون كلون كبد الحيوانات وهذا هو المختار للاستعمال من الباطن وأما المعد للحمامات ونحوها للاستعمال من الظاهر فهو المحضر من بوطاس المتجر وحيث انه يحتوى على املاح غريبة وعلى نصف وزنه من الكبريت يكون لونه أخضر وذلك ناشئ من وجود مقدار يسير فيه من كبريتات الحديد الآتى من طناجير مخلوط المعادن التى يعمل فيها وبالجملة يختلف تركيب هذا الجوهر فى كتب الاقرباذين مع انه بسيط التركيب

(صفاته الكيماوية) اذا عرض للهواء فانه يجذب رطوبته وتنتشر منه رائحة كريهة ويتحول الى كبريتيت كبريتى أو الى ايبو كبريتيت ويصير أبيض منحلا ولذلك يلزم بعد تمامه أن يحفظ فى اناء مغطى بغطاء جيد كغيره من الكبريتورات القلوية الترابية وهو يذوب فى الكؤول فيتكون منه محلول أحمر شابع كان يسمى سابقا بصبغة الكبريت وبالمحلول الكبدى الكبريتى الروحى وكان يستعمل معرقا بمقدار من ٤٠ الى ٦٠ نقطة علاجا للامراض الروماتزمية والنقرسية والجلدية المزمنة بل وفى آفات الصدر مع أن فاعليته فى ذلك متنازع فيها واذا عرضت تلك الصبغة للهواء فانها تتكدر ويرسب منها الكبريت والحوامض تصيرها لبنية وتصعد منها الادروجين الكبريتى ومثل ذلك أيضا المحلول المائى لكبريتور البوطاس الذى يسمى حينئذ ادروكبريتور البوطاس ويكون أحمر أو مصفرا وكثيرا ما يكون محتويا على مقدار مفرط من الكبريت ولكن اذا كان الكبريتور جيد التحضير أمكن اعتباره اما كمحلول بسيط مائى لكبريتور البوطاسيوم وكبريتات البوطاس واما كمحلول ادروكبريتات مخلوطا بكبريتات فقد علم ان الماء يذيب كبريتور البوطاسيوم بعد تحلل تركيبه فيتصاعد منه غاز الحمض ادروكبريتيك كما يتحلل تركيبه أيضا بالحوامض وبدرجة الحرارة المرتفعة وهو يحضر شراب البنفسج

(التحضير) يحضر عند سوبيران بولكبريتور البوطاسيوم المسمى بكبريتور البوطاس الجاف بأخذ ٢ ج من الكبريت المصعد و ٤ ر ٣ من كربونات البوطاس النقى الجاف فتمزج بالضبط المادتان وتدخلان فى متبرس أى دورق من زجاج ذى عنق مسطح وتسخنان تدريجا على حمام رمل حتى تميع المادة كلها ميعانا تاما ثم تترك لتبرد ثم يكسر المتبرس ليؤخذ الناتج ويوضع فى أوان جيدة السد وفى هذه العملية يتصاعد الحمض الكربونى ويعلم زواله بالكلية اذا انقطع انتفاخ كتلة الكبريتور فالكبريت يؤثر على البوطاس فاثنان من ثلاثة أجزاء البوطاس يعطيان أوكسيجينهما للكبريت فينتج من ذلك جوهر فرد من الحمض ايبو كبريتيك ينضم بجزء البوطاس الغير المتحلل التركيب ليقوم من ذلك ايبو كبريتيت البوطاس وجزء البوطاسيوم المتعريان من الاوكسيجين ينضمان بالكبريت ويتكون منهما ثالث كبريتور البوطاسيوم فاذا استعمل مقدار مفرط من الكبريت حصل جزء من كبريتور أزيد كبريتية فاذا ازيد مقدار البوطاس كما فعل الدستور (أى بأن أخذ ج من الكبريت

و ٢ جـ من الكربونات) فانهما يمزجان كما فى بوشرده فى هاون ثم يماعان على حرارة هادية فى اناء من فخار محرق مغطى بغطائه وتمسك درجة الحرارة مادام هناك انتفاخ فى المادة فاذا أخذت فى الهبوط تزاد الحرارة قليلا لتميع المادة بالكلية ثم تبعد النار وبعد التبريد الناتج يكسر الاناء ويقسم الكبريتور الى قطع تحفظ فى أوانى قال بوشرده ففى هذه العملية يخرج الحمض الكربونى ويؤثر الكبريت على القلوى فمن تأثيره على ٤ أجزاء من القلوى تعطى ٣ جـ منها أوكسيجينها للكبريت فينتج من ذلك جوهر فرد من الحمض الكبريتى ينضم بجوهر فرد من القلوى الغير المتصل التركيب فيتقوم من ذلك جوهر فرد من كبريتات قلوى وأما الجواهر الفردة الثلاثة من المعدن القلوى فتصير عارية فتنضم بالكبريت المفرط فيتكون من ذلك مخلوط ثانى وثالث ورابع وخامس كبريتور قلوى ويكون هذا الناتج مخلوط ثالث كبريتور البوطاسيوم مع كبريتات البوطاس انتهى وقال سوبيران يلزم أن يحضر كبريتور البوطاس المعد للاستعمال من الباطن فى متريس أى دورق من زجاج ويكون أيضا من كربونات البوطاس النقى وأما المعد لتحضير الحمامات فان التأثير حينئذ يكون على كتل كبيرة وتعمل العملية فى قازان من مخلوط المعادن يغطى مدة العملية وقد يبدل أيضا ملح البوطاس النقى ببوطاس برلاس المتجرية أى بوطاس الاميرقة الجنوبية ومن حيث ان هذه تحتوى على أملاح غريبة تزاد كمية القلوى فيستعمل ٢ جـ من البوطاس وجـ من الكبريت ويفعل كما قلنا فاذا ماعت المادة تماما تماما تكويا تصب على صفائح معدنية حديدية

وأما كبد الكبريت السائل فينال بطريقتين اما بمحلول كبريتور البوطاس الجاف فى الماء واما بغلى الكبريت فى محلول البوطاس الكاوى وطبيعة الناتج ليست فى العمليتين واحدة فأما بولكبريتور البوطاسيوم السائل حسبما ذكر فى الدستور وهو الذى يطلق عليه كبد الكبريت السائل فتحضيره أن يؤخذ مقدار من كبريتور البوطاس الجاف ومقدار كاف من الماء فيذاب كبد الكبريت فى أقل مقدار ما أمكن من الماء ويرشح سريعا ثم يضاف للمحلول مقدار كاف من الماء حتى تكون كثافة المخلوط فى مقياس بومه ٣٠ درجة قال سوبيران فاذا كان الذوبان لكبريتور البوطاس النقى كالذى ينال من كربونات البوطاس فى حال النقاوة يلزم أن يؤخذ بالضبط جزآن من الماء لجزء من الكبريتور أما اذا استخدم كبريتور البوطاس المحضر ببوطاس المتجر لم يمكن أن يضبط لذلك مقدار الماء لان تركيب الكبريتور اذ ذاك يكون أكثر قابلية للتغيير ومع ذلك يبعد قليلا عن أن توجد فيه نسبة ١ الى ٢ فالكبريتور السائل الذى يستعمل حماما ينظم أى يقدر على حسب النتيجة الدوائية المرادة تقديرا منضبطا حسب الكفاية اذا روعى ما ذكرنا وهذا الكبريتور السائل يحتوى على ثلث وزنه من كبريتور البوطاس الحقيقى ويلزم حفظه فى أوان مغطاة جيدا

(تحضير بولكبريتور البوطاسيوم المسمى كبد الكبريت الشائع على حسب ما فى الدستور) يؤخذ جـ من زهر الكبريت و ٢ جـ من البوطاس الكاوى السائل الذى مقياس كثافته ٣٥ درجة فيذاب الكبريت فى المحلول القلوى ويحل ذلك اما فى متريس أى دورق

واما

واما فى ماجور من مخلوط المعادن ويحفظ الناتج فى أوانى جيدة السد فالتفاعل الناتج هنا هو أيضا تأكسد الكبريت من البوطاس ولكن طبيعة المستنتجات متنوعة ففى الحرارة المرتفعة قليلا لا يتكون أصلا لا حمض كبريتى وانما الذى يتكون هو الحمض تحت كبريتوز والمعدن القلوى يتشبع بسهولة من الكبريت فالتفاعل يحصل بين ٣ جـ من البوطاس أى الاوكسيد المفروض جافا و ١٢ جـ من الكبريت فجزآن من البوطاس يزول تأكسدهما وجزآن من البوطاسيوم الناتج من ذلك يتحدان مع ١٠ جـ من الكبريت ليقوم من ذلك خامس كبريتور البوطاسيوم وجزآن من الاوكسيجين الآتى من البوطاس يتحدان مع ٢ جـ من الكبريت ليقوم من ذلك جوهر فرد من الحمض تحت كبريتوز الذى ينضم بجزء البوطاس الغير المنفصل التركيب ويتركب من ذلك كله تحت كبريتيت البوطاس ففى هذا التحت كبريتيت يكون أوكسيجين الاوكسيد نصف أوكسيجين الحمض وذلك هو القاعدة الاعتيادية لتركيب هذا الجنس من الاملاح

ومحلول كبد الكبريت السائل له لون شديد القتامة ويمكن أن يذيب مقدارا مفرطا من الكبريت يرسبه الماء وهو يحفظ فى اناء منسد بدون أن يحصل فيه تغير ولكن اذا عرض للهواء فانه يتكدر سريعا لانه يتكون اذ ذاك فيه تحت كبريتيت ويرسب فيه الكبريت واذا نيل بالطريقة التى ذكرناها فان كثافته فى مقياسها تكون ٤٢ درجة وهذا هو التركيب الذى اختاره هنرى وجيبور واختير بعد ذلك فى الدستور وفى تلك الحالة يحتوى الكبريت على نصف وزنه من كبد الكبريت الشائع من الكبريت ومحلول كبد الكبريت المنال بالطريقة الرطبة يختلف دائما عن كبد الكبريت الذى يعطيه الكبريتور الجاف اذا أذيب فى الماء فى كونه يحتوى على تحت كبريتيت ولا يوجد فيه أصلا كبريتات البوطاس وذلك قليل التأثير فى النتيجة الدوائية وفى كونه يحتوى على كبريتور خامس من الكبريت لأنه يحتوى على ثالث كبريتور وذلك قد ينوع النتائج

(الخواص السمية) كبريتور البوطاس هو فى نفسه سم أكال من أقوى السموم فمقدار منه ولويه براكر قمحتين الى ٨ قمح لا يلزم اعطاؤه وحده من الباطن وهو ما يؤمر باستعماله محلولا فى الماء أو شرابا واحيانا يجمع مع خلاصات مرة تسمى محللة أو مفتحة وعلى حسب تجربيات أورفيلا يمكن أن بعض دراهم منه تسبب فى الكلاب بعد بعض ساعات التهابا وتمزقا فى الطرق الهضمية ثم موتا و ٣٠ قمح زرقت فى الوداج لتلك الحيوانات فأماتتها ونتج مثل ذلك من وضع درهم ونصف فى المنسوج الخلوى للفخذ وفى تلك الاحوال يظهر أن هذا السم أثر خلاف الالتهاب الموضعى على المجموع العصبى وشوهد منذ بعض سنين أمثلة فيها تسمم للبشر نتج من استعمال هذا الكبريتور ومن كبريتور الصود غلطا لان اعطاءه بدل كبريتات الصود ومن ازدراد المحلولات المحضرة للحمام كأنها ماء بارد فاذا كانت المعدة محتوية على حوامض بمقدار كبير فان الكبريتور ينحل تركيبه فيها ويرسب الكبريت ويمكن أن الغازات المتصاعدة حينئذ تقتل المريض بالاسفكسيا أى الاختناق وتشكك فى ذلك أورفيلا فنسب الموت لفعل السم على المعدة مباشرة أو لفعله

بالمباشرة على المجموع العصبي وعلاج هذا التسمم يقوم أولا من استعمال المشروبات الملطفة بمقدار كبير لأجل أن تحدث القيء ثم مضادات الالتهاب وأما الماء الكلوري فهو هنا قليل النفع

(الخواص الفسيولوجية أي الصحية) من المعلوم ان طعم هذا الجوهر حريف لاذع مر فاذا استعمل بمقدار ٤ أو ٦ قمح في مرة واحدة فانه يسخن الطرق الهضمية ويسبب عطشا واستفراغات ثقلية وحس احتراق في البطن وغير ذلك فاذا كررت هذه الكمية في كل ٤ ساعات شوهد سريعا تأثير منبه في جميع الأجهزة العضوية وسيما المجموع الدوري ويظهر أن الدم يندفع بقوة في الاوعية الشعرية فتحصل حركات عنيفة نزيفية فقد يعرض رعاف ونحوه وكثيرا ما تغطى الضمامات بخطوط دموية اذا أعطى هذا الجوهر في آفات المجموع الرئوي وهو يعطي زيادة قوة في وظيفة التصعد أي التبخير الجلدي وأحيانا يحصل منه ادرار البول بكثرة وازدراد جملة دراهم منه بسبب حالة مرضية فتأثيره على الاعضاء الهضمية يغير تركيبها ويوقظ فيها التهابا شديدا ويتصاعد من هذا الجوهر غاز الادروجين الكبريتي الذي يصيب المخ اصابة مخزنة ويعرض حركات تشنجية فيطفئ الحياة سريعا كما شوهد هذا التكدر المحزن في امرأة ازدردت محلولا مركزا منه ظانة أنه ماباريج

(الخواص الدوائية) استعمال هذا الجوهر استعمالا دوائيا لم يكن له الا نحو قرنين فاذا استعمل من الباطن بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ في اليوم تكرر جملة مرار في العسل أو في شراب أو أي سائل كان فالظاهر أنه يؤثر بكبريتيه وقلويته تأثيرا منبها موضعيا أو عموميا فيزيد في الحرارة والتنفس الجلدي ويزيد في الافراز المخاطي ويقال انه يزيد في سائليته وأحيانا يعرض غثيانا وقيئا ويمكن أن يسبب تهيجا يؤول التهابا في المعدة وقال ديواس أنه يوقظ الحساسية والهيجان الدموي فيعرض ازفة فلا يناسب الا في أحوال الضعف والاحتقان اللمفاوي والبلغمي ونحو ذلك ومدحوا خواصه المحللة والمقطعة بالاكثر في أحوال الاحتقان الكبدي واعتبروه مذيبا للصفراء معونا نافعا في الاحتقانات البطنية التي هي آفات مدحت فيها المياه المعدنية الكبريتية وكانوا يعتبرونه مخصوصا أو في شراب دوائيا نافعا في السعال العصبي والسعال الرطب فاستعمال ٢ قمح أو ٣ منه في كل ٣ ساعات ينتج جودة محسوسة في هذا السعال العصبي المستعصي جدا ولكن لا يقطع النظر عن قوته المنبهة فيلزم تتبع نتائجه القريبة ويحكم فيها بكونه نافعا أولا فقد شوهد أنه هيج الرئتين وصير السعال أكثر جفافا وأحدث نفث الدم فتلك العوارض تستدعي قطع استعماله حالا بل ظن جيلان ندرة نفع استعماله في آفات الرئة حتى الآفات الكثيرة البلاغم وأما السل فلا يستعمل فيه أصلا وان مدحه بعضهم فيه واستعمله كثيرون في الربو الرطب والنزلة المزمنة والسل المخاطي والداء المسمى كروب أي الذبحة الغلافية ولكن ثبت الآن عدم نفعه في هذا الداء فلا نفع له في أحواله الثقيلة وانما يمكن أن يعرض اندفاع المواد المخاطية كغيره من المقيئات انتهى وكان الاستعمال لهذا الجوهر كثيرا

وسيما

وسيما محلولا مرارا أكثر من ذلك المياه المعدنية الكبريتية الطبيعية التي فاعليتها كما هي آتية من الكبريتور أو من ادروكبريتات البوطاس آتية أيضا من ادروكبريتات الصود فكما كان كثير الاستعمال في الآفات الزهرية وسيما آفات المثانة كان أكثر من ذلك في الآفات الخنازيرية والسعال الجاف في المصابين بالحميات المعالجين بالزرنيخ وكذا في القولنج الرصاصي كدواء جليل حافظ منه وكان أيضا كبريتور الكلس علاجا للتلعب الزئبقي

(أما استعماله) من الظاهر فهو الكثير فينفع وضعا ممدودا بالماء أو مخلوطا بجسم دسم على القوابى والسعفة وغير ذلك من الآفات الجلدية فتأثيره الموضعي يوقظ حيوية الجلد ويعطي زيادة فاعلية للعمل المرضي فيعرض نوع بحران صناعي نافع لكن لا يستعمل اذا كان في الآفة الجلدية التهاب قوي جدا وحرارة وألم ونحو ذلك ومن المعلوم نفع الحمامات التي تصنع منه فانها أساس علاجي اشتهر نفعه في المدن والقرى والمارستانات وكما تنفع في آفات المجموع الجلدي نفعا واضحا تنفع أيضا نفعا جليلا في الاستعدادات الكاشكسية للاطفال وفي الاحتقانات العقدية اللمفاوية والآفات الخنازيرية والزهرية والروماتزمية ونحو ذلك فان لها تأثيرا موضعيا يصير واضحا اذا كان السطح الجلدي محلا لآفة مرضية ففي الحالة الطبيعية تعطي للجلد متانة ولطافة ورطوبة فتظهر فاعليته الحيوية ولتلك الحمامات زيادة عن ذلك تأثير عام وذلك أنه في مدة انغماس الجسم في الماء تمتص منه القواعد الكبريتية فيذهب تأثيرها لجميع المنسوجات فتشتد وتقوى القوى العضوية في جميع البنية وتعطي زيادة فاعلية لجميع الوظائف المغذية بل من المرضى من يخرج من تلك الحمامات ويصعد حالا بقوة على سلم كثير الدرج ويعرف من نفسه أن الحمام أحدث فيه قوة وزاد في شدة أطرافه وشدة شهيته وكذلك المراهم المحضرة منه والمياه الكبريتية الطبيعية أو الصناعية المستعملة مع النفع في الآفات الروماتزمية المزمنة والاحتقانات المفصلية واعتقالات الاطراف وأنواع الشلل وسيما الشلل الرصاصي حيث مدحت فيه تلك الحمامات مع استعمال الاستركنين من الباطن بل قيل ان ذلك أحسن دواء له وتستعمل تلك المياه في النواصير والقروح العتيقة وتوابع الجروح النارية والاورام الخنازيرية ونحو ذلك فانها تنبهها وتميل بذلك الى الالتحام وأكثر من ذلك استعمالها في الآفات المزمنة في الجلد والمجموع اللمفاوي كالسعفة والقوابى والجرب وسيما هذا الداء الاخير حيث أعطى للمصابين به مشروب من هذا الجوهر أي ١٨ قمح في رطلين من الماء وفعل لهم حمامات يمكثون فيها ساعة وربع ساعة ودرجة حرارتها ٢٩ ويستعمل ذلك كل يوم ويؤخذ للحمام الذي فيه ١٥٠ لترا من ٣ ق ونصف الى ٥ ق فكان في ذلك فاعلية مستدامة سريعة مهما كان نوع الجرب حتى في الاحوال المستعصية جدا ومثل ذلك أيضا كبريتور الصود بل كبريتور الكلس وتلك الكمية والكيفية فالنتائج واحدة وقد تحققت الآن تلك النتائج وذكروا أن تلك الحمامات تستعمل كمحك في الاحوال المشكوك فيها لأجل تمييز الآفات الزهرية عن غيرها

فان هذه المياه تنقلها وأما الاستفات القوية فالمتحصن منها اسريعا و سندكر قريبا
شيأ مما يتعلق بتلك الحمامات فى كبريتور الصوديوم
(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن بمقدار من ٦ قم الى ١٨ فى العسل
أو تعمل حبوبا متحدة مع الصابون وقال بوشرده يستعمل من الباطن حبوبا أو محلولا
بمقدار بج فى كل كمة ولكن المفضل على ذلك استعمال الشراب المسمى شراب كبريتور
البوطاس أو شراب كبد الكبريت وصفته أن يؤخذ من كبد الكبريت النقى ٤ بج
ومن الماء المقطر ٨ بج ومن الشراب الابيض البسيط ٢٢ جم يذاب كبد الكبريت
فى الماء المقطر ثم يخلط المحلول بالشراب وهذا الشراب قابل للتغير فلا ينبغى تحضيره الا وقت
الحاجة ومقدار الاستعمال من ٤ جم الى ٣٢ جم وأما تركيبه عند سوبيران فبأن
يؤخذ من الكبريتور الجاف ١٤ سج ومن الماء ٣ جم ومن الشراب الابيض ١٠٠
جم ولا يستعمل فى تحضير الشراب الا الكبريتور المنال بالطريقة الجافة من كربونات
البوطاس النقى الذى يذوب كله فى الماء وفى واواسور يصنع هذا الشراب بجزء من كبريتور
البوطاس و ١٦ من الماء المقطر المزوفا أو الشمار و ٣٠ من السكر فكل ق تحتوى
تقريبا على ١٢ قم من الكبريتور ومقدار الاستعمال من ٢ م الى ق بل ٢ ق
وحبوب كبريتور البوطاس تصنع بأخذ ١٥ قم من كبريتور البوطاس وم من الصابون
الطبى ومقدار كاف من بلسم البيرو ويعمل ذلك ٣٠ ح يستعمل منها ٢ فى كل ٤
ساعات أما من الظاهر فتستعمل الكبريتورات القلوية على شكل حمامات ومراهم
فالحمامات تحضر باذابة الكبريتور الجاف فى الماء أو بمزج الكبريتور السائل بالماء
ويختلف المقدار باختلاف كمية الماء المستعمل والقوة التى يراد اعطاؤها للحمام والمقدار
الاعتيادى من ٦٤ جم الى ١٢٥ من الكبريتور الجاف أو من ١٥٠ الى ٣٢٠
جم من الكبريتور السائل وقد يضاف للحمام قليل من الحمض الكبريتى ولكن دائما
بمقدار يسير لاجل تحليل جميع الكبريتور فينتج من ذلك رسوب كبريت وفصل الادروجين
الكبريتى الذى يبقى جزء منه فى ماء الحمام وهذه الزيادة لا تخلو عن خطر فاذا استعملت
هذه الحمامات كامله لزم أن يغطى المستحم بحيث لا يخرج منه الا رأس المريض لانه يمكن
وقوعه فى الاسفكسيا أى الاختناق بغاز الادروجين الكبريتى الذى هو قتال والحمام
الكبريتورى عند بوشرده يصنع بأخذ ٢٥٠ جم من بوليكبريتور البوطاسيوم و ٢٠٠
ثم من الماء يمزجان ببعضهما فاذا أضيف على ذلك ٥٠٠ جم من غرافلندر محلولا
فى مقدار كاف من الماء المغلى حصل من ذلك الحمام الكبريتورى الهلامى وأما سوبيران
فيصنع الحمام الهلامى بأخذ ١٠٠٠ جم من غرافلندر و ١٦٠ جم من كبريتور
البوطاس السائل ومقدار كاف من الماء يحل الغراء على الحرارة فى مقدار كاف من
الماء ثم يمزج فى وقت واحد مع كبريتور البوطاس والماء المعد للحمام هذا ما يستعمل
فى مارستانات باريس
والقصة الادروكبريتية المسماة أيضا بقصة دبويترن المضادة للجرب تصنع كما فى بوشرده

بأخذ ٩٦ جم من كبريتور البوطاس الجاف تذاب فى ٥٠٠ جم من الماء ثم يضاف لذلك
وقت الاستعمال بعد الذوبان والترشيح ٤ جم من الحمض الكبريتى المركز بعد مده بقليل
من الماء ويستعمل ذلك غسلات مضادة للجرب وأما المرهم الكبريتى فيصنع بأخذ ٢ ج
من الصابون الرخو و ٢ ج من الشحم الحلو البلسمى و ج من بوليكبريتور البوطاسيوم
السائل فيمزج ذلك ويجدد كثيرا لان هذا المستحضر كثير التغير وهذا المرهم قوى الفاعلية
فى علاج آفات جلدية كالثوابى المستعصية والسعفة وغير ذلك فيغطى الجزء المريض بطبقة
رقيقة من هذا المرهم فى المساء عند النوم ثم فى اليوم التالى يغسل بالماء الفاتر فاذا وجد
الجزء شديد التهيج جاز أن يمد عليه فى كل يوم مقدار كاف من قيروطى أوزبد حتى يزول التهيج
ويمكن ابدال الصابون الرخو بصابون صلب يحول الى قوام رخو بواسطة زيت الزيتون
والدهان الادروكبريتى لجدلوت شبيه بالمرهم المذكور وربما يعسر تحضيره فيؤخذ
من الصابون الابيض ٥٠٠ جم ومن زيت القرنفل ١٠٠٠ جم ومن كبريتور البوطاس
الجاف المسحوق ٩٦ جم ولك أن تجعله بالاجزاء التقريبية كما فعل سوبيران فيؤخذ
من زيت القرنفل ١٠ ج ومن الصابون الابيض ٥ ج ومن مسحوق كبريتور البوطاس
ج يجزأ الصابون بالبشر بسكين أو نحوه على حسب قوامه ثم يلين على حمام مارية فى اناء
فخار مع ٣٠ جم من الماء ومع الانتباه لتحريكه فاذا تكونت من ذلك كتلة متناسبة
تامة الامتزاج بالتحريك يضاف لها اجزاء أجزاء زيت القرنفل أولا ثم كبريتور البوطاس
وهذا المستحضر يتغير سريعا من الهواء أيضا فلا يصنع الا عند الحاجة وأهم أيضا مرهم
مضاد للجرب يصنع بأخذ ٢ م من كل من كبريتور البوطاس وصودا الكنت و ٣ ق
من الشحم

﴿كبريتور الصوديوم﴾

قال سوبيران يوجد للصوديوم كما يوجد للبوطاسيوم خمس درجات من التكبرت معينة
جيدا ولكن المستعمل منها فى الطب أول كبريتور وثانى كبريتور وخامس كبريتور
فاول كبريتور مكون من جوهر فرد لكل من الكبريت والصوديوم وثانى كبريتور
من ج من المعدن و ٢ ج من الكبريت وخامس كبريتور من ج من المعدن و ٥
من الكبريت فأول كبريتور يسمى كبريت ادرات الصود وادروكبريتات الصود
ويوجد فيه ٩ ج من الماء وهو أول كبريتور الصود المبلور ويكون عديم اللون اذا كان
جيد النقاوة ويتشرب رطوبة الهواء وقابلا للاذابة جدا فى الماء وأما الكؤول فيذيبه
بعسر والهواء يغيره الى تحت كبريتيت ولذلك يلزم حفظه فى أوانى جيدة السد صغيرة السعة
فاذا لم يكن نقيا كان صلبا أسمر قاتما ويتشرب الرطوبة أيضا ويقال انه أقل قابلية
للاذابة فى الماء من كبريتور البوطاس وكيفية انالته عند سوبيران وبوشرده أن يمزج
بمقدار مفرط من الادروجين الكبريتى أى الحمض كبريت ادريك فى محلول الصود
الكاوى الذى كثافته فى مقياسها ٢٥ درجة الى أن ينقطع تشرب الغاز وانما يلزم

أن يكون القلوى موضوعا فى قنينة يملأ منها نحو ثلاثة أرباعها فيزيد حجم ذلك المحلول
ويتبلور الناتج بعد زمن يختلف طوله ثم توضع البلورات فى قمع لينقط ماؤها وتجعل وهى رطبة
فى قنانى جيدة السد ولتنبه على أن المقدار المفرط من الحمض ادروكبريتيك يعارض
تبلور السوائل وذلك لانه يتكون ادروكبريتات كبريتور الصوديوم الذى هو أكثر
قابلية للذوبان ولكن اذا وضع السائل الشابع منه جدا على نار لطيفة فانه يتصاعد شئ
من الادروجين الكبريتى ويتبلور هذا السائل بالتبريد ويصح أيضا تحضير هذا الملح
بتحليل تركيب كبريتات الصود بالفحم فبعد مزجهما يكلسان فى بودقة مغطاة مدة ساعتين
على الحرارة الحمراء ثم اذا بردت الكتلة تعالج بالماء ويرشح السائل سريعا ثم يركز بالتبخير
فى معوجة من زجاج حتى يتم تركيزها لاجل أن تتبلور
وأما كبريتور الصود المسمى أيضا كبد الكبريت الصودى والنطرون الكبريتى والكبريتور
الصودى فيحضر تارة بالطريقة الجافة وتارة بحالة محلول فكبريتور الصود الجاف يحضر
بأخذ ٢٧ جـ من كربونات الصود الجاف النقى و ٢٠ جـ من ازهار الكبريت ويفعل
كما فعل فى تحضير كبريتور البوطاس وذلك يعطى ناتجا مكونا تقريبا من ٥٠ من كبريتور
الصوديوم و ١٦،٥ من كبريتات الصود ويكون صلبا أحمر قاتما قابلا لتشرب الرطوبة
ويقال انه أقل قابلية للاذابة فى الماء من كبريتور البوطاس كما قلنا وظاهرات العملية
او البيان التعليمى كما ذكر هناك وانما التفاعل يستدعى حرارة أرفع وتحضير كبريتور الصود
السائل أن يؤخذ جـ من كبريتور الصود الجاف مع مقدار كاف من الماء فيحل ذلك
ويرشح ويلزم أن تكون درجة كثافة السائل ٢٥ فاذا جهز هذا الكبريتور السائل
من الكبريتور الجاف المحضر من مواد نقية كان محتويا على ربع وزنه من الكبريتور
الجاف ويكون المقدار يقينا قليل الاختلاف اذا جهز من كبريتور محضر من ملح الصود
المتجرى فانه بعد فصل المواد الغير القابلة للاذابة بالترشيح ينال سائل مقياس كثافته ٢٥
درجة وهذه الكثافة هى المختارة من زمن طويل لمحلول كبريتور الصود المعد لتجهيز الحمامات
التى تصنع تقليد المياه باريج وحيث ان ذلك هو استعمالها الوحيد فلا أظن لزوم تغييره
وينال كبريتور الصود بالطريقة الرطبة مثل ما ينال بها كبريتور البوطاس فالتفاعل
فيهما واحد ولا يستعمل ادروكبريتات الصود الا لتحضير المياه المعدنية الكبريتية
والحمامات الكبريتية فحمامات باريج تصنع كما فى سويران بأخذ ٦٤ جم من كل
من كبريتور الصوديوم المبلور وكربونات الصود المبلور وكلورور الصوديوم و ٣٢٠ جم
من الماء النقى فتحل الاملاح فى الماء ويوضع المحلول سريعا فى صودة من زجاج تسد
مع غاية الاعتناء فهذه تخدم لحمام يحتوى من الماء على ٣٠٠ لتر ويحضر كبريتور
الصود لاجل الحمامات بأن يعمل فى حوض من مخلوط المعادن ويستعمل له ملح الصود
المتجرى الذى يذهب مقداره الى ٣٠ جـ ويصنع من هذا الملح شراب يسمى شراب كبريتور
الصود ويصنع كما فى سويران بأخذ ١٤ جم من كبريتور الصود النقى و ٣ جم
من الماء و ١٠٠ جم من شراب السكر الابيض ويفعل ما تستدعيه الصناعة وما قلناه

فى شراب كبريتور البوطاس يقال مثله هنا فكل من هذين الشرابين يحتوى على كمية
من الكبريتور القلوى مثل ما فى الآخر وينتج من هذا التماثل فى التركيب أن شراب
كبريتور الصود يلزم أن يكون أقوى فاعلية من الآخر لانه يحتوى بحسب الاجزاء
على كبريتور أكثر لان الجزء الكيماوى للصوديوم يزن مقدارا أقل من جزء البوطاسيوم
فثمانية أجزاء فى الوزن من كبريتور الصود تعادل معادلة كيماوية ١٠ أجزاء فى الوزن
من كبريتور البوطاس و ٨ جـ فى الوزن من كبريتور البوطاس تعادل ٦ جـ ونصفا
من كبريتور الصود ويكون كبريتات الصود الجاف قاعدة للطلاء الصابونى للطبيب
مدلوت المركب من ٦ م من هذا الكبريتور و ٤ ق من الصابون و ٨ ق من زيت
الخشخاش و ١٨ قم من الدهن الطيار للصعتر أو الاكليون وأمر هذا الطبيب فى علاج
الجرب بالتمريخ باوقية منه حيث ان تأثيره ألطف من تأثير مشابهه المحضر من كبريتور
البوطاس وذكر بوشرده مرهم باريج الذى يصنع بأخذ ١٠ جم من ادروكبريتات
الصود و ١٠ جم مثلها من كربونات الصود يذاب ذلك فى مقدار يسير من الماء ويمزج
مع ١٠٠ جم من الشحم الحلو البلسمى ويستعمل ذلك فى علاج القوابى الخفيفة
واستعمال حمامات كبريتور الصود كاستعمال حمامات كبريتور البوطاس فهذا الملح
أساس للمياه المعدنية الكبريتية ولا تنس أن قاعدة هذه المياه ادروكبريتات الصود
لا ادروكبريتات البوطاس وانما ليس هناك فرق بين كبريتور الصوديوم وكبريتور
البوطاسيوم بالنظر للعلاج الاصلى فجميع ما يقال فى الحمامات الكبريتية المركبة
من كبريتور البوطاسيوم يقال مثله فى الحمامات التى يدخل فيها كبريتور الصوديوم بل
عموما فى جميع المياه الطبيعية الكبريتية وذكر روسوف تلك الحمامات الكبريتية ما محصله
أنه يعتبر فيها شيئان المقدار الاصلى المعدنى ودرجة حرارة الحمام فكبريتور الصوديوم
كبريتور البوطاسيوم اذا حل فى الماء ولو فى درجة حرارة قليلة الارتفاع يسبب
فى الجلد تهيجا شديدا يمكن أن تقوى شدته اذا كان مقدار الكبريتور عظيما وعند تأثيره
لجميع البنية بحيث يعرض حمى صناعية وسهرا يصحوبان بعض الاشخاص القابلين لشدة
التأثر فيقطع استعماله أو أقله لاطالة الفترة بين كل حمامين فاذا كانت حرارة الحمام أعلى
من حرارة الجلد فان الحمام يعطى للجسم حرارة ويتبع ذلك تنبه شديد أيضا فاذن الحمامات
الكبريتية تكون غايتها غالبا احداث حمى صناعية وحيث ان شدة تنبه الجلد يجذب اليه
الدم والصرانات يكون من المعلوم أن مثل هذه الحمامات يمكن أن تنفع فى الآفات المزمنة
الباطنة وسيما الآفات المرتبطة بعيب خلطى كالقوابى والخنازير والاوجاع الروماتزمية
وغير ذلك فتلك الحمامات تتمم الشروط المساعدة لارجاع الصحة فتعرض حمى نفعية وتوجيه
الافراز الصرانى جهة الجلد فاذن يعلم أنها لا تستعمل فى حالة ما اذا كان هناك حمى لانه
يخاف من الازدياد الالتهابى وايقاظ ازدياد الالتهابات الحشوية الخامدة فبناء على ذلك
يحصل منها فيضان بحرانى نحو الاعضاء التى كانت قبل ذلك مملوءة بالفيضانات وهذا من أقبح
الاشياء كما يمنع استعمالها أيضا فى الازمنة المصحوبة بحالة فيضانية حمية واضحة وأما نفعها

الجليل فني الاوجاع الروماتزمية المزمنة الخالية عن الحمى وفي النقرس المبهم الصعق وفي الخنازير الظاهرة والقوابي والتيبسات الخاطية المزمنة الغير المصحوبة بالحمى وفي الالتهابات السطحية في الاغشية المخاطية فهذه هي الرتبة التي تنفع فيها الحمامات الكبريتية نفعا جليلا كما تنفع أيضا في الجرب وكما تحدث تلك الحمامات حمى صناعية تحدث أيضا فيضانا بحرانيا في الجلد وتلك الظاهرة البحرانية كما تظهر في العرق تكون أيضا عظيمة الاعتبار لكونها تعرض ما يسمى في لسان أطباء المياه الحارة بالاندفاع وذلك الاندفاع فيضان قوى في الجلد يظهر بحلمات صغيرة وغالبا باندفاع حويصلى متجمع ومؤلم جدا وفي بعض الاشخاص يزال هذا الاندفاع في زمن يسير وفي بعضهم بالعكس أي يلزم لهم سوى طول مدة الحمامات رفع درجة الحرارة وفي بعض المياه الحارة الطبيعية يضطر المريض لأن يستعملها في كل ٦ ساعات أو ٨ وترفع درجة الحرارة الى ٣٢ و٣٣ درجة من مقياس ريومور فاذا لم يمكن ازالة ظاهرة الاندفاع بالحمامات التي مدتها ساعتان أو ٣ وحرارتها لم تجاوز ٣٠ درجة يكون من الحزم اطالة مدتها وزيادة حرارتها أكثر مما ذكر ولكن يمكن أن ينتج من تلك الحمامات عوارض مهولة بل هنالك مرضى يهلكون باشارة بعض الاطباء الجاهلين الذين لم يلتفتوا للامراض السابقة التي أصابت مرضاهم وبمرضوهم لاستعداد التهابي أو فيضاني ولم ينظروا للموانع التي تستدعيها بنيتهم الاصلية أو العارضة أو المكتسبة وانما يستعملون هذه المداواة بدون تمييز لجميع الاشخاص الذين يأتون للتداوى بمياههم فاذن على الطبيب الماهر الحاذق السريرة أن يرفض ازالة الفيضان البحراني الجلدى من الحمامات العاقبة اذ انه ربما يعوق ظهوره بل من عدم التعقل طلبه من الحمامات وينال بأسهل من ذلك من الصبوبات التي في الحقيقة تختلف عن الحمامات ومدة الحمام تكون من ساعة الى جملة ساعات ففي تلك المدة تتراكم الحرارة المتصاعدة في البنية بدون أن تتفرق الى الخارج الافراز الجلدى الذى هو الواسطة العظمى للتبريد فيبقى ذلك الافراز موقوفا وعلو الماء يعطى البنية من حرارته لأنه يستعير منها فينتج من ذلك امتلاء صناعى يزيد أيضا بتشرب الماء بجميع الفروع الدقيقة الوريدية التي في السطح الجلدى الظاهر فيضاف على هذا السبب الاول للتنبه العام سبب الفاعل المهيج المحلول في ماء الحمام فاذن لو لم يرد الا ازالة النتيجة المهيجة المرضية في الجلد والهيجان الحمى الوقتى الذى هو نتيجتها فان الحمام يفعل ذلك بقوة أو أقله امكان كون فعل ذلك منه قويا

وأما الصبوبات التي لا تدوم الا بعض دقائق ويكون تأثيرها على جزء محدود من سطح الجسم فانه لا يحصل منها هذا الامتلاء المذكور ومع ذلك يمكن أن تسبب تنبها بل ما هو أعظم من التنبه في الابدان حيث ان الحرارة يمكن أن ترتفع حتى تصير غير مطاقة وينتج من ذلك أنه يمكن بالارادة تدريج التنبه الجلدى والحمى الدفعية ولذلك أى طبيب كان يريد ازالة الاندفاع اذا لم ينله من الحمامات الكبريتية التي مدتها وحرارتها متوسطتان يلزمه حالا الالتجاء الى الصب الذى يوصل لتلك الغاية مع تمام النظر منه ونقول عموما جميع الامراض المرضية يكون علاجها بالصبوبات أوجب وأحسن من الحمامات فالمرض المحدود

في مفصل والاحتقان الغددى يلزم أن يفضل علاجهما بالصب مالم تكن الآفة المرضية كأنها مظهر استعداد كالوجع الروماتزمى أو الخنازير فانه يلزم الالتجاء للحمامات ولا تكفي هنا الصبوبات

(كبريتور الكلسيوم)

يسمى أيضا كبريتور الكلس وكبد الكبريت الكلسى وهو يوجد بمقدار يسير في أنواع الصودا الخام أى القلى الخام وفي الاسفيداج المحرق ويمكن أن يكون مع البود الذى يكون هو مساعداله على شفاء ورم الغدد الدرقية ويعرف ٣ مركبات من الكبريت والكلسيوم أولها أول كبريتور مكون من جوهر فرد من كل من المعدن والكبريت وثانيها ثاني كبريتور مكون من جزء من المعدن وجزأين من الكبريت وثالثها خامس كبريتور مكون من جزء من المعدن وخمسة من الكبريت فأول كبريتور يكون أبيض معتما قليل الاذابة في الماء ومع ضمنا بالمقدار المفرط من الهباب الذى دخل في تحضيره ولا يستعمل وهو في تلك الحالة الا لتحضير الحمض ادروكبريتيك الذى يتصاعد منه بواسطة حمض ضعيف وأما ثاني كبريتور فانه يكون أصفر وقليل الاذابة جدا في الماء وأما خامس كبريتور فلا يعرف الا في حالة السيولة

(تحضير كبريتور الكلس الجاف المسمى بكبد الكبريت الكلسى) يجهز عند سوبيران بأخذ ٤ جـ من الكبريت و ٣ من الكلس المطفأ و ٥ من الماء فتمزج المواد الثلاث في ماجور مدهون ثم تغلى مع التحريك الى أن تصير بحيث اذا أخذ جـ من المادة وبرد يصير بالتبريد كتلة فحينئذ يصب على رخامة ثم يؤخذ هذا الكبريتور وهو حار أيضا في اناء جيد السد ويكون على شكل كتلة مخضرة معتمة يذيب الماء جزءا عظيما منها ويكتسب منها لونا أصفر وهذه الطريقة هي طريقة الدستور وهي سهلة يحصل منها كبريتور كلس متحصل من الكبريت محملا كافية والبيان التعليمي لهذه العملية هو الذى ذكر في كبريتور البوطاس بالطريقة الرطبة حيث يتكون تحت كبريتيت الكلس وكبريتور الكلسيوم الكبريتي ويوجد في المؤلفات طرق مختلفة لتحضير هذا المركب ومن جملتها أن يؤخذ ٨ جـ من كبريتات الكلس المكلس و ٢ من أسود الهباب ومقدار كاف من الزيت فيمزج الهباب بالجبس المكلس بمساعدة التصويل ثم يضاف للمخلوط قليل من الزيت ويصول أيضا ثم يدخل الكل في معوجة من الفخار المطين بعد حشوه حشوا خشنا ويسخن على تنور انعكاس على نار تحفظ مدة من ٣ ساعات الى ٤ فالفحم يأخذ الاوكسيجين من الكلس والكبريت فيحصل كبريتور الكلسيوم وأما الزيت فمنفعته أن يصير المخلوط جيد المزج فبواسطة الحرارة يتفحم ويجذب معه الهباب في جميع الحال الخالية التي توجد بين أجزاء المسحوق بحيث يصير المخلوط جيد المزج والتقسيم وأكثر تساويا ومع ذلك لا يكون هذا التقسيم تاما الا اذا مسكت النار زمنا طويلا وهذه الطريقة هي التي تعطى وحدها أول كبريتور الكلسيوم النقي أو القريب للنقاوة ولكن حيث كان نجاحها استدعى الحرارة بلدت واحدة النتائج في جميع المعامل ذكروا وسائط أخر كثيرة لازالة هذا الدواء تم بأن يؤخذ ٨ جـ من

كبريت مزهر و ١٤ من كلس قوى مسحوق فيمزجان ويسخنان فأولا بلطف ثم بقوة
فى معوجة والاجزاء المذكورة يحصل منها ٤ جواهر فردة من الكلس القوى و ٤
جواهر من الكبريت فيتحول ذلك بمقتضى البيان التعليمى الى جوهر فرد من كبريتات
الكلس و ٣ جواهر من أول كبريتور الكلسيوم لان أول كبريتور هو الذى يحصل
دائما فى هذه الحرارة ولكن يشاهد فى الحقيقة مخلوط مقدار يسير من كبريتات الكلس
وكبريتور الكلسيوم مع مقدار كبير من الكلس الذى لم يتحلل تركيبه وذلك لانه يتصاعد
جزء عظيم من الكبريت بدون أن يؤثر على الكلس قال سوبيران قد استدمت حمام رمل
لمخلوط من كبريت وكلس قوى ومقدارهما كما ذكر فانفصل ذلك الى طبقتين احداهما سفلى
مكون معظمها بل كلها من الكلس والاخرى عليا تحتوى على كثير من الكبريت فسحقت
الكل وسخنتهما الى الاحمرار فلم يحصل لى منهما الا مخلوط فقير جدا من كبريتور الكلسيوم
وبهذا الاجل تحسين النواتج زاد بعض مؤلفى كتب الاقرباذين مقدار الكبريت وقد
استدمت على حمام رمل مدة ساعتين لمخلوط ج من الكلس و ج ونصف ج من
الكبريت فنتج من ذلك كتلة يظهر لى أنها متجانسة الطبيعة ولكن تحتوى على كثير من
الكبريت فى حالة مخلوط بسيط فسخنتها الى الحرارة الحمراء فنتج منها كبريتورا أغنى من
السابق ولهذا كان من النافع استعمال مقدار مفرط من الكبريت ولكن القدر المفرط
منه لا يكفى أيضا لتحليل تركيب الكلس تحليلا تاما وبعض الاقرباذينيين يبدلون الكلس
القوى بكربونات الكلس ولكن نجاح العملية لا يكون جيدا

(صفاته واستعمالاته) هو يكون كتلة صفراء أو محمرة وسامية سهلة التفتت وقليل الاذابة
فى الماء الذى يكون فيه ادروكبريتات غير كبريتى وهو الذى سماه بعضهم بالكبريتور
الادروجينى للكلس وقال سوبيران هذا الجوهر قليل الاستعمال فى الطب بسبب قلة
اذابته فى الماء وانما يستعمل علاجا للجرب مسمى باسم مسحوق بوريل وكيفيته أن
يوضع فى ورقات كبريتور الكلس الجاف كل ورقة فيها ٢ جم ويدلك بهما راحة اليد
فى الصباح والمسا بعد اذابتهما قليلا فى الزيت وقد يجمع هذا الكبريتور أيضا مع ٦ أو
٨ جم من الشحم المحلول لاجل علاج القوابى ويستعمل حمامات بمقدار من ١٢٥ الى
٢٠٠ جم يجمع معها مع قليل من غرا فلندر انتهى وقال ميره ذكروا اعطاء محلوله مشروبا
ليقوم مقام المياه الادروكبريتية أى ٢ م فى ٤ ق من الماء ويؤخذ من ذلك ملعقة
غذاء مثل مناسب وخصوصا بسبب رخص ثمنه يقوم مقام كبريتورا البوطاس أو الصود
فى تحضير الحمامات الكبريتية التى أمر بها سابقا منه اثمواير وغيره ونال منها جدلوت
منافع مثل ما نال من حمامات كبريتور البوطاس فى علاج الجرب ويلزم فى هذه الحالة
بالنظر لقلة ذوبانه أن لا يستعمل الا باضافة حمض وسيما الحمض مرياتيك الذى يصعد منه
الادروجين الكبريتى بكثرة انتهى

(تحضير كبريتور الكلس السائل) يجهز عند سوبيران بأخذ ١٤ ج من الكلس القوى
و ٢٦ من الكبريت المزهر و ١٥٠ من الماء فيطفأ الكلس ثم يذاف فى الماء ثم يضاف

له الكبريت ويغلى الكل أثناء مدة ساعة ويعوض الماء الذى تبخر ثم يرشح ويلزم أن تكون
كثافة السائل ٢٠ درجة والظاهرات التى تحصل هنا مثل التى تحصل فى تحضير
كبريتور البوطاس السائل فالتفاعل يحصل أيضا بين ٣ جواهر فردة و ١٢ ج من
الكبريت والناتج يكون أيضا جوهرين فردين من خامس كبريتور وجوهرا واحدا فردا من
تحت كبريتيت وانما الغلى هنا يلزم استدامته زمنا طويلا لانه يحصل منه أولا ثانى كبريتور
الكلسيوم الذى يرسب مع الكلس على شكل مسحوق أصفر يقل ذوبانه فى الماء حتى
الحار ولا يتحول الى كبريتور شابع قوى الذوبان فى الماء الا بالغلى الطويل وذكر ميره
أن هذا الكبريتور المحضر مباشرة يحصل فى تركيبه اختلاف لاختلاف طرق تحضيره
فطريقة هنرى وجيبور تقوم من أن يغلى مدة نصف ساعة ج من الكبريت و ٢ ج
من الكلس و ١٥ من الماء فالناتج يكون مقياسه فى مقياس الاملاح ٩ درج أو ١٠
ويوجد هنالك راسب كثير من الكلس وثبت من مشاهدات برزيليوس أنه قد يصل الى
درجة التشبع التى تكون لكبريتات البوطاس والصود فمن ذلك أخذ هذان العالمان
٦ ر ٣ من الكبريت فى مقابلة ٥ ر ١ من الكلس فحصل من ذلك سائل يرتقى فى
قياس كثافته ٥ ر ٢٠ ولا يكون فيه الا قليل من رائحة الحمض ادروكبريتيك
ويحصل فيه راسب من كبريتور الادروجين السائل باضافة الحمض ادروكلوريك الممدود
فهو مخلوط تقريبا من ٣ ج من بروكبريتور الكلسيوم و ج من تحت كبريتيت
الكلس ولذلك يسمى كبريتور الكلسيوم التحت كبريتى كما سماه أيضا بعضهم ادروكبريتات
الكلس التحت كبريتى ونقول بالاختصار يختلف مقدار هذين الجوهرين وكيفية
التحضير فى الكتب الاقرباذينية فلذلك تختلف مستحضراتها ولذا يلزم دائما غاية الاحتراس
فى الاستعمال من الباطن لتلك المركبات وذكر جردان فى اقرباذينه العام أن هنالك أمثلة
محزنة تدل على تأثيره المسم وهذا الكبريتور السائل يستعمل كالكبريتورات الاخر
القلوية لاجل تحضير الحمامات الكبريتية ويدخل كبريتور الكلس فى جملة مركبات منها
الطلاء الممدوح فى النقرس المركب من ق من كبريتور الكلس السائل و ٢ م من
زيت العرعر و ١٠ ن من الزيت الحيوانى لديبل وأدخلوه أيضا فى تراكيب مضادة
للعفونة واستعملوه علاجا للجرب من الباطن والظاهر كما جعلوا كبريتور الكلس
النوشادرى علاجا للآفة المذكورة وجمعوه مع مثل وزنه ٣ مرات من المرهم الزئبقى
علاجا للداء الزهرى ونسب له منفعة سرعة الشفاء والتحفظ من التلعب حتى وان استعمل
هذا المرهم بمقدار م ونصف فى اليوم دلكا على اليدين والرجلين ثم بعد ساعة تغسل بماء
الصابون وذكر هيمان أن هذا الكبريتور يقاوم به التلعب الزئبقى وتقوى ذلك بمشاهدات
ولما سمع قوار بير قراءة عبارة تتعلق بذلك فى ديوان مجمع الاطباء بباريس وذكر فيها أنه استعمل
فى مثل تلك الاحوال من جم الى ٢ جم من كبريتور الكلس المصنوع من أجزاء
متساوية من الكبريت وقشور القرع وادبف ذلك فى الماء وبعد ازدراد هذا المقدار
استعمل بعده سالا حمض فحينئذ فعل هذا الطبيب جملة تجريبات نتج منها أنه ظهر له أن

كبريتور الكلس ليس بأنفع ولا بأفضل من الكبريت بل هو ضعيف الفعل منه واتهمه بأنه كثيرا ماينتج ألمافى القسم المعدى شديدا وقياء مويا وحمى ونحو ذلك وهذه أخطار تجعله أقل درجة من كبريتور المغنيسيا الذى جربه أيضا فى ذلك بمقدار من ١٨ قمح الى ٣٦ وبالجملة لم يظهر له أنه أنفع ومدحوا استعمال هذا الجوهر علاجا لورم الغدة الدرقية والخنازير ونجح عند بعضهم فى الربو بل مدحه بلك بقدم الباء مدحا غريبا وذكر أنه حضره بتكليس جزء من الكبريت و ٢ جـ من قشور القوقع وهذا الطبيب الذى استعمل فى الدور الاول من السل مع النجاح البيش اكد أنه اكتسب نفعا جليلا جدا من كبريتور الكلس فى السل الخنازيرى المؤكد وأنه جربه فوجده أقل تهييجا من الكبريت الذى نجح معه أيضا فى ذلك وكان مقدار ما أعطاه منه فى كل ساعتين ١٠ قمح وقال المقدار اذا حصل منه تهيج واستعوضه فى أحوال نفث الدم بالماء الادروكبريتى الذى ذكر تركيبه وذكر الطبيب بنج أنه أبرأ فى ثمانية أيام سلا مبتدأ بمقدار من ٣ قمح الى ٦ من كبريتور الكلس تكرر ٢ مرات فى اليوم وقال سوبيران أوصى بوتجير باستعمال كبريتور الكاسيوم كدواء ناتف للشعر فى علاج السعفة فيجعل مرقة سائلة من الكلس بتيار من الادروجين الكبريتى الى أن تكتسب لونا سنجابيا أزرق متساويا والتلون ناشئ من تكبرت الحديد المحتوى عليه الكلس ثم يغطى المحل الذى يراد تنتف شعره بهذه المرقة وبعد دقيقتين تزال العجينة بخرقة أو نحوها فيوجد الجلد الذى تحتها خاليا من الشعر بدون أن تصاب البشرة أو تسلخ وبدون أن يحصل للشخص أدنى ألم ويقرب للعقل جدا أن الجزء المذاب يقوم منه كبريت ادرات الكلسيوم أى كبريتور مزدوج للادروجين والكلسيوم لكن قال سوبيران بعد ذلك وبالجملة عملية بوتجير لم تنجح جيدا انتهى

كبريتور المغنيسيا

سماه هنرى وجيبور كبريتور المغنيسيوم وذكر الانالته أن يحلل على حرارة مرتفعة تركيب ٢ جـ من كبريتات المغنيسيا مع جـ من أسود الهباب وقال تينار ان المغنيسيوم لا يتحد مع الكبريت بالمعان على الحرارة ومع ذلك يمكن انالة هذا الكبريتور وذلك أن الظاهر حسبما ذكر برتيير أن كبريتات المغنيسيا اذا سخن بقوة فى بوتقة مبطنة مفحمة فانه يتحول الى مخلوط مغنيسيا وكبريتور معدنى ولكن اذا كان مقدار الفحم مفرطا ومخلوطا بالكبريتات وكانت درجة الحرارة مرتفعة ارتفاعا كافيا لم يتكون كبريتور أصلا وانما يتصاعد جميع الكبريت فى حالة كربور كبريتى كما يقرب للعقل ولا يبقى الا المغنيسيا انتهى قال ميره وقد جرب فولبير هذا الجوهر فى علاج التلعب الزئبقى

الاملاح الكبريتية

من المعلوم أن الاملاح المستعملة فى الطب من ذلك هى الادروكبريتات والايبوكبريتيت التى تسمى بالكبريتيت الكبريتية والكبريتات والكبريتيت

الادروكبريتات

الادروكبريتات القلوية الترابية هى وحدها القابلة للاذابة فى الماء ويظهر أن فعلها الدوائى منسوب للادروجين الكبريتى أعنى الحمض ادروكبريتيك وأحسن من ذلك أن يقال انه منسوب للكبريت الذى هو قاعدتها وقد شرحنا كلا من الحمض المذكور والكبريت وأما الادروكبريتات المعدنية فتذكر مع معادنها حيث تكون خواصها مثلها بالاكثر ثم انها تتميز الى بى ادروكبريتات يتحلل تركيبها بالحرارة ولا توجد الا فى حالة السيولة وتكون قليلة التركز وتحضيرها مشروح فى أقرباذين هنرى وجيبور والى ادروكبريتات بسيطة عديمة اللون قابلة للتبلور قليلة الرائحة قلوية وطعمها حريف مر كريه وتذوب فى الماء بدون تغير قريب ولا يرسب فيها الكبريت بفعل الحوامض والى ادروكبريتات كبريتية كانت تسمى سابقا كبريتورات ادروجينية نسب اليها اما المحلولات المائية للكبريتورات القابلة للاذابة الرديئة التحضير التى تكلمنا عليها واما على الخصوص الكبريتورات السائلة المنالة بالمباشرة وأغلب الادروكبريتات تستعمل فى حالة كونها نقية كجواهر كشافة كيماوية وذلك أكثر من استعمالها دوائية ومع ذلك تخص منها بعض جواهر

الاول ادروكبريتات النوشادر

هذا الغاز كثيرا ما يكون جزأ من غاز حفر المراحيض القذرة وينتج حينئذ من ماء الحفرة الذى هو على حسب تجريبات تينار يمكن أن يكون محتويا منه على ثلث حجمه وله رائحة واضحة كرائحة البيض النتن والقلوى الطيار وهو يهيج الاعين بقوة ولا يطفئ الاجسام المتقدة وهو سبب الاسفكسيا أى الاختناق الذى يحصل لنزاحى الكنف وقد يحصل هذا الاختناق فجأة ولا يقبل التداوى وعلاجه يشبه علاج الاختناق الحاصل من غاز الادروجين الكبريتى وذكر أورفيلا جملة أمثلة من ذلك فى كتاب السموم وهو لا يستعمل فى الطب ونقول مثل ذلك فى بى ادروكبريتات النوشادر الذى ذكر تحضيره فى اقرباذين هنرى وجيبور

الثانى ادروكبريتات كبريتى النوشادر

يسمى فى الدستور ادروسلفور بتوم أمونياق ويقال له السائل المدخن ليوال فليس منسوبا للبيبافيوس كما هو فى القاموس الكبير الطبى وقد يسمى هذا السائل أحيانا بالكبريتور الادروجينى النوشادرى وادروكبريتور النوشادر ولونه أصفر ورائحته شديدة النتانة ويتشر منه فى الهواء دخان كثير ناشئ من شدة تطايره ومن التغير الذى يكابده الماء المتحول الى بخار حيث يحترق ادروجينه وينفصل الكبريت منه والحوامض تحلل تركيبه والماء نفسه يكدره فاذن لا يمكن أن يستعمل الا وهو متغير كثيرا أو قليلا وينال بأن يقطر على نار هادية مخلوط ٣ جـ من الكبريت المصعد مع ٦ جـ من الكلس الادراقى ومثل ذلك من ادروكلورات النوشادر فذلك يعطى ٣ جـ مضافا لها النوشادر الكبريتى وقليل

من الكبريت الاحمر وكانوا يستعملونه بمقدار من ١٢ الى ٢٤ ن يوصف كونه منعما بتأثير مضعف وذلك بقربه من تأثير الحمض ادروكبريتيك واستعمله أوفمان منضما مع ٣ ج من الكؤول وسماه بالسائل المضاد للنقرس ويستعمل من ذلك من ٣٠ الى ٤٠ نقطة وكأنه معرق قوي ومع اضافة الكافور له على هيئة طلاء لعلاج الاوجاع النقرسية وجربه بروف وسماه ادروكبريتور نوشادري فاستعمله مع النجاح علاجا للنزلة المثانية بمقدار من ٤ ن الى ٦ في كل ساعتين بالماء البارد ومقدار ما يستعمل منه ٢ م

(الثالث ادروكبريتات الكلس وادروكبريتات المغنيسيا)

يوجدان في بعض مياه معدنية وبسببهما تسمى تلك المياه كبريتية كالماء المعدني الموجود في قرية بفرانسا تسمى أنجيان على ٤ فراسخ من باريس حيث يوجد فيها ينبوعان ادروكبريتيان باردان وبالجملة فخواص هذه المياه من وجود هذين الملحين فيها

(الرابع ادروكبريتات الصودا)

هذا الملح يتشرب الرطوبة وكان يسمى سابقا ادروكبريتور الصودا وشرحه منذ سنين كثيرة برطوليت وكابن وهو عديم اللون وله طعم خاص به ويذوب في الكؤول وفي الماء بدون أن يتغير ويوجد طبيعة في بعض مياه معدنية كبريتية وانفع من التفتيشات الجديدة لبوديت في الماء الطبيعي الذي يسارج شرح هذا الملح شرحا جيدا فعلم منها أولا أنه يوجد في ذلك الماء بي ادروكبريتات الصودا غير قابل للتبلور واذا غلي فقد منه نصف حمضه ورسب في حالة ادروكبريتات الصودا قابل للتبلور وأما محلول هذا الملح الاخير فلا يتغير بالحرارة وثانيا أن هذا الادروكبريتات القابل للتبلور المتكون من جوهر فرد من القاعدة وجوهر فرد من الحمض هو الذي صير أغلب المياه الكبريتية معدنية وسماها مياه البريتيا كما أثبت ذلك كثيرون وثالثا أن هذا الملح يمكن مع المنفعة أن يقوم في علم المادة الطبية مقام كبريتور البوطاس والصودا اما محلولا أو شرابا أو مرهما أو غير ذلك ومعرفة تلك الاشياء أتقنت تقليد المياه المعدنية الكبريتية بحيث يظن كمالها بواسطته وكانت أولا تحضر من الادروجين الكبريتي الذي لا يوجد في حالة كونه خالصا في شيء منها ثم من كبريتور البوطاس الذي لا وجود له في الطبيعة أو من كبريتور الكلس الذي لا يوجد في حالة ادروكبريتات الا في عدد يسير منها ثم من الادروجين الكبريتي المتصاعد من كبريتور الصودا بواسطة الحمض ادروكلوريك وهذا الملح يلزمه زيادة الانتباه بتجريبات استعماله

(الخامس ادروكبريتات كبريتي الصودا)

ينظر هذا الملح كادروكبريتات كبريتي للكلس والبوطاس في مبحث الكبريتور الذي لهما بين القاعدتين

(املاح الايبوكبريتيت (اي تحت كبريتيت))

أول من عرف هذه الاملاح وكابن وسماها كبريتيت كبريتية وبين جيلوساك طبيعتها الحقيقية ثم درسها برطوليت وغيره وشرح خواصها وتلك الاملاح أكثر ثباتا من الكبريتيت وكلها قابلة للتبلور والنار تحلل تركيبها والحوامض القوية تفصل منها الحمض ويرسب الكبريت وتستحيل بغلي كبريتيت قابل للاذابة مع الكبريت وتلك الاملاح تكون جزأ من الكبريتورات السائلة للكلس والبوطاس والصودا المنالة بالمباشرة

(ايبوكبريتيت الصودا)

يسمى أيضا الكبريتيت الكبريتي للصودا وهو المستعمل وحده في الطب كما سترى ذلك في مبحثنا ايبوكبريتيت الزئبق والبوطاس المذكور في مبحث الزئبق والذي كشفه شوسيير واستعمله كدواء معرق بمقدار من ٢ جم الى ٤ جم حبوبا أو محلولا في علاج الاجزيمات المزمنة والعوارض الناتجة من ارتداعها في الباطن والاحتقانات البطيئة في الاحشاء ويحل في الماء ليقوم مقام المياه المعدنية الكبريتية ويقال أيضا انه يدخل في علاج الداء الزهري البني وهذا الملح يكون على شكل بلورات منشورية بيض شفافة طعمها حمض كبريتي ولا يتغير من الهواء ككبريتيت الصودا ويذوب جيدا في الماء ولا يذوب في الكؤول بل هو الذي يرسبه من محلوله المائي وقد شرح تحضيره في الدستور الجديد وفي اقرباذين هنري وجيبورد ويستعمل في الكيمياء كجوهر كشاف بسبب ما فيه من خاصة اذابة كلورور الفضة ويكتسب بذلك طعما شديد السكرية وأما استعماله في الطب فقليل

(الكبريتات الملحية)

تأثير هذه الاملاح كما هو ناشئ من قواعدها ناشئ أيضا من الحمض المحتوية عليه وكلها مشروحة اما مع قواعدها واما في محالها اللائقة بها

(الكبريتيت الملحية)

هذه الاملاح تتغير جدا من الهواء الذي يحولها بسرعة مختلفة الى كبريتات وكذا من النار حيث تتكابد منها هذا التغير أو تردها لحالة أكاسيد وهي قابلة لان تحصل كثيرا من الكبريت وتتحول بذلك لحالة كبريتيت كبريتي أي ايبوكبريتيت والحوامض تصعد منها غاز الحمض الكبريتوز وكبريتيت الصودا والبوطاس والنوشادر هي القابلة للاذابة في الماء فتستعمل كشافة في علم الكيمياء وتحضير كبريتيت الكلس والبوطاس والصودا مشروح في اقرباذين هنري وجيبورد

(الاول كبريتيت الكلس)

هو ملح غير قابل للاذابة أبيض مصفر وذكر كادوز في تفتيشاته على العصارات المائية النباتية أن مقدارا منه من ١٢ الى ١٥ قمحة يحفظ ٢ ط من العصارة حفظا تاما مدة سنة فيلزم أن يفضل على غيره من الزيت والكؤول في حفظ العصارات القابلة للتخمر وان كان بدرجة

أخفض من طريقة أبيريت وتأثيره فى هذه الحالة شبيه بتأثير الحمض الكبريتوزو ويظهر
أنه ناشئ من هذا الغاز نفسه الذى يتصاعد منه بحمض العصارات النباتية

﴿ الثانى كبريتيت البوطاس ﴾

يسمى ايضا بالملح الكبريتى لاستاهل

﴿ الثالث كبريتيت الصود ﴾

هذا الملح كشفه فركروة و وكلين ويتكون كثيرا فى تحضير الصود الصناعى ويتبلور
الى منشورات رباعية الزوايا و يتزهر و يتحول الى كبريتات بملامسة الهواء وهو يذوب
فى مثل وزنه ٤ مرات من الماء وطعمه رطب كبريتى ويشال بأن يمر بتيار من غاز الحمض
الكبريتوزعلى محلول مركز من كربونات الصود فلم يلبث الحال قليلا حتى يتبلور ويصح
أن يستعمل لتحضير ايبوكبريتيت الصود الذى يتكون أيضا بالمباشرة ولكن لا يستعمل
الا فى علم الكيمياء بجوهر كشاف يعلم منه وجود الحمض سلفنيك ومع ذلك اتفق أن الطبيبين
كرزومنو يل ظنا عند ظهور الهيضة الوبائية بباريس لزوم استعمال البخورات بالحمض
الكبريتوز فى الطرق الضيقة من المدينة وأمر المرضى باستعمال كبريتيت الصود
والبوطاس و يمكن أنهما أسسا ذلك على شبه هذين الجوهرين لا يبوكبريتيت القواعد
المذكورة لكن قال ميره يظهر أن هذا غير مؤسس على مشاهدات علمية

﴿ المياه المعدنية الكبريتية ﴾

تسمى أيضا بالمياه الكبدية وهى أكثر المياه المعدنية استعمالا وتستحق الثناء والمدح وتعرف
برائحتها النتنة الشبيهة برائحة البيض الفاسد و بطعمها الكريه المرغالبا الملحى ويلزم
أن تنسب خواصها الغاز الحمض كبريت ادريك الخالص أو الكبريت ادرات الصود
وتحتوى ماعدا ذلك على كلورورات وكبريتات وكربونات الصود والمغنيسيا والكلس
وأحيانا على حمض كربونى خالص وكثيرا ماتحتوى على مادة نباتية حيوانية مخصوصة
سموها باريجين كثيرا ماتصيرها عذبة قطنية الملمس وتحتوى أيضا على مادة عضوية سموها
كبريتورين ومادة عضوية قابلة للاذابة وتلك المياه صافية غالبا وأكثرها حار بل بعضها
تكون درجته زائدة الارتفاع مع أن منها ما يكون باردا وتعتبر الينابيع الكبريتية
الحارة طبيعية والينابيع الكبريتية الباردة عارضية أعنى مكونة من تحليل تركيب
الكبريتات من تأثير المواد العضوية والمياه الطبيعية التى تكون غالبا فى هذه الرتبة
من المياه هى المفضلة على المياه الصناعية التى لا تقلدها الاتقليدا غير تام ومع ذلك لا يمكن كالمياه
الطبيعية أن تنقل بدون أن تكابد تغيرات عميقة و ينابيع تلك المياه معروفة بالاوربا
ومن سوء البخت أنه يوجد فى عمالك كثير منها الا أن أطباء نا والكيماويين والاقرباذينيين
منا أهملوا التفتيش عليها وهى تحضر بالصناعة فى بيوت الادوية وتسانة تلك المياه قوية
وطعمها مغث كريه ولا تحتوى الا على مقدار يسير من مواد ملحية ومقدار ما يستعمل منها

للشرب عموما من رطل الى ٤ ط فى أكواب صغيرة تكرر زمنا فزمنا ويصح شربها على
الموائد مع الاكل و يلزم أن يداوم على استعمال مقدار كبير منها كل يوم مدة طويلة حتى
تدرك فاعليتها الدوائية لان تأثيرها بطىء فتحسب كمية مقادير الايام حتى يحكم بسعة امتداد
تأثيرها على الجسم المريض المصاب بآفات وتنوعات مرضية يلزم التسلط عليها حتى تزول
منها وربما نجح استعمالها فى الامراض التى تكون الطرق الهضمية فيها مصابة
مع أن الادوية الاخر المتنبهة قد لا يتحملها السطح المعدى المعوى وذلك لان الحامل
لقواعدها الدوائية كثير المقدار وهو المعدل لها فكثرته تمنع شدة تسلط هذه القواعد تسلطا
مؤذيا على المنسوجات المعدية والمعوية ومع ذلك هذا الحامل يعين على امتصاصها
وبالاختصار يؤكد بممارسة فعلها الدوائى وهى تحتوى على خاصة منبهة فتتوقظ حيوية المعدة
وتزيد فى الشهية وقد يحصل فى ابتداء استعمالها انحرام وقتى فى حركات الامعاء وينتج
من ذلك اندفاعات ثقلية وقد يحصل امساك واذا دخلت قواعدها الفعالة فى دورة الدم
انتشرت فى جميع الجسم فتتولد ظاهرات أخر فالنبض تشتد قوته وسرعته وتتم جميع
الوظائف بقوة ويحس باشتداد باطنى فيوجد قلق واضطراب كالاضطراب الذى يحصل
من القهوة وقد يصل تأثيرها للمخ فتحصل هيئة سكر وقتى وينتهى الحال بعرق كثير أوسيلان
بول غزير وبعد زمن ما من استعمالها كاسبوعين مثلا أو أكثر تعرض حمى خفيفة وانزعاج
شريانى يدوم بجملة أيام فينبغى أن يراعى الطبيب هذه الحركة العظيمة لانها قد تصير واسطة
قوية الفعل للشفاء ولكن يمكن أن يحصل منها ضرر كبير فاذا كان فى حشى من الاحشاء
التهاب زادت هذه الحركة فى ايقاظه فاذا كان القلب فى حالة ضخامة لزم أن يخاف من تأثير
تلك المياه عليه فاذا كان فى عضو استحالة فى منسوجاته جاز أن تعجل تلك المياه تقدماتها
وهكذا فيلزم حينئذ المبادرة بتلطيف فعلها على البنية أو ايقافه فينقطع استعمالها
ويحفظ المرضى فى تدبير غذائى ملطف وبالجملة يلزم تدبير تأثيرها وتأكيد ميلها لان تصير
دوائية فان التكدر الحمى الحرض من استعمالها زمنا طويلا ينزع طبيعة الدم فيعطى له
هيئة أخرى فاذا أخرج من الوريد مدة استعمالها قرب العقل أنه يكون خلابيا فقد شوهد
أنه يشبه شبها تاما دم المصابين بالالتهاب البلوراوى وتلك المياه معدودة من العوامل القوية
فى علاج الآفات الجلدية والاندفاعات المزمنة كالقوبا ونحوها فتوقظ حيوية الجلد
وتصيره أحسن منظرا وأكثر متانة وملاسة وبالجملة تعطيه هيئة جديدة فيزول منه العمل
الالتهابى الذى فيه ولا يمكن أن يدوم على سيره وكثيرا ما تزيد فى قوة العمل الالتهابى بحيث يصير
بحرانيا وتناسب أيضا فى النزلات العتيقة والسعال الرطب فتنبه اعضاء التنفس تنبيها
لطيفا مستداما وتصلح اللين والاسترخاء اللذين فى المنسوج الرئوى وتزيل الاحتقان الذى
يحصل فى هذا المنسوج وكثيرا ما تعيد الرئتين لحالتهما الطبيعية فاذا كان فى تلك الاعضاء
بعض محال ملتهبة أو كان هناك حمى أو نحو ذلك كانت خطرة فقد شاهد وا أنها حينئذ تزيد
فى السعال وضيق النفس بل اذا لم يبادر بالالتجاء الى الوسائط الملطفة انتهى حالها بأن تسبب
انسكابات فى تجويف الصدر والتصاقات فى البلورا واحتقانات جزئية فى المنسوج الرئوى

ولنحو ذلك ثم في الاحوال التي يظهر فيها أن هذا المنسوج مهدد بالدرن أو ظن وجوده فيه تكون تلك المياه معارضة لنمو تلك الدرنات فتوقف تقدمات السل وعدوا تلك المياه مساعدة للادوية التي تستعمل في الامراض الزهرية التي أتلفت جميع البنية وفي الآفات الخنازيرية وفي احتقان العقد الليمفاوية ونحو ذلك فالفعل المنبه لتلك المياه يعين على ارجاع جميع الوظائف لحالة انتظامها الاعتيادي وعلى ازالة الاسترخاء واللين من جميع المنسوجات العضوية لان المصابين بما ذكر تكون ألوانهم منتقعة ووجوههم منتفخة انتفاخا يسيرا ويكون في لحمة منسوجهم الخلوي مصل ليمفاوي بحيث تنتفخ منه الاعضاء فاذا استعملوا تلك المياه حصل في ألياف أعضائهم انكماش ودخل المصل المفرق فيها عن بعضها في دورة الدم فيظهر حينئذ كأن الجسم المريض حصل فيه تحول وأوصى بتلك المياه للكدرين بأوجاع روماتزمية ولمن معهم قروح عتيقة واستعمالها حمامات ونطولات ومشروبات قد يحصل منه نتائج جليلة للعساكر المحاربين الذين معهم جروح ثقيلة كجروح الاسلحة النارية ونحوها مما يتسبب عنه فقد طرف أو أطراف وقد يحصل لهم تيبس في مفاصلهم وتعب في حركات عضلاتهم بحيث لا تقدر المرضى على المشي ولا على الحركة بالاطلاق فهل الحمى التي تحرضها تلك المياه المنبهة تعين على حصول امتصاص نافع في هذه الاعضاء أتلك المياه فتزيل الالتصاقات والاثنية ونحوها أم هل تحرض علاجا خفيا بوجه الاصل الحافظ لجسمنا وعندنا أمثلة كثيرة يستفاد منها حصول جودة عظيمة الاعتبار من استعمال تلك المياه في الامراض المذكورة واذا نيل منها نجاح في أنواع الشلل فذلك لكونها تقاوم الآفات التي تغير التركيب الاعتيادي والفعل الطبيعي للنخاعين الخيين اللذين انقطعت سلطنتهما الاعتيادية على النخاع وعلى العضلات فهي حينئذ تزيل الانصبابات والتيبسات والانضغاطات التي تمنع السير العادي للتأثير العصبي وأمر الارادة الخفية عن أن يصل الى عضلات الاطراف ويحرض انقباضاتها وهكذا فاذن هي تحرض الامتصاصات النافعة وتزيل المصل المائي للتجاويف الخفية وللغمد الشوكي وغير ذلك ثم ان التنبه العام الناتج من طول مدة استعمالها يضر بها مضرة للاشخاص الذين معهم امتلاء كثير أو استعداد للامراض الالتهابية أو الانزفة القوية أو نفث الدم فيلزم قطع استعمالها اذا ظهر فوران دموي وسيما في الصحة أو مرض صداع أو نحوه لانها حينئذ تسبب السكتة وتمزق الانورسما ونحو ذلك

﴿ جملة مياه كبريتية معدنية طبيعية ﴾

فمنها اكس لشبيل مدينة بالبروسيا فيها ٣ ينابيع رئيسة قديمة والرئيس منها حمام الامبرور وحمام هيرنياد وقد بنى الناس لتلك الاماكن من أقاصي البلاد وحلل تلك المياه كثير من الكيماويين وقالوا انه يوجد في رائحتها شئ مخصوص لكونها تختلف عن الرائحة الخاصة بغاز ادروكبريتيك فانه يتكون منها في محال تصاعد بخارها واختلاطه بالهواء العناصر الكثيرة حمض كبريتيق وتحتوي تلك المياه على مادة عضوية مخصوصة تنتشر منها

اذا فسدت رائحة عظيمة الاعتبار بكونها تشبه رائحة الارز وحرارة حمام الامبرور ٥٨ درجة تقريبا وتحتوي المياه على ادروكلورات وكربونات وكبريتات الصود وكربونات الكلس وسليس وحمض ادروكبريتيك وحمض كربونيك وأزوت ومدة الحمام فيها من ربع ساعة الى نصف ساعة غالبا وتنتج منها شديدا وحرارة وعرقا وأحيانا ضيقا واختناقا يلزم المريض أحيانا بقلة الاستعمال أو قطعه وتستعمل أيضا شربا من كوبين صغيرين الى ٢ ط في اليوم مخلوطة احيانا باللبن فان زيد المقدار عن ذلك كانت مسهلة وتستعمل أيضا غسلات وحمامات ونطولات وصبوبات وأما ماء اكس لشبيل الصناعي فيصنع بأخذ الماء الادروكبريتيك البسيط أي المحتوي تقريبا على مقدار حجمه من الحمض ادروكبريتيك ١٣٠ ومن ادروكلور الصود ١٥ ر ٠ ومن كبريتات المغنيسيا ٥ ٠ ر ٠

ومنها مياه إكس بكسر الهمزة التي هي مدينة صغيرة بسفوة وتحتوي على ينبوعين يقال لاحدهما ينبوع الكبريت والثاني ينبوع الشب وحرارة الاول في الحوض المسمى بولبون ٤٥ درجة وماؤه يحتوي على كبريت منضم بالادروجين وعلى حمض كربونيك خالص ومادة خلاصية حيوانية وصود أي قلي وكبريتات القلي وادروكلورات المغنيسيا وكربونات الكلس وكربونات المغنيسيا وأما الينبوع الثاني فيحتوي على مقدار أقل من الحمض ادروكبريتيك ومقدار أكبر من الحمض الكربوني الخالص ومع ذلك فيه تقرب القواعد التي في ينبوع الكبريت ولكن مع اختلاف يسير في المقدار بل قيل ان فيه ادريودات قلوي والينبوع الشبي ماؤه أشد حرارة من الآخر بنصف درجة وفيه بعض قبض وتستعمل تلك المياه شربا بمقدار من $\frac{1}{4}$ لتر الى لتر وحدها أو ممزوجة باللبن كما يصنع منها حمامات وغسلات وصبوبات وغير ذلك

ومنها ماء باريج قرية صغيرة قرب ترب بفتح المثناة الفوقية من قسم البرنيا العليا وتحتوي على مياه كبريتية عظيمة الاشتهار بفرانسا وينابيعها الرئيسة ٣ تسمى على حسب حرارة المياه باسم الحار والمعتدل والفاتر ودرجة حرارتها من ٣٠ الى ٤٥ وتحتوي على قلي وادروكبريتات كبريتي القلي وقليل من تحت كربونات الكلس والمغنيسيا وسليس وأزوت ومادة مخصوصة حيوانية الطبيعة تسمى باريجين أي جوهر هلامي وتستعمل تلك المياه غسلات وحمامات وصبوبات وكثيرا ما تستعمل من الباطن بمقدار من ٤ أكواب صغيرة الى ٥ في اليوم

ومنها ماء بجنير دولوشون مدينة صغيرة من قسم غارون العالية قرب عيون اسبانيا يوجد فيها جملة ينابيع وتختلف حرارتها من ٣٠ الى ٦٢ درجة قال بوشرده وقد بحث في مياهها كثيرون فوجدت مشابهة للمياه الاخر الكبريتية التي بالبرنيا والمقدار منها للشرب من كوبين صغيرين الى ٦ في كل صباح خالصة أو ممزوجة باللبن وتستعمل حمامات وغسلات وصبوبات وغير ذلك

ومنها ماء بون بفتح الباء قرية صغيرة من قسم البرنيا السفلى فيها ٣ ينابيع تسمى بما معناه القديم والجديد وأورتيش وحرارتها من ٣٠ الى ٣٥ قال بوشرده وتركيبها شبيه

تركيب المياه السابقة الا ان فعلها أقل شدة وقالوا ان مياهها أكثر لطافة وحلاوة وأقل
تنبها وحرارة من المياه الاخر الكبريتية التى بالبرنيا واستعمالها شربا أكثر
من استعمالها حمامات والمقدار منها جملة ارطال فى اليوم
ومنها ماء قوطريت قرية جميلة من فرانسا بالبرنيا العليا قرب باريج ومياهها مشهورة
من زمن طويل والينابيع المشهورة بتلك القرية تبلغ نحو ١٢ ينبوعا وكلها معدنية
وحرارتها بمقياس ريومور من ٢٤ الى ٤١ وكل ينبوع منها معروف باسمه ومنها
وهو الاكثر ماطبيعته كبريتية بقلى أو يكثر فيها كربونات ومريات وكبريتات القلى
وتحمل خيوطا مبيضة حيوانية سموها جليرين ومنها ينبوعان ملحيان بالكلية وربما
فيهما طين ملون وهذه المياه منبهة مقوية مدرة معرقة تحرض انقباضات القلب واندفاع
الطمث والبواسير وأكثرها استعمالا للشرب مياه رالبير وماهورات وبوزقيو خذ منها
من كوبين صغيرين الى ٢ ط ممزوجة فى الغالب بسائل ملطف وأما مياه الينابيع
الاخر فتستعمل بالاكثر حمامات وصبوبات وزروقات ومدة الحمام من نصف ساعة
الى ساعة فينبوع رالبير حرارته ٣٢ من مقياس ريومور ويوجد فيه حديد واملاح
وكبريت وقلوى وغير ذلك وينبوع ماهورات حرارته فى مقياس ريومور ٣٧
وهو غض الطعم ويحتوى على غاز الادروجين الكبريتى وبعض أملاح قاعدتها الصود
وأما حمامات بوزغ فحرارتها ٣٧ فى المقياس المذكور وماؤه دسم الملمس وهو الاكثر
استعمالا للشرب والصب وأما ينبوع قيصر فحرارته فى المقياس المذكور ٤١ وهو
الاقوى فاعلية من الجميع ومحله المبنى من العمارة الرومانية وماؤه خشن الملمس ويحتوى
على كثير من الادروجين الكبريتى وكربونات ومريات وكبريتات القلى وقليل من الجليرين
وكبريتور القلى ويندر استعماله للشرب وهو مشهور فى توابع الجروح وأما ينبوع
الاندلسيين فحرارته ٤٠ من مقياس ريومور وماؤه دسم الملمس وشبيه بمياه الينبوعين
السابقين وأما حمامات بروزود فحرارتها ٣١ من المقياس المذكور وهى أحد الآثار
القديمة الجليلة المعدنية التى تحتوى عليها جبال البرينيا والماء لارائحة له وان كان لطيف
الملمس ويظهر أنه يقبض الجلد ويحتوى على جوهر هلامى مخصوص وعلى كثير
من كربونات ومريات وكبريتات الصود أى القلى وسليس ويستعمل بالاكثر حمامات
علاجا للاوجاع المفصلية والخنازير وأما ينبوع ريومزيت فيستعمل فى أمراض الاعين
والجروح لاغير وهو دسم الملمس عديم الرائحة وطعمه عذب ويظهر أنه يحتوى خلاف
الاصول الاخر الرئيسة على كبريتات المغنيسيا
ومنها ماء سان سوفور قرية قرب لوز فى قسم البرنيا العليا وبينها وبين باريج فرسخ واحد
وماؤه صاف دسم الملمس شبيه بماء باريج ولكنه ألطف منه وحرارته ٢٥ ويحتوى على
حمض ادروكبريتيك وكربونيك وادروكلورات وكبريتات المغنيسيا وادروكلورات القلى
وكبريتات وكربونات الكلس وغير ذلك ويندر استعمال تلك المياه شربا حيث يعسر هضمها
ومنها ماء انجيان قرية بفرانسا على ٤ فراسخ من باريس يوجد فيها ينبوعان ادروكبريتيان

باردان حرارتهما ١٢ درجة فى مقياس ريومور وتلك المياه رائحتها وطعمها
ادروكبريتيان فتتغير شيأ فشيأ من الهواء وينتهى حالها بأن تفقد رائحتها وتستعمل
تلك المياه حمامات وأحيانا صبوبات بل مشروبات أيضا فى علاج الامراض الجلدية
والروماتزمية وغير ذلك وتجمع غالبا مع اللبن وكذا صبوبات وزروقات فى بعض أمراض
الرحم والمقدار منها للشرب فى كوبين صغيرين الى ٦ فى اليوم وهناك أيضا خلاف
ماذكر مياه معدنية كبريتية كثيرة بالاوربا مشهورة أسماؤها فى المؤلفات

(البحث الثانى فى الجواهر النباتية المرة)

(الفصيلة السذابية)

(خشب الأنبياء (خشب القديسين))

يسمى بالافرنجية جاياك وباللطينية جواياكم وباللسان النباتى جواياكم أوفسنالس جنسه
جواياكم من الفصيلة السذابية عشرى الذكور أحادى الاناث وأنواعه أشجار أوراقها
ريشية غير منتهية بفرد وحوامل ازهارها ابطية ووحيدة الزهرة وصلابة أخشابها وجمال
صقلها القابلة له جعلا تلك الاخشاب معتنى بها فى الاماكن التى تنبت فيها وأشهر تلك
الانواع هو النوع الذى نحن بصدده
(صفاته النباتية) هو شجر كبير جميل يعلو عن الارض كثيرا وخشبه شديد الصلابة والمتانة
وفروعه مغطاة ببشرة سنجابية خشنة وتلك الفروع مزينة باوراق مجنحة متقابلة مزدوجة
التريش مركبة من زوجين أو ٣ أزواج من وريقات متقابلة بدون وريقة وحيدة وهى
عديمة الذنيب بيضاوية محفوفة الزاوية كاملة عديمة الزغب طولها من قيراط الى قيراط ونصف
والازهار زرق محمولة على ذنيبات طولها قيراط بل أكثر وينضم كل ثمان أو عشر منها مع بعضها
فى آباط الاوراق العليا والكاس منقسم ٥ أقسام عميقة غير تامة التساوى محفوفة
زغبية من الخارج والتويج مكون من ٥ أهداب بيضاوية مستطيلة ضيقة القاعدة
والذكور عشرة قائمة وأعسابها دقيقة بسيطة منتهية بحشفة مستطيلة تلتوى بعد التلقيح
والمبيض بيضاوى منضغط ذنيبى فى قاعدته وينتهى بميل بسيط والثمر كم لحمى قليلا من الخارج
يكون نادرا كرياذا ٥ جوانب و ٥ مساكن والغالب كونه منضغطا قلبى الشكل وكأنه
مزدوج الجناح والمسكن وهذا النبات ينبت طبيعة بالاميرقة الجنوبية وسيما فى سندومنج
وجمايك والبرزيل وغير ذلك ولذا يسمى خشبه فى الكتب القديمة بالخشب الهندى
والمستعمل منه فى الطب خشبه وراتينجه أو نقول وهو الاحسن يستعمل منه خشبه
وقشرته وجذره وراتينجه
(الصفات الطبيعية للخشب) يحمل للاوربا هذا الخشب من الاميرقة بهيئة قطع وقرم مختلفة
الغلظ وغير منتظمة وكثيرا ما يغطى ظاهرها بقشرة سمكة سنجابية راتينجية مبذور فيها نكت
مختلفة الالوان ويوجد على سطحها الباطن نقط كثيرة لامعة صغيرة هى من راتينجه أو كما قال

تروسو يقرب للعقل انها حمض جاوى والخشب الحقيق كثير الاندماج صلب معتم ثقيل أى أثقل من الماء ولشدة صلابته يعسر قطعه ونشره ولذا تعمل منه الآلات التى تحتاج للصلابة كالاجران والاهوان والبكرات والدوائر والبرمات ونحو ذلك ولونه أسمر مخضر فى المركز وهو الاكثر راتنجية وأما الطبقة الكثافية فصفرة وأقل صلابة وأحيانا يوجد فى المركز بلورات صغيرة اعتبرها جيبور حمضا جاويا وغيره مادة راتنجية وعلى حسب كيفية قطع الكتل يختلف لونها وأما الرائحة فقليلة أو تكاد تكون مفقودة وتشتد اذا قشر أو حرق فيخرج منه بالحرق دخان فيه بعض عطرية وكذا الحك أى الدلك والحرارة يظهران خواصه الطيارة وصفته العطرية ولذلك يحرض مسحوقه العطاس وطعم هذا الخشب مر وفيه بعض حرافة وينشر بالمبرد لاجل الاستعمال الطبى فيحصل منه مسحوق غليظ يسمى فى بيوت الادوية بنشارة خشب الانبياء ولكن النشارة الموجودة بالمتجر قد تتغير وقد تغش بما يشبهها من نشارة أخشاب أخر ولذا كان الاولى شراء الخشب كاملا ثم نشره أو بشره عند الحاجة وقد علمت ان تلك العملية تثير العطاس وتظهر رائحة الخشب ولون تلك النشارة المسحوقة أصفر ويصير أخضر من تأثير الضوء

(الخواص الكيماوية) يحتوى هذا الخشب على مقدار كبير من راتنج مخصوص سنذكره ومقدار يسير من دهن طيار رائحته كرائحة الوانيلا والماء لا يذيب قواعده الفعالة الا بواسطة غلى طويل واما الكحول والاتير فهى فيهما قابلة للاذابة وذكر بوشرده ان طرومسدرف حلل هذا الخشب فوجده محتويا على راتنجيات وخلاصة وصمغ وزلال وألياف وأملاح وذكر سوبيران أنه مركب من جاياسين وراتنج مخصوص وحمض جاياسيك ومادة رائحتها كرائحة الوانيلا ومادة خلاصية وخلاصية مخاطية وبقيتها صمغ وزلال وتركيب القشرة يقرب من ذلك فالجاياسين يشبه الراتنجيات فى خواصه واعتبر طرومسدرف الجزء الفعال للخشب وراتنجيه مادة لم تعلم جيدا ولاجل انالتها تمزج الخلاصة الكحولية بالماء ثم تقطر لاجل انالة جميع الكحول ثم ينفصل الراتنج ويبخر السائل المائى الى الجفاف ثم يعالج ثانيا بالكحول وتستخرج منه خلاصة جديدة كحولية تعالج ثانيا بالماء ثم يصب فى المحلول المائى حمض قوى فمن ذلك يرسب الجاياسين وهو جسم عديم الشكل معتم أصفر اللون عديم الرائحة مر الطعم حريف جدا يقل ذوبانه فى الماء البارد ويكثر فى الماء المغلى ويذوب جيدا فى الكحول ولا تأثير للاتير عليه ولا يتحد بالقلويات ولا يتكدر محلوله بشىء من الاملاح المعدنية الا بخلات الرصاص ومعظم المؤلفين يقولون ان الجوهر الفعال فى الخشب والقشرة هو الراتنج ولكن القشر لا يستعمل بالاوربا ولو استعمل لكان مثل الخشب

(تاريخه واستعمالاته) استكشاف هذا الخشب انما كان فى سنة ١٥٠٨ عيسوية من الاندلسيين بعد عودهم الى الامريقة التى كشفوها فلما وجدوه فى تلك الاماكن أكدوا من الاهالى شهرة مضادته لداء الزهرى فحملوه من هناك وباعوا الرطل منه بسبع ريالات ذهب وذكروا له فاعلية ومنفعة جليلة عند الاهالى بحيث يعتبرونه دواء طبيعيا لهذا الداء ويسمونه بالخشب المقدس وبخشب الحياة ثم فى سنة ١٥١٩ انتشر صيته فى جميع الاوربا

لما اشتهر كونه أبرأ أناسا من الغفارى الشهير المسمى وان هوتان بعد استعماله الزئبق مدة طويلة بدون منفعة وأشهر هذا النجاح فى كتاب مخصوص فكان ذلك متمما لشرف هذا الجوهر لكن من المعلوم الآن أن الزئبق المستعمل بشروطه المعروفة عند الاطباء كما تستعمله العامة استعمالا غير قانونى لا يعدله شىء فى مضادة الزهرى وبذلك قلت شهرة هذا الخشب حتى كان الآن يترك فى علاج هذا الداء بعد أن كان له فى القرن السادس عشر العيسوى اشتهار كبير وفى الحقيقة كانوا يعطون فى سندومنج مطبوخات منه قدرها احدى عشرة ق من الخشب فى ٢٤ ساعة وفى مقدار كاف من الماء ويشرب المريض ذلك وهو على سريره فى مخدع حار مقفول فهذه عادتهم فى استعماله فى بلاده واما نحن فنعطى المريض مغليات خفيفة منه يوضع فى كل لتر منها ق من الخشب ويشربه المريض وهو فى الرياضة فيلزم أن نقول ان الداء الزهرى فى البلاد الحارة يشفى بسهولة وبسرعة وباستعمال المعرقات وحدها فكان نحو تلك الاقاليم السعيدة هو الذى أرسل انا تلك الادوية لينال منها النجاح الذى ينال هنالك ولكن خشب الانبياء عندنا وحده لا يبرئ الداء الزهرى وانما يكون انضمامه للزئبق نافعا بقلة أو كثرة حسب الكيفية التى يستعمل عليها ومع ذلك لا يزال هذا الخشب حافظا الشهرة كونه معرقا جليلا فهو من جملة الاخشاب الاربعة المعرقة أى مع العشبة والجذر الصينى والساسفراس فيستعمل فى الامراض التى تستدعى التعريق فتوزع قواعده فى المنسوجات تأثيرا منبها ومغليه الخفيف يفتح الشهية ويحسن الهضم ومطبوخه الثقيل قوى التأثير واضح الظاهرات ويتقذف البنية الحيوانية من مواده المنبهة مقدار كبير ولذلك يحصل لمن يشرب فى اليوم من هذا المغلى الثقيل رطلا أو أكثر وخزات فى الحلق وتعب فى القسم المعدى واحتراق فى البطن وقولنجات وانتفاخات ريحية معوية وبرازات صلبة ومع ذلك تبقى شهيتهم فاذا كانت أعضاء الهضم متهيجة حينئذ حصل من مغلى الخشب برازات سائلة مع قولنجات قوية وتعنى وفقد شهية وهنالك أشخاص لا يعرض لهم شىء من ذلك وأشخاص أخر لم يلبثوا قليلا حتى تظهر فيهم اعراض تنبه عام لكون قواعد الخشب أخذها الدم حينئذ ووزعها فى جميع أجزاء الجسم فتشتد القوى العضوية تدريجيا حتى تكون فى أعلى درجة من الظهور وبعد بعض أيام يظهر انزعاج شريانى فيصير النبض أقوى ويحصل للمريض اضطراب وسهر ويحس بحرارة شديدة فى الوجه وفى جميع الجلد ويعرض عرق كثير واستفراغات بولية وكثيرا ما يوجد فى البول حرافة وقد يعرض من تلك الحركة التى فى الجهاز الدورى عمل باسورى وأنزفة مختلفة وصداع وتلعب ونحو ذلك فتظهر أن النمو المادى أعنى الحيوية العظيمة فى عضو تار التسلطن النسبى لبعض أجهزة البنية هو الذى يصير نتائج خشب الانبياء كنتائج الجواهر الاخر المنبهة أوضح على حسب تسلطن عضو كذا أو كذا فى الاشخاص ففى أحدهم يظهر أن المتأثر هو الجهاز الوعائى وفى آخر هو المخ وفى آخر هو الجلد وهكذا فالقوة الدوائية لهذا الجوهر تتجه بالاكثر الى ذلك العضو ومن المعلوم أن الآفات المرضية والضخامة والتهيجات والالتهابات ونحوها تعطى للاعضاء حساسية جديدة ويكون تأثير الخشب بالاكثر فى المحال التى فيها تلك الآفات أوضح ومدحوا هذا الخشب فى الآفات الجلدية

لكن خاصته المنبهة تمنع استعماله اذا كان فى سطح الجلد حرارة وانتفاخ واحمرار وزيادة فى الحساسية أو كان النبض قويا أو كان هناك حمى وانه يكون نافعا فى أنواع القوباء وجميع الاندفاعات المزمنة وكذا اذا شوهد فساد عميق فى المجموع الحيوانى واسترخاء وخمود وانتفاخ ضعفى فى الجلد ونحو ذلك فيكون تأثير قواعده فى حياة الجلد مع تقوية الوظائف الغذائية عظيم النفع ولذا علم من المشاهدات نفع هذا الدواء بالاكثر للبلغماويين والمسترخين لا للدمويين ولا للصفراويين ويؤمر به للمكدرين بآلام روماتزمية أو مفصلية لكن لغير الممتلئين والاقوياء ولا ينفع فى الغالب الا اذا وجه تأثيره للجلد وأحدث فيه تعريقا فيكتفى حينئذ باستعمال مطبوخ خفيف منه بأن يؤخذ من مبشوره ق تقريبا لتر من الماء وكذا تستعمل صبغته بمقدار ٢ ملاعق صغيرة فى اليوم ومن المعلوم أنه قبل معرفة فاعلية الزئبق فى الامراض الزهرية كان خشب الانبياء هو الدواء المشهورة قوته فى هذه الآفات وكان يستعمل فى علاجها مطبوخه الكثير الفعل فاذا أدخل فى المجموع الحيوانى مقدار كبير من قواعده المنبهة أثار فيه تنبها عميقا شديدا فاذا ضم للزئبق صار كأنه مساعد له وكأن فعله المنبه فى الضعاف المسترخين مساعد للمستحضرات الزئبقية التى تفسد الاصل الزهرى ولذا كثيرا ما تكابد المرضى جملة معالجات ويستعملون كثيرا من الزئبق بدون انالة شفاء تام مع أنهم يجدون راحة فى استعمال هذا الخشب فيظهر أن قوة فاعليته الدوائية ناشئة من كونه منبها جديدا لم تضعف العادة فاعليته الدوائية

ثم من مشاهير الاطباء من ظن أن هذا الخشب وحده قد يبرئ الامراض الزهرية فاذا كانت خاصته المنبهة قادرة على اتلاف سبب هذه الامراض لزم نجاحه فى ذلك اذا استعمل بالمقدار المناسب ولكن تقول للزئبق فعل مخصوص فى أصل الآفات الزهرية ونقول أيضا توجد فى الحقيقة مشابهة بين التداوى بخشب الانبياء والتداوى بالزئبق لان هذين الدواءين يؤثران بطء ولكن بكيفية قوية فليس التنبه القوى الذى يسببانه كالذى تسببه النباتات الشفوية أو الصليبية أو نحوهما وانما هو تنبه لا يظهر الا بعد بعض أيام ويدوم زمنا طويلا فلا فقد عات لاى شئ يحتاج المنبهات النافذة القوية فى علاج هذه الامراض اذا أصابت العقد اللنفاوية أو العظام أو نحو ذلك أعنى الاجزاء التى حياتها خفية فاذا لا تحدث الادوية فيها الا تأثيرا بطيئا وتنوعا طويل المدة وبالجملة لم يزل هذا الخشب مشهورا بكونه جيد التعريق وأحد الاخشاب الاربعة المعرقة يستعمل فى الروماتزميات والنقرس والآفات الزهرية ويستعمل مطبوخه لتلطيف التاعب الزئبقى وفى اللمفوريات والخنازير وامراض العظام وجميع الاحوال التى يطلب فيها استعمال المعرقات وهو الجوهر الرئيسى للصبغات المستعملة فى أوجاع الاسنان ولا كسيرات المضادة لتلك الاوجاع ويضم اليه الكينا والمر والقرفة والقرنفل ونحو ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) أغلب استعمالات هذا الخشب أن يكون مطبوخا فى الماء وغليه لازم لتذوب قواعده فيه واما نقيعه فيظهر أنه غير كاف لتحمل الماء من قواعده فقوته المؤثرة ناشئة من قواعده القابلة للاذابة فى الماء فمحلوله المائى يحتوى على المادة الخلاصية الراتينجية فيكون طعمه حريفا واما الجزء الراتينجى الذى لم يتسلط عليه الماء فهو عديم الطعم

ولا ينتج نتائج منبهة والمهم انما فى مطبوخه هو مدة الغلى وعظم المقدار الذى كانوا يأمرون به منه بالنسبة للعامل فيبتدؤن بنقع الجوهر مدة تنتهى عشرة ساعة تقريبا فى الماء قبل أن يطبخ على النار فيؤخذ بمقتضى ما قالوا مقدار من ٤ ق الى ٨ من مبشور الخشب لاجل ٤ ط من الحامل حتى ترجع بالطبخ الى ٢ ط وزاد بعضهم فى المقدار فأخذ من الخشب الى ط ليغلى فى ٦ ط من الماء حتى ترجع الى ٤ ط وتستعمل المرضى ط من هذا السائل الشرابى فى الصباح فبذلك يدخلون فى اجسامهم كل يوم قواعد فعالة تحتوى عليها ٨ ق من الخشب ولكن القدر المشهور للمطبوخ من نصف ق الى ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء حتى ترجع الى ٢ ط وقال بوشرده يصنع مغلى خشب الانبياء بأخذ ٥٠ جم من مبشوره تغلى مدة نصف ساعة فى مقدار كاف من الماء لينال منه لتر ثم يصفى ويترك ليرسب ثم يصفى ثانيا الا ان الراتينج ينجذب فى تلك الكيفية بالمادة الخلاصية والصمغية وقال سوبيران ينبغى فى استعمال الخشب مغليا أن ينظر الى ٣ أحوال الاول أن الخشب شديد الصلابة ويعسر نفوذ الماء فيه والثانى أن الراتينج لا يذوب فى الماء والثالث انه يذوب أو ينقسم بمساعدة المادة الخلاصية والخاطية فلاجل انالة نتائج جيدة من هذا المغلى يلزم استعمال مقدار كبير منه وتعريضه لطبخ طويل فان مماسته الطويلة للماء المغلى تقوى فعله والحرارة تلين أجزاء المادة الراتينجية وتفصلها بالحركة الباطنة للسائل ومقدار المواد الخلاصية يسهل تقسيم الراتينج فى وسط السائل بل يذيبه ومطبوخه المركب يصنع بأخذ ٦ من كل من خشب الانبياء والعشبة و جـ واحد من الساسفراس و ٢ جـ من السوس وقد يصنع مطبوخه المركب بأخذ ٣ من الخشب و ٢ من الزبيب و جـ من كل من الساسفراس والسوس و ١٢٠ من الماء ويستعمل من ذلك لتر فى اليوم ويحضر من خشب الانبياء خلاصة اهار أنحة بلسمية فيؤخذ من مبشوره كج يغلى ساعة فى ١٠ كج من الماء المقطر ثم يصفى من قماش وتعرض الفضلة لطبخ ثان وتترك السوائل لترسب مدة ١٢ ساعة ثم تصفى وتعرض للتبخير فى درجة حرارة الغلى فى طنجير صغير يحفظ مملوأ بأن يصب فيه على الدوام سلول من السائل يسقط فيه فاذا نزل هذا السائل الى ثلاثة أرباعه يتم التبخير فى حمام مارية حتى يكون السائل فى قوام رخو فحينئذ يضاف على المادة نحو ثمن وزنها من الكؤول الذى فى ٣١ درجة من مقياس الكثافة ويمزج بها مزجا تاما ويكمل التبخير حتى يكون السائل فى قوام الخلاصة واستعمال الماء المقطر لازم لانه يلزم لترح ما فى الخشب من القواعد كتلة كبيرة من الماء والقصد من اضافة الكؤول تقسيم الراسب الراتينجى الذى يتكون ولزوم فصله عن بعضه وخلاصة خشب الانبياء كثيرا ما تدخل فى حبوب مع السليمانى وهى عظيمة الاعتبار برائحتها الذكية وهى من الادوية الكثيرة الاستعمال لان الراتينج فيها ينقسم بالمادة الخلاصية والمواد الخاطية ومقدار ما يعطى منها من ٢ جم الى ٤ جم فأكثر فى اليوم والصبغة الكؤولية المسماة بعرق خشب الانبياء تصنع بجزء من مبشور الخشب و ٤ من الكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير مخلوطا بقدر يسير من الماء ومقدار الاستعمال من ٢ جم

الى ٤ جم في جرعة أو مشروب ويستخرج من خشب الانبياء نوع دهن طيار رائحته
كرائحة الوانيلا ويصير بزيتا ثابتا على المطبوخ القوى لهذا الخشب باردا فبعد بعض أيام
ينال منه الدهن الطيار الذى يعزل منه بالتقطير أو بالكؤول والمقدار من ذلك الدهن
الاستعمال من ٢٠ مج الى ٣٠ في جرعة وقد يستعمل ذلك الدهن من الخارج
مروخا بالقدر الكافى منه ويصنع شراب خشب الانبياء كما في سوبيران بأن يؤخذ ج من مبشور
الخشب و ٤ من الشراب البسيط فيغلى الخشب مدة نصف ساعة مع كمية من الماء كافية
بحيث يحصل من السائل ٨ ج ثم يصنع مطبوخ جديد مثل ذلك ثم يركز السائلان ليرجعا الى
نصفهما ويتركان ليرسبا ثم يصفيان ويمزجان بالشراب ويطبخ الكل حتى يكون في القوام
المناسب وهذا الشراب قليل التكدر لان جزأ من الراتينج لا يكون الا معلقا وهذا التركيب
ذكره موشون ومقداره يستعمل منه من ٣٠ جم الى ١٠٠ في جرعة

(راتينج خشب الانبياء)

هو عصارة تسيل بنفسها من قشر الشجر السابق واعتبره برند قاعدة قريبة مخصوصة بهذا
الشجر
(صفاته الطبيعية) يوجد في المتجر بشكل غير منتظم سهل التفتت لامعة المكسر
متوسطة الشفافية خفيفة وكثيرا ما تكون الكتل معتمة تخلطها برمل كثير ولونها أسمر مخضر
ورائحتها مقبولة خفيفة تشبه رائحة الجاوى ويزيد ظهورها بالسحق وبالحك وخصوصا اذا
وضعت على الفحم المتقد فانه ينتشر منها رائحة جميلة وطعمها أولا ضعيف ثم يكون مرا
شديد الحرافة التى يظهر تأثيرها بالاكثر في الحلق واذا حول هذا الجوهر الى مسحوق كان
أولا سنجابيا ولم يلبث قليلا حتى يصير أخضر في جميع أجزائه بمماسة الهواء والضوء والثقل
الخاص لهذا الراتينج ٢٢٨٩ر١
(خواصه الكيماوية) قال بونشرده راتينجه الموجود بالمتجر مركب من ٨٠ من راتينج أى
حمض قتبسى (جاياسيك) و ٥ من الصمغ و ٢ من مادة خلاصية وبقايا غريبة انتهى
وأما رندخال ١٠٠ ج منه فاجتنى بالتقطير ٥ر٠ من الماء و ٥ر٢٤ من دهن
أسمر ثخين و ٠ر٣٠ من دهن شماطى قليل القوام و ٥ر٣٠ من فحم باق في القرعة
و ٥ر٩ من غاز فعلى رأى هذا الكيماوى لا ينبغى ان يدخل شئ من الحوامض المعدنية
في مركب يدخل فيه هذا الراتينج وفى سوبيران عن بعضهم انه يوجد في هذا الراتينج عنصران
مختلفان أحدهما راتينج متعادل وثانيهما راتينج حمضى يذوب جيدا في روح النوشادر
وظهر من تجربيات بيوت أن فيه جوهرين أحدهما أصفر لا فعل للضوء عليه وثانيهما
عديم اللون أو مصفر والضوء القوى الانكسار يلونه بالزرقة والضوء الضعيف الانكسار
يعيد اليه لونه الاصلى وجميع الوان الخضرة في هذا الراتينج المعرض للضوء آتية من خلط
الزرقة المتكونة بالمادة الصفراء الغير القابلة للتغير والهواء لا تأثير له على هذه الظاهرة
وهذا الجوهر لا يذيب الماء منه الا ٩ من ١٠٠ وأما الكؤول فيذيب منه ٩٥
ومحلوله الكؤولى يكون لونه أسمر قاتما ويبيض بالماء ويحدث الكلور فيه رسوبا وينقلب الى

الزرقة أو الخضرة بفعل الحمض تريك والقشا وبعبارة أخرى اذا عولج بالحمض تريك حصل
منه الحمض أوكساليك وذلك لا يحصل في غيره من الراتينجات ويستنتج من ذلك كما قال برند
أن له طبيعة مخصوصة ويظهر كما قال توسون انه يستخرج أيضا بواسطة النار بأن تخرق
الخشبة من مركزها ثم تسخن من الطرف الآخر فيسيل الراتينج في قرعة فارغة ويكون زائد
التلون واذا عرضت ورقة مبتلة بصبغته لقنينة صب في قعرها قليل من الحمض تريك فان
البخار الذى يتصاعد منها كاف لتلوين الورقة بالزرقة وهذا الراتينج يتلون بالزرقة من مماسة
بعض جواهر عضوية كالصمغ العربى أى لعابه ولعاب الجذور الرطبة للخطمية والفجل البرى
والشكوريا ونحو ذلك وهو كثير الاذابة في القلويات وكربوناتها ولا يذوب في الزيوت الثابتة
ويلين تحت الاسنان ويميع في حرارة فيها ارتفاع ويغش براتينج الصنوبر فاذا رمى المخلوط على
النار علم منه وجوده فيه برائحة التربنتينا التى تنتشر منه وقد يغش بغير ذلك
(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض المعدنية
(النتائج العصبية والدوائية) اذا استعمل بمقدار ٣٦ قمح وبالاولى اذا استعمل منه م
أو م ونصف فانه يكدر فعل الاعضاء الهضمية ويسبب قولنجات وحرارة في البطن ثم تبرزا
أى اسهالا ويشاهد من تأثيره في الطرق الغذائية نتائج عامة تنشأ من الاندفاع الاشتراكى
الذى أوصل هذا التأثير لجميع الاعضاء ومن امتصاص هذا الجوهر ودورانه مع الدم في
جميع المنسوجات وأما النتائج الاخيرة الغير الدائمة فهى ارتفاع النبض وتواتره وظهور
الحياة الحيوانية وتنبه حياة السطح الجلدى وحصول التعريق ونحو ذلك وهذا الجوهر
يستعمل في علاج الامراض التى شوهد نفع خشب الانبياء فيها فلذلك مدحت خواصه في
النقرس والامراض الروماتزمية وامراض الجلد وكان في ذلك أكثر استعمالا من الخشب
واشتهر سابقا دواء يقال له دواء الكرنتيين كان يعالج به النقرس وليس هو الا محلول ٢ ق
من راتينج خشب الانبياء في لتر من الكؤول السكرى أو من عرق قصب السكر لاف العرق
الشهير فيؤخذ من هذه الصبغة ملعقة أو ملعقتان صغيرتان في الصباح كل يوم ويشرب على
ذلك طاس من الشاى أو كوب من الماء وذكر من استعمل ذلك أنه يبرئ النقرس لا محالة
وبالجملة تأثير هذا الجوهر هو التنبيه والتقوية ولذا كان نجاحه في تلك الامراض أكثر اذا
كانت مزمنة وحصل من وجودها فساد في الاخلاط وضعف في الانسجة وذكر
دوبس الطبيب بالامبرقة أن صبغته تسهل سيلان الطمث وذلك بأن يؤخذ من الراتينج
٨ ق ومن كربونات الصود ٣ م ومن الفلفل ٢ ق ومن الكؤول الضعيف ٢ ط
ثم يضاف من الروح الطيار الملح النوشادر م واحد لكل ٤ ق من هذه الصبغة ويعطى
منها للمريض ملعقة قهوة تكرر ٣ مرات في اليوم في قليل من نبيذ عام قبل الاكل ونضل
كولان استعماله معلقا في الماء بواسطة الصمغ العربى أو نحوه ومدح هنتير فاعليته
في العلاج الباطن للقروح الزهرية واستعمل غرغرة لتنظيف الفم وتقوية اللثة وتسكين وجع
الاسنان ويدخل هذا الراتينج في مركبات كثيرة مشهورة كالترياق السماوى أى الالهى
ويخلط بالصابون لتعمل منه بلوعات فاذا أضيف اليه السليمانى اكتسب المجموع لونا أزرق

الى ٤ جم فى جرعة أو مشروب ويستخرج من خشب الانبياء نوع دهن طيار رائحته كرائحة الوانيلا يصبرزيت ثابت على المطبوخ القوى لهذا الخشب باردا فبعد بعض أيام ينال منه الدهن الطيار الذى يعزل منه بالتقطير أو بالكؤول والمقدار من ذلك الدهن للاستعمال من ٢٠ جم الى ٣٠ فى جرعة وقد يستعمل ذلك الدهن من الخارج مروخا بالقدر الكافى منه ويصنع شراب خشب الانبياء كما فى سوبيران بأن يأخذ جـ من مبشور الخشب و ٤ من الشراب البسيط فيغلى الخشب مدة نصف ساعة مع كمية من الماء كافية بحيث يحصل من السائل ٨ جـ ثم يصنع مطبوخ جديد مثل ذلك ثم يركز السائلان ليرجعا الى نصفهما ويترك كل ابرسيا ثم يصفيان ويمزجان بالشراب ويطبخ الكل حتى يكون فى القوام المناسب وهذا الشراب قليل التكدر لان جزأ من الراتينج لا يكون الا معلقا وهذا التركيب ذكره موشون ومقدار ما يستعمل منه من ٣٠ جم الى ١٠٠ فى جرعة

﴿ راتينج خشب الانبياء ﴾

هو عصارة تسيل بنفسها من قشر الشجر السابق واعتبر برند قاعدة قريبة مخصوصة بهذا الشجر

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر بهيئة كتل غير منتظمة سهلة التفتت لامعة المكسر متوسطة الشفافية خفيفة وكثيرا ما تكون الكتل معتمة لخلطها برمل كثير ولونها أسمر مخضر ورائحتها مقبولة خفيفة تشبه رائحة الجاوى ويزيد ظهورها بالسحق وبالحك وخصوصا اذا وضعت على الفحم المتقد فانه ينتشر منها رائحة جميلة وطعمها أولا ضعيف ثم يكون مرا ثم شديد الحرافة التى يظهر تأثيرها بالا كثر فى الحلق واذا حول هذا الجوهر الى مسحوق كان أولا سنجابيا ولم يلبث قليلا حتى يصير أخضر فى جميع أجزائه بمماسة الهواء والضوء والثقل الخاص لهذا الراتينج ٩٢٢٨٩ر١

(خواصه الكيماوية) قال بونيرده راتينجه الموجود بالمتجر مركب من ٨٠ من راتينج أى حمض قتيبى (جاياسيك) و ٥ من الصمغ و ٢ من مادة خلاصية وبقايا غريبة انتهى وأما رند خال ١٠٠ جـ منه فاجتنى بالتقطير ٥ر٠ من الماء و ٥ر٢٤ من دهن أسمر ثخين و ٠ر٣٠ من دهن شياطى قليل القوام و ٥ر٣٠ من فحم باق فى القرعة و ٥ر٩ من غاز فعلى رأى هذا الكيماوى لا ينبغى ان يدخل شئ من الحوامض المعدنية فى مركب يدخل فيه هذا الراتينج وفى سوبيران عن بعضهم انه يوجد فى هذا الراتينج عنصران مختلفان أحدهما راتينج متعادل وثانيهما راتينج حمضى يذوب جيدا فى روح النوشادر وظهر من تجربيات بيوت أن فيه جوهرين أحدهما أصفر لا فعل للضوء عليه وثانيهما عديم اللون أو مصفر والضوء القوى الانكسار يلونه بالزرقة والضوء الضعيف الانكسار يعيد اليه لونه الاصلى وجميع الوان الخضرة فى هذا الراتينج المعرض للضوء آتية من خلط الزرقة المتكونة بالمادة الصفراء الغير القابلة للتغير والهواء لا تأثير له على هذه الظاهرة وهذا الجوهر لا يذيب الماء منه الا ٩ من ١٠٠ وأما الكؤول فيذيب منه ٩٥ ومحلوله الكؤولى يكون لونه أسمر قاتما ويبيض بالماء ويحدث الكلور فيه راسبا ويتقلب الى

الزرقة أو الخضرة بفعل الحمض تتريك والنشا وبعبارة أخرى اذا عولج بالحمض تتريك حصل منه الحمض أوكساليك وذلك لا يحصل فى غيره من الراتينجات ويستنتج من ذلك كما قال برند أن له طبيعة مخصوصة ويظهر كما قال توموسون انه يستخرج أيضا بواسطة النار بأن تخرق الخشبة من مركزها ثم تسخن من الطرف الآخر فيسيل الراتينج فى قرعة فارغة ويكون زائد التلون واذا عرضت ورقة مبتلة بصبغته لقنينة صب فى قعرها قليل من الحمض تتريك فان البخار الذى يتصاعد منها كاف لتلوين الورقة بالزرقة وهذا الراتينج يتلون بالزرقة من مماسة بعض جواهر عضوية كالصمغ العربى أى لعابه ولعاب الجذور الرطبة للخطمية والفجل البرى والشكوريا ونحو ذلك وهو كثير الاذابة فى القلويات وكربوناتها ولا يذوب فى الزيوت الثابتة ويلين تحت الاسنان ويميع فى حرارة فيها ارتفاع ويغش براتينج الصنوبر فاذا رمى المخلوط على النار علم منه وجوده فيه برائحة التربنتينا التى تنتشر منه وقد يغش بغير ذلك

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض المعدنية

(النتائج الصحية والدوائية) اذا استعمل بمقدار ٣٦ قمح وبالاولى اذا استعمل منه م أو م ونصف فانه يكدر فعل الاعضاء الهضمية ويسبب قوانجات وحرارة فى البطن ثم تبرزا أى اسهالا ويشاهد من تأثيره فى الطرق الغذائية نتائج عامة تنشأ من الاندفاع الاشتراكى الذى أوصل هذا التأثير لجميع الاعضاء ومن امتصاص هذا الجوهر ودورانه مع الدم فى جميع المنسوجات وأما النتائج الاخيرة الغير الدائمة فهى ارتفاع النبض وتواتره وظهور الحياة الحيوانية وتنبه حياة السطح الجلدى وحصول التعريق ونحو ذلك وهذا الجوهر يستعمل فى علاج الامراض التى شوهد نفع خشب الانبياء فيها فلذلك مدحت خواصه فى النقرس والامراض الروماتزمية وامراض الجلد وكان فى ذلك أكثر استعمالا من الخشب واشتهر سابقا دواء يقال له دواء الكرنيين كان يعالج به النقرس وليس هو الا محلول ٢ ق من راتينج خشب الانبياء فى لتر من الكؤول السكرى أو من عرق قصب السكر الا فى العرق الشهير فيؤخذ من هذه الصبغة ملعقة أو ملعقتان صغيرتان فى الصباح كل يوم ويشرب على ذلك طاس من الشاى أو كوب من الماء وذكر من استعمل ذلك أنه يبرئ النقرس لا محالة وبالجملة تأثير هذا الجوهر هو التنبيه والتقوية ولذا كان نجاحه فى تلك الامراض أكثر اذا كانت مزمنة وحصل من وجودها فساد فى الاخلاط وضعف فى الانسجة وذكر دوبس الطبيب بالامريقة أن صبغته تسهل سيلان الطمث وذلك بأن يؤخذ من الراتينج ٨ ق ومن كربونات الصود ٣ م ومن الفلفل ٢ ق ومن الكؤول الضعيف ٢ ط ثم يضاف من الروح الطيار الملح النوشادر م واحد لكل ٤ ق من هذه الصبغة ويعطى منها للمريض ملعقة قهوة تكرر ٣ مرات فى اليوم فى قليل من نبيذ عام قبل الاكل وفضل كولان استعماله معلقا فى الماء بواسطة الصمغ العربى أو نحوه ومدح هنتر فاعليته فى العلاج الباطن للقروح الزهرية واستعمل غرغرة لتنظيف الفم وتقوية اللثة وتسكين وجع الاسنان ويدخل هذا الراتينج فى مركبات كثيرة مشهورة كالترياق السماوى أى الالهى ويخلط بالصابون لتعمل منه بلوعات فاذا أضيف اليه السلماني اكتسب المجموع لونا أزرق

ويحصل فيه مثل ذلك من دقيق القمح

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدار من ١٠ قمح الى جم حبوبا أو معلقا في مستحلب بمساعدة مح بيضة واذا استعمل بمقدار كبير كان مسهلا والبلوع المركبة منه تعمل بأخذ ٢ م منه و ٦ قمح من كل من الايبكا كوانا والافيون ومقدار كاف من مدخر الورد ويعمل ذلك ٦ بلوعات يستعمل منها في اليوم واحدة أو ٢ أو ٣ والممزوج القدبيني يصنع بأخذ ٢ من هذا الراتينج و ٤ من كل من السكر ولعاب الصمغ العربي و ١٢٨ من ماء القرفة والاستعمال من ق الى ٢ تكرر مرتين أو ٣ في اليوم والصبغة القدبينية تصنع بجزء منه و ٣ من الكؤول والاستعمال من م الى ٢ وفي سوبيران تصنع بأخذ جـ من الراتينج و ١٠٠ جـ من روح النبيذ يزجان حسب الصناعة وتلك الصبغة هي دواء الكربفين استعمل علاجا للنقرس والصبغة القدبينية النوشادرية تعمل بجزء من الراتينج و ٦ من الروح العطري للنوشادر والاستعمال من م الى ٢ والصابون القدبيني يعمل بأخذ أجزاء متساوية من المحلول الشابع للصود الكاوي والماء ويؤخذ من الراتينج بقدر ما يمكن أن يذيبه ومقدار الاستعمال من ٦ قمح الى ١٢ تعمل حبوبا وأما في بوشردو سوبيران فيصنع بأخذ جـ من الراتينج المذكور و ٢ من الصابون الطبي ومقدار كاف من الكؤول الذي في ٢٣ من مقياس كرتيير يذاب ذلك ويرشح ويبخر حتى يكون في قوام البلوعات والمقدار منه من ٣٠ الى ٥٠ سج قال سوبيران ومثل هذا التحضير الذي يفعل بأجزاء متساوية من الراتينج والصابون يحصل منه الخلاصة الراتينجية للطبيب بلنك فاذا أذيب الصابون والراتينج في ٨ ق من الكؤول المنقى بدون تبخير حصل من ذلك المخلوط الراتينجي الصابوني لبلنك ومستحلب راتينج خشب الانبياء يصنع بأخذ ٥٠ سج من الراتينج المذكور و ٤ جم من الصمغ العربي و ١٢٥ من الماء يمزج ذلك حسب الصناعة وأكد كولين أن هذا التحضير ينتج نتائج جيدة احسن من الصبغة الكؤولية

(الخشب المقدس)

هو نوع من جنس جواياكم يسمى عند لينوس باللسان النباتي جواياكم سنكتوم ومعناه ما في الترجمة وهو نوع أصغر من نوع خشب الانبياء ويظهر أنه يشترك معه في الخواص وانما بدرجة أقل وخشبه أكثر انتقاعا واصفرارا وأقل ثقلا وينبت في المحال التي ينبت فيها النوع الاول وكان هذا الاسم موضوعا عليه ويوجد في المتجر متميزا عنه والآن ليس له وجود مستقل بالمتجر وانما يوجد مختلطا مع خشب الانبياء مسمى كل ذلك بخشب القديسين

(الفصيلة الطيونية)

(العشبة)

تسمى بالافرنجية ملسبريل وباللسان النباتي سميلكس سرسبريلا لا أنها ملسبريلا واسم

هذا النبات آت من اللغة الاندلسية مركب من كلمتين احداهما سرزا أو يقال سرسا ومعناها عليق وثانيتهما بريلا ومعناها كرم فمعناها عليق الكرم وهذا النبات ينبت طبيعة بالاميرقة الجنوبية أي بالمكسيك والبرزيل والبيرو وغير ذلك وتأتي العشبة الموجودة بالمتجر من ذلك كله ولكن بحيث لا توجد رطبة حتى تصير غير مشكوك فيها ولكن يظهر بل يقرب لليقين أنه يؤخذ من كثير من أنواع هذا الجنس جذور شبيهة بالجذور المذكورة وفيها خواصها بدون خطر في استعمالها فالمستعمل من جميع الانواع جذورها

وجنس تلك الانواع سميلكس بكسر السين والميم واللام من الفصيلة الطيونية ثنائي المسكن سداسي الذكور واسمه آت من اليونانية ومعناه مقشط لان سوق كثير من أنواعه شوكية وأغلب نباتات هذا الجنس تدور دورانا حلزونيا حول محورها وأوراقها متعاقبة بسيطة مع علاقتين في كل ابط وازهارها ثنائية المحل وكأس الزهر مكون من ٦ قطع منضمة مع بعضها بقواعدها وهي متساوية ومنفرشة وفي الازهار المذكرة ٦ ذكور وحشفاتها قائمة وكأس الازهار المؤنثة مستدام والمبيض ذو ٣ مساكن يحتوي كل منها على بذرة واحدة والمهبل قصير ينتهي بثلاث فروج والثمر عنبي يحتوي على بزر من ١ الى ٣ وتلك البزور كرية وأنواع هذا الجنس عديدة وهي نباتات معمرة متسلقة كثيرا ما تكون مزينة بشوك ويوجد في قاعدة الذنيبات علاقتان متقابلتان ملتويتان والازهار صغيرة مصفرة مهيأة بهيئة استدارية أي خارجة حواملها من جهات متحدة وتصل الى ارتفاع واحد أو بهيئة عناقيد ابطية والجذور مركبة من ألياف غليظة اسطوانية أو من درنات يختلف انتظامها ويوجد بعض أنواع بالاوربا وبلاد المغرب ولكن المهم في الطب نوع العشبة والجذر الصيني والمقصود لنا هنا هو نوع العشبة

(صفاته النباتية) هو شجرة متسلقة تعلق باحوالها وجميع أجزائها خال من الزغب وجذرها مركب من ألياف كثيرة وسيأتي شرح صفاته وساقها مفصلية وفيها مسافة خالية شوك منحن وأوراقها متعاقبة ذنيبية جلدية قلبية الشكل حادة كاملة عديمة الزغب وفيها أعصاب مستطيلة عددها من ٣ الى ٤ ويوجد في قاعدة هذه الاوراق علاقتان كما عرفت والازهار يتكون منها خيمات صغيرة بسيطة محمولة على حامل عام أطول من ذنيبات الاوراق وتلك الازهار مخضرة ثنائية المسكن احاطية والثمار عنبات صغيرة كرية محمرة تحتوي على بزرة أو أكثر الى ٣ بزرات

(الصفات الطبيعية العامة) هي جذور طويلة تنبت على سطح الارض بحيث يمكن قلعها بدون تكسر وترتبط بخوارة خشبية لينة يختلف عظمها وتخرج تلك الجذور من عقدها وتارة توجد في المتجر بدون خوارة وتلك الجذور ليفية طولها بعض أقدام وغلظها كريش الاوز أو أدق أو أغلظ ومكونة من جزء قشري هو الذي فيه القواعد الفعالة وجزء نخاعي خشبي ثم تارة يكون لها شروش وتارة تكون خالية عنها ولونها سنجابي أو أحمر قليلا أو كثيرا أو أشقر من الخارج وأبيض أو وردي قليلا من الباطن وفيها قنوات دقيقة بالطول عميقة آتية من جفاف القشر وطعم الجزء القشري لعابي واضح المرارة وطعم الجزء الخشبي

ثقه دقيق ويوجد فى العشبة الشقراء ما عدا المرار اليسير طعم عذب كأنه سكرى قليلا
والجذر كله لا رائحة له أو له رائحة ترابية مخصوصة تظهر بالغلى فى الماء وفى بعض الانواع
النادرة الوجود قد تكون رائحة القشرة حضية

(أنواع العشبة الموجودة بالمتجر) أنواعها أو أصنافها كثيرة يمكن أن تنسب لنباتات مختلفة
من هذا النوع ويصح أن تميز على حسب لونها من الظاهر الى سنجابية ومحمرة والانواع الاول
هى أولا عشبة هندراس ويقال لها عشبة المكسيك وثانيا عشبة كراك وتسمى عندنا
عشبة خيزران وأما الانواع الحمر فأولا العشبة الحمراء الجمشيكية وتسمى عندنا بمصر
بالعشبة المغربية لانها ينقل منها فى كل سنة مقدار كبير الى قرطاجنة من بلاد المغرب وثانيا
عشبة البرتغال لانها تأتى للاوربا من البريزيل على طريق البرتغاليين ولارغب فى هذا النوع
كذا يؤخذ من كلام ريشار وأما بوشردة فجعل الانواع ٦ أولها عشبة المكسيك وتسمى
عشبة هندراس بضم الهاء وتأتى فى طرود من قماش وطول تلك الجذور من متر الى متر
ونصف وتكاد تكون خالية من الشروش الدقيقة التى فى خوارتها والخوارات سنجابية
من الخارج ومبيضة من الباطن وبين عقدها تراب أسود يابس والسوق مصفرة عقدية
منثنية على نفسها وتقرب للاسطوانية أو فيها ميل للتثليث ويوجد فى بعض محال منها شوك
خشبى ولون الجذور من الخارج مسود بسبب التراب المغطى لها وفيها قنوات دقيقة بالطول
عميقة غير منتظمة ناشئة من جفاف الجزء القشرى الذى يكون من الباطن أبيض ووردياً
والقلب الخشبى ثقه دقيق وطعم الجزء القشرى لعابى واضح المرارة ورائحة الجذر كله
أرضية أى ترابية مخصوصة تظهر بالغلى فى الماء وثانيها العشبة الحمراء أى عشبة جمشيك
وتنبت كالسابق بالمكسيك وخوارتها أقل ترابا وأميل للاستطالة وفى سوقها شوك متفرق
كثير وأقوى وأكثر وخزا وقد يتحول الشوك الى جذور والجذور عديدة طولها من مترين
الى مترين ونصف وهى منكرشة بالتجفيف وخالية من الطين ولون البشرة من السنجابى
المحمر أو المبيض الى الاحمر البرتقانى وثالثها عشبة كراك ولها صنفان أرزل من النوعين
السابقين لانهما أقل طعما فالصنف الاول حزم جميلة المنظر خالية من الخوارات وأنظف
وأقل ترابية من عشبة هندراس ولونها من الظاهر أبيض أو سنجابى والقلب الخشبى
شديد البياض وكثيرا ما يكون لها زغب شعرى والصنف الثانى حزم طولها نصف متر
فالجذور قصيرة متعرجة وفيها زغب جذرى والسوق مربعة مخضرة ورابعها العشبة
الخشبية وهذا النوع نادر الوجود وخوارته غليظة كقبضة اليد وجذورها فى قطر ٤
خطوط وطويلة وبشرتها سمراء مسودة والقشر أحمر ولون الجسم الخشبى كلون خشب
البلوط وخامسها عشبة البريزيل وتسمى عشبة البرتغال وهى حزم اسطوانية خالية من
الخوارات ولا تزيد فى الغلظ عن ريش الاوز الدقيق ولونها أحمر معتم من الظاهر وأبيض من
الباطن وسادسها العشبة الشقراء تنسب لبعض أقاليم المكسيك ولونها أشقر زاه
وجذورها مضلعة طويلة أكبر فى الحجم يسيرا من الانواع الاخر وهى خالية من الخشونة واذا
مضغت كانت لعابية وفيها مرارة يسيرة ولكن معها أيضا طعم عذب كأنه سكرى قليلا

وبزوها الضاهى الخشبى ليس عظيم الغلظ وبزوها القشرى عظيم النمو
(الاختيار) يختار منها ما كان أرطب حسب الامكان ثقيلا جيد التغذية غير منثنٍ بل غير
مقطع لانه اذا لم يكن كذلك كان جافا فاقد الخواصه فلا تقطع العشبة الا عند الحاجة وتطرح
الجذور العتيقة واذا كسرت انتشر منها غبار وذكر هم بلد انهم يسودونها بالدخان لاجل
تجفيفها انتهى وذلك أيضا لاجل خلوها من الشروش الملتصقة بها

(الخواص الكيماوية) حلل العشبة كثيرون فوجدت محتوية على دهن طيار وسلسبرين أى
عشبين وراتينج حريف مر ومادة زيتية ومادة خلاصية ونشا وزلال ومقدار النشا كبير
والدهن الطيار يسير جدا ويظهر أن العشبين هو القاعدة المهمة وهو صلب عديم اللون
والرائحة وقابل للتبلور وتنضم بلوراته الى صور مشععة وهو متعادل ولا ينضم بالحوامض
ولا بالقلويات قال سوبيران وله شبه عظيم بالصابونين وانما يختلف عنه بكونه ليس حضيا
وأنه يتبلور وأن طعمه فى الابتداء يكون معدوما ولا يظهر الا بالاذابة ويكون الماء البارد
لا يذيبه الا بعسر وبكونه لا يؤخذ منه بالحمض النترى لا راتينج أصفر ولا حمض موسيك ويكون
الحمض ادروكلوريك لا يغيره الى حمض اسقوليك واذا كان جافا كاد أن لا يكون له طعم
فاذا حل فى الماء كان طعمه مر يقاقيه بعض مرار وهذا الجوهر يقل ذوبانه فى الماء البارد
وانما يكثر ذوبانه فى الماء الحار ومحلوله يمتع بخاصة كونه يرغى بالتحريك ووجود هذا الجوهر
فى العشبة هو السبب فى كون منقوعاتها تحصل فيها تلك الخاصة والكؤول يذيبه جيدا
ويكون أكثر اذابة فى الحار منه ويتبلور بتبريد السائل وهو لا يذوب فى الاتير وأما اليود
فيعطى لمحلوله المائى لونا زعفرانيا وهو لا يتصاعد اذا كان وحده ولكن على حسب مشاهدة
بيرال يتصاعد فى بخار الماء والعملية الجيدة لتحضيره أن تصنع صبغة كؤولية للعشبة
بكؤول كثافته فى مقياس كرتير ٣١ فيقطر منه ١/٨ والثمن الثامن الباقى يوصل به لدرجة
الغلى مع الفحم الحيوانى لاجل ازالة لونه ثم يرشح وبعد ٢٤ ساعة الى ٤٨ يرسب
فيه مقدار كبير من العشبين بل احيانا يصير جميع السائل كتلة فيترك لينقط وينقى باذابات
فى الكؤول وباستعمال الفحم واذا بخرت مياه الام على حمام مارية فانها تترك بواسطة
الماء المواد الشحمية والراتينجية ثم تبخر الى الجفاف وتنقى بعلاج كؤولى جديد قال
سوبيران وعيب هذه الطريقة انه يفقد فيها جزء من العشبين يبقى فى مياه الام وقد نلت
مقدارا منه أزيد مما ينال بذلك وأسهل وذلك انى صببت فى الصبغة الكؤولية للعشبة
خلات الرصاص حتى انقطع تكون الراسب فاذا حصل افراط فى المقدار من الرصاص
أرسبه بعض نقط من الحمض الكبريتى ثم أرشح وأقطر فالسوائل يزول لون أعظم جزء منها
بالترسيب وتكون أقل لزوجة والعشبين يرسب بأسهل وجه ولكن يبقى دائما أيضا جزء
فى مياه الام الاخيرة ويمكن ترسيب جزء منه لا كله بأن تشبع السوائل الاخيرة من الملح
البحرى والى الآن لم يستعمل هذا الجوهر فى الطب وحده استعمالا دوائيا مع أن من المهم
تجربته

(النتائج الصحية والدوائية للعشبة) قد علمت أن هذا الجوهر له طعم لعابى فيه بعض حرافة

ومرارة ليس له رائحة ومع ذلك اذا استعمل بالمناسب قوى المعدة وساعد على الهضم
وادمان استعماله يحسن لون الوجه وغير ذلك و يصير التغذية أقوى فاعلية فى الدم
والمنسوجات الآلية وأجمعوا على أن مطبوخه فيه خاصة التعريق وسيما اذا استعمل
بدرجة حرارة مرتفعة حال كون المستعمل محفوظا على سرير مجيد التغطية أو فى مكان
حار فالعشبة تستعمل فى الامراض التى تستدعى التعريق كالآفات الزهرية والاوجاع
الروماتزمية والنقرسية والابرتقيمات الجلدية وآفات المجموع العقدى والسدد ونحو ذلك
فتستعمل كمحلل وملطف بسبب عظم المقدار الذى فيها من الدقيق ولكن تلطيفها أقل من
تلطيف الجواهر المرخية وكذا تستعمل لاعادة القوى وتقوية الباه وذلك كله مؤسس على
كثرة الدقيق فيها وبالجملة خواصها الدوائية معروفة الآن جيدا وتعد من المعرقات القوية
بل هى أكثر المعرقات استعمالا واشتهر صيتها فى ذلك وسيما فى الامراض الزهرية
وخصوصا العتيقة التى استعصت على العلاج الزئبقى الذى يجمع فى الغالب استعماله مع
استعمالها وما ثبتت منفعتها الا من مدة قرنين ونيل منها نجاح جليل اذا استعملت بالمناسب
ومن اللازم طول مدة استعمالها فالعلاج التام لداء زهرى عتيق يستدعى استعمال مطبوخ
٢ ق من الجذر فى اليوم مع استدامة ذلك مدة أقلها ٣ أشهر واذا دووم على المقدار
الاعتيادى مدة ٦ أشهر لم يكن المستعمل من الجذر الا مقدار من ٢٢ رطلا الى
٢٣ ط ويلزم حسب الامكان استعماله فى الفصل الحار أو أقله أن يستعمل فى مسكن حار
اذا كان فى الشتاء بدون أن يخرج منه فبدون مراعاة تلك الاحتراسات يخاف من تخلف
الشفاء واذا كانت الآفات الزهرية جديدة وأريد استعمال العشبة فيها استعمالا تابعيا
فان مقدارها يكون ق المطبوخ تختلف خفته ويداوم على ذلك مدة شهر بعد زوال
الاعراض الزهرية وبالجملة لا يثبت الآن فى فاعليتها فاذا لم تحصل منها النتيجة المطلوبة
فذلك كما يقرب للعقل اما للعدم جودة الامر باستعمالها او ما لرداءة تحضيرها او رداءة
استعمالها أو رداءة صفاتها وكثيرا ما يحصل الشفاء بها بدون أن يحصل منها تعريق وانما
يكون فعلها الباطن كفعل الادوية المغيرة فتأثيرها فى الغالب يحصل فى الجسم بفائدتين
فاولا تخرج بتعريقها من الجسم المادة المعدية الزهرية وثانيا تخرج بها أيضا أجزاء
المستحضرات الزئبقية التى أدخلها الامتصاص فى البنية هذا هو الذى يقرب للعقل
والا فيبعد عنا أن نعرف بالتحقيق كيفية اخراج الاصول المؤذية من البنية انما الاكيد الذى
لا شك فيه هو ان الافراز الجلدى هو احدى الوسايط القوية فى ذلك

(الاجسام التى لا تتوافق معها) منقوع العفص وماء الكلس وتترات الزئبق وخلات
الرصاص

(الاعمال الاقرباذينية للعشبة ومقاديرها) قال بوشرده لاجل تهيئة العشبة لفعل
المذيبات يلزم تكسيرها فى طاحون وكانوا سابقا يشقونها بالشق أدنى من الطاحون انتهى
وقبل شقها يضعونها فى مطمورة لتنتفخ قليلا وتيسر شقها بالطول بواسطة سكين ثم تقطع
قطعا صغيرة وتجفف اذا أريد حفظها على تلك الحالة ولا بأس عند استعمال هذه أن ترض

بدستج من خشب ليسهل نفوذ الماء للجسم الخشبى المحتوى على العشبين وأدويتها المرتوق
بما هى نفس جوهرها ومغليها وخلاصتها الكحولية وشرابها المصنوع من تلك الخلاصة
فى مستحضرات جوهرها لا نعرف الا مسحوقها ويجوز بالتقسيم بأى كيفية كانت أى
تكسر ثم تجفف فى محل دفئ ثم تدق فى هاون من حديد بدون ابقاء فضلة ولكن استعمالها
كذلك قليل وانما جروشتها أو دقها يسهل بتسلط العوامل على قواعدها وعوام بلادنا
يستعملون ذلك المسحوق ويجدون منه نفعا والمقدار منه من نصف م الى م وأما
مستحضراتها بواسطة الماء فنقول فيها كما قال بوشرده حصلت مشاجرات فى مسئلة ما
الافضل فى نزح ما فيها بالماء هل النقع أو الطبخ أو الهضم أو التعطين والمنازعة فى تلك المسئلة
لم تزل باقية ومن المؤكد ان المنقوع أكثر طعما ورائحة من المطبوخ ولكن بالطبخ يذوب
كثير من النشا فيخفى الطعم ومن المعلوم أيضا ان العشبين يكون أكثر اذابة فى الماء الحار
من البارد وكذا القاعدة الراتينجية التى لا تخلو من فاعلية ويوجد أيضا فى الطبخ منفعة
جليلة وهو امكان ترك الرواسب ولكن المظنون كما ظن جيبور أن الهضم فى ٦٠ درجة
مفضل على الكيفيات الاخر وأنه هو الاحسن لتهيئة العشبة على تخليص ما فيها من
تركيزها بالتبخير الذى لا يخلو عن تغيير مستنتجاتها وقال سوبيران اذا عولجت العشبة بالماء
لزم مراعاة تقسيم الجذر ودرجة حرارة الحامل فاذا كسرت فى طاحون أو دقت ثم عولجت
بماء درجة حرارته فى المقياس المئينى ٤٠ فانه ينزح منها جميع قواعدها القابلة للاذابة
ولاجل تحصيل ذلك يلزم أن يستعمل مقدار كبير من الماء فاذا لم تكن الجذور مكسرة عسر
نفوذ الماء فيها وبعد معالجات بذلك الماء الذى فى ٤٠ درجة يبقى فى العشبة مواد قابلة
للاذابة قريبة من الماء ولا ينبغى نقع مسحوقها فى ماء درجته ١٠٠ لانه يذيب مقدارا
كبيرا من النشا ومن ذلك نعلم ان العشبة الرديئة التقسيم يعطى منقوعها الحار مستنتجا
أكثر مما يعطيه التعطين لان الماء الحار ينفذ بسهولة فى الجذور ويوجد دائما فى هذه الحالة جزء
من النشا يذوب فيه وان طبخ العشبة فى الماء اذا كانت جيدة التقسيم ليس فيه نفع فان
النشا يذوب كله بذلك ولا يكون الناتج الا سائلا لزجا غير مقبول الاستعمال ثم من الاطباء
من فضل مطبوخ الجذر المتفرق المرضوض على غيره لانه مستحضر متقارب الاجزاء فهو
الاقوى فاعلية ولو استعمل غير المطبوخ للزم أن تستعمل المرضى منه مقدارا كبيرا جدا
متعبا لمعدهم حتى تحصل منه النتيجة وكان القدماء يصنعون من العشبة تفرعات أى
تعطينات طويلة المدة ثم يركزونها ويستعملونها كمنقوع حار وشوهد أن هذه الكيفية أقوى
فاعلية فى الزهرى القديم ونحوه وعلى ذلك أسس تركيب شرابات العشبة وظن بكتير أن
٢٤ ساعة للمنقوع مساوية لربع ساعة للمطبوخ وهما أحسن من الغلى الطويل المذبل
ذكروا ان الغلى الطويل للعشبة يعارض النتائج الجيدة المرادة منها والذى جزم به سوبيران
أن المنقوع الذى هو صريح ذو طعم يفقد رائحته وطعمه اذا غلى بعض لحظات وذلك قد يقدح
فى نفع الطبخ بل من المعلوم أيضا ان الاجزاء الليفية اذا عولجت بالطبخ قل جدا اعطاؤها
المواد القابلة للاذابة فى الماء واذا تقدم لذلك ان العشبة ينزح كل ما فيها بالماء الحار لم يشاهد

زيادة تنقع الطبخ على غيره من الكيفيات ثم بعض المرضى لا يتحمل تعاطى المنقوع ويتلطف
المطبوخ لخفاء المادة الحريفة فيه بالنشا ولا يعرف نزح ما فى العشبة اذا تيسر بدون
خطر أن يستعمل مقدار كبير من الماء كما فى تحضير مغليها فاذا أريد تحصيل محلولات مائية
مركزة لم يكن هنالك فرق فى استعمال الكيفيات فاذا عوملت بالماء يقرب سريعا من
أجزائها الخلاصية فاذا تلونت السوائل حكم بانتزاح ما فى الجذر ولكن تحصل فى هذا الزمن
محلولات شديدة الصابونية لانها تصير محتوية على العشبين الذى لا يسهل ذوبانه كسهولة
ذوبان القواعد الأخر فتنشأ من ذلك أنه يضطر لاجل انتزاح ما فى العشبة لاستعمال مقادير
كبيرة من هذا السائل وبالنظر لذلك تكون طريقة الغسل الفلوى فى علاج العشبة خالية
من المنافع فاذا أريد تحصيل محلولات مركزة لزم الالتجاء للماء الحار الذى اذابته للعشبين
أكثر من اذابة الماء البارد له وفى هذه الحالة اختار سوبيران رأى جيبور وهو علاج
الجذر بالهضم فى حمام مارية وكيفية عمل النقع الحار المسمى بالمغلى الحار أن يؤخذ من
العشبة من ٦٠ جم الى ٨٠ ومن الماء ١٠٠٠ جم فتشق العشبة وتهرس
ثم يصب عليها الماء المغلى وينقع ذلك مدة من ٤ ساعات الى ٥ فاذا ظهر فيها هيئة
رغوة لزم أن يصب الماء الفاتر على الجذر ثم يصفى السائل بعد بعض ساعات ولا ينبغى
فى الصيف اطالة مماسة الجذر للماء لان التخمير يحصل حينئذ فى الكتلة كلها حالا بسبب
وجود النشا فى الجذر ومع ذلك يسهل أن يأخذ الماء من العشبة المقسمة قواعدها القابلة
للاذابة وقد يستعمل الطبخ ولكن الناتج يكون كما قلنا مخالفا لما ذكر وذكر برال تركيبا
وهو أن يؤخذ من الخلاصة الكؤولية للعشبة ٤ جم ومن الماء ١٠٠ جم يذاب
ذلك ويرشح و ٤ جم من الخلاصة تعادل ٣٠ جم من الجذر وطعم هذا السائل
أكثر حرافة وكراهية من طعم منقوع العشبة والمغلى المعرق يصنع بأخذ ٦٤ جم
من نشور خشب الانبياء و ٣٢ من جذور العشبة و ٨ من الساسفراس و ١٢
من جذور السوس ومقدار كاف من الماء يغلى خشب الانبياء والعشبة مدة ساعة بحيث
لا يبقى تقريبا الا ثلثا السائل ثم يضاف له الساسفراس وجذر السوس ويترك ذلك منقوعا
ثم يصفى ويترك ليرسب منه راسب ويصفى السائل بالاناء فاذا اكتفى بنقع العشبة فان المغلى
يكون أكثر طعما بل ربما كان شديدا غير محتمل وذلك هو السبب فى اتباع الطريقة المقدمة
للتحضير والمغلى المعرق الملين يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من المغلى المعرق السابق و ١٦
جم من السنا ينقع ذلك ويستعمل هذا المنقوع فى علاج القولنج الرصاصى ومغلى فلز يصنع
بأخذ ٦٤ جم من العشبة و ١٠ من غراء السمك و ٨٠ من مجروش كبريتور
الانتيمون و ١٠٠٠ جم من الماء يغلى الكبريتور فى ٢ ط من الماء نصف ساعة
ويطرح هذا الماء ثم يصر هذا الكبريتور فى صرة تعقد وتوضع مع العشبة المقطعة وغراء
السمك فى المقدار المقدر من الماء ثم يطبخ الكل على نار هادية حتى يصير ٢ ط وقد عمل
فلز هذه العملية فى اناء من فخار واستدام الطبخ ٦ ساعات قال سوبيران ويظهر أن
النتيجة الكيماوية التى يكابدها كبريتور الانتيمون فى هذا التحضير لم تدرس جيدا فاذا كان

متحصلا

متحصلا لكبريتور الزرنيخ فان هذا يحلل تركيب الماء فيتصاعد الادروجين المكبرت ويترك
فى السائل الحمض الزرنيخوز ومقدار هذا الكبريتور الزرنيخى مختلف لان كبريتور
الانتيمون لا يكون دائما زرنيخيا وأيضا فعل الماء عليه لا يحصل الا فى السطح فلا يتحلل
الا جزء يسير من الكبريتور لكن لم أتحقق أن هذا هو التأثير الوحيد الذى يحصل
فى كبريتور الانتيمون ثم أثبت بعضهم بالتجربة ذلك وأنه بمساعدة الاملاح تذوب كمية
من الاجزاء الانتيمونية واختار بوشرده اسقاط غراء السمك وقال انه يصير المغلى أقبل للتغير
ويمكن أن يذيب كثيرا من الانتيمون اذا ابيض هذا الغراء بالحمض الكبريتوز فاذا صار
هذا الكبريتور خاليا من كبريتور الزرنيخ الذى يتحلل تركيبه الى ادروجين كبريتى والى حمض
زرنيخوز فان الكبريتور لا يجهز شيأ للماء وذكر وايير أن الكبريتور انما يؤثر بواسطة الزرنيخ
المحتوى عليه وقال يصح أن يبدل بارسنيات البوطاس هى أن يؤخذ لكل لتر ٦ مليجرام
أو $\frac{1}{8}$ قمح ووافق على ذلك جيبور وقال يصح ابداله بالحمض الزرنيخوز حتى يكون التأثير
منتظما فهذا دواء مضاد للزهرى مشهور ومن الاطباء من زاد فيه جواهر أخر (انظرها
فى المطولات) وأما المستحضرات من العشبة بالكؤول فينبغى أن تعلم أن الكؤول
الذى كثافته ٢١ من مقياس كرتيير يعزى العشبة جيدا من أجزائها الفعالة فالعشبين
الذى يساعد يقينا على النتائج الدوائية التى فى الجذر يسهل ذوبانه فى الكؤول والصبغة
الكؤولية دواء جيد اذا لم يستر الكؤول خواص العشبة فتحضر بجزء من العشبة و ٤
أو ٥ من الكؤول المذكور ينقع ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى مع العصر الشديد
ويرشح وأما نبيذ العشبة فنادر الاستعمال ويجهزه برال بأخذ ١٥ جـ من نبيذ
اسبانيا و جـ من الخلاصة الكؤولية للعشبة يذاب ذلك ويرشح فثلاثون جم من النبيذ
يوجد فيها ما يوجد فى ١٦ جم من الجذر والمقدار من نبيذ العشبة من ٥٠ جم
الى ٢٠٠ وأما الخلاصة الكؤولية للعشبة فهى كيفية جليلة مع انها قليلة الاستعمال
وتحضر بنزح ما فى العشبة بالكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير فيؤخذ جـ من
العشبة ومقدار كاف من الكؤول فيندى الجذر بنصف وزنه من الكؤول ثم يكبس بلطف
فى جهاز الغسل الفلوى ويعمل ذلك الغسل بثلاثة جـ من الكؤول ثم يبدل جزء عظيم
منه بالماء وتقطر السوائل الكؤولية وتبخر فضلة التقطير حتى تصير فى قوام الخلاصة
ويسهل أن يعرف تفضيل هذا العامل على الماء لان القواعد الفعالة للعشبة تذوب
فى مقدار ضعيف من الكؤول وما عدا ذلك يكون التبخير أقل طولا والمقدار منها
للاستعمال من جم الى ٨ جم وأما شراب العشبة فهو دواء مشهور جدا مع أنه
فى الحقيقة ليس أهلا لذلك الاشتهار كذا قال بوشرده وقال يدخل فى تركيبه ٤٠٠٠ جم
من السكر و ١٥٠٠ جم من العشبة التى ينزح ما فيها بمقدار ١٨٠٠٠ جم
من الماء الذى يقسم ٣ جـ ويهضم كل منها مدة ٦ ساعات فى حرارة ٨٠ درجة
ثم يصفى ويبخر السائل حتى يصير ٥٠٠٠ جم ويترك ليبرد ثم يصفى من خرقة صوف
ويضاف له السكر ويذاب ثم يصفى ويبخر حتى يكون مناسب القوام وأما برال فاذاب ١٦٠

جم من الخلاصة الكحولية فى ٢٠٠٠ جم من الماء ويصنع شرابا بمحلول ٤٠٠٠
جم من السكر الابيض وهذا التركيب هو المختار واختير فى الدستور الجديد ولا تنس
انه بعد تصفية السوائل وتبخيرها واضافة السكر وطبخه حتى تصير كثافته فى مقياس
السوائل ٢٥ يضاف عليه بياض ٤ بيضات مضروبة بأربعة ط من الماء ويغلى
غلوة ويصب الشراب فى كيس من صوف لترشيح ثم يوضع على النار ويطبخ حتى تصير كثافته
٣١ مغليا وتركيبه فى فوبيران بالاجزاء أن يؤخذ من الخلاصة الكحولية للعشبة ج
ومن الماء ١٠ ومن السكر ٢٠ تذاب الخلاصة فى الماء على حمام مارية ويرشح
السائل المغلى ثم يضاف له السكر ويعمل ذلك شرابا بالاذابة قال واختير هذا فى الدستور
وذكر قبل ذلك برال لبذوم مقام الشراب المصنوع بالماء الذى هو أقل ثباتا فى تركيبه
بسبب عدم مزجه من الجذر قواعد مزجا تاما والتغير الذى تكابده السوائل لزوماقة التركيز
وهذا الشراب أقوى طعما من الشراب الاعتيادى وأكثر فاعلية وأفضل منه يقينا
وشراب العشبة المركب ويقال له شراب الطباخ والشراب المعرق هو احد مستحضرات
العشبة الكثيرة الاستعمال مع انه يمكن أن يكون أعظم عيارا وأقل اعتناء ويصنع بأخذ
١٠٠٠ جم من العشبة و ٦٤ من كل من أزهار لسان الثور وأزهار الورد المتقع
اللون وأوراق السنا والانيسون و ١٠٠٠ من كل من العسل الابيض والسكر
ثم ضم العشبة المقسومة ٣ مقادير فى ٨ ألتار من الماء بأن يفعل كما قلنا فى شراب العشبة
البسيط والسائل الثانى والثالث يوصل بهما الى درجة الغلى ويخدمان لنقع الجواهر الأخر
وتترك جميع السوائل ساكنة ثم تصفى وتبخر ثم يضاف اليها السكر والعسل وتنقى ببياض
البيض ثم تصفى حيث تكون كثافة الشراب ٢٤ ويتم الطبخ الى ٣٢ درجة

(خاتمة)

قد تغش العشبة بجذور نباتات قريبة لها فى الهيئة بل قد تكون من فصائل غريبة بالكلية
عن فصيلتها فمنها جذور نباتات من جنس أجاف بفتح الهمزة الذى هو من الفصيلة القشطية
(بروملياسيه) المأخوذ اسمها من جنس برومليا وبالافرنجية أنانا بقصات أى قشطة
او من الفصيلة الزنبقية (للياسيه) وأنواع جنس اجاف قليلة من ٦ الى ٧ وكلها
بالاقاليم الحارة من الامريقة وهى نباتات شحمية وأوراقها ثخينة ولها منسوج ليفى وقابلة
لان تعطى بالتعطين فى الماء نوع تيل يصح أن تعمل منه منسوجات تستعمل فى بعض
أقاليم فمن أنواعه الاجاف التتى (اجاف فتيدا) يحضر من أوراقه تيل يسمى عندهم بيت
بالباء الموحدة أو بالفاء مكسورة ويحضر فى اسبانيا منها خلاصة تشبه بالكلية خلاصة الصبر
ولها بعض استعمالات فى الحيوانات وتسمية هذا النوع بالتتى آتية من عصارة أوراقه
ومن أنواعه الاجاف الامريقى (اجاف أمريقانا) فيه عصارة نباتية سكرية تخرج من عقد
جذوره بل من أوراقه المقطعة ولكن بكثرة مدة أشهر بحيث يمكن أن يحضر منها بالتخمير عسل
بل سكر واذا تركت لتتخمر نيل منها نبيذ وتلك العصارة الرطبة تدر البول وتنظف الكليتين

والمثانة

والمثانة وتعرض سيلان الطمث وغير ذلك ويقال انها تلحم الجروح والاوراق نفسها تسكن
التقلصات وتلطف الاوجاع اذا وضعت على محل الوجع ولما استنبت هذا النبات
بالاوربا كثيرا حتى تطبع فيها فقدت منه تلك المنافع وكانت جذوره ممدوحة فى علاج
الزهرى ويقرب من هذا النوع الاجاف المكسيكى وفيه جميع خواصه وتقوم جذوره
أحيانا مقام العشبة ومن المحقق ان عصارته اللزجة تقوم مقام الصابون فى تبييض الثياب
وهذا النوع يجهز الحرير النباتى وينتج من أليافه المحضرة ويصنع منه ورق ويستخرج
من النبات شراب مقبول مستعمل كثيرا عند أهالى المكسيك ومنها من جنس هيربريا
من الفصيلة الهلمونية نوع يسمى هيربريا استلاتا أى النجمية سوقه متسلقة ومزينة بشوك
والاوراق احاطية خيطية ثخينة الوسط رقيقة الاطراف والازهار مصفرة وينبت فى شيلى
وسكان هذه الجهات يستعملون جذوره الطويلة الليفية كاستعمال الاوربيين العشبة
فهى عندهم معرقة مضادة للداء الزهرى وثماره العنبية مأكولة ومنها من جنس فولنيا
من فصيلة سبنداسيه الذى أنواعه شجيرات متسلقة توجد فى أحر الاقاليم نوع يسمى
عند لينوس فولنيا اسياتيكا نسبة للاسيا وهى شجيرة كثيرة التفرع فى قاعدتها وتنبت
فى مليار وأطباء الهند يعتبرون جذرها مقويا وشادا للمعدة وذلك الجذر مر حار عطرى
فيعطونه منقوعا خفيفا كمنقوع أوراقه أيضا وكذا تنبت فى مدجسكار وبربون ويستعملون
جذرها هنالك مضادا للحمى بدون تمييز أنواعها وقشر هذا النبات مر حريف قليل عطرى
من عفر اللون مغطى بصفحات حديدية وملتو على نفسه كقشور الكينا وممتز من الباطن
ويستعمل فى الهند قشره وأوراقه وثماره بمقدار م مطبوخا علاجا للآفات الزهرية
والروماتزمية والجرب وغير ذلك وبزور النوع المسمى فولنيا بناتا بكسر الباء وتشديد النون
مسبنة تستعمل فى القيلة والبرزيل لتخدير الاسماك وأوراقه ملحمة للجروح وجذوره
حريفة مسمة وخلاصتها تستعمل أيضا لتخدير الاسماك حتى تمسك باليد وتجارى العبيد
السود عصيانا على ادخالها فى أغذية ساداتهم فيأكلونها من غير استشعار بها لعدم طعمها
ويقال ان النبات قوى الفعل فى علاج الماليخوليا وخوف الماء والكمنة ويصنع فى البرزيل
من خلاصة فولنيا سر بلدين دواء ركبه الهنود فى بارة ويسمونه جوارانا ويجعلونه قطعا
على هيئة منبار صغير وزن كل واحد من ٤ ق الى ٥ ولونه أسمر مختلط بشبه حبوب
قليلة التلون وهو صلب خفيف عديم الرائحة وطعمه فيه بعض مرارة دون أن يكون فيه
قبض محسوس ولون مكسره شبيه بلونه الخارج وأول من ذكره جوميز ولم يشرح تركيبه
أى كيفية تحضيره ويستعمل بالبرزيل فى الاسهال وأمراض القنوات البولية الناشئة
من الاسترخاء فيشرب منه م أو ٢ م فى كوب من الماء بواسطة عظمة خشنة جدا
تخدم كمبرد ثم ذكر مرتيوس أنه عصارة النبات المذكور وبعد ذلك ذكر بيره فى الذيل
أنه يحضر من بزور هذا النبات الذى ينبت فى أعلى نهر الامزون وفى البرزيل وأن هذه
البزور مرة دهنية فالسلاقة تجفف ويستخرج منها حبيلها السرى الاحمر المحيط بها ثم ترس
حتى تصير عجينة تحول الى شكل اسطوانات ندميزابية ثقيلة قابضة الطعم فلاجل استعمالها

تحوّل الى مسحوق يمذ بالماء ويشرب هذا الماء كمركب مغذى والهنود يمضغون هذه البزور
للتحرس من الحميات المتقطعة التى تخرّب بلادهم ويستعمل الميل السرّى الاحمر الذى
تعزى منه البزور لصبغ أسنان الاهالى حيث يكون ذلك زينة عندهم وكشف مرتيوس
الكيماوى الذى هو أخو مرتيوس النباتى فى هذا المستنتج جوهرا مخصوصا وسماه
جوارانين وقال انه هو الجوهر الفعال فى هذا الدواء الذى يستعملونه فى البريزيل مسحوقا
ومخلوطا بالماء السكرى كدواء مقوّ للمعدة ومضاد للحمى ومعرّق وكذا فى الآفات العصبية
التى فى المعدة وفى جذع العصب الثانى فيكون هذا الدواء منبها أو ملطفا وهو أيضا يقال
الفيضان المخاطى بتقويته المعدة والامعاء ويسكن حركات القلب والشرايين ويزيد
فى العرق وكذا يستعمل اذا وجدت حساسية عظيمة مع رعشة الحمى وفى اضطرابات
الجسم وتألمات النفس والسهر المستدام والقولنج والاستسقاء الطبلى وفقد الشهية
وفى الشقيقة وجفاف الجلد وهو يفتح شهية الجماع ولكن يظن أنه يقال السائل المعوى
ومنها من جنس اسبرماقوس من الفصيلة القوية نوع يسمى اسبرماقوس اسيدا له جذور
صفاتها ومنظرها كالعشبة وتستعمل فى الهند لتنقية الدم كالدواء المغير بمقدار ٤ ق بل
أكثر فى اليوم ومنها من جنس ارالبا الذى جعل اسمه أساسا الفصيلة طبيعية نوع يسمى
أرالبا نودقولس أى العقدى الساق وهو الذى سماه لينوس سابقا عشبة ورجينى وعشبة
كندة وذكره أيضا مورى مسمى بالعشبة السحابية ويميز بطعم مرّ ونكت حمر على فروعه
الفلفلة وبان نخاعه ليس بأبيض وبغير ذلك وتستعمل تلك الجذور بالبلاد المنضمة كدواء
مدرّ وأوصى بعض الاطباء باستعمالها كاستعمال العشبة لكونها محتوية على خواص
العشبة بل يظهر على رأى جيبور أنها توجد مخلوطة بها فى المتجر وكذا تستعمل فى تلك البلاد
منقوعة علاجا للمنطقة كما تستعمل مقوية فى استرخاء المعدة وفقد الشهية ومطبوخها
يبرى الداء المسمى لوقوفلغمازيا أى السيلان الالتهابى وتستعمل أيضا أنواع كثيرة
من جنس ارالبا فى أمراض كثيرة انظرها فى المطوّلات ومنها من جنس كاركس من فصيلة
سبراسيه نوع يسمى كاركس ارينا ريا وكان معروفا باسم العشبة النمساوية وجذور هذا النوع
ككثير من الانواع الداخلة معه فى جنسه زاحفة بادية وخواصها ليست عظيمة الاعتبار
وانما يعرف فى الانواع التى جذرها كبير الحجم صفات معرّقة ومحللة وتشبه العشبة
وأوصوا باستعمالها فى الداء الزهرى وفى الآفات الروماتزمية واذا كان جذر هذا النوع
رطبا شمت منه رائحة التربنتينا خفيفة ومختصر هذه العشبة بحث مخصوص عند ما نذكر
فصيلتها السعدية ومنها من جنس لنفس بكسر اللام والنون وبينهما خاء ساكنة من فصيلة
كربوفيليه نوع يسمى لنفس ديونيكاو اسم جنسه آت من معنى مصباح لان أوراق النبات
الذى كان القدماء يسمونه بذلك كانوا يعملون منها فتائل للمصابيح والنوع المذكور كثير
الوجود بأرياف الاوربا ويقوم مقام الحشيشة الصابونية فى بعض أقاليم النمسا حيث يسمى
بالصابونية البيضاء ويقوم جذره مقام العشبة وتغش العشبة أيضا بجذور توجد فى بلادها
كجذور الهلبون وحشيشة الدينار وغير ذلك وأ كثر ما تغش به فروع النبات المسمى بالحلو المرّ

حيث تشق وتقطع وتوضع فى العشبة المقامة ولكن هذه الفروع ملس من الخارج
وطعمها قليل المرار وليس فيها الخط الوردى الذى بين القشر والنخاع وما عدا ذلك انها
اذا كانت طرية كانت خضراء واضحة متساوية من الباطن واذا كانت جافة كانت
مجوّفة فالتحرز من غش العشبة تؤخذ كاملة لانّ غشها حينئذ غير ممكن أما المشققة
المقطعة فيسهل غشها

(الجذر الصينى)

يسمى بالافرنجية سكين بكسر السين والكاف وباللسان النباتى سميلكس شينا ومعناه
ما فى الترجمة لجنسه هو جنس العشبة وهو شجيرة تنبت باليابونيا وخصوصا بالصين المسمى
بالافرنجية شين وأما اسمه الافرنجى سكين فانما هو من التغيير فى الاسم وينبت أيضا فى جزيلك
وبالاميرقة الجنوبية والشمالية والمستعمل منه جذره وأرسل للاوربا نحو سنة ١٥٢٥
مع تجار الاندلسيين الذين اشتروه من الصينيين كدواء معرّق قوى فى معالجة الآفات
الزهرية ومن المحقق أن شارلكان ملك فرانسا استعمله علاجا للنقرس الذى كان مصابا به
بامر أطبائه ومن حينئذ اشتهر شهرة عظيمة وذكر جيلان أنه ينبت أيضا حول بحر جرجان
أى بحر الخزر حيث وجده هنالك ويأتى أيضا من بلاد الفرس حيث يسمى عندهم فولسبور
وبلسان الترك سكابشى وتؤكل فى كل سنة براعيمه الجديدة كما تؤكل براعيم الهليون
وأكد بعضهم أنه يؤكل فى بلاد الصين غذاء حتى جذره رطبا أو مغليا أو مطبوخا ويذهب
هذا الجوهر أى جذره المستعمل فى الطب للاوربا من الهند على طريق انكلتيرة حزما كل
حزمة يبلغ وزنها ٥٠ ط تقريبا أو من طريق الهولنديين فى طرود كل طرد وزنه
تقريبا مزدوج الوزن السابق
(صفاته الطبيعية) هذا الجذر ردرنى فى غلظ القبضة تقريبا فيكون قطعا مستطيلة غير
منتظمة عقدية صلبة خشبية مندمجة معتمة ثقيلة أو خفيفة ولونها اسمنجابى محمرّ أو أسمر محمرّ
أو أصفر مبيض من الخارج مع قشرة غلالية ملساء سمراء محمرّة وباطنها اسفنجى أبيض
أو أصفر مبيض مستو واذا شوهدت بالنظارة المعظمة وجدت حبية أى ذات حبوب
فى منظر دقيق كثير ولا لون لها وأما طعم الجذر فتفه ويحس فى الآخر بطعم قليل المرار جدا
فيه بعض قبض ويذوب بعض منه فى الفم
(صفاته الكيماوية) هذا الجذر يحتوى على مقدار كبير من الدقيق فقد أخرج من أوقية
منه ٦ م ويحتوى أيضا على صمغ ومادة ملوّنة حمراء ويجنى هذا الجذر وطبائق الاقاليم
الشمالية من الاميرقة حيث يوجد هنالك ويستخرج منه دقيق مشابه لما يسمى ساجو اذا غلى
فى الماء انضم بهذا السائل وحصلت من ذلك جليدية كثيرة التغذية تتبل بالعسل أو السكر
والقواعد الفعالة لهذا الجذر تذوب فى الماء
(الاستعمال) قوّته الدوائية ضعيفة فلا يعترض تابع صحبة وخواصه كخواص العشبة
تقريبا فهو معرق مرقق محلل وغير ذلك ويكون دواء نافعا فى آفات الجلد والوجع

الروماتزمي والنقرس والشلل والرعشة والامراض المصاحبة لاحتقان الاحشاء والامفيروس والخنازير وآفات الطرق البولية والاستسقاآت وغير ذلك وسيما الداء الزهري وان كانت العشبة مفضلة عليه ويكون جزأ من الاخشاب الاربعة المعرقة وذكروا أن استعماله يسمن وتستعمله نساء الاتراك حمامات لتلك الخاصة ويقال انه ينبه التنفس الجلدي فيثير العرق مع أن جميع المشروبات المائية تنتج ذلك اذا ساعدت الاحوال عليه وللناس في الخواص المنسوبة له مبالغات وفي الواقع استعماله الآن وحده نادر وانما يضم للاخشاب الأخر المعرقة وزعم بعضهم أن خاصة مضادته للزهري القديم أكثر منها للزهري الجديد كما قيل بذلك أيضا في العشبة ولم تتعرض الكيماويون لتحليله تحليلا جيدا وذكروا أيضا خشبا صينيا كاذبا وهو ما يسمى سميلكس ابسودوشينا أي الصيني الكاذب وعلى رأي أورفيدول أنه الذي يؤخذ منه الجذر المشهور بتسمين الخنازير في شمال الافريقة ووجد أيضا في فيلين صيني كاذب يستعمل جذره هنالك مطبوخا وهو صنفان أحمر وأبيض كما يوجد أيضا بالهند صيني كاذب آت من نبات يسمى سميلكس ابسودوشينا يستعمل هنالك علاجا للذبول أي النقص البطيء التدريجي بقوى الاجزاء الرخوة وحجمها وكانوا سابقا يظنون أنه هو المجهز للخشب الصيني الحقيقي

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل مطبوخ الجذر بمقدار من ٢ ق الى ٣ لاجل ٢ ط من الماء ولكن يلزم لاستعماله تقطيعه قطعا رقيقة بسكين معد لذلك ولا يحضر الا قبل الاستعمال بزمن يسير خوفا من أن يفقد خواصه بالتجفيف الزائد

﴿أنواع من جنس سميلكس﴾

من أنواعه ما سماه كنط سميلكس أوفسنالس أي الطبي قال بونبرده أوراقه خالية من الشوك والابر وهي بيضاوية مثلثة الاعصاب انتهى وهذا الاسم هو الموجود في مؤلف همبلد وبنبلند للنوع الذي ذكرا أنه يجهز عشبة بيوت الادوية وينبت على شواطئ نهر مدلين حيث يحصل منه متجر عظيم فتحمل جذوره الى قرطاجنة والى الهند ومن هنالك تذهب الى جنبك ويسمى عند الاهالي سرسر بلا وتردد ميره وقال أيصح أن يكون هو المعروف بانكلتيرة باسم العشبة الحمراء وعشبة جنبك وقال ان هذا النوع له بشرة أكثر احمرارا من الانواع الأخر للعشبة ويكون قطعا طولها من قدم الى قدم ونصف ويكون منتفخا قليلا في جزئه العلوي ملتويا مقوسا على زوايا ومكونا من قشرة ثخينة سنجابية فيها شقوق مستعرضة تنفصل عن النخاع بحلقات وذلك النخاع أبيض مصفر مركب من ألياف متسعة كسرها مسامي تشاهد مسامه بالنظارة المعظمة وأكدوا أنه يوجد مخلوطا في عشبة المتجر والذي يخلطه هم التجار ومن أنواعه ما سماه لينوس سميلكس اسبيرا أي الخشن ويسمى عشبة الاوربا فهذا النبات يأتي من جنوب الاوربا وينبت على طول محيط المزارع وبين الصخور وغير ذلك وهو كثير الوجود في بروونسة وهو المسمى عند القدماء بالاسم الذي ذكرناه أعني سميلكس اسبيرا كما في ديسقوريدس مقابلة له بما يسمى ايزيرون الذي هو عندهم

سميلكس ليويس وثبت بالمشاهدات نفع جذر هذا النبات في الآفات الزهرية وهو في غلظ الاصبع وهو أبيض عقدي يتولد منه شروش بيض طويلة وذكر باقون الاقرباذين البحري بطولون تقريرا في برتغال طبي أثبت فيه ان جذر هذا النبات بفرانسا فيه جميع خواص العشبة وأنه يصح استعماله رطبا أو أقله أن يكون جديدا بل فضله عليها في الاستعمال وأكد أنه يجني من جزائر اليونانيين ويوضع في طرود ويذهب لجهات الاوربا في المتجر باسم العشبة الحقيقية وزعم بعضهم أنه ينبت في البيرو وفي البرزيل ويأتي من تلك الاماكن للاوربا جذوره مسماة باسم جذور سميلكس سلسبريلا أي العشبة الحقيقية لكن أنكر ميره ذلك كله وأما الخواص فيمكن أن تكون واحدة وذكر ديسقوريدس أن سميلكس اسبيرا نافع في التسممات ومن أنواعه ما يسمى سميلكس غليسيفيلا أي العذب الاوراق يوجد هذا النوع في هولندة الجديدة وأوراقه سكرية الطعم ولذا يسمى النبات بالشاي العذب لانه يستعمل هنالك منقوعا كالشاي كما أوصى به كذلك بعض الاطباء

﴿الفصيلة الغارية﴾

﴿ساسفراس﴾

يسمى بالافرنجية بهذا الاسم نبات من جنس لوروس كالقرفة من الفصيلة الغارية فيسمى باللسان النباتي لوروس ساسفراس وهو شجر كثير الوجود بالاميرقة وخصوصا كندة وورجيني وفلوريد وكذا في المناطق المعتدلة من الاميرقة الشمالية فتحمل منبته من الاميرقة الشمالية الى المكسيك ويوجد أيضا في كوشنشين واستنبت بالاوربا في بساتين القواة والمستعمل منه في الطب بالاكثر خشبه وكانوا سابقا يستعملون قشرته كما في الانواع الاخر من جنس لوروس وتركوها الآن مع أنها أشد رائحة من الخشب ولا نعلم سبب اقتصارهم في الاستعمال على الخشب ونقول لا مانع من استعمال ذلك القشر حيث ان الجزء الفعال فيه أكثر وهو الدهن الطيار والذي كشف هذا الجوهر هم الاندلسيون سنة ١٥٢٨ عيسوية حين استيلائهم على فلوريد واسمه آت من اسم الشخص الذي حمل الشجر من المحل النابت فيه وقيل ان اسم ساسفراس بلسان الاندلسيين آت من اسم سكسفراج الذي معناه مقطع الورق ككثير من النباتات التي من هذا الجنس أي جنس سكسفراج

(صفاته النباتية) هو شجر يعلو احيانا الى ٣٠ بل ٤٠ قدما وأوراقه متعاقبة ذنيبية كبيرة زغبية تسقط ويختلف شكلها فتارة تكون بيضاوية ضيقة من قاعدتها كاملة مختلفة اتجاه أعصابها وتارة مثلثة الفصوص بازدواج قلبية لها ٣ اعصاب مستطيلة وتكون خضراء من الاعلى ومبيضة من الاسفل والفروع الحاملة للاوراق زغبية أيضا والازهار منفصلة النوع مصفرة تخرج بذنيبات من مركز برعوم يحتوي أيضا على الاوراق فالازهار المذكرة كأسها مقسم ٥ أقسام عميقة زغبية من الخارج مستطيلة محفوفة ضيقة من قاعدتها وتوجد في عمق الكاس وبر واعضاء الذكور ٩ قائمة تقرب الطول

الكاس فستة منها مقابلة لاقسام الكاس و ٣ أسفل وأكبر منها قليلا وتختلف عنها
فى الشكل وهى عقيمة وفى قاعدتها زائدتان كريتان وأما الستة المثمرة فأعصابها مخروطية
قنوية من الباطن زغبية من قاعدتها والحشفات منضغطة وكأنها مربعة الخازن اثنان
علويان باطنيان صغيران واثنان سفليان خارجان كبيران وتنفتح كلها من جدارها المقدم
وتنضم من الخلف بجسم مخنث أى كثيف وعضو الاناث غير تام النمو وعقيم وطوله كطول
الذكور والمبيض فيها عقيم عظيم الطول وأما الازهار المؤنثة فمكانسها كما فى الازهار
المذكرة وفيها ٦ ذكور ناقصة الكمال ومعارضة لاقسام الكاس وأقصر منها والاعصاب
قصيرة والحشفات قلبية الشكل ولا تنفتح والمبيض مستطيل بيضاوى يعلوه مهبل قنوى
من جانب ويأخذ فى الاتساع حتى يتكون منه الفرج الذى هو غددى مفصص قليلا والثمر
زيتونى بنفسجى اللون فى حجم الحمص محاط بالكاس

(الصفات الطبيعية) يوجد هذا الجذر أو الخشب فى المتجر بهيئة قطع فى غلظ الذراع
أو الفخذ وجزؤه الخشبى خفيف مسامى مركب من طبقات متحدة المركز ولونه مصفر
أو سنجابى أو مبيض ورائحته عطرية خفيفة وسيما اذا حول الى نشارة كما يفعل ذلك
عند الاستعمال وتميل تلك الرائحة الى رائحة الشمار وطعمه يكون أولا عذبا ثم حارا
مع بعض حرافة وهو أقل وضوحا وعطرية مما فى القشر وقشرة ذلك الشجر حمراء حديدية
فى ثخن خط تقريبا بدون بشرة غالبا فكأنها مجرورة من الخارج وقد لا يبقى من القشرة
على الخشب الا بعض قطع سنجابية من الخارج وهى اسفنجية الطبقة الملس قطنية من الباطن
حيث تكون أكثر ملاسة واحمرارا ويشاهد فيها أحيانا بلورات صغيرة ورائحتها قوية
تشبه رائحة قشور ما يسمى لوروس ماسوى وطعم القشرة مز لذاع بل حريف أيضا وكان
هذا القشر كثير الوجود فى المتجر لكثرة استعماله اذ ذاك ثم صار الآن نادرا لندرة
استعماله وأكد جيبوران الماسوى هو بنفسه هذا القشر والرائحة تقوى رأيه بعض
تقوية ولكن اذا قابلنا القشرتين ببعضهما رأينا أن قشرة الماسوى أرق وغير قطنية الملمس
وليس لونها أحمر حديديا وانما هى سنجابية ورائحتها أضعف وتكون دائما حافظة لبشرتها
وطعمها أقل حرافة وغير ذلك وزيادة على ذلك أنه ليس بعجيب أن يوجد فى الجنس الواحد
مشابهة بين قشور الانواع الداخلة تحته ولكن تلك المشابهة ضعيفة بين قشر الساسفراس
وقشر الماسوى كما بين القرفة الحقيقية والقرفة الخشبية

(الخواص الكيماوية) يأتى من الامبيقة دهن طيار مأخوذ من القشر والخشب وهو سائل
أصفر متنقع وعلى رأى بريبر يكون أولا عديم اللون ثم يصير أصفر ثم أحمر وهو أثقل
من الماء ورائحته عطرية نفاذة جدا وطعمه حريف ويقال ان أربعة ط من الخشب
ينال منها بالتقطير ٥ ق من هذا الدهن الطيار الذى تبقى قوته ٣٠ سنة ولكن مع طول
الزمن ترسب منه مادة متبلورة مشابهة للكافور وتكون بلوراتها ذوات ٤ سطحات
أو ٦ والدهن الطيار الموجود بالمتجر يحتوى كما قال بعض المحققين على جزء يسير من دهن
أخف من الماء قوى الرائحة فيمكن غشه بدهن اكليل الجبل والخزاما والترمنتينا ونحو

ذلك ولذا كان ثمن هذا الدهن الطيار فى المتجر مختلفا وهذا الدهن يغلى فى ٢٢٨ درجة
واذا مزج بالحمض النترى اكتسب لونا أحمر قاتما وينال ذلك الدهن العطرى بالطريقة
المستعملة لاحالة الادهان الثقيلة الطيارة والماء يأخذ شيأ من قواعد الساسفراس
وأما الكؤول فيأخذها كلها واذا صعد محلوله الكؤولى ينال خلاصة تحتوى على جميع
خواص النبات

(التأثير والاستعمالات الطبية) النتائج القريبة التى يحدثها الساسفراس فى البنية
الحيوانية تؤكد أن قواعد هذا الجوهر تؤثر فى المنسوجات الحية تأثيرا منبها فبعد استعماله
تكون انقباضات القلب أقوى وأسرع وتشتد الفاعلية فى المجموع الشريانى فاذا
استعمل المنقوع الحار حال كون المريض فى فراشه أو فى مخدع سخن اتجه فعله بالاكثر
للجلد فيحصل فيه تعريق أى سيلان عرق غزير ومن المعلوم أن الساسفراس يكون
فى بيوت الادوية أحد الاخشاب الاربعة المعرقة وشوهد أن فعله حرض استفراغات
بولية وتنال تلك النتيجة اذا أعطى للمستسقين فالخاصة المنبهة التى لهذا الجوهر تسبب
أولا امتصاص المصل الراسب فى تجاويف الجسم وفى لحمة المنسوج الخلوى ثم تقذفه
من طريق البول وتستعمل أيضا خلاصة الساسفراس دواء مقويا نافعا فى الضعف
المادى أو الحيوى فى الاعضاء الهضمية وثبت بالتجريبات منفعة الساسفراس
فى الآفات الروماتزمية والنقرسية ولا يخفى أن أسماء تلك الآفات مبهمة فى علم
الامراض وانما هى دالة على تهيجات أو التهابات منبثة فى الحبيلات العصبية وفى صفاقات
العضلات وفى منسوجات المفاصل فاذن نجاح الساسفراس فى هذه الداآت ناشئ من كونه
ينتج نتيجة معرقة فيكون من اللازم أن يوجه الطبيب تأثير الدواء نحو الجلد ويصير جميع
الاسباب المحيطة بالمريض معينة له على مقصوده ويؤخذ مما ذكرنا كيفية نفع تأثير
منقوع الساسفراس فى الاستسقاء والنزلات ونحو ذلك واذا استعمل بمقدار كبير ولم يحصل
منه التعريق فان أجزاءه المنبهة تدور فى دورة الدم وتوخز جميع المنسوجات فتسخن الجسم
وتحرض تنبيها حميا يكون فى كثير من الاحوال معاكسا للمريض وثبت بالمشاهدات
أنه لا يناسب الممتلئين ولا أصحاب الامزجة اليابسة أو الصفراوية أو العصبية ولا المعرضين
للازرقة وأوصى باستعمال هذا المنقوع شربا كل يوم فى الامراض الجلدية فيوقظ
حيوية الجلد ويغير حالته المرضية ومن المعلوم أنه لا يستعمل اذا كانت آفة الجلد مصحوبة
بحرارة وتهيج أو التهاب أو كان هناك حمى أو نحو ذلك وكثيرا ما يدخل الساسفراس
فى الوسائط المستعملة فى علاج الآفات الزهرية لان تأثيره المنبه يكون مساعدا عظيم
الاعتبار للادوية التى يتجه تأثيرها المضادة هذه الداآت لان الساسفراس نفسه لا يقدر
على معارضة الاجزاء الزئبقية فالمنبهات تناسب بالاكثر لتأكيد قوة العلاج اذا كانت
المرضى ضعافا وكانت فاعلية أعضائهم قليلة فتلخص مما ذكرنا قصر استعماله على الآفات
الزهرية وأمراض الجلد والامراض الروماتزمية والنقرسية لتحريض العرق والتنفس
الجلدى ويوجد فى بعض المؤلفات القديمة استعماله فى كثير من الامراض الأخر

بوصف كونه مقويا ومشددا للمعدة ومدرا للبول وللطمث طاردا للريح واستعمل أيضا في الايبوخندريا والآفات العصبية والنزلة المزمنة والاستسقاآت وسوء القنية ونحو ذلك فاذا استعمل بالمناسب في تلك الحالات أنتج نتائج جيدة فينبه الاعضاء الذابلة ويوقظ وظائفها ويعيد موازنة المنسوجات والجاميع العضوية بعد زوالها بالخمود لكن يحترس من استعماله اذا كان هناك تهيج أو التهاب في الاحشاء

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوقه ولو فرض لكان مقداره من ½ م الى م بعمل حبوبا أو معجونا وكذا مطبوخه والغالب استعمال منقوعه نقعا حارا بمقدار ١٦ جم لاجل ٥٠٠ جم من الماء فيكون أحسن من المطبوخ بسبب حفظ خواصه العطرية القابلة للانتشار التي هي في نشارة الجذر لانه أكثر عطرية من الخشب ومنقوع القشر يكون ملونا بالصفرة البرتقانية وماؤه المقطر يصنع بجزء من الساسفراس و ٨ من الماء يقطر ذلك لينال منه ٤ ج والمقدار للاستعمال من ذلك الماء من ق الى ٢ ق ودهنه الطيار يؤخذ بمقدار من نقطتين الى ١٠ في جرعة وماؤه المركب الكلى يصنع بأخذ ١٦ منه و ٨ من عرق السوس و ٣ من مسحوق جوز الطيب و ٤٨ من ماء الكلس وخلاصته المستخرجة من مائه المقطر التي هي مرة الطعم غضة فيها بعض تنبيه تستعمل بمقدار من ٢ قمحات الى ٦ في مرة واحدة وشرابه يصنع بأخذ جم من الساسفراس و ٢ من النبيذ الابيض و ١٠ من السكر ينقع الساسفراس المبشور في النبيذ مدة من ٥ أيام الى ٦ ثم يصفى ويعمل شرابا بالاذابة فثلاثون جم من الشراب تعادل ٢ جم من الساسفراس والانواع المعرقة التي تؤخذ للنقع هي مبشور الساسفراس وأزهار الخمان وأوراق لسان الثور وأزهار الخشخاش البرى أى الشقائق فتؤخذ منها أجزاء متساوية وتخلط

◆(الفصيلة النيلية)◆

◆(جذر الغاب)◆

وقد يقال لنبات غاب برونسة ويسمى بالافرنجية روزو بضم الراء والزاى ويقال أيضا كان ومعناه غاب أو قصب ويسمى باللطينية دونكس بضم الدال وفتح النون وقد يقال أرندو بفتح الهمزة وضم الراء وسكون النون وضم الدال والنوع المذكور يسمى باللسان النباتي عند لينوس أرندو دونكس لجنسه أرندو وصفاته ان المحيط الظاهر أخلافه غير مستوية وحادة تحتوى على أزهار عددها من ٥ الى ٧ والازهار السفلى مذكرة أو عقيمة ويجمعها عار والازهار العليا خنثية ومجاميعها المكون كل منها من قطعتين مغطاة بوبر حريرى فالقطعة السفلى من الجمع مخرازية قليلا والعليا ثنائية الشق مسننة والفلوس السفلية الاندغام مقطوعة منشرفة والفروج ذوات مرشات والتزهير في أى أن حوامل الازهار تخرج من جهات مختلفة وتعلو على التساوى فتكون مركبة كثيرة التفرع والنبات المذكور يعلو من الارض من ١٢ الى ١٥ قدما وينبت بجنوب الاوربا

في الحال الرطبة واسمه العام بوص وجذوره عذبة الطعم سكرية اذا كانت صغيرة السن فان تقدمت في السن صارت عديمة الطعم وسيما اذا جفت وهي اسفنجية خفيفة سنجابية اللون ولاجل الاستعمال تقطع قطعا رقيقة وقد حللها شوفلير فرأى أنها لا تحتوى على دقيق وهذا أمر عظيم الاعتبار وأثبت أن فيها مادة راتنجية مرة عطرية شبيهة بالمادة التي تنال من الوانيلا وان كان ذلك الغاب عديم الرائحة ولم يوجد فيه أيضا سكر اذا كان قديما ويوجد فيه ذلك اذا كان صغير السن بحيث يدرك فيه طعمه وأكثر استعمال هذا الجذر انما هو لاجل مضادته للبن أى يقلل افراز اللبن وينفع في الامراض التي يسمونها لبنية أى ناشئة من ارتداع اللبن وعوام الاوربا يسقونها للوالدات جديدا اذا أرادوا انقطاع لبنهن وللمرضعات اللاتي يردن فطامة أولادهن بمقدار ق أو ٢ ق لاجل ٢ م من الماء وقال بعض المتأخرين هذا الجذر عديم الفعل وانما يؤثر ماء مطبوخه كذيب وحامل لغيره وكان القدماء يضعونه من الظاهر على الجروح كمادات وعلاجا للسعفة ونحو ذلك ورئايم هذا الجذر الفصيلي تؤكل كرئايم الهليون وسوقه التي تقرب للخشبية تستعمل في الحرف والصنائع واذا قطعت وشقت عمل منها أنواع حصر ومقاعد كراسى وغير ذلك وشاهدوا أحيانا غبارا اسود اغطى سوق هذا النبات فسد تركيب قشرته لحمل الهواء ذلك المسحوق لوجه العملة الذين يقلعون هذا البوص فسبب لهم صداعا وانتفاخا في الوجه والرأس مع تكون حويصلات واذا ازدرد هذا الغبار حصل منه أعراض التهاب معوى معدى حاد وبالاختصار نوع تسمم وكثيرا ما يحصل أيضا شبه فيضان نحو أعضاء التناسل مع ساتيريازيس في الرجال أى انعاظ مستدام لا ينطفئ أو مع نمفومانيا أى غلمة في النساء وتلك الآفات تشفى بالحمامات الفاترة والمشروبات المحللة والدهانات الزيتية ونحو ذلك أى تعالج بمضادات الالتهاب وظن منسيل أن تلك الآفة متسببة عن تولد كريتوجامى من طبيعة ارجوت الشيلم أى الشيلم المقرن

◆(أنواع من جنس أرندو)◆

من أنواعه ما سماه لينوس ارندو فرغميطس ويسمى عامة الغاب المفتاق جذوره طويلة زاحفة ترتفع منها أنابيب مستقيمة تعلو من متر الى مترين وعليها أوراق ذوات شريط طويل ملون وهي خالية من الزغب ومقطعة مسننة الحافات والسوق الجديدة منتهية بورقة ملوية على شكل مخروط محدد القمة والقمة الزهرية واسعة منجمعة مع كونها منخلخلة ولونها أحمر مسود وينبت هذا النبات في الحال المائية كشواطئ الانهر والسواقي والخلجان وغاباته تسقف بها الاماكن والعشش والقمة الزهرية يؤخذ منها لون أخضر يستعمل للصبغ ويصنع من قممه قبل كمال نموها مقشات واستعملوا المطبوخ المركب المجذر في الداء الزهرى العتيق والداء الروماتزمى ونحو ذلك عوضا عن العشبة وكان يستعمل كذلك في المارستانات الحربية بمقدار ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء ومدحوه أيضا في الاستسقاء ولكنه الآن قليل الاستعمال ويقال انه قاعدة لما يسمى رب الفكتر رود وذلك أن من المؤلفين من يرى أن من أجزاء هذا الرب جذر الغاب والسنا والبردانا مع أن من الغلط ما يذكر في بعض

كتب الاقرباذين من تسمية الشراب المضاد الزهري باسم الرب المضاد الزهري المذكور وانما
يكون هذا الرب قريبا للشراب فقط لا انه عينه

ومن أنواعه القصب الخيزراني (ارندو بمبوز بفتح الباء الاولى) أو يقال القصب القنوي ويسمى
بالافرنجية بمبو ومريته خيزران وقنا واغصانه هي أعواد القنا وأعواد الخيزران ويوجد
في كتب المؤلفين اختلاف في هذا النوع فمنهم من جعله نوعا من ارندو ومنهم من جعله أساسا
لجنس سماه بمبوزا ثماني الذكور ثنائي الاناث وهذا المبحث ليس من خصوصياتنا بل من
خصوص علم النبات واذا جرينا على كونه جنسا نقول من أنواعه ما يسمى بمبوزا أرندناريا
أي القنا الخيزراني وهو النوع الذي ذكرناه باسم ارندو بمبوزا الذي أقطاره في الهند عظيمة
المقدار فان ارتفاعه قد يبلغ ٦٠ قدما بحيث يصل الى علو النخل فتكون قامته مثله
ويساويه في عدد الذكور وساقه فيما بين العقد ملساء متينة وان كانت سهلة الانثناء وتجهز
منه ما يسمى بالخيزران الطويل وهو المسمى بالافرنجية بمبوز وتتخذ منه القضبان التي تمسك
باليد وأما السوق الغليظة فانه اذا اخلي جوفها استعملت قنوات للماء واذا بقيت كاملة
نفعت في نصب العشش والاخصاص واذا انشقت الى خيوط عمل منها حصير ومقاعد كراسي
وأسرة ونحو ذلك والغلالة الخارجية أو القشرة كلها اذا الينت نفعت لعمل ورق الصين
وبراعيمه الصغيرة تؤكل كجذوره الجديدة مرباة بالخل في جميع الهند الى البابونيا وتباع في
أسواق بمبوان وتكون أحد قواعد ما يسمى عندهم أشار وقد يقال له اتشار وهو تابل
هندي مركب من الاطراف الطرية لبعض نباتات ومن الثمار الصغيرة السن ويربى كل ذلك
في خل النخل فيكون ذلك عندهم من التوابل والافاويه ونخاع هذا النبات سكري بل يظهر
أنه يسيل منه عصارة سكرية تتجمد في الشمس وتستعمل في الهند استعمالا مدنيا وذكر
بعض المؤلفين أن هذه العصارة المتجمدة كانت معروفة عند القدماء باسم طباشير أو يقال
طبا كشير قال ميره وربما قيل باعتبار المشابهة القريبة ان المسمى بذلك سائل شرابي
منسوب لقصب السكر الذي ينبت في الهند أيضا ووضعه المتأخرون على العصارة المذكورة
انتهى وقال أيضا في مبحث طباشير يوجد في عقد القنا أي الخيزران كما في بعض نباتات من
تلك الفصيلة الفصيلة قريبة لهذا النبات تجمدات سليسية بل احيانا فصفورية مشهورة باسم
طباشير وحللها وكلين تحليلا كيماويا فوجدها مركبة من ٧٠ جزءا من السليس و ٣٠
من البوطاس والكلس وعصارة النبات نفسه تحتوي على سليس وأزوت ولذا كانت قابلة
لان يحصل فيها تعفن حيواني والبشرة تحتوي أيضا على سليس ويحمل هذا الطباشير
من الهند ويغشونه غالبا بغيره وقد يقوم احيانا من الرماد المتحصل من حرق القنا فحينئذ
يكون ملونا سهل التفتت وأما الطبيعي فيكون صلبا ويقدح شررا بالزناد واحيانا
يوجد فيه عظام ضأن محرقة ويسمى ذلك عند المؤلفين بالطباشير الهندي وبالافرنجية
اسبود وكان القدماء يستعملون هذا الطباشير وينسبون له خواص جليلة كما ترى ذلك في
ابن سينا والرازي وغيرهما من أطباء العرب ويعتبره الهنديون مقويا عظيما وينسبون له فاعلية
كبيرة لمداواة الرض والانزفة وأهل فارس يستعملونه مقويا للمعدة والقلب وهو سارجه انظر

هذه الخواص الخرافية لان السليس تراب غير قابل للاذابة بحيث لا يدخل في رطوباتنا
وبالاختصار خاصة القبض هي الاحسن اختبارا على حسب تركيب هذا الجوهر المعدني
انتهى ملخصا من ميره وقد ذكر أطباؤنا هذا الجوهر بخواصه فقالوا في ترجمة الطباشير هو
الطبا كشير بالهندية أصول القنا المحرقة أي حراقة القنا ورماديته وهو أنه اذا احتك بعضه
ببعض من هبوب الاهوية يقدح نارا فيشتعل ويرمد فيخرج منها الطباشير قال علي بن
محمد هو رماد أصول القنا الهندية وقال ماسرجويه هو شيء يكون في جوف القناة
الهندية انتهى ولذا يقال انه يوجد في جوف القنا العتيق وأجوده ما كان عند العقد وكان
خفيف الوزن أبيض سريع التفرك والسحق ويجلب من ساحل الهند كله وقالوا انه يوجد
حيث يكون الفلفل الاسود ويكون قطعا مستديرة كالدرهم وقد يغش بعظام الضأن المحرقة
خصوصا رأسها وقالوا انه ينفع من قروح الفم والبثور والقلاعات العارضة في أفواه
الصبيان ذرورا أو مع ورد أحمر وسكر طبرزد وهو مركب القوى كالورد ففيه قبض وتحليل
بسبب ما فيه من المرارة وتبريده أكثر من تحليله وهو شديد التجفيف لقبضه وتحليله فيقوي
القلب وينفع من أورام العين الحارة ومن الخفقان الحار والقيء الحادث من مرار انصب
الى المعدة سقيا وطلاء ومن البواسير النضاحة شربا ويقطع الاسهال الصفراوي وينفع
في الحميات الحادة ويسكن العطش ويمنع من انصباب الصفراء الى المعدة وينفع من التوحش
والغم ويزيل الكرب وذكروا أن قدر ما يؤخذ منه نصف درهم انتهى ويوجد
بالامريقة صنف يسمى هناك جوادوا بضم الجيم والدال وفتح الواوين ويكون منه غابات
في جهة تحمال وساقه تحتوي على ماء شديد الصفاء مقبول للشرب وأحيانا يشاهد في العقد
تجمدات سليسية أي طباشير حللها امبه همبلد وقدمها لوكلين لاجل تحليلها فظهر التحليل
الذي ذكرناه وهي بيض وشفافة من الخارج وبيض لبنية من الباطن ويستعمل هذا النبات
في الاستعمالات التي يستعمل فيها خيزران الهند القريب منه

ومن أنواع جنس ارندو ما سموه ارندو سكاديفرا وهذا الاسم وضع على قصب السكر وذكره
القدماء في هذا الجنس ولكن لم يرتض ذلك لينوس وانما سماه باسم سكاروم أوفسناروم

ومن أنواع جنس ارندو ما سماه دليل ارندو وازياكا بكسر الهمزة هذا النبات ينبت على
شاطئ النيل وعلى السطح الازياكي وهذا يدل على أنه كان له بعض استعمالات عند
القدماء قال ويسمى بمصر سارى كذا نقل ميره في الذيل وقال في مبحث سارى هو اسم
لقصب النيل أي بوصه الموضوع على السطح الازياكي وهو الذي سماه دليل ارندو وازياكا
بكسر الهمزة ويكون مع الحلفاء المسماة عند العرب أخورس واحيانا يكون مع السعد انتهى
ولم يرشدني الله لهذين الاسمين العربيين أعني ساري وأخورس لان الافرنج اذا نقلوا الاسماء
العربية غيروها تغييرا فاحشا

(الفصيلة النخلية (ابو سبنيه))

(اسقلبياس)

اسم افرنجي والباقي وأخذه العرب قديما وربما غير الافرنج بنيته الاخيرة دالا فقالوا اسقلباد
وهو بفتح الهمزة وجعله النباتيون الآن جنسا وأعوزه الفصيلة المخصوصة سموها
اسقلبادية والا فقد كان موضوعا في الفصيلة الدفلية وتركيب أجزائه المختلفة متضاعف
تضاعفا غريبا وشرحه النباتي مذكور جيدا في كتب النباتات وأنواعه عديدة وهي
نباتات حشيشية أو شجيرية وأوراقها كاملة متقابلة وأزهارها مائلة بأنبوبية
خيمية بسيطة ومعظمها بل كلها اللبنية وقد أخرج برون من هذا الجنس الذي اختاره لينوس
جملة أنواع جعلها أساسا الاجناس جديدة وأنواعا أخر وضعها في أجناس أخر وذلك المتمثل
مضاد السم الذي سماه لينوس اسقلبياس ونسطيتون أي مضاد السم فوضعه في جنس
بينتكوكسم كما وضع فيه غير ذلك وهذا النوع هو المقصود لنا هنا بالذات فان ذكرنا أنواعا
أخر كانت استطرادية

(الصفات النباتية لهذا النوع) هو نبات صغير معمر يوجد بكثرة في الغابات الرملية
التي حول باريس كما يوجد في محال أخر غيرها وتتفتح أزهاره في شهر
يونيو وساقه أرضية أفقية درنية يذهب منها عدد كثير من ألياف مستطيلة اسطوانية
والجذر يرسل أيضا ساقا طولها من قدم الى قدم ونصف وهي اسطوانية خالية من الزغب
كبقية الاجزاء الاخر من النبات وتقرب من كونها بسيطة وتحمل أوراقا متقابلة
قلبية الشكل حادة كاملة ذنبية معصوبة بأذينات خضر ملس وأزهارا بيضا أو مصفرة
صغيرة جدا قوية الرائحة مقبولة يتكون منها ما يشبه خيمات صغيرة بسيطة ذوات حوامل
في آباط الاوراق العليا والتويج قصير الانبوبة وتنفتح حافته انفتاحا مسطحا حتى يكون لها
٥ فصوص حادة والتاج الذي في حلق التويج ذو ٥ فصوص محفوفة الزاوية والثمار
حوصلية تكون في العادة اثنين اثنين وهي مستطيلة جدا منتهية بطرف رقيق وخالية من
الزغب ملس طولها تقريبا قيراطان والبزور مسطحة ذوات حافة وتحمل شوشة حريرية
صدفية والمستعمل منه في الطب جذره

(صفاته الطبيعية) قد علمت أن النبات معمر فجذره مؤلف من ألياف كثيرة طويلة بيض
دقيقة تخرج تارة من جسم وحيد خشبي غير منتظم وتارة من جملة عقد من الساق تصير تحت
الارض واذا كان الجذر جديدا كان قوي الرائحة حريف الطعم غير مقبول ولكن الذي
يوجد بالمتجر ضعيف الرائحة التي هي غير مقبولة وأما طعمه ففيه بعض حرافة يسيرة جدا
وبالجملة يفقد طعمه ورائحته أيضا بالتجفيف ولكن لا يزال حافظا لبياضه

(صفاته الكيماوية) يحتوي كما قال فوفول على مادة تحرض القيء وتختلف عن الايمتين وعلى
راتينج ومادة لعابية ودقيق ودهن شحمي ودهن طيار وجسم خشبي وملحات البوطاس
والكلس وأصله انفعال قابل للاذابة في الماء والكؤول والاتير وأنه يسمى كما قال قزنوفا
مضاربن بفتح الميم

(الاستعمال) جعله بعضهم أكبر السموم لكن قال هالير انه لا يوثق به في ذلك فقد أعطاه
أورفيلا للكلاب فماتوا بعد يومين أو ٣ من استعماله ووجدت المعدة ملتهبة فيكون هو

في تقسيمه بمضاد السم فاذا استعمل في العلاج فليكن بمقدار يسير ومع ذلك يلزم الوثوق
بنفعه في العلاج بجملة تجريبيات جديدة وكذا في استعمال الانواع الداخلة معه في جنسه
ومدحوه بأنه مفرغ للمياه المحصورة في التجاويف وفي النسيج الخلوي ونافع في الامراض
الجلدية والخنازير ونحو ذلك وذكر قسط وغيره أنه يستعمل في مدينة ليبسيج مقيئا للطبقة
بمقدار من ٣٠ الى ٤٠ قمحة من أوراقه ولكن ذلك يقينا في حالة كونها جافة
لانها حينئذ تفقد جزأ من فاعليتها وذكر ميره في الذيل أنه اشتهر في كتحربس من بلاد
التيمسا سنة ١٨٢٦ مركب لامير يسمى ذلك الامير بالكي بكسر الباء يعالج به داء الكلب
ويستعمل في بلاد الروسيا ويجهز بأخذ ٦ م من جذر هذا النبات و ٢ م من قشر
صغير النبات المسمى بالافرنجية أزبير وباللسان النباتي عند لينوس طراطيغوس طرمنالس
و ٩ رؤس من الثوم ثم يغلي الكل جملة ساعات في ٤ ط من الماء ويستعمل هذا
المطبوخ بملاعق الفم فيؤخذ من ذلك للبالغ ٥ ملاعق ولا يشتغل ذهن الطبيب بالعضة
قال ميره وتظن أن هذا المركب الذي زعموه دواء للكلاب عديم الفعل فيكون كغيره من
الادوية التي زعم الروسيون أنها دواء لهذا الداء حيث لم يؤكد بالتجربيات شفاؤه له قال
جيبور ويظهر أن جذره معرق قليلا ومدر للبول وبسبب ذلك دخل في النبيذ المر المستعمل
في بعض الاماكن وينبغي أن تعلم أن جذر هذا النبات يوجد مع جذور الايبكا كوانا
والاسارون انتهى وتكلم أطباء العرب على هذا النبات وسيما الماهر الصيدلاني الاندلسي
المشهور بابن البيطار وعبارته اسقلبياس سماه حنين في مفردات جالينوس القنابري
وليس به لان القنابري مشهور بالشام عند كافة الناس وليست ماهيته ماهية اسقلبياس ولا
منفعته منفعته أيضا والقنابري لم يذكره ديسقوريدس ولا جالينوس في بسائطهما البتة
فاعلمه ثم نقل عن ديسقوريدس أن اسقلبياس نبات له أغصان طوال وورق مستطيل شبيه
في شكله بورق قسوس وله عروق أي جذور كثيرة دقاق طيبة الرائحة وزهر ثقيل الرائحة
وبزر شبيه ببزر الاقيش وينبت في الجبال وعروقه أي جذوره اذا شربت بخمر نفعت من
المغص ونهش الهوام واذا تضمد بالورق وافق القروح الخبيثة العارضة في الثدي والرحم
انتهى وقال في القنابري انه اسم نبطي ويسمى بالفارسية برغشت وتسميه العرب قلول
وغلول وهو نبت يشبه الاسفاناخ لكنه أعرض منه يسير ينبت في أواخر الشتاء ويبقى
الى آخر الربيع وهو من البقول البرية ذوات الشوك وينبت في الارض الطيبة المنبتة للشوك
والعوسج في البساتين وشطوط الانهار وفي طعمه يسير حرافة ومرارة فيوجد حيث يوجد
الشوك والعوسج وله ورق أصغر من ورق الهندبا البرية وزهر أبيض دقيق يخلف بزرا أغبر دقيقا
وهو لطيف جلاء مقطع وأكله يولد السوداء وخصوصا ما كبس بالملح وعمل به وينفع البهق
والكلف ضمادا بعد دوسه وأكلا واليرقان شربا وأكلا بدهن اللوز ويلين الصدر والرئة من
الكيموسات الغليظة وسدد الكبد والطحال ويدر البول والفضلات وقال الرازي انه يطلق
البطن وصالح للمعدة والكبد ويلائم المحرورين والمبرودين لانه يطلق الطبيعة وليس شديد
الميل الى الحر والبرد انتهى ولا شك أن هذه الصفات غير صفات اسقلبياس وهذا القنابري

معروف عند أهل الشام ومن سوء الحظ عدم علمي باسمه الافرنجي

(انواع استطرادية من جنس أسقلبياس)

من أنواعه ما يسمى بالعربية عشار وعشر وباللسان النباتي اسقلبياس بروسيرا بضم الباء
والراء وفتح السين أي الطويل وهو نبات معمر وبعض مؤلفي الاوربيين ممن ألف في النباتات
المصرية يسمى ثمره بيض العشار قال وينبت بالمحال الرطبة قرب الاسكندرية ولعل هذا
باعتبار ما كان موجودا الآن هناك قليل والاكثر وجوده بمصر في غير هذا المحل فوجوده في
أعلى مصر أكثر من وجوده في أسفلها قال الاوربيون وثماره الغليظة تحتوي على بزور
شبيهة ببزور النخل ومحاطة بوبر صوفي يعمل منه شبه ما يعمل بالصوفان ويحشى منه وسائد
وعصارته اللبنية أكالة تستعمل لنتف الشعر من الجلد وأوراقه المدقوقة مع الشحم توضع
محلولة على الاورام الباردة وأوصوا بعصارته في كثير من الامراض الجلدية ولكن
استعمالها الباطني قليل ويقال ان هذا النبات يعطي نوعا من المن وجذره مقيء كما قال
دوقندول انتهى ميره في قاموسه وقال في الذيل يجيء ببلاد الفرس من فوق أوراق هذه
الشجرة نوع سكر او من لا يشاهد بمصر كما لا يشاهد فيها أيضا الدود الذي يظهر أنه مفرز له
قال ويسمى هذا النبات بمصر عشار انتهى وذكره أطباؤنا وقالوا هو شجرة من أشجار
البادية مشوكة يتوعية تعلو كالاشجار المتطاولة وتشبه شجر الخروع ولها أغصان مجوفة
وورق كبير غليظ مدور وقد يشبه بروز زهرها الى الصفرة يشبه نوار الدفلى بحيث يخلف ثمرا أي
فقاحا كأنه كيس محشو قطنا أبيض جيد القدح النار ويحشو به العرب المخاد والوسائد
ومنبت هذه الشجرة بطون الاودية وربما تنبت في الرمل وقالوا انه يقع عليها سكر العشر
وهي أكثر اليتوعات لبنا يسيل منها اذا قطعت ورقة أو غصن وذلك اللبن حاذ أكال مقطع
وأهل الحجاز يزيلون به شعر الجلود وأوبارها وهو أقوى ألبان اليتوعات يهلك منه مثقالان
بالاسهال والتقطيع والتقريح وهو يأكل اللحم الزائد وينفع من السعفة والقوباء واذا ذر
ورقها يابسا على القروح الخبيثة والاكلة منعها من السعي ونشفها وأكل اللحم الزائد واذا
طبخ بالزيت حتى يتهرى فانه ينفع من الفالج والتشنج والخدر طلاء وقال بعضهم انها تطرد البق
انتهى وتنبت هذه الشجرة أيضا بظاهر طرابلس الشام كظاهر القاهرة وخشبها خفيف
خواري وأما سكر العشر فقالوا انه رطوبة تقع على شجر العشر المسمى عشارا أيضا وقيل هو
صمغه أي منفرز من عصارته وذلك هو الاقرب للصحة ويجلب من أعمال الشحر وعمان وجبال
صنعاء ويوجد بالحجاز وجبال خراسان وأجوده الابيض اليمني الحلو أولا المائل بعد ذلك الى
القبض والمرارة والحجازي فيه ميل للسواد ويقيم نحو ٢٠ سنة بدون تغير ثم تسقط قوته
واذا كان مع الصمغ العربي لم يفسد وهو ينفع من امراض الصدر كالربو والسعال وأوجاع
المعدة والكبد والكلى والاستسقاء وسيما اذا خلط في قروح الرئة بالصمغ وفي الربو بالماء الحار
وثبت بالتجربة أنه بلبن الضأن نافع جدا في السعال وربما وصلوا في الاستعمال منه الى أوقية
ولكنه يصدع المحرور ويكرب الصفراوي
ومن أنواعه ما سماه لينوس أسقلبياس جيجنطيا أي المنفوخ ينبت بالهند ويظهر أن له فاعلية

قوية بحيث يقال انه يقتل العجول التي تأكله وجذره مقيء جدا وطعمه حريف مر كما قال
ازلي مع انه يعطي عنده احيانا مقيئا كتبه في الجهات وذكر انه يستعمل في بنقالة مضادا
للتشنج وان أطباء الهند تستعمله للاسهال في الجذام بمقدار وزن ربع باجود (الباجود عند
الهنود معاملة من ذهب تساوي نحو ربع فرنكات ونصف) وأكد بعض الاطباء منافع
كثيرة من مسحوق قشر جذوره في الداء الزهري والجذام والاستسقاء والاوجاع
الروماتزمية والدودة الوحيدة أي دودة القرع وغير ذلك وذكروا ان مقدار م ونصف
م من عصارته تسبب عنه نزيف فقتال انتهى من ميره وذكر في الذيل ما يؤيد نفعه في تلك
الداآت وسيما القروح الزهرية المستعصية والآفات الجلدية أيضا وقرأ أبرمون في المجمع
الطبي بباريس سنة ١٨٣٧ تقريرا أكد فيه انه في سنة ١٨٢٩ عبوية كان في
مارستانات البريزيل ٢٣٦٠ مريضا مصابين بداء الفيل و ١٠٠ امرأة وعولجوا
بالنبات المذكور فريق منهم عند خروجه من تلك البلاد الا اليسير فكان ظنه في استعمال
هذا النبات حسنا حيث ان هذا الداء المهول ذهب بالكلية من هذه الاقاليم وأكد أيضا
ان أصحابه نالوا نتائج جيدة منه في البلاد المنخفضة وفي الهند حيث استعمل هذا العلاج هناك
أولا وظنوا نفعه أيضا في لدغ الافعى وفي الدودة الوحيدة وغير ذلك وهو ينبت أيضا في
جزائر انتيلة والبريزيل ويسهل استنباته في بساتين النباتات حيث انه ثمين المنفعة وجذره
الذي يحفظ خواصه جملة سنين يمكن ان يأتي لنا من الهند ومن تلك البلاد قال وهنالك نوع
قريب منه جدا ينبت بمصر وسماه لينوس اسقلبياس بروسيرا يعني العشر وقد فصل برون من
جنس اسقلبياس هذا النوع الذي كلامنا فيه الآن والنوع الذي قبله أي العشار
وأدخلهما في جنس سماه قالوطروبس وزيد عليهما نوع ثالث بالهند سماه قالوطروبس
مضاري بفتح الميم وهو المسمى فيما كتبه روصفبوس باسم مضاري ويسمى في بنقالة أكوند
وتميز تلك النباتات الثلاثة عن بعضها تمييزا نباتيا ولا تميز عن بعضها في الاعتبار الطبي
واشتباهها في كتب الاطباء الذين استعملوها دليل كاف على تشابهها بالنظر الطبي وعلى كل
حال يعطى مسحوق قشر جذر المضار بمقدار من ٢ قمح الى ٣ في اليوم ويزاد المقدار
تدريجا الى ٣٠ قمح وقد يداوم استعمالها على العلاج ٦ أشهر وظن بنقروف المرتبكي فاعلية
المضار في الجذام الانتيلي وانه مضر في الدرني وحلل دنكان وغيره جذر هذا النوع فوجد
فيه جوهرا قلويا سماه مضارين يذوب في الماء وفي الكؤول وراتينجا وصمغا ونشاء وزلالا
ودهنا ببيراولبفاانباتيا ووجد الطبيب مديانا في ٥٠ قمح منه ٩ قمح من راتينج نقي و ٤
من دهن شحمي و ٩ من بلسم صلب و ١٢ من سيرين و ٨ من كاوتشوك مخاطي و ٦
من جسم خشبي و ٧ أجزاء مفقودة وطبع ذلك في وقائع الكيمياء الدوائية
ومن أنواعه ما سماه لينوس اسقلبياس قورصاويقا يستعمل في جزائر انتيلة جذره مقيئا
ومسهلا بمقدار من ٢٠ قمح الى ٣٠ تقسم ٣ كميات لتستعمل على ٣ مرات
اذا استعمل مقيئا وتستعمل كلها في مرة واحدة اذا استعمل مسهلا ويسمى بالايبكا كوانا
الكاذبة وقالوا ان ساقه يقوم مقام العشبة قال ميره ولا نقول بتلك المشابهة حيث يوجد

بينهما الخلاف فى الفاعلية ● ومن أنواعه ما يسمى اسقليباس اكتنبرا اى اللبنية
وعصارة هذا النبات مستثناة من عصارات الفصيلة الدفلية التى عصاراتها شديدة
الحراقة وأما عصارة هذا النبات فانها شديدة الحلاوة ولذلك يستعملها الهنود غذاء
بدلا عن ألبان البقر فى بعض أماكن من الهند وأوراق هذا النوع غذائية ●
ومن أنواعه اسقليباس لانقلورا أى الصوفى الزهر يوجد فى بعض بلاد العرب حيث تخلط
عصارته اللبنية الحريفة بالزبد حتى تمرهم وتستعمل علاجا للجرب ● ومن أنواعه اسقليباس
برولفيرا أى المتولد فيه أوراق من أوراق جذره يستعمل فى الهند مقيئا ويعطى عادة
بمقدار ا جود ويمدحه أطباء تلك البلاد فى داء الكلب لكن الوثوق بذلك قليل ● ومن
أنواعه اسقليباس أسيرالس أى الحلزونى بزوره مذيبة تستعمل فى بلاد العرب علاجا
للمغص الرحى وذكر هذا النبات فى الازهار المصرية العربية افورسكال ● ومن
أنواعه ما سماه فورسكال اسقليباس استيطاسيا وذكره فى النباتات المصرية العربية
وان الاطفال ورعاة الغنم يأكلون فى بلاد العرب براعمه ● ومن أنواعه ما سماه لينوس
اسقليباس سريافا أى الشامى وهو نوع كبير معمر واستنبت بالاوربا ويسمى باسم حشيشة
الصوف أو القطن بسبب صوف بزوره يستعمل فى معامل المنسوجات وتحشى منه الوسائد
واستعمل اوافتر جذره بمقدار درهم فى اليوم يتعاطى على جملة مرار منقوعا فى الربو
تنفع وكذا فى التنفس المصحوب بنزلة فى الحلق والشعب فصارت النخامة فى الحالتين
أسهل قلعا وأكثر وأثخن ونقص الوجع وزال عسر التنفس ونام المريض وحللت عصارته
اللبنية فوجد فيها ٢٦٫٥٠ من راتينج و ١٢٫٥٠ من راتينج مرن و ٤ من
جوهر هلامى نباتى و ٤ من مادة خلاصية و ٥٣ من حمض طرطيرى وزلال ●
ومن أنواعه اسقليباس طوبيروزا أى الدرنى وهو نبات قريب الشبه من النوع الاول
أى مضاد السم يستعمل فى البلاد المتحدة جذره مع النجاح ويظهر انه معرق قوى يؤثر
كالافيون بدون ازدياد فى الحرارة وسرعة فى الدورة ومدحه كثيرون فى الاحوال التى
يلزم فيها تحريض العرق مثل النزلات والاوجاع الروماتزمية وخصوصا فى الالتهاب
البلوراوى تخواصه قوية فى التعريق بدون اشتداد فى النبض وبدون تعب واضطراب
فالمقدار من مسحوق جذره من ٣٠ الى ٤٠ قمح ومن منقوعه من نصف ق الى
ق للاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك وأكد بعضهم تجربته فى ذلك مدة ٢٠ سنة
ويستعمل فى البلاد التى ينبت فيها لتخفيف أوجاع المعدة وطرد الرياح ولذا يسمى هنالك
بلدروت أى الجذر الطارد للريح ● ومن أنواعه ما يسمى اسقليباس فومبطوريا
أى المقىء يستعمل أطباء الهند منقوعه المر المقىء مسهلا للنفث ومعرقا بمقدار نصف كوب
تقريبا لاجل استفاءة الاطفال الذين يتألمون من كثرة المادة المخاطية ويستعمل
أيضا فى الدوسنطاريات والسوائل البيض والجذوريا ● ومن أنواعه ما سماه لينوس
اسقليباس ازماتيكا أى الربوى ويسمى عند غيره سينتكرم فومبطوريوم أو سينتكرم
ايبكاكوانا وهو نبات بالهند جذره مقىء وغلط من سماه بالايبكاكوانا البيضاء واستعمله

لينوس فى الربو الرطب والاسهال وغير ذلك وهو كثير الاستعمال فى الهند وتوكل عساليجه
الجديدة الصغيرة وهنالك أنواع غير ذلك لها استعمالات طبية أتلفرها فى المطولات

(الفصيلة التربنتينية)

(سماق السم)

قد سبق لنا شرح جنس السماق المسمى روس وذكر أنواع منه وأحلنا هنالك شرح السماق
السم على رتبة المحرقات فهذا محله وهو يسمى بالافرنجية سماق وتنوز ومعناه ماذكر ويسمى
عند لينوس باللسان النباتى روس طقسيقودندرون أى السم وقريب منه نوع سماه لينوس
روس رديكنس أى الجذرى المعطى جذورا وهذا الاخير شجيرة تنبت بالاميرقة الشمالية
ولا تختلف عن نوعنا المذكور هنا الا بوريقاته التى تقرب من أن تكون كاملة عديمة الزغب
وأما النوع الاول فانها فيه مقطعة زغبية من الاسفل وهو يعلو عن الارض وأما الثانى
فينام عليها مجذرا ومن النباتيين من لا يميز بينهما كما لا يميزان فى الخواص واستعملهما
الاطباء بدون فرق والنوع الثانى يسمى أحيانا باسم عليق كندة والنوع الاول ينبت
بالاميرقة الشمالية وابسهر الاصنفا من النوع الثانى ولذا كثيرا ما يشتبه كل منهما بالآخر
وطعم هذه الشجيرة كرائحتها عطيا الاعتبار وخشبها أصفر مسم كما يقال ولكن هنا وجه للشك
فى ذلك وتلك الشجيرة مملوءة بعصارة مصفرة لزجة لبنية تكثر فى زمن التزهير وتزول فى زمن
نضج الثمار واذا صبت على الجلد عصارة الاوراق فانها تسوده كما يفعل ذلك الجوهر الكاوى
ولكن لا يتسبب عن ذلك عارض آخر وشاهدنا أن هذا اللبن لم يحصل منه شئ فى
المسوح الحلوى لكثير من الحيوانات بل لم ينتج من ازدراده لها شئ ولقمت لبعض
الحيوانات فلم يحصل منه ضرر وفى الحقيقة يظهر ان الاوراق غير مسمة لان الخيل والبقر
يأكلانها فى البلاد المتحدة وقالوا يوجد حول هذا النبات أقله فى مدة تمام السنة
جو يقال انه يمتد لمسافة ٢٠ قدما ويكون ذلك الجو ردىء الصحة سواء فى الظل أو فى
الشمس كذا قال وايت ولكن ذلك فى الظل وفى الليل زمن الغيم ومدة المطر اذا كان
الشجر ضعيفا كما قال وغنس فيحصل من ذلك الجو بدون ملامسة الشجر أكلان واندفاع
جلدى ونحو ذلك وشوهد رجوع تلك الاندفاعات فى كل سنة وانقطاعها اذا قلع النبات
والابخرة الغازية التى تتصاعد من هذا النوع وغيره من الانواع الشبيهة به هى غاز الادروجين
الكبريتى حيث يتصاعد منها فى الظل أما فى الشمس فيتصاعد منها الاوكسجين واذا كانت
أوراق هذا السماق جافة أو ذابلة فانها تحدث تصعدات مؤذية وتتولد الاندفاعات المذكورة
من مماسة هذا السماق المحوجة للتعرض الى متصعداتها فاذا لمس الخشب أو الاوراق
بدون تقطيع لها فانه لا يحصل منها شئ أما اذا كان الملموس فروعا مقطعة طرية أو مكسرة
أو أوراقا مهروسة فان الاندفاع البثرى يحصل يقينا لان التصعد الغازى يكون كثيرا
ويتولد ذلك أيضا فى الشتاء كما شاهد ذلك فى شهر جنفيير زمن تقليم الشجر كذا فى ميره وهنالك
أشخاص لا يحصل لهم شئ من التعرض لجوه ولا من مماسته ويقرب للعقل أن ذلك بسبب

ان من الاشخاص ما لا يقبل شيأ من الامراض المعدية لكون المجموع العاصى فيهم
قليل القوة والنتائج التى تحصل من امتصاص جوهر السماق السمى تحصل بعد بعض ساعات
وأحيانا بعد جملة أيام وتقوم من أكلان وانتفاخ واحمرار وألم وبثور تختلف حوصليتها على
القسم الذى لامس أجزاء النبات بل على الاجزاء التى لم تلامسها أصلا كالوجه والصفن
والاجفان ونحو ذلك فينتج من ذلك فى العادة حمى وهبوط وضعف ونحو ذلك ويدوم هذا جملة
أيام ويعالج مع النجاح بالملطفات ومضادات التشنج وذكروا العلاج هذا الداء ماء لسان الحمل
ومطبوخ ورينا أورنكيفوليا أى الاغبرية الاوراق وغير ذلك وعلى كلام أوروفيلا اذا
ازدرد هذا النبات ألهب منسوج المعدة واتفق ان كلبا ازدرد نصف ق من خلاصته المائية
فمات بعد ٢٩ ساعة ووجدت المعدة ملتهبة وأما ٣ م من مسحوقه فلم تفعل شيأ
واتفق أن فتنا ألمس أوراق هذا النبات ٣ مرات مختلفات بين كل مرتين جملة أيام فحصل
له بعد ذلك بأربعة أيام أو ٦ حمرة فى الوجه وعلى اليد مكثت ١٥ يوما ووجد بالتحليل
الكيماوى فى هذا النبات كثير من ادروكربون أى ادروجين كربونى شديد القابلية للاحتراق
ومادة تنينية وحمض عفصى وراتينج قابل وجوهر صمغى ودقيق أخضر وغير ذلك واشتهر
نفع هذا النبات فى علاج القوابى من سنة ١٧٨٨ على يد طبيب الجيش الحربى أرشده
الى ذلك شاب بستانى أبرأه قوباء كانت فى قبضة اليد بعد أن تسبب عن هذا السماق اندفاع
بثرى فلما رأى تأثيره القوى تصور استعماله فى الشلل فعالج ٧ أنفار كان معهم قوابى
مختلفة الشدة و ٥ كان معهم شلل عصبى تابع لتشنجات وجرب هذا الطبيب النبات أولا
فى نفسه بمقادير يسيرة وأخذ فى زيادة المقدار تدريجا ووقف فى أعضاء خلاصة أوراقه
الرطبة على مقدار من ٨ قمح الى ١٠ فى اليوم وأخذ فى الزيادة الى م تدريجا وبالجملة
استعمله فى علاج شلل الاطراف السفلى كثيرون من الاطباء فنجح فى أكثر الاحوال ثم كان
ذلك بالاكثر فيمن كان داؤهم ناشئا من الضعف العام ومن عدم التأثير العصبى وفى الوجع
الروماتزمى والنقرس ونحو ذلك لا أنه ناتج من آفة مخية أو شوكية وأعطاه بريرة بمقدار قمحة
من مسحوق أوراقه ويستعمل ذلك ١٠ مرات فى اليوم واختار بعضهم منقوع الاوراق
الجديدة بمقدار م لاجل لتر من سائل واستعملت خلاصة الاوراق الجافة وزيد على
ذلك أحيانا دلكات على الاجزاء المشلولة بزيت غلى فيه أوراق هذا النبات والعلاج بالسماق
يلزم استدامته جملة أشهر مع زيادة مقدار المستحضر المستعمل تدريجا بل أكد بعضهم أن
استعماله يسبب للمرضى انشراحا وانبساطا وذلك يقينا لما يجدونه من الراحة ويستشعرون
به من الخفة وذكروا أن شفاء المرض الناتج من هذا النبات يحصل من كثرة البول
أو كثرة العرق ومع ذلك أكد فوكيير أن استعمال خلاصته بمقدار كبير أى ٢٥٠ قمح فى
اليوم لم يشاهد منه نتيجة جيدة ولا رديئة ولم يؤثر على المعدة ولا غيرها تأثيرا محسوسا لكن قد
علمت كثرة الاطباء الذين شاهدوا نتائجه الجيدة فى الشلل فمن ذلك لا نشك فى نتائجه ونظن أن
فوكيير استعمل مستحضرا رديئا منه كالمستحضرات التى تحضر فى المارستانات التى هى محل
تجريباته فالخلاصة المعمولة من أوراقه الجافة تكون من هذا القبيل ولا يمكن يا ربس

ان

أن تحضر من غيرها حيث ان هذا السماق لم يستنبت هنالك أو يقل استنباته فيلزم أخذها
من البساتين أو من المحال التى تحتوى على هذا النبات والخلاصة التى تأتى من فاروابن
لا تكون دائما جيدة الصناعة ويصح استعمال روس رديكنس فى جميع أمراض الجلد
واتفق أن الناكليل زال بكمية واحدة من هذا النبات وذلك على حسب الرأى المسمى
أومبوباتيك فاذا كانت تلك النتيجة دائمة كان هذا الدواء ثمين العلاج هذا الداء الجلدى
الذى هو دائما من الداآت الشنيعة وأكدوا أن النوع المسمى روس رديكنس نافع فى
الامراض الناتجة من الضعف ولكن لا يعلم أنه استعمل فى آفات أخرى خلاف الآفات
التى ذكرناها ومن اللازم انه اذا أريد استعماله مع النفع أن تؤكد جودة تحضيره وذلك
بأن تتحقق أولا حالة النبات الذى يحضر منه الدواء ثم يستعمل بكيفية معقولة وهو فى فرانسا
يقل استعماله الآن أما فى بلاد النمسا فهو كثير الاستعمال وكذا يكثر استعماله فى بلاد
الانقليز لاجل الاوجاع الروماتزمية ويعطى مسحوق أوراقه بمقدار من نصف قمح الى ٤ قمح
تعمل حبوبا وقال دورفول يحضر منه خلاصة وكوزولا نورو يستعمل مسحوقه من حج
واحد الى ٢٥ حج تكرر حتى يحس بالوخز انتهى والمقدار من خلاصته المحضرة من
أوراقه الرطبة من ١٠ قمح الى جم فى اليوم ويزاد تدريجا الى م بل ٢ م وعلى
كل حال هو دواء خطر يستدعى استعماله مزيد احتراس

﴿الفصيلة الناقوسية (كمبانولاسيه)﴾

﴿جنس لوبيليا﴾

نبات ينبت بالامريقة الشمالية وكان موضوعا فى الفصيلة الناقوسية وفصله منها جوسيو
وريشارد وجعلاه أساس الفصيلة المسماة لوبيلياسيه والفرق أن لوبيلياسيه يكون تويجها
غير منتظم وذكورها ملتصقة وأما كمبانولاسيه فان تويجها منتظم وذكورها متميزة عن
بعضها ولكن قال ريشارد ان الصفات المميزة لهذه الفصيلة الجديدة يظهر لى أنها غير
قطعية فلا تستدعى انفصالها عن الناقوسية ومهما كان فقد جعل الآن لوبيليا جنسا
من هذه الفصيلة والذى شرحه أولا نباتى شهير فلمنكى يسمى لوبيل ولذا سمى الجنس باسمه
ونباتات هذا الجنس كثيرة كلها أنواع تنبت فى معظم أجزاء الكرة ولكن بالاكثر فى الامريقة
الجنوبية ورأس الرجاء وهى نباتات حشيشية سنوية وكثيرا ما تكون معمرة وشجيرات تحمل
أوراقا بسيطة متعاقبة مسننة وأزهارا زرقاء أو بيضاء أو حمراء بهية أو بهيئة عناقيد أو سنابل
انتهائية وأحيانا وحيدة أو إبطية ومعظم الانواع لبنية كما يشاهد ذلك فى كثير من نباتات
الفصيلة الناقوسية وجملة كثيرة منها حريفة مسمة ومنها ما هو عظيم الاهتمام اما لجماله ودخوله
فى بساتين الاوربا واما لمنفعته فى الطب وأعظمها اهتماما لنا هنا ما يسمى بالافرنجية لوبيليا
وباللسان النباتى لوبيليا انفلتيكا أى الزهرى

(صفاته النباتية) هذا النبات ينبت بغابات الامريقة الشمالية وساقه حشيشية بسيطة
مستقيمة تعلو من قدم الى قدمين زووية زغبية وسيما من الاسفل والاوراق متعاقبة عديمة

الذنيب متقاربة متفرشة سهمية زغبية قليلا مسننة تسنينا غير منتظم وفي حافاتها تعرج والازهار بنفسجية وحيدة في آباط الاوراق قصيرة الذنيب يتكون منها في قمة الساق سنبلة طويلة جدا متقطعة بالاوراق وكأسها ذو ٥ أقسام عميقة هدبية سهمية حادة جدا وتستطيل من قاعدتها أسفل محل اندغامها بالانبوبة ويتكون من تقارب حافاتها ميزاب عميق والانبوبة صغيرة نصف كرية تقريبا وذات ١٠ جوانب بارزة غير منتظمة والتويج وحيد الهدب غير منتظم رشاقي الشفة ومندغم في أعلى أنبوبة الكأس وأنبوبته معوجة ومتسعة من الاعلى ومشقوقة من قاعدتها الى جزئها العلوي والحافة ثنائية الشفة والذكور ٥ وحيدة الاخوة ملتصقة الحشفات في آن واحد بارزة من الاعلى ونافذة من شق في الشفة العليا وتندغم في باطن التويج على قمة أنبوبة الكأس والاعصاب بنفسجية متميزة عن بعضها وسائبة في ثلثها السفلي وتنضم ملتصقة من الاعلى والحشفات متقاربة وملتصقة بشكل أنبوبة قصيرة منحنية قليلا من الاعلى والحشفات العلوية منها أطول قليلا والحشفتان السفليتان ينتهي كل منهما من قمته بباقة صغيرة من وبر على شكل قلم تصوير والمبيض سفلي الاندغام يسيرا وذو مسكنين يحتوي كل منهما على عدد كثير من بذرات مرتبطة بحبيل سري بارز من الحاجز والمهبل بسيط اسطواني عديم الزغب أطول قليلا من الذكور ويكون أولا محويا في أنبوبتها ثم ينعطف ويكون منتفخا قليلا في جزئه العلوي والفرج بنفسجي مكون من صفيحتين غدديتين تتقاربان أولا ثم تنفرشان ويوجد في قاعدتهما دائرة حلقية من وبر صغير أبيض حريري والثمر كم زوري ينفتح بصفقتين والمستعمل في الطب من هذا النبات جذوره

(الصفات الطبيعية) هذه الجذور في غلظ الخنصر ولونها سنجابي رمادي ومحززة بالطول ومكسرها أصفر كله صفيحي ويوجد فيه تجاويف كثيرة متشعبة وطعمها يكون أولا سكريا ثم يكون حريفا قليلا يشبه التبغ ورائحتها عطرية ضعيفة

(الصفات الكيماوية) وجد فيها بالتحليل الكيماوي مادة شحمية في قوام الزبد وسكر غير قابل للتبلور ولا للتخمر ومادة لعابية ومالات الكلس الحمضي ومالات البوطاس وآثار من مادة مرة سهلة التغير جدا ومريات وكبريتات البوطاس وفصفات الكلس وآثار من السليس وأوكسيد الحديد وجوهر خشبي

(الاستعمال) اذا استعمل مطبوخه بمقدار يسير فانه يحرض تنفيها جلديا فاذا استعمل بمقدار أكبر من ذلك قليلا فانه يزيد في الاستفراغات الثفلية وقد يؤثر كدواء مقيئ اذا كان مركزا ولهذا الجذر شهرة عظيمة عند أطباء الامريقة في علاج الزهري فاحيانا يستعمل وحده وأحيانا ينضم لاستعمال الزئبق وكان دواء سريا عند أهل كندة وأخذه منهم طبيب يسمى يونسون وأوصله الى الجاني في الارض المسمى كلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو أشهره بالاوربا سنة ١٧٥٦ ومع ذلك فاستعماله بالاوربا قليل ولكن منذ بعض سنين فعلت به تجريبات كثيرة تؤكد فاعليته انتهى ريشار وذكر ميره أن هذا النبات يسمى بالكردنال الازرق وعصارة جذره في البلاد المتفضحة يظهر أنها أعذب مما في الانواع الاخر واذا استعمل بمقدار يسير أثر كدواء مدر للبول ومسهل أيضا واذا زيد مقداره

كان مقيئا ولكن استعماله الرئيس عند الوحشيين بكندة هو مداواة الآفات الزهرية ولذا أسس على ذلك اسمه النباتي اللطيف ولكن نقول تحقيق تلك الخاصة بعد بحث لم ينجح في ذلك بمدينة فيلديلفيا وانما أشهرها كلم ولينوس في بلاد السويد ثم في النمسا ثم في فرانسا وجاءت جذوره الجافة من شمال الامريقة الى فرانسا فوجدت في غلظ الخنصر الى آخر ما قلنا واستعمل مطبوخها بمقدار من نصف ق الى ق لاجل لتر من الماء في ٣ أسابيع يحقق حصول الشفاء وتغسل الجروح أو القروح الزهرية به ولاجل أن تحصل نتيجة من هذا المطبوخ يلزم أن يحصل منه اسهال وقد استنبت هذا النبات في بساتين الفواكه بالاوربا

(ومن أنواع جنس لوبيليا) ما سماه لينوس لوبيليا انفلاتا بكسر الهمزة والفاء أي المنتفخ ينبت بالبلاد المنفضحة من الامريقة وذكروا أنه نبات يعمر ٣ سنوات وهو حريف خطر فاذا استعمل بمقدار يسير كان مقيئا شديدا وهذا معلوم عند أهل بلاده فمتى دخل في المعدة حرض قيأ وتنفيا جلديا غزيرا وأحيانا انقباضات بل قد يحصل منه حالة تخدير وأكثر قوة فاعليته في مقاومة الربو حتى ان طبيبا يسمى قوطلير كان مصابا بهذا الداء وما شفي الا بهذا الدواء فكتب رسالة فيه وأكد أنه يؤثر بشاعدة حريفة فيه تذوب في محللات مختلفة وتزول بالتقطير وكذا انضج مع غيره أيضا فيه وفي الامراض التشنجية كالكركاوش والكروب التقلصي وعلى رأي بعضهم يؤثر في ذلك بوصف كونه دواء مقيئا ومسهلا للنفث ومعرقا واستعملت لذلك أوراقه وبزوره مسحوقة وصبغته وبالجملة لا ينبغي استعمال هذا النبات الا مع اللطف والاحتراس والانتباه لانه شوهد أن ديالا أعطى للمرضى من مسحوقه قدر ملعقة قهوة فماتوا بعد ٥ ساعات أو ٦ حيث لم يحصل لهم قيء ولا اسهال وذكر ميره في الذيل انه استنتج من الامور الواقعية كما قال نواش انه يؤثر تأثيرا مخصوصا على المجموع العصبي الرئوي المعدي وبسبب ذلك كان له تأثير عظيم الاعتبار على الغشاء المخاطي للشعب وقد اكتسب هذا النبات شهرة عظيمة ببلاد النمسا في علاج الربو التقلصي وبناء على يقيننا أن فيه خواص مخصوصة في الآفات التي من تلك الطبيعة كما تنفع أيضا في أحوال من الالتهاب الشعبي المزمن وبحوحة الصوت والسعال العصبي والكركاوش وعموما في التشنجات والتيتنوس والرعشة ونحو ذلك ويلزم أن يكون مزاج المرضى عصبيا حساسا حتى يكون هذا النوع نافعا لهم وتظهر نتيجته الجيدة أحيانا بعد ١٥ أو ٢٠ دقيقة بل قال أطباء الانقليز ليس هنالك دواء نافع في الربو مثل هذا النبات والهنديون يتدخنون بأوراقه كما يتدخن عندنا بأوراق التبغ وتلك كيفية جليلة لاستعماله لان هذا التدخين لطيف جدا ويحضر من أوراقه بواسطة الكؤول خلاصة كؤولية وبواسطة الاتير خلاصة اتيرية وهذه الخلاصة الاتيرية انما تعطى بمقدار من ٧ ن الى ٨ وأما الكؤولية فمقدارها من ٣٠ ن الى ٤٠ في سائل مناسب ويمكن الوصول بمقدارها الى م وتصنع بأخذ ٢ ق من الاوراق لاجل ط من الكؤول والمقدار من مسحوق أوراقه من ١٠ قمح الى ٢٠ كمقيئ ونصف هذا المقدار كمسهل للنفث وقالوا

اذا امسك فى الفم زمنا تاما أحدث قيأ وذكروا أن القاعدة الفعالة فيه تسمى لوبيلين وترسب فى مادة رخوة تكاد تكون سائلة وتشبه فى خواصها الطبيعية ما سماه برزيليوس نيقوسين الذى هو القاعدة الفعالة للتبغ وطعم تلك القاعدة كطعم النبات وتلذع الحلق وهى قابلة للاذابة فى الكؤول وتكاد لا تذوب فى الاتير ولا تلونه أيضا ولا يمكن ازالة لونها بالكلية بواسطة الفحم وتتحد بالحوامض فتتكون من ذلك املاح فطرطراتها تتشرب الرطوبة ويمكن اتالة املاحها متبلورة وطعمها كطعم اللوبلين بأعلى درجة كذا نقله ميره فى الذيل عن الجرنال الاقرباذينى بفيلادلفى من سنة ١٨٢٤

(ومن أنواعه) ما يسمى لوبيليا فردنالى نبات جميل استنبت ببساتين الغواة وهو طبيعى برأس الرجا وبالاميرقة وهو حشيشى معمر وساقه بسيطة وتعلو من قدمين الى ٣ وتحمل أوراقا سهمية حادة عديمة الذنيب وأزهاره كبيرة ولونها أحمر جميل لامع يتكون منها فى الجزء العلوى من الساق سنبلة طولها من ٨ قراريط الى ١٢ وهذا النبات سم وتستعمله السودان لايذاء ساداتهم ويستعمل جذره عند الوحشيين بالاميرقة الشمالية ضد الديدان ٭ ومن أنواعه ما سماه لينوس لوبيليا الصفلورا أى الطويل الازهار ينبت بجزائر انتيلة وسندومنغ واستنبت باسبانيا وهو سنوى وساقه متفرعة وتعلو الى قدم تقريبا وهى زغبية أوخشنة قليلا وأوراقه سهمية زغبية فى وجهها السفلى ومسننة تسنينا عميقا بدون انتظام والازهار وحيدة فى ابط الاوراق ولونها أبيض وأنابيبها تطول من ٣ قراريط الى ٤ وتنتهى بحافة منفصلة مقسومة ٥ أقسام غير متساوية وهذا النبات سم وعصارته حريفة جدا وكاوية وتخاف منه الخيل حيث يقتلها وسودان جزائر انتيلة يستعملونه كجوهر سم فاذا مست العينان به أحدث فيهما التهابا محرقا ومن الغلط تسمية لينوس هذا النبات بالعظيم الازهار لان ذلك غير موجود فيه ٭ ومن أنواعه ما سماه لينوس لوبيليا طوبا بضم الطاء ينبت بالاميرقة الجنوبية حيث يسمى هناك طوبا وساقه قائمة تعلو من ٥ أقدام الى ٦ وتتفرع وتحمل أوراقا عديمة الذنيب وتمتد حافاتها نحو الساق قليلا أسفل اندغامها بتلك الساق وهى بيضاوية سهمية قطنية مسننة قليلا وأزهاره سنبلية طويلة انتهائية ولونها أحمر وطولها قيراطان تقريبا وهو نوع سم وجميع أجزائه مملوءة بعصارة بيضاء لبنية حريفة وتكفى رائحتها لتحريض القئ فاذا مسها البدن ثم وضعت تلك اليد على العين أحدث فيها رمدا شديدا جدا ولو وضع تلك العصارة الكاوية المنفطة على الاسنان المتسوسة واذا استعملت من الباطن حرضت قيأ أوجاعا فى المعدة وغالبا الموت بل قيل ان رائحة الازهار تهيج وحدها قيأ شديدا

❖ (الفصيلة البقلية) ❖

❖ (اسطراغالوس مخلب العقاب) ❖

يسمى بالافرنجية بما معناه الاسطراغالوس العديم الساق وهو معنى اسمه باللسان النباتى اسطراغالوس اكسقابوس بكسر الهمزة والسين من الكلمة الثانية وهو نبات معمر

من الفصيلة البقلية وجنسه اسطراغالوس يحتوى على أنواع عديدة حشيشية أو تحت شجيرية وأوراقها ريشية وأزهارها ابطية أو سنبلية وقد شرح دوقندول لهذا الجنس نحو ١٥٠ نوعا وأغلبها يسكن الجزء الغربى من الآسيا كالصين وفارس وفلسطين كما يوجد منها بالاميرقة الجنوبية وبالمغرب وجنوب الاوربا وقشور بعض الانواع تسيل منها عصارة صمغية ومن المعلوم أن صمغ الكثيرا يجهز من اسطراغالوس قريطيقوس أى الاقريطى وغير ذلك ويخرج صموغ مثل ذلك من أنواع أخر من هذا الجنس

(الصفات النباتية للنوع المذكور) جذره ثخين عمودى بدون تفرع ومسمر وبملوءة كانفة أوراقه التى بطول ذنيبها من ٣ قراريط الى ٤ ويكون اسطوانيا زغبيا قليلا ويحمل على أجزائه الجانبية نحو ٢٠ زوجا من وريقات بيضاوية سهمية زغبية والنبات نفسه خال من الساق والحوامل الزهرية تتولد من ابط الاوراق الجذرية وهى زغبية اسطوانية وتحمل فى جزئها العلوى من ٣ أزهار الى ٨ ذوات حويملات صغيرة بحيث يتكون منها سنبلة متلاشية والكاس اسطوانى زغبى ذو ٥ اسنان غير متساوية قليلا والتويج أصفر وأطول بجزئين من الكاس والقرن بيضاوى منضغط قليلا منتفخ فى قمته بطرف دقيق مستطيل مكون من المهبل وهو زغبى ثنائى المخزن وكل مخزن يحتوى على ٣ أو ٤ بزور مسطحة ويوجد هذا النبات كثيرا فى جبال الالب والمستعمل منه الجذر

(صفاته الطبيعية) علمت أن الجذر عمودى بدون تفرع وهو كبير لحمى افقى بسيط غالبا أو متفرع قرب منفه وطوله من ١٨ قيراطا الى ٢٠ ولونه أسمر أو مصفر ويوجد فيه آثار الحصام متشققة وهذا الجذر خفيف اسفنجى يحتوى على جوهر اسفنجى أصفر ارجى به يتميز من جميع الجذور الاخر وطعمه سكرى ورائحته عطرية تقرب من رائحة عرق السوس

(الخواص الكيماوية) ثبت بالتحليل الكيماوى أن فى هذا الجذر جوهرا مخصوصا وراتينجا عطريا وزيتا شحميا وسكرا ونشا وبعض أملاح

(الاستعمال) ذكروا أن هذا الجذر مضاد للآفات الزهرية وسيما العتيقة التى يوجد معها اعراض فساد بنى ومطبوخه اذا شرب بكثرة يسكن الاوجاع الليلية وينفع مرقا نافعا فى الوجع الروماتزمى والنقرس ولكن تحقيق ذلك بالمشاهدات الكلينكية عسر ولذا قل الآن استعماله وأول من نبه الاطباء على استعماله وتير بكسر الواو طبيب بلاد الحجار وشاهد استعماله فى ثغور بلاد الترك وغيرها وأكد نجاحه فى الداء الزهرى وغيره وسيما الزهرى البنيى المستعصى بل الجرب أيضا وأكدوا فاعليته فى ذلك وقالوا انه يكفى وحده غالبا لازالة الاعراض الشديدة الثقل للفساد العام مثل القروح والاورام العظمية ونحو ذلك والمتأخرون يتشككون فى صحة ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) العادة أن يستعمل مطبوخه بأن يغلى منه من ق الى ق ونصف ق فى لترمن الماء حتى يرجع الى الثلث ويستعمل هذا المشروب فى مدة النهار ومن أنواع الجنس ما سماه لينوس اسطراغالوس بيطقوس (لعله نسبة الى بيطق الموجودة

الآن بالاندلس أوالى الآن الاحمر الاشقر الذى هو لون صوف يطق) بزور هذا النوع اذا احمصت كما يصنع فى بلاد البرتغال وغيرها تستعمل كاستعمال البن فتكون خلفا عنه وهى أحسن مايقوم مقامه فتظهر بالتحميص مرارتها ولكن بدرجة أقل مما يكون فى بن القهوة الاعتيادى بحيث انه يلزم وضع مقدار من السكر للتحلية أقل بالنصف مما يلزم للبن ويمكن أيضا خلط تلك البزور بالبن أجزاء متساوية وبالجملة هذه الواسطة وان نفعت فى الحروب المستدامة أيام الجدب والقحط الا أنها الآن قليلة الاعتبار نظرا الى أن ثمن بن القهوة أرخص منها وهذا النبات ينتج كثيرا فى أعظم أوقات البرد وبزوره الخضر تعطى للماعز واماها لامبا واستنبت فى بلاد السويد وهناك أنواع أخر لها استعمال انظرها فى المطولات

(الفصيلة الصندلية)

(أنواع الصندل)

كلمة صندل اسم عربى أخذه الافرنج من العرب وأبدلوا الدال تاء أو طاء فقالوا صنتال أو صنطال على عادتهم فى تغيير الاسماء الغريبة عن لغتهم والقطلينيون يقولون صنتالوم ووضع هذا عند النباتيين بجنس نباتات جعلت قسما طبيعيا او فصيلة طبيعية وسميت صندلية وخشب كثير من تلك النباتات يستعمل مسمى باسم صندل فصنطالوم جنس من الفصيلة الصندلية رباعى الذكور أحادى الاناث وضعه لينوس وأسسه على جنس سيريوم بكسر السين الذى اعتبره لمرلمسا وباساواة تامة لصنطالوم وحفظ له اسم سيريوم ومع ذلك شاهدبرون أن صنطالوم الحقيقى مخالف لجنس سيريوم وجعل صفاته النباتية هى ان المحيط الورقى يسقط فيما بعد وهو رباعى التشقق وأنبوبته منتفخة وهناك توجد فلوس أربعة غددية مندغمة فى مدخل الانبوبة وتتعاقب مع الذكور والذكور أربعة مندغمة أعاليها على المحيط الورقى وتتعاقب مع الغدد والمبيض سفلى متوج بقرص محدب ويعلوه مهبل طوله كطول الذكور ومنتهه بفرج ذى ٣ فصوص أو ٤ قصيرة منفرجة الزاوية والعلبة نووية بيضاوية مجففة القمة والنبات الذى اعتبر أصلا للجنس هو المسمى عند لينوس صنطالوم أو سيريوم بكسر السين مرطفوليوم بكسر الميم والطاء أى الآسى الاوراق وأكد جماعة من النباتيين أنه يلزم أن ينسب لهذا النوع ما سماه لينوس صنطالوم البوم أى الابيض ولكن تبصروا على أنه يختلف عنه غالبا ومهما كان فالنوع المذكور شجر منظره كمنظر الآس وسوقه تنقسم الى فروع منفرشة خشنة مستقيمة تقرب للاسطوانية وتحمل أوراقا متقابلة ذنيبية سهمية محفوفة الزاوية قليلا كاملة عديمة الزغب فى وجهيها ومغبرة فقط من الاسفل وفيها أعصاب جانبية شبكية والازهار صغيرة وهى بأنبوبة عناقيد وحواملها فى الوسط أطول مما فى الطرفين وهى فى آباط الاوراق والنهائية وينبت هذا النبات فى الهند الشرقى وخشبه مستعمل من زمن طويل فى بيوت الادوية وفى الاشغال الابنوسية والبقسبية فيستعمل دواء وجوهرا خاصا فى فوريقات

الانانات الفخمة وبالجملة فالمسمى باسم صندل خشب طبى عطرى يوجد فى أنواع كثيرة تنسب لنباتات مختلفة كان اليونانيون لايعرفونه واستعملته العرب أيضا وكانوا يعتبرونه طارد السم ومقويا للقلب ومعرقا وكما هو مضاد للسموم مضاد أيضا للامراض الطاعونية والوبائية ونحو ذلك وكانوا يعرفون نباته لانهم قالوا انه شجر بالصين وجبال تبرت يشبه شجر الجوز الا أنه سبط ويحمل ثمرا كعناقيد الحبة الخضراء لم يعلم له نفع وورقه كورق الجوز ناعم رقيق قالوا وأجوده الابيض المقاصيرى اذا كان لينا دسما ثم الاحمر ومنه نوع أصفر خفيف وفى الذيل أن هذا الخشب العطرى يحرق فى منازل الاغنياء من أهالى الصين والهند والمرغوب فيه الكثير الاستعمال هو الاصفر بل لا يستعمل غيره ويطلب من جزائر فدغيير بكسر الفاء ولذا تسمى هذه الجزائر بجزائر الصندل والابيض أكثر وجودا وأقل اعتبارا وفى القاموس الطبى أن مأوى الصندل الهند وجزائر الاوقيانوس وملوك وغير ذلك وتلك الاخشاب تحتوى على مادة ملونة تسمى صنتالين أى صندلين وكثيرها بتميز فى الصندل الاحمر واعتبرها الآن جوهرا ملونا حمضيا وذلك أولى من اعتبارها جوهرا راتنجيا وناله بملاح هذا الخشب الاحمر المقطع قطعا رقيقة بالكؤول المغلى ثم يبخر المحلول الى الجفاف وهذا الجوهر أحمر يميع فى حرارة ١٠٠ تقريبا وتقل اذابته فى الماء حتى الحار ويذوب فى الكؤول والاتير والحمض الخلى والقلويات ولا يذوب فى الزيوت الشحمية ولا الطيارة ماعدا دهن الخزاما وأكليل الجبل فانه يذوب جزء منه فيهما ويتحلل تركيبه بالحمض النتريك فيتغير الى مادة صفراء مرة والى حمض أوكساليك ويعطى بالتقطير جميع مستحضرات المواد الراتنجية الغير الازوتية والانواع الموجودة بالمتجر من الصندل ٣

الاول الصندل الابيض هو يأتى من النبات المسمى عند لينوس صنتالوم البوم أى الصندل الابيض ويسمى عنده أيضا سيريوم مرطفوليون أى الآسى الورق وجعل أساسا القسم يسمى صنتاليه وهو ينبت فى تيمور وسيام وملكة وسولور وبتنبرى وجزيرة بتغرتدير وشبلى وغير ذلك وله رائحة لطيفة عطرية ويتشقق بسهولة وعلى رأى هرجان ليس هو الاخشب الصندل الليمونى تحت القشر يعنى المسمى بالكتاب قال ميره وهذا غلط لان هذا الخشب شديد الاندماج والعتامة فليس كتابا وطعمه الذى هو مر يسيرا يظهر أنه ناشئ من قاعدة راتنجية طيارة وهو يستعمل للتعطير كما يستعمل فى الطب معرقا ومنبها وغير ذلك وأطباء الهند تستعمل مسحوقه فى الحميات المترددة الالتهابية وتوافقوا على ان فيه خاصة الترطيب والتسكين فيعتبرونه قوى الفعل اذا نقع فى اللبن فيكون علاجا للبنور وبا فى أمبوان ويثبتون له الخواص المذكورة فيعطى فى العطش وغير ذلك ويستعمل موضعا فى ابن النار جيل فى أيام الحرارة وذكر ان مسحوقه يوضع على الجسم بعد الحمام لاجل قطع مواد العرق من البدن وغير ذلك والصندل الابيض الموجود بالمتجر يكون قطعا معتمة من خشب مندمج مقطوع بالعرض وأحيانا يكون ذا قشرة سنجابية فيقرب لونه من لون البلوط وطعمه يكاد يكون معدوما وبعبارة أخرى هو خشب شديد الصلابة والثقل وقابل

الصقل الجيد ولونه مبيض ثم يصير أصفر دا كنا أى قاتما بالصقل ثم تارة تكون معه طبقته
الكابية البيضاء وتارة لا تكون معه ومركز الخشب تتصاعد منه رائحة خفيفة كرائحة
الصندل الليموني ولا يستعمل هذا الخشب بفرانسا الا فى الاحوال التى يلزم فيها جمع
الانواع الثلاثة من الصندل كما فى شراب الشكوربا ومعجون الياقوت وغير ذلك وشاهد
لوديرو الاشجار الكبيرة للصندل الابيض فى كونشين حيث تحمله منها البرتغاليون ولكنه
أقل جودة مما فى تيمور وأما صندل مليبار فهو أقل غلظا وهو المرغوب فيه لرائحته وخواصه
وأغنياء الصينيين يصنعون من أغلظ الجذوع الصندلية توابيت لموتاهم لتحفظ فيها
أجسامهم زمنا طويلا وكان هذا الصندل يشتبه فى بيوت الصيدلانيين بخشب الشجر
المسمى شجرة باللسان النباتى اكيلاريا أوفاتا ولكن علم الآن جيدا أن هذا النبات يختلف
جدا عن النبات المجهز لهذا الصندل وربما اشتبه أيضا بالعود القاقلى المسمى شجره
الو بكسيلوم اغالوخم وسنذكرهما

الصندل الليموني هو نوع يقرب للسابق باعتبار نوع الخشب ولونه ورائحته ولذا كان يظن
الى الآن انه قلب الشجر المجهز للصندل الابيض الذى هو طبقته الكابية أى فيكونان آتيين
من جذع واحد مع أن جرسباص ظن انه يختلف عنه وشاهد مولينا فى جزيرة بنغر شدرز
أشجار الانواع الثلاثة الصندلية وأنها متميزة عن بعضها قال جيبور ظن موربلوت أن
الليموني ناتج من الاشجار المتقدمة فى السن ولكن ذلك غير مقبول أيضا كالقول
بأن الابيض هو طبقته الكابية فأولا كثيرا ما توجد قرم من الصندل الليموني وفيها طبقته
الكابية القوية الرائحة فى نفسها وليست هى الصندل الابيض الذى رائحته فى الهواء
كلها معدومة وثانيا أن الصندل الابيض أبيض الى المركز أى ليس هناك تمييز محسوس
بين الخشب والطبقة الكابية وأن المركز رائحته فى الهواء الخالص ضعيفة وذلك
يميزه عن الصندل الليموني وهنا ظن آخر أن هذين الصندلين ليس احدهما طبقة
كابية ولا خشبا للآخر وذلك لان الليموني يظهر كونه آتيا من الصين وسيام والابيض
من جزيرة تيمور وأما رأى موربلوت فنقول فيه من المحقق أن تقدم من النباتات بغير
خواصها لكن يظهر هنا أن مركز قطع الصندل الابيض التى يمكن حسبان عمرها بعدد
طبقاتها الخشبية يلزم بناء على ما ذكر أن يكون أكثر عطرية من كابية الصندل الليموني
مع أن الامر هنا بالعكس وهنا شئ ربما يظن منه اختلافهما وهو أن الليموني آت من جذع
الشجر والابيض من جذره وربما أثر ذلك فى خواصهما ولكن شوهد بعد ذلك جذور
من الليموني أكثر عطرية من الجذع وسوق من الابيض لا تختلف عن الجذر فيمكن أن يستنتج
من جميع ما سبق أن هذين الخشبين ناتجين من شجرتين مختلفتين ولكنهما منسوبتان دائما
لجنس واحد ويمكن كونهما صنفين لنوع واحد انتهى ثم قال جيبور والصندل الليموني
يكون قرما تارة كبيرة مستقيمة معها طبقتها الكابية وهو أخف من الماء اذا كان آتيا
من الجذع فان كان آتيا من الجذر كان ملويا وبدون طبقة كابية وأثقل من الماء وهو أصفر
خالص أو مخضر أو محمر فى القطع الاكثر دهنية وهو دائما أقتم فى المركز مما فى الدائرة وأقل

صلابة من الابيض ومع ذلك هو أيضا قابل للصقل الجيد وتتصاعد منه رائحة قوية جدا
عطرية تشبه رائحة الورد وطعمه مر وطبقته الكابية أقل رائحة وطعما انتهى ويظهر أن
الصينيين هم أكثر من يستعمل أخشاب الصندل وأكثر استعمالهم للاصفر الجيد ليعملوا
منه أوانى وصناديق صغيرة وملونات من قطع خشبية ويحرقون ما يكون متقطع اللون للتعطير
به فى المعابد أو فى المنازل أو امام الموتى أو فى مقابرهم ويصنعون من نشارته ومن غبراء
الارز شبه شمعات يوقدونها ويحرقونها للتعطير ويعملون منها اليدى للآلات ويستخرج
من هذا الخشب بالتقطير بواسطة الماء دهن طيار يخلط بدهن الورد وغير ذلك وليس
للصندل الليموني بفرانسا استعمال خاص وان مدح وسابقا بأنه مقو للقلب ومضاد للتسمم
وغير ذلك وهو احد الاخشاب الثلاثة الصندلية وهو أكثر الثلاثة رائحة

الصندل الاحمر هو خشب بطير وقربوس صنتالينوس وهو شجر من الفصيلة البقلية
ينبت بالهند وشاطئ قرومنديل وغير ذلك وهو قطع يختلف معظمها خالية من القشر وقد تكون
مربعة بالنحت على طول أليافها ولونها احمر بنى ذو قلب لاو يصير أسمر مسودا من الظاهر
ولكن لا يزال لونه من الباطن كحمرة الدم ومكسره اليق ويشاهد بالنظارة المعظمة
بين أليافها كرات راتنجية شبيهة بدم الاخوين الذى ينسب لنوع داخل فى جنس هذا
الخشب وهو بطير وقربوس دراكو فاذا شقت من جهة مركزها انفصلت الى قطعتين
متعشقتين فى بعضهما فاذا مر بشارة المسح والصقل على سطحهما فان ذلك السطح يصير
مصقولا متموجا على التعاقب ويشاهد فى الاجزاء المصقولة عدد كثير من مسام مستطيلة
مملوءة براتنج وهذا الصندل أقل ثقلا من النوعين السابقين وأكثر راتنجية وأقل رائحة
وطعما وقال ميره لهذا الخشب رائحة عطرية واضحة وطعم قليل الراتنجية ضعيف ويتميز
عن خشب البرزيل بأنه لا يلون اللعاب بخلاف خشب البرزيل فانه يلونه بالحمرة ويوجد
فى بعض المؤلفات تحليل كيماوى لهذا الصندل من بلتيير كما قلنا يفهم منه ان معظمه مركب
من مادة ملونة مخصوصة سموها صنتالين ومن مادة ليفية نباتية وليس أكثر استعمالا
فى الطب من النوعين السابقين ونسبوا له نفس خواصهما وأنه يشفى القولنج ويطرد الرياح
وغير ذلك ومع ذلك يوجد فيه خاصة قبض لا تشاهد فى النوعين الآخرين ويدخل
فى معجون الياقوت وهو جيد المناسبة للصبغ وبالجملة قل الآن استعمال تلك الاخشاب
ولذا قل وجودها فى المتجر والمقدار منها للاستعمال من ٢٤ قمحة الى م ومن العجيب
انهم يجعلون مقدار الاحمر مزدوج مقدار الانواع الاخر ولا يعلم سبب ذلك ويلون به
الخل والسائلات الروحية وغير ذلك ويقال ان مسحوقه يغش به القرمز المعدنى وأطنب
الاطباء ثانيا فى منافع الصندل وقالوا انه جيد للمعدة نافع من الخفقان الصفراوى طلاء من
الخارج وشربا منه وزن مثقال وينفع من الصداع الحار فيخلط بجزء صندل أبيض نصف
جزء من الانزروت ويعجن الكل بياض البيض ويطلى به الصدغان فينفع من الصداع ويمنع
النزلات عن العين وان عجن بماء عنب الثعلب أو بماء حى العالم أو بماء البقلة الحمقاء أو بماء
الطحلب نفع من النقرس الحار وسائر الاورام الحارة ولكن استعماله فى الابتداء

والابيض له نفع أقوى فى الحمى الحارة والبرسام وضعف المعدة اذا جعل فى المشروبات ويزيل ضعف القلب واذا طلى به البدن ممصوعا أورث حرارة وحكة شديدة واذا حك الاحمر على خرقة جديدة بماء ورد وأخذ المحكوك فجعل على بثور الفم أذهبها واذا سحق الاحمر ومزج به دهن الزنبق ومرخ به البدن قواه وأخرج المال من العظام

(وهنالك أخشاب تشتبه بالصندل فمنها خشب النسر) وهو الاتى من النبات المسمى أكيلاريا أوفالوخا كيلاريا جنس لنباتات من فصيلة سعدية عشرى الذكور أحادى الاناث واسم النوع المذكور بالافرنجية إجيل بكسر الهمزة وباللطينية اكيلا ومعنى ذلك نسر ومن ذلك جاء اسم الجنس وهذا الخشب أبيض مصفر ورائحته ذكية ويقال ان المشارق كانوا يشترونه بمثل وزنه ذهبا ويستعملونه تبخيرا على النار بالحرق فى الولائم والضيافات ونحو ذلك على كيفية الكندر وزعم بعضهم أن هذا الخشب آت من اكيلاريا اغالوخا وآخرون انه آت من اكيلاريا سقندراريا وبالجملة لم يزل هنالك شك فى أصل نباته ولا يمكن فى متجر الادوية تمييزه من الخشب القاقلى بل يقال ان ازلى نسبه على ان ما يسمونه بخشب النسر هى القطع الاكثر رائحة من الصندل الاصفر وشرح هذا داخل فى شرح العود

(ومنها خشب البريزيل) والنبات المجهز له يسمى عند لمرك سيزلبينيا أخيناتا بجنسه سيزلبينيا من الفصيلة البقلية وقد سبق لنا فيه كلام عند ذكر البقم ولا حاجة لاطالة الكلام فى ذلك لانه لا نفع لهذه الاخشاب فى الطب قليل

(الفصيلة الفريونية)

(خشب العود وزواله)

قال أطباؤنا خشب العود باليونانية يسمى اغالوخن وغلط الاوربيون فى نسبتهم هذا الاسم للعرب واذا أطلق العود فى كتب العرب انصرف لعود البخور المذكور ومن أسمائه النخ والصوج والوجر ويلنجوج ومن الاعواد ما يسمى عود النسر بالنون ومنها عود البسر بالباء التحتية وهو الخشب المعروف ومنها عود البسر بالموحدة وهو حب الكلا وغير ذلك والاعواد فى الطب كثيرة كعود العطاس وهو الكندس وعود القرح وهو العاقرقرحا وعود الصليب وهو الفاوانيا وعود الحية وهو الجنطيانا وغير ذلك قال جيبور هنالك شك كبير فى أنواع أخشاب العود وفى الاشجار المنتجة لها وقد وجدت فى كتب المؤلفين أن من الانواع نوعا يسمى قلبقا وهو نادر بالاوربا ويباع بثقله ذهبا ويظهر أنه راتينجى كانه شحم ولونه بنفسجى أى كلون البشم واذا احرق انتشرت منه رائحة من أذكى ما يمكن ويعطر بدخنته الهيا كل والمعابد وقصور الاكابر والاعاظم ولا يأتى الاوربا الا نادرا ولنا عدة من الاشياء البديعة ما أرسله ملك سيام للويس الرابع عشر من المقدار الكبير من هذا الخشب وهو ينسب لشجرتين مختلفتين احداهما شاهدها لوريرو فى كوشنشين وسماها الويكسلوم اغالوخن من الفصيلة البقلية وخشبه أبيض عديم الرائحة وثانيتهما كثيرة الوجود فى أغلب جزائر ملوك وشرحها رومفيوس مسماة باسم

اربورا كيكاريا وسماها البنوس اكسكيكاريا أغالوخا ثانى المكن رباعى الذكور من الفصيلة الفريونية وهو شجر صغير مملوء بعصارة لبنية كاوية خطرة الاستعمال اذا لامست الاعين كما يؤخذ ذلك من اسمها الان اكسكاريا معناه عمى والشرح الذى ذكره لخشبه ينسب معظمه لخشب القلمبق وهنالك نوع ثان من العود يسمى أغالوخ أو أغالوخن وهو اما ناتج من الويكسلوم أغالوخن أو من شجر من الاقاليم الشرقية من الهند وهو الذى سماه وكسبرغ اكيلاريا أغالوخا عشرى الذكور أحادى الاناث ولكن من فصيلة أكيلارينه ونوع ثالث يسمى خشب النسر أو يقال خشب جاروه وهو ناتج من أكيلاريا ملكنس عند لمرك أومن أكيلاريا أوفالوتا عند كوانيل أومن أكيلاريا سقندراريا الذى سماه رمفيوس أغالوخوم سقندراريا وميزه ليمرى عن خشب العود الحقيق المسمى أغالوخن بأن هذا مر وخشب النسر ليس مرا وقال جيبور أيضا شرح ليمرى خشبا آخر مسمى باسم أسبلات بفتح الهمزة والموحدة بينهما سين ساكنة وقال انه مندمج ثقيل دهنى صمغى ولونه قرفى رمادى أو مسمرى وطعمه فيه بعض مرارة ولذع وهذا الشرح قريب من شرح القلمبق انتهى وعلم مما ذكر أن خشب العود يجهز اما من جنس أكيلاريا واما من اكسكاريا واما من ألوكسلوم

(الصفات النباتية لنباتات العود) قال ميره عود البخور يسمى بالافرنجية أغالوخ وهو مأخوذ من اليونانى وتحقق الآن أن هذا الاسم يطلق على جملة أخشاب متشابهة هندية تجهز من نباتات مختلفة غير أنها قريبة الشبه لبعضها ومنها ما يسمى قلبق وقلمبوق فى الكتب القديمة ويظهر أن خشب النسر قريب منها وان كان متميزا عنها ببعض تميز وقد عرف الآن شئ من نباتاتها فعلى رأى ركسبرغ يجهز العود من أكيلاريا أغالوخا فى الهند الشرقى حيث يسميه الهنود أغورو ويسميه الانقليزيون الساكنون هنالك العود أخذا له من كلام العرب وعلى حسب ما قال دوقندول ان خشب أكيلاريا سقندراريا هو أكثر أنواع خشب العود وجودا وأكيلاريا جنس من الفصيلة المسماة بالافرنجية أكيلارينه أى النسرية لان النسر يسمى باللطينية أكيلا ولذا سمى الخشب الآتى منه خشب النسر وكان هذا الجنس مختلطا أولا مع أغالوخ واكسكاريا من الفصيلة الفريونية ثم فصله عنهما لمرك وكوانيل وسماه بالاسم المذكور وهو الذى يجهز خشب العود الحقيقى وهو عشرى الذكور أحادى الاناث وصفاته النباتية أن كأسه وحيد القطعة مستدام وشكله مخروطى مقلوب وحافته ٥ قطع والتويج معدوم أو يبدل بزائدة ذات ١٠ فصوص متعاقبة مع أعصاب الذكور التى هى قصيرة جدا وتحمل حشفات مستطيلة والمبيض سائب وقمته مشغولة بفرج عديم الحامل والثمر كم صلب قشرى ذو مسكنين يحتوى على بزرتين وينفتح بمصفتين فى زمن نضجه ومن أنواع هذا الجنس ما يسمى أكيلاريا ملكة أو ملقة أى بالكاف أو بالقاف وباللسان النباتى أكيلاريا ملكنس أى المنسوب لملكة ويسمى أيضا عند بعضهم أكيلاريا أوفالوتا وهو شجر كبير أصله من الهند الشرق وأوراقه متعاقبة ذنبية بيضاوية سهمية كاملة زغبية زغبا خفيفا وأزهاره صغيرة وخشب هذا الشجر هو الذى

يسمى في الحقيقة خشب النسر وهو كما قلنا راتينجي أبيض مصفر رائحته ذكية مقبولة جدا ويبتل عنه كثيرا في الهند حيث يؤخذ بوزنه ذهبا كذا في ميره وقد ذكرنا عن جيبور أن الذي يباع بمثله ذهبا هو القلمبق ثم قال ميره ويحرق أي خشب النسر في المباخر فتنتشر منه رائحة عطرية منه أنفس ما يكون ويستعملونه للحرق في الولائم الكبيرة والضيافات كما يحرق الكندر وحيث وقع اختلاف في النوع المجهز له بين ركسبرغ ودوقندول حيث زعم ركسبرغ أنه آت من أكيلاريا أغالوخا ودوقندول أنه آت من أكيلاريا سقندارياتنج من ذلك أنه لا يمكن الى الآن تأكيد أصله وأقل أنه لا يميز في متجر العقاقير عن خشب العود الحقيقي ثم قال ويتجهز خشب العود أيضا من اكسكاريا الذي هو جنس من الفصيلة الفربيونية أيضا وأزهاره وحيدة الحمل أو ثنائيته والذكور تتركب من أعصاب بسيطة القاعدة ثم تنقسم الى ٣ أجزاء ويوجد في محل انقسامها قنابة عديم الحامل بسيط واحيانا غددى وكل قسم من أقسام العصب مصحوب بفلس بسيط أو مزدوج ثم تارة يحمل في قمته حشفة وحيدة وتارة ينقسم الى فرعين أو ٣ انتهائية لكل منها حشفة والازهار المؤنثة لها كاس صغير مفلس ثلاثي الشقوق يعدم أحيانا والمهبل ثخين قصير ثلاثي القطع بعلوه ٣ فروج منحنية والمبيض ذو ٣ مساكن يحتوي كل مسكن على بذرة واحدة والثمر كرى ذو ٣ قطع وأنواع هذا الجنس أشجار وشجيرات أوراقها متعاقبة خالية من الاذينات وحافاتها مسننة تسننا استداريا أو غير استداري ويندر كونها تامة وليس على وجهيها زغب والازهار المذكرة كثيرة العدد على محور عام كالسنبلة وهي ابطية تارة بسيطة وتارة حزمية والازهار المؤنثة توجد أحيانا على قاعدة السنبلة المذكرة بعدد يسير وهي عديمة الذنيب أو ذنيبية وفي بعض الاشجار تكون السنبلة مختلطة أو عنقودية ابطية أو انتهائية ووحيدة أو حزمية ومصحوبة باذينات قلوسية الشكل وذكروا لهذا الجنس ٨ أنواع ٣ منها في جزائر انتيلة و ٢ في البرزيل و ٣ في الآسيا وساق تلك الاشجار يجري فيها سائل لبني حريف كما يوجد ذلك بكثرة في نباتات هذه الفصيلة وسيما أغالوخ المسمى باللسان النباتي اكسكاريا أغالوخا الذي ينبت بجزائر الهند والملاحون من الاوربيين في السفن يذهبون الى الغابات لاجل احتطاب الخشب فيضربون بالفؤوس بعض الاشجار فينقذف منها على وجوههم لبن فلا يلبثون قليلا حتى يحسوا بأوجاع شديدة ينزعون منها وتارة يتسبب عن ذلك فقد أبصارهم وهذا هو أصل تسمية الجنس اكسكاريا أي الشجر المسبب للعمى وذكر لورير وأن خشب العود يتجهز من نبات من جنس الوكسيلوم من الفصيلة البقلية عشاري الذكور أحادي الاناث ونوعه المجهز لذلك الوكسيلوم أغالوخن وبعضهم يسميه سينو مطرا أغالوخا ينبت في كوشنشين وغيرها ففي حال صحة الشجر يكون خشبه أبيض عديم الرائحة فاذا أصيب بمرض من أمراض الشجر احتقنت أوعيته بمادة دهنية راتينجية عطرية فتنقف التغذية ويكتسب الخشب حينئذ رائحة ذكية فيتغير لونه وصفاته ويرغب فيه حينئذ كعطر ثمين وكان لورير ومقيما بتلك الاماكن وذكر أن جميع أخشاب العود آتية من هذه الشجرة وأن أكثرها طلبا هو المسمى قلمبق ويصنع من قشر هذا

الشجر ورق في كوشنشين وأما أنواع العود في كتب العرب فكثيرة أفضلها المندلي المجلوب من مندل وهو في وسط بلاد الهند ثم الهندي وهو الجبلي وهو أعطر ويفضل على المندلي بأنه لا يولد القمل في الثياب المتبخرة به ويكون فيها أعبق منه ثم السمندوري نسبة لبلده ويجلب من سفالة التي هي بلد في أقصى الهند ثم القماري وهو صنف من السفالي وبعد ذلك القاقلي والبري والقطعي والصيني واللواقي والمانطاقي أو المنطاقي فهذه أنواعه العشرة المعروفة في كتبهم ومن أصنافه الرطب والسبطي والجرابذي والصرف والعطر ويقال ان العود عروق أشجار أي جذورها بل أشجار بنفسها تقلع وتدفن في الارض حتى يتعفن فيها الخشب والقشر ويبقى العود الخالص وقيل انه فصوص توجد في بعض فروع الاشجار لا في كلها ويقال ان المدفون في الارض هو الرخو المتقشر وهو يولد القمل الوحشة والقماري منه هو الذي لم يدفن بعد قلعه كما قيل انتهى

(الصفات الطبيعية لخشب العود عموما) هو صلب منقب ببعض ثقوب حاصلة من بعض الحشرات وهو مندمج راتينجي أسمر كثيرا أو قليلا وكلما كان أقتم كان أشرف وبسبب ذلك يسمى قلمبق وهو قابل للصقل ففي هذه الحالة يكون سطحه يشميا أي في منظر اليشم وطعم هذا الخشب مر وذلك من الراتينج الممزوج به ورائحته مقبولة اذا أحرق والعدد المجهز من الوكسلوم سان أي المقدس أكثر بياضا وعديم الرائحة راتينجي ثم يصير عطريا بمرض بسبب الشجر ولذا مدح في بعض الكتب المنزلة بأنه عطر نادر وبعض الاوربيين يشكر زكاوة خشب العود مع أنها عند الهنود والعرب والصينيين وغيرهم مقبولة ولذا يستخدم للتعطير وتحرقه الاغنياء لذلك وتصنع منه أشياء ثمينة كأحقاق وعلب

(الصفات الطبيعية لانواعه التي ذكرها جيبور) أما النوع الاول عنده وهو خشب القلمبق فهو عقدي ثقيل جدا مندمج خلوي وراتينجي غريب الراتينجية وهو من الخارج أسمر اللون محزز منتظما ولكن القطع الجديد بالمنشار يكون لونه أكثر سنجابية وفيه نكت مسودة ناشئة من عصارة مخصوصة طافئة وبسبب ذلك قيل انه يشمي ومكسره بالعرض لا توجد فيه الصفة المذكورة في الانواع الاخر ويمكن كون ذلك ناشئا من الكمية الكثيرة للراتينج الخالق لجميع أوعيته وله رائحة قوية كرائحة مزور راتينج قوي مختلطين ببعضهما ويوجد في باطنه تجاويف مملوءة براتينج محزز له شبه بالمر وهو يتحول الى مسحوق تحت الاسنان وطعمه مر واذا أحرق أو سخن على قرص معدني انتشرت منه رائحة عطرة مقبولة جدا ويوجد هذا الخشب في بيت الادوية الاقرباذيني المركزي بمارستان بيت الله بباريس وأما النوع الثاني المسمى أغالوخ فعندي أنموذجان منه ليسا متشابهين أحدهما قطعة عقدية ثقيلة تشبه خشب رود الذي تقرب رائحته من رائحته مع أن تلك الرائحة تقرب من رائحة الراتينج القوي المسخن وهذا النوع أصفر تبني مزرق يتهرس تحت الاسنان والقطع المستعرض بالنشر يصير سطحه أملس راتينجيا أو شمعيا ولونه برتقاليا [illegible] ولا يوجد في باطنه كهوف واذا أحرق حصل منه تعطير والانموذج الثاني سنجابي اللون ومسود من طول الزمن ويختلف ثقله واذا قطع بالمنشار قطعتين فان احداهما تسبح على الماء والاخرى المحتوية

على العقدة تنغمس الى القعر وطعمه مز ورائحته تقرب من رائحة الراتينج القوى ويوجد
في كثير من القطع تقاطيع مملوأة براتينج أحمر شبيه برائحة القلبق والقطع المستعرض بالمنشار
يكشف فيه صفة مخصوصة وذلك أن السطح يكون أملس راتينجيا ولكن تنتشر فيه جملة
كثيرة من نقط بيض يلزم أن تكون ناتجة من تمزق جدران أنابيب بعددها تتبع في
اتجاهها اتجاه ألياف الخشب فاذا رئي برميم لم يقطع بالمنشار ثم كسر أمكن مشاهدة
تلك الانابيب في الجزء المكسور بالنظارة المعظمة وهذا النوع هو الكثير الوجود بالمتجر
مسمى بالعود القاقلي وأما خشب التسر فلونه أصفر وسخ كأنه مخضر وهو قليل الراتينجية
بالنسبة للانواع الاخر السابقة وليفي وأحيانا اسفنجي ويعسر تقسيمه بالاسنان وليس مزا
أصلا وطعمه فيه قليل عطرية ورائحته ضعيفة لكن تقرب للمسكية قال وظننت أن هذه
الصفة الاخيرة عارضة فغسلت هذا الخشب مرارا وفي كل مرة أجففه في محل دفئ فلم يزل
حافظا لتلك الرائحة وتتضح فيه أكثر من خشب أغالوخن صفة النقط البيض الناتجة من
قطعه المستعرض وصفة الانابيب التي انكشفت من الكسر الجزئي لقطع المركز ولكن
يمكن أن يكون هذا الاختلاف في الوضوح ناشئا من كون الانابيب أقل امتلاء من الراتينج
فلذا كانت أظهر واذا ألقي على الحديد المحض الذي لم يصل الى درجة الاحمرار فانه
يتصاعد منه رائحة مقبولة تشبه رائحة خشب القاقلي ولكنها أقل قوة منها ولما كان
الحديد ليس شديد الحرارة كانت تلك الرائحة مستورة برائحة الخشب المحرق انتهى
(الاستعمال) لنذكر أولا عن بعض المتأخرين ما نصه قد تكلم القدماء جيدا على خشب
العود ولكن يوجد في كلامهم اشتباه واختلاط ويعسر أن يعرف هل خشبهم هو الخشب
المعروف الآن أو غيره لكن يظهر أن خشب القدماء هو المعروف الآن كما يؤخذ من
الصفات التي وصفوه بها الموافقة للاوصاف المذكورة من اليونانيين فذكروا عن
ديسقوريدس أن العود خشب يؤتى به من بلاد الهند والعرب صلب منقط طيب الرائحة
قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد موشى واذا مضغ أو تمضمض بطبيخه طيب النكهة
ويحضر منه ذرور ينثر على البدن لتطييب رائحته وقد يستعمل في الدخن بدل الكندر
واذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها وسكن لهيبها واذا شرب بالماء
نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الامعاء وعن جالينوس اذا شرب منه وزن م
ونصف أذهب الرطوبة العفنة التي في المعدة وعن اسحق ابن عمران أنه ينقي الرأس من البلغم
اذا تبخر به ويحبس البطن ويمنع من ادرار البول الكائن من الابردة وضعف المثانة
ويقال انه يقطع البلغم بسائر أنواعه فينفع من الربو والسعال وضيق النفس والاستسقاء
والطحال ونحو ذلك وانه يعمل منه أشربة تزيد في النفع على معجون المسك لانه يحفظ
الحوامل والصحة ويهضم واذا شرب في الشراب الريحاني قاوم السموم وفرح تفريحا
لا يعدله غيره وخصوصا اذا مزج بالسكر ومضغه يجلو الاسنان انتهى وذكر غيره من متأخري
نماتيا في قاموسه الدوائي ما نصه أكثر استعمال هذا الخشب عند المشارقة للتعطير فهو
منبه منشط مقو للرأس نافع من السدر والدوار والشلل ومسحوقه دواء للقئ والغشيان

البطني لا كقابض مقو انتهى وقال أيضا أوصوا به ضد الديدان بمقدار ٢٠ قمحة من
مسحوقه ويصنع من بعض أنواعه سبح تعرف عندنا بسبح العود وسبح القماري كما يصنع ذلك
من خشب الصندل انتهى ونقول وفاقا للاوربيين ان الخشب الآتي من جنس أكسلاريا
المنسوب للفصيلة الفربيونية ربما كان في استعماله خطر لكيفية أخشاب الفصيلة المذكورة
لضرر الدخان المنتشر منها عند الحرق ولذا يغلب على الظن أن الخشب المستعمل المحرق عند
الصينيين ليس من هذا الجنس المضر وانما هو آت من الوكسلوم أعني المسمى عند بعضهم
الوكسلوم ويروم ومن ذلك ينبغي أن لا تستعمل أخشاب العود من الباطن لان أصولها غير
جيدة المعرفة كما لا ينبغي الاكثار من استنشاق أبخرتها الآن منها ما يؤخذ من الفصيلة
الفربيونية المذكورة كيف لا وأخشابها كثيرة متشابهة حتى انه يأتي من المكسيك خشب
مزدكي الرائحة أسمر يميل الى الخضرة وفيه بعض ثقل وتصنع منه أحقاق وعلب وأطارات
وغير ذلك وسماه بعضهم اغالوخوم سلوستريس ويوجد أيضا بالمتجر أخشاب تسمى بخشب
العود لا يعلم أصلها وذكر المؤلفون كثيرا منها يدخل خشب العود في مركبات أقرباذينية
قديمة مثل المركب الخدر اسمه الوموت ومعجون القرمز وغير ذلك وبائعو الاعطار يدخلونه في
مركبات عطرية رائحية كما كان يدخل في مركبات قديمة صنعها الحكماء المتقدمون تسمى غوالي
ويقال ان أول غالية اخترعها جالينوس لفيلبوس الملكة وقد سألته عما يصلح أبدان
النساء وأرحامهن من نحو البرودة ثم توسع فيها فصنعت لبعض الامراض كالفالج واللقوة
وعرق النسا والخدر عند كراهة تعاطي الادوية من الباطن ومن المعلوم ان الطيب كان أولا
منحصرا في المياه فكانت تنقع أجسام الطيب كالعود والصندل والكمكام أي الخصى لبان
الجاوي وغير ذلك في مياه طيبة كماء الورد والخلاف ثم يقطر ذلك وقد يضاف لها عند شربها
في التقطير مسك وعنبر بحسب الارادة وثانيا في الاطياب الحقيقية وهي عبارة عن سحق
الجواهر الطيبة وخلطها اختلاطا محكما وحفظها وثالثا في الادهان وهي تراكيب حقيقية
يقال انها استخراج سقراط والصحيح أنها موجودة قبله لانه ذكر في جوامع التركيبات
فيثاغورس أخذ الفستق فاعتصر دهنه وكان يتسعط به مع مرارة الكركي تارة وتوجد مرة
أخرى وكان يدهن به عند الرياضة والادهان كثيرة ولاسيما الآن وكيفية استخراجها
ومنافعها معروفة ورابعا في الغوالي وهي عبارة عن أحكام حل المسك والعنبر في دهن البان
بلا نار متى أمكن وهذه الثلاثة هي العناصر ويختلف مقدار الاولين وقد يضاف لها الشمع
البعض لما قوامها والعود وذكروا أنه ينبغي أن تصنع الغالية في أعدل الاوقات كحر الصيف
غدوات الربيع وقرب ظهائر الخريف وأن تسحق وتخزن في جوهر صاف لا ينحل كزجاج
وذهب وذكر أطباؤنا جملة من الغوالي فمنها غالية ساطعة الريح تنفع من الامراض الباردة
وتقوي الاحشاء والاعضاء كلها وتنفع من أنواع الصداع والشقيقة وصنعتها عطران صعد
٧ مثاقيل بسباسة حبك من كل ٣ مسك واحد ونصف عود ٢ م سندروس نصف
مثقال عنبر ٤ دوانق يخلط الكل بدهن البان والزئبق وقد يضاف له قرنفل وسليخة وقد يدبر
النطران بالكندس وقد يضاف له صندل وزعفران وسنبل وغير ذلك حسب الحاجة ومنها

غالية يقال انها من الاسرار المخزونة وجدت فى خزائن الخلفاء وتفعل افعالا عجيبة قيل وجد
فى ظرفها منقوشا اتقه الله على سمع فاعلها وبصره ولا يهتك بها الاستار المصونة لان من ادهن بها
وواقع لم تقبل المرأة غيره ولم تصبر عنه وهى تهيج الشهوة من الجهتين وتبلغ باللذة الى غيبوبة
العقل وتنفع من الفالج واللقوة والخدر والدوار وأوجاع الصدر والمفاصل وصنعتها
لاذن تنبول كبابة زعفران مر قرنفل قفر اليهود من كل ج تسحق وتعجن بماء الخلاف
٣ أيام ثم بدهن البان ٤ ثم تنزل وقد حل المسك والعنبر فى مرار الدجاج والكباش
السود ويمزج ذلك بما سبق وتسحق اياما فى اناء من فضة أو زجاج وترفع الى ٤٠ يوما وتستعمل
ومنها غالية من تراكيب زينة العروس المنسوب للخاشعة تشد البدن وتطيب الرائحة وتحلل
الاورام وتنفع سدد الرأس ويغش بها الزباد لحسن رائحتها وملازمة استعمالها تقطع
الصداع البارد والنزلات وسائر اعراض الرحم وصنعتها قرنفل دارصينى ورد من
كل ج سنبل بسباسة عود من كل نصف ج تسحق بالغا وتنقع فى عشرة أمثالها ماء
آس وينقع الظفر بعد تنظيف لحمه فى ماء ورد ويترك الكل ٣ ثم يغلى ماء الآس حتى يبقى ربعه
فيصفى على الظفر وماء الورد ويرفع على النار الهادئة قدر ساعة ثم يصفى ويخلط ما بقى من الماء
بمثله دهن البان فى نحو الزجاج ثم يدفن وقد أحكم سده فى الزبل أسبوعا ثم يمزج بعشرة من
الزباد وحبة لكل م من المسك والعنبر محلولين فيه ويرفع وهى من أعجب التراكيب
(الند) الند فى البخور كالغوالى فى الادهان وأول من اخترعه الخاشعة للخلفاء وفائدته
البطء فى النار ووضعه فى الشمع فتدوم رائحته بدوام الشمعة فى المجالس وقد يوضع فى مباخر
محكمة الطبق بين الفرش والثياب وهو يقوى القلب والحواس وينعش الارواح ويحرك
الشهوة ويحد الفكر وقد يجعل على شكل أقراص ويسمونها البلبلة وصنعته أن ينخل العود
ويحل المسك والعنبر والمصطكى فى ماء الورد وقد يذاب فيه قليل صمغ ثم يعجن به العود ويقطع
فتائل دقاقا وذكروا انه اجيد التركيب والعمل يعدل الهواء وينفع من الطاعون والوباء
والصداع الحار والزكام والنزلات وصنعته ورد أحمر منزوع صندل عود جاوى ساق
حمام أجزاء متساوية تعجن بماء ورد حل فيه العنبر وان كان بماء المرزنجوش كان غاية

(تتمة فى خشب رود وخشب البقس وخشب الابنوس)

أما خشب رود فنسب لمدينة باسبانيا تسمى رود وتسمى الآن باسم روز بابدال الدال زايا
ويقال لهذا الخشب عند القدماء خشب أسبلاط أو اسبلاطوم ونباته ينبت ببلاد اليونان
وايطاليا ونسب للفصيلة البقلية الشوكية ولكن المتأخرون لم يعرفوه جيدا بل اضطربت فيه
أقوالهم وأكثرهم نسبه الى ما سماه لينوس جنيستا كنريانسس ولكن هذا النبات ليس
شوكيا فليست هذه النسبة صحيحة والموجود فى المتجر مسمى بخشب أسبلاط يظهر انه صنف
من خشب العود وعلى رأى جيبور انه عود وصل الى حالة القدم وهو يدخل فى مركبات
أقرباذينية واستخرج منه دهن طيار يشتبه بماء الورد فى الرائحة والاسم وينبغى أن تعلم
ان اسم اسبلاطوم كان موضوعا أولا عند ديسقوريدس وغيره على نباتات شوكية
وشجيرات ذوات خشب عطرى والآن صار عند لينوس جنسا من الفصيلة البقلية والخشب

المذكور

المذكور ينسب لنوع مشول من هذا الجنس
وأما خشب البقس فشجرته تسمى بالافرنجية بوبس بضم الباء وكسر الواو وباللسان النباتى
عند لينوس بوقسوس سمبروبرنس وحيدة المسكن رباعية الذكور ثنائية الفلقة من الفصيلة
الفربيونية وقال أطباؤنا لفظة بقس معربة عن بقسيس اليونانى وشجرته كبيرة معروفة
رقيقة الورق مثل الآس قال صاحب كتاب ما لا يسع ويعرف الآن ببلادنا وبالشام بالشمشار
وكثيرا ما يوجد بالروم ومنابته الاودية والسواحل وله ثمر شبيه بثمر الآس وخشبه اذا جف
مال الى الصفرة وتعمل منه الامشاط عندنا فتكون رائقة نافعة للشعر تقويه وتصلح فساده
انتهى وذكر المتأخرون ان تلك الشجيرة مخضرة دائما وتعلو طبيعة من ١٠ أقدام
الى ١٥ وتستنبت بالبساتين لتعمل زروبا وأوراقها متقابلة بيضاوية ملس خضر قاتمة
والازهار صفر مهبلية بسيطة تخرج فى ابط الاوراق والثمر كم ذو ٣ قرون و ٣ مساكن
و ٦ بزور وتنبت تلك الشجيرة طبيعة فى غابات بلاد الجنوب وخشب البقس أصفر صلب
قابل للصقل الجيد وبقس هولندة هو الاعظم اعتبارا ووزنه الخاص ١٫٣٢٨ وأما بقس
فرانسا فهو غالبا أخف من الماء وهذا الخشب معدود من المعرقات ويستعمل مطبوخه
بمقدار من ق الى ٢ ق ويمكن باعتبار ذلك اقامته مقام خشب الانبياء ولذلك أوصوا به
فى الاوجاع الروماتزمية والداء الزهرى ونحو ذلك ويستعمل أيضا فى بيوت الادوية جذره
أحيانا وبالاكثر قشر جذره حيث يظهر أن فاعليته فى الزهرى البنى والروماتزميات المزمنة
قوية وذلك القشر أصفر مبيض فطرى قليلا وشديد المرار وأوراقه مرة مغثية ورائحتها
كريهة وسيما بعد المطر وهى مسهلة بمقدار م من مسحوقها والدهن المستخرج بتقطير الخشب
مدحوه للصرع ويتوهم بأنه العقاع بوضع البقس فى قفاعهم وذلك ربما سبب خطرا بسبب
شدة فاعليته والحيوانات لا ترعى هذا النبات ولا تتغذى منه ما عدا القنفذ كما قيل والجمال
تحب أوراقه ولكن تموت اذا أكلتها وخشب البقس الشجر أصفر شديد الصلابة معرق تعريقا
جيدا وقابل للصقل الجيد فتصنع منه أثاثات للمنازل وعلب وأحقاق ونحو ذلك وصبغته
الكحولية اشتهرت مدة طويلة فى اسبانيا بأنها مضادة للحمى واشترى تركيبها يوسف الثانى
من بعض الدجالين بمبلغ كبير من الدراهم ولكن عرف بعد ذلك بالتجربيات انها لا تبرئ
شيئا من الحميات المتقطعة ولذلك هجرت الآن وتغش أوراق السنا بأوراق هذا النبات
و ١٠٠٠ ج من البقس وجد فيها فوريه الاقرباذينى ٦ ج من كلوروفيل و ٣ من
مادة مخصوصة تسمى بوقسين و ١٤ من شمع و ١١ من مادة شحمية أزوتية و ٤٠ من
راتينج و ١٤١ من مادة خلاصية و ١١ من ملات البوقسين و ٤٤ من صمغ
و ٦٧٨ من مادة خشبية و ٥٢ من الرماد المكون من كبريتات البوطاس والكلس
وتحت كربونات الكلس والمغنيسيا وفصفات الكلس وأوكسيد الحديد وسليس وقال أطباؤنا
شجيرة البقس بجميع أجزائها باردة قابضة حبها يعقل البطن وينشف بلة الامعاء اذا شرب منه
٣ مثاقيل أو أكل من طريه ق مع رمى حجمه واذا عجنت نشارة البقس ببياض البيض
وغبار الدقيق الحوارى وضمد به الوثى نفعه انتهى

واما خشب الابنوس الذى يأتى من نبات يسمى بالافرنجية ابين بكسر الهمزة وباللسان النباتى ديوسبيروس ايبنوم من الفصيلة الابنوسية فهو شجر كبير بالهند وقد تقدم الكلام عليه مع شرح خشب الكابلى أيضا

(الفصيلة السعدية)

(سعد)

يسمى بالافرنجية سوشيت وباللطينية سيبروس بكسر السين وقد صار الآن اسم سيبروس علما على جنس لنباتات وجعل ذلك الجنس أساسا الفصيلة طبيعية وهو ثلاثى الذكور أحادى الاناث وحيد الفلقة وأنواعه عديدة تنبت بالبلاد الحارة الرطبة كالهند ومصر والامريقة الجنوبية ومنها بالافريقة عدد كثير وجذور هذه النباتات مملوءة غالبا بمادة لعابية مغذية والنباتات السعدية حشيشية معمرة وجذورها زاحفة غالبا وتكون احيانا مزينة بدرنات لحمية وسوقها تكون أحيانا عظيمة الارتفاع اسطوانية أو ثلاثية بدون عقد ومملوأ باطنها وعارية أو حاملة لاوراق متتالية ضيقة منتهية من الباطن بغمد كامل والازهار مهيأة بهيئة سنبيلات عديمة الحامل أو ذوات حوامل ولكنها مجتمعة تجمعات مختلفة فى الجزء العلوى من الاشعة بهيئة خيمات بسيطة محصورة بمحيط من جملة أوراق ويندر جدا أن تنضم السنبيلات الى شكل رأسى وعدد أنواع هذا الجنس يزيد عن ٢٠٠ نوع ومن تلك الانواع ماله استعمال ونخص منها السعد الطويل والمستدير وبعض أنواع أخر

(جذور السعد الطويل والسعد المستدير)

فاما السعد الطويل فيسمى نباته بالافرنجية سوشيت لنج ومعناه ماذكر كما يسمى أيضا سوشيت أودورنت أى السعد المريح ومعنى سوشيت من الافرنجية جذرا وجذير أى جذر صغير أو أصل أو قرمة أو خشبية ولذا أخذ هذا الاسم من الشكل الخشبى لجذوره لان سوشيت تصغير سوش أى جذر أو خشبة ويسمى النبات باللسان النباتى سيبروس لنجوس بضم اللام ومعناه ما فى الترجمة والمستعمل فى الطب جذوره وهذه الجذور طويلة زاحفة مسودة محززة بالطول ويوجد فيها حلقات أو مفاصل مسافة فمسافة فمع انتفاخات فى المحال التى تتفرع فيها وهذه الانتفاخات أو الدرنات تختلف عن درنات سيبروس اسقولنطوس الآتى التى هى مجامع دقيقة كجميع الدرنات الحقيقية كتفاح الارض ونحوه ويشاهد فى بعض محال منها ألياف مسودة تغطى هذه الجذور ومنسوج هذه الجذور من الباطن خشبى محمر ومجوف فى المحال المنتفخة وهذه الجذور مقبولة الرائحة اذا كانت رطبة بحيث تشبه رائحة البنفسج وفى ذوقها بعض مرار والظاهر انها كانت مستعملة عند القدماء لانه يقرب للعقل لزوم نسبة ما سماه ديسقوريدس اكسبيروس اليه لا الى ما يسمى سيبروس روتندس أى المستدير وتوافقوا على أن فيه خاصة تقوية تشهية الباه ويؤخذ ذلك من اسمه سيبروس أروديتوس أى الزهرة لانها تثيت الشهوة والجماع والذى منع كون هذا الجذر أكولا خالط

القاعدة المرة بالعطر والدقيق واستعمل معرقا ومدرا للطمث ولتحريض الولادات العسرة وتأثيره المقوى قليل لا يجعله مستعملا أيضا كدواء مقو للمعدة وهاضما وغير ذلك فيعطى بمقدار من درهم الى ٢ م مسحوقا ويمزوج ذلك منقوعا مائيا وأما منقوعه فى الكؤول فهو أقوى وأكثر فاعلية وينال منه بالتقطير ماء متحصل للقاعدة العطرية ومقدار يسير من دهن طيار والعطريون يستعملونه الآن أكثر من الاطباء ومع ذلك يدخل فى الماء العام أى العطرى والماء الملكى والمرهم المنتظف وغير ذلك وقال فلوب ان بزر هذا النبات مسكر

وأما السعد المستدير فهو نوع آخر يسمى بالافرنجية سوشيت رند ومعناه ماذكر وكذا معناه باللسان النباتى سيبروس روتندس قال جيبور وهو يشبه السابق ولكن يوجد فى سوقه الارضية درنات منتفخة لحمية فى غلظ الجوز الصغير وتنضم ببعضها بواسطة شروش طويلة خشبية دقيقة زاحفة وفى تلك الدرنات حلقات مستديرة متوازية وقشرتها تقرب للسواد وذات تركيب قشرى وباطن الجذر مبيض اسفنجى كريه المضغ وطعمه عطرى قليلا وفيه حرافة ومرار ورائحته لطيفة لكنها ضعيفة وهذا النبات ينبت فى جنوب فرانسا وفى مصر والشام والهند وهو فى الصفات أوضح من السعد الطويل بجذر ليس الا درنات منفصلة عن بعضها منعزلة وانما تنضم بأحد طرفى شرش جذرى حيث يشاهد أن المكسر ينتهى فى الطرف الآخر بحزمة من ألياف وحجم تلك الدرنات كالبندق ولونها كلون جذر السعد الطويل وفيها دوائر أو حلقات متقاربة وباطنها امعتم وطعمها أكثر مرارا من درنات جذر السعد الطويل ورائحتها أكثر اتنجية وفيها بعض شئ من رائحة الكافور ولذا كان فى الاستعمال الطبى أفضل من الطويل ويدخل فى كثير من المركبات الاقرباذينية كالماء الترياقى والعام والملكى والحافظ للصحة وبعض أقراص وادهان وهو معدود فى بلاد الهند بأنه مقو جليل للمعدة ويعطى فى الهيضة وتهيجات الامعاء حيث يسبب عطشا كثيرا وهذا ليس غريبا بسبب شدة فاعلية هذا الجذر ولكن يلزم منع استعماله فى الاحوال التى يوجد فيها تهيج أو التهاب فى الطرق الهضمية واذا قوبل مع الانتباه السعد الطويل بالمستدير فى مجمع الحشائش الجافة وجد أن جذور الاول أى الطويل قوية كبيرة خشبية بخلاف جذور المستدير فانها دقيقة فاذن نقول بالتخمين ان ما يسمى فى المتجر بالسعد المستدير فانما هو مكون من منتفخات أو درنات من السعد الطويل انفصلت منه فهى أكثر مرارا وأقوى رائحة من الباقى من الجذر ولاطباء العرب فى السعد كلام كثير فقالوا انه نبات له ورق كالكراث النبطى الا انه أطول منه وادق وارق وأصلب وفى لمسه خشونة تماوله اصول أى جذور مكتلة مفرطحة مطاولة أكبر ما يكون بقدر الزيتونة عطرة طيبة الريح وأجودها الكثيف الرزين العطر الطيب الرائحة الشبيه بنوى الزيتون قالوا وهو يقيم طويلا وتبقى قوته اذا جعل مع البنج وان قلع قبل ادراكه فسد والنابت بالماء وقربه أضعف واذا أطلق السعد فانما يراد أصله أى جذره وقالوا فى منافعه انه يسخن ويجفف بلا لذع ينفع من القروح العسرة الاندمال بسبب الرطوبة وينفع قروح الفم ذرا بسحقه وهو يدر البول

والطمث ويفتت الحصاة ويخرجها ويفتح أفواه العروق وهو نافع من سم العقرب شربا واذا ضمد به نفع من برد الرحم وضمها ويدخل في الادهان والسفوفات لتطييب النكهة وتقوية الاسنان وقالوا ان أكله يطرد الرياح ويدبغ المعدة ويحسن اللون ويذهب وجع الخاصرة واذا شرب بدهن الحبة الخضراء شد الصلب المرتخي ووجع الكلى والمثانة الباردتين وينفع من تقطير البول الرطوبي والاكثار منه يحرق الدم ويضر بالحلق حتى انه يقطع الصوت أو يفسده ويثير السعال ويصلحه السكر والخل ويقع في الترياقات لقوة دفعه السم ودهنه المطبوخ فيه يفتح سدد الآذان ويشد الاسنان ويجفف القروح مطلقا ويقوي البدن ويزيل الخفقان والبرقان والصداع البارد ويشد الصلب ويسكن عرق النسا والفالج واللقوة والخدر ويطرد العفونات حيث كانت وقالوا انه يولد الجذام فمن أدمنه لتحسين لونه وتطييب نكهته وخاف الوقوع في الجذام لشدة حرقه الدم فلينقعه في الخل والسكر فلا يخشى من استعماله حينئذ ضررا وقد علمت انه يطيب النكهة ويزيل الضرر وينفع من الحميات العتيقة شربا ويقطع القيء ضمادا وشربا واذا خلط بالزفت نفع من البثور في الرأس واذا طبخ منه نصف ق في ط من شراب وشرب من الشراب ق أخرج الدود والحيات من البطن ويخلط مدقوقا بالصابون فيطيب رائحته واذا عمل غسولا حمر البشرة وقالوا ان شربته الى مثقالين وذكر ديسقوريدس عمن أخبره أن بالهند نوعا شبيها بالزنجبيل اذا مضغ وهو شديد الحدة يبلغ الدرجة الرابعة من درجات التسخين المحرق فاذا أصاب الجلد قرحه والشعر حلقه ودانقان منه تجنن وربما قتل وهناك أنواع من جنس سيبروس يلزمنا التنبيه عليها

(فمنها البردي)

قال أطباؤنا يسمى عند بعض المغاربة حفاء ويسمى بالافرنجية بابير أو يقال فافير وهو ماخوذ من اسمه اليوناني بابيروس أو يقال فافيروس ويسمى الخوصي لمشابهته لخوص النخل قالوا وهو نبات يطول فوق ذراع وساقه رخوة هشة ويزهر زهرا أبيض يخلف بزرا دون الحلبة هشا مرا وفي أصله حلاوة كالقصب وأما المتأخرون من الاطباء فشرحوا نباته شرحا تاما جيدا وجعلوه من جنس السعد المسمى سيبروس فقالوا ان من أنواع جنس سيبروس هذا النوع المسمى باللسان النباتي عند لينوس سيبروس بابيروس وعند غيره بابيروس انتيكوروم فهو عند لينوس داخل في جنس سيبروس وأما عند غيره فهو أساس لجنس مخصوص وهو بابيروس واختاره أغلب المتأخرين وجعلوا اصفاته ان السنيبلات المتضاعفة الازهار مركبة من فلوس متراكمة مصفوفة صفين ووحيدة الزهرة والمبيض يعلوه مهبل ثلاثي الشقق وكل شقة تحمل فرجا خيطيا وكل زهرة مركبة ما عدا ذلك من فلسين متعارضين مثنيين حافتهما الخارجة تحاذي الوجه الباطن للفلس الخارج وليس هناك جرير سفلي الاندغام بالمبيض والثمر حب مثلث وأنواع هذا الجنس تشبه كثيرا في المنظر السعد الحقيقي يعني سيبروس ولا تختلف عنه الا بالفلسين المتعارضين الداخلين في تركيب كل زهرة والنوع العظيم الاعتبار لهذا الجنس هو المعروف عند القدماء بهذا الاسم أعني بابيروس وهو

المذكور هنا وهو نبات جميل ينبت على شواطئ الانهر والبحيرات وتقول الاوربيون انه كان موجودا بمصر وانه الآن فقد منها مع انه الآن كثير الوجود جدا وتصنع منه أنواع من الحصير تسمى بلسان العامة اكياب جمع كيب بكسر الكاف وكما هو الآن كثير الوجود كان قديما كذلك بحيث انه يوجد مع الموتى من زمن الفراعنة فأظن انه لم يفقد من مصر أصلا من ذلك الزمن الى الآن ويوجد أيضا ببلاد الحبشة والنوبة والشام كما وجد أيضا في سيسليا وسبنجال وغير ذلك قال المتأخرون وجذره غليظ مستطيل أفقي وسوقه تعلو من ١٠ أقدام الى ١٢ وهي بسيطة عارية ذوات ٣ زوايا منفرجة وتنتهي في قمتها بخيمات زهرية كبيرة طويلة الحوامل محاطة بمحيط مركب من عدد كثير من أوراق متينة سميكة الوسط حادة الحافتين اللتين تتقاربان لبعضهما وكل حامل ينتهي من الاعلى بعدد كثير من سنيبلات تنضم على شكل سنبلة واحدة والفلوس الخارجة لهذه السنيبلات مقرومة مقعرة في وسطها كقاعدة زورق انتهى وقد علمت ان هذا النبات قديم الوجود بنيل مصر زمن الفراعنة وزمن الرومانيين بحيث تكلم عليه بلنياس كلاما طويلا وكان المصريون كما ذكره يعملون من سوقه حصيرا ويأكلون دقيقه ويستخدمون نخاعه الناعم الابيض المالئ لباطن سوقه لعمل ورق يكتبون فيه وكانت تلك عادتهم وبقيت محفوظة الى القرن الحادي عشر العيسوي ووجدت الآن أوراق مكتوبة بأيديهم من هذا الجنس وقال في القاموس الطبيعي وكيفية عمل هذا الورق أنهم بعد أن يرفعوا القشرة يقطعون الجزء الاسفنجي الى صفائح رقيقة ينقعونها في ماء النيل أو في ماء مغري قليلا ثم بعد ذلك يضعون صفيحتين منها احداهما فوق الاخرى مع الانتباه لوضعهما في جهتين متضادتين أعني احداهما بالطول وثانيتهما بالعرض وأحيانا يضعون هكذا جملة بعضها فوق بعض ليحصل في ذلك ورقة واحدة فحينئذ يجففونها ويعرضونها الى ضغط شديد ثم يصقلونها بقطعة من العاج الاملس ووجد كثير من هذا الورق مكتوب بأيديهم وسيما الاوراق التي كشفت بمدينة بومبيا وهركولانوم انتهى وكانت السوق الصغيرة مستعملة لتوسيع النواصير كذا قال مشبول والسوق الكاملة التي يبلغ ارتفاعها ٨ أقدام أو ١٠ يستخدمونها لعمل زوارق وقوارب والاوراق أو السوق العقيمة يعمل منها حبال غليظة ويصنع من الالياف العمودية قماش ومن أشعة الخيمات تيجان لآلهتهم ويوجد تحت ذراع أغلب المومياءات حزمة صغيرة من البردي وذلك يدل على قدم ذلك عندهم وقال أطباؤنا هذا الصنف غير الصنف الموجود بالعراق لانه أطول ورقا وساقا وأغلظ وأدور وفي طعم أصله أي جذره حلاوة ولذا يمتصه المصريون كذا قالوا وساقه خوارة تتشظى فتعمل منها حبال وعلى رأسها كالقش مستديرة ضخمة مليحة المنظر وكان أهل مصر يعملون من هذا الاصل قراطيس وهي المذكورة في كتب الطب باسم قرطاس مصري والآن لا يعمل منه ذلك وصورة عمل ذلك انهم كانوا يعمدون الى هذه الساق فيشقونها نصفين ويقطعونها قطعا صغارا ثم يأخذون ثمرة البشنين فينقعونها في الماء حتى تخرج لزوجتها مثل البزرقطونا ويأخذون تلك اللزوجة ويضعونها على قطع البردي ويتركونها حتى تجف ثم يضربون الجميع ضربا رقيقا بخشبة عريضة الرأس

حتى يصير جملة واحدة ثم يجففونها فذلك هو ما يسمى عندهم بالقرطاس المصرى ويقولون
فى مزاج هذا القرطاس انه بارد يابس ورماد هذا القرطاس يسمى بالقرطاس المحرق فى
لسان الطب أى انه يحرق حتى يصير رمادا واذا قال صاحب المنهاج رماد القرطاس يمنع نزف
الدم ويمنع من السفعة والرعاف وسحى قروح المعدة اذا شرب منه م ويقع من قروح الرئة
مع السرطانات النزرية المطبوخة وقالوا اذا أحرق البردى نفع من القروح الخبيثة ولاسيما
قروح الفم ويمنعها من السعى واذا مضغ البردى ازال رائحة الثوم والبصل والنبيذ وكل
رائحة كريهة ولاسيما اصله أى جذره واذا دق طريه وأخذت عصارته وسق منها المطحول
نفعه نفعا بينا وكذا اذا أحرق وسق مع الخل وقالوا ان رماده يجلو الاسنان ويلحم الجراح
ويقطع الدم حيث كان ويوقف التآكل ويحلل الاورام طلاء وقال ابن سينا رماد القرطاس
يحبس نزف الدم من الصدر وقال الغافقى رماد القرطاس قد ينفع فى الحقن النافعة لقروح
الامعاء واذا استنشق دخانه نفع من الزكام

﴿ ومنها حب الزلم ﴾

وهو المسمى أيضا حب العزيز يقال انما سمى فى مصر بحب العزيز لان أحد ملوكها كان مولعا
بأكله ويسمى أحيانا باللغة البربرية زقاط وذكر أطباؤنا أن أصله من فارس ونباته دون ذراع
وأوراقه تكون أحيانا مستديرة كالدراهم قالوا ومنه نوع بمصر يزرع فى نواحى
الاسكندرية وحب السمنة صغاره ويجمع فى الصيف وأجوده الحديث الرزين الاحمر
المفرطح الحلو ويليه الاصفر المستطيل وهذا هو الكثير بمصر وأما الذى كالفلفل ويسمى بمصر
السقيط فانه اذا كان لينا حلوا كان أجود فى السمنة ومتى جاوز سنة لم يجز استعماله
وأهل مصر يبلونه بالماء كثيرا فيفسد سريعا انتهى وقال متأخرو الاطباء ان حب الزلم نوع
من سيبروس يسمى باللسان النباتى عند لينوس سيبروس اسقولنطوس أى المأكول
أو الغذائى وهذا النبات ينبت بالهند والافريقة ومصر وغير ذلك وتحمل جذوره درنات
دقيقية مرتبطة بامتدادات خيطية الشكل وحجمها كالبندق الصغير وهى مملوءة بدقيق
يتغذى منه فى بعض البلاد ويؤكل كثيرا فى جزيرة ماينلا من جزائر فيلبين وطعمها كطعم
القسطل قال جيبور وفى تلك الدرنات حلق مستديرة وتحمل فى جزئها السفلى شبه قرص
مغطى بالشروش الشعرية قال وعندى انموذجان أحدهما درنات غليظة مستديرة
وبشرتها سوداء وطعمها فيه عذوبة ولكن تكون تحت الاسنان اسفنجية وثانيهما آت
من الاسكندرية بمصر ودرناته أصغر وأطول وبشرتها مصفرة وطعمها اعذب سكرى زيتى
كالبندق وهذا الجذر مغذ معد للقوى ويقال انه محرك للقوة الشهوانية وشرحه ليرى
مسمى باسم ترابى أو سعد السلطان انتهى وبالجملة حب العزيز درنات لحمية سكرية الطعم
مقبولة تؤكل باسبانيا وايطاليا ومصر وغير ذلك ويصنع منها فى بعض الاماكن مشروبات
بأن تهرس فى الماء مع السكر وقد حللت تحليلا كيماويا فوجد فيها دقيق نشائى وزيت ثابت
وسكر سائل وزلال وصمغ وحمض ماليك ومادة نباتية حيوانية وجوهر شبيه بالمادة التنينية
واملاح قاعدتها البوطاس والكلس وأوكسيد الحديد ولكن الدقيق النشائى يكون لا عظم

جزء من هذا الجذر والزيت الثابت الذى لونه عنبرى وطعمه عطرى قليلا يوجد فيها بمقدار
السدس ويحمص فى بلاد النمسا هذه الدرنات لتكون خلفا عن قهوة البن كما يعمل منها
بدون تحميص مستحلبات وفى كتب أطبائنا أن حب الزلم يولد دما جيدا ويسمن البدن
تسمينا جيدا ويصلح هزال الكلى والباه وحرقة البول والكبد الضعيفة وينفع من
الامراض السوداوية كالجنون ونحوه ومن خشونة الصدر والسعال واذا انهضم كان
غاية ولكنه يولد السدد ويثقل ويضر الحلق ويصلحه السكنجبين وأجود استعماله للسمن أن
يدق وينقع فى الماء ليلة ثم يهرس ويصفى ويشرب بالسكر وشربته الى ١٢ وبدله الحبة الخضراء
وذكر فى كتاب ما لا يسع الطبيب جهله تخليطا فى شرح هذا الحب حيث اشتبه عليه بالبندق
الهندى فاحذره وفى ابن البيطار عن ابن ماسة البصرى ان حب الزلم يزيد فى المنى زيادة
صالحة وعن الشريف انه اذا مضغ ووضع على الكلف فى الوجه اذهبه

﴿ ومن الفصيلة السعدية ما يذكر على الاثر ﴾

﴿ العشبة النيساوية ﴾

قد ذكرنا هذا النبات فى الجواهر التى تغش بها العشبة ويسمى بالافرنجية ليش الرمال فلفظة
ليش بفتح اللام افرنجية ويسمى بلسان العامة سلسبريل النمسا أى عشبة النمسا كما يسمى
أيضا بالعشبة الكاذبة ويسمى عند لينوس باللسان النباتى كاركس أو قاركس ارينار يا
فجنسه كاركس من الاجناس العظيمة الاعتبار للفصيلة السعدية وحيد المسكن ثلاثى
المذكور ومعنى وحيد المسكن أن الازهار المذكرة والازهار المؤنثة على نبات واحد
منفصلين عن بعضهما وتسهل معرفة هذا الجنس بازهاره الوحيدة النوع المهيأة بهيئة
سنبلية هزية أى كذنب الهر كرية بيضاوية أو اسطوانية مستطيلة ثم تارة تكون وحيدة
النوع أى مذكرة أو مؤنثة وتارة مجتمعة معا أى مركبة من ازهار مذكرة نحو القمة وازهار
مؤنثة فى القاعدة والازهار المذكرة مركبة من ذكرين أو ٣ فى ابط قلس
والازهار المؤنثة مكونة من قلس يوجد فى ابطه عضو اناث وأنواع هذا الجنس كثيرة
وتألف الاماكن الآجامية وشواطئ المستنقعات والغدران والقنوات ومنها ما يوجد
فى المحال الجافة الرملية ومنها ما يعلو الى ارتفاع عظيم ومن تلك الانواع نوع يلزم له مزيد
اعتناء وهو النوع المترجم له هنا وله مزيد اعتبار بطول جذره الذى هو ساق أرضى أفقى
زاحف فى غلظ ريش الاوز والجميع عقدى محاط باتحاد الاوراق الجافة حتى صار مسمرا
وفروعه قائمة ثلاثية تعلو من ٦ قراريط الى ١٠ وهى خشنة الزوايا والاوراق نجدية
ضيقة حادة وملمسها اخشن جدا والازهار تشغر بهيئة عناقيد مكونة من سنيبلات
عددها من ٥ الى ٦ بيضاوية مستطيلة والسنيبلات السفلى مكونة من الازهار
المؤنثة والعليا من المذكرة والمؤنثة مخلوطة ببعضها والفلوس بيضاوية سهمية حادة جدا
وأطول من الثمار التى هى مثلثة ومنتهية بطرفين دقيقين ويكثر هذا النوع
فى الاماكن الرملية وكثيرا ما تنبت على شواطئ البحار وعلى الكثبان الرملية التى فيها

جذور فيها فتمسكها من الانهيار حيث تمتد تلك الجذور بسرعة في جميع الجهات فتثبت
وتحرك تلك الرمال والمستعمل في الطب جذور هذا النبات أي سوقه التي في جوف
الارض والصفات الطبيعية لهذا الجذر على حسب ما يوجد في المتجر من انه جاف طويل
اسطواني كالعشبة وقشرته سنجابية ورقيقة جدا ويعسر عزلها من القلب الخشبي الذي
هو كبير الحجم سنجابي مركب من ألياف واضحة في غير الجذور الدقيقة جدا التي هي
أكثر بياضا ودقيقة كالعشبة وهذا الجذر يعسر شقه باستقامة اذا شق بالنصف فاذا أريد
تكسيره بالدق بحيث يكون الجزء القشري خارجا فانه يتكسر انكسارا تاما بخلاف العشبة
فانها تقاوم ذلك واذا كان هذا الجذر كذلك كانت رائحته قليلة الوضوح كرائحة السنبل
العتيق وطعمه غير لعابي وكثيرا ما يكون معدوما ولكن في بعض الاحيان يوجد فيه
بعض عطرية كأنها كافورية انتهى جيبور وذكروا أن الجذر الرطب يستشعر فيه برائحة
التربنتينا وقال ريشار يوجد في الجذور عطرية يسيرة لها بعض شبه برائحة العشبة
ولذا ذكروا أنها تستعمل بدلا عنها وسموها في اللسان العامي بعشبة النمسا والطبيب مرز
الذي شرح أنواع كاركس التي تقوم مقام العشبة مدح مدحا زائدا نتائج هذا النبات
في علاج الامراض الزهرية وكذلك يوجد أنواع أخر كثيرة لها جذور طويلة زاحفة ومتمتعة
بمثل تلك الخاصة ويسهل تمييز الجذر المذكور عن جذور العشبة الحقيقية بالفلوس
التي تغطي معظم سعة الجذر وأما العشبة فالمستعمل منها الالياف الجذرية بخلاف جذر
النوع الذي كلامنا فيه فان المستعمل هو سوقه الزاحفة وبالجملة فالانواع التي جذورها
زائدة الحجم يعلم أنها معرقة ومحلقة بحيث تشبه العشبة ومنها نوعنا المذكور الذي أوصى
باستعماله في الداء الزهري وفي الآفات الروماتزمية فكما يستعمل نوعنا المذكور في ذلك
يستعمل أيضا كذلك جذور تلك الانواع مثل كاركس دستانشا وغير ذلك وذكر لينوس
ان اللابونيين يغطون سوقهم وأيديهم بأوراق هذه النباتات في البرد الشديد الذي في تلك
البلاد لا يحصل لهم فيها تشقق

﴿ فصيلة أولماسيه (سلتديه) ﴾

﴿ القشرة الباطنية لشجر الدردار أي شجرة البق ﴾

هذا النبات يسمى بالافرنجية أورم بهمزة مضمومة والواو دلالة على ضمتها فراء ساكنة
وآخر الكلمة ميم ويقال أيضا أورمو بضمة على الميم مشبعة كما يقال له أيضا أورم بيرمدال
أي الاورم الهرمي وغير ذلك وقال أطباؤنا ان الدردار اسم فارسي لشجرة البق وتسمى
بالاندلس بالبقم الاسود قالوا وانما سميت بشجرة البق لانها تحمل نفاخات مملوأة رطوبة
فاذا جفت تثقبت وخرج منها بعوض شبه البق ولذلك سماها بعض المغاربة شجرة البعوض
انتهى واسم هذا النبات باللاطينية أولموس وباللسان النباتي أولموس كمبستريس أي
الدردار السهلي بجنسه أولموس كان موضوعا في فصيلة امنتاسيه أو الانجرية ولكنه الآن
جعل أصلا لفصيلة مخصوصة تسمى أولماسيه أو يقال سلتديه ويحتوي على أشجار جميلة

ذوات ابعاد كبيرة واستعمال كثير في الصنائع والوقود وتحمل أوراقا بسيطة متعاقبة
كل ورقة لها أذينان في قاعدتها والازهار صغيرة جدا قليلة الظهور تنضم وتتراكم
على الجزء العلوي من تفاريع الساق

والصفات النباتية للنوع الذي نحن بصدده هي أنه قد يبلغ عظما كبيرا اذا كان في أرض
مناسبة له لانه يمكن أن يعمر قرونا كثيرة آخذا دائما في النمو وجذعه قائم اسطواني
ويقال انه قد يصل الى ٨٠ قدما وأوراقه متعاقبة قصيرة الذنب بيضاوية حادة
مسننة تسنينا منشاريا أو بالاحرى مزدوجة التسنين وعصبها المتوسط يساوي التقسيم من
الجانبين وفيها بعض خشونة في الملمس وهي قطنية قليلا في وجهها السفلي والازهار
تتفتح قبل الاوراق وتخرج من ازرار صغيرة مخروطية ملوسية تحوى ابط اوراق السنة
السابقة وهي غالبا حمر قانئة ملززة جدا مع بعضها وتكاد تكون عديمة الحامل فتتكون
منها شبه رؤس صغيرة متعاقبة عديمة الحامل في الجزء العلوي من تفاريع الساق والذكور
من ٤ الى ٥ وهي أطول من الكأس والثمر عديم الزغب مستدير رقيق مقور
قليلا تقويرا قليلا في قمته وهو ذو مخزن واحد يحتوي على بزرة واحدة وهذا النبات ينبت
بكثرة في غابات الاوربا ويستنبت في الطرق والبساتين في معظم الاوربا وسيما حول مدينة
أولم التي هي مدينة كبيرة ببلاد الالمان أي النمسا ويقال ان اسمه اولموس مأخوذ من
اسم تلك المدينة وثماره تسمى عند اليونانيين سمارا بفتح السين ويحفظ هذا النبات
أوراقه في جزء عظيم من السنة بحيث تقاوم الحر والبرد والمطر وجميع تقلبات الفصول
وانما يطرح أوراقه على الارض في آخر ابريل وتتغذى منها نوع من الحيوانات المغلفة
الجناح فلا تأخذ أغذيتها منها الا في هذا الزمن من السنة ثم تخرج على تلك النباتات
الاوراق الجديدة البيضاوية القضيبية اليابسة ويتولد أحيانا على تلك الاوراق وسيما
في بلاد الفرس وايطاليا وبروونسة حويصلات أو عفص يكون أحيانا حجمها كقبضة
اليد وتحتوي على ماء صاف يسمى في بعض المؤلفات القديمة بماء الدردار وذلك الماء عذب
لزج كانوا يوصون به لغسل الجروح والرضوض وفي أوجاع الاعين ويرشح ليفصل منه
النفس الحيواني المسمى بوسيرون وتلك التولدات تجف نحو الخريف وتموت الحيوانات
ويوجد منها نوع فضلة أو بلسم أصفر أو أسود يسمى بلسم الدردار الذي يستعمل
في أمراض الصدر كذا قال جيلان وكانت أوراق الدردار تؤكل في زمن ديسقوريدس
عند نموها كالبراعيم أيضا وذكر بالاس أنها سمية وبقيت تكون كذلك اذا
اكتسبت جميع نموها والقشرة الثانية للدردار التي هي الكتاب كانت مستعملة
عند القدماء وسيما ديسقوريدس علاجا للآفات الاجربية وللقشور الجذامية
ثم استعملت في القوابي والامراض الاخر الجلدية وهذه القشرة لونها أبيض مصفر
ومتينة ورقيقة سهلة التفتت فيها بعض مرارة وعديمة الرائحة لعابية ولذلك تحتوي على
كثير من النشا ويقرب للعقل أن فيها الخواص التي في دردار الاميرقة الذي له شبه
عظيم به وكانت تلك القشرة ممدوحة أيضا في علاج الحمى المتقطعة والارزقة والسرطان

والخنازير ونحو ذلك ولكن الآن أهمل استعمالها وشوهد أن الفتلات المصنوعة
من مطبوخ قشرة الدردار في النبيذ مع اضافة الطرطير مثلا أى عرق الانجبار لها والملح
الزحلى والقوفيون والدهن الطيار للخل تكون دواء قوى الفعل في علاج الدوالى المؤلمة
وخشب الدردار متين وشديد الصلابة ومع ذلك يسهل قطعه وهو معدود من المعرّقات
وأكثر ما يستعمل في تجارة العربات بسبب صلابته واندماجه وعقده فتعمل منه محاور
الدواليب والدواليب نفسها والقوالب والبرمات ونحو ذلك وتصنع أثاثات للمنازل
جميلة من درناته الآتية من أسفل سوقه حيث تحتوى على طبقات مركزية قابلة لاعظم
صقل وعلى حسب تحليل وكلين تحتوى العصارة النباتية لهذا النبات على كربونات
الكلس وخلات البوطاس وغير ذلك وكشف كلبروت في المادة المتفرزة من الدردار
قاعدة سماها أولمين أى دردارين وعرف بعده انها توجد في نباتات أخر وتلك القاعدة
غير أزوتية وكشفها وكلين في المادة المجهزة من القروح النزازة لدردار عتيق ووجدت
بعد ذلك في تراب النفط المسمى ترب بضم التاء وسكون الراء وفي غير ذلك وتنتج على سبيل
العرض في كثير من التفاعلات الكيماوية وعدت الآن من الحوامض النباتية فسميت
حمض أولميك وهذا الجوهر أسود عديم الرائحة سهل الكسر ومكسره زجاجى وطعمه
ضعيف ولا يذوب في الماء وكثير الاذابة في الكؤول والحمض الكبريتى المركز ويذوب
على الحرارة في الحمض الخلى وقابل لان يتكون منه مع القواعد الملحية املاح يقال لها
أولمات ثم انه اشتهر كثيرا سنة ١٧٨٤ عيسوية مدح القشرة الثانية لدردار سموه أولم
براميدال أى الدردار الهرمى ولكن لم يبينوا حقيقته ولم يشرحوا نباته ويظهر أنه هو
النوع السابق نفسه وانما سموه باسم مخصوص لاجل تشريف خواصه فيرغب في تحصيله
بالاموال الجسيمة ومدحه دبواس الرشفورى وذكر سوفاج في كتابه في الامراض
الذى طبعه سنة ١٧٩٣ ثم هجر بعد ذلك بوصف كونه مضعفا بسبب خواصه التى
شاهدوها في استعماله ثم ظهر رجل يدعى الطب يسمى بانو جدد مدحه في علاج الامراض
الجلدية المستعصية والقروح العتيقة والاجزيمات والقنقرينا ونحو ذلك بمقدار ٢ ق
مطبوخا ونسب له الطبيب اسطراف زيادة على ذلك نتائج جليلة في علاج الاستسقاء
ولكن التجربة منعت تأكيد جميع هذه الدعاوى فالآن لا استعمال أصلا لهذا الدواء
مع أن الطبيبين ليطسون وليزون ذكرا له منافع وزعم هذا الطبيب الاخير أنه شاهد ابراء
الاكثيوزاى الداء القشرى في الجلد باستعماله وذلك انه أعطى في هذا العلاج مطبوخ
٤ ق منه في ط من الماء حتى رجع الى نصفه وخلاصة ما قيل في هذا الجوهر انه دواء
معرق مدحوه في الاستسقاء والقوابى والاكثيوز والجذام وداء الفيل وغير ذلك
من داآت الجلد وفي الخنازير والحفر والاوجاع الروماتزمية والحميات المتقطعة
والقروح السرطانية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن مطبوخه من ٣٠ الى ٦٠ جم
في كج من الماء وخلاصته من ٥ جم الى ١٥ بلعا أو حبوبا

﴿ أنواع من جنس أولموس ﴾

من أنواعه ما سماه لينوس أولموس أميرقانا أى الاميرقى قال ميره وهو الذى سماه ميشو
الصغير أولموس روبرا أى الاحمر وهو شجر كبير بالاميرقة الشمالية قشرته الباطنة لزجة
تستعملها الاهالى علاجا للسعال وذات الجنب أى الالتهاب البلوراوى وآفات الطرق
البولية والاسهال وعلى الخصوص في علاج الدوسنطاريا ويؤمر بمطبوخه أيضا لاجل
غسل السلوخ وجروح الاسلحة النارية والحروق الجديدة والشقوق والاندفاعات الجلدية
ونحو ذلك حسبما ذكره شيان ومنشيل ويجهز من هذه القشرة ضمادات مرخية تفضل
على ضمادات لب الخبز وبزر الكتان كما قال فوكس اذا دقت وغليت في الماء ولما كانت سنة
١٧٩٤ توجهت عساكر مع الامير وجنير لقتال الهنود فذكر طبيبهم الجراح أن هذا القشر
نتج منه نتائج جيدة لهم واستعملوه أكلا وعاش كثيرون منهم مدة أيام بهذا القشر حيث
كان هو الغذاء لهم والنوع الذى سماه ميشو أولموس فلوى ليس الا صنفا من هذا النوع
لخواصهما واحدة ولا يشتبه عليك أولموس أميرقانا بما سموه جوازوما أولميفوليا حيث
يسمى أيضا دردار الاميرقة

ومن أنواعه ما سماه لينوس أولموس شينتس أى الصينى وسماه غيره أولموس برفيفوليا
أى الصغير الورق وهو شجيرة يتولد على أوراقها الصغيرة البيضاوية الثخينة المسننة الحافات
تسنينا استداريا عفص يستعمله الصينيون لدبغ الجلود وللصبغ واستنبت هذا النبات
في بساتين الغواة ومدحوا هذه الاوراق بامكان استعمالها كاستعمال الشاى ولكن
خلوها من الرائحة بالكلية صير ذلك مشكوكا فيه وتكلم البير في مادته الطبية على دردار
بالاميرقة الجنوبية يعرف قشره في البلاد المنضمة باسم قشر أو شجر نطاريوس ويحصل من
وضعه من الظاهر في علاج القروح العتيقة والرديئة الطبيعة نتيجة جيدة انتهى ميره وذكر
في الذيل أن الدردار الهرمى على رأى اسبالنغ هو الدردار السهلى (أولموس كمبستريس) والمؤدى
في ذلك واحد واستنبت في بعض بساتين انقلة ولا تنس انهم سموا بالدردار الهرمى نباتات
غير منسوبة لجنس أولموس والدردار الصينى الذى أوراقه هى شاى الراهب جلواس هو
مكروفتيلا برفيفوليا عند اسبالنغ وهو المسمى عند البستانيين أولموس بوميلا انتهى

(تنبيه) تكلم اليونانيون والعرب على الدردار قال أطباؤنا الدردار اسم فارسى لشجرة
البق وهى من عظام الشجر قالوا وفي جميع أجزائها قبض وسيما الورق واللحاء أى القشر
وأقواها كيفية لحاء أصلها أى قشر جذرها ثم لحاؤها ثم ورقها وذكروا أن ورقها يلحم
الجراحات الطرية واذا دق لحاؤها ناعما وديف بالخل كان صالحا للعلة التى يتقشر معها
الجلد واذا أخذ هذا اللحاء طريا ولف على الجراحات الطرية أدملها وطبيخ الاصل اذا
نطل به الاعضاء المجروحة أو جلس فيه أدمل جراحها وجبر ما أصابها من كسر أو خلع واذا
دق ورقها وديف بخل كان دواء صالحا للجرب المتقرح واذا أخذ من قشر الشجرة مثقال
وشرب بخمر أو ماء باردا أسهل بلغما ورطوبة ثمره أول ما يظهر اذا لطخت على الوجه جلته
وقد يؤكل ورقه أول ما يظهر ما دام رخصا فيدبغ المثلة ويقوى المعدة ويقطع الاسهال

وقد يطبخ ويؤكل فيلين واذا عجن مسحوق قشر الشجرة بخل وطلى به البرص غيره واذا أخذ
عرق من عروقها فجعل في النار وأخذت الرطوبة التي تقطر من الطرف الآخر وقطرت في
الاذن أبرأت الصمم العارض واذا أخذت عصارة الورق وقطرت فاترة في الاذن أذهبت
ورمها واذا خلطت بعسل واكتحل بها أذهبت غشاوة البصر وقالوا انه يولد السوداء أي
على حسب اصطلاحهم القديم ويصلحه السكر ومقدار ما يستعمل منه عندهم الى مثقال
واذا فقد فبدله الوخشيزك انتهى

(الفصيلة المركبة)

(جذر القعبل)

القعبل يسمى بالافرنجية سقرزونيرا بضم السين والقاف وسكون الراء وسلسفيس وقد يوصف
السلسفيس بالاسود وسلسفيس اسبانيا وغير ذلك ويسمى باللسان النباتي عند لينوس
سقرزونيرا اسبانيكا ولفظة سقرزونيرا آت من سقرزون حية باسبانيا وهم يفرضون أن
النوع المذكور نافع لعلاج نهش هذا الحيوان وأما اسم قعبل فهو نبطي قال أطباؤنا
يسمى باليونانية سقراطيون ومن الناس من يقول سقلاريون فجنسه سقرزونيرا من
الفصيلة المركبة من القسم الشكوري وصفاته هي أن المحيط الوريقي مستطيل مركب
من وريقات عديدة متراكبة على بعضها وغير متساوية ومنتهية بطرف رقيق وهي غشائية
الحافات والمجمع عار أو مزين بحلمات والازهار مكونة من نصف زهيرات عديدة منفرشة
مزينة أشعة وخنثية ذوات لسين خيطي مقطوع منقسم الى خمسة أسنان في القمة والمبيض
مستطيل يعلوه مهبل خيطي الشكل ذو فرعين فرجيين منحنيين الى الخارج والثمر حبي
محزز مستطيل عديم الحامل يرق في القمة حتى يتكون منه حويجل يحمل ريشة مريشة
مختلطة بوبر فلاسي حريري وادخلوا في هذا الجنس جملة نباتات تتميز عن بعضها في التركيب
الزهري بحيث تحصل منها أجناس أو تنضم لاجناس سبق وضعها وعدد أنواع سقرزونيرا
يقرب من ٤٠ نوعا وهي نباتات حشيشية أغلبها ينبت بالاقاليم الشرقية والجنوبية من
الاوربا ومنها بعض أنواع تؤكل جذورها وبراعيمها الصغيرة كما يوجد ذلك في كثير من
نباتات هذا القسم ولا نذكر من أنواع هذا الجنس الا النوع الذي هو أساس لذلك الجنس
حيث ان له استعمالات طبية وهو المترجم له هنا أعني سقرزونيرا اسبانيكا
(صفاته النباتية) هو نبات تعلو ساقه نحو قدم ونصف وتحمل خمسة أزهار أو ستة صفرا
انتهائية والاوراق الساقية تعانق الساق نصف معانقة وهي مسطحة أو متموجة كاملة
أو مسننة الحافات تسنينا خفيفا والاوراق الجذرية مستطيلة سهمية تتضايق حتى تصير
ذنيبة والجذور مستطيلة اسطوانية سود من الظاهر وبيض من الباطن وتلك الجذور
تكتسب بالزراعة والفلاحة طعما عذبا فتستعمل غذاء وتسمى بلسان العامة سلسفيس
بفتح السين الاولى وكسر الثانية وسكون اللام بينهما ويصفونها بالسواد فيقولون سلسفيس
نوار أي القعبل الاسود قال ميره وهذا النبات ينبت في الجهات الجنوبية من الاوربا

واستنبت

واستنبت في بساتين البلاد الشمالية منها حيث يكتسب جذره عظما كبيرا وصفات جيدة
فيكون غذاء للاهالي من زمن الخريف الى زمن الربيع وهو مأكل لطيف سهل الهضم
اذا كان جيد الطبخ وجيد التتبيل وتؤكل براعيمه سلطات أو تطبخ ولكن استعمالها أقل من
استعمال الجذر وتستعمل في ايطاليا أوراقه لتغذية دود القز واريد استعمالها بفرانسا لذلك
فلم تنجح حسبما ذكر لعشب وجذر هذا النبات له استعمال في الطب
(صفاته الطبيعية) هذا الجذر طويل في حجم الاصبع وأسود من الظاهر وشديد البياض من
الباطن ويحتوي على عصارة صمغية راتينجية لعابية وسكرية قليلا بعد طبخها
(الاستعمال) هو معرق مدر للبول صدري واستعمل لتسهيل اندفاع بثرات الجدري
والحصبة ونحو ذلك ولتسكين شدة حرارة البول ولعلاج الاستسقاء والنزلة والالتهاب الرئوي
ونحو ذلك والخواص الملطفة هي الاشهر له ولكن نقول انها أدنى من خواص غيره من
النباتات الاخر الكثيرة التي تنبت معه كالخطمية وبزر الكتان ونحو ذلك ولذا كاد استعماله
الآن أن يهجر ويستعمل أحيانا في بلاد النمسا جذور النوع الذي سماه لينوس سقرزونيرا
أوملس التي هي غليظة سود مزندوة معرقة قال ميره وينبت عندنا أي بفرانسا ويعرف
بأوراقه العريضة التي هي ذوات اعصاب وذكروا أيضا جذور أنواع أخر لفتية ودرنية
وانما النوع الذي ينزل عليه بالاكثر ما قيل من الخواص المزنة هو المترجم له هنا ومن
المؤكد أنه يغذي بأوراقه في بلاد الصين دود القز فجوز القز الخارج منها لا يختلف في الوزن
ولا في الشكل عما يخرج من الحيوانات التي تتغذى من أوراق التوت وذكروا أن
هذه الحيوانات تأكل بالاختيار أوراق هذا النبات ولكن انتفاعها منه أقل من انتفاعها
من ورق التوت وذكر أطباؤنا ما يفيد أن جذر القعبل كبير الحجم قال صاحب كتاب مالا يسع
القعبل شبيه بالبلبوس الا انه كبير كالسلجمة ولونه الى الحمرة وفيه مرارة يحذي بها اللسان أي
يقرص وله ورق شبيه بورق النرجس أو الكراث العظيم أو السوسن يقوم مقام بصل الفار
في بعض أحواله وقد يعصر هذا الاصل أي الجذر ويعجن بعصارته دقيق الكرسنة ويعمل
من ذلك أقراص يسقونها المطحولين والمجنونين بادروماني وهو الشهد المغسول بماء المطر
فينتفعون بها ولكن مقدار ما يسقى منها في الاقراص ٢ م من عصارته أو ٣ من
جرمه وفي المنهاج القعبل هو المسمى فسوة الضبع وهو نوع من الكمأة ينبت مستطيلا
كأنه عود له رأس فاذا انفقأت عنه الارض خرج صعدا ليس له شعبة وهو أبيض غليظ يأخذه
الناس في أول خروجه فيطبخونه ويعملونه بلبن وثوم ويأكلونه كالبقطين وهو الى التفاهة
مع حرافة خفيفة وهذا الساق لا ورق له ولا زهر واذا يبس تطاير وصار أصفر الى الحمرة
يشبه الورس انتهى وقد علمت مما ذكرناه عن المتأخرين أن له ورقا وزهرا

(الفصيلة القرنفلية البستانية (قريوفليه أوكريوفليه))

(ابواب القرنفل الاحمر أي قرنفل البساتين)

القرنفل الاحمر يسمى بالافرنجية إيليت البساتين بكسر الهمزة وفتح اللام وباللسان النباتي

دينطوس قريوفلوس أو كريوفلوس بجنسه دينطوس بكسر الدال وفتح الياء وضم الطاء يحتوى
على نباتات من فصيلة كريوفليه أى القرنفلية البستانية وهو عشرى الذكور ثنائى الاناث
وسمى بهذا الاسم لجمال ازهار الانواع الداخلة فيه لانه اسم مركب من ديوس أى اله
وأنطوس أى زهر وأما اسمه الافرنجى ابليت فلأن كثيرا من أنواعه يوجد على تويجها
خطوط مستديرة كأنه يتكون منها عين صغيرة والعين بالافرنجية تسمى ايل فكأنه عين ازهار
البساتين وهذا الجنس عظيم الاعتبار فى فصيلته التى أخذ اسمها من نوع منه كثير الوجود
بالبساتين وسماه القدماء كريوفلوس بسبب رائحة القرنفل المتصاعد منه وأنواع هذا الجنس
كثيرة شرح منها المؤلفون نحو ١٢٠ نوعا يوجد منها فى الاوربا نحو نصفها وسيما جنوبيها
الذى يقوم منه قسم البحر المتوسط والجزء الشمالى من الافريقة ويوجد منها عدد كثير
فى البلاد الجبلية من الآسيا وسيما صين قوقازس والاقسام المرتفعة من سيبريا وفى الصين
والياپونيا وأما الاميرقة فيظهر خلوها منها الان البلاد المنخفضة يوجد فيها نوع أو نوعان
والنباتات القرنفلية حشيشية معمرة من جذورها التى هى ليفية وترتفع منها فى الغالب سوق
كثيرة متزينة مسافة فمسافة بعقد تسمى الكسر وهى مفاصل حقيقية أى أجزاء عضوية للساق
يسهل فصلها منها والاوراق متقابلة فى كل من تلك العقد وهى غالبا خيطية حادة كاملة
قنوية مغبرة اللون أى خضرتها مبيضة والازهار توجد فى قمة السوق أو تفاريعها العليا
وهى بيض أو حمر أرجوانية أو مختلطة الالوان ويتصاعد منها غالبا أذكى الروائح والزراعة
تنوعها الى أصناف كثيرة والنوع المستعمل فى الطب هو المترجم له هنا حيث تستعمل
اهداب ازهاره التى تنوعت بالزراعة ألوانها وحجمها وشكلها حتى صارت زينة للبساتين
وسيما فى الارياف الجنوبية من الاوربا حيث تكون البساتين هنالك أجمل كما ينبت بنفسه هنالك
فى شقوق الصخور والحيطان العتيقة وكذا يوجد فى الاقاليم الغربية من الاوربا وهو نبات
معمر جذره خشبى ينتج سوقا قواعدها منفرشة ثم تعتدل وترتفع قدما أو ٢ أو ٣ بل
أكثر وتلك السوق متفرعة كثيرا أو قليلا من الاعلى اسطوانية عقدية كأنها مفصلية عديمة
الزغب مغبرة كغيرها من اجزاء النبات ثم من كل عقدة من السوق وفروعها تخرج ورقتان
متقابلتان عديمتا الحامل معانقتان نصف اعتناق للساق خيطيتان سهميتان حادتان جدا
فى قمتهما ومغبرتان كالساق وقنويتان أى محفورتان بميزاب ومنحنيتان فى طرفهما العلوى
والازهار تتولد فى قمة الفروع وهى ذوات حوامل ووحيدة أو ينضم منها ثنتان أو ٣ معا
وكأسها أنبوبى اسطوانى ذو ٥ اسنان ومصحوب فى قاعدته ببعض فلوس متراكبة على
بعضها والتويج مكون من ٥ اهداب لونها أحمر وهى مسننة فى قمتها التى هى مقطوعة
والذكور ١٠ وأعضاؤها الاخرازية تتسع فى القمة فتشبه أظفار الاهداب ويعلوها
حشفات بيضاوية مستطيلة وهناك مهبلان طويلان متباعدان عن بعضهما والكم
مستطيل ينفتح من جزئه العلوى وهو وحيد المخزن المحتوى على كثير من بزور مرتبطة بمشيمة
مركزية ومندغمة من وسطها ومحدبة من وجه ومقعرة من وجه آخر ورائحة ازهار هذا
النبات ذكية جدا وتقرب من رائحة قرون القرنفل ولون النبات البرى هو الاحمر المختلف

الشدة ولكن اللون فى الاصناف المزروعة بالبساتين يكون مختلطا متشكلا بآلاف
من التشكل فتنتج من ذلك أصناف كثيرة لانهاية لها كما يسهل تضاعف الازهار
بالزراعة فقاعدة الكأس قد يكثر عدد الاهداب جدا ولكن كثيرا ما تتمزق انبوبة الكأس
من كثرتها فلا تبقى أظافر الاهداب محبوكة فى الانبوبة الاسطوانية بل تخرج من محل
التمزق فحينئذ تفقد الزهرة جمالها وبالجملة فرائحة عطرية هذه الازهار تذكرنا رائحة
القرنفل الحقيق ولذلك تسميها العامة كريوفلوس ولا يستعمل فى الطب الا الصنف الذى
أزهاره حمر فاقعة فتستعمل أهدابها مقوية للقلب والمعدة ومعرقة ومقوية عامة بل منبهة
وتعطى فى الحميات الخبيثة والآفات الطاعونية والتيفوسية ونحو ذلك وتستعمل بمقدار
من ٢ م الى ٣ منقوعة ويحضر منها شراب تؤخذ منه أوقية فى الجرع القلبية
المعدية وهذا القرنفل يدخل فى الماء العام العطرى والماء الحافظ للصحة وغير ذلك ولاجل
أن يلون به الخل والعنبريات وقال فى القاموس الطبيعى كانت هذه الازهار مستعملة
فى الطب دواء منبها ومعرقا ولكن لا اعتبار لفاعلية مثل هذا الدواء حيث ان فعله ناشئ
من قاعدة طيارة وقتية أى غير قارة والشراب الذى يحضر منها يستعمل مقويا للمعدة
والقلب ولكن ينبغى اعتباره أيضا مشروبا ملذا للادواء محضرا أقرباذينيا أى دوائيا فالعطار
وبائعو السوائل الروحية يصنعون منه عنبريات فيها خواص الازهار والعطريون ينتفعون
بعطره فى مواد الزينة وقال بونترده أزهار هذا القرنفل هى المستعملة فتقطف من أظفارها
وتجفف سريعا فى محل دفئ وتحفظ فى قنانى جافة جيدة السد ولا تستعمل الا بشكل شراب
فيكون دواء مقبولا يستخدم لتحضير مغليات وجرعات معرقة ومنبهة ويحضر ذلك الشراب
كما يحضر شراب البنفسج

(تنبيه) يوجد بالبساتين أنواع كثيرة جميلة من هذا القرنفل منها ما يسمى بالافرنجية ابليت
مجندريزاى القرنفل الظريف ويسمى باللسان النباتى عند لينوس دينطوس بلوماريوس
لا يعلو عن الارض الا من ٨ قراريط الى ١٠ والازهار ٢ أو ٣ فى أطراف السوق
ولونها وردى منقع ورائحتها مسكية ومنها ما لونه منكت بنكت حمر مخلية فى قاعدة
طرف الاهداب ويسمى هذا بالقرنفل الظريف المتوج ومنها ما لونه متوسط بين الاحمر
والابيض ومن الانواع ما يسمى بالقرنفل ذى اللحية وسماه لينوس دينطوس برباطوس
ويسمى بلسان العامة قرنفل الشاعر ويتنوع هذا الى تنوعات كثيرة ومن الانواع
ما يسمى قرنفل السجلات وسماه لينوس دينطوس قرطوسيانورم وتنوع هذا أيضا الى
اشكال كثيرة

(الفصل الثالث فى الادوية التى تؤثر تأثيرا مخصوصا على اعضاء التناسل)

تذكر فى هذا الفصل الادوية التى جعلها قدماء مؤلفى المادة الطبية أدوية مدرة للطمث أى
من طبيعتها التحريض نزول الطمث ومن المعلوم أن كل منبه عام يمكن كونه مدرا
للطمث حيث ان المجموع الرحمى لا يمكنه أن يفر من التنبيه الذى تنتجه هذه الفواعل فى
جميع الاجهزة العضوية وكما أن احتباس الطمث مرتبط بأسباب كثيرة مختلفة ومتعارضة

غالبا كذلك نجد أدوية مدرة للطمث فى جميع رتب الادوية الداخلة فى صناعة العلاج وتعد
من المادة الطبية بل قد تكون خارجة عنها وانما المراد هنا بجميع المنبهات الخاصة تحصيل
أدوية مخصوصة بتلك الغاية ولا تدخل فى دلالات أخرى أى وهى التى تسمى محرضة الطمث
مع أنه لا يتحقق منها الوصول لتلك الغاية بتأكيد كالمسهل مثلا الذى تحصل منه تهيجه
العصبة أى افراز الغشاء المخاطى المعوى والمنسوجات الخاصة الغددية التى تصب
مستنبتاتها على سطحه ولكن الغالب أن تحصل عقب استعمالها نتائجها الخاصة بحيث
تفضل على غيرها من الادوية المنبهة اذا اقتضت دلالة العلاج تحريض الطمث واغلب
ماذكروه فى هذه الرتبة ليس له تأثير مخصوص على الرحم وانما ينتج الظاهرات المعروفة
بواسطة تأثيره على البنية عموما مثال ذلك المستحضرات الحديدية التى تستعمل لذلك غالبا
وكالذراريح التى ذكرناها فى الادوية المنفطة فانها تنبه تنبيها عموميا وتؤثر بقوة على اعضاء
التناسل والادوية التى تهيج الرحم تهيجا مخصوصا قليلة العدد بل قليلة الاستعمال وتستحق
أن تسمى بمدرات الطمث وتسمى بالافرنجية إمينجوج بكسر الهمزة والميم وفتح النون
وأصلها من اليونانية ومعناها ماذكر والغاية العلاجية لاستعمالها مخالفة لغالب القواعل
الاخر التى تمنع احتقان الدم فى الاعضاء لا طلبه واما كه فيها كما يجتهد فى تحصيل ذلك
فى الرحم باعطاء مدرات الطمث وهنا أمر غريب فى هذا النوع من الادوية وهو أنها
لا تستعمل الا فى أحد نوعى الذكورة والانوثة ولا تنس أن هذه لا يحتاج لها الا فى السن
المتوسط من الحياة بل فى بعض أزمنة هذا السن ويصح أن تقسم مدرات الطمث الى
حقيقية أى واصلة باستقامة وواصلة بواسطة فالحقيقية هى التى تحرض فى الرحم فيضانا
وانصبابا وامتلاء فى أوعيتها الشعرية الوريدية فيحصل عقب ذلك تصعد دموى يخرج بهيئة
رشح أو نقط فيتكون من ذلك السائل الطمثى فيظهر أن هذه الادوية تؤثر على الرحم
تأثيرا مخصوصا وفى الحقيقة يشاهد بعد استعمال الزعفران مثلا فى المستعدات لذلك
سيلان دموى بعد بعض أيام عقب الفيضان الرحمى المنتج له ويمكن أن يحصل الفيضان أولا
فى المستقيم أو المثانة اللذين هما عضوان مجاوران للرحم اذا كان فعل الجوهر لم يتوجه
باستقامة للرحم فاذن يكون رأينا أن التأثير المدر للطمث المنسوب لبعض الجواهر لا يشك
فيه ولكن يلزم لحصوله أن لا يكون هناك ما يعارضه وأن لا يكون فى العضو الذى هو مجلس
تلك الوظيفة الا درجة من القوة والحيوية أدنى من القوة اللازمة حتى يحصل الفيضان فيه
من ذاته فيمكن أن الصناعة تؤثر كتأثير الطبيعة التى تزيد عنها بعض من الفاعلية والقوة
ويعرف من طبيعة الجسم ان مدرات الطمث لا تكون بالاكثر لازمة الا فى ضعف الرحم
وعدم فاعليته ومدرات الطمث الواصلة أى المؤثرة بالمباشرة تتكون من الادوية المنبهة
المنتعة بعطرية غير مقبولة لا بعطرية مقبولة وتكاد تكون صفاتها مخصوصة بها ويعد
منها الزعفران والابهل والزراوند وحشيشة الرحم (مطركاريا) والافسنتين والسذاب
والفراسيون الابيض والحلتيت والجندبادستر وحب العرعر والبابونج والقنابرى
والسكبينج والمر ونحو ذلك وهى أيضا جواهر مضادة للاستيريا أى اختناق الرحم

واستعمالها

واستعمالها لذلك يكاد يكون منزلا اوان كان هذا من الغلط بحيث الآن استعمالها يستدعى
انتباها طبيا وأما مدرات الطمث الغير الواصلة فهى التى تسهل سيلان الطمث من الرحم
بدون أن تحرض مع ذلك فيضانا رحميا الآن الحالة التى يكون التوسط فيها لازما هى أن تكون
الرحم لا تعطى منفذ السائل بسبب من الاسباب فكأن الاطماث محركة فى الاوعية
الشعرية الرحمية أما فى الحالة الاولى فان القوة الموصلة لذلك يظهر أنها معدومة منها فتارة
يكون المانع لها لحولة عظيمة فى الياقها وتارة يكون تنبها قويا أو نحو ذلك وتارة يكون سببا
تقلصيا أى نوع ثوران مادى مؤلم أو حالة امتلاء أو حالة التهابية أو نحو ذلك فاذن يكون
المناسب أن يعرف أولا المانع الذى منع الطمث حتى يعارض ازوما بعد رأته الواصلة أو الغير
الواصلة ولذا كان عدم الوقوف على حقيقة ذلك هو الذى يصير استعمال مدرات الطمث
غير موثوق بها ولنعد من المدرات الغير الواصلة المرخيات التى هى كثيرة الاستعمال
كحمامات البخار المتجهة بعضو التناسل نفسه وحمامات الساقين والحمامات الكاملة
والمشروبات المحللة والمبردة والضمادات على الخثلة والتدبير اللطيف الغذائى ونحو ذلك
وكثيرا ما تستعمل الافصادا الموضعية على الفرج والعجان والفخذين والساقين ونحو ذلك
فى أحوال الاحتقانات الرحمية بل لاجل أن يحول عن الرحم الدم الزائغ عن وزنه الطمثى
وأحيانا يؤمر فى هذه الحالة الاخيرة باستعمال الكهربائية والدلكات والزرق والابزن
الخردلية والمحاجم بل المنفطات وشوهد نزول الطمث من مقى أو مسهل فيه بعض قوة
ويؤمر بمضادات التشنج بل الافيونيات فى الاحوال التى يحكم فيها من العوارض العصبية
المصاحبة ان احتباس الطمث ناشئ من تكدرات فى هذا الجنس والاسترخاء العام
للمنسوجات الذى يلزم أن يميز عن استرخاء المجموع الرحمى يستدعى استعمال مستحضرات
الحديد الذى هو معدن فيه مع ذلك خاصة كونه يعطى للدم زيادة لون وقوام وغير ذلك وهو
احد الوسايط القوية التى تستعمل بمقدار كبير فى أكثر أحوال الكلوروزس التابع
لانقطاع الطمث ويصح أن يسمى بمدرات الطمث التابعية بعد الاحتراسات العصبية التى
لها فى الغالب نتيجة قوية الفعل فى ظهور الطمث كالمشى المتكرر والوثب على الحبال
والرقص وركوب الخيل وسكنى الارياف ونحو ذلك فتلك أحوال تعطى للدم زيادة حركة
وسرعة فى السير فتزيد فى القوى وتوقظ شدة العضو الرحمى انتهى وقال رنيير عرف من
الدراسة العميقة لظاهرات البنية الحيوانية أن التأثير على الرحم ليس سهلا وان فرض
القدماء كونه خفيفا وعرف أيضا أن انقطاع الاطماس ليس دائما سبب الامراض وانما
يكون فى كثير من الاحوال نتيجة ثانوية فبموجب ذلك لا يلزم أن يكون ارجاعه هو الغاية
الوحيدة التى يبذل الطبيب جميع جهده فيها وقد تحقق أن هناك وسايط مختلفة جدا
تكون نتائجها حصول الفيضان الطمثى أو رجوعه على حسب كون غيبوبته ناشئة عن
امتلاء دموى زائد أو من حالة أنيمية أى ضعف فى الدم أو من افراط فى فاعلية المجموع
العصبى أو فقدانها فعلى حسب الاحوال يلزم بحسب العوارض أن يعتبر مدر الطمث تارة
الفصد وتارة المقويات وتارة المسكنات وتارة المنبهات فاستنتج من ذلك أنه ليس هناك مدر

للطمث مطلق أى عام أى لا توجد قواعد يمكن بواسطتها مع الاطمئنان التأثير على الرحم
ومتعلقاته كما يقع التأثير على المعدة بالطرطير المقيئ وعلى الطرق البولية بالذراريح انتهى

(الفصيلة السذابية (روتاسيه))

(السذاب)

بالذال المعجمة اسم عربى ويسمى بالافرنجية رو بضم الراء وقد يوصف فى نعتهم بالمربع أى ذى
الرائحة وبالطبى ويسمى باللسان النباتى روتاغرفيولنس أى السذاب النتن وهو شجيرة توجد
ببلادنا وتستنبت ببساتيننا ولكن تنمو بالشام والمغرب أكثر مما فى مصر بحيث تقارب شجر
الرمان وتوجد فى الاماكن العقيمة من الاقاليم الجنوبية من الاوربا كاسبانيا والسويسة
قال أطباؤنا ويسمى باليونانية فيجن وهو الذى يأتى لنا تسميته باسم فيجون والآن جعلوا
اسم فيجانون جنسا للحرمل من الفصيلة السذابية أيضا كما سنراه بجنسه روتا من الفصيلة
السذابية المسماة روتاسيه نسبت للجنس المذكور ويحتوى على ١٠ أنواع تنبت بالاقاليم
القديمة والنوع المذكور هنا هو الاكثر وجودا وهو السذاب الطبى

(صفاته النباتية) هو شجيرة معمرة لونها أغبر أى أخضر مبيض وتعلو عن الارض من ٢
أقدام الى ٤ وتتفرع من قاعدتها وفروعها السفلى تقرب للخشبية ومستدامة والعليا
حشيشية اسطوانية مغبرة المنظر جدا وفيها كبقية النبات عدد كثير من غدد صغيرة تحتوى
على دهن طيار رائحته قوية جدا نفاذة والاوراق متفرقة مركبة مغبرة وذنيبها العام
كبير اسطوانى والاقسام الثانوية له قنوية والوريقات وترية الشكل فيها بعض ثخن ولحمية
والازهار صفر على هيئة قم متفرعة من جزئها السفلى وتلك الازهار قصيرة الحوامل متعاقبة
على طول فروع القمة ويوجد أسفل كل منها على الجانب وريقة زهرية صغيرة جدا
خيطية والكأس منفرش صغير منقسم ٤ أقسام أو ٥ حادة عديمة الحامل
والتويج منقسم أيضا الى ٤ أهداب أو ٥ ظفرية على شكل ملعقة فيها بعض تمويج
والذكور من ٨ الى ١٠ قائمة بارزة طولها كطول التويج ومرتبطة بقاعدة قرص
سفلى الاندغام بالمبيض ثخين مصفر توجد فى دائرته غدد مستديرة عددها بقدر عدد الذكور
والاعصاب مخرازية والحشفات ثنائية المسكن بيضاوية مستديرة مرتبطة بقاعدتها
والمبيض منفرق الى نصفه ٤ ج أو ٥ وهو خشن جدا بسبب كثرة الغدد التى توجد
على سطحه وفيه ٤ مساكن أو ٥ يحتوى كل منها على ٥ بذرات أو ٦ كالشونيز
كلوية الشكل معلقة قرب وسط محورها والمهبل مركزى أقصر من الذكور ومنتهيه بفرج
بسيط صغير جدا والثمر فى ذو ٤ جوانب أو ٥ بارزة خشنة وفيه مساكن بعدد
ذلك وينفتح من جزئه العلوى فقط والمستعمل من هذا النبات الاوراق

(الصفات الطبيعية) هذا النبات قوى الرائحة وتذكر الاوربيون أنه كريه الرائحة ولذلك
يسمونه بالسذاب النتن أما ببلادنا فرائحته مقبولة عند المعظم ولذلك يكثرون من استنباته فى
البساتين وفى البيوت والمساكن وطعمه شديد المرارة مغث حار حريف

(صفاته

(صفاته الكيماوية) وجد فيه بالتحليل الكيماوى دهن طيار وكلورو فيل وزلال نباتى ومادة
خلاصية وصمغ ومادة أزوتية ونشا وابنولين قال وبيران والدهن الطيار للسذاب أصفر
مخضر أو مسمر وله رائحة قوية كريهة ويتجمد من البرد الى بلورات منتظمة وهو عظيم الاعتبار
بذوبانه فى الماء وبأنه أعظم من ذوبان غيره من الادهان الطيارة واعتبر هذا الدهن بأنه هو
الجزء القوى الفعل من النبات ومع ذلك ظن أن النبات نفسه أكثر حرافة من دهنه الطيار
وفى الحقيقة نرى أن الخلاصة المائية للنبات شديدة الحرافة ويمكن أن تلهب الامعاء فعلى
حسب ذلك يمكن أن يظن انه يوجد فى السذاب قاعدة ثابتة لم تعرف الى الآن بالبحث ومن
المعلوم ان هذا الدهن الطيار يستعمل منبها ومدرا للطمث ومضادا للتشنج فيعطى لذلك
فى الجرعات ويعلم من ذلك انه هو الجزء الفعال ووجد بالتشرف فى هذا النبات كبريتا وقواعده
الفعالة تستخرج منه بالماء وخصوصا بالكؤول

(الاستعمال) هذا الجوهر منبه عام قوى الشدة ولكن يتوجه تأثيره بالاكثر للرحم
فيسبب فيها تهيجا بل التهابا بدون أن يحصل منه نتائج عامة واضحة تنسب لها الظاهرات
الموضعية الآتية والقوة فاعليته يكفى مسكه فى اليد رطبا زمنا ما فيحدث فيها احمرارا ذكر
ذلك سابقا ديسقوريدس اذا كان هذا الجوهر معروفا عند القدماء فقد ذكره بقراط
وجالينوس وفيثاغورس ونسبوا له خواص كنفعه فى انقطاع الطمث الناتج من ضعف
الرحم وفى الكلوروزس والاستيريا ونحو ذلك وكذا مضادته للديدان ولاسيما طرده للرياح
ومضادته للسموم ولذا كان أساس الدواء المضاد للسموم المسمى متروديطوس واشتهر
كانوا يعطونه فى الحميات العفنة والوبائية ولمقاومة فساد الهواء حتى قال أطباء العرب ان
فرشه واحتماله يطرد الهوام المسمة ولذلك تضعه نساء مدينة رومة فى مساكنهن ويمسكنه
بأيديهن لاضعاف خطر الروائح المؤذية والقدماء الذين كانوا يستعملونه أكثر من
المتأخرين نسبوا له خاصة تسكين الشهوات الشهية وتقوية البصر وغير ذلك وكان معدودا
عندهم من التوابل المحبوب منها وتفعه النساء ويونون فى السلطات وغيرها ولكن يحترس
من استعماله بمقدار كبير لانه قد يسبب التهابا يحدث عنها الموت كما ذكر ذلك أورفيلا فى كتاب
السموم أما اذا استعمل بمقدار يسير فانه يتسبب عنه اضطراب فى البنية وحمى مصحوبة
بجفاف فى الفم وألم فى الحلق ونحو ذلك من العلامات التى تفيد فيه قوة فاعلة كبيرة
واستنتج أورفيلا من تجربياته التى فعلها على الحيوانات أنه يثير تهيجا موضعيا تختلف شدته
ولكن الغالب كونه قليل الشدة وأن دهنه الطيار اذا زرق فى الوريد أثر كتأثير المخدرات
ويقرب للعقل أنه يؤثر مثل ذلك فى المعدة اذا أدخل فيها ولكن ذلك الفعل المسكن قليل
الفاعلية وقد علم مما ذكرنا أن السذاب قوى فى ادرار الطمث فيظهر أن له فعلا خاصا
على الرحم فيلزم الاشتباه لاستعماله لانه شوهد منه تهيجات وأرقة فى هذا العضو بل الاسقاط
أيضا اذا استعمل بمقدار كبير ولذا امنع فى بعض الازمنة السالفة استنباته ويمنعوا من
استعماله لاسقاط الحوامل ومن ذلك تعلم ان ما ذكره بعض أطبائنا من كونه يشفى أمراض
الرحم كلها ليس على اطلاقه ويوضع فى شبلى بهيئة ضماد على السرة أو أخمص القدم

لانتاج نتيجة ادرار الطمث واعتبروه أيضا دواء قويا مضادا للتشنج ومدحوه في الصرع والاستيريا وفي آفات كثيرة عصبية كأنواع الجنون والفالج واللقوة بأى كيفية كان استعماله واستعملوه أيضا في الاستسقاء الطبلى العصبي وفي القولنج الريحى واليرقان وداء الطحال ونحو ذلك وذكروا مضادته للديدان ويزيد ذلك مرارته ورائحته القويتان وكذا اخراج الحصى وعدّ في أماكن كثيرة بأنه دواء جيد لداء الكلب ولكن تأثيره في تلك الآفات غير أكيد كاستعماله لتقوية الابصار أكلا أو مضغا أو تبخيرا ببخاره وكذا يزرق مطبوخه في الخياشيم لشفاء قروح الغشاء النخامى ويسد الانف بفتيل مبتل بعصارته لايقاف الانزفة الانفية مع أن الفتيل وحده كاف لذلك غالبا واعتبروه دواء جيدا للداء الزهرى ومقاوما للقروح النتنة التي في اللثة فيعطى لذلك غراغر ومدحوا استعماله من الظاهر أيضا لشفاء الجرب والسعفة وقتل القمل وانتاج تحويلات بسبب ما يحصل من وضعه مدقوقا على قسم من الجسم واستعمل رضعات لشفاء الحميات المتقطعة وربما كان الحقن به نافعا لاحداث تهيج في كثير من الاحوال كخدر البطن وعسر التبرز بسبب الضعف المعوى والانتفاخ الريحى الاستيرى أى الاختناق أو الغصى أو نحو ذلك ومن ذلك ما ذكره أطباؤنا من نفعه في البواسير وأمراض المقعدة وأوجاع الظهر والمفاصل والنقرس ونحوها طلاء وأطال أطباء العرب في ذكر خواصه بعد أن نوعوه الى برى وبستانى وان البرى أصغر نبتا وأدق ورقا وأقل أغصانا وأذفر رائحة وأحر والبستانى ذو فروع كثيرة تخرج من ساق قصيرة شديدة النضرة غبارية تميل بها الى بياض تا وقالوا في البستانى انه مدر للبول مزيل للنفخ مجفف للمنى قاطع لشهوة الجماع مدر للطمث وورقه مع الجذر والتين يبطل فعل السموم ويدفع ضرر الهوام وشرب طبيخه مع الشبت اليابس يسكن المغص وينفع وجع الجنب والصدر وعسر النفس والسعال والورم الحار في الرئة وعرق النسا ووجع المفاصل والنافض واذا طبخ بالزيت واحتقن به نفع من نفخ المعى قولون والمستقيم ونفخ الرحم وشرب الزيت المغلى فيه السذاب يخرج الدود وشرب مطبوخه بالشراب الذى رجع بالطبخ الى نصفه ينفع الحبن الذى هو داء في البطن يعظم منه ويرم وينفعه التضمد به مع التين والتضمد به مع السويق يسكن ضربان العين واذا ديف به دهن ورد وخل خمر نفع من الصداع واذا أدخل في الانف مسحوقه قطع الرعاف والتضمد به مع ورق الغار ينفع ورم الانثيين واذا غسل به مع النطرون البهق الابيض شفاه واذا تضمد به كذا قلع الثآليل بجميع أصنافها وغسل القوابى به مع مسحوق الشب يزيلها واذا سخنت عصارة ورقه في قشر رمان وقطرت في الاذن أزالت وجعها واذا خلطت بعصارة الرازيانج والعسل واكتحل بها نفعت ضعف البصر واذا مضغ السذاب بعد أكل البصل والثوم قطع رائحتهما واذا شرب منه كل يوم درهم أزال الفالج والرعشة والتشنج سواء ورقه وبزره واذا شرب من ماء طبيخه ٣ ق مع ٢ ق من عسل أزال الفواق واذا مسه انسان نفر منه كل هامة لها سم واذا مسح بعصارته داخل مناخير الصبيان نفع من أم الصبيان وشرب ٢ م من بزره ينفع لسع العقرب والرتيلا ومن عضة الكلب الكلب وقالوا انه يمنع الحبل

اذا أكل أو تحمل به بعد الجماع وهو وبزره يسقط الاجنة شربا وحمولا وبخورا بالتمادى والسذاب البرى أقوى فعلا واذا أكل منه ٤ دراهم قتل بأسرع من الدفلى وبعضهم أنكر ذلك واذا باشر أحد جمعه أو طبخه حمر وجهه وأورم جسمه مع حكة واذا رشت عصارته على الحديد منعته أن يصدأ واذا طلى به حيوان أو رشت في مكان فيه دجاج أو أغنام لم يقربها حيوان ضار ولا ينبغى التجاسر على استعماله كاستعمال البستانى واذا جعل في الانبذة طيبها وأسكر بقوة ودفع ضررها وأخرج جواسر بها من البدن الا أنه يزيد الرأس ثقلا وألما واصلاحه أن يتنقل شارب نبيذه الذى لا يخالطه شىء من شحم الرمان المز وبسفرجل ويبتلع نحيره كذا قالوا

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال هذا النبات على شكل خلاصة واذا أريد استعمالها فانها تكون كزولية وخلاصته المائية تهيج باطن الفم والحلق وأما مسحوقه الذى يقتل به القمل وتنظف به القروح القديمة فمقداره للاستعمال من الباطن من ١٢ قمح الى جم تعمل حبوبا ويصنع منقوعه كنقع الشاى بأخذ قبضة أو قبضتين أو ٤ جم للتر من الماء والمقدار من خلاصته اذا استعملت من ١٠ قمح الى جم ودهنه الطيار من ٢ ن الى ١٠ على السكر أو في جرعة مناسبة ويستعمل منقوعه من الظاهر غسلات وكمادات وحمامات بخارية ويصنع منه حقنة بمقدار ٥ جم لاجل ط من الماء وكمادات وغسلات منبهة بمقدار من ٣٠ الى ٥٠ جم لاجل ط من الماء والزيت السذابى يصنع بأخذ جـ من السذاب الجاف المكسر و ٨ من زيت الزيتون فيهضم ذلك على حمام مارية مدة ١٢ ساعة ثم يصفى مع العصر ويرشح كذا في سوبيران أتاقى بوشرده فيؤخذ جـ من السذاب جافا و ٢ جـ من الزيت والمرهم السذابى أو الطلاء السذابى يصنع بأخذ جـ من كل من السذاب الرطب والافسنتين والنعنع و ٨ من الشحم الحلو فيطبخ ذلك حتى تذهب الرطوبة ثم يصفى بالعصر ويترك ليبرد ثم يفصل عنه الثفل ويستعمل ماؤه المقطر الذى فيه حرافة النبات ويوضع في الجرعات المنبهة والمضادة للتشنج والطاردة للريح والمدرة للطمث بمقدار من ق الى ١٢ ق ودهنه الطيار بمقدار من ٤ ن الى ١٢

وأما النوع الذى يسمى باللسان النباتى روتا سلوستريس ومعناه ما يسمى بلسان عامة الافرنج بالسذاب البرى فنذكره في الترجمة المخصوصة الآتية على الاثر

(حرمل)

يسمى بالافرنجية روسوفاج وهو معنى اسمه النباتى عند بعضهم روتا سلوستريس وسماه لينوس فيجنون حرملا واسم حرملا مأخوذ من اللغة العربية وهو يوجد ببلادنا وبالاوربا ويختلف عن السذاب بوريقاته الضيقة جدا وجنسه عند لينوس فيجنون يونانى الاصل وهو من الفصيلة السذابية وسماه تورنفور حرملا ولا يشتمل الا على نوع واحد وهو المذكور هنا وهو نبات معمر متفرع يحمل أوراقا متعاقبة بسيطة أو متضاعفة التشقق بدون انتظام

وعديمة الذنيب ومعها أذينتان خيطيان والازهار بيض ذوات حوامل ومعارضة للاوراق
والكاس ذو ٥ أقسام عميقة منفرشة مستدامة بسيطة أو ريشية التشقق والتويج
ذو ٥ أهداب منفرشة ومتساوية تقريبا محززة بالطول والذكور ١٥ قصيرة أعناقها
غير متساوية متسعة من قاعدتها والخشفات ملتفتة أوجهها لمركز الزهرة وهى قائمة
خيطية والمبيض خالص كرى محمول على قرص أسفل ساق قليل الثخن مقطوع بالعرض
ويوجد فى ذلك المبيض ٣ مساكن يحتوى كل منها على عدد كثير من البزور متعلقة
صفوفا كثيرة بالزاوية الداخلة للمسكن بواسطة حوامل خيطية ويتولد فى قمة المبيض مهبل
بسيط منته بفرج مستطيل ثلاثى الزوايا البارزة وغددى وبعد التلقيح يتحوى النواء
حلزونيا والثمر كرى متضايق من قاعدته كرى ثلاثى الفصوص وينفتح بثلاث ضفف والبزور
تقرب من الشكل الكلوى وزاوية قليلا وسطحها متطب أى متعبس وهذا النبات ينبت
برمل مصر واسبانيا والترك وسيبريا وغير ذلك واستنبت أحيانا بالبساتين لاجل ازهاره
البيض الجميلة وأوراقه المقطعة تقطيعا دقيقا وهو لعابى لزج ذو رائحة قوية كريهة
وطعم زفيشى وفى ذلك السذاب المسمى باليونانية فيجنون والعرب والاتراك والمصريون
يبخرون فى كل صباح بهذا النبات لطرد الشياطين والهواء الفاسد والسموم وهو مقبول
للتعريق ومدر للطمث ومقطع ومضاد للديدان وغير ذلك وتصنع منه كمادات علاجا
لانتفاخ الاقدام فى بلاد فارس واعتبروا بزور هذا النبات مخدرة قليلا بحيث شوهد
بعد استعمالها هذيان مبسط وذلك استدعى دخولها فى بعض مركبات مخدرة واستخرج
من الحرمل قاعدة ملونة جميلة الحمرة تبلت من مسحوق بزور الحرمل وسماها جوبيل
حرملين وهى بلورات شفافة سمر مصفرة فى الضوء المنعكس وهى منشورية وقاعدتها
شبيهة بالشكل المعين ومنتهية بأوجه منتهية القواعد وطعمها يكون أولا مرا ثم حريفا
قابضا وهى تلون اللعاب بالصفرة وتذوب فى الكحول ذوبانا كافيا وتذوب قليلا فى الماء
وفى الاتير وتبطل فعل الحوامض وتتكون منها معها املاح صفر قابلة للاذابة ولتبلور بعض
منها وذكر أطباؤنا فى كتبهم عن ديسقوريدس أن الحرمل اذا سحق بالعسل والشراب
ومرارة الدجاج والزعفران وماء الرازيانج الاخضر وافق ضعف البصر وعن مسيح الدمشقى
أنه يخرج حب القرع من البطن وينفع القولنج وعرق النسا ووجع الوركين اذا نطل بمائه
ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج والرياح العارضة فى الامعاء وعن جالينوس
أن قوته لطيفة حارة ولذا يقطع الاخلاط اللزجة ويخرجها بالبول وعن غيره أنه غاية
للصرع وعرق النسا ونزول برد الدماغ وينقى البدن شربا وشما واذا ما بدهنه وبذرة الطمث شربا
وحمولا وفيه قوة مسكرة شديدة وهو مغث وتصلحه القوابض وربوب الفواكه بعده
واذا أخذ ق من هذا الجوهر وغسل بالماء العذب ثم يجفف ويدق ويغلى بحنظل دقيق
ثم يصب عليه ٤ ق من ماء مغلى ويصول بقوة ثم يصفى من خرقة صفيقة ويرمى ثقله
ثم يصب عليه ٣ ق من العسل و ٢ ق من دهن الخل ثم يستعمل فانه يقيئ قيأ كثيرا
من غير أذى وغلى كف منه فى ٣٠ ط من الشراب أو العصير حتى يذهب ربعه

وبق المصروع منه كل يوم ق فانه نافع له مجرب واذا شربت منه المرأة التى حاضت مرة
ثم انقطع حيضها ٣ أيام متوالية أعاد حيضها وهو يحسن اللون لتصفيته الدم ويحرك الباه
مسوحا بدهنه وشربا واذا استف من مسحوقه مثقال ونصف مدة ١٢ ليلة شفى من عرق
النسا وأما الحرمل الابيض فأصله أى جذره نافع جدا واذا سحق ومزج به دهن ايرسا
واحتمل فى فرزجة فانه يفتح أفواه الارحام واذا أضيف اليه دقيق الشيلم كان أبلغ
واذا دق الحرمل وخلط بدهن الشبث وطلى به من خارج السرة والخاصرتين والقطن أو
شرب فانه يحلل القولنج المزمن

(تنبيه) ينبغى أن تعلم أن العرب يقولون فى مؤلفاتهم ان الحرمل أبيض وأحمر فالابيض
هو العربى ويسمى باليونانية مولى والاحمر هو العامى المعروف ويسمى بالفارسية اسفند
وقال أبو حنيفة الحرمل نوعان نوع ورقه كورق الخلاف ونواره كنوار الياسمين وهو أبيض
ورائحته حادة ثقيلة ويخلف حبا فى سنفة طويلة أى ظرف طويل ونوع آخر ورقه الى
الاستدارة وسنفته مدورة وفيها الحب وهذا هو المشهور عند الاطلاق ويسمى بالفارسية
اسفند انتهى ونقلوا من ديسقوريدس أن ما يسمى مولى يسميه بالسذاب الغير البستانى
وهو تمتنى مخرجه من أصل واحد وأغصانه كثيرة وورقه مبيض وله رؤس أكبر قليلا
من رؤس السذاب البستانى مثلثة فيها بزر لونه الى الحمرة ذو ٣ زوايا والبزر هو المستعمل وهو
شديد المرارة ونجنيه فى الخريف ونقلوا أيضا عن ديسقوريدس أن الحرمل الابيض ورقه
يشبه ورق النيل الا أنه أعرض منه وهو مفترش على الارض وله زهر يشبه زهر الخيرى
بنى اللون الا أنه أصغر منه وأقرب فى المقدار الى زهر البنفسج وله قضيب أبيض طويل
وعلى رأسه ما يشبه رأس الثوم وله أصل صغير بصلى

❊ (تتمة) ❊

قد علمت أن اسم السذاب بالافرنجية رو بضم الراء وأطلق هذا الاسم فى لغتهم على نباتات
لا تنتسب لجنس روتا وذلك مثل ما يسمى عندهم بما معناه سذاب المعز وكذا يسمى
لوانيز بفتح اللام والواو والنون ويسمى بالسان النباتى عند لينوس غاليجا أوفيسنالس
يجنسه غاليجا من الفصيلة البقلية واسمه يونانى مع انتهاء ايطاليانى وهذا النبات كبير
معمر مرتفع القامة وازهاره عنقودية جميلة لونها أزرق منتقع واسمه الفرنساوى لوانيز
آت من الاعتياد على دلك الايدى بها ولذا يسمى فى طسقانة لاوامانى وأما تسميته بسذاب
المعز فهى لكونه يستعمل علفا لها ولهذا كثر استنباته لذلك وكان لهذا النبات شهرة عظيمة
فى كونه معرقا ومضادا للسموم وللعفونة مع أن طعمه وعطريته ضعيفان جدا وذكروا
أيضا أنه مضاد للصرع وان عصارة بزوره يعالج بها الديدان واتفق شفاء استسقاء بمطبوخ
النبات ولكن يعارض ذلك كله بكون هذا النبات من الخضراوات ويؤكل بايطاليا
سلطات ولذا هجر الآن استعماله دواء ويستعمل فى الهند مطبوخ الجذر لما يسمى
عند لينوس غاليجا بوريا أى الاحمر فى عسر الهضم وزلق الامعاء والاستسقاء الطبلى

ويستعمل في جزائر انتيلة غالبيا سيرسيا طعما الاستعمال فيسكرها ومثله غاليبا طقسفاريا ولذلك سمى بهذا الاسم ويحصل من النبات الذى سماه لينوس غاليبا تنقطوريا بالهند نوع يقال له كفيرو من أنواع كثيرة في بنجال

وينبت بانكلتيرة الجديدة نبات جبلى سماه لينوس غاليبا ورجنيانا معدود بأنه معرق ومضاد للديدان وكذا يسمى سذاب الكلاب وهو ماسماه لينوس أسقروفولاريا كنينا أى الكلبي نبات من الفصيلة المضادة للخنازير والنوع المذكور ساقه خشبية وأوراقه مجنحة ويستعمل مطبوخه دلكا لأجل شفاء جرب الكلاب والخنازير بايطاليا ومن أنواعه ما يسمى بالافرنجية أسقروفولير وباللسان النباتى أسقروفولاريا نودوزا أى العقدى وقد يسمى بالافرنجية بما معناه الحشيشة الكبيرة للخنازير وجذره زاحف عقدى وأوراقه قلبية الشكل وأزهاره عنقودية مستطيلة ولونها ارجوانى وهو نبات مر قوى الرائحة منفث مدحوه علاج للخنازير بمقدار ٤ أو ٥ م لتر من الماء ويبرى الجرب أيضا اذا غسلت به البثور مدة أيام ويقال انه محلل وطارد للرياح وبزوره مضادة للديدان وأوصوا بها غرغرة في الذبحة والاختناق وأكدوا ان درن جذوره اذا وضع على البواسير أبرأها وهذا النوع مشابه في الخواص للنوع الذى سماه لينوس اسقروفولاريا أكواتيكا أى المائى وهو المسمى بالافرنجية بما معناه حشيشة الخنازير المائية ويقال لها أيضا بطوان الماء وحشيشة الحصار وهو نبات جذره ليفى وأوراقه قلبية الشكل بيضاوية وغالبا ذوات علائق وأزهاره باقية أى بهيئة باقة قصيرة ولونها أحمر مسود وينبت على طول المياه وأوراقه مسهلة بمقدار يسير ومقيئة بمقدار كبير وقالوا مغليها مع السنامكى يذهب طعمه وذوقه المغثى قال ميره وهذا مشكوك فيه واستعمالها الباطنى متعب للمعدة ولا يخلو عن خطر وتسميته بحشيشة الحصار آتية من الاستعمال الذى فعل كما قيل في حصار روشيل لأجل شفاء الجروح ولما كانت خواص هذا النبات كخواص النوع الذى قبله أى العقدى اضطرب كلام المؤلفين في أيهما هو الطبى وانما يظهر أن العقدى هو الاقوى فعلا وبالجملة فهى نباتات منبهة حريفة مرة خواصها حقيقية وتقل معرفتها وتحتاج التأمل المجربين ومثل ما يسمى سذاب الحيطان وهو نوع من جنس أسبلينيا من الانواع الكثيرة الوجود وهو من الفصيلة السرخسية وسماه لينوس اسبلينيا روتا مورا ليا وهو معنى سذاب الحيطان وكما يسمى بذلك في اللغة الافرنجية يسمى أيضا بما معناه منقذ الحياة رد ورادبل أى حشيشة الذهب وسقولوفندريون وهو ينبت بالحيطان العتيقة ومدحوا خشبه سابقا في أمراض كثيرة وترك الآن استعماله ومن أنواع اسبلينيا ما سماه لينوس اسبلينيا ادينتوم نجروم ويعرف باسم كزبرة البير السوداء لانه يقوم مقام كزبرة البير الحقيقية التى تسمى عند لينوس ادينتوم قابيلوس ونيرس واشتهرت هذه النباتات بكونها صدرية ومقوية للمعدة وجيدة لامراض المثانة وليس لها طعم بل ولا رائحة وربما كان ذلك سببا لهجرها وكمثل ما يسمى سذاب المروج وهو ما سماه لينوس طالقطروم فلاووم وجنسه من فصيلة رنقلاسيه كثير الذكور والاناث يحتوى على أنواع عديدة حشيشية أوراقها اخضر

مغبرة غالبا وأزهارها قليلة الظهور وبجذور وهامرة مسهلة والنوع المذكور يسمى بالافرنجية بأسماء كثيرة مثل بيجاموت وراوند الفقراء والراوند الكاذب وسذاب المروج لكونه ينبت بالمروج الرطبة بالاوربا وجذوره مصفرة زاحفة عديمة الرائحة مملوءة بعصارة مصفرة طعمها عذب مخلوط ببعض مرارة ولها شبه برائحة الراوند وذلك سبب تسميتها بما ذكر وهى تسهل اذا استعملت بمقدار مثلث الراوند الحقيقى وأوراقه مليّنة أيضا ويقال ان الجذور والاوراق مقيئة ومدرة للبول وأوصوا بالجذور علاجا لليرقان ويظهر أنه هو الذى تكلم عليه بليناس وسماه طالقطرون واستخرج ليمون من جذره قاعدة سماها طالقطرين والنوع المسمى طالقطرون سيننس الذى ينبت ببرارى الصين جذوره مليّنة ملطفة تستعمل هناك علاجا للاسهال والرمد والقلاع والحمى وأوجاع الحلق وغير ذلك وزعموا أن هذا النبات يجهز الجذر المسمى في بعض المؤلفات بجذر الذهب وبالجذر المر

❋ (ومن الفصيلة السذابية دكتامنوس ابيض) ❋

نبات يسمى بالافرنجية دكامن كما يسمى أيضا فركسنيل أما اسم دكامن فلشبهه في الخواص بالنوع الوحيد الذى يحتوى عليه جنس دكتامنوس كريت الذى هو دكتامنوس القدماء وينبت بجبل دكت من جزيرة كريت وأما اسمه فركسنيل فلكون أوراقه تشبه أوراق القرين أى شجر لسان العصفور وله رائحة قوية تقرب يسيرا لرائحة الليمون وهذا الدكامن الابيض المسمى باللسان النباتى دكتامنوس ألبا ومعناه ماذكر نبات معمر ينبت في الغابات الجبالية الجنوبية من الاوربا كفرانسا وايطاليا والنمسا والروسية وسيبريا وغير ذلك واستنبت في البساتين لجمال عناقيد أزهاره البيض التى قد تكون أحيانا زرقا جملة أو حمرا ويوجد حول هذا النبات في الليالى الحارة الشديدة الكهربائية جو قابل للالتهاب يظن أنه ناشئ من الدهن الطيار الذى يخرج من الغدد الكثيرة المحمرة الموجودة فيه فاذا قرب لذلك الجو شمعة متقدة فانه يلتهب بدون أن يحصل منه ضرر وأكد تلك الظاهرة كثير من النباتيين وأنكرها آخرون لكون تجربتهم فعلت في أحوال غير مساعدة على ذلك فلم تتضح كما اتضحت لابنة لينوس الطبيعى في أبى خنجر (كابوسين) وكما يحصل ذلك في القوقحان (سوسى) وقرنفل الهند (أبليت) وغير ذلك وكما يحصل في شجر الصف الذى يسميه الاندلسيون بالودلوز وينبت بالاميرقة حيث يلتهب اذا قرب اليه جسم متقد في الحرارة الشديدة للصيف يتصاعد من غدد هذا النبات دهن طيار يكون منه حوله جو اثيرى فاذا غمر فيه نحو المساء شعلة شمعة فان هذا الدهن يلتهب ويحترق بسرعة ورأى بعض المؤلفين أن هذا النبات هو الذى سماه بليناس نتركس بفتح النون وسكون التاء المثناة وكسر الراء ورأى آخرون أنه ينسب لما كان يسمى أنونس بفتح الهمزة وانه كما قال بليناس يبرئ عضة الثعبان المسمى نتركس وظن بيوت ان الالتهاب الذى يحصل في هذا النبات ليس ناشئا من جو اثيرى يتصاعد منه وانما هو من اتقاد دهن طيار محوى في خلايا صغيرة عمودية اذا وصلت الى درجة تامة من النضج في الاصياف الحارة وسيما حول الحوامل

الزهرية بل قد يحصل الالتهاب فى سوق منه غمست فى الماء وهذا النبات عشرى الذكور
أحادى الاناث من ثنائى الفلقة كثير الاهداب سفلى الاندغام بالمبيض. من الفصيلة
الذابية والكأس ذو ٥ أقسام عميقة والتويج ذو ٥ أهداب غير منتظمة وأعصاب
الذكور مغطاة بنقط غددية وعضو الاناث واحد والاكمام ٥ منضغطة فى المركز والاوراق
ريشية والساق بسيطة وتلك الاوراق قائمة الخضرة لامعة متينة وتشبه فى الشكل أوراق
الدردار والازهار سنبلية فى أعلى السوق وهى اما بيض أو أرجوانية وفيها خيوط حمر
زائدة الحمرة وجميع النبات قوى الرائحة والمستعمل منه جذره بل قشر هذا الجذر الذى
هو راتينجى عطرى كبقية النبات أبيض أملس ملتو على نفسه ثخين متين يستعمل معرقا
ومضادا للديدان والسموم ويدخل فى الماء العام الذى كانوا يعتبرونه ترياقا سائلا
وفى معجون الياقوت وأورفيتان وبلسم فيورونتى وغير ذلك ومدحوه فى الحميات المتقطعة
والاستيريا والصرع والمالنخوليا ونحو ذلك من الآفات العصبية وكذا فى الخنازير
والحفر والطاعون وقالوا انه مقو للمعدة والقلب وتعطى هذه القشور مسحوقة من م
الى ٢ م ومنقوعة بمزدوج ذلك واستعملوا صبغتها المصنوعة بأخذ ٢ ط من الكؤول
و ٢ ق من قشر الجذر والمقدار منها بالملاعق الصغيرة وكذا تستعمل أوراقه كأوراق
الشاى فى سيبيريا ويستعمل مقطره للزينة فى جنوب الاوربا

﴿الابهل﴾

تقدم شرحه فى منبهات الفصيلة المخروطية

﴿الفصيلة الايرسية ايرايه﴾

﴿زعفران﴾

يقال انه يسمى بالسريانية كركم وبالفارسية كركيماس ويسمى أيضا الجساد والجادى
والرعيل والداهقان والافرنجى مأخوذ من العربى الا أنهم يحذفون منه حرف العين لعدم
قدرتهم على النطق به وتدعى الاوربيون ان العرب أخذوا اسم زعفران من اسم أصفر
والحال ليس كذلك اذ هناك فرق بعيد فى اللغة العربية بين أصفر وزعفران فى اللفظ والمعنى
وهذا الزعفران فروج نبات ينبت بأرض سوس ويكثر جدا بالمغرب وبأرمينية وينبت
بنفسه ايضا فى بلاد الآسيا والتتار وكانت مصر منبته سابقا ولكن الآن انغمرت منابته
عباء من الصر أتلفتها واسمه باللسان النباتى عند بعض النباتيين قروقوس أوفسنالس أى
الطبى وعند لينوس قروقوس ساتيفوس أى المستنبت جنسه قروقوس بضم القافين
مأخوذ فى اليونانية من معنى دقيق لدقة الجوهر المأخوذ من أحد أنواعه وهو الزعفران
وهو من الفصيلة الايرسية مثلث الذكور وحيد الاناث وأنواعه نحو ٢٠ ومنها ماهو حقيقى
المعرفة وأغلبها يسكن الاقاليم العالية من الاوربا الشرقية والآسيا الصغرى ومنها ما ينبت
فى قمم الجبال العالية بالاوربا المركزية مثل النوع المسمى قروقس ورنوس أى الربيعى حيث

يكثر قرب الثلج المتجمد فى جبال الالب والبرغاويت كون منه حاشية لهذا الثلج كلما ذاب
من حرارة الصيف وتلك الانواع صغيرة ربيعية أو خريفية جذورها بصلية وأوراقها
خيطية مخزانية وأزهارها محمولة على زنابيج قصيرة جذرية والبصلات مركبة فى بعض
الانواع من غلف أو أغشية مؤلفة من ألياف متصالبة منتسجة والاوراق تتولد تارة قبل
الازهار وتارة بعدها وهى تارة قائمة عمودية وتارة مائلة نحو الارض ولون الازهار يختلف
فى الانواع بل قد يختلف اللون فى الصنف الواحد فيكون ذا ألوان مختلفة ولكن الالوان
الاعتيادية هى الاصفر والاحمر والارجوانى والبنفسجى والابيض وحلق المحيط الزهرى
أى اختناقه فيه وبر يختلف فى الطول والكثرة وبه أيضا تتميز الانواع وأعظم الانواع ما نحن
بصدده وهو المستنبت الذى بصلته مستديرة منضغطة لحمية باطنها أبيض ومغطاة من الظاهر
بغلاف أى أغشية جافة سمر والاوراق تتولد فى سبتمبر واكتوبر بعد ظهور الازهار بقليل وهى
قائمة خيطية بدون أعصاب ومنثنية على نفسها وحافاتها هدبية والازهار عددها من ١
الى ٣ تخرج من وسط الاوراق وهى كبيرة بنفسجية زاهية فيها عروق حمر ومحاطة بكرز
مزدوج ومدخل المحيط الزهرى فيه وبر غليظ والمهبل منقسم من الاعلى الى ٣ فروج
طويلة ملتوية قليلا ومسننة القمة ولونها أصفر قاتم

(الصفات الطبيعية للزعفران) هو خيوط محمرة دقيقة جدا طويلة طرية مرنة مكونة من
فروج الازهار وكثيرا ما يترك معها المهبل الذى يعرف بلونه القليل الشدة بل قد يكون
أبيض وقد يكون معها أيضا أعضاء الذكور ولكن جميع هذا يتميز بالتوائه والتفافه على
نفسه وشرذمة الاطراف قليلا وطعم الزعفران مر قليلا لذاع ورائحته قوية نفاذة مقبولة
ولونه الاصفر أو الاحمر البرتقانى الجميل قوى بحيث يلون اللعاب بسهولة والمقدار اليسير
من الزعفران يوصل لونه للماء الكثير فى لحظة يسيرة وتتميز هذه الفروج عن فروج غيرها
من النباتات الداخلة فى فصيلتها بلونها الاصفر المحمر وعطريتها المخصوصة القوية التى
لا توجد فى أجزاء أخر من النباتات الايرسية التى تكتسب بها بلها منظر الاهداب كما فى
جنس ايرسا ونحوه ويختار من الزعفران ما كان مستويا سليما من جميع ما يخالطه لانه قد
يغش بزهيرات العصفر الآتية من نبات القرطم المسمى قرطاميوس تنقطوريوس أى القرطم
الصبغى المسمى لاجل ذلك الغش فى الكتب القديمة سفرانوم ويكشف ذلك الغش بنقع
الجوهر فى الماء فتظهر زهيرات القرطم أنبوبية منتظمة دقيقة متسعة فى جزئها العلوى حيث
تنتهى بحافة تويجية مؤلفة من ٥ قطع متساوية خيطية ضيقة لانها كالزعفران خيوط
مسطحة وقد يغشونه بعروق لحمية مجففة تنقع فى صبغة الزعفران ويعرف ذلك الغش بان يلقى
شئ منه على النار فتظهر رائحة اللحم المحرق وقد يغشونه بازهار نباتات أخر كالاقحوان
المسمى بالافرنجية سوسى وبالتأمل فى الازهار يعرف الغش وزعموا أنه وجد فيه ياض
الرصاص راسبا فى قعر الاناء الذى نقع فيه الزعفران وأقول ذكر أطباؤنا أنه قد يغش
بالمرداسنج وهذا يعرف بالنار وقالوا قد يغش شعره بكشوث يابس مغموس فى سكر أحمر
وملتوت بطبيخ الزعفران وهذا يظهر بالنقع والغسل والكشوث يسمى أيضا اكشوث نبات

يمتد على ما يلاصقه كالخيوط الى غبيرة وحمرة صغير الاوراق يزهر الى بياض يخلف بزرا دون
بزر القنبيل الى حرافة وكانوا يقولون انه مفتح مدر مذهب للبرقان والربو وغير ذلك ويحفظ
الزعفران فى أوانى غير شفافة جيدة السداد لان الشمس تخلبه من لونه ومن معظم
خواصه والزعفران العتيق ربما كان عديم الفعل

(خواصه الكيماوية) عرف بالتحليل الكيماوى انه يحتوى على مقدار كبير من مادة ملونة
اعتبرها الطريح وفوجيل قاعدة نباتية مخصوصة وسماها بولقروئيت أى الكثيرة الالوان
لان تلك المادة تكتسب أشكالا مختلفة من الالوان اذا أذيبت فى الماء بسهولة عظيمة وأضيف
للمحلول حمض كبريتى أو نترى أو نحو ذلك فتصير أزرق أو أخضر أو غير ذلك وبالجملة تتغير
من فعل الحوامض والاجسام الملحية وتلك القاعدة شديدة الاذابة فى الكؤول ولو وضع
الماء على محلولها فيه لم يبيض وتذوب قليلا فى الاتير ولا تذوب فى الزيوت الثابتة والطيارة
وتثبت فى الخرق والاقمشة وتوصل لها لونا جميلا أصفر وان لم يكن قوى الثبات ويحتوى
الزعفران أيضا على زيت طيار ثقيل أصفر ذهبى قابل للتحمل شديد الحرافة كما يظهر انه
هو قاعدة الفعل الدوائى للزعفران ويحتوى الزعفران أيضا على جوهر دسم شبيه بالشمع
وصمغ وزلال وحمض ماليك أى تفاحى واعتبر هنرى البولقروئيت جوهرا حاصلا من اتحاد
الدهن الطيار بالمادة الملونة وان تلك المادة الملونة توجد فى الزعفران بمقدار ٤٢ ر٠
والدهن الطيار بمقدار ١٠ ر٠ وبالجملة يمكن أن يقال كما فى ميرمان البولقروئيت له دخل
فى الخواص الدوائية للزعفران وان الدهن الطيار يمتع فى ذلك بأعلى درجة لان هاتين
القاعدتين هما اللتان توجدان غالبا فى الصبغات الكؤولية التى يظهر احتواؤها على جميع
خواص الزعفران

(التأثير الصحى للزعفران) هو دواء معروف قديما ذكره بقراط وغيره وتأثيره على البنية
عظيم الاهتمام فاذا استعمل بمقدار من ٤ قمح الى ٦ فانه ينبه عضو الهضم فيزيد
فى الشهية ويساعد على هضم ضعاف المعدة بدون شدة فاعلية ويدخل فى مستحضرات
الطبخة وامراق وغير ذلك وفى تركيب كثير من سوائل الموائد فاذا استعمل بمقدار جم
او أكثر فانه يسبب نتائج عامة فى البنية فيحصل بعد ازدياده هبوط وتعب وحرارة فى القسم
المعدى وغثيان ثم قولنجات ويدوم ذلك خلفات ولكن لا يعرض قيأ فاذا حصل منه اطلاق
البطن كانت مواد البراز يابسة وكثيرا ما تزيد قوة الحركات الشريانية وتعرض أرزفة فقد يحدث
منه طمث فى غير ازمنته وتصعدات الزعفران الجديد خطرة فتؤثر فى المخ تأثيرا قويا فمن
الاشخاص من يسقط منها فى حمى منوعة بل شوهد من تلك الحمى الموت وقد يحصل من تلك
التصعدات حالة تشنجية وما عدا ذلك يوجد فى هذا الجوهر خاصة منبهة فعالة يلزم اعتبارها
فى الامر باستعماله وتزيد فى قوة الدورة والافرازات وغير ذلك وذكر مورى أنه يؤثر كالافيون
والنبيذ مجتمعين واذا استعمل بمقدار كبير جدا احدث تأثيره أيضا للمخ فيحصل انخرام
فى القوى الآدابية العقلية يسمونه بالسكر وشبهه بالسكر المتسبب عن المنبهات أكثر من شبهه
بالسكر المتسبب عن المخدرات فلم ينقص من قوى الشخص شئ وتزداد شهيته وبعض المجربين

له حصل له اشتياق عظيم للجماع وذكر هذا أطباؤنا سابقا فقالوا انه يهيج شهوة الجماع وفيه
خاصة قوية فى التفريح فيقوى جوهر الروح ويبسط النفس ولكن قالوا أيضا ان الاكثار
منه يقتل بالتفريح بسبب بسط الروح الى خارج البدن حتى ينتشر الانبساط وكذا ذكر بعض
المتأخرين أنه ينتج نتائج التنبيه كالانبساط والتفريح وظهور القوى البدنية وقد يحصل منه
هذيان ودوار ونحو ذلك وربما حصل منه اضطراب فى المخ مع ثقل فى الرأس وضعف عقلى
ونعاس وانتقاع فى الوجه وقال أطباؤنا انه يسكر سكرا شديدا اذا جعل فى الشراب ويفرح
حتى انه قد يتسبب عنه مثل الجنون من شدة الفرح وان ٣ مثاقيل منه قاتلة ولكن ذلك
يختلف بحسب الامزجة وقد تنفذ مادته الملونة فى الطرق الدورية ويدل على صحة ذلك
وجدانها فى الاخلاط المقذوفة فيكون البول أصفر قاتما ويوجد فى النفس والعرق رائحة
الزعفران بل قد تكتسب مياه الامنيوس لونه وهناك أحوال لا تتلون فيها تلك الاخلاط
بسبب عدم امتصاص تلك المادة من الامعاء بل خرجت كلها من المستقيم كما شوهد ذلك

(الخواص العلاجية) قد علمنا ان قواعده الطيارة والعطرية أى تصعداته تؤثر بقوة على
الاعصاب اذا كانت كثيرة ومركزة فى الهواء المستنشق فتسبب ثقل الرأس ودوارا وهبوطا
بل احيانا نعاسا عميقا أى شبه حمى منومة مما توافيها وقد يحصل تشنجات وضحك مسردونى
فاذا أوصى به للمرضى فانتيجته العصبية تقول نفعه يؤخذ من فعله الموضعى فيستعمل لايقاظ
الحياة الضعيفة وتقوية الهضم وارجاع ممارسة الاستمراء الضعيف ولازالة خمود الجموع
الرحمى وايقاظ فعله الحيوى وارجاع الطمث ويلزم لذلك أعطاؤه بمقدار كبير لتنفذ قواعده
فى الدم فتنبه جميع الاعضاء ولاسيما الرحم وهو أيضا واسطة مضادة للتشنج ومن المعلوم انه
انما يتلف العوارض الالتهابية ويعمه حالة التفاعين وضفائر الاعصاب العقدية وتغييره
السير المرضى لتأثيرها فيلزم أن يستعمل منه مقدار يؤثر على تلك المراكز وينتج شفاءها فيكون
بذلك مسكنا أيضا ولكن أظهر خواصه هو الادرار القوى للطمث فيستعمل لذلك حتى عند
العامة بدون استشارة الطبيب مع ان هذا لا يخلو من الخطر اذ احتباس الطمث قد ينشأ من
أسباب منبهة فالزعفران حينئذ يزيد فى الداء ولا يداويه وكذا استعماله لسيلان النفاس
وتحريض الولادة اذ الغالب ان انقطاع النفاس ينشأ من التهاب فى الرحم واما استعماله
كمضاد للتشنج فهو الآن قليل واعتبروه أيضا مفرحا مولدا للانبساط والضحك طاردا
للغموم مسكنا للايبوخندريا والماليخوليا وكذا يستعمل فى اختناق الرحم نظرا لفعله
المدر للطمث وفى التقلصات والربو والسعال التشنجى ونحو ذلك لكن بشرط أن لا تكون تلك
الآفات مصحوبة بامراض تهيج أو التهاب ويستعمل أيضا من الظاهر محللا ومسكنا بأن
يوضع شئ منه على الضمادات لعلاج الاورام الغير المؤلمة والاكدام ويضاف على القطرات
المضادة للارماد وللاحتقان الخنازيرى فى الاجفان ويستعمل منقوعه من الظاهر غسلات
وتضبيرات ونحو ذلك وتستعمل صبغته مروخا مع النفع على الحفرة المعدية أو يوضع من
جسمه أكياس فى تلك الحفرة لتقوية المعدة وتسكين القئ ونحو ذلك واستعمله بقراط كمادا
على الاوجاع النقرسية والروماتزمية وجميع ما ذكره أطباء العرب قديما وقالوا انه

بدهن اللوز المر يسكن أوجاع الاذن قطورا ويدخل فى الاكحال فيحد البصر ويذهب الغشاوة
والقروح والجرب والسلاق ولو قطورا بلبن الاتان أو النساء وذكروا انه يحبس الدم ذرورا
ويلين الصلابات وبصفار البيض يفجر الدبيلات وذكروا انه يسكن ألم السموم وانه لا يجوز
مزجه بزيت لانه يضعفه وانه مع الفربيون يسكن النقرس وأوجاع المفاصل والظهر
ولشدة جلائه يزيل الزرقة من العين ويأمرون به أيضا مع ماء الورد والسكر لتسهيل الولادة
وذكروا ان رائحته تطرد سام أبرص من المنزل ويدخل الزعفران فى لودنوم سيدنام
والترياق ومعجون الياقوت ومتروديطوس وغير ذلك
(المقدار والتراكيب) يستعمل الزعفران مسحوقا بمقدار من ٦ قمح الى ١٤ بل ٢٤
بل الى نصف م وأكثر على حسب درجة الشدة المرادة ويعمل ذلك حبوبا أو معجونا
وكيفية السحق أن يجفف الزعفران فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ويستعمل منقوعا
وكيفيته أن يؤخذ جم أو ٢ جم للتر من الماء المغلى مدة وينقع ساعة فالماء يحمل الاجزاء
الملونة والرائحة من الزعفران وكحولات الزعفران يصنع بأخذ جـ من الزعفران و ١٦
من الكحول الذى فى ٣٤ من مقياس كرتيير و ٤ من الماء العام فينقع الزعفران فى
الكحول ويضاف له الماء ثم يؤخذ بالتقطير ١٦ جـ من الكحولات وصبغة الزعفران
تصنع بأخذ جـ من الزعفران و ٥ من الكحول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير
فينقع ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى مع عصر قوى ويرشح ووصلوا بالمقدار منها من جم الى ٤
جم ويستعمل الكحول القوى لتجهيز هذه الصبغة مع ان الكحول الضعيف يأخذ من
الزعفران قواعده أيضا ولكن ذكروا ان اللون يكون أثبت اذا كان السائل أكثر روحية
فمع الزمن يرسب دائما جـ من المادة الملونة والمقدار من تلك الصبغة من ٤٠ الى ٣٠
ن وكذا الكحولات وخلاصة الزعفران الكحولية تصنع بأخذ جـ من الزعفران ومقدار
كاف من الكحول الضعيف الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير فيعالج الزعفران على التعاقب
بالعطن مرتين فى الكحول ثم تقطر السوائل ليستخرج جميع الجزء الروحى ثم تبخر الفضلة حتى
تكون فى قوام الخلاصة و جـ من الخلاصة يعادل ٢ جـ من الزعفران والمقدار من تلك
الخلاصة من ٤ قمح الى ١٢ وشراب الزعفران يصنع بأخذ جـ من الزعفران و ١٦
من نبيذ ملجة و ٢٤ من السكر يعطن الزعفران فى النبيذ مدة يومين ثم يصفى بالعصر ويرشح
ثم يذاب السكر معه على حمام مارية مغطى و ١٠ جم من الشراب تعادل ٢٥ مج من
الزعفران والمقدار منه من ٢ م الى نصف ق فى جرعة والبلوع المعدية تصنع بأخذ
١٢ قمح من كل من الزعفران والقرفة ومقدار كاف من الشراب البسيط يعمل ذلك بلعتين
تستعمل واحدة فى الصباح وواحدة فى المساء ومعجون الزعفران أى معجون الياقوت
يعمل بأخذ ٦ من كل من الزعفران والصندل الاحمر و ٢٢ من القرفة و ٣ من كل
من دكامنوس أى بقلة الغزال والصندل الليمونى و ٤ من المر و ٦٤ من كل من الطين
المختوم واعين السرطان و ١٢٥ من كل من العسل الابيض وشراب كزبرة البئر والسكر
الابيض والاستعمال منه من ½ م الى م بل اكثر والعوق الزعفران أو اللعوق

الاخضر يصنع باخذ جـ من كل من صبغة الزعفران وصمغ الكثيراء و ٣٢ من شراب
البنفسج و ١٢٨ من الماء و ٢٤ من الفستق و ١٦ من دهن اللوز الحلو و ٨
من ماء زهر البرتقان ويستعمل ذلك بالملاعق والبرشامة المدرة للطمث تصنع بأخذ جم
من يودور البوطاسيوم و ١٥٠ جم من ماء النعنع و ٥٠ جم من شراب الزعفران
يستعمل ذلك فى مرتين فى الصباح والمساء والحبوب المدرة للطمث تصنع بأخذ ٥ جم
من الاوكسيد الاسود للحديد و جم من كل من مسحوق الزعفران والقرفة ومقدار كاف
من شراب الارمواز أى البرنجاسف يعمل ذلك ٨ حبوب يستعمل منها كل يوم من ٢
الى ٤

(الفصيلة النجيلية)

(الشيلم المقرن)

وضع هذا الجوهر فى هذه الفصيلة بالنظر للنباتات التى ينبت عليها وهى الشيلم وذلك
الجوهر يسمى بالافرنجية ارجوت بكسر الهمزة وسكون الراء كما يسمى أيضا سجل ارجوتيه
ومعناه مافى الترجمة لان السجل بالافرنجية هو الشيلم بالعربية المسمى باللسان النباتى سكال
سريال بفتح السين فى الكلمة الاولى وكسرها فى الكلمة الثانية وانما وصف بالمقرن نظرا
لشكله وهو معنى اسمه الافرنجى ارجوت وقد يقال له ارجوت الشيلم والقمح المقرن والشيلم
الاسود والقمح الاسود وغير ذلك وبالجملة هو تولد مرضى يشاهد كثيرا على الشيلم المأكول
وعلى غيره من النباتات النجيلية كجنس فرومان أى الحنطة والافوان أى الشوفان
أو الهرطمان والزوان والذرة وغير ذلك وعلى النباتات السعدية كالتى من جنس كاركس
وسيبروس وغير ذلك
(طبيعة هذا الدواء) كان القدماء يرون أن هذا التولد استحالة أى تشوه مرضى لنطفة
الشيلم أى أصل بذرته ناشئ ذلك من الرطوبة والارض الرديئة ونحو ذلك ثم نسبوه للدغ
حشرات تقطر مايشاهد فى الورد وأوراق البلوط وغير ذلك ولذا رأى دوبرج أنه ناتج حيوانى
أو اقله أنه ناتج من حيوان من الحشرات يضع سائلا من سوائله فى حبة الشيلم فينتج من ذلك
هذا الجوهر ولو صح ذلك لامكن انتاج أرجوت بالاختيار بعصر هذا السائل على حبات
الشيلم المتوسطة النضج واذا نقعت هذه الحشرة فى الكحول نتج منها سائل يسمى بالسائل
الولادى لكونه يؤثر بقوة فى وقت الولادة ولا فعل له على الرحم فى مدة الحمل وذكر دليلا على
ذلك ان هرة كانت فى الطلق فأبطأت ولادتها لبطء الانقباضات الرحمية فسقاها ١٠ ن
من سائله فاندفعت أجنتها بعد بعض دقائق وقال تروسوان تجربيات دوبرج كأنه
التعليمى لا تخلو عن تشكك وذكر منا غيرو النباتيين أنه فطر فاعتبره بوليت نوعا من الفطر
المستطيل يسمى قلافير واعتبره دوقندول من فصيلة ايوكسيليه التى هى من خفيات
أعضاء التناسل بين الفطر والحزاز وسماه اسقليروتيكوم قلافوس وظن ليفليه الصغير انه
مركب من جزأين فاولا من شيلم حقيقى ليس هو الابيض بذرة غير تامة النمو وثانيا عليه

جوهر عديم الفعل وثانيا من فطر قابل لتشرب الرطوبة وسماه سفاسيليا جيستوم وظن
أن الخواص توجد في هذا التولد النباتي الذي غاف قمة الشيلم قبل التلقيح وهذا الرأي لم يزل
غير مختار عموما ولكن اختاره النباتي المسمى فيه بفتح الفاء لكر يعض تنوع وهو أنه
جعله جنسا مخصوصا سماه مثل ما سماه الآخر سفاسيليا من فصيلة هوسيدنيه فيتولد في السنين
الشديدة الرطوبة فينتفخ حبة الشيلم أو غيره بنموه ويصيره اخشنة ويغطيها بجوهره اللعابي
ويعريها من غشاء جنينها الباطني ويلونها باللون البنفسجي ويكسبها الطول والغلظ
المعروفين ونقول ان اشتغال علماء الكائنات الطبيعية بهذه المسئلة أهم من اشتغال
الاطباء بها

(الصفات الطبيعية للشيلم المقرن) هو تولد مستطيل مقوس يميل لشكل حبة الشيلم ولكنه
يعظم عنها بثلاث مرات بل أربع فيكتسب طولا من ٦ خطوط الى ١٠ بل ١٨
ويصل قطره الى خط وخطين ولونه بنفسجي مسود من الظاهر ومبيض مائل للبنفسجية
من الباطن وطعمه حريف أكال ورائحته ضعيفة كريهة لا تظهر الا اذا تجمع مقدار كبير
وهو سهل التفتت صلب كانه قرني ومكسره نقي ككسر اللوزة ويوجد غالبا على أحد جوانبه
ثلم مستطيل وقد يكون ذلك على جانبيه معا ولهذا الحب طرفان أحدهما يلتصق بالزهرة وهو
في العادة مصفر كامل أي غير مشقوق وثانيهما علوي سائب دقيق كانه مشقوق وقد
يشاهد على جميع الحبة تمزقات في طولها اذا قيل ان المادة الباطنة المندمجة تبرز من جدرانها
لان كل حبة لها غلالة خارجية مسودة رقيقة وجوهر باطن مبيض مندمج منظره كمنظر الشمع
الوسخ بل ظن بعضهم ان الغلالة الخارجية هي الجزء الفعال للشيلم وقال ميرو رائحة
الارجوت خاصة به وفيها بعض شئ من القوة والغثيان فتقرب من رائحة بعض أنواع
الفطر يقول المتقدم في السن كالمتعفن وطعمه يكاد يكون معدوما ومتى كان سليما جديدا
كان غالبا قوي الفعل فاذا شوهد خموده سئل عن سبب ذلك فالجني في السنين الشديدة المطر
يكون أحيانا كذلك والشديد العتاقة يكون قليل الفعل أو عديمه والمخزون في علب أو
احقاق أو قناني مسدودة يبيض ويتغير ولا توجد فيه نتائجه الاعتيادية وذكر بعضهم انه
اذا كان محفوظا في محل رطب ومضى عليه سنة كان خاليا من الخواص فمن اللازم لحفظ
خواصه أن يجنى طريا في زمن يابس ويجفف في محل دفئ ويحفظ في اناء معتم جيد الطلي
مسدود ويوضع في محل جاف ولا يستعمل الا ما كان جديد الاجتناء ويحول الى مسحوق
وقت الاحتياج اليه وثبت من تجريبات بونجان أن الشيلم الذي مكسره أبيض يكون
قوي الفعل كالذي مكسره بنفسجي وان ما يجنى بعد ظهوره حالا ليس له تأثير مسم اذا
استعمل منه المقدار المهلك في العادة لو كان جيد النضج فلا يظهر سمه الا اذا تم نضجه ويكفي
٣ أيام أو ٨ لاعطائه الفاعلية التي تجعله مسما وان الارجوت العتيق أو المتسوس
المثقب اذا سحق وعرض للهواء مدة طويلة لم يفقد خواصه الدوائية أو المسمة فلا فائدة
في زيادة التحرس في حفظه كذا استفيد من تجريبات بونجان

(الصفات الكيماوية) هو على حسب تحليل وكلين يحتوي على مادة ملونة صفراء من عفرة

ومادة زيتية بيضاء ومادة ملونة بنفسجية لا تذوب في الكؤول وحمض خالص جزء منه
فصفوريك ومادة نباتية حيوانية كثيرة قابلة للتعفن وتجهز كثيرا من دهن قفين ومن نوشادر
بالتقطير ومقدار قليل من روح النوشادر الخالص الذي يمكن اثالته في درجة حرارة الماء
المغلي قال بونشرده وظن وكلين ان مادته الفعالة زيت أي دهن شحمي رخو حريف رائحته
كرائحة السمك انتهى وظن بعضهم فيه وجود مرقين ونشا لكن ذلك غير محقق وحلله
ويجير فوجد فيه دهنا شحميا مخصوصا ومادة أخرى مبلورة شحمية مخصوصة وسيرين
وأرجوتين وأوزمازوم ومانيت ومادة صمغية خلاصية مع مادة ملونة وزلال وفصفين بضم
الفاء وفصفات البوطاس الحمضي والكلس واشتغل بنجان عن قريب بتحليله فعلى رأيه
ليست قاعدته الفعالة قلوية وانما يوجد فيه قاعدتان متميزتان عن بعضهما احداهما
ايرجوتين أي موقفة للدم سادة لفوهات الاوعية وهذه فيها الخواص الدوائية الثمينة وهي
الارجوتين الذي هو خلاصة رخوة متناسبة الاجزاء رائحتها مقبولة وطعمها فيه بعض
لذع ومرارة ويتكون منها مع الماء محلول جميل الحمرة وثانيتهما دهنية راتينجية وهي السم
الحقيقي المخدر فالخلاصة الارجوتية هي الدواء الحقيقي للانزفة حتى الناشئة من الرحم
فمقدار ٢ م من هذه الخلاصة تعادل ١٠ من الشيلم المقرن وان سدادة غمست في
ارجوتين فذاب في مثل وزنه ١٥ أو ٢٠ مرة من الماء ثم وضعت على جروح شريانية
ودووم على صب بعض نقط من ذلك عليها فانا أوقفت الدم وتنال المادة الدهنية الراتينجية
بالاتير البارد مع التحرس وقت عمليتهما عن كل حرارة ونتيجتها المسمة تشبه نتيجة المخدرات
وسيما نتيجة المرقين ودرهم من هذا الدهن يقتل طيرا ودوما وثلاثة م من الشيلم
فتصاب العضلات والمعدة بالشلل وينتج ما يسمى بالداء الشيلمي بأسرع مما ينتجه الارجوت
و ٥ دراهم من هذا الدهن انتجت الداء الشيلمي التشنجي في كلب مع شلل المشي الى الخلف
وذلك يدل على ان فعله يتجه لاعصاب النخاع الفقري ويوجد بعد الموت احتقان دموي في
الجانب الايمن للرأس وفي القناة القصبية والمجموع الدموي فمن الغلط ظن ان خاصة ايقاف
الدم التي في الشيلم موجودة في ذلك الدهن وسنذكر مبحثا مخصوصا للارجوتين

(النتائج الصحية) من المعلوم ان بعض قبائل كاملة تتغذى من الشيلم السليم ويختلط به الشيلم
المقرن حتى ان ستة أقاليم كاملة بل سبعة من فرانسا ليس لهم غذاء غيره ففي الاصياف
الباردة الرطبة تحتوي سنابل الشيلم على مقدار كبير من الارجوت والفلاحون
لا يلتقطون قبل طحن الشيلم الا المقرن الغليظ ويبقى الباقي من المقرن مع الشيلم السليم فيصنع
خبزهم في جميع السنة من مخلوط الشيلم بالمقرن ويتغذون منه والاعراض التي تظهر فيهم
من هذا الخبز المخلوط هي سكر شبيه بما يحصل من المشروبات الكؤولية ويصحبه تفريح ولا
يعقبه شئ من عوارض شرب المشروبات الكؤولية كالقرف والهبوط فاذا لم يحتو الشيلم
الا على قليل من المقرن فانه لا يشاهد عارض كبير ولو استعمل هذا الغذاء كل يوم مدة سنين
فيلزم لانتاجه عوارض ثقيلة أن يكون في دقيق الشيلم مقدار كبير كالسدس أو الخمس أو
الربع وأن يستعمل زمنا طويلا ويظهر أن التخمير والطبخ يقللان أخطاره كثيرا بل زعموا

أن تخميره يفقد جميع صفاته الرديئة ويصيره عديم الفعل غير مضر وانما يصير غذاء فقيرا
قليل التقوية والحيوانات الاهلية ترفض أكله بالكلية والتى تزدرد منه مقدارا كبيرا
تموت بعد زمن ما ويوجد فيها آثار من الغنغرينا حتى فى المعدة والامعاء وقال بوشرده وغيره
نبو الشيلم المحتوى على كثير من المقرن أوباء شرحوها مسماة باسم تشنجات شيلية ولكن
أثبت دنس ان هذه الاوباء تشبه الوباء المعروف باسم اكروديتا الذى تسلطن بباريس سنة
١٨٢٩ مع أن الشيلم لا يوكل بباريس فليس الاكروديتا متعلقا باستعمال الشيلم المقرن
ولا مانع من أن مرضين مختلفين قد تتشابه اعراضهما انتهى وقال ميره عوارض خبز
الشيلم المقرن فى الانسان على نوعين فاما دوار وتقلصات وتشنجات وانقباضات فى الاطراف
ونحو ذلك واما غنغرينا أى سفاقلوس الاطراف وهاتان الحالتان تسميان أرغوتزم أى
داء الشيلم المقرن والمصابون بهذا الداء يحصل لهم هبوط وغثيان وتعب فى البدن وغشى
وقىء ويستشعرون فى الاطراف المصابة وغالبا فى أصابع الرجلين بعد ازدراد مقدار كبير منه
بتنميل وبرد ويتلون جلدهم بلون وردى متقطع وينقطع الاحساس بالنبض ويصير لحمهم أصفر
ثم يسود ويتنفط ويتقرح ويسيل منه مواد كالمدمدمة ثم يسقط فى الغنغرينا وينفصل من
الجسم جزء من الطرف أو الطرف كله ثم يموت الشخص ويداوى هذا الداء عند ظهوره أى
عند ما يستشعر به بالتباعد عن الخبز الشيلى وبشرب مطبوخ الكينا والمشروبات القوية
القلبية المعدية وأوصى بعضهم باضافة بعض نقط من روح النوشادر للمغليات وتغسل بذلك
الاعضاء المصابة انتهى

(الخواص العلاجية) اشتهر الآن عند معظم المؤلفين نفعه فى خمود الرحم وقت الولادة
والتخلص المتأخر عن وقته والخلط الدموية فى الرحم والازرقة الرحمية وأما غير ذلك من
الخواص فسنذكره فيما بعد ففى خمود الرحم تظهر الانقباضات الرحمية المحرضة بالشيلم
بسرعة غريبة ولا تعرض قبل ١٠ دقائق ولا بعد نصف ساعة ثم اتفق فى بعض المشاهدات
ظهورها بعد ٨ دقائق ومدة تأثير الدواء تختلف من نصف ساعة الى ساعة ونصف تقريبا
فيأخذ فى الضعف بعد نصف ساعة ولكن يكتسب شدة عظيمة اذا أعطى من الدواء مقدار
جديد حتى ولو انقطعت الانقباضات التى تحرضت من المقدار الاول فتتراكم وتتوالى بشدة
غريبة بحيث يظهر أن الرحم لا تزال مدة ساعة بعد ذلك تنقبض بدون انقطاع وذكروا
ان هذا الدواء لا يعطى الا اذا ضعف الطلق جدا وانقطعت الاوجاع وقت دخول الرأس فى
المضيق العلوى وتوافق جميع الاطباء على ان اتساع عنق الرحم شرط لاستعمال الدواء
وأما فى التخلص المتأخر فيؤمر بهذا الدواء فيه مع النفع اذا تأخر خروج المشيمة وسيما اذا
تسبب عنها ازرقة أو لم تستشعر القابلة اذا وضعت يدها على الخثلة بانقباض الرحم أعلى العانة
وأما فى الخلط الدموية فى الرحم فانه يعين على اندفاع تلك الخلط التى توجد أحيانا بعد الولادة
فى النساء اللاتى تعوقت رحمهن عن الانقباض والغالب أن لا يستعمل المقرن الا فى
الولادات الشاقة والتى تزيح الطلق فيها قوة الام وأتعب الجنين وكذا فى كثير من الاحوال
التى كانت عوائق الولادة فيها منسوبة للتكون المعيب فى الحوض أو فى ناتج العلوق وكذا

اذا كان مرض الام هو ضعف الانقباض الرحمى ولا شك ان تلك الاحوال الشاقة قد يكون
فيها عوارض محزنة فيقتضى وقائع الامور قد يعسر الحكم بلزوم استعماله أو عدم لزومه
ولكن من الحزم أن يظن ان سرعة الطلق والضغط المستدام الشديد من الرحم على الجنين
وتأثير الجنين على الرحم قد يحصل منها خطر على الام أو الجنين وانما الطبيب هو الذى يحكم
هل هذه الاخطار تعادل بطبيعتها الاخطار التى قد تنتج من الانتظار أو من بعض أعمال
جراحية قال تروسو وبلى رأينا أن أعظم خطر يكون من عظم شدة الاوجاع الدافعة
المحرضة من ازدراد المقرن فالنساء اللاتى يقهرن أنفسهن على الدفع بدون انقطاع يفعلن
حركات عنيفة كثيرة فتنبق الرئتان والمخ فى حالة احتقان يمكن أن يكون خطرا ولذا نرى من
مضاد الدلالة استعمال هذا الدواء فى التشنجات الولادية بقصد اسراع الولادة مالم يحكم
بأن الانفعال الضعيفة كافية لاندفاع الجنين ولذا نفضل فى تلك الحالة استعمال الجفت وان
خالف فى ذلك كثيرون لكن ذكروا عوارض تنشأ من استعمال هذا الجوهر فى الولادات
وان لم يشاهدوا عواقب منفعته فيها فقد ينتج فى الام والجنين نتائج محزنة وذلك من الانضغاط
المستدام الذى يكابده الحبل السرى من تواصل الانقباضات الرحمية المحرضة من الدواء
وليست نتائجها مغمة الا من كونها غير متقطعة كالانقباضات الطبيعية واستدامة
تلك الانقباضات الشيلية يحصل منها فى جسم الجنين انضغاط مستدام ينضم لانضغاط
الحبل فى الرحم وهذا كثيرا ما ينتهى بصيرورته محزنا للطفل قال بلاديو قد تحققت
أن المقرن يؤذى الطفل ايذاء بليغا فقد شاهدت بعد استعماله أن الاطفال الذين يولدون
موتى بذلك نسبتهم للذين يولدون أحياء كنسبة واحد لخمسة وكثير ممن يولدون أحياء يكونون
مختنقين ونبضات حبلهم ضعيفة وتكاد لا تدرك حركات قلوبهم وانما يوصل لتنفسهم
بمشقة وعسر ومشاهدات بعض أصحابنا موافقة لمشاهداتنا فيستفاد من تجرباتهم وجود
نتائج مضرة للجنين من الشيلم وأما فى الازرقة الرحمية فتقسم الازرقة الرحمية كما فعل تروسو
الى متروراجيا ولادية ومتروراجيا غير ولادية فاذا حصل بعد الولادة خمود فى الرحم بحيث
بقيت الجيوب الرحمية مفتوحة فى تجويف الرحم وكان ذلك هو سبب النزيف فان المقرن
بسبب انكماش ألياف العضو وتقارب جدران الاوعية لبعضها وبساعد على اندفاع
الخلط الدموية التى قد تمكث فى ذلك الحشى ونجاح ذلك مؤكد بالامور الواقعية وأما
فعله فى المتروراجيا الغير الولادية فغير متفق عليه فقد ذكر بعضهم أنه لا فعل له على الرحم
الا اذا كانت أليافها متمددة أى متسعة وأن الرحم الغير المتحصلة للحوائل لا تتأثر منه وأنه
لا يستعمل فى النزيف الناشئ من التأثير الشريانى القوى نظرا لكون حجم الرحم فى هذه
الحالة قريبا الغاية صغره واشتهر منذ قبل أنه لا ينتظر نفع من استعماله فى المنوراجيات
الضعفية لان مجلس النزيف فى المجموع المخى وأما المقرن فتأثيره فى المجموع العضلى
فقط وبجزم ولتوف أنه لا يتضح فعله فى الرحم الا فى وقت اندفاع ناتج العلوق أى بعد
الاتساع المناسب للعنق وتكلم كثير من المؤلفين على خاصة مضادته للنزيف الطمثى
فذكرت أحوال من عسر الطمث حصل منه فيها تخفيف كثير وذكر بعضهم أيضا انه

تامة مضادة له لافراط الطمث وبالغ بعض المتأخرين فى ذلك وأيدوا ذلك بأمور واقعية بل ذكروا أنزفة أخر شفيت بهذا الجوهر كالرعاف وقىء الدم والنزف الرئوى بل البلقوريا والطبيب تروسو له تجربيات فعلها بهذا الجوهر وحدثت منه فى الاعضاء ظاهرات مختلفة منها ظاهرات محلها فى الرحم وهذه نذكرها لعظم الاهتمام بها ولاستدامة وجودها ويمكن ارجاعها الى شيئين انقطاع السيلان الدموى والقولنجات * فأما انقطاع السيلان الدموى فذلك لان النزيف لا يستعصى على فعل هذا الجوهر مهما كانت حالة الرحم وانما سرعة نتائجه تختلف كثيرا باختلاف كميات الدواء وتعاقبها ويعسر تعيين هذه الاختلافات وربما ظن أن النتائج العلاجية تكون أكثر حماسية كلما كانت حالة الرحم أقرب لحالته مدة الحمل فبعد الاسقاط مثلا أو فى النساء اللاتى ولدن جملة أولاد بحيث صار نسوج رحمهن حافظا لبعض شئ من الحالة العضلية يلزم ان تنقاد الازنفة لهذا الدواء بأسرع حال ولكن التجربة لم تؤكد ذلك لاختلاف زمن ايقاف السيلان بهذا الدواء فى تجربيات فعلت فى أبكار وفى نساء أسقطن أو ولدن أولادا فالاولى نسبة منفعته لمقداره الذى يبعد أن يكون مغما للارحام الغير المتحصلة للرطوبة أى التى لم تبلغ النمو العضلى ويستنتج من الاختلاف اليسير أن سرعة تأثيره واحدة سواء كانت ألياف الرحم متمددة بسبب الولادات السابقة القديمة أو الجديدة أو التى لم تكابد تأثرا ولا تمددا أصلا وشاهد هذا العالم أحوالا كان السيلان فيها عرضا لسرطان فى الرحم وانقطع النزيف بهذا الجوهر فى أقل من ٣٦ ساعة وبمقابلة الامور الواقعية السابقة واللاحقة لبعضها يستنتج منها أن ميل الرحم لقبول تأثير الشيلم ليس ناشئا بايضاح من حالة ألياف هذا العضو ويظهر أن مدة زمن المرض ليس لها تأثير كبير فى سرعة الشفاء فقد شوهد أن النزيف الذى له مدة شهر أو ٦ أسابيع انقاد للدواء فى ٦ أو ٧ ساعات بل فى ربع ساعة واتفق فى أحوال شبيهة بذلك لم يقف الابعد ٢٠ أو ٣٦ ساعة وشوهد من جهة أخرى أن النزيف الذى له أقل من ١٥ يوما انقطع تارة بعد ربع ساعة أو نصف ساعة وتارة بعد ٢٠ أو ٢٤ ساعة ويصح أن ينظر بهذا النظر باعتبار سن المرضى وقد يظهر النزيف أحيانا بعد انقطاعه بالكلية ولكن بصفات تختلف جدا عن التى كانت فيه أولا والغالب أن لا يكون هذا قيضانا دمويا نقيا وانما يكون فيضانا مصليا مدمما شبيها بالسيلان النفاسى الذى يوجد له أحيانا رائحة فلا يكون مينورا جيا حقيقية وانما هو رشح دم أقل كثرة من الذى تقوم منه الاطمات والظاهر أنه ليس هناك حالة مخصوصة فى الرحم ولا فى مدة المرض ولا فى سن المرضى ولا فى مزاجهن لها تأثير على تولد هذا العارض الخفيف وانما الغالب أن يكون سببه عدم تدبير أحوال المرضى أو الغلط فى كيفية استعمال الدواء أو ورود بعض أحوال على غفلة * وأما القولنجات الرحمية فنقول فيها ان انقطاع النزيف لا يكون فى حال من الاحوال نتيجة معزلة عن الظاهرات الأخر الرحمية وانما يكون مسبوقا أو مصحوبا بقولنجات تختلف شدتها ويظهر كونها مرتبطة بنقص السيلان الدموى فلا ينقطع النزيف ولا يتنوع بدون قولنجات تحدث قبل ذلك فهى فى الغالب تقدمة لنقص الازنفة الرحمية

أو لتنوع عظيم فيها ويظن من تلك الموافقة أن كيفية تأثير الشيلم واحدة فى شفاء المينوراجيات وخود الرحم والازنفة التابعة لهذا الخمود فالدواء المذكور يوزر باحداثه انقباضا فى ألياف الرحم ثم يظهر بادئ النظر عسر ادراك وجود الانقباضات فى منسوج مندمج مادام كمنسوج رحم بكر مثلا ولكن نقول انه حينئذ لا يخلو عن اتساع من وجود احتقان فيه وتراكم الدم فى تجويفه فيسهل عليه قبول الانقباضات فتكون حركاته المضادة كحركة الانقباضات التى تعقب الاجهاض بعد ٣ أسابيع أو شهر من الحمل أى فتكون التغيرات التى يكابدها منسوجه خفيفة جدا وأما شفاء الازنفة السرطانية بهذا الدواء فبانقباض الالياف الرحمية أيضا التى جزء منها محوى فى الجزء المتسرطن وأغلب الشرايين التى تجهز الدم للرحم تمر فى ألياف جسم الرحم قبل أن تصل الى عنقه الذى يكون السرطان مستوليا عليه فى الغالب فانقباض الالياف التى بقيت سليمة يمكن أن يقطع النزيف بقى علينا أن نقول ان القولنجات الرحمية بقطع النظر عن ارتباطها بانقطاع الازنفة لها خصوصيات فأولا تكون فى الغالب أول عرض ظاهر لتأثير المقرن وثانيا أنها تتجدد غالبا بعد استعمال كل مقدار والزمن الفاصل بين ظهورها وازدراد الدواء واحد تقريبا فتظهر بعد ١٠ دقائق أو ربع ساعة وأما مدتها فقد تدوم نصف ساعة أو ساعة بل ساعتين وتارة تنقطع فلا تدوم كل مرة الا بعض دقائق فاذا اعتبر ما زيادة سرعة تولدها وقلة طول مدتها استنتجنا من ذلك أن المقرن له على الرحم تأثير قوى برهى وذكر ذلك جميع القوابل وأما طبيعة تلك القولنجات فهى رحمية وتشبه ما للنساء التى سبق لهن الحمل بالقولنجات التى تسبق الولادة وأما قولنجات رحم البكر فانها تشبه بالقولنجات المصاحبة للطمث الشاق وأما تأثير المقرن على اعضاء أخر غير الرحم فأعظم ظاهراته اعتبارا هى ما يحصل من فعله على الجهاز العصبى الشوكى وهى اتساع الحدقتين والصداع والدوار والسبات والغالب كونها لا تظهر الا بعد الظاهرات الرحمية وانما تطيل زمنا طويلا وتكتسب احيانا زيادة شدة فى كل كمية جديدة ثم بعد أن أطال الكلام تروسو فى ذلك قال يستنتج مما سبق أن المقرن له فعل قوى على الرحم لكنه وقتى وأن ذلك الفعل يذهب الاكثر لالياف هذا العضو فيحدث فيها انقباضات مصاحبة دائما للاوجاع أى القولنجات ويحصل منها سريعا قطع الازنفة الرحمية مهما كان سببها وان حالة الرحم ليس لها تأثير على تولدها بل قد تشاهد اذا كان جزء من ألياف عنق الرحم مستوليا عليه السرطان وان الشيلم يؤثر على العضو العصبى المركزى أى بكيفية الجواهر المسبتة وأن الظاهرات الناتجة منه بطيئة ولكن مستدامة وأن لا يوجد ثقل فيها اذا اقتصر على مقاومة المنوراجيا وأنه يمكن بدون خطر أن يزاد المقدار الى جملة دراهم فى ٤ أيام أو ٥ وأنه اذا أريد مقاومة منوراجيا يكون من الجيد تكسير المقادير واعطاؤها بفترات متقاربة وأنه لا ينبغى أن يخاف من أن يتعدى بمقدار فيه عظم كربع جرم أى م مثلا فى ٢٤ ساعة انتهى وعولج بهذا الدواء أيضا الاحتقانات الرحمية التى تكون فى الغالب مبدأ للالتهابات المزمنة فى الرحم بناء على ما علم أن الرحم تنقبض بعد الولادة بقليل من فعل هذا الدواء وأن المظنون بالعقل أن النزيف

الرحى يتقطع فى حالة الفراغ بعمل تلك الحركة الميكانيكية فكذلك الاحتقانات الرحى
المذكور بل والالتهاب الرحى المبتدأ وظن أيضا من ذلك أن الازمنة الاخر تنقاد لهذا
الدواء قلما جربوه فى الرعاف ونفث الدم وقىء الدم وبول الدم ونحو ذلك بل انقادت لبقوريا
مستعصية سريعا لاستعماله ولا يخفى تأثيره الجيد فى هذا الداء الاخير اذ كثيرا ما تنشأ
البقوريا من تفلس بوزطنشيا أو من التهاب آخر فى العنق أو فى المهبل أو من أسباب أخر كثيرة
بحيث لا يظن شفاء تلك الآفات الظاهرة والاحتقانات الرحمية التى هى سبب هذه الازهار
البيض بكيفية واحدة فاذا كانت الرحم منعقدة بيوليبوس أو بالمضغ المسماة مولى فان
المقرن قد ينفع لتعجيل اندفاعها وقد ذكر كثير من الاطباء منفعته فى ذلك ويقرب للعقل
أنه حينئذ بنوع المجموع العصبى الذى يؤثر نفسه أيضا على جمل من العضلات ولما تحصل
ذلك بريير ظن صحة استعماله فى الاحوال التى تصبح فيها مستحضرات جوز القىء أعنى
فى البرليجيا أى شلل النصف الاسفل فعالج مريضين مصابين بذلك نشئ واحد منهما وحصل
لكل منهما فى الساقين والفخذين اهتزازات شبيهة بما يحصل من الاستركنوس
(مقدار الشيلم المقرن ومركباته الاقرباذينية) مسحوقه هو أحسن كيفيات استعماله
وقبل سحقه يجفف فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ولا يسحق الا عند الحاجة وبالقدر
المناسب ويحفظ فى انية جيدة السد والمقدار منه جم الى جم ونصف يكرر مرتين اذا
احتيج اليه وبعبارة أخرى لبعضهم يعطى بمقدار من ٣٠ الى ٦٠ سج تكرر من ٤
مرات الى ٨ فى اليوم والليلة ومنقوعه يصنع بأخذ ٤ جم لاجل ٥٠٠ جم من
الماء المغلى ويستعمل بالاكواب بين كل كوبين ٤ ساعات ومطبوخه بهذا المقدار
وبهذه الكيفية وانما اذا أريد استعماله منقوعا أو مطبوخا فانه يجروش فقط ويصح
أن يستعمل بدون خطر مدة يومين أو ٤ بل الى ١٥ يوما متعاقبة قال موبيران
ومنقوع المقرن المسمى بشاى القوابل الامريقى يصنع بأخذ مقدار من مسحوقه من جم الى
٣ و ١٢٠ من الماء المغلى ينقع ذلك ويصفى ثم يضاف له ٥٠ جم من شراب السكر
ويستعمل بالملاعق أو كما يقول بوشرده يستعمل فى مرتين وانما يستعمل المقرن منقوعا
أو مطبوخا اذا كانت المعدة مريضة فان كانت سليمة فالمختار المسحوق الجديد والممزوج
الولادى لجوبيل يصنع بأخذ ٥ جم من مسحوق الجوهر و ٥٠ جم من الشراب
البسيط و ٣ ن من روح النعنع يمزج ذلك ويحرك عند كل استعمال ويستعمل منه ملعقة
فى كل ١٠ دقائق وممزوج دوفير يصنع بأخذ ٢ جم من مسحوقه و ٩٠ من السكر
و ٤٠ جم من ماء القرفة يمزج ذلك ويستعمل على ٣ مرات بين كل مرتين ١٠
دقائق لاجل تنبيه الانقباضات الرحمية وقت الولادة اذا كان العنق متسعا اتساعا كافيا
وخلاصة المقرن تصنع بأخذ المقدار المراد منه ويعالج بالماء البارد فى جهاز الغسل القلوى
ثم يبخر على حمام مارية حتى يكون فى قوام الخلاصة فالمقرن يحصل منه خمس وزنه خلاصة
موقفة للنزف وليست مسمة أصلا لانها تكاد لا تحتوى على شئ من الزيت وتستعمل على
شكل جرعات أو حبوب بمقدار جم واحد واذا عولجت تلك الخلاصة بالكؤول انفصل

منها

منها مقدار كبير من مواد صمغية وتلك الخلاصة الجديدة أقوى فاعلية وهى المسماة عند بنجان
ارجوتين ويجهز منها شروزن الارجوت ودهن الشيلم يستخرج بأخذ المقدار المراد من
الشيلم المقرن والمقدار الكافى من الاتير الكبريتى فيعالج الجوهر فى جهاز الغسل القلوى بأقل
ما يمكن من الاتير ثم يترك للتبخير من ذاته ويظهر أن زيت المقرن مخلوط بزيت اعتيادى مع
قاعدة فعالة مخصوصة وأما الزيت المنال بالعصر فقليل الفاعلية وشراب الارجوت
(شراب قلقار) يصنع بأخذ جـ من مسحوقه و ٦ من النبيذ الابيض و ٩ من السكر
ينقع الارجوت فى النبيذ مدة ٨ أيام ثم يصفى بالعصر ويرشح ثم يحضر من السائل والسكر
شراب مذاب والمقدار من ٥٠ الى ١٠٠ جم وكل ٣٠ جم من الشراب
تعادل ٢ جم من الارجوت كذا فى موبيران وقال بوشرده شراب قلقار الذى
ذكره مرنان هو أن يؤخذ من الملح الشيلى ١٠٠ جم ومن الماء ٧٥٠ يغلى ذلك
فى اناء مقفل مدة نصف ساعة ثم يصفى ويضاف لذلك ١٠٠٠ جم من السكر الابيض
ويذاب ذلك معه فى اناء مغطى ثم يصفى ويضاف له ٥٠ جم من صبغة المقرن وصبغة
المقرن تحضر بأخذ ١٠٠ جم من المقرن و ٢٥٠ جم من الكؤول الذى فى كثافة
٢٢ وشراب الارجوت لوبير يحضر بأخذ ٥٠ جم من مسحوقه و ٣٠٠ جم من نبيذ
بربونيو الابيض ينقع ذلك مدة أيام ويرشح وتعالج الفضلة بالماء بثلاث مطبوخات متتالية
ويضم الكل ويصفى ويضاف له ٥٠٠ جم من النبيذ الابيض ويعمل حسب الصناعة
شرابا مطبوخا ويترك ليبرد ثم يلين بصبغة نبيذية والمقدار للاستعمال من ٤٨ الى ٦٠ جم
فى حامل مناسب والجرعة الموقفة للدم تصنع بأخذ ٤ جم من خلاصته و ١٠٠ جم
من ماء مقطر القرفة و ١٠ جم من شراب دياقود أى الخشخاش و ٢٠ جم من شراب
السكر يستعمل ذلك بالملاعق فى كل نصف ساعة والماء الموقف للنزيف يصنع بأخذ ١٠٠
جم من مكسر الارجوت و ٥٠٠ جم من الماء المغلى يعالج ذلك فى جهاز الغسل القلوى
ثم يضاف له بعد التصفية بالمرشح ٥ جم من كؤولات الليمون ويستعمل وضعا كواسطة
قوية مضادة للنزيف وحبوب الارجوت تصنع بأخذ ٢ جم من مسحوقه الجديد و ٢
سج من خلاصة الافيون ومقدار كاف من شراب الصمغ يمزج ذلك ويعمل ٦ حبوب
يستعمل منها حبتان كل يوم فى البقوريا والممزوج المناسب لعلاج الشلل للطبيب بيان
يصنع بأخذ جم من الارجوت و ١٥٠ من الماء المغلى ينقع ذلك ويضاف له شراب بسيط
والمقدار منه ١٥ جم تستعمل مدة النهار فى مرتين واستعمل بيان هذا المنقوع علاجا
للشلل فى الاطراف السفلى وهو نافع أيضا فى شلل المثانة والمستقيم ويصح ازدياد مقدار
الشيلم الى ٢ جم وجرعة الشيلم المقرن لبودان تصنع بأخذ ١٥ سج من الارجوت
و ٥٠ جم من الماء ويستعمل ذلك فى ٣ مرات علاجا للاسهال المزمن المصاحب لضعف
المستقيم وكذا فى شلل المستقيم أو فتوره وفى شلل المثانة ولأجل اندفاع بعض حصيات مثانية
أو حالبية وفى ضعف الاطراف السفلى وشللها وأمر بودان أيضا بربع حقنة منه بذلك
المقدار نفسه والحقنة الولادية تصنع بأخذ ١٠ جم من الجوهر تنقع مدة ١٠ دقائق

في ٣٠٠ جم من ماء وتصفى

(ارجوتين وجير وارجوتين بنجان)

أما أرجوتين وجير فجهزه هذا المؤلف بعلاج الشيلم المقرن بالاتير لاجل ازالة المواد الشحمية ثم يعالج بالكؤول المغلى ثم يبخر ويغسل بالماء فالارجوتين يبقى غير ذائب وهو مسحوق محمر رائحته معفنة وطعمه مر وقليل الحرافة وليس حمضيا ولا قلويا ولا يذوب في الماء ولا في الاتير ويذوب في الكؤول وفي البوطاس الكاوى لا في القلويات الكربوناتية ويذوب أيضا في الحمض الخلى وهذا الارجوتين له شبه بالاحمر السنكونيني ويعتبره محضره الجزء الفعال للمقرن وأعطاه بمقدار ٤٥ ر٠ فوجد ذلك كافيا لاحداث عوارض مهلكة ولكن على يد بنجان لم ينتج شيأ من الظاهرات العظيمة في الحيوانات حتى بمقدار ٢٥ ر١ حتى انه جربه في نفسه فلم يحصل له عرض ما الا شبه بعض حرافة في الحلق وعلم من تجربيات بارولا أنه ينتج بطأ عظيما في النبض واستعمل تلميذ أقرباذيني مصاب بضخامة البطين الايسر ١٠ قمح منه فارتخى نبضه بعد ان كان صلبا ممتلئا ونزلت ضرباته بعد الكمية الاولى من ٦٧ الى ٦١ وبعد الكمية الثانية نقصت الضربات وهبطت القوى وبعد الكمية الثالثة التي كانت ٣ قمح كانت النتائج أعظم ونزل النبض الى ٤٦ وصار الشخص ضعيفا منتقعا متغيرا

وأما أرجوتين بنجان فيحضر كما قال بوشرده بأن ينزع بالماء والغسل الثلاثى ما في مسحوق المقرن ويسخن على حمام مارية ذلك المحلول المائي فبفعل الحرارة تارة يتجمد هذا المحلول بسبب وجود كمية من الزلال وتارة لا يتجمد ففي الحالة الاولى يفصل الجزء المتجمد بالترشيح ويركز السائل المرشح على حمام مارية حتى يكون في قوام الشراب ثم يضاف له مقدار مفرط من الكؤول الذي يرسب جميع المواد الصمغية ويترك المخلوط ساكنا حتى يرسب جميع الصمغ ويصير السائل صافيا شفافا رائقا ثم يصفى السائل ليعاد ثانيا لحمام مارية حتى يكون في قوام الخلاصة الرخوة وفي الحالة الثانية يوصل مباشرة بالسائل المائي لحالة نصف شرابى ثم يعالج بالكؤول كما قلنا فينال من ذلك خلاصة فاذا فعل ذلك نيلت خلاصة رخوة حمراء مسمرة شديدة التجانس رائحتها مقبولة كرائحة اللحم المشوى وطعمها فيه بعض لذع ومرارة يشبه كثيرا أو قليلا طعم القمح الفاسد وتكون منها مع الماء محلول جميل الحمرة صاف شفاف و ٥٠٠ جم من المقرن تجهز مقدارا من الخلاصة من ٧٠ الى ٨٠ جم والتجربيات التي فعلها هذا الطبيب على الحيوانات أثبتت عنده أن هذه الخلاصة هي التي فيها خاصة ايقاف الدم وجرب في ذلك كثيرون من الاطباء في البشر وسيما الانزفة الرحمية وألزم أرباب المجمع الاقرباذيني جملة من الاطباء باعادة تلك التجربيات فأكدوا أنها سكنت العوارض النزيفية بل قطعتها بالكلية في أكثر الاحوال وأعاد بنجان تجربياته فاستعملها في أنواع من الانزفة كالارعفة ونفث الدم وقيء الدم وبول الدم وأعطاها مع نجاح كان غير مؤمل في حالة من السيلان المنوى وكذا لمريض مصاب بقىء

شاق استعصى على الادوية الاخر فزعم أن هذا الدواء نجيح في جميع تلك الاحوال وقال أيضا انه يصح اعطاؤه في جميع الاحوال التي يحكم بمناسبة الشيلم المقرن فيها ما عدا الحالة التي يراد التأثير فيها على المجموع العصبي ثم استعمله أخيرا رنال في الآفات المزمنة في الرحم وطبعت أعماله في وقائع المارستانات سنة ١٨٤٣ وذكر أنه شفى به ٣٦ امرأة بمقدار ٦٠ ر٠ بل بمقدار جم في كل يوم أي بمقدار لا يوجد الا في ٨ جم من المقرن وأما النتائج التي أنتجها هذا الدواء عنده فتختلف كثيرا فباستعمال ٣٠ ر٠ أو ٤٠ ر٠ حصل لبعضهن أوجاع بطنية وقطنية شبيهة بالاوجاع التي تسبق الحيض واعتبرها رنال علامة جيدة للنجاح وتظهر بغتة كالبرق ثم تنقطع دفعة ثم تظهر ثانيا وأحيانا بشدة بحيث اضطر لان يضم مع الدواء جواهر مخدرة ولكن لا تظهر هذه النتائج الا في بعض النساء ولا تزيد بازدياد المقدار وتختلف أزمنة ظهورها فتارة بعد ساعة وتارة أكثر وقد تنقطع أياما كاملة مع عدم انقطاع استعمال الدواء وأما من جهة الاعضاء الاخر كالمجموع العصبي مثلا فلم تظهر ظاهرات غريبة متعلقة بها فلم يشاهد اضطراب ولا تقلص ولا حركات تشنجية ولا سهر ولا نعاس وحصل لمريضة واحدة تنمل في يديها ورجليها و٦ منهن استشعرن بوجع عميق شاق في الجزء الخلفي من الرأس والعنق وأما النبض فبحث فيه في أوقات مختلفة من النهار فلم يوجد فرق الا في مريضتين كانت ضربات القلب فيهما أقوى مما قبل العلاج والاعضاء الهضمية لم يحصل لها انخرام كبير فالشهية بقيت محفوظة وكان الهضم مستداما والبراز لم يزد مقداره ولم يحصل شيء في حساسية البطن ولا في البول بل كان في بعضهن أمراض وتنوعت بالدواء تنوعا جيدا فمنهن من كانت مكدرة بألم معدى شاق وأخرى بقراقر وأخرى باستسقاء طبلي مؤلم وأخرى بسلس بول موضعي وجميع هذه الامراض زالت أو حسنت حالتها من تأثير الارجوتين فيقتضى ذلك يكون هذا الدواء نافعا أولا في الانزفة وثانيا في احتقانات عنق الرحم وثالثا في بعض الاوجاع المعدية والمعوية ورابعا في بعض أحوال من سلس البول وأما الطبيب سبه بفتح السين فأعاد تلك التجربيات في مرضى فلم ينل من ذلك نتائج واضحة مثل ما نال بنجان قال تروسو فترى على حسب مشاهداته أن النزيف تنوع حالا بعد المقدار الاول أو الثاني في أغلب المرضى اللاتي كان معهن نفث الدم أو متروراجيا أو أنزفة أخر ثم وقف فيهن النزيف الذي كان كثيرا ولم يرجع مدة استدامة تعاطى الدواء وأما النزيف الذي لم يحصل فيه التنوع ولم يمكن نسبة ذلك لمزاج المرضى ولا لامراضهن فان السيلان ينقص نحو النصف عن العادة ويظهر أن الدواء يفقد تأثيره على الانزفة الخفيفة التي كان القدماء يسمونها بالنقطية أو الدمعية لان انقطاعها التام يتعوق جدا وسيما نفث الدم اذ منها ما لا ينقطع الا بعد ٣ أيام بل ٥ بمساعدة ٧ أو ٨ جم من الخلاصة وهناك مثال أوضح من ذلك وهو بول دم خفيف بقى بدون انقطاع مع استعمال المقادير الندر بحيبة المعارضة له وأما الانزفة الاخر فانها تنقطع في زمن قصير مثل ٢٨ ساعة الى ٤٠ بمساعدة مقدار من ٢ جم الى ٤ ومتى انتهى النزيف سواء قطع التداوى أو لم يقطع فان السيلان قد ينتج ثانيا في بعض الاحوال بعد ٤ أيام وذلك

يحصل كثيرا في نفث الدم الذي يرجع كثيرا بعد انقطاعه ولكن رجوعه انما يكون بمقدار
يسير من الدم في مرة واحدة قال تروسو وتعلن أن ذلك أقل وضوحا في الازفة التي لم تتنوع
الانقباضات ولكن انقطعت منه عند التنوع الاول وتأثير الارجوتين على الدورة واضح
في جميع المرضى ماعدا حالة النزيف المعوى يكابد النبض من الكميات الاول من الدواء
أعنى بعد ١٥ر٠ الى ٤٠ر٠ منه بطئا يختلف من ٦ ضربات الى ٣٦ وربما كان
ذلك البطء أوضح اذا كان مع المرضى توان في الدورة بدون أن ترتبط تلك الحالة بسبب عضلى
فاذا دووم أو زيد تدريجا أو نقول وهو الاحسن اذا نقى المقدار أو ثلث فان البطء يكون
أوضح مما كان أولا وأما تأثير الدواء على الوظائف العصبية أو على الرحم في حالة الفراغ
فلم يتيسر للطبيب سبه تأكيد الاهتمام به وقد اختصر هذا المؤلف ما أكده من كيفية تأثير
هذا الجوهر حيث قال فأولا تنوع دائم الوجود وقريب غالبا ولكنه وقتى فيندرج حقا
أن يحصل شفاء قطعى للنزيف وثانيا غيبوبة تامة لكل تأثير فعال على الاجهزة المختلفة
العضوية ماعدا المجموع الدوري والعصبي وهذا الاخير لا يتنوع الا تنوعا وقتيا عارضيا
وثالثا يحصل في الدورة تغير عميق دائم لا في حالة الصحة فقط بل كذلك أيضا في أحوال
الضخامة بحيث ان التجربة توصل الى استعمال هذا الدواء كتابع للديجتال في آفات
القلب

(المقدار وكيفية الاستعمال) يصح أن يعطى الارجوتين جرعة أو حبوبا بمقدار من جم
الى ٥ جم جملة أيام متتابعة ومن تراكيبه الاقرباذينية جرعة تصنع بأخذ جم منه
و ١٠٠ جم من الماء العام و ٥٠ جم من شراب زهر النارنج يعمل ذلك جرعة حسب
الصناعة تستعمل ملاعق القهوة في النهار لأجل النزيف وبفترة ربع ساعة في حالة خمود
الرحم حتى ان الاوجاع الدافعة تتم الولادة فاذا كان المراد علاج أزفة ماعقبية كالتي
تعرض بعد الولادة لزم أن تكون الجرعة محتوية على مقدار من الارجوتين من ٥ جم الى
١٠ ويستعمل ذلك بالملاعق مع فترات قصيرة بينها أو شراب الارجوتين يصنع بأخذ ١٠
جم من الارجوتين و ٣٠ جم من ماء زهر النارنج و ٥٠٠ جم من شراب بسيط يغلى
الشراب ويضاف له المحلول فينال بذلك ٥٠٠ جم من الشراب يحتوى كل ٣٠ جم
منه على ٥٠ سج من الارجوتين فالمقدار من هذا الشراب من ملعقتى فم الى ٤ في اليوم
ويزاد المقدار أو يقلل على حسب ما يستدعيه الحال وحبوب الارجوتين تصنع بأخذ ٥
جم منه ومقدار كاف من مسحوق السوس تعمل حبا حسب الصناعة ٦٠ ح يصح تفضيضها
عند الاحتياج ويمكن استعمالها بمقدار من ٦ حبات الى ١٠ في اليوم واستعمل
ذلك ارنال علاجا للآفات المزمنة في الرحم وحبوب القروح القوباوية الرحمية لارنال
تصنع بأخذ ٣٠ سج من الخلاصة المائية للمقرن و ٦٠ سج من يودور الكبريت تعمل
حبا حسب الصناعة ٤ ح تستعمل في أحوال تقرحات عنق الرحم التي هي من طبيعة قوباوية
وحبوب القوفيون والارجوت لارنال تصنع بأخذ ٣٠ سج من الخلاصة المائية للمقرن
و ٢٠ سج من خلاصة القوفيون يعمل ذلك ٤ حبوب تستعمل في يومين ثم في يوم واحد

لمقاومة الاوجاع المعوية التي تصحب أحيانا استعمال المقرن وحبوب الارجوت ويودور
الحديد تصنع بأخذ ٢٠ سج من كل من يودور الحديد وخلاصة الارجوت ويعمل ذلك
حبا حسب الصناعة ٤ ح تستعمل في النهار للنساء المصابات بالكلوروزس وللنساء
اللنفاويات أو المتقرحات من النزلة الرحمية

(كليات في الشيلم السليم والزوان اللذين ينبت عليهما الارجوت)

الشيلم يسمى بالافرنجية سجل وباللسان النباتي سيكال سيرال بفتح السينين وليس هو الزوان
كما ظن ذلك أبو حنيفة من أطباء العرب وهو نبات نجيلى جيل سنوى واسم جنسه
سيكال من الفصيلة النجيلية وأصل هذا الاسم من اللغة الاقلطية سيجال معناه محشة
أو منجل لان نوعه الرئيس يقطع بهذه الآلة واستنبت هذا النبات بالاوربا وأزهاره
خنثية سنبلية بهيئة سنبلة طويلة ومحيطها الظاهر مزدوج الصفف وصففه ضيقة حادة
خشنة والكاس ذو صففتين فالصففة الخارجية أكبر فتكون كزورق ومغطاة زاويتها
الخارجية بوبر قصير خشن ومنتهية في ابتداء غايته خيطية طويلة مستقيمة خشنة جدا
والصففة الباطنة أقصر قليلا والثمر محاط بالكاس بيضاوي مستطيل فيه تلم مستطيل
وجذر هذا النبات شعرى سنوى وساقه خوارة حشيشية عقدية تعلو من ٤ أقدام
الى ٦ والاوراق متعاقبة غمدية والخبز المصنوع من دقيق الشيلم قليل الاندماج دسم
أسمر اللون مقبول الطعم وكثير التغذية مرطب قليلا ويمكث ٧ أيام أو ٨ بدون أن يجف
ومن المحقق أنه أسلم للجسم من دقيق الحنطة فانه مبرد ويسهل الاستفراغات الثفلية واذا
خلط بدقيق القمح نيل من ذلك خبز أكثر جوهرية وتغذية ويعمل من دقيقه ضمادات
محللة وحب الشيلم يحتوى على نخالة أقل ودقيق أكثر من الحنطة واذا جنى الحب قبل
نضجه بقليل وجفف فانه يؤكل كالفريك واللوبيا الصغيرة أو الجلبان ويعمل من دقيقه
المغلى في الماء أو اللبن أو المطبوخ ضماد كدواء مرخ أو محلل أو غسال أو منضج للاورام
الالتهابية وغير ذلك ونخالة الشيلم مرخية ملطفة تستعمل حقنا ومطبوخة ومغلية وذلك
الدقيق يحول السليمانى الى الكلوميلاس مثل الجلوتين ويلزم ٦٠٠ جم لأجل جم واحد
من هذا الملح حتى يحصل هذا التحويل فاذن يعد هذا الدقيق من مضادات التسمم
بالسليمانى وانه يصح أن يقوم مقام الجلوتين الذي يندر وجدانه بحضرا في الوقت اللازم
وأما الزوان فيقال له بالافرنجية افريه بكسر الهمزة وسكون الفاء وبالطينية لوليوم
وجعل هذا اسما لجنسه فيسمى نوعه المذكور لوليوم تيمولنتوم أي المسكر لجنسه لوليوم
ثلاثي المذكورة في الاناث يحتوى على أنواع كثيرة واشهر واحد منها بأنه مسم وهو الزوان
المذكور هنا وجذره سنوى شعرى تعلوه خوارة قائمة ترتفع من قدم الى قدمين عقدية
والاوراق غمدية طويلة عريضة خشنة الملمس قليلا والازهار سنبلية في الجزء العلوى
من الخوارة والمحيط الخارج ثنائي الصفف يحتوى على ٦ أزهار يقوم منها سنبيلة
مستطيلة والصفف غير متساوية فالظاهرة طولها كطول السنبيلة حادة محززة بالطول

والباطنة أصغر وكأس كل زهرة ثنائى الصفف فالخارجة أكبر منتهية بسفاية طويلة
مستقيمة مخرازية خشنة قليلا والثمر مستطيل وصغير وذكر أطباؤنا أن الزوان حب مر
مفرطح مستطيل مسود ضارب للحمرة أو يميل الى سواد وخضرة ونباته كالحنطة الا أنه
خشن وذلك الحب فى سنبل يقارب الشعير فى أقماعه وأهل اليمن ومن والاهم يزعمون
أن الحنطة تنقلب زوانا فى بعض المحال انتهى ويوجد هذا النبات بكثرة فى المزارع وكان
معروفا عند القدماء بأنه أحد النباتات المؤذية للحبوب المحصودة لأجل الانسان قال
ربشار ويظهر أن هذا الزعم من مبالغات الزيم فيلزم تحقيق حاله بالضبط ولكن يظهر
أن ثمره يحتوى على قاعدة مسمة مؤذية كثيرا ما تسبب عوارض ثقيلة اذا خلطت بالقمح
أو بالشيلم غير أن هذه العوارض لم تصل لاحداث الموت بل عملت تجريبات جديدة يظهر منها
أنه لا ينسب لهذا النبات خواص مهلكة أصلا قال وهذا رأى يبعد أن نقول به
وذكر برمنتيير واسطة لتخليص هذه الحبوب من حرافتها فيكفى تجفيفها فى فرن دفئ قبل أن
تطحن فالخبز الذى يعمل منها حينئذ لا يكون رديئا على الصحة وسيما اذا أكل حين ما يكون
باردا ذكر ذلك كله ربشار وشاهد دوقندول مشاهدة صحيحة أنه كثيرا ما يدخل فى الخبز
ويؤكل بدون أن يحدث عوارض وقال انه فى زمن القحط يكون غذاء للبشر بدون خطر
ويشرب الفقاع الذى يعمل منه وبالجملة بزوره فى الذوق سكرية الطعم قليلا كأغلب
نباتات هذه الفصيلة وذلك ربما حمل على ظن أنها غير مضرة ولكن يظهر أن الحب
اذا استعمل وحده كان مضرا لانه يسبب عوارض مغمة وذلك يحصل بالاكثر فى السنين
الكثيرة المطر وهذا حمل العامة على ظن أن الحنطة فى تلك السنين تتغير الى زوان وبالعكس
كما ذكر ذلك مثيول شارح ديسقوريدس فقد اتفق أن شخصا أكل خبزا مصنوعا فيه
$\frac{1}{5}$ من هذا الزوان فمات فى اليوم الرابع بتقلصات شديدة وخبزا أسمر لاضرار فيه فاذا
لم يكن فى الدقيق الا $\frac{1}{9}$ منه فان الزوان يمنع التخمير العجينى ولا تكون نتيجته فى التخمير
محسوسة الا اذا لم يكن منه الا $\frac{1}{18}$ ولكنه بهذا المقدار يسبب عوارض نسبها جالبت
للجوهر الانبثى وجدفيه ولماء استنباته وتلك العوارض تبطل نتائجها على رأيه بخلطه بمثل
مقداره من دقيق الذرة فى الخبز وذكر هذا المؤلف أن السكر مضاد للتسمم بالزوان وأكد
فعله المسمم سرازان حيث شاهد من اعراضه الرئيسة دوارا وقيوا وأوجاعا فى الرأس ونوع
سبات مع سكر ونحو ذلك ومع ذلك لم يشاهد هذا الطبيب تخصامات به وشاهد أيضا
أن الفقاع الذى يدخل هذا الجوهر فى تركيبه يسبب أيضا عوارض وأكد جماعة
من الاطباء من تجريبات فعلوها مباشرة أنه سم مخدر للانسان والكلاب والضأن والخيل
والاسماك ويكون قليل الايذاء أو غير مؤذ بالكلية للخنازير والبقر والبط والدجاج بل ذكر
بعضهم أنه يسمن الديكة الخاصى والدجاج السمان اذا أطعمت من عجينته ويظهر أن القاعدة
المؤذية فيه طيارة لان المستحضر المضر هو الماء المقطر لبزوره المخمرة وخبزه الحار
هو الاخطر فضاره كاف للسكر واذا كان هذا الخبز غير مخمر لم يظهر كونه مؤذيا وعلى
رأيهم لا يكون الخبز مضرا الا اذا كان محتويا على الزوان بمقدار الربع وقال سجير

إن

ان العلامة الاكيدة للتسمم بالزوان هى الاضطراب أى الارتعاش العام ثم يحدث
سدر ودوار وطنين فى الاذن وعسر فى الازدراد وفى النطق بالكلام ثم تسقط الاشخاص
فى السبات ومداواة عوارضه تكون بالقئ ثم تستعمل المشروبات الحمضية ثم المقويات
وبعبارة أخرى لأطبائنا دواؤه القئ وأخذ الربوب الحامضة ودلك الاطراف السفلى
وأن يشتم الروائح المنبهة العطرية المقوية للدماغ وكان هذا الزوان مستعملا فى زمن
ديسقوريدس فى الطب الخارج لاحياء القروح وشفاء القوابى والخنازير والسلع ونحو ذلك
وكذا عند أطباء العرب حيث قالوا انه يجرب لاخراج السلا والشوك والنصول وتحليل
الاورام طلاء بالغسل وينبت الشعر فى داء الثعلب وان بخر وجعل على الصداع سكنه
وهو مخدر مسكر منقل للحواس مسكر منوم يملأ الرأس فضولا وأكله ضار بضعاف
الادمغة انتهى

الفصل الرابع فى الادوية المنبهة التى تؤثر بالاكثر على بعض الغدد واعضاء الامتصاص

هذه الادوية يختلف تأثيرها الانها وان كانت منبهات عامة تختلف شدتها الا أن بعضها
مؤثر بالاكثر فى الجسم الدرقى والغدد الثديية وبعضها فى الغدد اللعابية وغير ذلك ولكن
خاصتها المشتركة بينها هى تصييرها الامتصاص زائد الفاعلية زيادة محسوسة وذلك الفعل
عظيم الاعتبار بالاكثر فى احتقان الغدد اللنفاوية والانصبابات المصلية والاورام الكيسية
وغيرها من الاورام الغير الالتهابية والذى صير تلك الادوية عظيمة الاعتبار هو ان كثيرا
منها نافع لمقاومة الامراض الزهرية فيزيل عوارضها سريعا ولا يمكن الى الآن أن يبين
كيفية حصول ذلك الفعل وبالجملة فالمعروف أن الادوية المضادة للزهرى هى المتمتعة
بتلك الخواص وتستعمل غالبا بمقادير مغيرة أى صغيرة بحيث لا تسبب استفراغا ولا نتيجة
أخرى قريبة واضحة فيبقى تأثيرها البطئ فتحدث التغيرات المرادة منها بدون أن تنتج العوارض
التى تحصل منها اذا استعملت بمقادير كبيرة ولكن يلزم الانتباه لتأثيرها فيقطع استعمالها
متى ظهر منها أدنى علامة مغمة لان تأثيرها يبقى مستمرا زمنا ما بعد قطع استعمالها
والادوية التى تؤثر بتلك الكيفية قليلة العدد وتسمى عندهم مغيرة فالمغيرات رتبة
من الادوية مفروض كونها تنوع وتغير الحالة المرضية وتوصلها الى حالة الصحة بدون
أن تحدث ظاهرات واضحة كالقئ والاسهال والتعريق ونحو ذلك فكأن هذا الاسم
أعطى لها على سبيل المقابلة لاسم الادوية المفرغة التى تشتمل على ما ينتج اندفاعا واضحا
للمواد التى يعدونها ممرضة فالمقويات فى حالة الضعف ومضادة الحفر فى الحفر والكينا
فى الحمى المتقطعة ونحو ذلك معدودة من الادوية المغيرة حيث انها ترد الصحة بدون أن تسبب
خروج خلط من الاخلاط والتنبه على أنه يوجد أدوية مغيرة سريعة النتيجة كالكينا
التى تبرئ الحمى فى الغالب بسرعة وأدوية أخرى لا توصل للشفاء الا مع الطول كالادوية
المضادة للحفر فالمغيرات كانت تستعمل بالاكثر لتنقية الاخلاط كما تعبر بذلك الاطباء
ولطرد أوساخها وبالجملة لايصالها لحالتها الطبيعية ولا تعلم كيفية تأثيرها وانما يؤمن بها

غالبا في الامراض العضوية أي الآلية ولذا قلت فاعليتها في كثير من الاحوال كذا قال ر يشارق مادته الطبية وقال ميره انها تعطى أيضا في الامراض العاتمة وفي أمراض كل جوهر وتكون أحيانا مغيرات واحيانا متزعات على حسب المقدار الذي استعملت به فاذا استعمل الزئبق بمقدار يسير كان مغيرا واذا استعمل بمقدار كبير أنتج التلعب وكذا الصبر يكون بمقدار يسير مغيرا وبمقدار كبير مسهلا فاذن لا يكون الدواء مغيرا الا بشرط كونه قليل الكمية انتهى وقال بوشرده الادوية المغيرة هي التي تمتص وتؤثر بتنوع الدم والاخلاط المختلفة تنوعا مستداما وجعلها بعضهم رتبة من المنبهات الخاصة وسماها مذيبة أي محللة وأنها تؤثر تأثيرا خاصا على بعض الغدد واوعية الامتصاص عموما لكن هذا الاعتبار الذي يمكن كونه صحيحا في بعض الاحوال ليس مختارا عموما قال وأدخلوا في المغيرات فواعل مختلفة جدا بطبيعتها الكيماوية وبفعلها العضوي

والادوية المغيرة الرئيسة تؤخذ من المعادن وهي اليود ومستحضراته والبروم ومستحضراته والزئبق والذهب والبلاتين والزرنيخ ومستحضراتها وكلورور الباريوم والكلسيوم وضموا للمغيرات القلويات وكربوناتها والمياه القلوية وتترات البوطاس وتلك الادوية تنوع يقينا بكيفية سريعة عميقة طبيعة الدم والسوائل الرئيسة التي في البدن ولكن حيث كان فعلها مستداما وانها تخرج من الجسم بواسطة الاعضاء المفرزة وانها انما تنوع السوائل تنوعا وقتيا برهيا يلزم فصلها عن المغيرات التي فعلها في الدم مستدام فاذا جعل منها النترو القلويات كان من اللازم يقينا أيضا ادخال أدوية أخرى كثيرة في هذه الرتبة وأكثر استعمال تلك الادوية في الامراض المزمنة وقد تستعمل في الامراض الحادة كالالتهاب البريتوني مثلا حيث ينفع فيها استعمال الزئبقيات نفعا جليلا واذا اعتبرنا أيضا تترات البوطاس والقلويات من المغيرات أمكن كونها نافعة في كثير من الاحوال التي يكون الدم فيها معيبا بافراط قوة تكونه كما في الحميات الالتهابية والروماتزميات المفصلية ونحو ذلك والامراض المزمنة التي تستعمل فيها المغيرات كثيرة وأكثرها التي تتنوع فيها الدم والسوائل الرئيسة التي لها تنفع في البنية تنوعا مستداما ويستعمل كثير منها لمقاومة الامراض الزهرية ولاجل ازالة العوارض الناشئة عنها ازالة تختلف سرعتها قلة وكثرة ولاجل تلك الخاصة تسمى هذه الجواهر مضادة الزهري وذلك كمستحضرات الزئبق والذهب واليود وتستعمل المغيرات متعاقبة لمقاومة العيوب الخنازيرية والعوارض الناشئة من ذلك ويلزم في الامراض المزمنة دوام استعمالها زمنا طويلا بمقادير مغيرة أي بكميات يسيرة لتعرض بفعلها البطيء المستدام التغيرات التي يراد انالتها بدون أن تنتج العوارض التي تعرض من استعمالها بمقدار كبير واذا علمت أنها تنوع البنية تنوعا عميقا يكون من اللازم التيقظ لها فيقطع استعمالها متى شوهد منها بعض عوارض مغمة لان تأثيرها يدوم زمنا ما بعد استعمالها وأما كيفية تأثيرها فهي أخفى وضوحا ومعرفة من تأثير كثير من الادوية الاخرى وجميع ما يمكن أن يقال في مستحضرات الذهب والزئبق هو أن امتصاصها أسهل من اخراجها من البنية ويلزم

أن يكون تأثيرها على جميع الاعضاء أطول وأعمق وينتج انزعاجات عامة يمكن أن تكون جيدة اذا كانت البنية كلها مختلطة بمادة سمية مرضية وفرضوا أن تلك الادوية تمتعة بخاصة اتلاف هذه المادة الغير الطبيعية ولكن يقرب للعقل أنها بتحريكها جميع الاعضاء المفرزة تصيرها أهلا للابراز واخلاء البنية سريعا من الاصول المرضية ويقرب للعقل أنها تؤثر بالتحويل والابدال فتسبب أمراضا قابلة للشفاء محدودة المدة تكون بدل الآفات المزمنة التي تأسست في البنية فتحدث فيها انحرامات محدودة دائما وأما مستحضرات اليود فيقال انها اذا أعطيت زمنا طويلا وبمقادير كبيرة فانه يمكن أن تسبب نوع ضمور عام ويمكن أن يدرك بمقتضى ذلك كيف يمكنها أن تحلل الاورام العارضية

(اليود)

اسم افرنجي ويسمى باللطينية يوديوم واصله من اليونانية بمعنى بنفسجي لان بخاره بنفسجية وهو جسم بسيط يوجد في الطبيعة متحدا مع غيره في كثير من النباتات التي تنبت على شواطئ البحر مثل فوقوس وغيره وفي الاسفنج وفي أنواع من الحيوانات الرخوة والبوليبوس وبعض مياه معدنية والذي سماه باسمه الافرنجي جاي لوساك نظرا للونه الجميل الذي يكون له في حالة الغازية

(صفاته الطبيعية) هو جسم صلب أسود سنجابي على شكل قشور أو صفائح منظرها معدني ورائحته كرائحة الكلور السائل الممدود بالماء أو يقال وهو الاحسن كرائحة كلورور الكبريت لكنها أضعف وطعمه حريف حاد كريه وثقله الخاص ٤٫٩٤٦

(صفاته الكيماوية) يتحد بالاوكسجين وبالادروجين فيتكون من ذلك حمضان يتذكرهما والماء يذيب منه $\frac{1}{700}$ ويتلون ذلك الماء منه بالصفرة بل يظهر أنه لا يذوب منه ذلك الا بسبب تكون مقدار يسير من الحمض ادريوديك واذا امتحن اليود على الحرارة ماع في حرارة ١٠٧ ويتصاعد منه في حرارة ١٧٥ بخار بنفسجي جميل والحرارة تزيل لون محلوله المائي الذي يحتوي حينئذ على الحمض يوديك وادريوديك ويذوب في مثل وزنه ٩ مرات من الكؤول الذي في ٣٥ من مقياس كرتيير ويذوب أكثر من ذلك في الاتير وهو يلون الجلد والورق بالصفرة ولكن يزول هذا اللون بتطاير اليود واذا اتحد بالنشا حدث عنه لون أزرق جميل

(استخراجه وتحضيره) يستخرج بالاكثر من النباتات فيستخدم لاستخراجه مياه الام لصودوا ريك أي قلي واريك أي أن تحرق النباتات المسماة صودواريك (انظر مبحث الصودا) وتنقع أرمدتها نقعا قلويا حتى تتعرى حسب الطاقة من الاملاح الغريبة بالتبخيرات والتبريدات المتكررة ثم يصب في مياه الام الباقية بعد اخراج القلي والاملاح الحمض الكبريتي المركز ثم يضاف لها الاوكسيد الثاني للمنغنيز ويسخن الكل من جديد فينال حينئذ اليود راسبا بهيئة مسحوق فيغسل ويسخن في معوجة فيتصاعد ويتكاثف على هيئة صفائح في المرسب فيجفف بعد ذلك بين ورقتين ويحفظ في قناني جيدة السد انتهى تروسو وهذه هي الطريقة الجيدة وقد يدلسون يود المتجر بالماء على سبيل الغش بحيث يزيد وزن المائة ١٢

ويكون ذلك سببا لخطا في الاوامر الطبية وقد يغشونه بأوكسيد المنغنيز وبالفحم
والبلباجين ويسهل تمييز هذه الجواهر عنه بثباتها على النار وعدم اذابتها في الكؤول
وقال سوبيران يود المتجر قد يخلطونه بجواهر غريبة فيلزم للاستعمال الطبي تأكيد نقاوته
بأن يذاب في الكؤول ويصعد فبذلك يصير نقيا
(التأثير الصحي والسمي) يؤثر اليود ومركباته تأثيرا موضعيا مهيجا غير منازع فيه وقد يمتد
التهيج حتى يحصل منه التخشكر فلذا لا يتعجب في كونه اذا نزل في المعدة أو ادخل
في المستقيم أو المهبل أو قناة مجرى البول أو لامس الغشاء المخاطي العنبي فانه يحرض التهابا
موضعيا تكون قوته على حسب المقدار والطبيعة للمركب المستعمل وحينئذ تبتدأ
النتائج السمية التي سنذكرها فاذا استعمل بمقادير مناسبة كالتي تذكر في صناعة العلاج
فانه يحصل منه نتائج موضعية ونتائج عمومية من المهم دراستها
(النتائج الموضعية) هذه النتائج نتائج تنبه أو تهيج وبالنظر لذلك يكون اليود ومركباته
من الادوية التي يحصل بها التداوي المسمى أوسوبتيك أي العوضي أو التحويلي
(النتائج العمومية) اذا امتص اليود من الطرق التنفسية أو من الجلد أو من مخاطي القناة
الهضمية وهو الاقوى فانه يسبب عوارض تنبه عام محسوسة جدا وبهذا الوصف يعد اليود
من المنبهات فتقوى شدة الدورة ويصير الجلد أحمر ورطبا كان محلا لاندفاعات مختلفة
من جنس الاجزتيمات الحادة مثل الارتيكاريا والانجرية فاذا دام تأثيره اكتسبت تلك
المندفعات صفة الحكة أو الاكزيما وتترافق تلك الاجزتيمات الجلدية مع النتائج الخبيثة
التي ليست ثقيلة وانما يتعب منها المريض المرتعب والطبيب الجاهل بقوة الادوية
يأمر بها وهي صداع في الجبهة ثم الياموخ وخز وألم في العينين والاذنين وأحيانا دوي وطنين
في الاذنين وغطمشة وقتمة في الابصار وتلك الاعراض قد تشبه هيئة السكر ولذا سماها
لوجول بالسكر اليودي ومن عوارضه الزعاف الذي قد يكون قويا والتلعب الغزير والوجع
المستدام في الحلق بحيث يعسر على المرضى تحمله ويكون متقدمة لتكدرات في القناة الهضمية
وربما كان ذلك الوجع مقياسا للتسمم اليودي ومنها السهر ومنها في النساء ما يظهر من
جانب الحيض ففي بعضهن يزيد السيلان الطمثي بل ربما كان نزيفا حقيقيا ونقول في تحليل
بعض تلك النتائج اذا استنشق بخار اليود بعض لحظات فانه يحس بقولنجات يسهل انقيادها
للماء المصمغ الملودن واذا اصيبت صبغة اليود في ماء مستحم فان بخارها قد يسبب للمريض
سكرا يوديا بل حالة احتقان مخي واذا وضع اليود من الظاهر فانه يصفر ما يلامسه ولكن
بكيفية قليلة الثبات ويمتص كما أثبت ذلك فنطو الذي وجده في البول والعرق واللعاب واللبن
والدم لمن استعملوه من الباطن أو من الظاهر وسيما وجوده في البول وطريقة وبليير لكشف
وجوده في البول مؤسسة على ما قال ان اليود لا يوجد في البول الا كحمض ادريوديك نظرا
لكون النشا لا يأخذ اللون الازرق في البول الا اذا رفع منه ادروجينه والكلور غير
مناسب لذلك لان أدنى مقدار مفرط منه يعلق اليود الذي يصير خالصا ويحوله الى حمض
يوديك بتحليلهما الماء وذلك الحمض لا يؤثر على النشا فاحسن واسطة لكشف اليود فيه

هو أن يوضع في البول قليل من كلورات البوطاس وقطعة يسيرة من النشا ويوضع مع الانتباه
على كل منهما في عمق الاناء نقطة من الحمض الكبريتي أو الادروكلوريك فبذلك يصير النشا
بنفسجيا بعد بعض دقائق وأما طريقة رلاس لكشف اليود في البول فهي أن يوضع قليل
من البول في انبوبة ثم يضاف له بعض نقط من الحمض الكبريتي الممدود بالماء ثم يلقى على
ذلك مقدار يسير من محلول النشا وبعد ذلك نقطة أو نقطتان من محلول ضعيف لكلورور
الكلس ففي وقت اضافة هذا الكلورور بمقدار مفرط يزول اللون الازرق ويصير البول صافيا
واذا استعمل من الباطن بمقدار قمح أو ٢ قمح في مرة واحدة نشأ منه تنبه خفيف
وأحيانا غثيان قد يكون ناتجا من طعمه الكريه واذا كرر هذا المقدار جملة مرات نبه
المعدة وأثار الشهية واستدامة الاستعمال كثيرا ما تنتج الامساك وذلك ربما يحوج
لاستعمال المسهلات زمنا فزمنا وربما نبه في النساء المجموع الرحمي بل يؤثر أحيانا كمقو للباه
وسيما اذا استعمل بمقدار كبير واذا كان بمقدار كبير أثر على الاعضاء التناسلية البولية
واذا استطالت مدة استعمال مقدار كبير منه فانه يحرض ظاهرات سماها بعضهم بالاعراض
اليودية ونسبها التشبع البنية من اليود ولكن الاول نسبها التنبه المعدة وذلك كتواتر
في النبض وخفقان وسعال جاف متواتر وسهر ونحول سريع وفقد القوى وأحيانا انتفاخ
في الساقين ورعشة وأحيانا أخر حرارة في البلعوم مع جفاف وخشونة في اللسان وقولنجات
وصداع وبعضهم نسب لتأثير مقاديره الكبيرة ذوبان الشحم فيصير الجلد حينئذ زائدا
ويكون على البول غلالة تهيجية ويكون البراز كثيرا أكثر صفرة والمني أكثر كالحيض
أيضا والدم أكثر سائلية ويتغير الهضم وتزيد قابلية تهيج الاعصاب فاذا دوم على
الاستعمال عرضت حمى وذابت الغدد وعرض السل العصبي وشاهد زنك ان المقدار
الكبير منه سبب اضطرابا بشدة حرارة وخفقانا وسرعة نبض وتجففا في الفم وانعاظا شديدا
مستطيلا واسهالا غزيرا وعطشا لا يطفأ ورعشة ونحولا وغشيا ثم الموت ومن عوارضه
نقص الاثداء وزعم اناس أنه مدة مثل ذلك في الخصيتين وان اليود يهدد بالعقم وقالوا يبعد
كون النحول ذاتيا للتأثير العلاجي لليود الذي اذا أعطي بالمناسب فانه يفتح الشهية ويميل
لزيادة السمن واذا ازدرد من الابتداء بمقدار من ٤ قمح الى ٥ فانه على حسب
تجربيات أورفيلا يسبب قيء مواد سائلة مصفرة مخلوطة بهذا الجوهر وقولنجات خفيفة
وتواترا في النبض وبعض تعب في التنفس وأدخل في معدة كلاب بمقدار ٢ م فانتج
تقرح غشاء المعدة ثم حصل الموت بعد بعض أيام وذلك ما لم يتقذف سريعا بالقيء وذلك يحصل
كثيرا اذا لم يربط المريء والظاهرات الرئيسة هي حركات ازدراد مستدامة وقيء مواد رخوة
مصفرة مدة الساعات الاول وبراز يوجد فيه كما في مواد القيء جزء من السم وتواتر في النبض
وفواق وانبطاح على البطن وهبوط يزيد شيأ فشيأ وفي فتح الرمة يوجد غشاء المعدة والامعاء
مغشى بطلاء مخاطي لزج مصفر ووجد أيضا في قسم الفؤاد وفي انحناء الثنيات قروح مختلفة
السعة محدودة أحيانا بهالات مصفرة
(الاستعمال والتأثير العلاجيان) ينبغي أن تعلم أن التأثير والعلاج الطبي الذي نذكره هنا

فى اليود ليس خاصا به بل هو شامل لمركباته أيضا اذ معظم تأثيرها فى اليود ويختص كلا منها ببعض مخصوص يتعلق بصفاته ويحصل معظم الخواص على ماهنا والادوية اليودية تؤثر فى الشخص السليم والمريض كتأثير اليود غيران تأثيرها يكون أضعف كلما كان اتحاد اليود بغيره أشد فيصح أن يعوض أحدها عن غيره ولذا نعول منها كلما كان أكثر ثباتا مثل ادريودات البوطاس الخالص أو اليودى ويودور الزئبق والحديد والانتيمون ونحو ذلك وظن بعضهم ان أملاح اليود أكثر نجاحا فى الآفات الخنازيرية من اليود الغير المتحد بشئ ويوافق الكل على ان اليود أقل وثوقا وسهولة والغالب تفضيل استعمال الادوية اليودية من الظاهر ولكن قد يحسن أحيانا تعاقب استعمالها من الظاهر ثم من الباطن أو ومن الطريقين معا فى آن واحد ومن المناسب دائما الابتداء بالمقادير اليسيرة ثم تزاد تدريجا على حسب درجة حساسية المريض لتأثير اليود والنتائج العلاجية المراد انالتها ويلزم دائما موافقة استعمالها من الباطن لاستعمال مشروب ملطف كثير المقدار وتهيج الطرق الهضمية مضاد لاستعمالها فاذا عرض مدة العلاج لزم تلطيف الاستعمال أو قطعه بالكلية ويقال مثل ذلك فى أعراض التهيج المرضى الذى قد يعرض وقد يضطر فى تلك الحالة الاخيرة لتعاقب استعمال اليود مع استعمال المرخيات ومضادات الالتهاب وأحيانا يقوى فعل اليود بالمقويات وذكر بعضهم أن من مضاد الدلالة لاستعماله الحالة العصبية وضعف البنية والحمل وامراض الصدر حتى المبتدأة والحمى البطيئة وقال ان من النافع قطع استعمال تلك الادوية زمنا فزمنا ثم الرجوع اليه الان الظاهران النتيجة العلاجية لليود تبنى على سيرها والخواص الدوائية المحققة لليود هى انه منبه للجهاز الهضمى اذا أعطى من الباطن أو لجميع البنية وان له تأثيرا خاصا على الجهاز الماص والمولد وان ذلك التأثير يكون بقوة عظيمة ولذا نيل منه نجاح فى علاج الآفات اللينفاوية مثل ورم الغدة الدرقية والخنازير والكاوروزس واحتباس الطمث والاحتقانات المنصلبة والاورام من جميع الانواع والاستسقاء الضعفى والامراض المزمنة الجلدية والآفات الضعفية عموما وقبل أن نبحث عن النتائج العلاجية لاستعماله نقول ذكر دونيه أن صبغته أو محلوله الكؤولى يكون مضادا وعلاجا للتسمم بالقلويات النباتية التى يتكون منها معه كما قال بودورات ليس لها فعل مضر وتلك خاصة يشترك معه فيها الكلور والبروم سواء أعطى فى آن واحد مع هذه القلويات أو لم يعط الا عند ابتداء تأثيرها اذا لم تزل النتيجة غير قوية الشدة وذلك الفعل الكيماوى الخالص المعدل أى الملطف يلزم له بعض بحث ونسب أيضا بعضهم نتائجه فى البنية لفعل كيماوى خالص اما لكون اليود اذا لامس الجواهر الآلية حتى الحية يمكن أن ينوع تركيبها بسبب شراهته للاتحاد بالادروجين واما بكونه اذا انفذ بحالة جسم بسيط أو يودور فى الاجسام الحيوانية أو النباتية الحية فانه يوجد بحالة ادريودات فى سوائلها وجوامدها

(ورم الغدة الدرقية) ظن بعضهم ان اليود اذا قدر نفعه فى هذا الداء لم يكن أنفع من المستحضرات القديمة المحتوية على قليل منه أو الغير المحتوية على شئ منه كالاسفنج المحرق

الخواص الدوائية

وكأرمدة النبات المسمى فيقوس وبزقلوزس أى الحوصل وكقشر البيض المكلس وغير ذلك فهذه انما تنسب خواصها العلاجية لليود المحوى فيها بمقدار يسير أو كبير والآن قل أن يوجد طبيب ليس عنده أمور واقعية لنفعه فى هذا الداء ويكفى غالبا لاذهاب الورم الكبير الحجم زمن من ٦ أسابيع الى شهرين فبعد ٨ أيام من العلاج يسترخى الجلد وكأنه سمك ويلين الورم لينقص ثم يذهب بعد ذلك وشوهد أيضا أن الورم ينقص ارتفاعه أولا ثم سمكه ثم ينقسم الى فصوص تنقسم بعد ذلك ولكن جودة نجاحه انما تكون فى الاورام الدرقية المتوسطة الحجم التى فى الدرجة الاولى وتقوم من رشح هلامى الشكل فى المنسوج الخلوى الذى بين فصوص الجسم الورق وفصيصاته ويكون اليود عديم النفع فى الاورام الدرقية المتغيرة طبيعتها ويؤخذ من كلام تروسو أن طبيعة ذلك تختلف باختلاف الاماكن فيوجد فرق عظيم بين الورم الذى يظهر بجبال الالب والذى يظهر بباريس مثلا وذلك الفرق ناشئ من طبيعة الآفات التشريحية التى تعرف بفتح الجثة فالذى يظهر بالبلاد الجبلية كثيرا ما يشفى بانتقال المرضى للاقاليم التى لا يكون فيها هذا الداء جنسيا أى مخصوصا بشعب أو قبيلة وشوهد بمدينة لوزان مدرسة مخصوصة بشباب انقليزيين معظمهم يصاب بهذا الورم ولا يعطى لهم دواء لانه يعلم أن رجوعهم الى بلادهم كاف لشفائهم فالورم هناك لا ينسب الا لضخامة فى الغدة وبذلك سهل شفاؤه وأما الاورام الدرقية التى تظهر بباريس ونحوها فليست فى الغالب مجرد تموق الجسم الدرق وانما هى استحالات اسقيروسية أو مخية أو درنية أو عظمية أو حجرية أو غضروفية أو كيسية فى هذا العضو فاليود لا ينجح فيها بل ربما حصل منه عوارض موضعية فيعجل الاذابة الصديدية لهذه التولدات المرضية وبهذا يتهم اليود بأنه مضر مع أن ذلك ناشئ من اختلاف الداء ثم اذا كان الورم متضاعفا بالتهاب لزم أولا مقاومة هذا الالتهاب ونقول أيضا استعمل اليود ومستحضراته فى ذلك الورم سواء من الباطن أو من الظاهر أو من الطريقين معا ووجود اليود فى بعض مياه كبريتية وادروكلوراتية هو سبب النفع الذى تنسبه الآن لتلك المياه فى ورم الغدة

(الخنازير) نفع اليود فى ورم الغدة الدرقية جر الى استعماله فى أشكال الخنازير والاورام والقروح فى العقد اللينفاوية العنقية والماساريقية والاورام البيض ونحو ذلك وفضل فى ذلك استعمال الحمامات اليودية ولكن تأثيره الجيد وان لم ينكر فيها الا أنه يلزم الموافقة على أن الواقعين فى الكاشكسيا أى سوء القنية اذا أصيبت عظامهم اصابة قوية فان اليود يكون فيهم عديم الفعل كالوسايط الاخر العلاجية ومع ذلك لا شك فى تأثيره الجيد على ورم العقد الماساريقية فى ابتدائه فاذا لم تتحول العقد الى مادة درنية ومضى دورها الالتهابى فان استعمال اليود من الباطن والظاهر يوصل لتحليل أسرع مما يحصل من الوسايط الاخر العلاجية ويقال مثل ذلك فى الاورام المفصلية اذا لم تكن مصحوبة بالاستحالة الدرنية التى تعلن بالانتهاء وكذا فى الرئتين اذا لم تمتلئا بالدرن ومن الغريب أيضا شفاء تسوس الفقرات به فمن ذلك شخص عمره ١٤ سنة وكان معه انخساف تام فى فقرة فأعطى له ٥ ن من صبغة اليود وكرر ذلك كل يوم ٣ مرات فتغيبت العوارض كلها فى مدة شهرين وامرأة

عمرها ٢٦ سنة كان معها تحدب قطنى وخراج انسكابى فى الاربية وحمى دقيقة وغير ذلك فأعطى لها ١٠ ن من صبغة اليود كررت كل يوم ٣ مرات فشفيت بعد ٣ أشهر من العلاج وبنت صغيرة حصل لها منذ سنتين بروز فى الفقرات مع خدر فى الساقين فشفيت بصبغة اليود فى بعض أشهر واستعمل تروسو تلك الصبغة فى شخص عمره ٤٥ سنة ومعه تسوس فى الفقرات مع خراج انسكابى فوضع له على القطن كاويات مع استعمال الصبغة مدة ٦ أشهر (٣٠ ن فى اليوم) فبذلك العلاج بقى الداء واقفا مدة سنتين ثم مات المريض قال فهنا لا نجزم بأن الاصلاح ناشئ من الكاويات أو من اليود

(أورام مختلفة) ما قلناه فى الاورام الخنازيرية يتنزل أيضا على الاورام الاسقيروسية فيؤمل تحللها باليود اذا لم تتغير طبيعتها ولم يوجد حينئذ استعداد فى البنية لتلك الداآت ومتى تعين السرطان بصفاته جيدا لم يؤمل الشفاء ولا اعتبار للامور الواقعية المذكورة فى كتب بعض المؤلفين حيث يذكر فيها شفاء السرطان باليود وبين جندوران سبب النجاح الذى زعموه فأكد أن الاورام السرطانية تحسن حالها من تأثير اليود كما ينال ذلك أيضا من الضغط ومن المنبهات التى توضع على الجلد ومن المحللات المختلفة وما ذاك الا لكونه يوجد فى الورم السرطانى أصلان متميزان عن بعضهما أحدهما السرطان الذى لا يعرف لتنوعه الى الآن دواء وثانيهما الالتهاب المزمن فى المنسوج الخلوى المحيط به الذى لا يختلف اختلافا محسوسا عن الالتهابات الخلوية الاعتيادية ويمكن بهذا الوصف شفاؤه من تأثير الوسائط المحللة ولا منازعة فى أن الدلكات بمرهم يودور الرصاص بمقدار كبير والغسلات على البطن بصبغة اليود مع وضع ضمادات من الفربيون توصل فى الاحوال التى يكون الشفاء فيها أقرب للعقل لتحليل الاورام الماساريقية التى سببت انصبابا حصل فى البطن وجرب فيه البط مرارا

(أكياس المبيض) استعمل تومسون اليود بمقدار كبير لمصابات بتلك الآفة بقصد ازدياد الامتصاص لما فى تجويف أكياس المبيض فينتج من ذلك انكماش فى الغشاء الليفى للكيس ويوجب ذلك تيبس الورم أو أقله أن يقف ولا يتقدم فشفى بذلك ٣ وكان المستعمل لهن صبغة اليود بمقدار ٦٠ ن تكرر ٣ مرات فى اليوم

(القيلة المائية) جرب ريكور عن قريب الفعل المحلل لليود فى علاج القيلة فاستعمل الصبغة ممدودة بالماء المقطر تغمس فيها رفائد توضع على الورم حتى يحاط بها الصفن وتختلف درجات ذلك المزج فلاجل ٣ ق من الماء يؤخذ ١ أو ٢ أو ٣ أو ٦ م من صبغة اليود ويكفى أضعف مقدار للناعمة جلودهم الرقيقة بشرتهم ويزاد مقدارها اذا قلت الحساسية وزادت صلابة المنسوجات ويلزم لاجل تأثير الدواء أن يحصل للمرضى احساس بحرارة شديدة لكنها مطاقة وان يحمر جلد الصفن لكن بدون حرق ولا تنفط فتجلد البشرة وتتحول الى فلوس تنفصل ويبقى تحتها محمرا فاذا لم تنل تلك النتائج لزم ازدياد مقدار الصبغة وبقى مقدار الماء واحدا فاذا وصل لانتاج ذلك تمسك تلك الدرجة من تركيب الصبغة مع تجديد الرفائد التى تغمس فيها مرتين فى اليوم فاذا عرض ألم قطع الاستعمال أياما ثم يعاد

حتى تزول القيلة زوالا تاما وهذا العلاج يستدعى فى الغالب شهرا وجرب سولون وضع هذه الصبغة المذكورة على البطن لاجل تحليل الانسكابات التى فى التجويف البريتونى كما جربها بعضهم فى الانصبابات البلوراوية والتامورية والمفصلية ثم مدح فى هذه الازمنة الاخيرة زروق الصبغة فى الطبقة الغمدية وأول من ذكرها فلبوس وجعلها عوضا عن الزرق النبيذى فى الشفاء الاصلى للقيلة المائية فقال يظهر أولا أن صبغة اليود تحرض يقينا أكثر من غيرها من السوائل التهابا ملصقا فى التجاويف المسدودة وثانيا أن تعريض هذه الصبغة للالتهاب الصديدى أقل من تعريض النبيذ له وثالثا أنها تعين اعانة ظاهرة على تحليل الاحتقانات البسيطة التى تضاعف الاستسقاآت ورابعا أنها اذا ارتشحت فى المنسوج الخلوى يمكن أن لا توصل له التهابا غنغرينيا انتهى قال تروسو وتجاسر فلبوس بالنجاح الذى ناله فى استسقاء الطبقة الغمدية على زرق اليود فى تجاويف أخر مسدودة طبيعية أو عارضية محتوية على مصل أو دم متغير كثيرا أو قليلا ولكنه سائل فلم يتوقف احيانا فى ادخال صبغة اليود الممدودة بالماء فى الغشاء الزلالى للركبتين وفى الاكياس الفتقية التى بينها وبين التجويف البريتونى اتصال ولم يعرض من ذلك كله عارض أصلا وعند هذا الجراح الشهير مئات من المشاهدات تؤكد فاعلية اليود فى الاحوال المذكورة والمستعمل فى العادة مخلوط ٢ جـ من الماء الاعتيادى بجزء من صبغة اليود ووسع جوبير استعمال الزروقات اليودية فى التجاويف الصديدية فاستعمل فى العادة صبغة اليود الخالصة انتهى وقد اشتهر عندنا الآن بمصر زرق مقدار مناسب من الصبغة كدرهم أو ٢ م فى تجويف الطبقة الغمدية على حسب عظم الورم وتوزيع ذلك المقدار فيه بدون اخراج شئ منه وتنجح ذلك جيدا

(الاستسقاآت المفصلية واستسقاآت الاكياس المخاطية المفصلية والوترية) جرب الاطباء البياطرة الزروقات اليودية فى الاورام الزلالية التى تحصل فى الخيل وحققوا أن الالتهاب المتسبب من ذلك الزرق يكون فى الغالب لطيفا وأقل ايلاما وأنه كاف لمنع عود الآفة واستعملت الصبغة فى استسقاء الاكياس المخاطية حتى قبل أن يستعملها ريكور وفلبوس لعلاج القيلة المائية فنيل منها فى بعض أيام تحلل تام لتلك الاكياس العتيقة الكبيرة الحجم ولم يتخلف نجاح تلك الكيفية ولم يحصل منها عارض وكيفية ذلك أنه اذا كان الورم مصحوبا بانتفاخ الاجزاء القريبة تقاوم عوارضه بما يناسب فاذا زالت يعرض المريض لتدبير قاس ويوضع العضو فى سكون تام ويعمل ذلك فى الصباح وفى المساء أو يكرر ٣ مرات فى اليوم بثمان جم من مرهم مركب من ٨ جم من يودور البوطاسيوم و ٣٠ جم من الشحم الحلو وبعد كل دلكة يغطى العضو بضماد واسع من دقيق بزر الكتان والنتائج الحاصلة من يودور الرصاص تلزمنا باعتبار هذا الملح أقوى فعلا من يودور البوطاسيوم فبعد بعض أيام أى بعد أن يصير الجلد أولا أصفر ثم أسمر يتقشر وينكمش ويسقط قشورا ويلين الورم وينقسم أولا الى فصيصات ولم يلبث قليلا حتى يزول بالكلية ويبقى حينئذ فى المحل الشاغل له قليل حركة تزول بنفسها بعد بعض دلكات بحيث ان العلاج ينتهى بذلك ويرجع العضو لحالته الطبيعية والمدة المتوسطة لهذا العلاج ١٥ يوما

(الداء الزهرى) الفعل المحلل القوى لليود وتأثيره على التغذية يدعوان الى ظن امكان استعماله مع المنفعة فى علاج الزهرى البنى فمن مدة سنين استعملوا يودور الزئبق كمضاد للزهرى وثبت بالتجربة نفعه فى الآفات الزهرية المزمنة وهل النجاح الجيد المنال بهذه الواسطة الجديدة ينسب للزئبق أو لليود أو لهما متحدين ببعضهما وأثبت ولاس أن اليود نافع أيضا كالزئبق فى علاج الزهرى البنى وأكد ذلك بتجربيات فعلها فى ١٤٢ من المرضى المصابين بآفات زهرية مختلفة وكان المحضر الذى استعمله محلول ادر يودات البوطاس المصنوع بأخذ ٨ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٥٠ جم من الماء المقطر ويستعمل البالغون من ذلك المحلول ملعقة ثم تكرر ٤ مرات فى اليوم فيحصل من ذلك ٦٠ جم فيها ٢ جم من يودور البوطاسيوم وأكد تروسو النتائج الجيدة الطريقة ولاس وحال ريكور رئيس مارستان الزهرى درجات هذه التجربيات ووضع يودور البوطاسيوم فى رتبة الزئبق لعلاج الامراض الزهرية والتجأ بالاكثر لهذا الدواء فيما يسميه بالعوارض الثالثية وما هو الا تنظام الاعراض التى تنقاد لاستعمال يودور البوطاسيوم درنات عميقة فى الجلد والاغشية المخاطية درنات المنسوج الخلوى المعروفة عند العامة بالاورام الصمغية انتفاخ السمحاق التسوس فى العظام والورم فيها الاوجاع العظمية ونحو ذلك والمقادير التى استعملها ريكور من يودور البوطاسيوم أعلى جدا من المقادير التى أوصى بها ولاس فانه ابتدأ بجرام فى اليوم فى جرعة وأخذ فى الازدياد الى ٤ جم بدون أن ينتج من ذلك عوارض ثم لا يخفى أن الاسفنج المحرق كانوا يستعملونه فى علاج القروح الزهرية فى الحلق ثم أبدلوه باليود سنة ١٨٢١ واستعملوا اليود أيضا فى الخناقات المزمنة التى فيها أثر من الداء الزهرى كما استعملوا صبغته أيضا لعلاج البلينوراجيا والخراجات العقدية الزهرية فلاجل البلينوراجيا أعطيت الصبغة بمقدار ٢٠ أو ٣٠ أو ٤٠ بل ٥٠ ن فى الصباح والمساء فى جرعة صمغية يستعملها المريض فى مرة واحدة ويأخذ فى الزيادة تدريجيا بالكيفية الآتية ففى اليوم الاول ١٥ ن فى الصباح وفى اليوم الثانى ٢٥ وفى اليوم الثالث ٣٠ ثم ابتدأ باعطاء ١٥ ن فى المساء وزاد بالكيفية السابقة الى ٣٠ ن فى المساء والصباح وبقى على هذا المقدار مدة ٣ أو ٤ أيام فاذا لم تعرض علامات تهيج معدى يأمر بأربعين بل ٥٠ نقطة صباحا ومساء وكان قبل ذلك يسكن العوارض الالتهابية لقناة مجرى البول بالاوضاع الموضعية الملائمة ثم على حسب ما أشهره تكون المدة المتوسطة للعلاج ٣٠ يوما تقريبا فاذا كان اليود عديم الفعل يعطى للمريض بلسم الكوباو الذى على رأيه يوثر تأثيرا أنفع وأوصى ريخند فى الخراجات العقدية الزهرية بعلاج موضعى خاص باليود وذلك أنه بعد تسكين التهاب العقدة يفعل فى الورم نفسه ٥ دلكات أو ٦ كل يوم مدة بعض دقائق بمقدار ٤ أو ٨ ن أى م أو ٢ م من الصبغة خالصة أو ممزوجة بالشحم الحلو أو معلقة فى حامل زيتى فاذا فعلت الدلكات بالضبط كان نقص الاحتقان محسوسا فى العادة بعد ٤ أيام أو ٥ ويحصل الشفاء فى الثامن الى العاشر وحيث كان من المعلوم الآن أن يودور البوطاسيوم يحصل منه فى الزهرى البنى منافع مهمة

كالزئبق

كالزئبق كان يقينا اجتماع هذين الدوائين الجليلين يفيد قوة علاجية عظيمة والتجربة حققت ذلك فالبودور الاول الزئبق ويوداد رار جيرات يودور البوطاسيوم يشغلان الآن فى علاج الامراض الزهرية رتبة عالية ويعطيان حبوبا بمقدار من سج واحد الى ١٠ سج مجتمعا ذلك مع قليل من الافيون لتلطيف فعلهما المهيج

(احتباس الطمث) لما شوهد ان استعمال اليود لآفة ما زيد فى الطمث جربه بريرة فى احتباسه قال تروسو ونحن نلنا منه فى ذلك بعض نتائج قريبة من نتائج بريرة ووصلنا الى تعظيم ذلك الاستعمال ففى البنات الكلوروزيات لم ينتج من اليود نتيجة اذا لم تستعمل قبل ذلك الادوية الحديدية اما اذا رجع الدم فان اليود يزيد فى السائل الطمثى ويسرع ظهوره أكثر مما اذا ترك للتأثير الطبيعى فاذا صارت النساء ملونة تلونا قويا وكان الطمث قليل الكثرة ومع ذلك كان مؤلما فان اليود يزيد فى سيلان الدم ولكن يزيد فى شدة الاوجاع ويسبب احيانا التهابات رحمية بخلاف ما اذا كانت النساء ملونة جدا وحيضهن قليل الكثرة ولا تحصل لهن أوجاع رحمية فان اليود يكون عظيم النفع ومن المناسب فى الاحتباس الطمثى الحقيقى أن يداوم زمنا طويلا على استعمال اليود مدة شهرين أو ٣ فيعطى المريض كل يوم ٢٠ أو ٢٥ ن من الصبغة أو أقل ملعقة فم من ادر يودات البوطاس موضوعا فى حامل

(البقوريا) من العجب انهم أوصوا باستعماله فى هذا الداء ولكن لا يكون نفعه أوضح مما فى البلينوراجيا واستعمل فى هذا الداء نفسه يودور الحديد

(التلعب الزئبقى) ذكروا انه يوقف التلعب المذكور وجربوه بمارستان الشفقة ببرلان فى ١٧ مريضا فانقطع الوجع وانتفاخ الغدد والتلعب بعد ٤ أو ٥ أيام من استعماله ولم تلبث القروح الزهرية قليلا حتى شفيت وكان المقدار المستعمل منه ١٠ سج فى اليوم وزيد فى المقدار تدريجا الى ٢٠ سج والتركيب المستعمل هو أن يؤخذ من اليود ٢٥ سج تذاب فى ٨ جم من روح النبيذ ثم يضاف لذلك ٨٠ جم من ماء القرفة و ١٦ جم من شراب السكر فيعطى المريض أولا من ذلك فى اليوم أربعة أنصاف ملاعق ثم ٤ ملاعق كاملة

(العوارض المتسببة عن الزئبق والرصاص) تأكد من تجربيات بعضهم ان استعمال يودور البوطاسيوم يقطع الرعشة الزئبقية ويلطف أو يزيل العوارض النقيلة التى تشاهد كثيرا فى العملة الذين يشتغلون فى الرصاص وزاد فى مقدار هذا الملح الى ٤ بل ٦ جم فى اليوم

(تحرك الاسنان) أغلب أسباب تحرك الاسنان هو التهاب الغشاء السنخى وأحيانا يكون أول منشأ هذا الالتهاب فى السن نفسه أو فى اللثة وقد يبتدئ بالسمحاق المغطى للسنخ ثم يستولى على جذر السن واللثة ويسبب المادة كثيرا واتفاقا حالة اسفنجية لهذه اللثة فيندفع بانتفاخ المنسوجات جذر السن ويخرج من السنخ بل قد يسقط السن بالكلية ولا يوجد فيه تغير أصلا وتلك الآفة يصحبها وجع شديد وسيلان صديدى يحصل بين اللثة والسمحاق الملتهب وكثيرا ما يقتصر على وضع بعض علق على الجزء المتألم وتفعل فى الاحوال الثقيلة شقوق عميقة فى اللثة والسمحاق المتألم قال براف كان من جملة من عالجتهم مريض

مصاب بهذه الآفة وعولج بهذه الطريقة على يد جراح ماهر ومسن بجليل ففقد الناب الايسر وأحد أضراس الفك العلوى ولما استخرجت منه تلك الاسنان حصل له تخفيف وقتى ولكن بعد بعض أيام رجعت الاوجاع بقوة كما كانت ولم يذكر الله واسطة للشفاء الاقلع جميع الاسنان فبعد جملة تجريبات عملها اجتمع على "وذكر فى أنى فى السنة الماضية عالجته مع النجاح فى آفة فى سمحاق الفص والاضلاع بادر يودات البوطاس فأمرته باستعمال ١٠ قمح أى ٥٠ سج تكرر ٣ مرات فى اليوم فحالا حصل له جودة حال ظاهرة وزال الالم والالتهاب وبعد ١٠ أيام تثبيت الاسنان فى محالها وكانت طبيعة الالتهاب السمحاقى الذى مع هذا المريض روماتزمية وبنية الشخص سليمة وعمره ٤٤ سنة

(امراض الجلد) يدخل يودور الزئبق كغيره من المستحضرات الزئبقية فى علاج الامراض الجلدية وتؤثر فى آن واحد كمهيجات موضعية وكأدوية مغيرة وأكثر الزئبقيات استعمالا فى تلك الامراض هو اليودورات وسيما الامراض المرتبطة بالمزاج الخنازيرى والمصاحبة للاحتقانات الجلدية والانتفاخات الدرنية فالفعل العلاجى هنا مشتبه ولا يعرف هل الفعل الجيد المتداى ناشئ من الزئبق أو من اليود ولكن المراهم المصنوعة من صبغة اليود ويودور البوطاسيوم جيدة النجاح فى علاج القوابى والجرب والسعفة واستعمل الطبيب بوت مرهما وقال انه قوى الفعل جدا فى علاج السعفة وهو أن يؤخذ من كبريتور اليود ٥٠ سج ومن الشحم الحلو ٣٠ جم يمزج ذلك ويدلك الرأس به صباحا ومساء ويزاد مقدار اليودور الكبريتى حتى يصل الى ٢ جم وتكلم أيضا على فاعلية الابخرة المتحدة من الكبريت واليود فى علاج الامراض المزمنة فى الجلد

(أمراض الاغشية المخاطية) مشابهتها فى التركيب للجلد ألجأت الاطباء لتجربة المستحضرات اليودية فى الالتهابات المزمنة التى فى تلك الاغشية فلذا وضع هايل فى الدور الثانى من الرمد المصرى على الملتحمة محلول مركب من ١٠ سج من اليودو ٦ سج من يودور البوطاسيوم و ٣٠ جم من الماء المقطر

(النقرس والاوجاع الروماتزمية) مدح جندران الاستعمال الباطن والظاهر لليود فى علاج النقرس وأثبت أن اليود فى أغلب الاحوال يزيل فى بعض أيام أشد نوب النقرس الحادة ولم يهمل استعمال تلك الواسطة أيضا فى النقرس المزمن اما لاجل تحليل التعقدات والتيبسات واما لتنويع الحالة العامة وأوصى غيره قبله بالاسفنج المكلس علاجا للنقرس

(الامراض العصبية وغيرها) فعلت الآن تجريبات باليود فى علاج الرعشة وأنواع الشلل لا تخلو عن نتيجة ولكنها ضعيفة وكذا فى أحوال من السل الرئوى ولكن استعمال اليود من الباطن ينفع فى انسيلان الابيض من الغشاء الشعبى كما ينفع أيضا فى نزلة مجرى البول أو المهبل أو الرحم وكذلك استنشاق بخار الماء المتصل لليود يعين اعانة عظيمة فى علاج التهابات الحنجرة وبعض التهابات شعبية كما أكد ذلك ترسو وأما شفاء الدرنات الرئوية باليود فبعيد

(الجواهر التى لا تتوافق مع اليود) الحوامض والجواهر المحتوية على الدقيق أو النشا والقلويات النباتية

(المقدار وكيفية الاستعمال لليود) يستعمل جوهره من الباطن بمقدار من $\frac{1}{8}$ قمح الى قمح يكرر ذلك مرتين فى اليوم حبوبا وصبغته تصنع بجزء منه و ١٢ من الكؤول الذى فى كثافة ٣٥ فكل ٢٠ ن منها تحتوى تقريبا على قمح من اليود والمقدار من تلك الصبغة من ٤ ن الى ١٠ تكرر ٣ مرات فى اليوم فى نصف كوب من ماء سكرى أو من شراب كزبرة البير أو نحو ذلك ويمكن زيادة المقدار الى ٣٠ بل ٥٠ نقطة وتلك الصبغة يتحلل تركيبها بسرعة فيتكون فيها الحمض ادريودبك ثم الاتير ادريوديك ويرسب يود والحرارة تحرض هذا التحليل ولذا لم تكن الصبغة دواء مستداما اذ يكفى مس اللسان لها لتحليل تركيبها والماء يرسب منها اليود وذلك يمنع دخولها فى الحمامات وأغلب الجواهر التى يراد ضمها معها تغير طبيعتها مع أن طعم هذه الصبغة كريه وتأثيرها أقل لطفا من تأثير الادريودات الخالص أى اليودى الذى يحفظ طويلا ويمكن مده بالماء بدون أن يتغير وبذلك كان أفضل منها مع أن قابوس فعل من هذه الصبغة زرقا يوديا بأخذ جزء منها و ٢ ج من الماء الاعتيادى واستعمل ذلك الزرق كما قلنا فى القيلات المائية والتجمعات الاخر المصلية أو الدموية السائلة فى التجاويف المسدودة ومن الغريب ما ذكره دونيه وهو أن هذه الصبغة هى أحسن الوسايط للتسمم بالمرفين والاستركنين وغير ذلك من القلويات الاخر فيتكون من ذلك مركبات ليس لها على رأى هذا الطبيب فعل مضر وتلك الصبغة هى أول مستحضر من اليود عمل فيه قوانديت تجريباته وذكر أنها تعمل بأخذ ٤٨ قمح من اليود لاجل ف من الكؤول وتختلف تلك الاوزان فى انكلتيرة والنمسا ومن ذلك وجد أن بعضها أقوى فاعلية من غيره وربما كان ذلك من أسباب العوارض المشاهدة منها فى بعض البلاد وأما الصبغة الاتيرية فتحضيرها كتحضير الكؤولية أى بجزء من اليودو ١٢ من الاتير ويحتوى الدرهم منها على ٦ قمح من اليود وذلك يحصل منه قمح لاجل ٣٠ ن ويقال ان الشخص لا يحمل منها أكثر من ١٠ ن وهى قليلة الاستعمال بخلاف الصبغة الكؤولية فيتحمل منها الكثير ولهم صبغة يودية مركبة تصنع بأخذ ٣٠ جم من اليودو ٦٦ من يودور البوطاسيوم ولتر واحد من الروح الذى فيترك كل ذلك ملامسا لبعضه الى تمام الذوبان ثم يرشح والاتير الكبريتى اليودى عند بعضهم يصنع بجزء من اليود و ٦ من الاتير المذكور وكل ٢٠ ن منه تحتوى على قمح من اليود ومقدار الاستعمال من ٤ ن الى ١٠ بل أكثر يكرر ذلك مرتين أو ٣ فى اليوم ومرهم اليود البريرة يصنع بجزء من اليودو ٢٤ من الشحم الحلو ويؤخذ من ذلك جم للدلك ويصح أيضا استعمال الصبغة بتلك الكيفية والمرهم اليودورى للوجول نمرة ١ يصنع بأخذ ٩ قمح من اليودو ٢ م من يودور البوطاسيوم و ٢ ق من الشحم الحلو ونمرة ٢ بأخذ ٢١ قمح من اليودو ١٠٨ قمح من اليودورو ٢ ق من الشحم ونمرة ٣ باخذ ٢٤ قمح من اليودو ١٠٨ قمح

من البودورو ٢ ق من الشحم ويستعمل المقدار الكافى والغسلات البودية
الوجول تصنع نمرة ١ بأخذ ٢ قح من البودو ط من الماء المقطر ونمرة ٢
بأخذ ٢ قح ونمرة ٣ بأخذ ٤ قح من البود ويستعمل المقدار الكافى والحمام
البودورى الوجول نمرة ١ يؤخذ ٢ م من البودو ٤ م من يودور البوطاسيوم
و ٦ ديلتر من الماء المقطر ونمرة ٢ تحتوى على ٢ م ونصف من البودو ٥
م من البودور ونمرة ٣ على ٣ م من البودو ٦ من البودور ونمرة ٤ على
٣ م ونصف من البود و ٧ من البودور ويزيد الطبيب فى مقدار البود والبودور على
حسب النتيجة ويستعمل ذلك مع النجاح فى علاج الآفات الخنازيرية وكذا صبغة
البود الضعيف اريكور ويصنع بأخذ ١٠٠ جم من الماء المقطر و ٥ جم من صبغة البود
ويصح أن يزاد مقدار الصبغة الى ٢٥ جم مع كون مقدار الماء واحدا ويستعمل
ذلك علاجا للخراجات العقدية والقيلة المائية المصاحبة لالتهاب البربخ ونحو ذلك ومن
الوضعيات البودية ما ذكره بوشرده لعلاج تيبسات الجلد والاحتقان وهو منسوب لشبرايه
وهو أن يؤخذ ٦٠ جم من مسحوق النشا و ٥٠ جم من مسحوق البودو ٤٥ جم من
خلات المرفين تمزج ويذر عليها القليل من القوبيون ويحفظ ذلك على الجزء المحتقن
(تنبيه) أغلب المستحضرات البودية متحدة فى الخواص بحيث يمكن قصر العمل الطبى
على واحد منها أو أن يختار منها ما هو أقوى فاعلية لكن لا يسمح لنا فى أن نعرض صفحا
عن استقصاء ما عرف وجرب منها فلنذكرها ببعض كلمات يسيرة ونحيل معظم منافعها
على ما ذكرناه هنا فى شرح البود وان كان الاكثر استعمالا منها هو الصبغة الكؤولية
وادرودات البوطاس المتعادل أو البودى بل ادرودات البوطاس البودى هو المفضل
على غيره كما قال ميره ولنذكر هنا كلمات على الحمض يوديك أى الحمض البودى فنقول
قال سوبيران اتحادات الاوكسجين بالبود غير جيدة التعيين فان بعض الكيماويين اختار
وجود أوكسيد للبود وحمض يودوزى ويظهر لى أن وجودهما أمر فرضى وانما الموجود
حمض يوديك وحمض ايبريوديك وهما يحتويان على مقدار واحد من البودو ٥ أو ٧
من الاوكسجين وهذا الحمض يوديك صلب عديم اللون والرائحة وطعمه شديد الحمضية
وكثافته أعظم من كثافة الحمض الكبريتى ويتحلل تركيبه بالحرارة الى أوكسجين ويود
وهو شديد الاذابة فى الماء بل قابل لتشرب الرطوبة من الهواء الرطب ويذوب أيضا
فى الكؤول ويتسلط على معظم المعادن حتى الذهب ويتحد بالقواعد فتتكون من ذلك
املاح تتكون نسبة أوكسجين القاعدة لاوكسجين الحمض كنسبة واحد لخمسة وهذا
الحمض لا استعمال له فى الطب وانما يستخدم لتحضير يودات الاستركنين وقال ميره كان
هذا الحمض كيودات البوطاس الحمضى مستعملا فى التفتيشات الطبية الشرعية ليدل
على وجود المرفين وخلاته حيث يلون السائل بالحمرة القوية مع تصاعد رائحة واضحة جدا
للبود انتهى وذكر سوبيران أن أنجح الطرق لتحضيره طريقة لييج وتقوم من تحليل تركيب
يودات البارت بالحمض الكبريتى فيحضر أولا يودات البارت الذى رسب جديدا وغسل

حيث ينال بتحليل تركيب مزدوج لمحلول يودات البوطاس بكلورور البارتيوم أو نترات
البارت ثم يؤخذ من هذا اليودات ٩ ج أى من راسبه المفروض جافا و ٢ ج من
الحمض الكبريتى الذى يخفف ويسخن ويغلى ذلك مدة
نصف ساعة ويفصل على المرشح كبريتات البارت الذى تتكون فيكون السائل محلول الحمض
يوديك فيبخر حتى يكون فى قوام الشراب الصافى ويوضع فى محل دفئ وبعد بعض أيام
تؤخذ منه بلورات الحمض ويحصل دائما من مياه الام المركزة فى المحل الدفئ بلورات الى
تمام تحضيرها

(اليودورات المعدنية والادريودات)

البود يتحد بأغلب المعادن بل بجميعها ويقال لذلك يودورات وهى تعادل الاكاسيد
المعدنية فى تركيبها فكل جزء من الاوكسجين يبدل بجزء من البود فى البودور ومن
صفاتها الكيماوية أن الكلور والحمض النترى يفصلان البود من محلولاتها واذا كان
مقدار البود فيها ضعيفا يضاف اليها أولا قليل من النشا بحيث يكسبه لونا أزرق حينما يبق
البود خاليا فاذا كانت اليودورات صلبة أى غير قابلة للاذابة فانها تسخن مع ثانى
كبريتات البوطاس فيتصاعد منها الحمض الكبريتوز وبخار البود ثم ان البود يوصل
اركانه الخواص الطبية المنسوبة له وكثيرا ما تضم تلك الخواص لخواص قاعدة البودور
وأغلب اليودورات قابلة للاذابة وتتحول الى ادريودات بمماسة الماء وهى لا تتوافق
مع الحوامض القوية ولا مع الاملاح المعدنية ولا مع الاجسام القلوية أو الشبيهة
بالقلويات ولا مع النشا

(يودور البوطاسيوم)

يقال له أيضا يودور بوطاسيك والبودور البوطاسى ويودادرات البوطاس وادريودات
البوطاس وهو أكثر المركبات البودية استعمالا وقوة ونفعا وأعظم المحللات المعروفة
وهو أول يودورات البود والبوطاسيوم يتكون منهما ٣ متحدات أعنى أول وثانى
وثالث يودور والاخيران ينالان بتحميل اليودور الاعتيادى مقدارا من البود ويوجد
اليودور الاعتيادى فى أنواع من الفوقوس والاسفنج وبعض مياه معدنية ولكن
المستعمل فى الطب هو المنال بالصناعة
(صفاته الطبيعية) هو على شكل بلورات مكعبة أو منشورية مربعة الزوايا وهو قابل
لتشرب الرطوبة ولونه أبيض معتم لبنى ورائحته خفيفة بل معدومة وطعمه حريف فيه
بعض مرار
(صفاته الكيماوية) هو قابل للاذابة على الحرارة الحمراء ولان يتبخر فى الحرارة الاقوى
من ذلك ويذوب فى الماء فان كل جزء من الماء فى درجة ١٨ فوق الصفر تذيب ١٤٣
ج منه ويذوب فى مثل وزنه ٥ مرات تقريبا من الكؤول وهو مركب من جوهرين
فردين من البود وجوهر من البوطاسيوم فاذا أضيف بود على محلوله نيل محلول لونه أسمر

فانه يصح اعتباره مركبا من يودورين جديدين فثانى يودور مكون من جوهر فرد من
البوطاسيوم و ٤ جواهر من اليود وثالث يودور مكون من جوهر من البوطاسيوم و ٦
من اليود فاذا بخرت هذه اليودورات فى الهواء الخالص تصاعد اليود مع الماء ويتبلور
حينئذ يودور البوطاسيوم على شكل بلورات مكعبة الاسطحة تمسك معها آثارا من اليود
وقال ميره يودور البوطاسيوم جيد الذوبان فى الماء وحينئذ ينتقل لحالة ادريودات
البوطاس وهو الاسم المعروف له فى الطب حتى فى حالة كونه جافا انتهى أى باعتبار ما كان
وأما الآن فالاسم الشهير له هو يودور البوطاسيوم ثم قال ميره وبهذا الذوبان السهل تميز
تميزا كافيا عن ملح الطعام الذى كثيرا ما يكون مختلطا به على سبيل الغش والكلور
والحمضان تترك وكبريتيك ترسب منه اليود وكذلك السلمانى والجواهر الكشافة له اثنان
أحدهما ادروكلورات البلاتين حيث يحصل منه فيه راسب أحمر اعلى وثانيهما أول نترات
الزئبق فيحصل منه فيه راسب أصفر مخضر

(تحضيره) يؤخذ محلول البوطاس الكاوى الذى مقدار كثافته فى مقياسها ٣٠ درجة
ويضاف له اليود مع التحريك على الدوام حتى يبقى السائل ملونا بالمقدار المفرط من اليود
فحينئذ يضاف له مقدار مفرط يسير من البوطاس الكاوى الذى يزيل من السائل التلون
بالكلية ثم يبخر وفى آخر التبخير يضاف له الفحم النباتى المسحوق ناعما أعنى ١٠ لكل
١٠٠ من اليود المستعمل ثم يبخر الى الجفاف ويسخن الى الحرارة الحمراء فى طنجير من
حديد فينتج من ذلك احتراق هادئ ثم تصب الكتلة المائعة لتذاب فى ٤ أو ٥ أجزاء
من الماء ثم يرشح ذلك الماء ويبخر فى جفنة من الصينى ثم توضع الجفنة فى حمام رمل لتركيزها
السوائل مع الانتباه لتعويض الفقد الذى ينتج من التبخير بمقدار جديد من المحلول فاذا
صارت السوائل مركزة جدا تترك الجفنة لتبرد على حمام الرمل نفسه فتنال بلورات جميلة
جدا مكعبة من يودور البوطاسيوم ومياه الام تجهز بالتبخيرات والتبلورات المتتابعة
بلورات جديدة تحتاج البلورات الاخيرة منها لان تعرض لتبلور جديد فاليود فى هذه
العملية بتأثيره على البوطاس يغيره الى يودور البوطاسيوم والى يودات البوطاس
ويحصل هذا التفاعل بين ٦ مقادير من اليود و ٦ من البوطاس فخمسة مقادير من
اليود مزيدا عليها ٥ من البوطاسيوم يتكون منها ٥ مقادير من يودور البوطاسيوم
وكذلك ٥ مقادير من الاوكسيجين الاتى من البوطاس مع مقدار من اليود
يتركب منها الحمض يوديك الذى ينضم بمقدار من البوطاس الذى لم يتحلل تركيبه وتكليس
الملح مع الفحم غايته تحليل تركيب يودات البوطاس لفقد أوكسيجين قاعدته وحمضه
فيتكون من ذلك الحمض الكربونى ويتغير الى يودور البوطاسيوم وذكر بوب وقلبرت
طريقة مكثت زمنا طويلا مفضلة على غيرها واقتصر عليها ابوشرده وهى أن يؤخذ من اليود
٣٢ ومن برادة الحديد ١٠ ومن كربونات البوطاس النقى ٢٦ فيوضع فى قزان
من مخلوط المعادن ١٠ ج من الماء البارد ثم يضاف له على التوالى اليود والحديد
ويحرك بملوق من حديد حتى يزول معظم لون السائل فحينئذ يسخن لاتمام ازالة التلون

أما اذا عمل العمل فى كتلة كبيرة فانه من الجيد أن لا يضاف اليود الا جزأ جزأ لان الحرارة
التى تنتج من اتحاده بالحديد يمكن أن تفقد منه جزأ كبيرا والسائل يكون فى الابتداء
شديد القتامة لانه يتكون فيه يودور الحديد اليودى ثم يذهب لونه لان الحديد المعدنى ياخذ
هذا المقدار المفرط من اليود ومن المعلوم أن الانفعال انتهى يكون السائل ذهب لونه
أو أقله أنه لم يبق من لونه الا الأثر خفيف أخضر منسوب ليرونوملح الحديد أى أول ملح الحديد
فحينئذ يرشح ويغسل المقدار المفرط من الحديد بالماء الذى يضاف على السائل الاول
فيحصل من ذلك سائل يودور الحديد فيصب على هذا المحلول مقدار مفرط يسيرا من كربونات
البوطاس الى أن ينقطع تكون الراسب والمقدار الذى يستدعيه التركيب ٨٠ ج
تقريبا من هذا الملح فيحصل فيه يودور البوطاسيوم الذى يبقى محلولا وكربونات الحديد فيغلى
مدة ربع ساعة لاجل أن تعطى قوة التماسك لكربونات الحديد ويسهل فصله ثم يرسب
بالسكون أو يرشح ويغسل جملة مرات بالماء المغلى وتضم جميع السوائل وتبخر الى الجفاف
فى طنجير من مخلوط المعادن فالناتج هو يودور البوطاسيوم مخلوطا بقليل من الحديد فيحل
فى ٤ أو ٥ ج من الماء ويرشح ويبخر لاجل التبلور فى جفنة من الصينى ويترك ليبرد
ببطء فتنال بلورات من يودور البوطاسيوم وتعرض مياه الام لتبخير جديد وبيان ذلك
ان اليود بتأثيره على الحديد يتكون منه يودور الحديد ويكون السائل أولا شديد القتامة
لانه يحصل يودور الحديد اليودورى ثم يزول لونه لان الحديد المعدنى يتغلب على المقدار
المفرط من اليود فاذا اصب محلول كربونات البوطاس فى محلول يودور الحديد كان هناك
تحليل تركيب مزدوج فيتكون كربونات الحديد يرسب ويودور البوطاسيوم يبقى فى المحلول
قال سوبيران وعيب هذه الطريقة أنه يعسر جدا أن يخرج منها يودور أبيض بسبب الحديد
الممسوك فيه وخصوصا أنه يفقد فيها جزء من اليود يبقى متعلقا بالراسب الناتج من تحليل
تركيب يودور الحديد بالكربونات القلوى انتهى وأثبت جيرول أن من النافع ابدال الحديد
بالخارصين لان المعادن الغريبة حتى الحديد التى قد يحتوى عليها الخارصين تبقى غير مذابة
اذا انتبه لاستعمال مقدار مفرط يسيرا من الخارصين وأيضا فان ادروكربونات الخارصين
الذى يرسب وعلق معه اليود يفقده بالكلية فى الحرارة الحمراء ويترك أوكسيد الخارصين
الابيض الذى يمكن الانتفاع به ويعمل تحليل تركيب يودور الخارصين بصب المحلول شيأ
فشيأ فى محلول مغلى ثابت مثل كربونات البوطاس مع الانتباه لترك مقدار مفرط يسيرا
من الكربونات القلوى فيرشح ويبخر

(الاجسام التى لا تتوافق معه) املاح الزئبق والرصاص والفضة والاملاح المعدنية الاخر
والحوامض القوية والكلور والبروم

(التأثيرات الصحية والطبية) هو جوهر كثير الاستعمال وفيه جميع خواص اليود فيستعمل
فى الاحوال التى يستعمل هو فيها ولا حاجة لاعادة تلك الاحوال وانما نقول بالاختصار
هو أقل فاعلية وقابلية لاحداث العوارض منه وبذلك كان أسهل استعمالا منه فيستعمل
لمقاومة الزهرى البنيى المستعصى على الزئبقيات واملاج الخنازير والقروح الضعفية والوجع

الرومازمى المفصلى ونحو ذلك فمن المؤكد يقينا أن نفعه فى الاعراض الثانوية للزهرى
ويقوم مقام الزئبق فيها وأما نتائجه العصبية التى ابتناها ريكور فملخصها أن الجلد يسهل
تأثره منه ولذلك نشاهد فيه أحيانا اندفاعات مختلفة قد يكون محلها الوجه والمنكبين
بل أحيانا فى جميع الجسم وتشتد الوظائف الهضمية اشتدادا نافعا بحيث يتم الهضم
على ما ينبغى ويكون السمن نتيجة ذلك وأزيد من العادة ولكن قد يحصل منه أحيانا فى تلك
الطرق نتائج مرضية وأعظمها اعتبارا ودواما ألم محله فى الجيب الكبير للمعدة ويظن
من تعبير المرضى أنه وجع بالجوارى متصل فى المراق الايسر وقد يكون شديدا بدون وجود
عطش أو انضرام فى الشهية أو أن يظهر على اللسان ما يعلن بتشوش المعدة وقد يحصل
تلعب غزير كتلعب الحوامل بدون التهاب فى الغشاء الفمى ولا انتفاخ فى الغدد اللعابية ولا نتن
فى النفس عكس ما يحصل من الزئبق وتزيد كمية البول ولا تتأثر الدورة منه بحسب الظاهر
غير أن الدم قد يصير أكثر سائلية فيحدث للأزرفة الانفية والرئوية والمعوية وقد يحصل نوع
رمد مصحوب بالنزلة الاوذيماوية وكثيرا ما يعرض تلبك فى الحفر الانفية وزكام ونادرا عطاس
ويزيد الافراز المخاطى ولكن يكون فى العادة قليل اللزوجة وليس فيه ميل لان يصير صديديا
وقد يكون ذلك الزكام متعبا بأن يصحبه صداع شديد مع أن المريض لم يأخذ الا جم واحدا
وتأثير هذا الجوهر على المجموع العصبى قليل ولكن عظيم الاعتبار فقد يعرض تنبه مخى
وعلامات احتقان خفيف يحصل منه شبه السكر الحاصل من المشروبات الكؤولية
ومنهم من تحصل له حركات تقلصية واهتزاز فى الاوتار

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره لمقاومة الزهرى البنى جم ونصف ويكرر ذلك ٣
مرات فى اليوم ويداوم على ذلك ٥ أيام أو ٦ حتى يحكم بنتيجته فاذا لم تحصر بذلك
الاعراض المراد مقاومتها ولم يعرض عارض تزاد كل كمية نصف جم ويداوم على ذلك أيضا
٥ أيام أو ٦ وعلى حسب النتائج يزاد بمثل تلك المقادير ويندر على حسب تجربيات
ريكور أن يحتاج لاكثر من ٣ جم فى اليوم نهاية ما يوصل الى ٦ جم كما يندر أيضا
أن يلتزم الطبيب اعطاء مقدار أقل من جم ونصف فى ٢٤ ساعة ويذاب هذا المقدار فى لتر
من منقوع حشيشة الدينار أو الحشيشة الصابونية اى عرق الحلاوة ويشرب هذا المغلى
فى ٢٤ ساعة كذا فى بوشرده

(مركبات تستعمل من الباطن أساسها يودور البوطاسيوم) فالماء المعدنى اليودورى
(لوجول) يصنع بأخذ ٢٠ سج من اليود و ٤٠ سج من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠
من الماء المقطر يذاب ذلك فكل ديسالتر يحتوى على ٢ سج من اليود وفى هذا التحضير
كما فى جميع التحاضير الآتية تكون المدة الدوائية المستعملة مخلوط أول يودور وثانى
يودور البوطاسيوم والجرعة اليودورية (دوفرمون) تصنع بأخذ ١٠ ثمن الحمض
بروسيك الطبى و ٣٠ سج من يودور البوطاسيوم و ١٢٥ جم من ماء الخس البرى
و ٣٠ جم من شراب الخطمية تستعمل ملاعق القهوة ساعة فساعة فى بعض آفات رئوية
ومحلول يودور البوطاسيوم لكوبير يصنع بأخذ ١٥ سج من يودور البوطاسيوم

و ٥٠ جم من مغلى العشبة يكرر ٣ مرات فى اليوم علاجا للقروح الاولية البسيطة
الزهرية والمحلول اليودى لغرنارى يصنع بأخذ ٤ جم من يودور البوطاسيوم
و ١٥ سج من اليود و ٣٠٠ جم من الماء تستعمل ملعقة قهوة فى الصباح ومثلها
فى المساء فى كوب من مغلى حشيشة الدينار علاجا للارماد الخنازيرية ومطبوخ عرق
الصينى اليودى لماجندى يصنع بأخذ ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠
جم من مغلى عرق الصينى و ٦٤ جم من شراب النعنع يستعمل بالاكواب مدة النهار
والعشبة اليودية لماجندى تصنع بأخذ ٤ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠
جم من مغلى العشبة و ١٠٠ جم من شراب قشر البرتقان تستعمل بالاكواب
فى ٢٤ ساعة والمحلول المخمر (الطروفيك) لماجندى يصنع بأخذ ١٥ جم من
يودور البوطاسيوم و ٥٠ جم من شراب الخطمية و ٢٥٠ جم من ماء الخس
و ٥ جم من ماء زهر البرتقان و ١٠ جم من صبغة الديجيتال تستعمل من ذلك
ملعقة قهوة فى الصباح والمساء والجرعة المضادة للورم الدرقى (وريت) تصنع بأخذ
٤٠ سج من ادريودات البوطاس تحل فى ١٢٥ جم من الماء المقطر ثم يضاف
لذلك ٤٥ جم من شراب الصمغ و ١٥ جم من صبغة القرفة يمزج ذلك وتستعمل
منه ملعقة كبيرة فى كل صباح على الخلو لتحليل الاحتقانات الخنازيرية والمغلى اليودى
لريكور يصنع بأخذ كج من منقوع الصابونير و ٢ جم من يودور البوطاسيوم
و ٦٠ جم من شراب السكر وقد يزاد مقدار اليودور الى ٨ أو ٩ جسم
والشراب اليودى البلاصون يصنع بأخذ ٥٠ سج من يودور البوطاسيوم و ٥٠٠
جم من منقوع أوراق البرتقان و ٥٠ جم من شراب القرفة تمزج وتقدم ٣ كميات
تستعمل فى الصباح والزوال والمساء ويزاد المقدار تدريجيا كاثنين ديسجرام مثلا فى كل
خمسة أيام وذلك اذا استعصت العوارض ومع بذلك مزاج المريض بحيث أمكنه
استعمال جرامين أو ٣ فى اليوم والماء الغازى اليودورى (ميال) يصنع بأخذ ٥
سج من يودور البوطاسيوم و ٢ جم ونصف من كل من بيكربونات الصودا والحمض
الكبريتى الممدود بمثل وزنه ماء و ٥٢٠ جم من الماء التى تمزج حسب الصناعة وتستعمل
فى مدة النهار والشراب اليودورى لريكور يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من شراب العشبة
و ١٦ جم من برتو يودور البوطاسيوم تمزج حسب الصناعة ويستعمل من ذلك من
٢ الى ١٢ ملعقة فى اليوم فى مطبوخ ما وجرعة يودور البوطاسيوم (وردلورث)
تصنع بأخذ ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٠٠ جم من ماء النعنع و ٢٠
جم من شراب الزعفران ومقدار الاستعمال منها ٣٠ جم تكرر ٣ مرات فى
اليوم علاجا للرومازمى المفصلى الحاد وجرعة بونير للرومازمى المفصلى المزمن تصنع
بأخذ ٢٥ سج من يودور البوطاسيوم و ١٥ جم من شراب الخشخاش الابيض
و ٩٠ جم من الماء المقطر تمزج فتكون جرعة واحدة تستعمل فى ٣ مرات أى
فى الصباح والزوال والمساء

(مركبات تستعمل من الخارج) المحلول اليودى للكمادات يصنع بأخذ ٢ بج من
اليودو ٥ بج من يودور البوطاسيوم و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ويستعمل هذا
غسلة وقطورا وكمادا علاجا للالتهابات الخنازيرية وزروقا فى قناة مجرى البول والمهبل والحفر
الانفية ومسير النواصير ونحو ذلك والقطور اليودورى لدسمار يصنع بأخذ ٢٠٠ جم
من الماء المقطر وجم واحد من يودور البوطاسيوم ومن بج واحد الى ٣ بج من اليود
علاجا لنكت القرنية اذا لم يكن هناك أثر للالتهاب والمحلول اليودى الاحمر يصنع بأخذ
١٠ جم من اليودو ٢٠ جم من يودور البوطاسيوم و ١٢٠ جم من الماء المقطر
تذاب بالتهوين فى هاون من زجاج ويستعمل ذلك لتنبيه القروح الخنازيرية تنبيها قويا
وهذا المحلول هو الذى يستعمل لاجل البحث عن الكنين فى البول والمحلول اليودى الاحمر
للوجول يتركب من جزء من اليودو ٨ ج من يودور البوطاسيوم و ١٢ من الماء
المقطر يذاب ذلك ويحفظ فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها ويستعمل كالذى قبله لتنبيه
القروح الخنازيرية والفوهة الظاهرة لمسير القنوات الناصورية ويستعمل أيضا لعمل
ضمادات يودورية بأن يضاف هذا المحلول على الضمادات اذا بردت برودة كاملة والمحلول
اليودى الكاوى يصنع بأخذ ١٠ جم من كل من اليودو ويودور البوطاسيوم و ٢٠
جم من الماء المقطر يذاب ذلك بالتهوين فى هاون من زجاج ويستعمل اذا لم يؤثر المحلول
الاحمر ايقاظا للقروح الخنازيرية ولاجل مس الالتحامات الرديئة التحديد والمحلول اليودى
لمقاومة الاستسقاآت وخراجات المفاصل لبونيت يصنع بأخذ ٤٠ جم من الماء و ٥ جم
من اليودو ١٠ جم من يودور البوطاسيوم يمزج اليودو واليودور فى هاون من زجاج
ثم يضاف لهما الماء شيأ فشيأ ويلزم أن لا يجاوز المقدار المزروق مقدار السائل الذى أخرج
من الركبة والمحلول لعلاج نكت القرنية (ايفرمان) يصنع بأخذ جم من يودور
البوطاسيوم و ٥٠ جم من الماء وهو نافع لعلاج نكت القرنية الحاصلة من رمد خنازيرى
أهمل علاجه والمحلول الطلال المسكن يصنع بأخذ ٥ جم من يودور البوطاسيوم و جم
واحد من كلورادرات المرفين و ١٠٠ جم من الكؤول الذى فى ٢١ درجة من
الكثافة و ٥ نقط من دهن الورد تمزج وذلك المحلول نافع جدا لتسكين الاوجاع
المتسببة عن ورم الثدى وتحليله فتفعل فى الصباح والمساء دلكات لطيفة طويلة بخمس جم
من المحلول والغسلة اليودورية لعلاج الجرب (كزناف) تصنع بأخذ ٦ جم من كل
من يودور البوطاسيوم ويودور الكبريت و ١٠٠٠ جم من الماء الاعتيادى يذاب
ذلك ويساعد هذا التداوى باستعمال الحمامات الكبريتية ويصنع محلول للطبيب هنك بأخذ
جم من اليودو ٣ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٠٠ جم من الماء المقطر و ٥٠
جم من الكؤول تذاب حسب الصناعة واستعمل هذا مع نجاح عظيم فى الحكة المصحوبة
باكلان شديد فتوضع على الاعضاء رفائد غمست فى هذا المخلوط والمحلول اليودورى
الكبريتى (بوميز) يصنع بأخذ ٥ جم من كل من يودور البوطاسيوم وكبريتور البوطاس
و ٢٠٠ جم من الماء المقطر يستعمل علاجا للاندفاعات الحلمية أو الدرنية أو القشرية

التى

التى ليس معها اعراض تهيج والغرغرة أو الغسلة اليودورية تركيب كور تصنع بأخذ ٢٠٠
جم من الماء المقطر و ٥٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٤ جم من صبغة اليود
ويمكن ازدياد مقدار الصبغة تدريجا مع بقاء مقدار السائل ولكن يلزم أيضا أن يزاد بتلك
النسبة مقدار يودور البوطاسيوم وتستعمل تلك الغرغرة أو الغسلة فى قروح الحلق
والحفر الانفية كما تستعمل فى التغيير على الاسطحة الجلدية المتقرحة فتشفى سريعا حتى
شفيت بها القروح فى نحو ١٥ يوما بعد استعصائها على الادوية الزئبقية مدة أشهر والحمام
اليودورى تقدم فى شرح اليود وكيس يودور البوطاسيوم وكلورادرات النوشادر (برسلو)
يصنع بأخذ ١٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٨٠ جم من كلورادرات النوشادر
يمزج الملحان بالتهوين بعد تجفيفهما ويحق كل منهما على حدته ثم يجعلان فى كيس من خرقة
توضع حول العنق فى الورم الدرقى وعلى المحل المحتقن فى الاورام الغير المؤلمة وهذه واسطة
بسيطة نجحت كثيرا على يد برسلو والمرهم الادريودى يصنع بأخذ ٥ جم من يودور
البوطاسيوم و ٤٠ جم من الشحم الحلو يهون مع الاحتراس اليودور أولا وحده
ثم مع جزء من الشحم الحلو حتى اذا صار جيد التقسيم يضاف له بقية الشحم ويستعمل دلكا
بأربعة جم فى الصباح وفى المساء علاجا للورم الغددى والاورام الخنازيرية واحتقان
العقد وقد يصنع المرهم الآتى اذا كان معدا للوضع على أعضاء يكون الجلد فيها ناعما جدا
وقابلا للتأثر جدا وهو أن يؤخذ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠ من الشحم البلسمى
وجم واحد من ماء الورد و ٢ ن من عطر الورد تمزج حسب الصناعة فاذا كان المراد
مقاومة الاورام المصحوبة بأوجاع شديدة جاز أن يضاف على المرهم المذكور ٥٠ بج
من ادريودات المرفين أو ٢ جم من الكافور والمرهم اليودى المسكن لشومبل يصنع
بأخذ جم من يودور البوطاسيوم و ٢ جم من كلورادرات المرفين و ٤٠ جم
من الشحم البلسمى ويصنع مرهم يودورى من ٥ جم من اليودو ١٥ جم من
يودور البوطاسيوم و ١٢٠ من الشحم الحلو يسحق اليودو واليودور مع الانتباه ثم يضاف
لهما ج من الشحم الحلو ويهون معهما ثم يضاف الباقى من الشحم ويمزج الكل بالتهوين
ويستعمل فيما استعمل فيه المراهم السابقة ولاجل التغيير على القروح الخنازيرية
والمرهم اليودورى الافيونى يصنع بأخذ جم من اليودو ٥ جم من يودور البوطاسيوم
يمزجان فى هاون صينى ثم يضاف لهما ١٠٠ من الشحم الحلو و ١٠ من لودنوم
روسو يدهن هذا المرهم على وسادة من تفتيك ثم تغطى بها القروح الخنازيرية وفى سويران
ان مرهم اليودور يكون أبيض وقت تحضيره اذا كان الشحم جديدا أى وكان محضرا من
الملح والشحم فقط ولكنه يتلون من الهواء شيأ فشيأ فاذا كان اليودور قلويا يسيرا كان المرهم
أبيض ويبقى على تلك الحالة زمنا طويلا لانه لا يحصل تفاعل بين الشحم والملح ويكون
ملونا اذا لم يكن الشحم جديدا لان البوطاسيوم يتأكسد من تأثير الشحم الحمضى ويبقى
اليود نافعا فيلون المرهم فلاجل التحرس من تلونه يستعمل الشحم الحاوى الذى لا يزنخ
ولاجل سهولة امتصاصه يدخل فى تحضيره قليل من الماء

يودور الصوديوم المسمى سابقا ادريودات الصود

هو ملح يكون على شكل منشورات معينية مفرطحة قابلة لتشرب الرطوبة وتحتوى على كثير
من ماء التبلور وقابلة لان تنضم بمقدار مفرط من اليود واذا كان محلوله ادريودات فان
الحرارة تحوله الى يودور واتفق أن بعض أملاح انتشرت فى المتجر وتسبب عنها بسنة
١٨٢٩ عوارض فى جملة محال من فرانسا فأمر أرباب الحكم بتحليلها تحليلا كيماويا
فلما فوجد فيها بلورات من ادريودات يودى الصود وبالجملة هذا الملح استعمله قونديث
فى الاحوال التى استعمل فيها ادريودات البوطاس ويظهر أنه يتمتع بمثل خواصه الدوائية
ولكنه الآن قليل الاستعمال

يودور الباريوم

هو ملح أبيض حريف الطعم يتبلور الى ابر صغيرة وقابل لتشرب الرطوبة وكثير الاذابة فى الماء
ومحلوله يتحلل تركيبه سريعا بمماسة الهواء فيتكون من ذلك كربونات الباريت فتنفصل
ويودور الباريوم اليودورى يبقى سائلا ملونا ويتال كما قال هنرى بأن يعالج محلول كبريتور
الباريوم بمحلول مركز من اليود فى الكؤول فاليود يتحد بالباريوم ويرسب الكبريت
فيرشح ويبخر سريعا أو بان يؤخذ هذا الكبريتور المتال بتكليس كبريتات الباريت مع
الفحم ويعالج مرات بالماء المقطر المغلى ويترك بعد كل معالجة ساكنا لحظة ثم يصفى المتحصل
ثم يصفى السائل الصافى بدون ترشيح ويصب عليه حالا محلول أول يودور الحديد الذى ينال مع
السهولة بوضع اليود فى الماء المقطر مع مقدار مفرط من برادة الحديد فيتحلل تركيب كل من
الملحين بالآخر فيودور الباريوم يبقى ذائبا وكبريتور الحديد يرسب مخلوطا باوكسيد الحديد
الذى رسب بادرات الباريت فاذا ظن قرب التشبع يرشح قليل من السائل فاذا لم يرسب منه
شئ لا بيودور الحديد ولا بكبريتور الباريوم فذلك يدل على تمام تحليل التركيب وانه لم يضف
عليه مقدار مفرط من يودور الحديد فيرشح السائل الذى هو عديم اللون ويقبل فى جفنة
ويبخر على حمام رمل حتى تتكون الغلالة فحينئذ ترفع الجفنة وبالتبريد تتكون منشورات
ذوات ٦ سطحات من يودور الباريوم فتنفصل من ماء الام الذى هو عديم اللون وتوضع
البلورات فى قمع من زجاج وتترك للتنقيط فاذا بطل سيلان السائل توضع فى قنينة مسدودة
بسدادة من جنسها جافة ويلزم أن يكون عظمها على حسب مقدار اليودور المراد وضعه
وبدون ذلك تتلون البلورات بعد زمن ما فاذا لم يرد تحصيل يودور متبلور لزم أن تبخر
السوائل بسرعة الى الجفاف مع التحريك دائما ومع حرارة لطيفة ففى هذه العملية لا تترك
السوائل زمنا طويلا معرضة للهواء بدون مراعاة ذلك فانها تتلون ومن المعلوم أنه قد
يقال له ادريودات الباريت ويستعمل هذا الجوهر علاجا للخنازير بمقدار يج لاجل ٢
ط من مغلى ويعمل مرهم مع مثل وزنه ٢٠ مرة من الشحم وأتمارهم يودور الباريوم
الذى ذكره بوشرده فيصنع من ٢ يج من اليودور و ٢٠ جم من الشحم الحلو يمزجان
ويستعمل دلكات خفيفة بمقدار من ٢ جم الى ٤ جم لكل دلكة فى علاج

يودور النوشادر

يسمى أيضا فى المؤلفات يودادرات النوشادر وادريودات النوشادر وهو يتبلور الى
منشورات ويتصاعد ويتشرب رطوبة الهواء ويذوب جيدا فى الماء ويتغير سريعا من الهواء
لان الاوكسيجين يحرق جزأ من ادروجين الحمض ادريوديك ويجعل اليود خالصا فيتحد بيود
ادرات النوشادر الباقى ويلونه وقال درفول يلزم أن يكون هذا الملح عديم اللون ولكن
الغالب كونه مصفرا من مماسة الهواء ويتبلور ويذوب فى الماء وفى الكؤول انتهى ويحضر
بتحضير محلول يودور الحديد المذكور فى مبحث يودور البوطاسيوم ويرسب راسب فى هذا
المحلول بكربونات النوشادر بدل الترسيب بكربونات البوطاس ثم يرشح السائل ويبخر سريعا
حتى تتكون غلالة قوية فيترك للتبلور وحيث عسرت اماتة هذا الملح أبيض بسبب التغير
الذى يكابده سريعا من الهواء يلزم مدة تحضير السائل أن يحفظ نوشادريا خفيفا بأن يضاف له
زمنا فزمنا قليل من روح النوشادر الكاوى وأما كون المهم حفظ السوائل قلوية يسيرا
فذلك يكون بالاكثر وقت حصول التبلور ثم ينقط الملح فاذا كان ملونا يغسل فى قمع بماء
ضعيف النوشادرية وخواص هذا الملح كخواص يودور البوطاسيوم ولكنه أقوى تنبيها
منه ويستعمل بالاكثر فى الخنازير والآفات الجلدية والانقليزيون يستعملونه مرهما بمقدار
كمقدار يودور البوطاسيوم علاجا للاحتقانات الغددية ومرهمه عند بييت مركب من جم
منه و ٢٠ جم من شحم الخروف و ٥ جم من زيت اللوز الحلو يمزج ذلك

يودور الحديد

هو ملح أسمر معتم قابض الطعم شديد القابلية لتشرب الرطوبة ويعسر تبلوره ويحتوى على
٨٢ر١٦ من اليود ويحضر بأخذ ٢ جـ من برادة الحديد و ٨ من اليود و ١٠ من
الماء فيوضع الماء مع البرادة فى طنجير من مخلوط المعادن ثم يضاف له اليود جزأ جزأ مع تحريك
المخلوط بملوق من حديد فالسائل يكون أولا أسمر فاذا صار مخضرا أو أهلا لا قول ملح حديدى
يرشح ويبخر بسرعة الى الجفاف فى اناء من حديد وهو دواء جليل تجتمع فيه خواص
الحديد واليود فيحصل منه نفع عظيم فى علاج الكلوروزس المنتهى غالبا بالكاشكسيا
الخنازيرية ويكثر نفعه أيضا فى الليقوريا والاحتقانات الخنازيرية والاورام العظمية
الزهرية فهو كثير الاستعمال عند الاطباء يستعمل من الباطن بمقدار من يج الى ٢ جم
بهيئة حبوب أو غيرها وسيما فى احتباس الطمث وكذا من الظاهر بهيئة مراهم والغالب
استعماله حبوبا كل ح ١٠ سج ويؤخذ منها من ح الى ١٥ فى اليوم وأحسن
كيفية لتحضيرها أن يذاب جـ من يودور الحديد فى مقدار كاف من الماء ثم يغلى مع برادة
الحديد لاجل أن لا يحتوى السائل الاعلى أول يودور ثم يضاف له ½ جـ من العسل ويبخر
حتى يكون فى قوام شرابى ويعمل ذلك حبوبا كل ح تحتوى على ١٠ سج من اليود
مع اضافة مقدار كاف من مسحوق الخطمية ومدح دوبكير أول يودور الحديد الخالى

بالكلية من البود المفرط المقدار علاجا للآفات الدرنية والمركبان اللذان استعملهما هذا
الطبيب أولهما المحلول الدوائي لاول يودور الحديد وصفته أن يؤخذ من البود ٢٧ جم
ومن السلوك الحديدية ٧٥ ومن الماء المقطر ٤٠٠ جم تقطع السلوك قطعا طولها
٢ سنتيمتر تقريبا ثم يدخل الكل في مترس صغير أو في قنينة تسد بسدادة من جنسها وبعد
اضافة البود والماء ثم يغمس ذلك المترس أو القنينة مدة من ٨ دقائق الى ١٠ في ماء
مسخن حرارته ٧٠ أو ٨٠ من المقياس المئيني أي بحيث لا يغلي الماء حتى لا يتصاعد
جـ من مائه مع الانتباه لتحريك المخلوط جملة مرات فيتكون من ذلك أول يودور الحديد
ويجذب معه المحلول التام للبود فيصير السائل أحمر مسمرا فاذا دووم بعض دقائق على
التسخين والتحريك للمخلوط زال اللون الاسمر وذلك يدل على اتحاد البود بالحديد وصار في
غاية الكمال مع أنه يمكن تأكيد ذلك بترشيح السائل الذي يلزم أن يكون عديم اللون أو أقله
أن لا يوجد الا بعض تلون مخضر يقل الاحساس به ويؤخذ من ذلك بمقدار من ١٠ ن الى
٤٠ ن في جرعة أعني اذا احتيج لاستعمال جـ من المحلول يرشح المقدار المحتاج اليه
من هذا السائل العديم اللون فاذا لم يحتج لاستعمال شيء منه يترك المخلوط ونفسه ما كان ويبقى
الاتحاد بين البود والحديد بدون أن يحتاج للتسخين ويحفظ ذلك المحلول الى ما لا نهاية له فاذا
أريد استعمال جـ منه في مستحضر دوائي يرشح شيء منه ويؤخذ المقدار اللازم ويرد الزائد
في القنينة فيمكن أن يستعمل مع الزمن شيأ فشيأ جميع ما في القنينة مع بقائه غير ملون ومع
حفظه الصفات الاخر للاملاح الحديدية النقية بالكلية من كل خلط بملح حديدي وثانيهما
شراب يودور الحديد وصفته أن يؤخذ من المحلول الدوائي المذكور لاول يودور الحديد ٤
جم ومن شراب الصمغ العديم اللون العظيم القوام ٢٠٠ جم ومن شراب زهر البرتقان
٥٠ جم يخلط ذلك بتحريكه بعض لحظات ومن اللازم أن يكون شراب الصمغ وشراب زهر
البرتقان عديمي اللون حتى يتأكد الطبيب أن الدواء غير متغير ومن النافع أيضا أن يعطى
لهذين الشرابين قوام أزيد من العادة حتى ان اضافة المحلول الاعتيادي لا تصيرهما شديدي
السائلية لان ذلك يسهل تغير الملح الحديدي من مماسة الهواء فاذا انتبه لذلك جاز أن يحفظ هذا
الشراب شهرا ومن تراكيب هذا الملح بلوع يودور الحديد وتصنع بأخذ ٨٠ جم من
البود و ٤٠ جم من الحديد و ١٠٠ جم من الماء ويترك التفاعل بينها في حرارة ٦٠
حتى تفقد السوائل لونها ثم تصفى وتبخر حينئذ في اناء من حديد فاذا ذهب الماء تقريبا
يضاف لذلك ٥٠ جم من العسل ومقدار كاف من مسحوق الصمغ العربي والخطمية ويعمل
ذلك حسب الصناعة ١٠٠٠ بلعة في كل منها تقريبا بج من أول يودور الحديد ويستعمل
من ذلك في اليوم ٤ حبوب ويزاد المقدار تدريجا الى ٢٠ بل ٣٠ وذلك هو الشكل
الاسهل لاستعمال أول يودور قال بوشرده في دستوره وينبغي أن يعرف أنه لا يمكن الوصول
الى تحمل المقادير الكبيرة التي ذكرناها الا اذا كان الملح غير محتو على يود خالص فاذا أريد
التحرس من وجود ذلك اليود استعمل المركب الآتي المسمى بالبلوع الحديدية اليودية وهو
أن يؤخذ ١٠ جم من أول يودور الحديد و جم واحد من كل من كربونات البوطاس الجاف

والعسل ومقدار كاف من مسحوق الصمغ والخطمية تعمل حسب الصناعة ١٠٠ بلعة
توجد فيها جميع منافع الادوية اليودية والمستحضرات الحديدية ويستعمل من ذلك كل يوم
من ١ الى ٢٠ في الكلوروزس الخنازيري وحبوب أخر لهذا اليودور تصنع بأخذ
المقدار المراد من أول يودور الحديد والمقدار الكافي من خلاصة الجنطيانا يعمل ذلك حبوبا
كل ح تحتوي على بج من اليودور ويلزم حفظها جيدا في قنينة مسدودة بسدادة
من جنسها ويستعمل في ورم العظام ويبتدأ أولا بحبتين ويزاد تدريجا الى ٣٠ ح في
اليوم ثم يقطع الاستعمال مدة ١٥ يوما ثم يعاد الاستعمال بمقدار ٢ و ٤ و ٦
وهكذا الى ٣٠ والغالب أنه يكفي هاتان المعالجتان وأمر بعضهم مع ذلك بماء
البود مشروبا ويفعل دلكات بادريودات من الظاهر وشراب أول يودور الحديد لبكورد
يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من شراب معرق و ٤ جم من هذا اليودور ويستعمل
ذلك في النهار من ملعقتين الى ٦ وهو مستحضر قوي الفعل يستعمل كثيرا في
الامراض الزهرية البنية وأقراص يودور الحديد تصنع بأخذ ٢٠ جم من
البود و ٢٠ جم من ناعم مسحوق الحديد و ٢٠٠ جم من الماء يسخن على
حمام مارية الى أن ينال سائل عديم اللون ثم يرشح ثم من جهة أخرى يخلط به ١٠٠ جم
من سكر أبيض محبب و ٥ جم من دهن النعنع ثم يزاد على محلول يودور الحديد مقدار
كاف من ماء النعنع ويعمل ذلك على حسب الصناعة حبوبا أو أقراصا كل حبة أو قرص ٥
بج ويستعمل منها ١٠ كل يوم ويزاد في المقدار تدريجا في الكلوروزس والآفات
الخنازيرية والزهرية والآفات الدرنية وذلك مستحضر جليل يستعمله بوشرده كثيرا
والبلوع المنظفة تصنع بأخذ ٥ جم من يودور الحديد و ٢ جم و ٥٠ سج من الصبر
السقطري و ٤ جم من كل من الراوند والكينا ومقدار كاف من شراب العسل يعمل
ذلك ١٠٠ بلعة متساوية مفضضة والمقدار من ١ الى ٤ بلوعات في اليوم
والشراب المضاد للقوابي لدوبرك في النمرة الاولى يصنع بأخذ ٤ جم من يودور الحديد
و ٣٢ جم من كل من القنطريون الصغير والشاهترج والحلو المر يطبخ ذلك حتى يحصل
من المطبوخ ١٢٠ جم ثم يؤخذ ٣٢ جم من الراوند ليحصل من مطبوخه ٦٠
جم ثم يضاف له مقدار كاف من شراب السكر لاجل تكملة ٥٠٠ جم من الشراب
والمقدار للاستعمال من ملعقتين الى ٤ في اليوم والشراب الذي في النمرة الثانية يصنع
بأخذ ٨ جم من يودور الحديد و ٢ جم من الصبر السقطري و ٢ جم من
دفنة مازريون و ٣٠ جم من كل من العشبة والملح النباتي ومقدار كاف من شراب السكر
لتكملة ٥٠٠ جم من الشراب والمقدار منه للاستعمال من ١ الى ٤ ملاعق
في اليوم والزروق لعلاج البلنوراجيا لبكورد يصنع بأخذ ١٠ سج من أول يودور
و ٢٥٠ جم من الماء المقطر وأما التراكيب التي فعلها بيركان فهي على ما نذكر
صبغته تصنع بأخذ ٨ جم منه و ٦٠ من الكحول والماء ونبيذه يصنع بأخذ
٥٠٠ جم من نبيذ بردوو ١٥ من الملح المذكور ويستعمل من ذلك للبالغين ملعقة فم في

الصباح والمساء والماء الادربودلف يصنع بأخذ ١٥ جم من بودور الحديد ولتر من الماء
ويستعمل حقنا وغسلات ونذوخات جملة مرات فى اليوم فى الازهار البيض وشكولا بودور
الحديد تصنع بأخذ ٦ جم من البودورو ٥٠٠ من الشكولا فيستعمل أولا نصف
طاس ثم طاس كامل فى الكلوروزس واقراص بودور الحديد تصنع بأخذ ٤ جم من
البودورو ١٥ من مسحوق الزعفران و ٢٥٠ من السكر ويصنع ذلك ٢٤٠
قرصا يستعمل من ذلك كل يوم من ٨ الى ١٠ اقراص أولا ثم يزاد قرص فى كل ٤
أيام فى الكلوروزس ومرهم بودور الحديد يصنع باخذ ٤ جم من البودورو ٣٠
من الشحم ويؤخذ من ذلك قدر البندقة صباحا ومساء ليدلك به الجزء العلوى لكل فخذ
وحمام بودور الحديد يصنع بأخذ ٦٠ جم من البودورو ومقدار كاف من الماء تصب
فى الحمام ويزاد المقدار على ذلك تدريجا الى ١٥

✦(بودور الرصاص)✦

هو ناتج من الصناعة وهو مسحوق لونه أصفر ليمونى جميل قليل الاذابة فى الماء حيث يذوب
فى ١٢٢٥ من الماء البارد و ١٩٢ من الماء المغلى ويرسب بالتبريد على شكل صفائح
قوية اللمعان واذا جفت فقدت جزأ من هذا اللمعان وتتسخ اكثر أيضا بتعريضها للهواء
وينال هذا الجوهر بأخذ ١٠٠ جم من خلات الرصاص المتعادل ومقدار كاف من
بودور البوطاسيوم يذاب الجوهران منعزلين ثم يصب على البارد محلول البودور جزأ فجزأ فى
محلول الخلات حتى ينقطع تكون الراسب الاصفر ثم يغسل الراسب بقليل من الماء البارد
ويجفف فيوجد البودور أصفر وانما اختير صب البودور فى خلات الرصاص لان
بودور الرصاص الذى يتكون أولا يذوب فى بودور البوطاسيوم فاذا فعل ماقلنا يكون فى
السائل قليل افراط من بودور البوطاسيوم ويمكن للتوفير ترسيبه بقليل من خلات الرصاص
بحيث يكون المتسلطن فى السائل هذا الملح ويلزم أن يكون خلات الرصاص جيد التعادل
لانه على حسب مشاهدات دنيوت اذا كان قاعديا أى مفرط القاعدة وذلك يمكن معرفته
بكون محلوله يتكدر من تيار الحمض الكربونى فان الراسب يكون شديد الانتقاع وهو
أوكسيد بودور الرصاص ويمكن ارجاعه لحالته بملامسته للماء المحمض للحمض الخلى الذى
يذيب أوكسيد الرصاص فاذا كان الخلات محتويا على مقدار مفرط من الحمض أو كان
العمل فى بودور قلوى وأضيف الحمض الخلى على الخلات تحرسا من كون القلوى الخالص
لا يرسب خلات الرصاص فان الحمض يجعل البود خالصا ويحصل راسب مخضر أو أزرق بحيث
لا يمكن ارجاعه لبودور أصفر ويحترس من الاخطار التى تحصل من بودور البوطاسيوم
بابداله ببودور الحديد وغسل الراسب الرصاصى بالماء المحمض قليلا بالحمض الخلى الذى يخلصه
من الحديد اليسير الذى يصح أن يكون انجذب معه وبودور الرصاص يشارك فى الخواص
البود والرصاص واستعمله مع النجاح كثيرون فى المصابين بالخنازير الذين مولجوا بدون
منفعة بالمستحضرات الاخر البودية وأثبتوا انه ينفع فى جميع الآفات الخنازيرية وجميع
مايستعمل فيه البود وانه يؤثر بفاعلية أقوى جدا من تأثير هذا الجوهر ومركباته

ويعطونه على شكل حبوب بمقدار من ٥ سج الى ٣٠ سج ويزاد المقدار تدريجا
وحبوب بودور الرصاص اقوطيرو تصنع بأخذ ٢ جم من البودورو ومقدار كاف من
مدخر الورد تعمل حسب الصناعة ١٤٤ ح تستعمل منها واحدة فى الصباح والمساء
ويزاد العدد تدريجا الى ١٢ ح علاجا للخنازير واحتقان العقد الماساريقية والاورام
الاسقيروسية ومرهم بودور الرصاص يصنع بمقدار من ١٢ الى ٢٤ من بودور
الرصاص و ١٠٠ من الشحم الحلو ويدخل بودور الرصاص فى تركيب لصوق سماه
بوشرده لصوق القوتيون وبودور الرصاص لريكور وصنعته أن يؤخذ من لصوق القوتيون
٢٥٠ جم ومن بودور الرصاص ٣٠ جم يمزجان ويمد ذلك على قطعة من جلد
مناسبة ويستعمل ذلك فى علاج الخراجات العقدية الزهرية وعلى الخصوص الاحتقانات
المزمنة فى الخصيتين ووسع هؤلاء الاطباء مثل قوطيرو وورديت استعمال هذا الجوهر فى
السل والاورام البيض والاحتقانات الخصية والقيلات المائية وغير ذلك غير ان تجربياتهم
لم تزل الى الآن محتاجة للتقوية وبالجملة فاستعماله قليل وأكثر استعماله من الظاهر

✦(بودور الكارمين)✦

استعمله بعض الاطباء بدلا عن بودور البوطاسيوم وقال ان فيه خواصه بل هو أقوى فعلا
منه وهو يكون على شكل ابر بلورية بيض شديدة التشرب للرطوبة وشديدة الاذابة فى الماء
وطعمه كريه قابض ويتحلل تركيبه بالحرارة فى الهواء ويتطاير بسهولة وهو لا يزال حافظا
للخواص المهيجة التى فى أملاح الكارمين وأوصى أورباستة باستعماله دلكا من الظاهر عوضا عن
بودور البوطاسيوم وذكره ماجندى فى تركيب مرهمه الذى فى دستوره وهو أن يؤخذ
منه ٤ جم ومن الشحم ٣٠ جم ويؤخذ لكل دلكة ٤ جم تتكرر مرتين فى اليوم
والمذكور فى دستور بوشرده مسمى بمرهم بودور الكارمين (أورد) هو أن يؤخذ من هذا
البودور ٥ جم ومن الشحم الحلو ٤٠ جم يمزج ذلك ويدلك منه بمقدار من ٤ جم
الى ٨ مدة النهار على القروح الخنازيرية

✦(بودور النحاس)✦

يصح أن يوجد بودوران للنحاس أحدهما أبيض لا يذوب فى الماء وهو المعروف جيدا
والآخر مخضر شديد الاذابة فى الماء وينتقل لحالة الاول بتأثير جسم من الاجسام التى لها
شراهة للاوكسيجين كبرادة الحديد وهذا الجوهر لا نعلم له استعمالا طبيا

✦(بودور الانتيمون)✦

هو كالذى قبله واذا شوهد كتلة كان أحمر مسمرا واذا حول الى مسحوق كان أحمر املبا وهو
قابل لان يتبلور الى صفائح حمر كمرة الخشخاش البرى وقابل للتطاير والماء يحلل تركيبه
ويحضر بأن يسخن مباشرة مخلوط البود والانتيمون مع الاحتراس وهو الى الآن قليل
الاستعمال

﴿ يودور الزرنيخ ﴾

يودور الارسنيك اى الزرنيخ يكون بهيئة بلورات لونها أحمر جميل كحمرة صبغ اللك او كالاحمر الطوبى وهو كثير الميعان بالحرارة ويذوب فى مقدار يسير من الماء ولكن يظهر أنه يتحلل تركيبه ويحتوى على ٢٦ر٨٣ من اليودو ١٦ر٧١ من الزرنيخ وهو الى الآن قليل الاستعمال كالسابق واستعمله بيت فى بعض أحوال من القوابى المعمرة وبمرهم بمقدار ٥ سج منه مع ٤ جم من الشحم والبودور المزدوج للزرنيخ والزئبق الذى يقال له يودو أرسنيات الزئبق مركب من أجزاء متساوية من يودور الزرنيخ وثانى يودور الزئبق ومدحه دنوفان فى الجذام والبسريازس ولوبوس والآفات الزهرية

﴿ يودور الفضة ﴾

اذا وضع محلول يودور البوطاسيوم مع ازوتات الفضة نتج من ذلك راسب أبيض مصفر لايذوب فى الماء ولا فى الكؤول ولا فى روح النوشادر وهو يودور الفضة وهو أصفر قابل للميعان بالحرارة و يتميز عن كلورور الفضة بعدم ذوبانه فى روح النوشادر ويوجد متولدا فى معدن الفضة وقد سبق لنا ذكره مع كلورور الفضة فى الكلوريات

﴿ يودور الذهب ﴾

يتحصل بتحليل تركيب بى كلورور الذهب بيودور البوطاسيوم الى انقطاع الراسب ثم يجفف هذا الراسب ويغسل بالكؤول ويجفف من جديد وهو مخضر ولايذوب فى الماء ولا فى الكؤول واستعماله كاستعمال كلورور الذهب فيستعمل فى الآفات الزهريه

﴿ يودور الزئبق ﴾

أما أول يودور فهو أصفر مخضر ولايذوب فى الكؤول وأما ثانى يودور فهو أحمر والكؤول يذيبه وهذان اليودوران أقل غنى فى اليود من اليودورات السابقة ويستعملان بالاكثر فى علاج الآفات الزهرية وهما لايذوبان فى الماء (انظر مبحث الزئبق) واليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم يحضر بأخذ ١٠٠ ج من يودور البوطاسيوم و ٢٥٠ من ثانى يودور الزئبق و ١٠٠ من الماء يسخن الكل فى مترس الى الذوبان التام ويترك ليبرد فتحصل بلورات تنفصل وتركز مياه الام لتنال منها بلورات جديدة وهو ملح مبلور الى ابر ولونه كصفرة الكبريت وشديد التشرب للرطوبة ويتحلل تركيبه بالماء ولايحضر الا عند الحاجة ويقال ان استعماله أقل خطرا من السليمانى والمقدار منه من سج واحد الى ١٠ فى اليوم ويكون بشكل حبوب (وسنذكره فى مبحث الزئبق) واليودور المزدوج للزئبق والمرفين يحضر بملاج أجزاء متساوية من ثانى يودور الزئبق ويودادرات المرفين بالكؤول المغلى فبالتبريد ترسب حبوب بلورية لونها أبيض مصفر قليلا وتركيبها مزدوج وقال بوشرده الذى اخترعه انه قوى الفعل كيودور الزئبق ويتحصل ادريودات المرفين بخلط محلول

كبريتات المرفين بيودور البوطاسيوم ويغسل الراسب المتحصل ويجفف

﴿ يودور الكلسيوم ﴾

يحضر كتحضير يودور الباريوم وهو أبيض ويتشرب الرطوبة ويذوب فى الماء وتكلم بريرة عليه وذكر أنه يستعمل بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ فى اليوم وأنه نافع اذا انضم لخلاصة اليبش فى الالتهاب الشعبى المزمن والسل الدرنى أو مزج بخلاصة الابهل فى احتباس الطمث المضاعف بالخنازير

﴿ يودور الكبريت ﴾

يقال له أيضا كبريتور اليود ويوجد للكبريت جملة يودورات والذى يحضر للاستعمال الطبى يكون على شكل كتل سمر منظرها متشمع وقد تكون صفيحية وفيها رائحة اليود ورائحته ويتحصل بايقاع الاتحاد مباشرة بين اليود والكبريت فاذا حصل هذا التفاعل فى كتل كبيرة كان قويا بل خطرا فيلزم أن يتحصل من ذلك فيدق فى هاون من زجاج أو رخام ٤ ج من اليود و ج من الكبريت ثم يدخل المخلوط فى معوجة من زجاج توضع على مصبح أو مثلث من حديد يوضع على تنور انعكاس ويوضع تحت المعوجة فحم متقد بحيث تسخن الكتلة بلطف بدون أن تشتد النار فيصير اللون الاسمر شيأ فشيأ آخذا من العمق الى الاعلى فاذا وصل ذلك الى الجزء العلوى من الكتلة تزاد النار ليميع اليودور كله وتغير اللون من العمق الى السطح هو نتيجة التفاعل الذى حصل بين الجسمين فلو أبدل هذا الفعل البطئ بتسخين قوى للمخلوط فان الاتحاد يحصل بثورة قوية وأدنى خطر يحصل من ذلك فقد ج من المادة فاذا اتبعت الطريقة التى ذكرناها لم يحصل هذا الخطر أصلا ولايمكن التحرس من تصاعد جزء من اليود مدة الميعان ثم اذا ماعت أى ذابت الكتلة كلها تمال المعوجة لجهات مختلفة على التعاقب لتدخل فى الكتلة أجزاء اليود التى تصاعدت وتكاثفت على الجدران العليا ثم تترك المعوجة لتبرد وتكسر ويحفظ اليودور فى قنانى جيدة السد وهذا اليودور لونه أسمر وفيه رائحة اليود قوية ولايذوب فى الماء وأما الكؤول والاتير فيأخذان منه اليود ويتركان الكبريت عاريا قال درفول وتظن أن هذا المركب فيه اتحاد حقيقى وهو دواء قوى الفعل فى الحكة والامراض الجلدية بهيئة مراهم وقال بوشرده فى دستوره ومرهم يودور الكبريت بعد مرهم يودور الزئبق هو الذى تحصل منه نتائج أكثر جودة ونبا ثار ينفع بالاكثر فى الاكنة والآفات القشرية والحكة

﴿ يودور الكربون (يودوفرم) ﴾

وكما يسمى يودوفرم يسمى اليودور الفحمى واستكشفه سيرولاس وكشف طبيعته دوماس وهو مركب من ٣ جواهر فردة من اليود وجوهرين من الكربون وجوهر من الادروجين ويكون على شكل صفائح جميلة لونها أصفر برتقانى ورائحتها فاذة مخصوصة وطعمها عطرى سكرى قوى الشدة فاذا سخن على أبوبة مصباح روح النبيذ تحلل تركيب

جزء منه يتصاعد أبخرة بنفسجية جميلة ولا يبقى فضلة ويحضر بأخذ ١٠٠ جـ من كل
من اليود ويكربونات البوطاس و ٧٥٠ من اليود و ٢٥٠ من الكؤول ويمزج
الكل فى قنينة توضع فى حمام ماء ترفع درجة حرارته تدريجا ليعين على التفاعل فاذا زال
لون السائل أضيف له من جديد ٢٥ جـ من اليود ويسخن من جديد وتجدد اضافة
اليود مادام السائل يذهب لونه فاذا جاوزت الحد المقدر قليلا ولم يتغير السائل بالحرارة يضاف
له بعض نقط من محلول البوطاس الكاوى لاجل اذهاب لون السائل ثم يرشح ويغسل الراسب
الناتج الذى يتقوم من صفائح مبلورة هى المسماة يود وفرم ولونها الليمونى جميل فاذا صعد
السائل حصل منه مقدار كبير من بلورات يودور البوطاسيوم النقى ثم ان المقدار الكبير
المحتوى عليه اليود وفرم واتحاده بالادروجين والكربون حيث حصل من ذلك مركب آلى
يسهل تمثيله وطعمه العذب الغير الاكال جميع ذلك يحمل على ظن أن هذا النتج يصير دواء
ثمينا اذا أريد استعمال اليود من الباطن فى أحوال الخنازير والاحتقانات الليمفاوية
وورم الغدة الدرقية واحتباس الطمث قال بوشرده وبعض التجريبات التى باشرتها
بنفسى أثبتت عندى أنه عظيم النفع لمقاومة العوارض الخنازيرية ومعارضة تقدم
السرطان وقد استعملته حبوبا بمقدار ٥ سج وزدته تدريجا الى ٦٠ سج فى اليوم
وأقراص اليود وفرم تصنع بأخذ جـ منه و ١٥ من السكر ومقدار كاف من لعاب صمغ
الكثيرا ويعمل ذلك أقراصا كل قرص جم واحد والمقدار منها للاستعمال من ١ الى
١٢ فى اليوم وقد يدخل فى تركيبها شئ من الدهن الطيار للتعنبر وتستعمل فى الآفات
الخنازيرية وبلوع اليود وفرم تصنع بأخذ ٢ جم من اليود وفرم ومقدار كاف من خلاصة
الافسنتين تعمل حسب الصناعة ٣٦ ح يستعمل منها ٣ كل يوم فى الآفات الخنازيرية
والاحتقانات الليمفاوية والورم الدرقى واحتباس الطمث وذكر بوشرده أن مسحوق
اليود وفرم مركب من ١٠ جم من اليود وفرم و ٨٠ جم من السكر و ١٠ جم من
سكر الوانيلا يمزج ذلك ويستعمل كاستعمال مسحوق نشوى ومرهم اليود وفرم يعمل
بأخذ ٨ من القيروطى أى المرهم البسيط و جـ من يود وفرم و جـ من لودنوم سيدنام
ويستعمل لتغطية السرطانات المتقرحة

(يودور الكنين ويودور السنكونين)

يحضر يودور الكنين بأجزاء متساوية من الكنين واليودور ويصولان معا ثم يغليان فى الماء الذى
يزاد شيأ فشيأ حتى يكون مقداره ٣٠ لواحد من اليودور وبالتبريد ينفصل منه مادة
راتنجية أى شبيهة بالراتينج تذوب فى الكؤول هى يودور الكنين ويحضر يودور السنكونين
بمثل ذلك وقد ذكر هذين اليودورين توسون وأنهما يستعملان فى كل ما يكون اليود فيه
نافعا ولا ينتج منهما شئ من الاعراض اليودية

(يودور النشاء)

ينال بجعل النشاء فى الماء ويضاف الكل ٣٠ من النشاء ٢ ر ١ من اليود محلولا

فى الكؤول مع الانتباه التام يكون بدون انقطاع ثم يجفف اليودور ويجفف ولونه أزرق جميل
واستعمله بوشنان فى الداء الزهرى كذا قاله درفول

(اسفنج)

هو معروف قديما عند اليونانيين وقدماء أطباء العرب وربما سموه اسفنج البحر وسحاب
البحر وغمام البحر وزبده الطرى ويسمى بالافرنجية ابفنج أو يقال اسبنج وباللسان الطبيعى
اسفنجيا بضم الفاء

(حالته الطبيعية) هو تولد بحرى كان سابقا موضوعا فى القسم الحيوانى النباتى
(زووفيت) والآن وضعوه فى آخر قسم من البوليبوس القشرى وان كان حيوانه
غير معروف جيدا ويظهر كما قال ميرانه يتكون من شبه جلدية لزجة تجف بدون أن
تبقى أثرا وأما القدماء فلعدم تقدمهم فى العلوم الطبيعية يرون أنه نبت بحرى ينبت على
الحجارة يشبه الليف الرقيق قالوا واختلفوا فمن زعم أنه حيوان أو كالحيوان أو فيه قوة حيوانية
مع أنه ليس فيه شئ من ذلك والحق ما ذهب اليه المتأخرون ويصاد من جزائر الارشيبيل
اليونانى وأنواعه كثيرة فى جميع البحار وسيما بحار البلاد الحارة ويكون فى التجر
كتلا سمرا أو محمرة وخفيفة مركبة من الياف دقيقة قابلة للانثناء متلبدة متقمصة
ببعضها بحيث تحد داخليتها المختلفة فى الشكل والعدد والاقطار والمهم منها فى صناعة
الشفاء نوعان الاول الاسفنج العام أو الطبى المسمى عند لينوس اسفنجيا أوفسينالس
واسفنجيا قورنى وهو الاسفنج الاعتيادى المستعمل وهذا النوع يكثر على الصخور
التى فى جوف البحر المتوسط وسيما بجزائر اليونان وهو مسمر ملتف على نفسه التفافا
حلزونيا مع استدارة وتسطح وهو محدب من الاعلى ومن خارج ذو مسام كبيرة والنوع
الثانى أدق تركيبا وأصله أميرقى ولونه أصفر مائل الى الشقرة قطنى الملمس وقد يكون قطعا
مقعرة واسعة كأنه ضيق الفم وقال بوشرده لا يستعمل فى الطب الا الاسفنج الناعم وهو
مركب من مادة حيوانية شبيهة بالزلال المنعقد والمخاط ويحتوى على دهن شحمى ويعطى
للماء مقدارا يسيرا من يودور قلوى ولكن يعطى معه جزأ من اليود لا تأخذه الغسلات
ويكون فيه بصورة اتحاد غير معلوم ويحتوى ما عدا ذلك على كربونات وفصفات الكلس
والمغنيسيا وكلورور الصوديوم وسليس وألومين وآثار من الكبريت انتهى وقبل
أن يقدم الاسفنج للمتجر يغسل بماء كثير لتزول منه الرائحة الكريهة الحاملة من المادة
المخاطية الحيوانية المغطى بها فى حالة كونه طريا وليخلص من الحصيات والقوقع وغير ذلك
من الاجسام الغريبة التى فى خلاياه والاسفنج الناعم كان يستخرج من نواحى ويشبه
وكانوا يسمونه بالذكر ويعتبرونه أصغر سنا واذا عرض الاسفنج لغسلات متكررة باردة
وحارة بالماء البسيط ثم بالماء المحمض بالحمض مريا تيك الضعيف ثم بالحمض الكبريتوز الذى
فى كثافة ٤ درجات من مقياس الحوامض فانه يكاد يكون أبيض فحينئذ يعطر بكيفيات
مختلفة ويستعمل فى المنازل لغسل الزينة ولكن لا يناسب فى العلاج ونقل أطباؤنا

من ديسقوريدس أن منه ما يسمى عند اليونانيين بالاكرو وهو صنف دقيق الثقب كثيف
ومنه ما يسمونه بالاتن وهو وسيع الثقب متخلخل رخو وانه قد يحرق مثل ما يحرق زبد البحر
انتهى

(خواصه الكيماوية) قال ميره ان التحاليل الكيماوية التى فعلت فيه على تعاقب
الازمنة سواء فى حالة كونه خاما أو مغسولا من أفاضل الكيماويين والاقرباذينيين تؤكد
طبيعته الحيوانية فانه يتصاعد منه بالتقطير كثير من المتحصلات النوشادرية التى كانت تسمى
سابقا بالدهن الطيار والملح الطيار للاسفنج وكانت تستعمل فيما تستعمل فيه المتحصلات
الاخر الشبيهة بها وهى مكونة بالذات من الجلاتين ومنسوج غشائى توجد فيه جميع صفات
الزلال المتجمد وتحتوى على أوزمازوم ومادة مخاطية وزيت شحمى وغير ذلك واثبتوا
أنه توجد به قليل من اليود يكون فى حالة يودور قلوى وذكر بعضهم أنه يوجد فيه بروم
ويحتوى ما عدا ذلك على نصف وزنه تقريبا من كربونات وفصفات الكلس ومريات الصود
وآثار من الكبريت والسليس والالومين والمغنيسيا وذكر سويران أن الاسفنج مركب
من مادة حيوانية تشبه الزلال والمخاط وسماها مليدر باسم فبروئين وتذوب فى محلول
البوطاس حيث يحصل فيها اذ ذاك تحليل تركيب كثيرا وقليلا وتذوب أيضا كفبروئين الحرير
بعد زمن ما ومع لون أحمر فى الحمض الكبريتى فى الحرارة الاعتيادية وبواسطة الحرارة
يكتسب الحمض منها لونا أقتم وتذوب أيضا فى الحمض الادروكلوريكى والنترى وتلك المحلولات
لا يرسب فيها شئ بالماء ولا بمحلول البوطاس وانما يحدث فيها راسب بنقوع العفص وتلك
الخواص توجد أيضا فى فبروئين الحرير فهذان الجوهران لا يتغيران بروح النوشادر
ويذيبهما معا الحمض النترى وأما الحمض الخلى فلا يتغيران منه ويذوبان بعد زمن ما فى الحمض
كلورادريك والحرارة تسرع ذوبانهما فى هذا الحمض فجوهر الاسفنج وفبروئين الحرير
يكونان حينئذ شيأ واحدا وانما الاول يحتوى على يود وكبريت وفصفور والثانى لا يوجد
فيه شئ من ذلك

(الاستعمال) الاسفنج لا يستعمل بطبيعته من الباطن لانتفاخه بتشرب السوائل وعدم
ازالته فيحصل منه الايذاء كما يثبت ذلك ما يفعل من تقطيعه قطعا صغيرة تغمس فى العسل
أو الزبد المطبوخ لاجل قتل الفيران بتمديدها الامعاء وسدها الشرج أما من الظاهر فبرخاوته
وقابليته للانثناء يصير نافعا فى الجراحة اما لمسح القروح به كما كان يفعل بقراط واما لتوسيع
مجرى الناسور أو الفوهات أو القنوات المائلة للانسداد وحفظها مفتوحة واما لعلاج
سقوط الرحم واما بأن يقطع قطعا رقيقة ليكون بدلا عن التفتيك فى علاج الجروح وذلك
آخر استعمال ذكره ديسقوريدس وغيره ومدحه كثير من المتأخرين واستعمله بعضهم
مقطعا قطعا خيطية تغمس فى سائلات مرخية أو محللة أو نحو ذلك بكيفية ضمادات
واعتبره كثير من المتقدمين كجالينوس وسلسوس وأبو القاسم الزهراوى موقفا للنزيف
وفضلوه على الغاريقون وقال أطباؤنا يستعمل الاسفنج وحده أو مغموسا فى الماء والخل
أو الشراب على حسب اختلاف الابدان ليداوى به انفجار الاوعية عند القطع أو البط

فيدمل الجراحة كما تدملها المراهم المدملة وما دامت فى الاسفنج قوته البحرية محفوظة
ولو غسل بالماء كثيرا جاز استعماله مرات الى أن تذهب منه تلك القوة فاذا استعمل بهيئة
فتائل فانه يفتح أفواه العروق المضمومة واذا وضع جافا على القروح الرطبة العميقة جففها
انتهى وأما الكيفية التى كانوا يستعملونها سابقا وهى ادخاله فى المهبل تحرزا من الفساد
الزهرى ليمتص المواد الفاسدة فغير نافعة وكذا ما يظنون نفعه فى امالة الولادة قبل أوانها فهذا
لم يزل موضوعا لمشاجرات كبيرة وذكر جوس أن الاسفنج المبتل اذا وضع بهيئة ستر حاجز
فانه يحمى العملة من الابخرة الزئبقية وكانوا يستعملون محروقه ولكن يلزم أن يحمص
ليسهل سحقه ويكون تحميصه بأخف ما يكون لئلا يتصاعد منه اليود اذا كان تكليسه قويا
وعلى رأى جيبور اذا حمص يسيرا كان محتويا على يودور الكالسيوم مع أنه لم يكن فيه ذلك
من قبل وظن أن يود الاسفنج يؤثر مدة التحميص على كربونات الكلس فيتكون من ذلك
يودور الكالسيوم يبقى ما دامت الحرارة غير مرتفعة حتى ينحل تركيبه بواسطة الهواء
وبالجملة فتحميصه كتحميص البن لكن لا ينبغى تفحيمه وانما تلطف النار حتى يكون حافظا
للون الاشقر وذلك شرط لازم للنجاح لان المحمص الى السواد يفقد منه اليود ويصير عديم
الفعل ولكن يقرب للعقل أنه يكون أيضا قوى الفاعلية اذ يحتوى حينئذ على يودور
الكالسيوم ثم بعد تحميص الاسفنج يدق حالا ويوضع فى قنينة جيدة السد ومدح هذا
الجوهر بأنه محلل مذيب مضاد للخنازير وبالاكثر كونه دواء ذاتيا للورم الغدة الدرقية
فيعطى من الباطن على شكل مسحوق أو أقراص أو حبوب أو معجون بالعسل أو منقوع
فى النبيذ أو مطبوخ وقد يوضع أيضا كاسا وكثيرا ما يجمع مع أدوية أخر ملطفة أو عطرية
أو مسهلة كالقرفة وكربونات الصود كما قال بواس أو القرفة وكربونات البوطاس وجذر
اسقلياس أى مضاد السم حيث يسمون ذلك مسحوق ورقيبر أو ادروكلورات الصود
والنوشادر كما فعل ذلك موريند واستعمل فودريه مع النجاح فى اسطرسبرغ حيث يكثر فيها
ورم الغدة الدرقية ما يسمى بالمسحوق المضاد لورم الغدد والعقد ويوجد هذا المسحوق
فى بيوت الادوية لهذه المدينة ويدخل فيه الاسفنج وحجر الاسفنج ولسان البحر (أى عظم
السبش) ورغوة البحر المسمى حجر الخرفش وحجر اسبيسكوليروملح جبم والقرفة وعطريات
أخر واستعمل هذا الطبيب أيضا مع مثل هذا النجاح مخلوط أجزاء متساوية من الاسفنج
المكلس والعسل والقرفة ويستعمل من ذلك قدر بندقة تكرر ٣ مرات فى اليوم
وبالجملة كان هذا الاسفنج المكلس معدودا عند الاطباء من الادوية الباطنة الى أن ظهر
اليود وعرفت خواصه ومهما كان فنجاحه غير متنازع فيه بل ربما كان أقل خطرا من اليود
وقال بوشرده فى شرح المسحوق المركب للاسفنج قد شوهد من التحليل السابق أن الاسفنج
يحتوى كل ١٠٠ منه على جـ من اليود والانواع المختلفة لجنس فوقوس التى تنبت
على حافات البحر تحتوى منه على أقل من ذلك ولكن المقدار منه فيها كاف فى كون اجتماع
تلك الاجسام يفتح دواء يوديا ذا فاعلية عظيمة تستدعى انتباه الطبيب لها من جهتين فأولا
للتوفير باستعمالها بالنسبة لغيرها من المتحضرات اليودية وثانيا للسلامة التامة

فى استعمالها فان المستحضرات اليودية تسبب أحيانا عوارض وأما أنواع الفوقوس والاسفنج فلا خطر فى استعمالها ولو طالت مدة الاستعمال مهما طالت لم تتكدر منها الصحة العامة ولا يحصل منها أدنى خطر فان قيل ما الذى يلزم الالتجاء اليه من مستحضرات الاسفنج وأنواع الفوقوس أقول أظن أنه لا يوجد فى الفكر أحسن من مسحوق سندى الطبيب بز بير حيث تحققت فى ديوان الاطباء بانتشار فاعليته وجهزه مؤلفه مع الانتباه الزائد وذلك أن من اللازم سحق الاسفنج بدون أن يكابد تحميصا لان التحميص يزيل جزأ كبيرا من اليود ولا يبقى بعد ذلك الدواء غير موثوق به بل عديم الفعل رأسا ويلزم أن يكون المسحوق أشقر اللون زاهيا فيلزم تسخين الاسفنج على صفيحة حديد فقط بحيث يصير سهل التفتت بدون أن يسمر قال وانا لا أعرف بالضبط النباتات البحرية التى استعملها بز بير ولكن أظن أنه يكتفى بضم أنواع الفوقوس المعروفة فى المتجر باسم موس دوكرس بضم الميم من الاول والكاف من الثانى أى الاشنة البحرية حتى يظهر لنا بالتجربة النوع من الفوقوس الذى هو أغنى فى اليود من غيره ثم تخلط أجزاء متساوية من مسحوق الاسفنج والاشنة البحرية ويضاف لذلك لجم من كلورادرات النوشادر فيحصل من ذلك مركب يؤمر به محلولا فى الماء أو مخلوطا بالعسل بمقدار يختلف من جم الى ٢٠ جم فى اليوم والليلة فهذا المسحوق قوى الفعل فى ورم الغدة الدرقية ودواء نافع لمقاومة سوء القنية الخنازيرى بل أكد بعضهم نفعه للمسلولين وكيفية استعماله أن يعطى منه لمن عمره فوق ١٠ سنين ٣ جم فى اليوم تقسم صباحا وزوالا ومساء ويوضع المقدار فى عمق الفم بملعقة قهوة ويزدرد جافا وثبت بالتجريبات أيضا شدة فاعلية مسحوق الاسفنج المكلس ويمكن أن يكون استعمال يودور الكلسيوم عظيم النفع وفى الحقيقة هذا المسحوق الجاف يتعلق بالحلق فيلزم استدامة الازدراد لاجل ابتلاعه ففى مدة هذا الزمن يمكن أن يؤثر اليود تأثيرا قويا وبكمية أقل جدا مما فى المستحضرات الاخر لليود ويمكن بذلك أن يوضح النجاح المؤكد لمسحوق سندى ويلزم تفضيل هذا المستحضر على أقراص الاسفنج المركبة من ١٠ جم من الاسفنج المحمص و ٣٠ جم من السكر ومقدار كاف من صمغ الكثيراء و ٦٠ سج من مسحوق القرفة يصنع ذلك حسب الصناعة أقراصا كل قرص منها ٦٠ سج ويلزم تجديد هذه الاقراص كثيرا

وأما ما يسمى بالاسفنج المجهز أو المحضر فيحضر بكيفيتين اما بالشمع واما بالخيط فالمحضر بالخيط يصنع بأخذ المقدار المراد من الاسفنج الناعم ويضرب بدقماق على قرمة خشب ليفصل منه الرمل وبقايا القوقع الصغير ثم ينقع فى الماء الفاتر مدة ٢٤ ساعة ويغسل مع الانتباه جملة مرات ثم تؤخذ كل اسفنجة وهى رطبة وتخاط كلها بخيط من القنب أو الكتان بحيث لا يترك بين الفاته خلو ثم اذا انقطعت الاسفنجة يعقد الخيط بقوة ثم تجفف فى محل دفئ وأما تحضيره بالشمع فبأن يؤخذ الاسفنج الناعم ويغسل كما قلنا ويجفف ثم يقطع قطعا رقيقة تغمس فى الشمع الذائب وتترك فيه حتى تزول جميع رطوباتها ثم ترفع وتوضع بعض طبقات فوق بعضها على قرص آلة ضاغطة وتغطى بقرص من حديد حار

وتضغط فاذا برد الاسفنج يؤخذ من آلة الكبس ويرفع منه الشمع المفرط الملتصق بجوانبه أحيانا ويحفظ للاستعمال فى توسيع الجروح مثلا فتدخل قطعة منه فى الجرح المراد توسيعه فتنتفخ من الرطوبة وتسبب ضغطا من جميع الجهات به يحصل التوسيع والمختار الآن الاسفنج المجهز بالخيط حيث ينتفخ مع السرعة والتساوى وبالجملة فهما المستعملان بالاكثر لتوسيع القنوات ولتكوين القرازيج بل لتنبيه الانقباضات الدفعية من الرحم فتأثيرهما لطيف وقوى لان أدنى رطوبة تحدث انتفاخا عظيما فى ذلك الاسفنج المكبس ويوجد فى بيوت الادوية الاسفنج المحضر للاسنان ويكون بهيئة قطع صغيرة الحجم جدا وعلى شكل بيض الدجاج وملونا بالحمرة ومعطرا لاجل استخدامه لتنظيف الاسنان وكان رماد الاسفنج مستعملا سابقا لذلك وأما حجارة الاسفنج أى الحصيات الصغيرة التى هى بقايا القوقع والبوليبوسات التى كثيرا ما تكون محوية فى الاسفنج فقد مدحها سابقا جالينوس بأنها مفتتة للحصى وبعده قالوا انها نافعة فى علاج الخنازير وديدان الاطفال والنقرس وذكر ليمرى أن هذا الحجر الذى هو فى غلظ اللوزة وخفيف مسامى سهل التفتت يبيض يكون أقل فاعلية من الحجارة الاعتيادية والقواقع الصغيرة التى فى الاسفنج

(أعمال أقرباذينية) قد علمنا كيفية تحضير الاسفنج المكلس وسحقه وأما مسحوقه المركب الكثير الاستعمال فيصنع بأخذ ٢٠ جم من مسحوقه الاشقر وجم واحد من كلورادرات النوشادر وجم من الفحم النباتى يمزج ذلك ويستعمل والمقدار منه جم وكيفية استعماله كما قلنا سابقا وثبت بالتجريبات شدة فاعليته ويقوى ذلك المسحوق بأن يضاف له جم من يودور البوطاسيوم واقراص الاسفنج المحمص أى الاقراص المضادة للورم الدرقى تقدمت صفة تركيبها وهى مستحضر غير قوى الفعل يستعمل منه ١٢ قرصا فى اليوم علاجا للورم الدرقى والبلوع المضادة للخنازير للطبيب بيلى تصنع بأخذ ٢ جم من الاسفنج المكلس وجم من كبريتات البوطاس و ١٠ ث من البلسم البسيط للكبريت ومقدار كاف من شراب السكر تعمل حسب الصناعة حبوبا كل حبة ٢ سج يستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم على مرتين ويشرب عليها كوب من ماء البحر وذكر بوشرده فى دستوره ما سماه طوق مورند ويصنع بأخذ ٥٠ جم من كل من ادروكلورات النوشادر وكلورور الصوديوم المفرقع على النار والاسفنج المكلس الغير المغسول تدق الجواهر الثلاث وتخلط خلطا جيدا وتمد على طبقة من قطن مهيأة بهيئة طوق للعنق ويغلف الكل بكيس من شاش ويضرب على هيئة مضربة توضع على العنق لعلاج الورم الدرقى

(دهن مورو)

قد يقال له أيضا دهن كبد مورو بضم الميم والراء وهو دهن يستخرج من كبد حيوان بحرى يقال له بالافرنجية مورو وباللسان الطبيعى غادوس مورو وقد يقال مرلوسيوس بكسر الميم وكما يستخرج من كبد مورو يستخرج أيضا من كبد أنواع أخر من جنس غادوس مثل كبد السمك المسمى بالافرنجية ريه بفتح الراء وباللسان الطبيعى رايايستاكا

وجنس غادوس يحتوى على أنواع كثيرة يقل الاهتمام بها فى الطب وانما المهم منها فيه هذا
الحيوان المسمى مورو والنوع المسمى مرلان أى البورى المهم فى المأكل وتعيش تلك
الحيوانات فى أوقيانوس منضمة مع بعضها فتكون فى البحر جزيئة قطائع وهى جزء مهم من
صيد السمك ولحمها أبيض مورق وسليمة غالبا ولذيذة فى المأكل والنوع الذى نحن بصدد
دهنه سمك يطول جملة أقدام ويسكن بالاكثر البحر الشمالى وسيما مخور الارض الجديدة
التى هى جزيرة بالاميرقة الشمالية حيث يصاد بكثرة ويكون للازلانديين غذاء اعتياديا
كما يكون لغيرهم من الاغذية العظيمة النفع واذا كان طريا يسمى أيضا بالافرنجية قابليو
ويسمى بذلك عند الهولانديين وهو جيد للاكل واذا جفف وملح كان فى الغالب قشريا
عسر الهضم غالبا ولكنه نافع واذا قل ملحه واطف بالزبد الطرى ونحوه كان قاعدة
لمأكل فاخرة يستدل عنها وجلده دسم لذيذ الطعم وكبده جيدة المأكل وكانوا سابقا
يستعملون مسحوق اسنانه والحجارة التى فى رأسه بمقدار من ١٠ قمح الى ٣٠ كدواء
ماص نافع للصرع والاسهال وسلاموريته كدواء محلل ويجفف اذا وضعت من الظاهر
وكملين لطيف اذا أعطيت حقنة ولكن النافع منه الآن بالنظر العلاجى دهن كبده
وهو المهم لنا وكما يسمى دهن مورو يسمى دهن كبد السمك وهو غير الدهن الاعتيادى للسمك
الذى يغش به غيره من الادهان

(تحضير هذا الدهن وصفاته) تستخرج اكباد تلك الاسماك بعد صيدها وتلقى فى دنان معرضة
للشمس فيسيل منها دهن صاف قليل الرائحة يستدل عنه فى المتجر ولكن خاصته الدوائية
قليلة بل معدومة ثم يحصل فى تلك الاكباد بعض تعفن وينفصل منها مقدار جديد من دهن
أسمر شفاف طعمه سمكى واذا ازدرد حدث عنه احساس غض فى عمق الحلق فهذا نوع
ثان معروف أيضا فى المتجر وهو فى الطب أقوى فاعلية من الاول ويتم استخراج الدهن
بالقاء هذه الاكباد المتعفنة فى طنجير من مخلوط المعادن ويفصل منها بالغلى دهن ثالث أسمر
فيه بعض شفافية ورائحته سمكية كريهة شاطية وطعمه حريف قوى وهذا هو الذى يلزم
استعماله فى الطب دون غيره من الصنفين الآخرين ولكن بعد اجتنائه منعزلا عن الجبوب
التى تتكون من المواد الازوتية يلقى على خرقة أو منخل من الصوف فاذا سال معظمه يضغط
على ما فى منخل الصوف بلوق ثم يترك ٢٤ ساعة والدهن المنال بذلك حيث لم يبق فيه ماء
يترك ونفسه بعض أيام فترسب منه مادة بيضاء متجمدة فاذا انقطع الراسب يرشح ويحفظ
للاستعمال واكباد السمك المسمى ريه يخرج منها أكثر من ربع وزنها زيتا سائرا شفا واذا
فعل الطبخ من أول الامر فى الاكباد كان الدهن المجهز منها أصفر ذهبيا ورائحته كرائحة
دهن القيطس أى البالين أو السردين الطرى وبالجملة فالزيت الموجود بالمتجر ثخين أسمر
وثقله الخاص ٩٢٨ ر ٠ واذا سخن الى ١٥٠ درجة لم يتحلل تركيبه واذا نزلت
حرارته الى ١٥ تحت الصفر لم يرسب منه راسب كما قال مرديه

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٣٠ ر ٠ من راتينج رخو أسمر يذوب فى الاتير
و ١٥٦ ر ٠ من راتينج صلب أسود و ٩٢٦ ر ٠ من الهلام و ٠٩٥ ر ٠ من الحمض

اوليك

أوليك أى الدهنى و ٠٠ ر ٨٠ من الحمض مربريك أى اللؤلؤى و ٠ ر ١٨ من بيليرين
و ٠ ر ٢٥ من مادة ملونة ويحتوى ماعدا ذلك على يود لكن بمقدار يسير فقد استخرج
من لتر من دهن مورو ١٥ سج من يودور البوطاسيوم ومن دهن ريه ١٨ سج انتهى
من بوشرده وقال تروسو توهم الطبيب كاب سابقا وجود اليود فى هذا الدهن فترجى
صيغير الاقرباذينى بمدينة أوردم أن يحقق ذلك فحصلت التجربة بالكيفية الآتية وذلك
أنه أخذ ط من دهن اكباد هذه الحيوانات الذى هو أصفر مسمر محترز وصوبنه بمحلول الصود
الكاوى المفرط المقدار ثم كرر الصابون المنال وغسل الفضلة غسلا قلويا ثم أضيف
لمحلول الحمض الكبريتى لكن لم يصل به الى التشبع التام ثم بلور كبريتات الصود وبخرت
مياه الأم الى الجفاف ووضعت الفضلة فى قنينة صغيرة مع يسير من الماء وأضيف لها الحمض
الكبريتى المركز مع يسير من بيروكسيد المنغنيز فحينئذ أخذت ورقة منشاة ووضعت فى السدادة
فتلونت بزرقة جميلة وعولج جزء آخر من الفضلة بالنشا والحمض النترى فحصل منه أيضا
يودور النشا الازرق ونتج من عمل آخر أن الدهن القاتم اللون يحتوى على يود ازيد بقليل
من الدهن الزاهى اللون وبحث عن قريب فى الدهن المسمى دهن برجان بكسر الباء المأخوذ
من أنواع مختلفة من جنس غادوس فعلم أن دهن مورو هو الاحسن والاكثر فتنتج مما ذكر
أن لهذا الدهن ٣ أصناف الدهن الابيض الذى ينفصل بنفسه من الاكباد المتراكمة
فى الدنان والدهن الاسمر الذى ينفصل فيما بعد والدهن الاسود الذى يسبح على سطح
الماء الذى غليت فيه الاكباد الذى تجهز منها قبل ذلك الدهن الابيض والدهن الاسمر انتهى
وقال ميره فى الذيل ذكر هوس أن الاجود هو الاسود وأن الابيض عديم الفعل وأن الاسمر
فيه بعض خواص ولكن لا تبلغ خواص الاسود انتهى وفى تروسو ان الاصناف الثلاثة
حللت تحليلا كيماويا ونتج من تلك التحاليل أن دهن الاكباد بقطع النظر عن أجسامه الدسمة
ومواد الصفراء التى يتكون منها أعظم جزء منه وعن اليود الذى انكشف فيه من زمن
طويل يحتوى على كلورور بروم وفصفور ومن وجود هذه الاجسام الثلاثة التى لها خواص
قوية يتضح لنا التأثير الخاص لهذه الادهان فى بعض الامراض وكان ذلك التأثير منسوبا
قديما لليود ولكن لا ينبغى أن ينسب له وحده وانما الفعل الجليل المخصوص بهذه الادهان
فى ابن السلسلة ينسب للفصفور كما هو قريب للعقل ونتج من التحاليل الجديدة أن
القواعد الفعالة وهى اليود والفصفور وغير ذلك تكون فى الدهن الاسود بمقدار أكبر مما
فى النوعين الآخرين وأن هذا الاسود يحتوى خلاف هذا على مقدار يسير من
الحديد وبالجملة استحق دهن مورو أن يعد الآن من الجواهر الدوائية التى تذكر
فى المادة الطبية

(التأثير العضوى) علم من ٧١ مشاهدة استخرج رسنبرتا نجحها أنه شوهد غثيان فى ٣ أحوال
وقئ فى ٣ أيضا وحصل فى حالة واحدة فقد شهية وحمى احتراق وشوهد نقص الشهية
فى المصابين بابن السلسلة وشوهد فى ١٧ زيادة استفراغ معوى وفى ٨ زيادة افراز بولى
مع رسوب فيه وشوهد أيضا فيضان طمثى وفى ١٢ تعريق وأحيانا ظهرت رائحة الدهن

في العرق وفي ٧ حرارة في الجسم يسبقها احيانا أكلان محرق في الجلد واحيانا أخر
اندفاع نكت صغيرة حمر مع أكلان وبالجملة فالتأثير العصبي قليل
(التأثير العلاجي) تأثير هذا الدواء في داء السلسلة واضح بحيث يستحق أن يأخذه محلا
جليلا في صناعة العلاج فقد اتفق أن طفلا عمره سنتان لانت سلسلته فاستعمل في الصباح
والمساء نصف ملعقة من الدهن وتم شفاؤه حينما استكمل ٢٥٠ جم وطفل آخر كذلك
شفي بعد استكمال ٣٠٠ جرام وتكررت أمثلة من ذلك في الصغار وكان مقدار
ما يستعملون من نصف ملعقة الى ملعقة من هذا الدهن وليس ظهور فاعلية الدواء من تغيير
التدبير الغذائي أو دخول الفصل الجيد أو ابتداء دور النمو والغالب ظهور الجودة بعد
اسبوع أو اسبوعين من استعماله فالاسنان تنظف وتتصلب بعد اسودادها وتحركها
وتبتدئ الاطفال في استعمال الساقين بل يمشون اذا كانوا في سن المشي وتحسن حالة
هضمهم وتصير بطونهم أكثر استرخاء وسيما في القسم الكبدي ويزول منهم الجوع الكلبي
أو فقد الشهية الذي كان مع حموضة المعدة ويعود الشكل الطبيعي للاضلاع التي كانت
ملتوية واشتهرت مشاهدات كثيرة في بلاد النمسا من هذا القبيل حتى في البالغين
وأعاد تروسو تلك التجريبيات فأكد أنه يؤثر تأثيرا سريعا نافعا في الاطفال المصابين بذلك
ونال نجاحا بسرعة كانت غير مؤملة قال وشاهدنا احيانا بعد أربعة أيام أو خمسة
من العلاج قطع الاوجاع الحادة التي تكون مع الاطفال في جميع أطرافهم وكثيرا
ما كسبت العظام التي كانت سهلة الانثناء من اللين صلابة عظيمة بعد خمسة عشر يوما
واتفق أن امرأة مصابة بلين العظام في أعلى درجة ولا يمكنها أن تحرك طرفا من أطرافها
ان هيكلها رجع لصلابته ومتانته بعد شهرين من العلاج وصارت متمتعة بصحة جيدة قال
وقبل أن نعتاد على ممارسة أمراض الاطفال وتشخيصها كان يشتبه علينا كما يشتبه
على غيرنا داء السلسلة بالخنازير مع أن داء الخنازير كثيرا ما يتضح بآفات درنية وأما اللين
السلسلي فلا تظهر فيه درنات أو أقله أن مصاحبته لذلك نادرة على أن هذه التولدات
العارضية توجد في معظم الاطفال الذين يموتون بمرض مزمن وكان يشتبه علينا أيضا
مرضان متميزان عن بعضهما أحدهما الاستحالة الدرنية في العقد المساريقية
والاستسقاء السيمباتوي أي الاشتراكي لداء السلسلة فمن المهم أن يعرف أن أغلب الاطفال
المصابين بالراشيتس يعظم فيهم الكبد ويحصل في بريتونهم انصباب مصلي يكون في الغالب
كثيرا وذلك الانصباب تمتص مواده بأسهل وجه مع شفاء داء السلسلة ويظن الاطباء
الغير الماهرين أنهم أبرؤا بدهن مورو هذا الداء المهول الذي يندر شفاؤه أي الاستسقاء
البريتوني ونقول أيضا ان الراشيتس داء يبتدئ غالبا في خلال السنة الثانية من الحياة
وأما الاستحالة الدرنية المساريقية فهي آفة نادرة في الاطفال الرضع بحيث نكاد لا نشاهد
بالمارستانات مدة سنين فلا يفتح فيها الاجنة طفل أو طفلين ماتا بداء المساريقا أي استحالتها
الدرنية ونحن ما أردنا بذلك المنازعة في منفعة هذا الدهن في علاج الخنازير المحقق
فانا نعلم أنه شفي به عقد محققة جدا درنية أي باستعمال مقادير كبيرة منه أي من ٢٠

الى ٣٠ جم في اليوم ولما نجح على يد كثير شفاء الخنازير العقدية بهذا الدواء تجاسروا على
تجربته في داء أثقل جدا من الاستعداد الخنازيري وهو السل الرئوي فكان بريئة من
أشد الناس حمية لذلك التداوي وأعرض لديوان العلماء ولفانسب فيه أحوالا كثيرة
من الشفاء قال تروسو وقد أعدنا كثيرا تجريبياته فوجدناه في معظم الاحوال عديم
النفع كغيره من المداواة التجريبية والمعقولة التي تستعمل كل يوم في هذا السل وأما
نفعه في الروماتزمي المزمن فلم يتوافقوا عليه مع أن مشاهدات سنك تفيد نفعه في ذلك نفعا
جليلا لكن تلك المشاهدات التي ذكر أن موضوعها داء روماتزمي ربما كان موضوعها
أمراضا في النخاع والعمود الفقري لا أوجاعا روماتزمية حقيقية على ان أحوالا من
البرابلجيا المؤلمة (أي شلل ما هو أسفل الحجاب الحاجز) التي مكثت مدة سنين وأحوالا من
عرق النسا المفرد أو المزدوج الناشئ كما هو قريب للعقل من مرض في طرف النخاع
الفقري انقادت سريعا للتأثير هذا الدهن بعد أن كان غيره من الادوية عديم النفع وذكرت
مشاهدات تثبت فاعليته في الامراض المزمنة أو الخنازيرية في المجموع العظمي لكن في
كثير من الاحوال قد تزيد الاوجاع الروماتزمية من الكميات الاول وبالجملة حصلت
مشاجرات بين الاطباء في هذا الدهن فأنكر كثير من أطباء البلجيق والنمسا خواصه الذاتية
وقالوا ان مثله في الخواص الدهن المسمى في المتجر بدهن السمك المستخرج من الاسماك
القشرية الكبيرة واستحسن هذا الرأي بريطونو وأمر لمرضاه بدهن القيطس أو دهن
السمك بدون فرق بينهما ويقال انه نال من ذلك نجاحا واستعوض دبواس عن دهن مورو
دهن الخشخاش المأكول واستعمل دهن القرنفل في ١٤ من الراشيتس وفي ١٠
من أمراض خنازيرية مختلفة ولكن نتائجه لم تكن أنفع من نتائج دهن مورو وأمر بوفان
في أحوال من الآفات الخنازيرية كالتيبسات العقدية والقروح الخنازيرية وانتفاخ
العظام مع تسوس أو بدونه باستعمال شحم الخنزير واعطائه للمرضى على الخواء بمقدار ٨ جم
وبعد الازدراد حالا يأكل المريض في أي شوربة كانت الجزء الشحمي الذي سال من الشحم
بفعل الحرارة وبعد ساعة يستعمل طاس قهوة مع شقق من الخبز مدهونة بالزبد فاذا كان
الداء خفيفا كفى ٤ أسابيع أو ٦ لاتمام الشفاء فاذا كانت الاعراض ثقيلة أدمن
استعمال ذلك ٣ أشهر ومن الوسائط الصحية المساعدة استعمال شيء من اللحم الحلو
المملح يؤكل نيئا أي غير مطبوخ والنقاع الجيد الغير المتخمر وجرب بوبرف كثيرا من
الامراض أدهانا مختلفة الانواع كزيت الزيتون وزيت الخشخاش وزيت الكتان وزيت
السمك وتلك الزيوت لم تستعمل الا من الظاهر دلكا على جميع سطح الجسم بواسطة اسفنجة
رقيقة فتمضي [illegible] وتفعل الدلكات عادة في المساء ثم يلف المريض في رداء من
الصوف ويترك كذلك مدة ساعتين وأول ظاهرة تشاهد حينئذ عرق كثير ينتشر على
سطح الجسم وكثيرا ما يصحب ذلك في الاطفال اندفاع شبيه في المنظر بالحمرة والنتيجة الثانية
العظيمة الاعتبار هي سكون المجموع العصبي الذي لم يلبث قليلا حتى يظهر بنوم هادئ عميق
والنتيجة الثالثة هي ازدياد جميع الافرازات وسهولة النفث أي التنخم وكثرة البول وفاعلية

حيدة فى وظائف الكبد وآخر النتائج هو ما شاهده مريعا فى الاطفال وهوان البراز الذى كان أخضر حمضى الرائحة يصير أصفر وفى منظره الاعتيادى فاذن يصح أن توقل نتيجة جيدة من الدلكات الزيتية فى جميع الآفات والاوجاع العصبية والتشنجات والروماتزميات ونحو ذلك حيث يكون من الظاهرات المذكورة دلالات رئيسة على الحالة المرضية وماعدا ذلك يصح أن يعتبر الدهن دواء ذاتيا حقيقيا للامراض التى طبيعتها خنازيرية وتلك الدعوى مبنية على تجربيات عديدة فعلها الطبيب المذكور فى اشكال مختلفة من الآفات الدرنية ويظهر منها ان الدلكات الدهنية تؤثر فى الاحوال التى من هذا النوع أن تصير الهضم الاثنى عشرى أقوى فاعلية وتزيد فى مقدار الكيلوس وتجعل البنية فى أحوال مخالفة للاحوال التى تعين على ظهور الخنازير وينبغى أن يعلم أن استعمال هذا الدهن سواء من الباطن أو من الظاهر لا يخلو من اخطار فاذا أدخل فى المعدة خيف من القرف وعدم الهضم واستعماله دلكا يلوث الخرق والملابس ومع ذلك قد يكون تحمل القذارة بالاستعمال من الظاهر أسهل مما ينتج من الازدراد ولذا كانت تجربيات بوريكا بالدلكات ويمكن فى الاحوال التى كان منشأ المرض فيها ارتداع اجزئتها الى الباطن أو غيبوبة مرض خنازيرى ان الدلكات تعيد الآفة للجلد بعد أن يجرب غيره من الوسايط بدون منفعة ونال بوريز نتيجة واضحة فى حالتين من الاندفاع القوباوى فى البالغين الذين كانوا عرضوا لمعالجات أخر وكذا فى حالتين من السل الدرنى المؤكد مع حمى دقية فى احداهما فاعدنه المنادر على شفائهما بذلك فى زمن يسير ومع ذلك اعترف بأنه يلزم فى هذا الداء المهول اعادة التجربيات وكان فى الاحوال التى من هذا القبيل لم يقتصر على استعمال الزيت من طريق الدلك بل أمر أيضا باستعماله حماما مع استنشاق الابخرة الزيتية المعلقة باجزاء الهواء المحيط بالحمام قال تروسو وهذا غير معلوم لنا اذ لا يحقق ثبات هذه الاجسام أى الزيوت وامتد النجاح مع هذا الطبيب للاستشفاء الحاد فى الاطفال المختزرين فاستعمل أولا العلاج الاعتيادى المعقول لهذا الداء منضما مع الزيت ثم استعمل هذا الجوهر الاخير وحده من ابتداء العلاج الى انقطاع العوارض انقطاعا تاما انتهى فتلخص مما ذكرنا أن هذا الدهن قوى التنبيه يستعمل علاجا للين السلسلة والاورام البيض وتسوس العظام الحاصل من آفة خنازيرية وجميع الآفات الخنازيرية والدرن والروماتزمى المفصلى وبقية الاوجاع الروماتزمية والنقرسية والاسهال المستعصى وسلس البول ولكن شهرته الكبيرة فى لين السلسلة والعظام فيتقوى به بقهر اللين ويمدحونه أيضا لازالة تكث القرنية واستعملوه حقنا علاجا للديدان الصغيرة

(المقدار وكيفية الاستعمال) هذا الدهن يمزج عادة بشراب أو بجرعة للاطفال الذين عمرهم سنة أو سنتان والمقدار من جرام الى ١٠ ولم يجاوز تروسو هذا المقدار ولكن يزاد للمتقدمين فى السن وقد تكرهه الاطفال فى اليومين أو الثلاثة الاول ثم يستطعمونه بل يطلبونه وهناك من يرفض تعاطيه وأما الغثيان والقىء والاسهال التى قد تسببها المقادير الاول فتزول بنفسها ولكن هناك عارض متعب وهو الاندفاع الاجزتيماوى أو الحوصلى

الذى يحصل منه للاطفال أكلان شديد ويدوم ذلك مدة استعمال الدواء والمقدار منه للاستعمال من الباطن خالصا من $\frac{1}{2}$ ملعقة قهوة الى ملعقتين فم أو ٣ تكرر مرتين فى اليوم ويستعمل بعد كل مرة قليل من منقوع القهوة أو كاس من منقوع عطرى ثم تعتاد المرضى على طعمه بعد كراهتهم له ويستعمل أيضا من الظاهر خالصا دلكات تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم على محل الآفة ويوضع منه نقط بين الاجفان فى امراض الاعين انتهى بوشرده وقال ميره يعطى من الباطن فى اليوم بمقدار من ٣ ملاعق الى ٤ من ملاعق الفم للبالغين ومثل ذلك العدد من ملاعق القهوة للاطفال ويمزج لهم بشراب أو لعوق أبيض بحيث تأخذه الاطفال مع اللذة وأما البالغون فمن حيث انه قد يسبب قلسا كريها ينبغى مضمضة الفم بعد ازدراده ومضغ بعض خبز أو تعاطى بعض أجسام عطرية أو روحية بمقدار يسير وقال انه كثيرا ما يجمع للاطفال مع تحت كربونات البوطاس وقليل من دهن طيار انتهى ثم انهم أدخلوه فى مركبات وجعلوه أساسا لها وخصوصا فى الاستعمال من الداخل لاجل اخفاء طعمه فصابون دهن كبد مورو يصنع بأخذ ٦٠٠ جم من دهن مورو و ٨٠ جم من الصودا الكاوى و ٢٠ جم من الماء يذاب الصود فى الماء ثم يمزج حسب الصناعة المحلول مع الدهن ويصح أن يستعمل ذلك الصابون بكيفية استعمال الصوفات ويخدم للتغيير على الجروح لانه غير قلوى وكل ٨ جم منه تحتوى على ٥ جم ونصف من الزيت وصوبية يودور البوطاسيوم مع صابون دهن مورو تصنع بأخذ ٤ جم من يودور البوطاسيوم و ٤ جم من الماء العادى و ٣٠ جم من صابون دهن مورو تمزج حسب الصناعة بحيث ينال من ذلك مخلوط متجانس الطبيعة جيدا وبلسم دهن مورو يصنع بأخذ ٦٠ جم من كل من صابون دهن مورو ومن الكؤول الذى فى ٩٠ من المقياس المئينى لجلوساك يذاب الصابون فى الكؤول على درجة حمام مارية ثم يصب المحلول فى قنانى بلسم أو يودلدوك وبعد ذلك مع الانتباه فاثنان وثلاثون جم من هذا البلسم تحتوى على ١١ جم من دهن كبد مورو وحبوب صابون دهن كبد مورو يصنع بأخذ ١٠ جم من صابون كبد مورو ويحبب الصابون فى مسحوق صمغ الكثيرا ثم يقسم حسب الصناعة ٢٠ ح متساوية تستر ونحوها بتغطيتها بطبقتين متواليتين من عسل وصمغ فلاجل ذلك يذاب على الحرارة ٦٠ جزأ فى الوزن من عسل أبيض صلب فى ٦ أجزاء من الماء ويستخدم المحلول المذكور لاجل تندية سطح الحبوب ثم تترك هذه الحبوب لتسقط على مسحوق صمغ الكثيرا فاذا انغلفت بالمناسب فى هذا المسحوق تترك وتقلب حتى تجف ثم تعالج مرة ثانية بالكيفية التى ذكرناها بالماء المعسل ومسحوق الصمغ وهاتان الطبقتان تكفيان لمنع الرائحة والطعم الخاصين بالصابون بحيث لا تدركهما حاسة الشم ولا حاسة الذوق فى المريض وكل حبة من تلك الحبوب يوجد فيها ٠٤ سج من الصابون وتحتوى على ٢٧٥ مج من الدهن وجرعة دهن مورو تصنع بأخذ ٩٠ جم من الدهن و ١٥ جم من الصمغ العربى و ٦٠ من كل من الماء ومن شراب الافيون تمزج حسب الصناعة واستعمل رابير هذه الجرعة ٣ أيام بثلاث كيات علاجا للالتهابات

الرئوية المزمنة والمعدية المزمنة وشراب دهن مورو يصنع بأخذ ١٢ جـ من السكر
و جـ من كل من اللوز المر ومسحوق الصمغ و ٢ من الدهن و ٦ من الماء التي يجرونش
اللوز مع الصمغ ويقصر السكر ثم يضاف له شيأ فشيأ الدهن مخلوطا قبل ذلك بالماء ويصول ذلك
زمنا طويلا ثم يضاف له شيأ فشيأ باقي الماء اللازم دخوله في الشراب ثم يصفى السائل
المستحلب ثم يذاب السكر على حرارة لا تجاوز ٤٠ سنتيغراد لاجل الصون من تجمد الجزء
الزلالي الذي في اللوز ومرهم دهن مورو يصنع بأخذ ٢ جـ من خلاصة الهباب ومثلها
من دهن مورو و جـ من المرهم الليموني و ٤٨ من نخاع العجول تمزج حسب الصناعة
واستعمله فارون في بعض الارماد المزمنة ومرهم آخر يصنع بأخذ ١٥ جـ من الدهن
و ٨ من تحت خلات الرصاص الذائب و ١٢ من مح البيض يمزج ذلك ويستعمل في
التغيير على القروح الخنازيرية التابعة وفي التهاب وتقرح العقد اللينفاوية

(البروم)

جسم بسيط من الاجسام الشبيهة بالمعادن يوجد في ماء البحر بمقدار يسير وهو كاليود يوجد
بمقدار كبير في كثير من النباتات البحرية وفي بعض المياه المعدنية التي يوجد فيها اليود وسيما
مياه الملاحات في كرزناش من البروسيا وفي مياه بربون وكذا في ملاحات من البريتنيا المنخفضة
كما يوجد فيها اليود أيضا ويكون في حالة برومور الكلسيوم والصوديوم في مياه بربون
وهمبرغ وسودين ونوهيم وكرزناش وغير ذلك وخصوصا في مياه الام التي تبقى بعد اذابة ملح
الطعام بالتبخير

(صفاته الطبيعية والكيماوية) يكون على شكل سائل اذا كان في الحرارة الاعتيادية فاذا
نزلت حرارته الى ١٨ أو ٢٠ تحت الصفر كان صلبا ويغلى في درجة ٢٧ فوق
الصفر وكثافة ٢٩٦٦ر٢ واذا شوهد حال كونه كتلة كان أحمر سمرا فاذا شوهد
بصورة طبقة رقيقة بين الضوء والعين كان أحمر ياقوتيا ورائحة البروم قوية كريهة وطعمه
كاو شديد وبخاره أحمر برتقاني وكثافته ١٤ر٥ وهذا البروم قليل الاذابة في الماء
ويذوب جيدا في الكؤول وبالاكثر في الاتير ويتسلط بقوة على المواد العضوية كالخشب
والجلد فيلونه بصفرة قوية ويتحد بالاوكسجين والادروجين فيتكون من ذلك الحمض
بروميك وادروبروميك

(تحضيره) يؤخذ من مياه الام الحاصلة من تحضير اليود ١٢ر٥٠٠ ومن مسحوق ثاني
أوكسيد المنغنيز ٣٢ ومن الحمض الكبريتي الذي في كثافة ٦٦ من مقياس الكثافة
٢٤ يوضع ذلك كله في معوجة من زجاج مسدودة بسدادة من جنسها ويوفق عليها كرة
من زجاج تحمل أنبوبة معوجة على نفسها مرتين بزاوية قائمة فالفرع القائم الذي هو الاطول
يغمس في مخبار محاط بالجليد ويلزم أن لا يكون في الجهاز تطيين ولا سدادة من الخفاف
فانهما يتلفان يقينا من فعل البروم فاذا تم الجهاز كذا تسخن المعوجة حتى يغلى السائل
فالبروم يمر في الكرة على شكل خطوط حمر مع مقدار يسير من الماء ويوقف العملية اذا
انقطع تكون الابخرة الصفر البرتقانية فاذا سخنت الكرة بخفة بدون أن يحل الجهاز ير

البروم في المخبار ويتكاثف هناك نقيا والبروم المجهز بتلك الكيفية يكون سائلا ولونه أحمر
مصفر قاتم وكثير التطاير وهو كاو شديد القوة ويلزم أن يوضع في قناني جيدة السدادات
من جنسها وتوضع في محل رطب بعيدة عن جميع الاجسام التي تتغير من أبخرتها قال
بوشرده الكلور واليود والبروم متماثلة أي متشابهة تشابها عظيما في تأثيرها على الكائنات
الحية ماعدا بعض مستثنيات عظيمة الاعتبار فاذا أخذ المحلول المائي لكل منها وجد لتلك
المحلولات فعل سمي قوي جدا على جميع الكائنات التي في الدرجة السفلى من سلم الحيوانات
قال وتجربياتي على الحيوانات التي تعيش في الماء تثبت أن تلك المحلولات سمية تؤثر تأثيرا
واحدا بقوة شديدة متساوية ونهايته أن الكلور أقوى من البروم والبروم أقوى من اليود
فالشدة السمية على النسبة للقوة الكيماوية فاذا كانت تلك الاجسام متحدة بالمعادن فانها
تختلف اختلافا واضحا عن بعضها فيما يحصل من استعمالها للانسان والحيوانات القريبة
من الانسان فالكلور اذا اتحد بالمعادن يفقد جميع خواصه المخصية والمتحد لا يكون
الاكتضادات المعدن الذي اتحد بالكلور فكلورور البوطاسيوم يؤثر تقريبا كالاملاح
الاخر للبوطاسيوم وكلورور الحديد كالاملاح الاخر للحديد أما يودور البوطاسيوم
ويودور الحديد وغيرهما من اليودورات المعدنية فلا يكون الامر كما ذكر وانما اليود تبقى له
خواصه الوصفية فيؤثر ذلك دائما كمركب يودي وهذا الفرق عظيم الاعتبار جدا ولكنه
ليس عاما كما يظن من أول وهلة وانما هو صحيح فقط في الانسان والحيوانات القريبة
له لان تجربياتي في الحيوانات التي تعيش في الماء أثبتت لي أن يودور البوطاسيوم لا يؤثر على
هذه الحيوانات كتأثير كلورور البوطاسيوم انتهى وسيأتي لنا في مبحث برومور السيانوجين
ما يؤيد تشابه تلك الاجسام الثلاثة وقال تروسو هو على حسب تجربيات برشيه وغيره سم
مهيج يؤثر كاليود بل هو أشد فاعلية منه ويقرب للعقل أنه كاليود لا يجري في الدورة الا في حالة
برومور قلوي ويلزم أن ينسب تأثيره لهذا الاتحاد الملحي ثم ان الاعمال العلاجية المتعلقة
بالبروم قليلة فيعسر جدا تعيين محله الذي يلزم أن يشغله من صناعة العلاج وأحسن
عمل اشتهر في ذلك هو ما كتبه فرنيت حيث جربه سنة ١٨٣٦ بمارستان الشفقة
في قسم الطبيب اندرال فتأكدت نتائجه المخصية من حينئذ وأما تأثيره العلاجي فانما كان
في أحوال يسيرة

(تأثيره العصبي) أعطى من الباطن لمريض بمقدار ٢ ن فأحس باحساس مخصوص
في الفم والحلق شبه ما يحصل من مرور المشروب المسمى بالروم وذلك الاحساس قوي ولكن
غير كريه وأعطى مقدارا أقل من ذلك فلم يحس الشخص بشيء وأعطى مقدارا أكبر فحصل
بعد الازدراد بربع ساعة تنمل في الاصابع واهتزازات أو تار القدمين وفيما هو قريب
للركبتين وتكررت تلك الاعراض في الليل ولكن بعلاقات طويلة وظهرت أحيانا في اليوم
الثاني أيضا وبعد ربع ساعة من الاحساسات الاول حصل للمريض قراقر وقولنجات
فأعطى ١٠ ن من الدواء فاستشعر بعد ربع ساعة بثقل عظيم على المعدة مع تطلب
للنوم وحصل له قلس وقولنجات وقراقر وبعد ساعة استشعر بانقباض أي انكماش يبتدأ من

قبضة الكف الى ماتحت المرفق من كل جانب وكانت تلك الاعضاء ممسوكة بكلابتين ثم انتشرت أوجاع واخزة فى الاصابع وتشعبت من هناك الى محيط الرأس ثم زالت تلك الاعراض وسكن المريض سكونا تاما وكان فى كل يوم يتعاطى كمية جديدة من الدواء فتظهر الاعراض السابقة ولما وصل لمقدار ٤٥ ن اشتدا حساسه بحرق وحرارة بحيث كان يحصل له فى بعض لحظات حالة تشنجية فى الوجه والاطراف ثم حصل تطلب للقئ مع أفعال عنيفة ولكن بدون انقذاف شئ ثم زالت هذه الاعراض بعد خمس دقائق ورجع المريض لحالته الاعتيادية وحسنت صحته العامة وسمن وازدادت شهيته وسرعة هضمه وأما استعمال البروم من الظاهر فلم يتسبب عنه الا وخز خفيف وبعض حرارة وأكلان وجفاف فى المحل الذى وضع هو عليه

(التأثير العلاجى للبروم) النتائج التى شاهدها فرنيت فى الالتهابات المفصلية المزمنة تعطى بالطبيعة للبروم بعض اعتبار فتأثيره يتوجه لظاهرات حساسية المفاصل المريضة ويمكن أن يتوجه بقوة لظاهرات الطبيعية أعنى الانتفاخ وعدم الحركة وتشوه شكل المفصل وهنا نتيجة أكيدة عظيمة الاعتبار وهى قطعه الوجع المفصلى سريعا وكان فرنيت يستعمله دائما من الباطن بشكل جرعة منضما مع محلول بسيط صمغى أما من الظاهر فعلى شكل سائل كؤولى يستعمل دلكا على المفاصل المريضة وجربه برشيه فى علاج الخنازير وكان المريض مصابا منذ سبع سنين باعراض خنازيرية وشفى فى مسافة ٣ أشهر باستعمال ٦ ن من البروم فى ١٠٠ جم من ماء مقطر تقسم ٣ مرات فى ٢٤ ساعة وزاد فى المقدار الى ٢٤ ق فى اليوم وقال بوشرده انه على حسب تجربيات برتيز يظهر أنه يؤثر على البنية الحيوانية كاليود تقريبا واستعمله برشيه مع المنفعة فى ورم الغدة الدرقية والخنازير وقال ماجندى انه ينفع فى الاحوال التى لا تكفى فيها فاعلية اليود والتى اعتادت المرضى فيها على استعمال هذا الجوهر انتهى

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن محلوله المائى المصنوع بجزء منه و ٤٠ من الماء المقطر ومقداره من ٤ ن الى ٥ فى اليوم ويزاد تدريجيا ويستعمل من الظاهر دلكا ويرش منه على الضمادات

(تنبيه) اتحادات البروم مع غيره من الاجسام كانت موضوعا لتجربيات كثيرة والتى تخص منها بفعل التجربيات هو برومور البوطاسيوم وبرومور الحديد وأول وثانى برومور الزئبق وبرومور الباريوم والكلسيوم والمغنيسيوم ونحو ذلك وهى شبيهة بمركبات اليود وتميز عنها بكونها اذا عولجت بالحمض الكبريتى المركز تتصاعد منها أبخرة بنفسجية وتحضر بمثل ما تحضر به المركبات المذكورة

﴿ برومور البوطاسيوم ﴾

يقال له ادروبرومات وبروم ادرات وهو يتبلور الى منشورات قائمة الزوايا أو مكعبات وطعمه حريف ولا يحتوى على ماء تبلور وهو كثير الاذابة فى الماء وأقل ذوبانا فى الكؤول ويحضر بايقاع التأثير مباشرة بين البروم والبوطاس الكاوى بأن يذاب البوطاس فى مثل

وزنه ١٥ تقريبا ويوضع المحلول فى اناء ضيق ثم بواسطة قمع مصوب الطرف يوصل البروم للطبقات السفلى ثم يحرك قليلا لاجل خلط السائلين ببعضهما فاذا بقى السائل ملونا يسيرا بمقدار مفرط من البروم يبخر الى الجفاف ثم تسخن المادة الباقية الى الاحمرار وتذاب ثانيا فى الماء وتبلور فبفعل البوطاس على البروم يحصل برومور البوطاسيوم وبرومات البوطاس فالحرارة الحمراء تحلل تركيب الملح الاخير فتطرد الاوكسيجين من القاعدة والحمض وتغير المركب الى برومور معدنى واستعمل برشيه برومور البوطاسيوم مع نجاح عظيم علاجا للاشكال العديدة من الآفات الخنازيرية كالارماد الخنازيرية والاحتقانات الخنازيرية فى البربخ ولورم الغدة الدرقية ونحو ذلك والاشكال الدوائية التى أمر بها هى أن يؤخذ ٦ قمح من هذا الملح أى ٣٠ سج و ١٨ قمح أى جم من لبغو يود ويعمل ذلك ٦ حبات فكان يعطى المريض فى يوم ٢ ح مدة ٥ أيام أو ٦ ثم ٤ ح فى اليوم جملة أيام وهكذا يزيد المقدار الى ٨ ح ثم يفعل له دلكات بمرهم مركب من ٣٠ جم من الشحم الحلو و ٤ جم من الملح المذكور ويفعل ذلك الدلك مرتين أو ٣ فى اليوم وجرعة برومور البوطاسيوم عند ماجندى تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الماء المقطر للغص البرى و ٦٠ سج من برومور البوطاسيوم و ٣٠ جم من شراب ويستعمل ذلك بالملاعق فى ٢٤ ساعة ومرهم برومور البوطاسيوم يصنع بأخذ جم من البرومور و ٣٠ جم من الشحم الحلو ويمزج ذلك ويستعمل للدلك فى الاحتقانات الخنازيرية وقد يزاد على هذا المرهم ٩ ن من البروم السائل ويمزج به وأما مرهم ماجندى فمركب من ٤ جم من برومور البوطاسيوم و ٨ جم من البروم و ٩٦ جم من الشحم الحلو وكذا يستعمل من الظاهر والباطن هذا البرومور محلولا فى الماء

﴿ برومور الحديد ﴾

يحصل من البروم مع الحديد أول وثانى برومور فأول برومور يسهل تحضيره بملاح البروم فى الماء مع برادة الحديد ثم يرشح ويبخر مع مماسة الهواء أو بدون مماسة وهو أبيض ومع يذوب فى الماء ويحصل منه بالبوطاس راسب أبيض وأما ثانى برومور فلونه أحمر طوبى وطعمه قابض ويتشرب الرطوبة ويذوب بسهولة فى الماء ويحضر بأخذ ٣٤ من برادة الحديد ومن ٩٠ الى ١٢٠ من الماء المقطر و ٣٠ من البروم فتوضع البرادة أولا ثم الماء ثم البروم فى قنينة تسد سدا محكما بسدادة من جنسها وتحرك زمنا فزمنا حتى يكتسب السائل لونا مخضرا ثم يرشح ويبخر بسرعة الى الجفاف وهذا البرومور جربه ماجندى فوجد له فاعلية عظيمة فحبوب برومور الحديد عند ماجندى تصنع بأخذ ١ جم من كل منه ومن مدخر الورد ومقدار كاف من الصمغ تعمل حسب الصناعة ٥٠ ح يستعمل منها ٢ فى الصباح و ٢ فى المساء

﴿ برومور الزئبق ﴾

يوجد أول وثانى برومور وكل منهما قابل للتطاير وأول برومور أبيض يتبلور الى ابر اذا تراكم

بخاره ويسود من الضوء ومن القلويات ولا يذوب في الماء وأما ثاني برومور الزئبق فهو كثير الاذابة في الماء وفي الكؤول ويتبلور الى ابر وكثير التطاير والسمية والكلام عليهما سيذكر في شرح الزئبق ومستحضراته وهذه البرومورات السابقة هي الاكثر تجربة واستعمالا وهناك برومورات أخر يقل استعمالها وذلك مثل برومور الباريوم الذي ينال بعلاج محلول برومور الحديد بادروكبريتات الباريت ثم يرشح السائل ويبخر الى الجفاف بعيدا عن مماسة الهواء ما أمكن فيقبل التبلور أيضا وكذا برومور المغنيسيوم والخارصين والنكيل والنحاس وغير ذلك فينال كل من ذلك بصب محلول كبريتات هذه المعادن في محلول برومور الباريوم وكذا برومور السيانوجين الذي استكشفه سيرولاس وينال بأن يوضع في قنينة مخلوط سيانور الزئبق والبروم ثم يقطر ذلك على حرارة هادئة فتتكاثف برومور السيانوجين ويتبلور الى ابر أو الى مكعبات وهو لذاع كيودور السيانوجين ولكنه أكثر منه تطايرا لانه يتحول بالكلية الى حالة غازية في حرارة ١٥ فوق الصفر وأما يودور السيانوجين فلا يكون كذلك الا في درجة حرارة ١٠٠ وكلورور السيانوجين غازي في حرارة الصفر وهذه الاختلافات تسمح لنا بوضع تشابه بين الكلورو واليود والبروم حيث تقرب لبعضها في الخواص

(المياه المعدنية البرومورية واليودورية)

المياه المعدنية في بربون الحمامات بفرانسا تحتوي على مقدار كبير من برومور الصوديوم ومياه نوهيم وهمبرغ وسودين وكرزناش تحتوي أيضا على مقدار يسير منه والمقدار الذي يمكن استعماله اذا شرب ماء الينبوع أو استعمل حماما تماما يسير جدا بحيث يقرب للعقل عدم تأثيره وفي نوهيم يؤخذ ماء الينابيع المحتوي على جزء عظيم من ملح الطعام ويدخل بواسطة آلات ادروليسة أي تشتغل بالماء في أجهزة بحيث يتبخر جزء منه فيها بمماسته لحرارة الهواء الجوي فاذا كان تبخيره كافيا يضعونه في قازانات واسعة ويعرض فيها للغلي جملة أيام فملح الطعام الذي هو أقل قابلية للاذابة من الاملاح الأخر المذابة في الماء يرسب متى وصل المحلول الى درجة تامة من التكاثف فاذا انتهى ترسيب معظم كلورور الصوديوم ورسبت الاملاح الاخر بنفسها تمت العملية فالماء الذي يكون كالفضلة يحتوي خلاف ذلك على جزء يسير من الملح البحري ومقدار كبير من كلورور الكلسيوم وجزء كبير نسبيا من برومور الكلسيوم وكذا مقدار كبير من يودور الصوديوم وهذا الماء هو المسمى مياه الام فيستعمل لتركيب حمامات دوائية قوية الفاعلية فالحمام المعدني الطبيعة لا يختلف اختلافا محسوسا عن حمام البحر الحار فيصب فيه من مياه الام ٤ أو ١٠ أو ٢٠ لترا فتحصل من ذلك حمامات تكون غنية من البرومورات ومن اليودورات ويمكن أن يكون لها تأثير علاجي عظيم وقد حللت مياه الام التي في كرزناش فوجد في ١٠٠ جزء ١٢ر٢٤ من برومور الكلسيوم و ٢٩ر٩ من برومور المغنيسيوم و ١٨ر٠ من يودور الصوديوم و ٨٠ر٠ من كلورور الصوديوم و ٢٨ر١ من كلورور البوطاسيوم و ٨٥ ر ٦٣ من الماء ومياه الام للاحات نوهيم تركيبها مشابه لذلك

تقريبا قال تروسو ومن الاسف الزائد ان المحال التي يصنع فيها بفرانسا ملح الطعام لا ينتفع فيها بمياه الام انتفاعا علاجيا مع أن تركيبها كتركيب ملاحات كرزناش ونوهيم والماء المستعمل لعمل الملح لا يختلف عن ماء الينابيع الموجود في الاجهزة التي يتبخر فيها مياه ملح الطعام بهذين الموضعين فالنمساويون يعرفون جيدا منفعة تلك المياه فانتفعوا بها انتفاعا عظيما قال ونتمنى عندنا بفرانسا أن يبحث أرباب الحكم عن مياه بربون الحمامات التي ينابيعها غنية من البرومور ليستخرج منها الملح البحري وتعرض مياه الام للاطباء لينتفعوا بها ولا يحتاج اهالي فرانسا لصرف مصاريف على الذهاب للمياه المعدنية في همبرغ ووسبادان وكرزناش ونوهيم والمياه البرومورية واليودورية باضافة مياه الام المذكورة عليها تستعمل بالاكثر حمامات في الداء الزهري البنيي المصاحب للعوارض الثانوية التي في الجلد مع العوارض الثالثية في العظام والغضاريف وكذا في الامراض المزمنة في الجلد والجذام العامي والبسريازس والحزاز والحكة وفي القروح الخنازيرية التي في الجلد والاحتقانات العظمية والتيبسات العقدية حتى ولو كان هناك استعداد خنازيري بشرط أن لا يتحول منسوج الغدة الى كتلة من منسوج درني وتناسب أيضا في بعض أحوال من السل الدرني البطيء الخالي عن الحمى ولها أيضا تأثير عظيم الاهتمام على الطمث فقد أكد بودان ان حمامات نوهيم تنبه مدة من ٨ أيام الى ١٤ ظهور الفيضان الطمثي في معظم النساء ومن ذلك يلزم منع استعمالها للنساء الحوامل أو اللاتي كن في زمن بحرانى أو في آخر دور من أدوار الحياة موضوعا لأنزفة رحمية بل ربما ذكروا شفاء السرطان باستعمال المياه البرومورية فقد أثبت بعضهم أن الحمامات والصب المستعملين استعمالا موضعيا تلطفان القروح السرطانية الرديئة الصفة وأن استعمالهما زمنا طويلا مع الاستدامة يحلل الاورام المشكوك في طبيعتها قال تروسو وقد تيسر لنا في رحلتنا لبلاد النمسا لاجل دراسة المياه المعدنية التي بشواطئ نهر الرين تأكيد أغلب الاشياء التي ذكرها أطباء نوهيم وكرزناش وهمبرغ وسودين من التأثير الجيد لتلك الحمامات التي يضيفون عليها مياه الام والامل من اخواننا وأقراننا أن لا يهملوا العلاج بهذه الوسائط القوية وقال بوشرده قد ثبت بالتجربة من زمن طويل فاعلية بعض مياه معدنية لمقاومة ورم الغدة الدرقية ولآفات الخنازيرية والنجاح الذي نيل من اليود في الامراض التي من هذا القبيل يحمل على ظن أن هذه المياه ينبغي أن تحتوي على اليود والبروم وثبت ذلك من تجربيات كثيرين انتهى وتلك المياه بالنظر لصفاتها الطبيعية لا تختلف عن المياه الاخر الكبريتية التي بقيت الى هذه الازمنة الاخيرة مشتبهة بها ولم توضح جيدا خواصها الكيماوية الى الآن وانما يعلم فقط أنها تحتوي على يودورات قلوية والمياه اليودية تكون مع ذلك أيضا كبريتية وماء بربون يحتوي على برومور البوطاسيوم وبربون الحمامات التي هي بلدة صغيرة من قسم هوت مرن أي مرن العليا يوجد فيها جملة ينابيع اذا حركت مياهها ظهر لها رائحة البيض النتن وتختلف حرارتها في الاحواض من ٤٠ الى ٥٦

والزيس من المياه المعدنية اليودورية مياه فلطانوفو من اقليم بيمون بايطاليا ومياه اكس بصفوة ومياه سنجنيس بمدينة طوران بايطاليا ومياه فوجيرة وغير ذلك وتستعمل تلك المياه مشروبا بمقادير يسيرة للآفات التي ذكرناها والغالب مزجها باللبن كما تستعمل أيضا حمامات وغسلات ونحو ذلك وماء بيون الصناعي يصنع بأخذ ٣ جم من برومور البوطاسيوم و ٣ جم من كلورور الصوديوم و ٢ جم من كلورور الكالسيوم المبلور وجم من كربنات الصود المبلور و ٣٠ جم من بيكربونات الصود المبلور و ٦٢٠ جم من الماء المقطر و ٥ احجام من الحمض الكربوني

وهذه المياه تستعمل بمقادير يسيرة فتكون مقوية منبهة واذا استعملت بمقادير كبيرة فانها تكون مسهلة والمقدار منها من كوب الى ١٢ كوبا في أحوال التلبكات المعدية وفي سدد الاحشاء وكثيرا ما تستعمل حمامات أو صبوبات كأدوية قوية في بعض أحوال من الضعف العام والشلل ونحو ذلك

(تتمة)

يدخل في هذه الرتبة التي نحن فيها مستحضرات من بعض المعادن كالزئبق والذهب والبلاتين وقبل أن ندخل في شرح أوصافها وتأثيراتها الخاصة نذكر كلاما كليا في تأثير تلك المستحضرات المعدنية

(كلام كلي في تأثير المستحضرات المعدنية)

أغلب الادوية الداخلة في الرتبة التي نحن فيها المسماة عند المحققين بالمغيرة يلزم أن تعتبر سموما عامة فاذا امتصت أثرت بقوة تختلف شدتها في الكائنات العضوية فاذا استعملت بمقدار كاف تسلطت أولا على الاجهزة الكبيرة للحياة العضوية ولذا يلزم لاستعمالها الهاز بادة الانتباه ونقول عموما كلما كانت أكثر اذابة كان تأثيرها أقوى وخواص المعدن تبقى غالبا محفوظة في جميع مركباته الاتحادية وأما نتائج تأثيرها فنقول فيها ان لها تأثيرا موضعيا وتأثيرا عاما فلذا نميز لتأثيرها ٣ كيفيات على حسب المقادير وزمن الاستعمال فأولا التسمم القوي فاذا امتص مقدار كاف من الجوهر السمي ظهرت عوارض ثقيلة في زمن قصير توجد أولا في أجهزة الحياة الغذائية وجميع السموم المعدنية تتشابه في الفعل وثانيا التسمم المغير فاذا أدخل الجوهر السم بمقادير يسيرة على التوالي في دورة الدم لم يحصل منه نتيجة قريبة محسوسة ولكن تظهر تدريجا تكدرات في أجهزة الحياة الغذائية وتأخذ دائما في الثقل اذا دووم على استعمال المقدار المذكور من الجوهر السمي كما سترى ذلك من النتائج الغريبة للزئبقيات المستعملة بالمقادير المغيرة وثالثا التسمم العصبي فان بعض المستحضرات المعدنية اذا امتصت بمقادير يسيرة جدا لا يظهر وجودها بظاهرة تدرك حالا وانما اذا دام هذا الامتصاص زمنا طويلا فلا بد أن يظهر تكدر ثقيل في أجهزة التغذية بظهور انخرام غريب في أجهزة الحياة النسبية التي يظهر أنها أصيبت أولا ولذلك تحصل رعشة وانزعاجات مستعصية وأنواع من الشلل الجزئي أو العام ومن الفوالج

المعدنية والانخرامات الاخر الثقيلة في أجهزة الحياة النسبية ويظهر لك ذلك بالاطلاع على شرح مستحضرات الزئبق والرصاص حيث يحصل منها هذا التسمم العصبي الذي ظهوره بطيء وشفاؤه مستعص

(التأثير الموضعي للمستحضرات المعدنية) هذه المستحضرات لها فعل موضعي خاص تسهل مشاهدته في الزئبقيات ومستحضرات الفضة والنحاس والخارصين والزرنيخ وتلك الخاصة تنفع لتنويع أو اتلاف المنسوجات الغير الطبيعية وكيفية تأثير هذه الجواهر واحدة فانها تتلف الحياة من المنسوجات السطحية وتسبب فيضانا دمويا باختناق الاوعية التي تحتها فاذا أدمن على وضعها الموضعي زمنا تاما أو كان مقدارها كبيرا فان جزءا عظيما منها يمتص حينئذ وتظهر نتائجه العامة

(امتصاص المستحضرات المعدنية) لنذكر وسائط ذوبان تلك المستحضرات في الجهاز الهضمي وتأثيرها على هذا الجهاز وطرق الامتصاص فلنقسم تلك المستحضرات الى قسمين قابلة للذوبان وغير قابلة له فالاولى يصح أن تنقسم أيضا الى مستحضرات لا يتكون منها متحدات غير قابلة للاذابة مع الزلال ومع منسوجاتنا والى مستحضرات قد يتكون منها متحدات غير قابلة للاذابة مع الزلال فالمستحضرات الاول تمتص مباشرة اما بفوهات الاوعية القصيرة واما بفوهات الوريد الباب والمستحضرات الثواني التي يتكون منها حالا متحدات غير قابلة للاذابة توضع في القسم الاخير فاذا استعمل المستحضر المعدني بافراط فقد يمتص جزء منه حالا

(وسائط ذوبان الجواهر المعدنية) المتحدات المعدنية الغير القابلة للذوبان اذا أدخلت في الجهاز الهضمي يجوز أن تصل الى حالة ذوبان بكيفيات مختلفة وذلك انه يوجد في الاجزاء المختلفة من هذا الجهاز مركبات مختلفة فيها ميل عظيم لاذابة الجواهر التي تدخل في المعدة والامعاء فالمعدة في حالة الصحة تحتوي دائما على سائل فيه حمضية قوية ناشئة عما فيه من الحوامض وهي كلورادريك والكتيك أي لبنيك وفصفوريك ومن المعلوم أن هذا السائل الحمضي يعين على اذابة كثير من المعادن ومن المتحدات المعدنية وأعظم مثال لذلك الفعل يكون فيما اذا استعمل الحديد المتخلص بالادروجين فان المعدن تتسلط عليه حوامض المعدة ويتصاعد الادروجين بمقدار مدرك كثيرا ما يكون متعبا والاملاح التي تؤثر تأثيرا قلويا نشاهد في الاثنى عشري وفي بعض أجزاء أخر من الامعاء تحتوي أيضا على ذلك في بعض الاحوال وتسبب فعلا مذيبا عظيم الاعتبار ولكن المهم لنا بالاكثر هو فعل الاملاح المتكافئة الموجودة في الجهاز الهضمي على محلول المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة ومن المؤلفين وسيما ميالمن نسب فعلا زائدا للكلورور الصوديوم في اذابة المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة في الجهاز الهضمي ومن المحقق أن مثل كلورور الصوديوم يكون متحدات قابلة للاذابة مع أغلب الكلورورات المعدنية الغير القابلة للاذابة ويمكن أن بسبب تكوين هذه الكلورورات ينتج منه بحسب الظاهر ذوبان كثير من هذه المركبات في الجهاز الهضمي ولكن يعارض ذلك أولا بأن الفعل المذيب المنسوب

الكلورور الصوديوم يكون غالبا قوى الفعل فى حرارة الغلى ويقل جدا فى حرارة الجسم البشرى وثانيا أنه يمكن أن تغذى أرانب مدة أشهر بتغذية خالية من الكلورورات ويمكن تسممها بالمستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة كالتى تدخل فى تغذيتها الكلورورات فاذن ما كيفية ذوبان المستحضرات المعدنية الغير القابلة للذوبان فى الجهاز الهضمى حينئذ فاذا احتوى كلورور الصوديوم على فعل مذيب ضعيف كان هنالك كلورور آخر قوى الفعل فى ذلك (ملح النوشادر) ووجد فى التجربة التى نعلت على المواد المحوية فى الجهاز الهضمى للحيوانات فى الحالة الصحية كمية كبيرة من هذا الكلورور وكانت على رأى بعض المحققين هى الفاعل الرئيس لهذه الذوبانات قال بوشرده فقد رأينا الذوبان يحصل فى الجهاز الهضمى فى الاحوال التى تعدم فيها الكلورورات بالكلية فكيف حصل حينئذ تقول يوجد دائما فى الجهاز الهضمى كثير من املاح قاعدتها قلوية يصح أن بعضها يقوم فى الموضوع الذى نحن بصدده مقام الكلورور ثم يقال أيصح أن نتمسك بأن المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة تستعصى على الامتصاص المعوى تقول لم تؤكد التجربة شيأ من ذلك غير أن هنالك مشاهدات كلينكية يستفاد منها أن بعض المعادن كالزئبق والذهب اذا كانا فى غاية الانقسام يمكن أن يدخلا فى دورة الدم

(التأثير الاول للمستحضرات المعدنية على الجهاز الهضمى) أغلب هذه المستحضرات القابلة للاذابة اذا أثرت على الجهاز الهضمى تسبب تهيجا مرضيا قصدت قيأ واستفراغات ثقلية كثيرا ما يصحبها قولنجات شديدة ومنها ما يعقبه اسهال وذلك كاملاح الرصاص واذا استعملت مستحضرات النحاس جاز أن تسبب قولنجات مصحوبة باسهال

(طرق انتقال الجواهر المعدنية الذائبة من الجهاز الهضمى) هذه الجواهر المعدنية الذائبة لا تمتص بالاوعية الكيلوسية كما هو المظنون فانه بعد اعطاء جواهر معدنية مختلفة للكلاب حلل بوشرده كيلوسها فلم يؤكد فيه وجود المعدن المزدرد وقد فعل ثانيا هذه التجربة بالحمض الزرنيخوز أى سم الفار فاكد عدم امتصاصه بالاوعية المذكورة وانما تلك المتحدات المعدنية الذائبة فى الجهاز الهضمى يبتدى امتصاصها فى المعدة وتتحول الى الطحال بالاوعية القصيرة ولكن يحصل هذا الامتصاص على الخصوص فى الامعاء بواسطة أدق الامتدادات التى للوريد الباب فتتحول تلك الجواهر بذلك للكبد وحينئذ اما أن تثبت فى منسوج هذا العضو أو تصل بالوريد الكبدى الى الدورة الكبيرة أو تتبع سير الافراز الصفراوى وتنفصل مع الصفراء لتنصب من جديد فى الجهاز الهضمى معها وهذه الاجزاء الذائبة تمتص أيضا وتتبع ثانيا الطريق التى اجتازتها وبذلك تحصل لنا دورة محدودة من الجواهر السمية التى يمكن بذلك أن تدوم فى البنية زمنا طويلا اذا لم يعارض امتصاصها ثانيا بالوسايط المناسبة الآتية والمعادن التى تدخل فى الدورة الكبيرة مع السهولة هى الزرنيخات والانتيمونيات والزئبقات وأما التى تبقى على الخصوص محصورة فى الدورة الصغيرة الكبدية فهى مستحضرات النحاس وربما كان منها الفضة والخارصين فاذا عرفت ذلك سهل عليك ارجاع النتائج الآتى ذكرها فاولا أنه يلزم أن يوجد فى الكبد بالنظر للطب الشرعى

أعظم جزء من السموم المتممة وتجريبات اورفيلا وغيره من المتأخرين تؤكد ذلك وثانيا أنه لاجل مقاومة التسمم البطىء بالجواهر المعدنية يلزم أن يستعان بالمسهلات والمفرغات للصفراء وتستعمل الجواهر التى يتكون منها مع هذه المحلولات المعدنية رواسب غير قابلة للاذابة

(التأثير العام والاستعمال العلاجى للمستحضرات المعدنية) فعلت لذلك تجريبات بأن غمست اسماك الماء العذب فى محلولات معدنية ممددة بالماء كفاية حتى لا تظهر قوتها الا بعد جملة ساعات من الغمس وتصل لحد المقدار المؤدى فثبت أن ثانى يودور الزئبق أقوى فاعلية من ثانى كلورور أعنى السليمانى ومن سيانوره وذلك محقق بتجريبات عديدة فعلها بوشرده

(طرق الاخراج) جميع الجواهر المعدنية تخرج من البنية بالجهاز الهضمى فاذا كانت ممتزجة بالبنية وجدت دائما فى المواد المقذفة منها الى الخارج فالكليتان تخدمان لاخراج مستحضرات معدنية كثيرة وهى التى يسهل دخولها فى الدورة الكبيرة وهى الزرنيخات والانتيمونيات والزئبقات

(مضادات التسمم بالمستحضرات المعدنية) نكتفى بأن نذكر هنا المضادات العامة للتسمم ونذكر فى مبحث كل جوهر ما يخصه بالتفصيل فأما المعادن التى محلولاتها يسهل تحليلها بالحديد كمحلولات النحاس والزئبق والذهب والبلاتين فأحسن مضاد للتسمم بها كما ثبت بالتجربة هو الحديد المتخلص بالايدروجين فالحديد الزائد التقسيم فى هذه الحالة يحتوى على قوة محللة وقتية والتجريبات التى فعلها بوشرده وسندراس أزالت الشك فى فاعليته وأثبتت أيضا اذا كان التخليص غير سريع أو لم يكن هنالك حديد متخلص انه يمكن مع المنفعة ابداله بمخلوط من مسحوق الخارصين والحديد المسحوق قال بوشرده الحديد المتخلص بالايدروجين ربما كان أحسن المستحضرات الحديدية لانه يوجد فيه الفاعلية العظيمة مع عدم الطعمية رأسا والمقدار منه من ٥ سج الى ٥٠ تعمل بلوعا أو أقراصا واستعمال هذا المستحضر الجليل أدخله فى العلاج كوين ومكلرد واستعمله بعدهما سندراس وبوشرده مضادا للتسمم باملاح النحاس والزئبق قالا ويصح أن يكون ضد التسمم بأغلب المحلولات الملحية التى للمعادن الاخر ولاجل اتمالة هذا الحديد المتخلص يدخل مقدار من ثانى أوكسيد الحديد فى أنبوبة من الصينى تحمى الى الحرارة الحمراء ثم يمر عليها تيار من الايدروجين حتى أن الاوكسيد يتخلص وذلك يستدعى فى العادة ٧ ساعات أو ٨ ومنافع الحديد جيدة هى أنه أولا يسهل تسلط الحوامض الضعيفة عليه كالحمض اللكتيك أى اللبنيك وكلورادريك الذين يوجدان فى العصارة المعدية مدة الهضم وثانيا أنه يكون خاليا من الطعم الحبرى الذى يكون فى المستحضرات الحديدية بدرجة تختلف على حسب درجة ذوبانها بحيث يمكن أن يستعمله الصغار الذين يعسر عليهم التعاطى حبوب الشكولا بالحديد المتخلص بالايدروجين تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الحديد و ١٤٠٠ جم من الشكولا المصروقة بوضع

الحديد فى الشكولا الرطبة على حرارة لطيفة ويعمل ذلك حبوبا أو أقراصا كل قرص جم
واحد ويحتوى على $\frac{1}{15}$ من ذلك الحديد وهو ٥ مج تقريبا وأقراص الحديد أيضا
تصنع بأخذ ٣٠ جم من برادة الحديد المحروقة و ٨ جم من القرفة و ٣٠٠ جم
من السكر الابيض ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا يعمل ذلك أقراصا كل قرص ٦٠
مج يستعمل منها كل يوم من ٢ الى ٢٤ قال بوشرده وكذلك زلال كما أثبت ذلك
أورفيلا مضاد جيد جدا لاغلب المستحضرات الزئبقية والنحاسية القابلة للاذابة فيتكون
منه معها متحدات غير قابلة للاذابة تنفرغ حالا بالقيئات والمسهلات ومن مضادات السموم
الثمينة جدا التحليل تركيب أغلب السموم المعدنية أول كبريتور الحديد الادراق الذى
أوصى به ميال وثانى كبريتور الحديد الادراق الذى هو بهيئة جليدية وقد استعملته أنا
وسندراس فى تجربياتنا التى فعلناها فى الحيوانات الحية وفى مشاهداتنا الكلينيكية
ولاجل اثالة هذا الاخير كما هو معلوم فى محله يصب فى محلول محدود لثانى كبريتور البوطاسيوم
أى كبد الكبريت محلول محدود أيضا من بيركبريتات الحديد أى ثانى كبريتات ويلزم ايقاف
العمل قبل أن يتحلل بالكلية تركيب محلول كبريتور البوطاسيوم لانه فى هذه الاحوال
ينال مخلوط كبريت بكبريتور ثم يترك مخلوط المحلولين ساكنا ثم يصفى ويغسل الراسب جملة
مرات بمقدار مفرط من الماء الذى خلى من الهواء بالغلى وحسب الامكان يعمل ما ذكر
فى اناء مغطى ويوضع فى قنينة جيدة السد تلك الفضلة الذدفية التى تسميها بيركبريتور الحديد
أى ثانى كبريتور الحديد الادراق الجليدى قال بوشرده وقد اعتمدت على خلطها بجزء
مساو لها من شراب السكر وأما المنافع الرئيسة لهذا المركب فهى أولا انه مضاد
للتسمم وليس فعله مقصورا على رتبة واحدة من رتب السموم فقد استعملناه لمقاومة التسمم
باملاح الرصاص والنحاس والزئبق ويعلم بسهولة انه يمكن توسيع دائرة استعماله وثانيا
انه مع كونه مضادا للسموم فيه خاصة جليلة وهى عدم اضراره وثالثا ان عدم الذوبانية
لهذا المضاد للسموم صيره ثمينا جدا الان تأثيره المبطل للسم أى المعدل له لا يكون قاصرا
على ما فى المعدة بل يصل أيضا للامعاء وذلك لما قلنا فى خصوصية الدورة الكبدية ان السموم
المعدنية توجد فيها زمنا طويلا فاذن يكون من المهم أن يصل لها مضاد السموم فبيركبريتور
الحديد يسلط عليها وتتم هذه الغاية ورابعا ان كبريتور الرصاص والنحاس والزئبق
وغير ذلك من المتحدات الغير القابلة للاذابة من مركبات هذه المعادن أكثر من غيرها وهى
التى تستنتج مع بيركبريتور الحديد وقد رتب بوشرده المستحضرات المعدنية الى أقسام
على حسب تأثيراتها العصبية ففى القسم الاول وضع الزئبق والذهب والبلاتين وفى الثانى
الفضة والنحاس والخارصين وفى الثالث الزرنيخ والانتيمون وفى الرابع الرصاص
والبزموت وفى الخامس الباريوم والاسطرنسيوم والكلسيوم ثم وضع قسما سادسا
أدخل فيه ٣ جواهر لها شبه تام بالمعادن فى الخواص وهى اليود والبروم والكلور

انتهى

أصول مختصرة فى المركبات الزئبقية

المركبات الزئبقية القابلة للذوبان هى الاقوى تأثيرا وفاعلية فى الحيوانات السفلى فقد ثبت
من تجربيات بوشرده ان ٣ مج من ثانى يودور الزئبق يذاب فى ١٠٠٠ جم من الماء يكفى
فى بعض ساعات لاهلاك الاسماك التى انغمست فى هذا المحلول ويظهر ان هذا الفعل القوى
يمتد لجميع الحيوانات التى تعيش فى الماء أما الحيوانات التى هى أرفع من ذلك فيلزم زيادة
مقادير المستحضرات الزئبقية حتى يحصل منها الموت قال فتلك المستحضرات هى أعم
السموم التى أعرفها فاذا لم يحصل منها بالسهولة تسمم الحيوانات الآكلة للحم فذلك
لان الجهاز الهضمى لتلك الحيوانات فيه خصوصية لان يطرد عنها وقتيا هذه الجواهر
المعدنية التى ازدردتها فاذا وضعت تلك المستحضرات القابلة للاذابة وضعا موضعيا
فانها تؤثر تأثيرا كاويا ولذا تستعمل لذلك كنترات الزئبق الحمضى واذا استعملت من
الداخل اختلف تأثيرها باختلاف المقدار وزمن الاستعمال فبمقادير كبيرة تتلف حياة
كرات الدم وتسبب تكدرا فى الدورة والتنفس وتسرع الموت وسنذكر تأثيرها اذا استعملت
بمقادير صغيرة وانما نذكر هنا التسمم الزئبقى الحاصل من دوام استعمالها بمقادير يسيرة
جدا زمنا طويلا كما يشاهد فى الاشخاص المعرضين فى العادة لاستنشاق أبخرتها فالعملة
المعرضون لذلك التسمم هم المشتغلون بتذهيب المعادن ودهان المرايا والصانعون للآلات
الطبيعية الزئبقية كالبارومتر والترمومتر أى مقياس ثقل الهواء ومقياس الحرارة
ونحوهما حيث يكونون مغمورين دائما فى البخار الزئبقى فيمتصونه على الدوام بالرئتين
بكميات يسيرة جدا ولكن ينتهى معهم ذلك بتراكم هذا المعدن فى بنيتهم فيبدون أن نذكر
التكدر السابق فى أجهزة الحياة الغذائية نقول يشاهد حالا ارتعاش مخصوص يبقى
مستعصيا ثم يجتمع معه تكدر فى الجهاز العصبى وتشنجات صرعية وفى أحوال نادرة ضعف
أو اضطراب ثقيل فى الوظائف العقلية والوسائط التى تحفظ الصحة من الوقوع فى ذلك
وتعارض هذا التسمم المهلك تقوم بالاكثر من تجديد تام للهواء لأخذ معه تلك الابخرة
ويلزم أن تتغذى العملة تغذية جيدة ويغطوا أجسامهم بالفلانيل وغاية ذلك كله تقوية
وظائف التغذية ويوجب ذلك سهولة اخراج المواد المختلفة الطبائع منهم ولا بأس بحفظ
البطن مطلوقا دائما وبأن يستعمل فى كل صباح ملعقة صغيرة من مخلوط ادرات بيركبريتور
الحديد المجلد وشراب السكر أجزاء متساوية فاذا أريد علاج الرعشة أو غيرها من الآفات
الثقيلة الحاصلة من امتصاص بخار الزئبق لزم أولا تبعيد السبب وثانيا استعمال
يودور البوطاسيوم الذى غايته المساعدة على خروج المركب الزئبقى وثالثا يستعمل
فى كل صباح ملعقة صغيرة من جليدية ادرات بيروكسيد الحديد ورابعا حفظ البطن
مطلوقا قامع الانتباه وخامسا اعطاء غذاء جيد واستعمال ملابس الصوف وسادسا
اذا أمكن تجربة الافيون ويلزم استدامة العلاج زمنا طويلا والمستحضرات الزئبقية
تأثيرها واحد تقريبا وانما الفرق بينها فى شدة الفعل ويذكر كل فى موضعه

(النتائج العصبية للزئبقيات المستعملة بمقدار مفرط) أغلب الزئبقيات سهل الامتصاص
فالتى قاعدتها ثانى أوكسيد أسهل من التى قاعدتها أول أوكسيد فاذا عرضت البنية
زمنا ما لتأثيرها حصل فى الدم تنوع عظيم الاعتبار فيصير أكثر سائلية فاذا استخرج من
الوريد كان أكثر انتشارا ولا يعطى الاخلاطة رخوة جدا وتعرض جميع الاعراض التى
تصاحب هذه السائلية ويمكن تسميتها بالكاشكسيا الزئبقية أى سوء القنية وتشبه
الكاشكسيا الحفرية كارتشاح الاجفان وانتفاخ الوجه وتورم الساقين والازرقة الضعفية
وبعد طول الاستعمال يعرض انتفاخ اللثة بحيث تصير مؤلمة حارة مغطاة بغلالة بيضاء
رقيقة ثم يعرض أمر عظيم الاعتبار يستدعى انتباه الاطباء وهو التلعب الذى يكون
دائما تابعا لالتهاب اللثة والغشاء المخاطى الفمى فاذا أدمن على الاستعمال تلك
المقادير زاد انتفاخ اللثة وتقرحت وتحركت الاسنان وتسقط وقد تتسوس الاسناخ
ويوجد فقد شهية عند ابتداء انتفاخ اللثة وينتن النفس ويسهل التبرز بل يعرض اسهال
ويصحب هذا الفساد الزئبقى دائما هبوط عظيم وتواتر محسوس فى النبض وتصحب تلك
الحمى الزئبقية حالة ضعف غريب ولاجل التحرس من التلعب الزئبقى يؤمر زمنا فزمنا
بالمسهلات والادوية الودية ولكن المعرقات هى التى يقاوم بها وأمر ليكوديكى اللثة بقلم
من حجر صغير مغموس فى حمض كلورادريك مدخن ومن النافع جدا حسبما ذكر فلبوس
أن يفعل كل يوم ٣ دلكات أو ٤ على اللثة بمسحوق الشب واستعمال الشب أمر به
سابقا برا كلبوس ولا تنس أن التلعب يزيد ويبقى بالمزاج البارد فيلزم استعمال الفلانيل
ثم ان استعمال الزئبقيات وسيما الدلك بالمرهم الزئبقى المزدوج لاجل تحريض العرق سريعا
كثيرا ما يسبب عرقا مفرطا يتبعه تغطية الجلد بمقدار كثير من حويصلات صغيرة محددة
القمة وأحيانا باحمرار شبيه باحمرار القرمزية ونحو الحويصلات التى تنتشر أحيانا على جميع
الجسم قد يسبب حمى شديدة وهذيانا بل الموت ويستعمل لذلك الحمامات المرخية
أو الممزوجة بخلات الرصاص والاطلية الصابونية

(الاستعمالات العلاجية) المتحضرات الزئبقية تتسلطن فى علاج الامراض الزهرية
وقد حصل فى ابتداء استعمالها نزاع كبير من بعض الاطباء وزعموا أن العوارض الاولية
للداء الزهرى تشفى بدون زئبق لكن ذلك غير مقبول الآن وانما المحقق أن الزهرى
التابع يكون أكثر حصولا اذا لم تعالج الاعراض الاول بالزئبقيات ولذلك لم يتوقف جمهور
الاطباء فى تمريض الاشخاص الذين تحققت فيهم اعراض الزهرى لعلاج زئبقى قانونى فاذا
عرضت العوارض الزهرية التابعة والبنية أى المنسوبة للبنية كان استعمال الزئبقيات
غير متنازع فيه ثم هنا لك طريقتان فى علاج الزهرى بالزئبقيات تنازع الاطباء فى الافضل
منهما احداهما أن يستعمل الزئبق بمقدار ضعيف حتى لا يسبب تلعبا وأن يبادر بعلاجه
متى ظهر وهذه طريقة الاطباء أو طريقة ستاليير وثانيتهما طريقة بوبراف وهى أن
يستعمل بمقدار يحدث التلعب سريعا وربما كانت هذه الطريقة أقوى فعلا لكنها
هجرت بسبب خطرها وكثرة الاحتراسات العصبية اللازمة لها ثم يقال ما الزمن اللازم

لاستدامة علاج الداء بالزئبق نقول ظن ديوترن انه لا يكفى فى العادة ٤٠ يوما كما قالوا
وانما يلزم زمن ومقدار للمتحضرات الزئبقية يكونان على حسب المدة الماضية للداء
المراد علاجه فيلزم اعطاء الزئبق زمنا مساويا للزمن الذى مضى من ابتداء ظهور الاعراض
الاول الزهرية قال شوميل أما انا فقد افادتنى التجربة أن العوارض الاولية اذا زالت
بالدواء سريعا أقول انى قهرت الداء بذلك العلاج قهرا تاما ولكن لا أرى العلاج كافيا
اذا دام زمنا مزدوج مدة الداء وانما أرى انه يلزم اتلاف المادة المؤذية الزهرية بالاستعمال
الطويل للمتحضرات الزئبقية وانه لا يلزم اعطاؤها بمقدار كبير وانما تعطى زمنا طويلا
بمقدار يسير وأظن أن ذلك هو الكيفية الوحيدة الحقيقية لقهر الداء الذى تارة ينقاد
لهذا العلاج الزئبقى وتارة يظهر ثانيا وقد تبعت من مدة طويلة قاعدة علاجية اثل تلك
الحالة فى اعطاء تلك الادوية مدة ٥ أشهر أو ٦ حتى للاشخاص الذين لم يصابوا
الا بالعوارض الاولية فبدل ان أعطى المرضى مقدارا كبيرا من الزئبق يحصل منه خطر
ثقيل وهو تحريضه التلعب أحيانا بحيث اضطر لقطع التداوى الخاص قطعا وقتيا
ولا يخلو ذلك عن خطر أعطيهم مقدارا يسيرا منه واعتبر طول العلاج أصلا رئيسا للنجاح
ومن منذ نحو ٢٠ سنة تبعت هذه الطريقة وما رأيت شخصا واحدا عرض له فى مدة العلاج
التى هى ٥ أشهر أو ٦ شئ فى أعضاء الهضم ولا فى الغشاء المخاطى للفم ولا حصلت له
العوارض الثانوية وينفع تأثير تلك المتحضرات فى الامتصاص والتغذية لمقاومة
الاحتقانات المزمنة الغير الالتهابية فى الاحشاء والاورام البيض والاورام الاخر التى
طبيعتها خنازيرية أو زهرية بل سرطانية واستعملت أيضا فى التهابات الاغشية المصلية
فاستعمل لاهنك الدلك الزئبقى فى البريتون المزمن وشوسيير فى البريتون الولادى ولكن
شرف اظهار نفعه والكيفية النافعة لاستعماله فى هذه الآفة المهولة انما ينسب للطبيب
فلبوس ومدحوا الزئبقيات أيضا فى الاستسقاء المخى الحاد واعتبرها رزوقوبة الفعل
فى الروماتزمى المنفصل المزمن ومدحوها أيضا فى علاج أمراض الكبد وكثيرا
ما يستعملونها لمعالجة كثير من الآفات العصبية وبعض أمراض العظام ولكن لا تكون
نافعة يقينا الا اذا كانت تلك الآفات ناشئة من فساد زهرى ومنفعة تلك الزئبقيات
فى علاج الامراض المزمنة للجلد غير متنازع فيها كما فى علاج الزهرى فمدحوها فى الحمرة
ولكن النتائج لم يزل فيها نزاع وأثبت جريبل بالتجريبات العديدة أن الوضع من الظاهر
للزئبقيات واسطة أكيدة لقطع سير الزهرى كما ثبت أيضا أن استعمال هذه الادوية من
الباطن ينفع فى هذا الداء وكما استعمل كثير من تلك المتحضرات علاجا للآفات الدبائية
ولاهلاك كثير من الحيوانات العائلة على الجلد

(مضادات التسمم بالزئبقيات) الماء الزلالى مضاد جليل للتسمم باملاح الزئبق بشرط أن يعان
بالقئ والاستفراغات الثقلية ويصح أن يؤمر بالحديد المتخلص بالادروجين الذى سبق عن
قريب ذكره وبادرات بير كبريتور الحديد

(تنبيهات اقرباذينية على المتحضرات الزئبقية) علم فابيل سنة ١٧٦٣ أن اجتماع

الكلوميلاس مع ملح النوشادر يحصل منه مركب خطر ثم ذكر روس تحويل الكلوميلاس الى سليمانى من تأثير الكلورورات القلوية وحصل فى هذه الازمنة الاخيرة تسمم باستعمال بعض قمح من الكلوميلاس مجتمعة مع ملح النوشادر ومن ذلك جزم كوفير من تجربياته بحصول السليمانى فى تلك الحالة ثم أشهر ميال تجربيات تؤكد أن الكلورورات الزئبقية يحصل منها بتأثير الكلورورات القلوية التى فى المعدة مقدار يختلف عظمه من السليمانى وقال نتج من تجربياتى أن جميع المستحضرات الزئبقية المستعملة فى الطب حتى الزئبق نفسه بتأثيرها على الكلورورات القلوية وحدها أو بمساعدة الهواء تنتج كمية من السليمانى أو نقول وهو الاولى تنتج كلورورا زئبقيا قلويا أى فيكون السليمانى هو القاعدة المؤثرة فى كل علاج زئبقى لان كل مستحضر من الزئبق يتغير بالكلورورات القلوية التى فى البنية الى السليمانى ومقدار هذا السليمانى الذى يتولد من مركبات الزئبق يبعد كونه واحدا فى جميعها فثانى أوكسيد الزئبق وأغلب المركبات الثنائية التى توافقه فى التركيب أى التى تتكون منه بجميع ثوانى الاملاح الزئبقية يحصل منها بالكلورورات بواسطة تحليل مزدوج ثانى كلورور وملح جديد قلوى وأما أول أوكسيد الزئبق وأغلب المركبات الثنائية المعادلة له فى التركيب أى المركبة منه تبتدئ بأن تنتج أول كلورور الزئبق ثم يحصل فيها بعد ذلك انفعال ينتج منه تكون مقدار يسير من السليمانى والزئبق والفرق فى التأثير الطبى بين أول املاح وثانى املاح الزئبق كبير جدا فان الثوانى املاح القابلة للذوبان والغير القابلة له تقوم منها فاعلات قوية وأما الاوائل املاح فانها أدوية أقل فاعلية منها والزئبق المعدنى نفسه اذا هضم مع محلولات الكلورورات القلوية يتحول بتأثير الهواء جزء منه الى سليمانى ومن ذلك اتضح الفعل الصحى والخواص العلاجية لهذا الجسم البسيط اذا أدخل فى البنية الحيوانية على شكل معدنى وجميع التفاعلات التى ذكرناها تحصل بالحرارة الاعتيادية أى بحرارة الجسم البشرى وكلها تنتج فى زمن قصير بل بعضها يحصل برهة وأغلبها يستدعى الملامسة بعض ساعات فمن حيث انه يوجد فى السوائل المختلفة المحوية فى أعضاء الانسان اوكسيجين وملح طعام وملح نوشادر مصورية أو غير مصورية بحمض كلورادريك وحوامض أخر يمكن أيضا أن تسهل فعلها ينتج ذلك أن جميع الظاهرات الكيماوية الناتجة فى الاحوال المذكورة تحصل فى باطن الجسم البشرى اذا ازدرد مستحضر زئبقى أيا ما كان والقاعدة الرئيسة المستخرجة من أشغال ميال هى أن جميع المستحضرات الزئبقية المستعملة بمقادير اعتيادية تؤثر على طريق التناسب لكمية السليمانى الذى تنتجه وان جميعها يتحول الى سليمانى قال بوشرده وهذه القاعدة غير صحيحة فى كثير من الاحوال وانما نكتفى بأن نذكر هنا مثالا واحدا وهو فعل يودور البوطاسيوم على الزئبقيات اذ المسئلة العظيمة الاهتمام فى العلاج هى جمع الزئبقيات مع اليودورات القلوية عموما وسيما يودور البوطاسيوم فمحلول يودور البوطاسيوم اذا لامس متحدا زئبقيا غير قابل للاذابة يؤثر على ذلك المتحد بسرعة وشدة فدائما اذا كان مقدار اليودور كافيا يوجد فى عداد متنتجات هذا الفعل يودور مزدوج للزئبق والبوطاسيوم

وهو ملح عظيم الاعتبار بشدة ذوبانه وقوة تأثيره الصحى قال وقد وضعت محلولا محدودا من يودور البوطاسيوم فى الماء ملامسا للكلوميلاس فكان الفعل سريعا فرسب أول يودور الزئبق الذى لون الراسب بلون أصفر مخضر والسائل يحتوى على ثانى كلورور وثانى يودور الزئبق متحدين بيودور البوطاسيوم وقد وضع محلول يودور البوطاسيوم ملامسا للزئبق المعدنى فى الحرارة الاعتيادية فكان محتويا بعد أربع وعشرين ساعة على ثانى يودور الزئبق فمن تلك الامور الواقعية تنتج قواعد نذكر الرئيس منها فأولا انه متى أعطى مستحضر زئبقى غير قابل للاذابة بمقدار فيه بعض عظم ينبغى أن يحترس من جمعه مع يودور البوطاسيوم وثانيا أن يودور البوطاسيوم المجتمع مع الزئبقيات يصير نتيجة هذه الادوية الاخيرة أسرع وأقل دواما وثالثا يمكن أن يظن أن يودور البوطاسيوم ليس نافعا فى مقاومة الامراض التابعة للزهرى الا بكونه اذا دخل فى دورة الدم أثر على المتحدات الزئبقية الغير الذائبة التى تبقى ثابتة زمنا طويلا فى الاعضاء المختلفة وسيما فى كبد الاشخاص الذين امتصوا الزئبقيات فهذا اليودور البوطاسى يتسبب عنه تكون ملح مزدوج زئبقى قابل للذوبان يظهر حينئذ قوته الشفائية فاذن يسهل أن يوضح لاى شئ صار اليودور على الخصوص نافعا اذا تبع جملة معالجات زئبقية غير نافعة

(مقابلة فاعلية المستحضرات الزئبقية ببعضها) نتج من تجربيات عديدة لبوشرده فى تأثير الاملاح الزئبقية على الحيوانات التى تعيش فى الماء أن الاقوى فاعلية من المركبات الزئبقية هو ثانى يودور الزئبق محلولا بمساعدة يودور البوطاسيوم ثم ثانى كلورور ثم السيانور ثم رتب بانتظام الفاعلية من المركبات الغير القابلة للاذابة على ما سيذكر الاوكسيد الاحمر ثم أول كلورور الراسب ثم أول يودور ثم أول كلورور المتصاعد ثم الزئبق المعدنى فهذا تقريبا هو الانتظام المختار عند المعالجين وسيما ترسو وناقض ميال مع التأكيد لكن بدون تجربة صحيحة فيما ذكره هذا العالم المجرب مناقضة لا حاجة لان نتعرض لها الان التجربة هى المعيار الاكيد وسيأتى آخر مبحث الزئبق ومركباته توضيح عام وشروح علاجية تامة للادوية الزئبقية

(الزئبق المعدنى)

يسمى بالافرنجية مركور وباللطينية مركوريوس ومركوريوم وباليونانية ادرارجيروس (صفاته الطبيعية) هو جسم بسيط معدنى كان سابقا معدودا فى رتبة عندهم يقال لها نصف معدنية ولذا يقولون كأنه فضة لم يستحكم نضجها أو فضة مريضة بالصرع والرعدة والنتن فان أمكن ازالة ذلك عنه كان فضة كذا قالوا وهو كلام غير صحيح والتعب فى تحصيله لا يجدى نفعا وانما هو معدن خلقه الله هكذا سائلا فى الدرجة الاعتيادية للحرارة ويسهل تقسيمه الى نقط كرية وفيه قابلية للحركة زائدة وهو أبيض شديد اللمعان فى منظر فضى ولذا يسمى عند عوام بعض الاماكن بالفضة الحية وبالفضة السائلة وقابل لان يتصلب فى درجة ٤٠ تحت الصفر من المقياس المئينى أو ٣٢ من مقياس ريومور وفى تلك الحالة يكون لينا قابلا للطرق وحجمه وهو سائل أقل مما يكون فى حال الصلابة وكثافته

من ١٣ر٥٣ الى ١٣ر٦١
(صفاته الكيماوية) اذا كان مخلوطا بالماء فانه يتبخر معه ولو فى الحالة الطبيعية تبخيرا غير
محسوس وبذلك يتضح عروض بعض العوارض التى تنتج منه وهو يغلى فى ٣٦٠ ويتحول
كله حينئذ الى بخار ينعقد دقيقا فى الجو ويقال فى أصل اسمه الافرنجى مركورانه من
الكوكب المنسوب له وهو عطارد الذى هو الرسول الخفيف للآلهة فى خرافات اليونانيين
وكذا يسمى فى كتب الكيمياء الكاذبة باسم عطارد والهواء والضوء ليس لهما فعل كيماوى
عليه وهو يتحد مباشرة بالاوكسيجين فى درجة الحرارة المتوسطة التى فى الدرجة الاعتيادية
أو فى الدرجة القوية فلا يمكن أن يتحد به بل هذه الحرارة القوية تفصل الاوكسيجين من
آكاسيده ويتكون من اتحاد الاوكسيجين به أوكسيدان أحدهما أسود لا يوجد الا فى حالة
اتحاد وثانيهما أحمر هكذا قالوا وسيأتى تحقيق ذلك واذا حرك الزئبق زمنا طويلا
مع مماسة الهواء او بدون مماسته فانه يتحول الى مسحوق أسود يسمى بالاثيوب الاسود أى
المحترق وليس هو الا زئبقا زائد التقسيم أو مقتولا على مقتضى تعبير العامة ومكث معدودا
مدة طويلة بأنه أوكسيد والماء ولو حارا لا يذيبه ولا يغيره لانه لا يغير وزنه أما اذا حرك
معه فانه يسهل قتله وذلك تغير طبيعى ثابت يحصل من جواهر أخر كثيرة وسيما المادة الدبقة
كما ذكر ذلك دزماس بكسر الدال فى غيره الزوجة من قوة التماسك وعدمه مايل فى أولها
الترابنتينا والصمغ العربى والشحوم الزنخة والخلاصات واللعابيات ونحو ذلك مما هو
مستعمل كثيرا فى بيوت الادوية لتلك الغاية والكلور ينضم معه بمقدارين فيحصل منه
الكلوميلاس والسليمانى ويتكون منه مع اليود أيضا فى الدرجة الاعتيادية مركبان أول
يودوره وهو أصفر وثانى يودوره وهو أحمر ويتحد بالكبريت فيحصل منه الزنجفر وينضم مع
أغلب المعادن فتتكون من ذلك ملاغم وكذا ينضم بالنوشادر وان لم يكن ذلك بالمباشرة
فيتكون من ذلك نوشادروز الزئبق كما يتكون عنه مع السيانوجين سيانور الزئبق الذى يسمى
بروسيات أو ادروسيانات الزئبق والحوامض تتحد معه فتتكون من ذلك املاح عظيمة
الاهتمام والحمض النترى يذيبه على البارد وعلى الحرارة والحمض الكبريتى لا ينشط عليه
الا مع الحرارة والحمضان ادريوديك وادروكبريتيك يتحلل تركيبهما به فيتصاعد الادروجين
ويبقى يودورا وكبريتور الزئبق وأما الحوامض الاخرة لا تتحد به الا اذا حولته قبل
ذلك لحالة أوكسيد
(استخراجه) الزئبق يوجد اما خالصا بمقدار يسير منتشر فى صخور المعادن وخصوصا
فى معادن كبريتوره واما متحدا مع الفضة واما فى حالة أول كلورورو واما فى حالة زنجفر أى
الكبريتور الاحمر للزئبق وهو أكثر وجودا من الجميع ومنه يستخرج المعدن بالاكثر
لاحتياج المتجر وكان القدماء كما قال ديسقوريدس يستخرجون الزئبق منه بالتقطير
فى أوانى من حديد وأما الآن فيقطر الزنجفر المدقوق بل المغسول أحيانا مع الكلس
أو الحديد أو الارجيل ويكثف البخار الزئبقى المتكون من ذلك بالماء البارد والمحال
الرئيسة لاستخراجه هى مدينة ادريا بكسر الهمزة بمملكة افريون بكسر الهمزة أيضا وكذا

المادن باسبانيا وغير ذلك وهذا سوى ما يوجد بالصين والبيرو وشيلى والمكسيك وينال أيضا
بمقدار يسير فى هنجرى أى بلاد المجار وبوهيم ومحال أخر من بلاد النمسا كما يوجد أيضا فى أقاليم
اخر ولكن بمقادير يسيرة
(غش الزئبق وتنقيته) زئبق المتجر غير نقى فقد يغشونه برصاص وقصدير وبزموت وخارصين
وتسهل معرفة ذلك حينئذ بلعابه الضعيف وسهولة التصاقه من الهواء وكون كراته
ذوات ذنب أو مفرطحة بدل أن تكون تامة الكرية غير أن صيرورة كراته ذوات أذناب ليس
صفة أكيدة للغش فان الزئبق النقى اذا كان رطبا كثيرا ما يكون كذلك وبالجملة يلزم
للاستعمال الطبى تنقيته سواء أخذ من المعدن خالصا نقيا أو مستخرجا من الزنجفر بأن
يعرض للتقطير فيوضع فى معوجة من زجاج أو من حديد ويوفق على المعوجة مرسب يوضع
فيه ماء ويلزم أن يصل عنق المعوجة الى قرب سطح الماء بدون أن يتغمس فيه ويحاط طرف
العنق بخرقة تلف حوله جملة مرار ويثبت ذلك بخيط ويترك معلقا على الماء ثم يفعل التقطير
فى الزئبق ولكن هذه الطريقة لا يؤخذ منها زئبق جيد النقاوة لان ملاغمه وسيما ملغمته
مع الخارصين والبزموت يقل تصاعدها فاذا أريد تحصيل زئبق جيد النقاوة يخلط ٢ ج
من الزنجفر بجزء من برادة الحديد أو من الكلس الغير المطفأ ويقطر فى معوجة من فخار
أو من حديد وهو الاحسن ويهيأ الجهاز كما قلنا ويوصل بالحرارة الى الدرجة الحمراء
فالحديد أو الكلس يتحد بالكبريت وأما الزئبق فيمر بالتقطير ومنهم من يبدل الحديد
ونحوه بتحت كربونات البوطاس ثم يرشح من قماش ضيق أو من جلد نبيل فاذا نيل نقيا بأى
كيفية كانت لزم حفظه فى أوانى من زجاج أو فخار ويوضع فى مطمورة مرتفعة أو محجرة أو فى
دنان لا أن يوضع كما قال ديسقوريدس وبعده أورباس فى أوانى من رصاص أو قصدير أو
فضة فانه لم يلبث فيها قليلا حتى تتغير صفته وقد استشعر بذلك مثيول شارح كتاب
ديسقوريدس
(استعمال الزئبق) اما استعمال الزئبق ومركباته فكثير الآن ففى حالة كونه معدنا يستعمل
لاستخراج معادن الذهب والفضة ويعمل آلات طبيعية كالبارومتر والترمومتر وفى اعمال
كيماوية واما فى حالة اتحاده بغيره فيستعمل لدهان المرايا أى ملغمته مع القصدير وكذا
للتذهيب والتفضيض أى ملغمته مع الذهب أو الفضة أو النحاس ولتسهيل سير الآلات
الكهربائية كالذهب الموسوى أى ملغمته مع الخارصين والتلوين بنحو الختم أى فى حالة
كبريتور وتحضير أوكسيد الكروم وغير ذلك ويخدم فى بيوت الادوية لتحضير مستحضرات
زئبقية تستعمل فى الطب لان استعماله العلاجى يشمل معظم متحداته الكيماوية ولما كانت
دراسته واسعة فلاجل زيادة الايضاح نقسم مباحثه الى جملة فصول فأولا الزئبق فى
حالته المعدنية وثانيا أكاسيده وثالثا كبريتاته ورابعا يودوراته وخامسا برومورانه
وسادسا كلوراته وسابعا املاحه الذى هو قاعدة لها ونحن نذكر فى كل من هذه شرحه
الطبيعى وتحضيره مع صفاته واستعمالاته والشكل الذى يستعمل به ومقداره وغير ذلك ثم
نذكر فصلا مستقلا عموميا للادوية الزئبقية فى اتمام ما يلزم للعلاج الطبى وغير ذلك

(الاول استعمال الزئبق السائل)

هو ما يكون فى حالته المعدنية وقد سبق شرح صفاته الطبيعية والكيماوية وكان القدماء
يرون أنه خطر الاستعمال مضر وان اعراضه عند ديسقوريدس هى اعراض التسمم
بالكاويات وأمر لذلك باللبن والنبيذ مع الافسنتين وذكر قولس انه يستعمل أحيانا محرقا
محولا الى رماد ومخلوطا بادوية أخر علاجا للقولنج وسيما المسمى رب ارحم ونقل مشول
عن ابن سينا انه ليس بنادر مشاهدة ازدراده بدون خطر لسهولة خروجه من الجسم بشرط أن
يعطى له مزيد حركة وبالجملة فالواق العرب مثل جابر ومبزويه والرازى فى كتاب مضاد
السموم وغيرهم أول من أمر باستعمال المراهم الزئبقية علاجا للاندفاعات الجلدية والقمل
والقمقام والقروح وغير ذلك ثم استعملها بعدهم كثير من المتأخرين وادخلوها فى علاج
الامراض الزهرية ثم تجاسروا على اعطائها من الباطن ولم تزل كذلك الى الآن
واكد مشول أن القوابل تعطى مع المنفعة ٢٤ قح من الزئبق لاجل تعجيل التخلص
وأن الزيادة على ذلك مضرة لا بسبب وزنه وثقله بل بسبب برودته ورطوبته وذكر قصة
مصاب بحمى محرقة وبدل أن يشرب من الماء شرب منه فمات فشق بعد ذلك ببعض
ساعات وخرج من دبر المريض شئ منه ومع ذلك وجد فى معدته أكثر من ط منه ونقل
اورة لاعن طبيبين بماهما انهما ما شاهدا منه عوارض ثقيلة ونقول من جهة أخرى ذكروا
امرأة استعملت منه بدون خطر مقدارا كبيرا بقصد اسقاط حملها وان شخصا من العملة
ازدرد لاجل السرقة مقدارا كبيرا وكثيرا ما استعمل من الباطن كمفتح للسدد والمجارى
فى أحوال الفتوق والايلاوس والقولنج الشديد أى رب ارحم بدون التهاب شديد فى الامعاء
بمقدار من ق الى جملة ق بل بعض ط مجتمعا غالبا مع الزيت وذكروا أن بربرة أعطى
منه ٢٦ ق فى حالة من المغص الشديد فحصل من ذلك تخفيف عظيم وذكر ابيير
حالتين شبيهتين بذلك حصل من استعمال أواق منه أى ٥ ق فى أحدهما و ٤ ق
فى الثانى تسكين ثم نوم وحصل عقب ذلك قئ متقل وبراز كثير ورجوع الصحة وذكر دبواس
ان العادة كانت فى ابتداء القرن الثامن عشر العيسوى بلندرة وابدمبرغ أن يزدرد فى كل
صباح ٢ م أو ٣ من الزئبق مع بعض ق من الزيت بقصد الحفظ من النقرس
والحصى ونحو ذلك وذكروا مشاهدة شخص ازدرد ٢ ط فى اليوم لاجل زبال من
المعاملة وقف فى مريئه فصار يخرج منه كل يوم شئ من ذلك الزئبق مع البراز وكثيرا
ما أعطى أورفيلا للكلاب جملة أواق بدون حصول عارض واستعملوه مع النجاح كثيرا لعلاج
ديدان الاطفال حتى بمقدار كبير وهذه الامثلة الدالة على سلامة الزئبق المزدرد ولو بمقدار
كبير لم يستفد منها الوثوق باستعمال جوهره فليس مستعملا الآن بهذا الشكل وانما يقسم
أى يقتل بجواهر مختلفة تضاف له غالبا بمقدار مزدوج أو مربع فيستعمل فى بعض
الاحوال بوصف كونه مفتحا ومدبلا ومضادا للديدان بل معرقا بمقدار من ٢٤ قح الى
م وان كان الآن أقل استعمالا مما كان ومع ذلك فيه نفس الاخطار التى فى المركبات الذى
هو قاعدتها وعلى هذه الحالة يوجد فى مركبات كثيرة موجودة فى كتب الاقرباذين

كالسكر المضاد للديدان والعسل الزئبقى والزئبق السومى أى المقتول بالعسل أو بعرق
السوس والزئبق القلوى الذى يدخل فيه الطباشير أو أعين السرطان أو المغنيسيا
والبلوعات الزرق أو الحبوب الزرق والزئبق الطرطيرى الذى هو مخلوط زبدة الطرطير
بالزئبق وهو غير طرطرات هذا المعدن والزئبق البنفسجى وهو زئبق مقتول بملح النوشادر
والزئبق البلسمى الذى هو مخلوط الزئبق ببلاسم مختلفة أو بالتربنتينا والزئبق الزيتى الناتج
من مزج ٢ م من الزئبق مع ٢ ق من زيت الزيتون وكانوا سابقا يستعملونه من
الباطن والمعجون المضاد للديدان لهستير المركب من الزئبق والكينا والاثيوب المعدنى
والاثيوب الانتيمونى والزئبق الصمغى لبلنك ومدحه مؤلفه حتى جعله أحسن دواء مضاد
للزهرى وان له فعلا لطيفا مناسبا للمضاعفات الزهرى بآفات الصدر ونحوها وأن ينتج منه
التلعب ومطبوخ الزئبق فى الماء كان سابقا كثير الاستعمال لطرد الديدان اما وحده واما
مع منقوعات عطرية وكذا يستعمل الزئبق من الظاهر مقسما اما لمضادة الزهرى واما
بوصف كونه منبها أو محللا فى أحوال الاورام العقدية الغير المؤلمة والقروح الضعيفة
والتعقدات والاورام العظمية والاحتقانات اللبنية وبقع الجلد بل الحشرية أيضا
واما لقتل الديدان واما لمقاومة الآفات الجلدية المزمنة واما بمقدار كبير مع سرعة
الاستعمال كمضاد للالتهاب فيوضع حينئذ بأشكال مختلفة ولكن يحصل منها سوى
الاخطار الزئبقية عموما أنها تنبه أكلانا واندفاعات جلدية مخصوصة وكثيرا ما تكون حمرية
ويستعمل الزئبق مسحوقا مقتولا بالكبريت وهو المسمى بالاثيوب المعدنى أو مع كبريتور
الزرنيخ نفسه ويسمى بالاثيوب الارجوانى أو مع أجسام أخر مسحوقة تتكون منها مخلوطات
مختلفة وقد يضرب ببياض البيض ثم تدهن به احزمة معدة لان توضع وهى جافة على
كليتى المريض بالجرب وقد يوضع على شكل لصوقات أى مقتولا بأجسام شحمية منضجة
بالشمع والبلاسم والراتينجيات والتربنتينا وأكاسيد مختلفة ونحو ذلك اما فى محل مخصوص
وتلك واسطة كثيرة الاستعمال فى امراض مختلفة موضعية واما على جميع سطح الجسم
فى آن واحد كطريقة عامة لعلاج الداء الزهرى وتلك طريقة استعملت سنة ١٥٥٢
وجددوها نحو آخر القرن الاخير ثم تركت الآن بالكلية لكونها غير أكيدة وخطرة نظرا
لوضع المقدار من الزئبق اللازم لمعالجة تامة فى مرة واحدة وبالجملة فتلك حالة مخالفة
للطريقة العامة بالدلك بالمرهم الزئبقى وهذا المرهم هو الاكثر استعمالا من غيره من
المستحضرات الزئبقية اما علاجا للزهرى واما فى الاحوال الاخر التى ذكرناها والمرهم
المزدوج أى الطلاء النابولى هو الكثير الاستعمال فى الداء الزهرى دلكا بمقدار من نصف م
الى م فى اليوم أو من م الى ٢ م فى كل يومين على الجزء الباطن للساقين والفخذين
والعضدين على التعاقب الى أن تستعمل من جملة أواق وسيأتى لنا ذكر المراهم الزئبقية
قريبا ويضم الزئبق لبعض المعادن فيسمى بالملاغم وواحدتها ملغمة وهى مركبات يختلف
قوامها باختلاف مقداره فيها وكلها ينحل تركيبها بالنار وملغمة الرصاص كثيرة الاهتمام
عند الاطباء حيث يمكن أن تتكون اذا زرق الزئبق فى المثانة التى انكسر فيها مجس من

رصاص ونحاس واسطة كانت مستعملة سابقا مع النجاح فى تلك الحالة واستعمالها الآن
نادر وذكرت تلك اللغمة فى جملة مؤلفات وهذه الأدوية تكون تلك اللغمة أساسا لها
وبالجملة فالزئبق من الادوية القوية الفعل وليس هناك ما يعادله فى علاج الداآت الزهرية
(الاعمال الاقرباذينية) يستعمل أحيانا من الباطن الماء الزئبقى البسيط الذى يصنع بأخذ جـ
من الزئبق و ٢ جـ من الماء يغلى ذلك مدة ساعتين فى مترس من زجاج ثم يفصل الماء بالتصفية
ومكثوا مدة يظنون أن الماء لا يمكن أن يأخذ شيأ من الزئبق ولكن ثبت من تجربيات وجير
ان جـ من المعدن يذوب فيه ولاجل اثبات وجوده يلزم أن يزاد على الماء الزئبقى قليل
من الحمض تربك المركز فالزئبق يتغير الى نترات تظهر الجواهر الكشافة وجوده قال سوبيران
وقد كررت هذه التجربة فكانت النتيجة كما قال حتى انى صيرته أكثر ظهورا بابدال الحمض
النترى بالكلورور وتركته ملامسا له مدة ٢٤ ساعة مع زيادة قليل من ملح النوشادر ثم
صعدته بالتبخير وقد علت أن هذا الماء يعطى مضادا للديدان وتتأكد نتيجته اذا أضيف له
منقوعات نباتية مرة أو عطرية كما ذكر ذلك فى كتب الاقرباذين والزئبق السكرى يصنع
بأخذ جـ من الزئبق و ٢ جـ من السكر الابيض الجاف يمزجان مع الجفاف حتى
يزول الزئبق وهو دواء معد بالاكثر للاطفال فيسهل اعطاؤه لهم فى الشكولا والاقراص
الزئبقية تصنع بأخذ ١٦ من الزئبق و ٨ من الصمغ العربى و ٧٥ من السكر و جـ
من الوانيلا يصنع لعاب من الصمغ مع ٨ جـ من الماء ثم يمزج الزئبق باللعاب حتى تزول
كراته ثم يضاف له السكر الذى مزج به الوانيلا بالتهوين ويعمل ذلك أقراصا كل قرص ٦٠
سج ويحتوى على ١٠ سج من الزئبق والزئبق الصمغى لبلنك يصنع بأخذ جـ من
الزئبق و ٣ من الصمغ و ٤ من شراب الخشخاش يقتل الزئبق بالتصويل ويستعمل
هذا الدواء من الباطن والظاهر وحبوب بلنك عند سوبيران تصنع بأخذ جـ من الزئبق
و ٢ جـ من العسل و جـ من خلاصة القويون و ٢ جـ من مسحوق الخطمية يقتل
الزئبق فى العسل وتضاف له خلاصة القويون ثم مسحوق الخطمية ويعمل ذلك حبوبا كل
حبة ١٠ سج تحتوى على ٢٥ سج من الزئبق أما فى بوشرده فتصنع بأخذ ٢ جـ من
كل حبة من الزئبق والصمغ والماء و جـ من خلاصة القويون ومقدار كاف من مسحوق
الخطمية قال وهذه الحبوب يقل استعمالها بفرانسا ومثلها الحبوب الزرق الانقليزية
الاتية على الاثر والحبوب الزرق الانقليزية أى الحبوب الزئبقية البسيطة تصنع بأخذ
٢ جـ من الزئبق و ٣ من مدخر الورد و جـ من مسحوق عرق السوس يقتل الزئبق
فى مدخر الورد ثم يضاف له مسحوق عرق السوس ويعمل بلوعا كل بلعة ١٥ سج
وتحتوى على ٥ سج من الزئبق ويستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم وحبوب بلت
تصنع بأخذ ٦ جـ من كل من الزئبق ومسحوق الصبر و ٣ من مسحوق الراوند و ٢
من مسحوق السقمونيا و جـ من مسحوق الفلفل الاسود يهون الزئبق مع العسل فى
هاون من رخام فاذا قتل يضاف له المسحوقات ويصنع ذلك حبوبا كل حبة ٢٠ سج
وتحتوى تقريبا على ٥ سج من الزئبق و ٥ سج من الصبر و ٢ سج من كل من

الراوند والسقمونيا وتلك الحبوب مسهلة لطيفة بمقدار من ح الى ٢ ح وقد يقال
تستعمل من ٥ سج الى ٣٠ سج كدواء مغير بمقدار ٥ جم كهول وحبوب
سدلوت تصنع بأخذ ٢ جـ من الطلاء الزئبقى و ٢ من الصابون الطبى و جـ من
مسحوق السوس يعمل ذلك حبوبا كل حبة ٢٠ سج وتحتوى على ٥ سج من الزئبق
والمرهم الزئبقى وهو الطلاء الزئبقى المزدوج والطلاء النابولى يصنع بأخذ جـ من الشحم
الحلو و جـ من الزئبق يهون الزئبق فى هاون من حديد أو رخام مع ثلث الشحم حتى اذا لم
تشاهد كرة من الزئبق بالنظارة المعظمة بعد أن يدلك جزء يسير من المرهم بين قطعتين من
الورق السنجابى يضاف له الباقى من الشحم وتحضير هذا المرهم يستدعى زمنا طويلا وقد
اجتهدوا فى قصره باختراع طرق كثيرة وكل منها قد ورد عليه مدح وهجر فمنها ما فى بوشرده أن
يؤخذ مقدار يسير من طلاء زئبقى قديم يمزج مع الزئبق وطريقة بلقش أن يهون الزئبق مع
مقدار يسير من دهن البقر ثم يضاف له الشحم ويداوم على العمل وطريقة دوفيلو أن
يوضع الزئبق فى قنينة طينية ثم تملأ الى نصفها ماء مقطرا ثم تحرك بقوة بعد سد فوهتها بالابهام
ثم تترك زمنا ما لترسب الكرات فى عمق القنينة ثم يصفى الماء ويصب الزئبق على الشحم ويصول
زمنا ما بالدق حتى يكون جيد المزج فبعد ٢٠ دقيقة من التهوين يوجد الزئبق مقتولا
وطريقة هرتدير أن يسخن الهاون الذى يراد أن يعمل فيه المزج بحيث تكفى حرارته لاذابة
الشحم ثم يوضع المعدن عليه ويمزجان الى التبريد التام وطريقة شوفليران يدخل المعدن
فى اناء من فخار أو زجاج ثم يضاف له نصفه من الشحم الذائب بالحرارة ويحرك الكل حتى يبرد
المخلوط قليلا ويكتسب قواما شبيها بقوام الشراب الثخين ثم يصب فى ماجور أو فى هاون مع
الاحتراس على تحريكه بيد من خشب ثم يضاف له الباقى من الشحم ويهون فبذلك لا تشاهد
فيه الكرات اذا مد على ورقة أو سكين وقال سوبيران أحسنها طريقتان أولاهما استعمال
المرهم النابولى القديم وثانيتهما استعمال الشحم الزنخ ففى الطريقة الاولى يهون الزئبق
مع الثمن من المرهم الزئبقى العتيق فمتى غاب المعدن يضاف له مقدار من الشحم مساو لمقدار
الزئبق الذى استعمل وفى الطريقة الثانية يماع الشحم الحلو ويلقى خيوطا فى اناء كبير مملوء
ماء باردا بحيث يتقسم فيه فيوضع حينئذ على منخل شعر أو على مشنة من المصفاف فالشحم
يكتسب شيأ فشيأ خاصة قتل الزئبق مع السهولة وبعد ١٥ أو ٢٠ يوما يقتل منه مثل وزنه
٧ مرات أو ٨ وهذه الخاصة تأخذ دائما فى الزيادة وبعد بعض أشهر يكون الفعل عظيما جدا
فيؤخذ من الشحم المحضر جـ ومن الزئبق ٢١ ويصولان معا فاذا قتل الزئبق يتم العمل
بالشحم الطرى بمقدار مساو لمقدار المعدن فاذا كان الشحم قوى المتانة يزيد عليه قليل من
زيت الزيتون أما فى الصيف فلا بأس بابدال جزء من الشحم الحلو بدهن الضأن وثبت من
تجربيات فوجيل وبوليه ان معظم الزئبق يكون على حالته المعدنية فى المرهم الزئبقى
والتجربيات التى تؤكد ذلك هى أنه اذا عولج المرهم بالكؤول فانه يذيب منه جميع الشحم
ويبقى الزئبق فى حالة معدنية ومثل تلك النتيجة تحصل على البارد بالاتير الكبريتى والعمايق
فقط جزء يسير من الاوكسيد السنجابى الذى نهايته ما يساوى ١/٥٠ من الزئبق واذا عولج

المرهم بالحمض الكبريتى الممدود بمثله ٣ مرات من الماء على حرارة لطيفة فان الزئبق يرجع لحالته المعدنية والسائل لا يحتوى على شئ من الزئبق والحمض كلورادريك لا يحصل منه بالمرهم النابولى كلوميلاس والحمض الخلى يخلص الزئبق المعدنى ولا يحصل منه خلات والمرهم المحضر من الشحم والاوكسيد الاسود للزئبق لا يحصل منه زئبق معدنى فمن تلك التجربيات نعلم أن الزئبق يكون فى المرهم الزئبقى على حالته المعدنية وذكر برزيليوس فى كتابه فى الكيمياء عن دنوفان أن جزأ من الزئبق يذوب فى الشحم فى حالة أوكسيد زئبق واستنتج من تجربياته أن هذا الجزء الذائب هو الذى يؤثر وأن الجزء الذى بقى فى الحالة المعدنية لا فعل له وأمر دنوفان بتحضير المرهم الزئبقى بأخذ ٢٠ جـ من الشحم و جـ من الاوكسيد الزئبقى الذى يهون أولا مع قليل من الشحم ثم يهضم هذا المخلوط مدة ساعة فى حرارة من ٦٥ الى ٧٠ ثم يحرك الى التبريد وانما كانت الحرارة الى ٧٠ لانها اذا زادت عن ذلك تحول الاوكسيد الزئبقوزالى أوكسيد زئبقيك والى زئبق معدنى وذكر دنوفان أن هذا المرهم يحتوى على جـ من الاوكسيد الزئبقى المذاب نسبته للكل كنسبة واحد لثلاثين والباقى يكون فى حالة خلط معدنى ولكن تجربيات دنوفان محتاجة للاعادة انتهى سوبيران وقال بوشردا اختلفوا هل جزء من زئبق المرهم الزئبقى صار فى حالة أوكسيد زعم واران ذلك وأدلته أولا أن المرهم المذكور اذا خلط بالبوطاس السائل الى حالة الصوبنة وحل الصابون فى الماء البارد فانه يبقى منه مسحوق ليس فيه منظر معدنى وثانيا أن المرهم المحضر بالزئبق والشحم الاوكسيجينى يحصل فيه مثل ذلك وثالثا أن الزئبق المتشول فى الترمنتينا اذا عولج بالكؤول فانه يبقى فضلة غير معدنية ورابعا أن الزئبق المفصول من الزئبق الصمغى لتلك يكون أسود متجانسا بدون منظر معدنى وخامسا اذا احتفت المستحضرات الثلاث الاول فى أنبوبة على حرارة الماء المغلى فانه يرسب منها الزئبق المعدنى بسرعة لان الاوكسيد فى هذه الحالة يتخلص أى يتحلل لانه اذا احضر المرهم باوكسيد الزئبق المحضر بالتحريك فى الهواء فانه يكاد يتخلص أى يتحلل أيضا بالاذابة وسادسا اذا غطيت ورقة ذهب بهذا المرهم فانه لا يبيضها

والمرهم الزئبقى البسيط المسمى أيضا بالمرهم السنجابى وبالطلاء السنجابى يصنع بأخذ جـ من المرهم الزئبقى المزدوج السابق و ٣ من الشحم الحلو ويمزج ذلك ويحتوى هذا المرهم على ثمن وزنه من الزئبق ويستعمل بالاكثر من الظاهر لقتل الحيوانات العائلة على الجلد وكذا فى الداء الزهرى كما قلنا بمقدار من نصف م الى م فى اليوم أو من م الى ٢ م فى كل يومين دلكا على الجزء الباطن للساقين والفخذين والعضدين على التعاقب

والمرهم الزئبقى الملاح بثور الجدرى يصنع بأخذ ١٢ من المرهم الزئبقى و ٥ من الشمع الابيض و ٣ من القار الاسود وتمزج حسب الصناعة ويوضع هذا المرهم على البثور الجدرية فيمنع ابقاءها آثارا فى الجلد وتفضيله على المرهم الزئبقى الاعتيادى انما هو لكونه أكثر قواما فلا يميع والقيروطى الزئبقى يصنع بأخذ جـ من المرهم الزئبقى المزدوج و ٣ من القيروطى البسيط الخالى من الماء ويضم بعض ذلك لبعض جزأين من المرهم الزئبقى المذكور و ٥

من القيروطى يمزجان ويستعمل فى علاج القروح الآكلة فى أعضاء التناسل وغيرها من أنواع القروح الزهرية والصوق الزئبقى المسمى أيضا لصوق ويجو بالزئبق يصنع بأخذ ٦٢٥ من اللصوق البسيط و ٣٢ من كل من الشمع الاصفر وراتينج الصنوبر و ١٠ من كل من صمغ الاموشياق والبدان والمقل الازرق والمر و ٦ من مسحوق الزعفران و ١٩٢ من الزئبق و ٢٤ من الشحم الحلو المحضر و ٣٢ من الترمنتينا و ٩٦ من الميعة السائلة و ١ من دهن الخزاما يصول الزئبق مع الشحم المحضر كما فى المرهم الزئبقى ومن جانب آخر يذاب اللصوق البسيط والشمع ويضاف لهما القار الراتينجى والميعة والترمنتينا بعد ميعانهما معا وتصفيتها من خرقة ثم تخلط بكتلتها الصموغ الراتينجية التى أذيبت وبخرت حتى صارت فى قوام العسل الثخين فاذا برد أعظم من اللصوق يضاف له الزعفران ودهن الخزاما ويعجن اللصوق سريعا بأقل ما يمكن من الماء حتى لا تذوب المادة الملونة للزعفران ثم يلف اسطوانات وعند تحضير لصوق ويجو يكون لونه مصفرا ثم يفقد منه ذلك اللون حتى لا يحفظ فيه الا اللون السنجابى المسمر الناشئ من الزئبق والتركيب السابق لا يختلف عن تركيب الدستور الا بالكيفية التى قتل بها الزئبق فقيها انوفير غريب للزمن اللازم لهذا التحضير اذا قتل الزئبق فى الميعة والترمنتينا ولصوق ويجو يوضع على الاورام التى أصولها زهرية أو خنازيرية وقد وجد له جربيل فى هذه الازمنة الاخيرة استعمالا جليلا وذلك أنه يوضع بطبقات رقيقة على جميع أجزاء الجسم المصابة بالزهرى المبتدأ فالبثور يبطل نموها اذا فعل الوضع جيدا وينقص ثقل الداء وان كان الاندفاع مهولا ثقيلا ولاجل ذلك يقذ مع الاحتراس بالاصبع على الجزء المراد سلامته وسيما الوجه فاذا أريد تغطية أسطحة كبيرة جاز الالتجاء للازرق ويجو وهو أن يؤخذ من لصوق ويجو ٥٠٠ جم ومن الترمنتينا ٣٠ ومن راتينج اللامى ٥ يذاب ذلك على حمام مارية بحرارة لطيفة ويمد بطبقة ثخينة وربما كان لازرق ويجو نافعا أيضا لمقاومة الامراض الجلدية الزهرية واللصوق المحلل المسمى بلصوق الاربعة المذيبة يصنع بأخذ ١٠٠ جم من كل من لصوق الصابون ولصوق القوريون والدياخلون المصمغ واللصوق الزئبقى تماع جميع الملصوقات على حرارة لطيفة فى اناء من فخار أو مخلوط المعادن ويمزج الكل مزجا تاما بالتحريك ويستعمل هذا اللصوق أحيانا كلصوق ويجو والدهان الزئبقى النوشادرى يصنع بأجزاء متساوية من المرهم الزئبقى المزدوج وزيت الزيتون وروح النوشادر السائل يلين المرهم الزئبقى بالزيت على حرارة لطيفة فى قنينة صغيرة واسعة الفتحة ثم يضاف له روح النوشادر ويمزج معه بالتحريك وهذا الدهان يستعمل لتحليل الخراجات المعقدية الغير المؤلمة

(الثانى اكاسيد الزئبق)

يعرف للزئبق قديما أوكسيدان أحدهما أسود مكون كما فى سوبيران من ٩٦ر٢٠ من الزئبق و ٣ر٨٠ من الاوكسيجين أو كما قال غيره من ١٠٠ من الزئبق و ٤ر٥ من الاوكسيجين ويسمى أول أوكسيد وبروتوكسيد وثانيهما أحمر مكون من ٩٢ر٦٨

من الزئبق و ٢٣٢ ر٧ من الاوكسيجين أو كما قيل على سبيل التقريب أوكسيجينه
مزدوج ما في الاول

الاوكسيد الاول للزئبق

هو لا يوجد الا متحدا بالحوامض على شكل أول أملاح فان ما زعموه أوكسيدا أسود مثلا
بالتحريك المستطيل للزئبق ويسمونه بالاثيوب الذاتي ليس هو الا زئبق زائد التقسيم ومثل ذلك
الزئبق المقتول بالماء أو الاجسام اللزجة أو الكبريت أو نحو ذلك فان هذه الاجسام تسهل
تقسيمه فقط ولا فعل لها عليه وأما الراسب الاسود المتكون من القلويات في أول
أملاح الزئبق وفي محلول السليماني الاكال والناتج من فعل هذه القلويات أو الكلس على
الكلوميلاس وهو المسمى بالزئبق الاسود المكاني وبالزئبق الذائب لموريطي وغيره فلا
حيث كانت تستعمل دواء بمقدار كبير من قمح فانما هي كما قال جيبور مخلوطات من
بروكسيد الزئبق وزئبق معدني زائد التقسيم وأما الذي زعموه أوكسيدا سنجابيا للزئبق
ويسمونه أيضا بالزئبق القابل للذوبان لهنمان فانما هو ملح مثلث يذكر في مبحث النترات
في الشرح الطبي لهذه المركبات نسب الاوكسيد الثاني للزئبق او لنترات الزئبق
وهذا الاوكسيد يسمى بالاوكسيد الزئبقي والاوكسيد السنجابي للزئبق وهو مسحوق
أسود سنجابي ثقيل جدا عديم الرائحة تفه الطعم فاذا ضغط عليه ظهر فيه مع الانتباه كرات
الزئبق المعدني وهو لا يذوب في الماء وانما يذوب في الحمض ترتيك واذا احمى تحول كله الى
بخار وتحضيره أن يصب روح النوشادر السائل أو البوطاس الكاوي نقطة نقطة
في محلول أول نترات الزئبق ويغسل الراسب ويجفف على حرارة لطيفة ويحول الى مسحوق
وقال دنوفان ينال بوضع أول كلورور الزئبق على مقدار مفرط من محلول البوطاس على
البارد ونقول من وجه آخر انه يحصل من ذلك مخلوط زئبق معدني بثاني أوكسيد الزئبق
ولذا كان من المحقق أن يقال كما قال جيبور متى رسب راسب من املاح الاوكسيد الاول
بقلوي على البارد أو على الحرارة كان الراسب المنال من ذلك مخلوط زئبق معدني بثاني
أوكسيد زئبق وكان هذا الاوكسيد مستعملا في علاج الزهري والآن قل استعماله
ويستعمله النمساويون فيما يستعمل فيه الزئبق ويظنون أن يقل تحريضه للعاب ومع ذلك
هو غير موثوق به في التركيب والاستعمال ومقداره من الباطن من ½ قمح الى ٤ قمح
في اليوم حبوبا وحبوب هنمان مركبة من جم منه و ٢ جم من كل من الصمغ
العربي والسكر يعمل ذلك ٣٢ ح كل ح تحتوي على ¾ قمح من الاوكسيد يستعمل
منها من ٢ الى ٤ في اليوم ومرهمه يستعمل من الظاهر للكبار يحضر بجزء منه
و ٣ من الشحم ويؤخذ لكل دلكة من ٢ جم الى ٤ جم وهذه التراكيب زئبقية
كانت مستعملة ويتكون فيها هذا الاوكسيد ذكرها هنا سوبيران وذلك كالزئبق
المذاب لمكيني المركب منه جم من الكلوميلاس و ١٦٠ من ماء الكلس فيغلى ذلك
مدة لحظات ثم يغسل الراسب ويجفف فالكلوميلاس ينحل تركيبه بالكلس الى كلورور
الكلسيوم يذوب والى أول أوكسيد الزئبق ويتحصل هذا بهيئة مخلوط سنجابي مكون من

ثاني أوكسيد الزئبق وزئبق معدني وكالزئبق الذائب لموريطي الذي لا يختلف عن السابق
وانما يجهزه موريطي من كبريتات أول أوكسيد الزئبق حيث فضله في ذلك على الكلورور
الزئبق وكالماء الاكال الاسود المركب من ٥ سج من الكلوميلاس المحضر بالبخار و ٣٢
جم من ماء الكلس يمزج ذلك فالكلوميلاس يكتسب لونا أسمر لانه ينحل تركيبه الى
كلورور الكلسيوم والى الاوكسيد الاول للزئبق ويستعمل هذا السائل في التغيير على
الجروح القطرية ونحوها وزروقا وحينئذ يضاف له قليل من الصمغ ليبقى الراسب الزئبقي
معلقا وذلك أحسن انتهى سوبيران

الاوكسيد الثاني للزئبق

هو المسمى بالراسب الاحمر وقد سبق شرحه في الكاويات

الثالث املاح الزئبق

توجد جملتان من املاح الزئبق تقابلان أوكسيديه وخواصهما المشتركة هي أن الاملاح
القابلة للاذابة لها طعم مخصوص كريه جدا فاذا سخنت مع كربونات البوطاس حصل
تصاعد الزئبق المعدني فاذا حمض ملح زئبق في الحمض فصفوروز أو تحت فصفوروز انفصل
الزئبق وعلى ما قال سوبيران اذا خلط هذا الملح بالحمض كلورادريك المركز وكلورور القصدير
وسخن بخفة نيل زئبق أيضا وصفيحة النحاس يرسب عليها الزئبق المعدني أيضا وتميز
أملاح أول أوكسيد عن أملاح ثاني أوكسيد بكونها يحصل منها راسب أسود بالبوطاس
وراسب أبيض بالحمض كلورادريك واملاح ثاني أوكسيد يرسب منها راسب
أصفر نارنجي بالبوطاس وبالقلويات وراسب أبيض بروح النوشادر ويذوب الراسب
في مقدار مفرط من هذا الروح وملح الطعام لا يرسب فيها راسبا الا اذا كان محلولها
مركزا ففي هذه الحالة يكون الناتج هو السليماني الذي يذوب ثانيا في مقدار كبير من الماء
وبالجملة يلزم تمييز الاملاح الاول عن الثواني بالنظر لفعلها الدوائي وان كانت نتيجة كل منها
أن تنتج في البنية السليماني لما علمت أن كل ملح من أملاح الاوكسيد الاول ينحل تركيبه
بالكلورورات الموجودة في الاخلاط ويتغير الى أول كلورور الزئبق وهذا يتحول ببطء
من تأثير الكلورورات القلوية مع مساعدة أوكسيجين الهواء والزلال الى سليماني
والى أوكسيد كلورور قابل للذوبان ولكن تلك الاملاح ليست شديدة الفاعلية لان جزأ
عظيما منها يبرز من هذا التفاعل وأما أملاح ثاني أوكسيد الزئبق فيحصل منها السليماني
بدون واسطة بمجرد ملامستها للكلورورات القلوية التي في البنية وذلك السليماني يتحول
شيأ فشيأ بتلك الكلورورات الى كلورور مزدوج كثير الاذابة لا يرسب بالزلال فيقوم
حينئذ من تلك الاملاح أدوية شديدة الفاعلية وتأثيرها بالمباشرة أي بدون واسطة
وستعرف ذلك جيدا في شرح السليماني

الاول كبريتات الزئبق

الزئبق يتكون منه مع الكبريت مركبان مماثلان للاوكسيدين أحدهما أول كبريتور أسود ويقال له بروتو كبريتور الزئبق والكبريتور الاسود ويسهل تركيبه من زئبق معدنى وثانى كبريتور بحيث يسهل تحليله الى ذلك بعد تركيبه وهذا الاستعمال له فى الطب فى حال النقاوة وثانيهما ثانى كبريتور الذى هو معنى دوتو كبريتور وبيركبريتور الزئبق وهو أحمر ويعرف بالزنجفر وهو الموجود فى الطبيعة وهذان المركبان هما الاضعف فاعلية وانما هنالك كبريتورات أى مركبات كبريتية غير نقية لاتخرج عنهما وكان لها استعمالات فى الطب

(الاول الاثيوب المعدنى بالتهوين) ويسمى بالكبريتور الزئبق الاسود وهو مسحوق ناعم جدا أسود بنفسجى عديم الرائحة والطعم وغير قابل للاذابة فى الماء وينال بتحويل جـ من الزئبق مع ٢ جـ من الكبريت المغسول فى هاون من زجاج أو رخام حتى يقتل الزئبق جدا ويكتسب المخلوط لونا أسود وهذا التحضير يستدعى زمنا طويلا وقالوا الاجل سرعة العملية يزاد على المخلوط $\frac{1}{2}$ وزنه من كبريتور البوطاس السائل ثم يفصل ذلك منه بالغسلات المذكورة فبتلك الواسطة تسرع العملية يقينا ويتحول الزئبق بأسرع مايكون الى كبريتور وحين تجهيزه يكون مكونا من مخلوط زئبق معدنى وكبريت وكبريتور الزئبق ثم يسود مع الزمن وذلك لان الزئبق ينتهى حاله بأن يتحد بالكلية مع الكبريت فلا يكون حينئذ الا مخلوط كبريت مع زنجفر ويصح فى عمليته أن يسقط الزئبق على الكبريت بهيئة مطر قبة هر على النفوذ من جلد تبتل مع التحريك دائما حتى يدخل جميع الزئبق فى الكبريت ثم يبعد عن النار ويداوم على التحريك حتى يبرد وكان يستعمل سابقا من الباطن بمقدار من ٢٠ سج الى جم كمضاد للديدان ومعرق ويستعمل أيضا فى الآفات الخنازيرية وكذا يستعمل من الظاهر على شكل مرهم مضاد للجرب وهذا يندر أن ينتج نفعا وقد يحدث اسهالا خفيفا ويدخل فى تركيب مسحوق مضاد للديدان مكون من أجزاء متساوية فى الوزن منه ومن مسحوق طربيوس المسمى بمسحوق كرنثين المركب من أجزاء متساوية من السقمونيا وزبدة الطرطير والانتيمون المعرق لخواصه التى كانت ممدوحة سابقا ناشئة كما قال ديواس من الادوية الفعالة التى اعتيد على جمعها معه ومدحه الانقليزيون علاجا لداء الكلب منضما مع الكافور ومع الترياق وغير ذلك

(الثانى الاثيوب المعدنى بالميوعة) وهو كتلة سوداء بنفسجية تتكون اذا ألقى الزئبق المقسم فى الكبريت الذائب (٣٦ جـ لاجل ٥ جـ) وليس هو الا الكبريتور الاحمر للزئبق واذا عرض للتصعيد فانه يتحول الى كبريتور أحمر بدون أن يكون هناك فقد لشئ أصلا ويستعمل لتحضير الزنجفر وكان مستعملا كمعرق وضد الجرب والحكة والديدان والزهرى ويدخل فى جملة مستحضرات اقرباذينية فيكون جزأ من مساحيق ومعاجين

(الثالث الاثيوب المعدنى بالترسيب) وينال بترسيب المحلولات الزئبقية بالحمض ادروكبريتيك أو بالادروكبريتات وهو نوعان على حسب كون الملح المستعمل عالى

الاوكسيدية

الاوكسيدية أو منحطها فاذا كان الملح الزئبق المستعمل فى نهاية الاوكسيدية اختلف الناتج قليلا عن الاثيوب بالميوعة ويوجب ذلك يختلف من الزنجفر واختلاف اللون الظاهر لا يجب الا ببعض جواهر فردة من مواد غريبة لانه على حسب ماذكر جيبور الذى له تفتيشات صحيحة على هذه المركبات قد ينال احيانا بترسيب الكبريتور الاحمر فاذا كان الملح الزئبق فى نهاية الانحطاط من الاوكسيدية فان الراسب يحتوى على مقدار مزدوج من الزئبق فاذا ضغط انبثق منه الزئبق واذا سخن رجع الى الزئبق والى الكبريتور الاحمر وذلك يدل كما قال جيبور على أنه ليس هو فى الحقيقة الا مخلوط هذين الجسمين

(الرابع كبيد الكبريت الزئبق) الذى أمروا به فى الامراض الجلدية والخنازير والداء الزهرى ويظهر أنه كبريتور الزئبق محلولا فى البوطاس

(الخامس اثيوب ملوين) وينتج من تحويل الزئبق مع مزدوج وزنه من كبريتور الانتيمون وماذلك الا مجرد خلط لهذين الجوهرين ويؤمر به مجتمعا مع السكر والمغنيسيا بمقدار من ٢ قمح الى ٤ قمح

(السادس الاثيوب البنفسجى أو الاسود) الذى يحضر من الكبريت والزئبق ومريات النوشادر ويستعمل بمقدار من ٦٠ سج الى ٢ جم فى اليوم فى الاوجاع الروماتزمية والخنازير وعلاجا للربو والصرع والديدان ونحو ذلك وربما كان هو مخلوط كبريت وأول كلورور الزئبق وهو يختلف عن الزئبق البنفسجى الذى ذكرنا أنه زئبق مقتول بملح النوشادر

فهذه هى المركبات الكبريتية الزئبقية التى كان لها استعمال عند الاطباء وكانوا يرون ان مايسمى بالكبريتور الاسود الزئبق المسمى أيضا بالاثيوب المعدنى المنال بتحويل الزئبق مع الكبريت أو أن يسقط بالزئبق من جلد تبتل بهيئة مطر لينفذ فى الكبريت المذاب مع التحريك معدود بأنه كبريتور مخصوص مع أنه على حسب تجربيات جيبور انما هو مركب من زنجفر وزئبق ويمكن استعماله كغيره من المستحضرات الزئبقية مضادا للداء الزهرى غير أنه الآن هجر استعماله أو قل وانما يخدم لتحضير الزنجفر أى الكبريتور الاحمر الزئبق الآتى قريبا ومن المركبات المنسوبة للاثيوب المعدنى مايسمى بالسكر الزئبق الطارد للديدان المركب من ٢ من الاثيوب المعدنى و ٣ من الزئبق و ٧ من السكر يهوّن الزئبق مع الكبريت فاذا قتل يضاف له السكر والشكولا الطاردة للديدان تصنع بأخذ جـ من الاثيوب المعدنى و ١٧ من الشكولا تندى الشكولا وتمزج بالاثيوب المعدنى ويقسم ذلك الى أقراص كل قرص جم واحد والبلوع المضادة للخنازير تتركب من ٤ من كل من الاثيوب المعدنى والسقمونيا و جـ من الانتيمون المعرق و ٧ من الصابون الطبى يعمل ذلك حسب الصناعة حبوبا كل حبة ٦٠ سج

(زئبق)

اسم معرب عن الفارسي ويسمى بالافرنجية سنابر وهو اسم مأخوذ من اليوناني وترجمه
العرب قينابر وقد يقولون قيناباري وهي ترجمة صحيحة حسبما هو جار في اصطلاحهم
لان السين المذكورة في هذه اللغات الغربية ليست سينا حقيقية وانما هي الحرف الثالث
من أبجديتهم ونحن معشر العرب نترجم هذا الحرف بالقاف وهذا الجوهر يسمى باللسان
الكيماوي دوتوسلفور الزئبق وبيرسلفور فنحن نقول في ترجمة ذلك ثاني كبريتور
وبيركبريتور والكبريتور الاحمر ومسحوقه يسمى فرميلون واحذر مما وقع في المؤلفات
القديمة حتى في كتب العرب من أن الزنجفر المعدني هو المنيون وأنه يؤخذ من اسبانيا
من حجر هناك مخلوطا بالرمل وانما يكتسب لونه الحسن اذا صار في البوطقة فيكون أحمر جميلا
قالوا ولا يعرف له جهة أخرى يعمل بها غير الجهة المذكورة واذا استخرج من المعادن
فاحت منه رائحة يعرض لمن يشمها الاختناق ولذا استتر العملة وجوههم بشيء يسمى
باليونانية قوماء يكتم النظر منه من غير أن يشموا الرائحة وقد يستعمل ذلك أيضا
المصورون وأما القيناباري أي الزنجفر الصناعي فيجلب من بلاد أخر يقال لها البندقي
انتهى والزنجفر كثير في الكون ويختلف في المنظر والنقاوة اذ كثيرا ما يكون مختلطا بارجيل
قاري أي زفتي فيعطيه لونا اسودا وزنجفر الصين مبلور ويحتوي تقريبا على ٨٥
من الزئبق وكذا زنجفر حجري وبالجملة يحضر كثيرا في جهات مختلفة لاحتياج الصنائع
والطب بل يوجد الآن بباريس معمل لتحضيره وكذا في هولندة وادريا معامل
كبيرة

(صفاته الطبيعية) يكون هذا الكبريتور الصناعي كتلا كبيرة الحجم ابرية المنظر سنجابية
بنفسجية وأما مسحوقها المسمى فرميلون فيكون أحمر قوي الحمرة نقيا غير مخلوط بمغرة
وذلك يميزه عن كرومات الرصاص والكبريتور الاحمر للزرنيخ وهذا المسحوق كثيرا ما يغش
بالاوكسيد الاحمر للرصاص وبجواهر أخر ثابتة في العادة وهذا يصير الغش سهل المعرفة
لان الزنجفر طيار وينتج من ذلك لاي شيء كان في العادة هذا الجوهر أرخص ثمنا اذا كان
مسحوقا مما اذا كان قطعا وهو عديم الطعم والرائحة

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ جـ من الزئبق و ١٥ ر ٨٨ من
الكبريت ولا يتغير من الهواء وغير قابل للاذابة في الماء ويتصاعد على الحرارة اللطيفة
ناشرا أبخرة رائحتها كبريتية تبيض صفيحة النحاس المجلية المعرضة لها اذا دلكت ويتحول
تركيبه بالحرارة القوية فيتحول الى حمض كبريتوز وزئبق معدني واذا وضع على الفحم
المتقد احترق بشعلة بنفسجية واذا اشتدت حرارته كان قابلا للفرقعة والحمض الكبريتي
والادروكلوري لا فعل لهما عليه والكلور يلهبه والحمض النتري يحال تركيبه
والحديد والرصاص والانتيمون والبوطاس والصود والكلس تأخذ منه كبريته
بمساعدة الحرارة

(تحضيره) أكثر ما يوجد بالمتجر صناعي فيذاب الكبريت ويوضع عليه الزئبق الجيد التقسيم
بواسطة جلد التيتل مع تحريك المخلوط على البارد ويصعد مرة أو مرتين على حرارة لطيفة

فيوجد على شكل كتل مركبة من ابر بلورية متوازية احداها بجانب الاخرى ونقلوا
عن ديسقوريدس انه يتصاعد منه في المعادن التي يستخرج منها بخار مخنق والمعدنيون
يتحرسون منه بتغطية وجوههم بمثانة وكانت تلك الطريقة متبعة أيضا في ادريا زمن مثبول
وذكر هذا المؤلف أن الذين يعملون ذلك يصابون في أقل من ٤ سنين بالربو ويفقدون
أسنانهم ويصابون بارتعاش مستدام وتلك عوارض ناشئة بالاكثر يقينا من أبخرة الزئبق
نفسه أكثر من كونها ناشئة من الزنجفر وذكر أطباؤنا أن الزنجفر منه معدني يوجد بمعادن
الذهب والنحاس وهذا عزيز الوجود حتى قال بعضهم انه الكبريت الاحمر المثل به في العزة
ومنه مصنوع هو المتعارف المتداول الآن يجلب من نواحي السند وارمينية وجزائر
البندقية وأجوده الزنجفر الاحمر الرماني الذي لا تشم منه رائحة الكبريت وكان لهم
في صناعته طرق هجرت الآن بالكلية

(الاستعمال) الزنجفر الطبيعي وسيما زنجفر الحجار كان مستعملا في الطب ومختارا في بعض
مؤلفات اقرباذينية لكن بشرط أن ينقى بالتصعيد وأما الآن فلا يستعمل الا لاخراج
الزئبق منه ولا يستعمل في الطب الا الصناعي كما يستعمل أيضا لتلوين شمع الختم واذا حول
الى مسحوق وغسل مع نهاية الاعتناء حيث يسمى فرميلون كان مستعملا في صناعة النقش
والتصوير وكان أيضا معدا للزينة والحسن ولكن استعماله في ذلك لا يخلو عن خطر
وذكر أورفيلا في كتابه في السموم أنه اذا استعمل منه مقدار كبير جيد الغسل لم يكن مسما
ولكن تجربياته الجديدة المذكورة في الجرنال الكيماوي والطبي المطبوع سنة ١٨٢٩
تثبت خلاف رأيه في كتابه وانه مسم وقال أطباؤنا انه لا يستعمل من الداخل لانه قتال
يعرض عنه كرب وخناق وجمود اذا أخذ منه مثقالان وعلاجه القيء الكثير بالسمن البقري
أو غيره والحقن اذا وقع احتباس وان نزل عن المعدة لم يخرج بالقيء فيلزم له المستفرغات
كالمسهلات وشرب الامراق الدسمة والملطفات انتهى وقال ميره كان هذا الجوهر مستعملا
في الطب زمن مثبول بل قبله بزمن طويل وخصوصا من الظاهر منضما بجواهر قوية الفعل
كالزرنيخ وكان استعماله في الداء الزهري واستعمل أيضا تدخينا مع الاحتراسات الكافية
ولكن كثيرا ما تسبب عن ذلك عوارض ثقيلة وعرف ذلك فيه في ابتداء القرن الثامن عشر
العيسوي ولذا قصروا استعماله على بعض وضعيات كالارماد الزهرية والقروح الناصورية
وخصوصا الاورام العظمية ثم قل ذلك حتى كاد يهجر تقريبا ومع ذلك لم يزل مستعملا استعمالا
قانونيا كما فعل ذلك الطبيب لو بت حيث اخترع كرسيا للتبخير محددا لاستعماله بالمناسب
واستعمل أحيانا في أنواع القوباء والداء الزهري المستعصي اما بأن يوجه بخاره الذي يحصل
منه بالتسخين للاجزاء المصابة بواسطة قمع واما بأن يستعمل صندوق مدخن والمقدار منه
للتبخير من ½ م الى م ونصف ويكرر ذلك عادة كل يومين مرة وقد يوضع الزنجفر على نحو
صحن من الصيني معرض لشعلة مصباح كوول فتتركز أبخرته تحت نوع برنس من قماش مشمع
يحيط بالمريض ويصنع ذلك التسخين عند الماء في حجرة مسخنة بحرارة ١٨ درجة ويمكث
المريض فيها كذلك ربع ساعة ثم ينام ويكفي للمعالجة التامة تدخينات عدتها من ١٨ الى

٢٠ ويلزم لكل تدخينة من ٢٠ الى ٤٠ قمح فاذا استدعى مجلس الداء هذا العلاج يدخل رأس المريض تحت هذا البرنس فحينئذ يعرض التلعب سريعا وقد يلتزم الطبيب نقص المقدار أو قطع العلاج بالكلية حيث يلزم له فى جميع الاحوال احترامات مختلفة تراعى قبله وبعده ذكرها مخترع هذه الطريقة واستعمله وريك عن قريب مع النحاس فى أحوال من الداء الزهرى استعصت على العلاج الباطن وعلى الخصوص علاجا لقروح الجلد والحلق والحفر الانفية وذكر من ذلك ١٨ مثالا واستعماله دلكا أو وضعا من الظاهر نادر وان دخل فى بعض مراهم وأطلية علاجا للقوابى والقمل والقمقام والوجع الرومانزمى ونحو ذلك وأندر من ذلك استعماله من الباطن حيث ينسب له خواص الانتيمون المعدنى وأدخلوه أيضا فى علاج الاستيريا وآفات أخر تقاصية كما كان كثير الاستعمال فى الامراض الجلدية والنقرس والرومانزميات وكان داخلا فى بعض مركبات كمسحوق الذهب للطبيب زيل حيث يجمع مع مقدار وزنه جملة مرات من تترات وكبريتات البوطاس ويعطى بمقدار من ١٢ الى ٢٦ قمح وكذا يدخل فى المسحوق المعدل لاستال ومسحوق منصيك وغير ذلك ويوجد فى دستور منبلير مسحوق مضاد للكلب مركب من زنجفر طبيعى وزنجفر صناعى أجزاء متساوية مجتمعة مع المسك وفى البلوع الحمر المدوحة فى بعض الآفات العصبية وذكر فى مؤلفات العرب انه يقطع الدم واذا خلط بقيروطى فانه يبرئ حرق النار والبثور ويدمل الجراحات وينبت اللحم فى القروح ولذا يدخل فى المراهم المدملة والنافعة للقروح العفنة ويذر على الاكلة وعلى كل قرحة عفنة ودخانه يقطع الطبوع الذى يتولد فى منابت الشعر كشعر العانة والعانة والابط انتهى وبالجملة هذا الزنجفر معدود عند بعضهم من المنبهات وعند آخرين من مضادات التشنج ولكن قد علمت ان أكثر استعماله من الظاهر

(المقدار وكيفية الاستعمال) علمت أنه يندر استعماله من الداخل ومقداره حينئذ من ٤ قمح الى ٩ حبوبا أو بمزوجا بعد خر الورد والمسحوق المعدل لاستال يصنع بأخذ ٢ جم من الزنجفر و ٩ من كل من كبريتات وتترات البوطاس يمزج ذلك على صفيحة من السماق والمقدار منه من ٣٠ قمح الى جم والبلوعات الحمر مركبة من جم وثلث من مسحوق الزنجفر ومقدار كاف من مذخر الورد يصنع ذلك بلعة واحدة ومرهم كبريتور الزئبق يصنع بأخذ ٥ جم من الكبريتور و ٢ من الكافور و ٤٠ جم من قيروطى خال من الماء والمرهم المضاد للقوابى يصنع بأخذ ٣ جم من مسحوق الزنجفر وجم واحد من الكافور و ٢٤ من الشمع يمزج ذلك حسب الصناعة ومرهم آخر لكبريتور المذكور يصنع بأخذ م ونصف من الكبريتور ونصف م من ادروكلورات النوشادر و م من ماء الورد و ٢ م من الشحم وتدخينة الزنجفر تصنع بأخذ مقدار من الزنجفر من ٤ جم الى ٢٣ تلقى على قرص من حديد مسخن تسخينا قويا لاجل تصعيده ويجلس المريض على كرسى متين ويقبل الابخرة المتصاعدة ويصح أيضا أن توجه الابخرة من قمع الى جزء من الجسم فالزنجفر يتغير جزء منه بأوكسجين الهواء ويكون الدخين مكونا فى الحقيقة من مخلوط الحمض الكبريتوزى مع بخار الزئبق وبخار الزنجفر

(الثانى كلورورات الزئبق)

الزئبق يتحد مع الكلور بمقدارين فيتكون من ذلك مركبان مستعملان كثيرا فى الطب أحدهما أول كلورور وثانيهما ثانى كلورور وينضم الزئبق أيضا أحيانا مع الكلورور وروح النوشادر فيحصل من ذلك أوكسى كلورور نوشادرى للزئبق

(الاول أول كلورور الزئبق (كلوميلاس))

يقال له بروتو كلورور الزئبق ومعناه ما فى الترجمة والزئبق اللطيف ووصف باللطف باعتبار مقابلته للسليمانى الذى هو ثانى كلورور ويسمى أيضا بالافرنجية كالوميل وباللطيفة كالوميلاس كما يقال له أيضا مريات الزئبق وكلورات الزئبق وغير ذلك وقد يوجد فى الطبيعة ببعض أماكن من المانيا واسبانيا لكن بمقدار يسير فى معادن كبريتور الزئبق وهو المسمى عند المعدنيين بالزئبق المرياق والزئبق القرنى وهذا الطبيعى لا استعمال له فى الطب وانما يستعمل الصناعى

(صفاته الطبيعية) هو أبيض صلب نصف شفاف ويصفر قليلا من مماسة الهواء وبالدلك وهو قابل للتبلور الى ابر منشكة متصالبة ومنشورية ذوات ٤ أوجه منتهية بهرم ذوات ٤ أوجه وهو عديم الرائحة والطعم وثقله الخاص ٧٫١٧

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ من الزئبق و ١٧٫٥٩٦ من الكلور أو يقال من جوهر فرد من الكلور (٢٢١٫٣٢٥) وجوهر فرد من الزئبق (٢٦٥٫٨٢٢؟) ولا يذوب فى الماء ولا فى الكؤول وهو طيار ولكن تطايره أقل من تطاير السليمانى فاذا أحمى تحول الى بخار ويحوله الكلور الى ثانى كلورور أى سليمانى ويتلون بالسواد من القلويات ومن الحمض ادروكبريتيك

(تحضيره) مكث تحضيره مكتوما زمنا طويلا وانما أشهره بيجان سنة ١٦٠٨ ولما كان كثير الاستعمال فى الطب تنوع الى ٣ أنواع لا تختلف من بعضها فى التركيب وانما تختلف فى قوة التماسك التى تؤثر على فاعليته الدوائية وتلك الانواع هى أولا الزئبق اللطيف العادى أى الكلوميلاس بالتصعيد وثانيا الكلوميلاس المحضر بالبخار وثالثا الراسب الابيض أى أول كلورور الزئبق المنال بالترسيب وتلك الاسماء انما هى على حسب اختلاف طرق اناليته التى هى كثيرة التضاعف أى على حسب التصعدات المصنوعة فيه لا على حسب اختلاف تركيبه

(الزئبق اللطيف العادى أى الكلوميلاس بالتصعيد) يحضر بايقاع اتحاد السليمانى بمقدار من الزئبق قدر ما فيه قبل ذلك وكيفية العمل أن يؤخذ ٤ جم من السليمانى و ٣ جم من الزئبق المعدنى فيسحق السليمانى فى هاون من خشب مع مقدار يسير من الماء لبلله بلا خفيفا ثم يضاف له الزئبق ويصول حتى يقتل الزئبق ولا يتميز ثم تجفف الكتلة فى محل دفئ منفرشة فى أصحن مسطحة ثم تسحق أو تدق من جديد وتوضع فى مترس حتى تملأ نصفه ويوضع فى حمام رمل الى عنقه ويصعد ذلك فاذا فرجزء زئبق من تأثير السليمانى عليه والتصق بالكلوميلاس كما يحصل ذلك كثيرا بل دائما يلزم بعد ذلك سحق الكتلة وتصعيدها من جديد والبيان التعليمى لهذه العملية واضح حيث كان المراد تحويل ثانى كلورور الى أول كلورور باضافة زئبق عليه بقدر ما فيه بحيث يصير حتى على البارد أول كلورور قال بوشرده وعلى حسب وصية بلقش يبدل

السليماني بالجواهر المستعملة لتحضيره فيخلط ١٨ جـ من ثاني كبريتات الزئبق مع ١٢ من
الزئبق و ١٥ من كلورور الصوديوم المفرقع على النار ومقدار كاف من الماء ويمزج الكل
بالضبط حتى لا يتميز الزئبق ويعمل كما قلنا وأمر في الدستور بعمل كبريتات الزئبق بأخذ ٥٠ جـ
من الزئبق و ٦٠ من الحمض الكبريتي الذي في كثافة ٦٦ ثم يمزج هذا الكبريتات مع ٥٥
من ملح الطعام ويصعد بعد ذلك وهذه الطريقة قد تنجح اذا كان العمل في مقدار كبير
أما اذا كان العمل في مقدار يسير فانه ينال بها ثاني كبريتور الزئبق وحده ولذلك أهملت تلك
الطريقة بالكلية عند الاقرباذينيين وهذا الكلوميلاس بالتصعيد توجد فيه الصفات الطبيعية
العالقة فيكون أبيض زائد اللمعان ولكنه يسمر من تأثير الضوء فيلزم حفظه منه واذا سحق
وهو جاف اكتسب لونا ليمونيا خفيفا أما اذا سحق مع الماء فانه يبقى حافظا البياضة ويغيره
الهواء قليلا والنار تبخره ويغيره الكلور والحمض النتري المغلي الى السليماني وقال سوبيران هو
يكون قاعدة لكثير من المستحضرات الوقتية لا الادخارية وهنالك أمران مهمان يلزم التنبيه
عليهما لكونهما يتعلقان باستعماله الأول انه لا يجمع معه ملح النوشادر أو كلورور قلوى
لكونه يتحول بذلك الى زئبق وسليماني اذ شوهد تسمم طفل بمسحوق مركب من هذا الجوهر
وملح النوشادر والسكر وشوهد أن بياض البيض يقوي فعله تقوية غريبة والثاني أنه
لا يجمع مع الحمض ادروسيانيك

(الزئبق اللطيف بالبخار أي الكلوميلاس بالبخار) هذا النوع هو المرغوب المستعمل الآن
أكثر من غيره والاحسن أن يعينه الطبيب في تذكرته لانه أقوى فعلا من الكلوميلاس
بالتصعيد وتحضيره يقوم من جمع أبخرة الكلوميلاس مع أبخرة الماء في مسافة واحدة
وفي آن واحد فابخرة هذا الكلوميلاس تتكاثف بملامسة بخار الماء لان حرارتها أزيل
حينئذ من الحرارة التي تحفظها في حالة هوائية فتبقى متكاثفة على شكل مسحوق دقيق لان
بخار الماء المتداخل فيما بينها يمنع انضمامها ببعضها وصيرورتها كتلة متلاصقة والجهاز
المختار في المعامل من زمن طويل يقوم من معوجة من الفخار ذات فوهتين جانبيتين فتقبل
في آن واحد أبخرة الكلوميلاس وأبخرة الماء ويجفف الناتج ويقسم بالتهوين ثم يعرض
لغسلات لاحتوائه على قليل من السليماني اما من الابتداء أو لانه لم يمكن تصاعد هذا المركب
بدون أن يتغير جزء يسير منه الى زئبق معدني والى سليماني ثم يجفف في محل دفئ ويحفظ بعيدا
عن ملامسة الضوء قال سوبيران لكن هذه الطريقة عسرة الممارسة جدا ونتيجتها ليست كنتيجة
ما يجهز للمتجر الانقليزي قال وقد اكتشفت الطريقة الانقليزية التي صار بها تحضير
الكلوميلاس المقسم احدى العمليات الاسهل ممارسة في معاملنا حيث ان المراد ايصال
أبخرة الكلوميلاس في مخزن كبير لتتكاثف قبل أن تلامس الجدران حيث انها تكون مختلطة
بالهواء فان هذا الهواء المتداخل بين أجزاء البخار المعدني يكون مانعا ميكانيكيا لانضمام هذه
الاجزاء وقت حصول التصلب أي فيكون الهواء كافيا عن أبخرة الماء وتكون تلك العملية
شبيهة بعملية تصعيد الكبريت والاواني اللازمة لتسخين الكلوميلاس أنابيب من فخار
قطرها ١٠ سنتيمتر وطولها من ٣٠ الى ٦٠ سنتيمتر وهي مسدودة من طرف ومنفتحة

من الطرف الآخر وكل منها يمكن أن يحتوي على قدر من ١٠ الى ١٢ كيلوجرام من
الكلوميلاس ويحترس دائما على طليها من الخارج بطبقة من طين ارجيلي وبتلك الكيفية
يمكن أن تستخدم الانبوبة في جملة عمليات فتوضع الانبوبة في تنور مستطيل وتخرج من
أحد جانبيه بطول ٤ سنتيمتر وتدخل مهفهفة في جدار مرسب وهو قصبة كبيرة من الفخار
منقوبة في ثلثي طولها بثقب مستدير يدخل فيه الطرف المنفتح من الانبوبة لكن يجب
ان يتم سد المنفصل بقليل من طين الحكمة ثم تغطى القصبة بغطاء تام ويحكم جيدا بشريط
من ورق منشى وتترك من الاعلى فتحة تسمح للهواء المتمدد بالخروج خالصا ويكفي تغطيتها
بصفيحة من زجاج ويصح ابدال هذه القصبة بحجرة صغيرة يعمل جدار جنبها المحاذي للتنور
من الآجر قال سوبيران ويلزم أن يكون المرسب أيضا أقرب ما يمكن للتنور لاجل
التحرس من عدم تكاثف الكلوميلاس في طرف الانبوبة ولهذا السبب أيضا يلزم أن
تصل الانبوبة حتى تهفهف على جدار المرسب ولا تنغمس في باطنه ومن جهة أخرى
يلزم أن يكون المرسب خارجا من الحرارة التي تأتيه مباشرة من التنور فلاجل ذلك تسد
فوهة التنور التي خرجت منها الانبوبة بالطين ويكون هنالك حاجزان معدنيان يعانقان
الانبوبة من خارج التنور ويتوسطان بينه وبين المرسب ليحفظان هذا المرسب من التشعع فاذا
وجد هذان الشرطان الرئيسان للنجاح تسخن الانبوبة قريبا من الجزء الذي تقذف في المرسب
حذرا من تراكم الكلوميلاس فيه ويكون الراسب محفوظا عن حرارة التنور حذرا من أن
يسخن لان الحرارة اذا ارتفعت جدا فان الكلوميلاس الذي رسب أولا على هيئة مسحوق
ينضم متراكما على بعضه تراكما مبلوريا وتوجيه النار يكون بالمناسب بأبسط ما يكون فتسخن
الانبوبة أولا الى الاحمرار المعتم في الجزء الاقرب للمرسب ثم تؤخذ النار شيأ فشيأ في جميع
طول الانبوبة ويكفي زمن من ساعة ونصف الى ساعتين لاتمام تصاعد ١٠ كج من الكلوميلاس
فاذا حكم بانتهاء العملية يترك الجهاز ليبرد ثم تفك التصاقات المفاصل ويغسل الكلوميلاس
بالماء المقطر الى أن لا تتلون مياه الغسل بالادروجين الكبريتي ثم يجفف على حرارة لطيفة
وانما لزم غسل الكلوميلاس بالماء المقطر لانه يحتوي على قليل من سليماني سواء كان
محتويا عليه من الابتداء أو انه لا يمكن أن يتصاعد بدون أن يتحول جزء منه الى زئبق معدني
وسليماني وخطر هذا التحول بل أن يحصل منه ناتج أقل بياضا فلاجل التحرس من ذلك يضاف
للكلوميلاس الذي يلزم تصاعده مقدار يسير من السليماني فهذا يحول أجزاء الزئبق المعدني
او الذي تحتوي عليه أقراص الكلوميلاس الى أول كلورور أي كلوميلاس ولاجل هذا
السبب يلزم فعل ذلك في كلوميلاس يجهز قبل ذلك بخلوط السليماني بالزئبق المعدني يصيره
أميل للنفوذ في الزئبق الغير المتحد انتهى وقد علمت ان هذا النوع من الكلوميلاس هو
الاقوى فاعلية والاغلب استعمالا والاطباء تعينه في أوامرهم دون غيره من الانواع

(الكلوميلاس بالترسيب) يقال له أيضا أول كلورور الزئبق بالترسيب والراسب الابيض
وينال بأخذ المقدار المراد من أول ازوتات الزئبق المبلورة فتسحق بلوراته في هاون من
زجاج أو صيني مع ماء حار محمض بيسير من الحمض ازوتيك ثم يصفى السائل ويهون الجامد مع

ماء محمض جديد وهكذا حتى يذوب جميع الازوتات ثم تضم السوائل ويرسب الراسب باضافة
مقدار من الحمض كلورادريك فيه بعض افراط ثم يغسل الراسب مع غاية الاحتراس ويلقى على
خرقة لينقط فاذا تم تنقيطه تماما كان يعمل قتائل تجفف في الهواء فالحمض كلورادريك
يحلل تركيب أول أوكسيد الزئبق من الازوتات فيحصل من ذلك ماء ويرسب أول كلورور
الزئبق فاذا حمض الماء الذي استخدم لاذابة أزوتات الزئبق فذلك لان هذا ينحلل تركيبه بالماء
الى تحت أزوتات غير قابل للذوبان والى ازوتات حمض ويصح ابدال الحمض ادروكلوريك
لاجل الترسيب بمحلول الملح البحري المنقى في الماء ثم يرشح السائل ويحمض قليلا بالحمض أزوتيك
وحينئذ يضاف هذا المحلول لمحلول الزئبق ثم يغسل الراسب الذي تكوّن مع غاية الانتباه
ويجفف وتحليل التركيب يحصل بين أزوتات أول أوكسيد الزئبق وكلورور الصوديوم
فالصوديوم يأخذ الاوكسيجين من الزئبق ويترك الكلور فينتج من ذلك أزوتات الصود
وأول كلورور الزئبق ومحلول أزوتات الزئبق يحتوي على مقدار مفرط من الحمض
الذي هو لازم لمسك الازوتات محلولا فيه ففي تلك الحالة اذا مد بالماء تكوّن تحت أزوتات
غير قابل للذوبان ويحصل مثل تلك النتيجة بمحلول ملح الطعام فالكلوميلاس يبقى مخلوطا
بتحت أزوتات لا ينفصل منه بالغسلات فلاجل التحرس من هذا الترسيب يلزم أن يحمض
أيضا محلول ملح الطعام لان الماء المحمض لا يرسب تحت أزوتات الزئبق ومن المعلوم أن هذا
الشكل لتحت أزوتات يلزم أن يحصل أيضا اذا كان مقدار الحمض المزاد على الملح البحري غير
كاف وهذا الخطر لا يخاف منه اذا استخدم الحمض كلورادريك لاجل عمل الترسيب قال وقد
عاب جيبور استعمال الماء الحار لاذابة أزوتات الزئبق ظنا منه أنه بواسطة تأثيره يحصل
من تفاعل الحمضين في بعضهما كلور متكوّن يحوّل جزأ من الكلوميلاس الى سليماني مع أنه
لا يحصل شيء من ذلك فقد فعلت بأزوتات زئبق واحد ٤ عمليات للتقابل وفي كل مرة
استعمل ٢٥٠ جم من هذا الملح ففي الاول أذبت الازوتات في الماء البارد المحمض
يسيرا بالحمض أزوتيك ورسبت منه الراسب بالحمض ادروكلوريك الممدود بالماء وفي الثانية أذبت
الازوتات بتلك الكيفية ورسبت منه الراسب بمحلول الملح البحري المحمض بالحمض أزوتيك
وفي الثالثة أذبت ازوتات الزئبق في الماء الذي في ٦٠ درجة من الحرارة المحمض بالحمض
أزوتيك ورسبت منه الراسب بالحمض ادروكلوريك ممدودا بالماء وفي الرابعة صنعت محلولا
أيضا على الحار للازوتات ورسبت منه الراسب بالمحلول المحمض للملح البحري فلم أجد في
محلولات الازوتات ولا في السائلات المرسبة ثاني أوكسيد الزئبق فاذا كان الكلوميلاس
بالترسيب مغسولا جيدا كان تركيبه كتركيب الكلوميلاس بالتصعيد وانما يمسك معه دائما
بين أجزائه جزأ قليلا من الماء وهو فعال قوي لانه شديد التقسيم ويقرب كثيرا للكلوميلاس
المحضر بالبخار ولكن حالة التماسك ليست واحدة فيهما فالراسب الابيض يكون على شكل
مسحوق يتراكم ويجتمع كأغلب المسحوقات المنالة بالترسيب والكلوميلاس المحضر
بالبخار فيه شيء زائد وهو كونه أكثر تبلورا انتهى وأما ميره فانه ذكر أن تنوع الكلوميلاس الى
أنواع ناشئ من اختلاف طرق تحضيره وكثرة التصعدات وأن الراسب الابيض المنال يخلط

محلول أول نترات بمحلول الملح العام بعد تحميضهما بالحمض كلورادريك ثم غسل الراسب
يختلف اختلافا محسوسا عن الكلوميلاس بالتصعيد بخواص طبيعية وطبية فانه لا يسود
بالضوء ولا يصفر بالتهوين كما قال دوبون الذي قال أيضا ان استعماله دلكا على اللثة لا يحدث
التلعب وهو على رأي روبكيت الذي يعتبره ماسكا معه قليلا من مركبات الصود يكون أكثر
قابلية للاذابة من الكلوميلاس المذكور قال ميره وهذه تنبيهات مهمة للطبيب وان
الراسب الابيض المنال بعلاج أول نترات الزئبق المحلول في الماء المحمض بقليل من الحمض
نتريك بمقدار مفرط قليلا من الحمض ادروكلوريك الممدود بالماء يظهر أنه بسبب زيادة تقسيمه
الذي يقرب به من الكلوميلاس المحضر بالبخار أقوى فاعلية من الكلوميلاس المنال
بالتصعيد

(الاجسام التي لا تتوافق معه) علمت أنه لا يجمع معه روح النوشادر ولا الكلورورات
القلوية فمع وجود المواد العضوية القلوية التي في البنية يتحول الى زئبق وسليماني وكذا
بياض البيض حيث يقوي فعله وأما كلورور البوطاسيوم أو الصوديوم مع عدم المواد العضوية
فيكون تأثيرهما فيه ضعيفا جدا بخلافه مع ملح النوشادر فانه يكون أسرع وأشد وكذا
لا يجمع مع الحمض ادروسيانيك وقد درس ميال التفاعل الناتج من ذلك بحيث يحصل زئبق
معدني وحمض كلورادريك وسيانور زئبقيك ولكن يتبع هذا التفاعل شيء آخر وهو أن الحمض
كلورادريك بتأثيره ثانيا على سيانور الزئبق يحصل منه الحمض سيانيدريك وثاني كلورور الزئبق
وأملاح أول أوكسيد تفعل كلها فعلا شبيها بذلك وحليب اللوز المر وماء الغار الكرزي
يحصل فيهما منه مثل ما يحصل من الحمض سيانيدريك وكما لا يتوافق مع الكلور لا يتوافق أيضا
مع الكبريتورات للبوطاس والانتيمون والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك ويتحلل
تركيبه بأول كلورور القصدير وبالقرمز والكبريت الذهبي الانتيموني وكذا باليود
فيتكون فيه بواسطة الماء سليماني وثاني يودور الزئبق اذا كان اليود زائد المقدار أما اذا لم
يكن كذلك فانه يتكوّن مخلوط من الكلوميلاس والسليماني وأول يودور وقليل من ثاني
يودور فاذا استعمل الاوكسيجين بدل الماء لم يكن هناك تحليل تركيب تقريبا وذلك يسمح
باستعمال هذا المخلوط على شكل مرهم

(التأثير الصحي والدوائي للكلوميلاس) هذا الجوهر كثير الاستعمال في الطب وسيما عند
الانقليزيين فانهم يستعملونه دائما ويخلطونه بالافيون كثيرا فاذا استعمل بمقدار يسير كنصف قمح
الى ٢ قمح فانه يقبل الامتصاص وينضم مع المعرقات فتزيد فاعليتها واذا دووم على
استعماله زمنا ما فانه ينتج التلعب مع السهولة فاذا استعمل بمقدار كبير مثل ٦ قمح أو
١٢ أو ٢٤ أو ٤٨ مجتمعا كما هو الغالب بمثل وزنه من السكر فانه يسهل اسهالا لطيفا
وخصوصا للنساء والاطفال ويحصل منه غالبا استفراغات ثفلية خضر واتهمه جماعة بأنه
سم للانسان ولكن اذا كان جيد التحضير لم يؤثر أصلا تأثيرا أكالا كما هو الظاهر وعاب
استعماله طبيب يسمى أرمسطرون وأوصى بأن لا يعطى متى كان الجلد رطبا وذكر أنه
قد يعرض في الاطفال ظهور آفات خنازيرية وبعضهم في زمن يسير قرحية للامراض حادة

ولكن ذلك غير موثوق به وان قل الآن استعماله من الباطن فى علاج الداء الزهرى ومدحه كلار سنة ١٧٨٥ دلكا على الغشاء المخاطى الفمى أى ١/٢ من قمح الى قمح جملة مرات فى اليوم مع التحرس من الشرب ومن اخراج اللعاب مع أنه كان يستعمل أحيانا الزئبق المكلس بل السليمانى مجتمعا بقينا فى العادة مع زبدة الطرطير والطين الارمنى ويعطى هذا الجوهر مضادا للديدان وحده أو مجتمعا مع الشيح الخراسانى أو مع الراتينجيات المسهلة وذكر بعضهم أنه يضم مع الزنجفر وقرن الايل المكلس علاجا لدودة القرع و يستعمل حبوبا أو أقراصا وحده أو منضما مع الخلاصات المنقية والصابون والراتينجيات ونحو ذلك كسهل لطيف ويجهزوا منه ومن الكبريت الذهبى الانتيمونى أجزاء متساوية مسحوقة أو بلوعات مدحورها بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ فى اليوم كدواء مذيب ومنق وسيما فى الخنازير والداء الزهرى وتوعها بعضهم تنوعا بسيطا بزيادة بصل العنصل وصمغ الاموناق وغير ذلك لتستعمل فى علاج الاحتقانات التابعة للحميات المتقطعة وهو يدخل فى مركبات كثيرة فيكون جزأ من الحبوب السويدية مجتمعة مع القرمز والانتيمون المعدنى ويخلط مع مسحوق جام والسقمونيا فتحصل من ذلك الحبوب المسهلة التى ذكرها وغوس واذا ضم مع العنصل والطرطير المقئ والافيون حصل من ذلك الحبوب المسهلة للنفث وقد يضم مع الكافور والكادهندى وبلسم الكوبا و وخشب الانبياء والادوية الحديدية والرصاص والايكا كوانا والجلابا والمغنيسيا ليتمم ذلك دلالات مختلفة ومدح بعضهم نترات البوطاس معه لتكون كمساعد وملطف لفعله المسهل ويحترز من التلعب ولتصير أهلا للاستعمال فى الامراض القوية وكانوا يستعملونه من الظاهر تبخيرا كالزنجفر بمقدار من م الى ٢ م ومسحوقا مجتمعا بمقدار وزنه ٥ مرات من السكر سعوطا أو نفخا فى الاعين علاجا لنكت القرنية ونفخا فى الحنجرة والبلعوم علاجا للداء المسمى كروب أى الذبحة الغلافية كما قال بريطونو وان وجده جندرون غير نافع فى ذلك ويعلق فى محلول مصمغ ليستعمل زرقا فى الالتهاب المزمن لمجرى البول ويستعمل غرغرة تحضر من العسل وحقنا وغسلات وغير ذلك ويمزج مع الاجسام الدسمة علاجا لآفات الجلد وأمر به بنيل دلكا ووضعه بيت على الغشاء المخاطى علاجا لبعض آفات زهرية وصنع الانقليزيون منه مع مثل وزنه من ٣٢ الى ٦٤ من ماء الكلس ماء أكالا يسمى الماء الاكال الاسود فيستعملونه فى الجرب الزهرى والجنوريا المستعصية فى الدواء انتهى

(المقدار وكيفية الاستعمال ومستحضرات منه) أما استعماله من الباطن كمسهل فمقدار من ٣٠ سج الى جم ونصف مخلوطا مع قليل من العسل وكضاد للديدان بمقدار من ١٠ الى ٢٠ سج وكمغير بمقدار من ٢ سج الى ١٠ فى اليوم وأقراص الكالوميلاس المسماة بالاقراص المضادة للديدان تصنع بأخذ جـ من الكالوميلاس المحضر بالبخار و ١١ من السكر الابيض ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا تعمل حسب الصناعة اقراصا كل قرص ٦٠ سج يستعمل منها فى اليوم من ١ الى ٤ وهذه الاقراص تستعمل مضادة للديدان لاجل الاطفال ويحتوى كل قرص على ٥ سج من الكالوميلاس والحبوب الصغيرة

لاوغان تصنع بأخذ جم من مسحوق الكالوميلاس وجم من لباب الخبز ومقدار كاف من الماء يعمل ذلك حسب الصناعة ٣٦ حبة والشكولا المسهلة تصنع بأخذ ٢ جـ من الكالوميلاس و ٢ من الجلابا و ١ ٢ من الشكولا يعمل ذلك أقراصا أو قراقيش صغيرة كل منها ٤ جم ويحتوى على ٢٠ سج من الكالوميلاس و ٢٠ سج من الجلابا والقراقيش المضادة للديدان تصنع بأخذ ٢٠ سج منه تخلط بمقدار كاف من عجينة القراقيش وتنضج فى التنور بالكيفية الاعتيادية ومسحوق جودرنوس اغاهو على حسب تحليل بريطونو راسب أبيض مختلف التركيب كما هو الغالب فى جميع الادوية السرية ولذا قال أليون انه من الانتيمون المؤكسد السنجابى ووجده شفروز وبلنش مركبا من قليل من الكالوميلاس ومن الزئبق المعدنى ثم ان الراسب الابيض كانوا يعطونه بمقدار من ٢ قمح الى ١٥ قمح ولكن قال بوشرده هو مماثل للكالوميلاس الاعتيادى وانما هو أكثر فاعلية منه بسبب زيادة تقسيمه فهو غير مستعمل من الباطن واذا استعمل فلا ينبغى أن يكون مقداره أزيد من سج واحد ونهايته الى ٢ سج ولكن فى هذه الازمنة الاخيرة صار كثير الاستعمال من الظاهر سواء فى علاج القوابى اليابسة أو لتسهيل التحام القروح العتيقة وأما استعمال الكالوميلاس من الظاهر فشهير فيستعمل مروخا على اللثة وكضاد للزهرى ويذر مسحوقه على القروح الاكالة ويحشى به شقوق الشرج ويركب منه مرهم يسمى مرهم الكالوميلاس المركب من جـ أو ٢ جـ منه مع ٨ جـ من الشحم الحلو والمرهم الزئبقى لجدلوت يصنع بأخذ جـ من مبشور الصابون الابيض و ٢ جـ من زيت الزيتون و جـ من الكالوميلاس المصنوع بالبخار فيضاف للصابون ثمن وزنه من الماء ويلين على حمام مارية ويحلل فى الزيت ثم يضاف له الكالوميلاس على البارد ويستعمل هذا المرهم ضد الزهرى والجرب ونحوه من الامراض الجلدية وزروق الكالوميلاس يصنع بأخذ ٤ جم من الكالوميلاس المجهز بالبخار و ٨ من الصمغ العربى و ١٢٥ جم من الماء يمزج ذلك ويستعمل والمرهم الزئبقى لدبوترن يصنع بأخذ ١٩٩ من الكالوميلاس المصنوع بالبخار و جـ من الحمض الزرنيخوزأى سم الفار يمزج ذلك ويوصى به علاجا للقوابى الاكالة والمرهم المضاد للقوابى من الراسب الابيض يصنع بأخذ جـ من الراسب الابيض و ٨ من الشحم الحلو يمزجان وكثيرا ما يضاف لهذا المرهم جـ من مسحوق الكافور واستعمل فلبوس هذا المرهم مع المنفعة بكيفية الغبروطى فى معظم أصناف الآفات الاكزيوية وأحوال الجروح السطحية السنجابية السطح السرطانية المنظر اذا لم يكن هناك انفصال للجلد ولا تعرج فى عمق القرحة وهذا المرهم عند الجراحين بالمارستانات دواء مولد للحم وملحم وهو أحسن الوضعيات التى يمكن استعمالها لتعجيل التحام تفرق الاتصال الواسع السطح الغائر العمق سواء كان بحسب الظاهر محفوظا باستعداد باطنى أو غاب التحامه بسبب حالة موضعية فيه

(ونائيسا ثانى كلورور الزئبق (سليمانى اكال))

السليمانى الاكال يسمى باللسان الكيماوى دوتو كلورور الزئبق و بيركلورور الزئبق أى ثانى

كلورورو المصعد الا كال وربما أطلق عليه المصعد فقط وكان يسمى غلطا أوكسى مريات
الزئبق والمريات الاوكسيجينى أو الزائد الاوكسيجينية للزئبق مع أنه لايحتوى على أوكسيجين
أصلا وهذا المركب كان معروفا عند قدماء أطباء العرب وشرحوا طرقا كثيرة لتحضيره
ويحضر من مدة طويلة فى هولندة ثم اشتهر فى جميع المحال وهو أخطر المستحضرات
الزئبقية بسبب شدة فاعليته وسهولة الاسراف فيه من الدجالين الكذابين المدعين للطب
ولكن قد يكون عظيم النفع من يد طبيب ماهر ممارس وهو كثير الاستعمال الآن
ولا يوجد فى الطبيعة الابقدر يسير وذلك الطبيعى لايستعمل فى الطب وانما يستعمل
ما ينتج بالصناعة

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر على شكل أقراص مستديرة بيض وبياضها كالح
فى المركز وشفافة أو نصف شفافة فى الدائرة هى ملساء لامعة محدبة من الوجه العلوى مقعرة
مبذور فيها بلورات من الوجه السفلى وعديمة الرائحة وطعمها شديد الحرارة كالومعدنى
وثقلها الخاص ٣٩٨ ر ٥ واذا عرض هذا الجوهر لتصعد بطئ جديد وأذيب
فى الماء المغلى وتبلور بالتبريد فانه يكون على هيئة ابرمنشورية مستطيلة جميلة البياض
لاتتغير بالتهوية وفى غاية النقاوة

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكلورو جوهر فرد من الزئبق
أو كما يقال من ١٠٠ من المعدن و ٣٦ من الكلور وهو يتغير من الهواء قليلا
حيث يفقد جزأ من شفافيته وينحل تركيب جزء منه بالضوء والنار لاتغيره وانما تصعده
فيحصل منه دخان أبيض مضر جدا رائحته لاذعة وليست ثومية ويوسخ النحاس المجلى
الذى يبيض بعد ذلك اذا دلك وهو أكثر تصاعدا من الكلوميلاس ويذوب فى الماء
النقى أى فى مثل وزنه ١٢ مرة فى الماء البارد وذوبانه فى الحار أكثر وحينئذ يتحول
الى ادروكلورات ويذوب فى الكؤول وسيما المغلى وفى الحوامض القوية أى الكبريتى
والنترى والادروكلورى بدون أن تحلل تركيبه والاتير يذيبه أيضا بل يفصله بالكلية
من محلوله المائى والكافور يزيد فى اذابته فى الكؤول وبالاكثر فى الاتير فاذا أضيف
للسليمانى نصف وزنه من الكافور صار قابلا للاذابة فى مقدار ونصف من الكؤول
وادروكلورات النوشادر يسهل ذوبانه فى الماء ولكن يتكون من ذلك مركب سيأتى
ذكره

(تحضيره) طرق اثالثه تقوم من أن يعرض للتصعيد مخلوط أجزاء متساوية اماما من ثانى
ازوتات الزئبق وكبريتات الحديد وكلورور الصوديوم واما من ثانى كبريتات الزئبق
وكلورور الصوديوم فى حالة الجفاف واما من ثانى كبريتات الزئبق وكلورور الصوديوم
فى حالة الجفاف أيضا منضما لذلك ١/١٠ من بيروكسيد المنغنيز وأحسنها آخرها
أى التحليل المزدوج للطين وتوضيح العملية كما فى سو بيران أن يؤخذ من ثانى كبريتات
الزئبق ٥ ومن الملح البحرى ٥ ومن بيروكسيد المنغنيز ١ واحد يسحق كل على حدته
ثم تخلط خلطا تاما وتوضع فى منارس أى دوارق من زجاج مسطحة القعر حتى تملأ نصفها

ثم يوضع المنارس على حمام رمل تدفن فيه الى عنقها وبعد ٣ أيام أو ٤ تبتدأ أثار
الحطب فى أن تعطى حرارة كافية بحيث تسمح مع السهولة بتقوية النار فى محل كذا أو كذا
فيسخن حمام الرمل أولا لاجل تصعد الرطوبة التى قد تكون المادة محتوية عليها فمادامت
خارجة تترك المنارس مفتوحة فاذا ظهر ذهابها بالكلية ترفع من الرمل حتى لايغطى منها
الانصفها ثم يوضع على كل منها بوطة صغيرة مقلوبة ثم تزاد النار ويلزم أن تسير بانتظام
وأن لاتكون شديدة الضعف ولا شديدة القوة وانما تكون كافية لاحداث تصاعد السليمانى
ولا تكون شدتها بحيث يفر جزء من السليمانى على هيئة أبخرة ويلزم أن يتعاقب خفضها
مع شدتها فاذا شوهد فقد السليمانى أخرج حالا الجزء العلوى من الرمل المغطى له وتدوم
العملية من ٨ ساعات الى ١٠ فاذا انتهت زيدت النار لاجل اذابة السليمانى
حتى تتماسك القرص بعضها وهذا الجزء من العملية صعب لانه اذا سخن بشدة فقد جزء
من الناتج ثم تغطى المنارس ثانيا بالرمل الحار وتترك للتبريد بطء خوفا من تكسرها قطعا
فاذا بردت تكسر وتؤخذ منها قرص السليمانى التى تكونت وكبريتات الزئبق
المستعمل فى تلك العملية يكون كله فى حالة كبريتات ثانى أوكسيد ومع ذلك كثيرا مايحتوى
على قليل من كبريتات أول أوكسيد ولاجل ذلك يزاد كما سنذكره بيروكسيد المنغنيز
وتكوين السليمانى ينتج من تغيير يحصل بين كلورور الصوديوم وأوكسيد كبريتات
الزئبق فجزء من كلورور الصوديوم يعطى جزأ من الكلور ويأخذ جزأ من الاوكسيجين
فينتج من ذلك أن جزأ من الصوديتحد بالحمض الكبريتى الذى فى كبريتات الزئبق وجزء
الزئبق الذى أعطى جزء الاوكسيجين للصوديوم يأخذ جزء الكلور الذى تركه هذا
الصوديوم فينتج من ذلك ثانى كلورور الزئبق يتصاعد فاذا حصل تحليل التركيب بين الملح
البحرى وكبريتات أول أوكسيد الزئبق بحيث ان قاعدة هذا لاتحتوى الا على نصف جزء
من الاوكسيجين لم يحصل من الفعل الا نصف جزء من الصود فلا ينفصل الا نصف جزء
من الكلور الذى باتحاده مع الجزء الزئبقى يحصل منه أول كلورور الزئبق وذلك يحصل
دائما فى العملية السابقة لان كبريتات الزئبق المستعمل يحتوى غالبا على كبريتات أول
أوكسيد وغيرة أوكسيد المنغنيز معارضة لتكون هذا الكلوميلاس والمقدار المفرط
من الحمض الكبريتى المحتوى عليه الكبريتات يعين على فصل جزء من أوكسيجين بيروكسيد
المنغنيز وذلك الاوكسيجين يتوجه للصوديوم ويجعل الكلور خالصا وهذا الكلور
يحول الكلوميلاس الذى تكون من تحليل ملح الطعام وأول كبريتات الى حالة ثانى
كلورور وذلك فعل شبيه بالكلية بالفعل الذى ينتج به الكلور بواسطة الكبريتات الحمضى
للبوطاس وملح الطعام وأوكسيد المنغنيز ويمكن الاستغناء عن أوكسيد المنغنيز وتحويل
الكل الى السليمانى فلاجل ذلك يلزم أن لايكون فى الكبريتات الاثانى أوكسيد الزئبق
ولاجل تأكيد ذلك اذا حضر كبريتات الزئبق يلقى منه قليل فى محلول مغلى لملح الطعام
فاذا لم يحصل من ذلك راسب فذلك لانه كله فى حالة ثانى كبريتات فان حصل منه راسب
لزم تنديته بالحمض الكبريتى وتسخينه من جديد فاذا نيل هذا الجوهر بتلك العملية كان

على هيئة قرص صفيحى اذا كابدا ابتدا امبعان وفيه الصفات الطبيعية التى ذكرناها وتتبذر فيه بلورات من الاسفل واحيانا يغطى بطبقة من اول كلورور تصاعد اخيرا حيث انه اقل تطايرا كما قلنا ولكن يسهل فصلها واذا حضر بالطريقة الاولى من الثلاث كان محتويا دائما على اثار من كلورور الحديد واذا عرض لتصعد بطئ أو أذيب فى الماء المغلى وتبلور بالتبريد كان على هيئة ابر منشورية مستطيلة جميلة البياض

(الاجسام التى لا تتوافق معه) هذا الجوهر كثيرة تحلل تركيبه ولنبدأ منها بالماء الاعتيادى واللعاب والعصارات المعدية بحيث لا يمكن بسبب ذلك أن يحصل على استعماله سليما من جميع التغيرات مع أن الغالب أن يعطى محلولا فى حالة ادروكلورات وبالجملة ليس هناك ما يدل على أنه يلزم لاجل فاعليته أن يؤثر فى حالة ثانى كلورور أو ادروكلورات الزئبق بل المظنون الارجح أن ذلك لا يحصل أبدا ومع ذلك لا باس بالتحرس ما أمكن من التفاعلات الواضحة وخصوصا من جانب الجواهر المعدنية التى تغيره بأسرع ما يكون وبكيفية أتم وبموجب ذلك لا يقطع الطبيب النظر من القواعد الآتية فأولا أن هذا الجوهر يتحلل تركيبه بالماء العام بسبب الاصلاح الارضية التى يحتوى عليها وأن البوطاس والصود يرسبان من محلوله فى الماء المقطر ادرات بيروكسيد الزئبق الذى يكون أصفر اذا أفرط مقدار هذه القلويات أما اذا لم يفرط فانه يرسب فيه ملح أحمر طوبى مركب من بيركلورور الزئبق الذى يكون بوظيفة حمض وبيروكسيد الزئبق وأن ماء الكلس المفرط المقدار يحصل منه راسب هو بيروكسيد الزئبق المائى وادروكلورات الكلس الذى ينضم للمقدار المفرط من الكلس فيحصل من ذلك ما يسمى بالماء الاكال الذى يحسن أن يقال له الماء الاكال الاصفر وذلك الماء يستعمل غسلات علاجا للقروح الضعيفة وأن روح النوشادر يرسب فيه راسبا أبيض هو ملح مزدوج مركب من روح النوشادر المتحد بيركلورور وبيروكسيد الزئبق وكل من هذين بتمم وظيفة حمض وان الادروكبريتات الكبريتى للنوشادر المركز الجديد يرسب فيه راسبا مسمرا يكتسب فى بعض أيام صفة القرميلون أى مسحوق الزنجفر وأن أغلب الاملاح القابلة للاذابة المستعملة فى الطب تحلل تركيبه حالا سريعا وثانيا أن الغالب ان المواد النباتية والحيوانية تحوله بسرعة مختلفة الى أول كلورور أو يتركب منها معه متحدات مخصوصة بقل تغيرها وينشأ من ذلك مع تأثيره المهلك الاستعمال المعروف لذلك الجوهر المؤسس على خاصته الجليلة وهى اتحاده ببعض المواد وبعض المنسوجات العضوية فيترتب على ذلك حفظ قطع التشريح والتحرس من اتلاف تلك المواد الحيوانية والنباتية من طول الزمن ومن الحشرات فاذا غمس فى محلوله منسوج عضوى أو خشب أو لحم أو جلد أو أمعاء أو نحو ذلك فان تلك الاجزاء تمتص السليمانى ويحصل بينها وبينه متحدات ومع ذلك تكتسب قواما وتصير غير قابلة للتعفن وتلك المتحدات الغير الجيدة المعرفة الى الآن يمكن أن يكون لها خواص مخصوصة وتكون سليمة من الايذاء وذلك مثل ما ذكره بوليه وهنرى وغيرهما فى القواعد المرة والخلاصية والخاطبية للنباتات والمياه المقطرة للنباتات أيضا والزيوت

الثابتة وبالاكثر الطيارة وابى للصمغ ولا للسكر عليه الا فعل بطئ وأما مطبوخ الحطمية وعصارة السوس فلا تحلل من تركيبه الا شيأ يسيرا ولعابية السفرجل والسحلب تحلل تركيبه تحليلا تاما فى لحظة تما وشراب العشبة يرفع منه الكلور كما قال جيبورو ويحوله شيأ فشيأ الى حالة معدنية وشراب الطباخين (كوريزنيير) يحلل تركيبه بأسرع ما يكون واللبن يرسب منه بعد بعض أيام الزئبق على شكل مسحوق سنجابى والزلال المحلول فى الماء الحار الذى ذكر أورفيلا انه ضد التسمم به ينضم معه ويتجمد ولكن بدون أن يحوله الى كالوميلاس كما قال شنتوريل ولكن أورفيلا عارض ذلك ومع ذلك يكون الراسب الناتج قابلا للاذابة فى مقدار مفرط من الزلال كذا فى ميره وفى سوبيران ما يفيد ذلك ونصه اذا امتزج السليمانى بالزلال المتجمد حصل الاتحاد فاذا كان الزلال فى حالة الاذابة حصل من ذلك راسب يتقوم من متحد الزلال بالسليمانى وهذا المتحد قليل الاذابة جدا فى الماء وقابل للاذابة فى مقدار مفرط من السائل الزلالى وفى كلورور القلويات مثل كلورور الصوديوم والبوطاسيوم والنوشادر وخصوصا كلورور النوشادر وكان معروفا من زمن طويل أن السليمانى يتحول بالزلال لحالة أول كبريتورز فى متحد امع المادة الحيوانية والآن اختار جميع الكيماويين رأى لاسينو حيث أثبت أن السليمانى يتحد بالمادة الحيوانية بدون أن يكابد تغيرا فيكون المركب الزلالى مكونا حسبما ذكر هذا الكيماوى الماهر من ٥٥ر٩٢ من الزلال و ٤٢ر٦ من السليمانى انتهى ثم قال ميره وكذلك الجلاتين أى الهلام يحلل تركيب جزء من السليمانى وعلى رأى طادى ان قمح من السليمانى يتحلل تركيبها بسبعة أو ثمانية دراهم من الدقيق و ٢٥ قمح من الجلوتين الطرى أى المادة الدبقة أو ١٣ من الجلوتين الجاف المحول الى مسحوق وأن الارانب التى غمرت بقمحة من السليمانى يمكن أن تزدرد من المخلوط المذكور ١٤ قمح فى ١٢ ساعة بدون أن يصيبها ضرر والفحم الذى ذكر بعضهم أنه مضاد للتسمم به يحلل تركيب جزء منه واذا كان رطبا وسوعد بالحرارة فانه يحوله الى حالة معدنية بأن يجهز منه غازات مختلفة وتلك واسطة كثيرا ما تستعمل فى الابحاث الطبية الشرعية وبالجملة فعل المواد النباتية والحيوانية عليه يكون غالبا أبطأ مما كان معروفا ويكون فى العادة جزئيا كما ذكر ذلك شنتوريل فيظهر أن الناتج الحاصل منها محتو على فعل مختلط من فعل الكالوميلاس والسليمانى بحيث انه مع الاحتراس لا يفعل الخلط الا وقت الاستعمال فيمكن بدون خطر أن يعطى السليمانى فى اللبن أو الماء الصمغى أو الماء السكرى وأن الغالب اختيارها دون بقية الحوامل أو يختار الشراب البسيط

(الخواص الصحية والدوائية) سبق لنا فى الكلام العام على الزئبقيات ما يفهم منه الخواص الصحية والسمية والدوائية لها وانما نقول ان السليمانى الذى ذكر العرب قديما أنه دواء يستعمل فى أحوال مرضية كثيرة كثر استعماله الآن فى الطب بعد هجره مدة طويلة فى القرن السادس عشر العيسوى بجميع الاشكال والاستعمالات التى ذكروها للادوية الزئبقية وخصوصا فى علاج الداء الزهرى ومدحه كثير من فضلاء الاطباء

المتأخرين
(الاستعمال من الظاهر وتنوعاته) هى أولا غسلات من ٣٫٦ قمح الى م لاجل ط
من الماء وذلك هو الماء الاكال الحقيقى علاجا للامراض المزمنة الجلدية وثانيا قطرة
أى $\frac{١}{٢}$ قمح لاجل ٣ ق من الماء وثالثا حمامات مائية وذلك استعمال مشكوك
فيه ويظهر أن بومبه هو المخترع لذلك فأخذ $\frac{١}{٢}$ قمح منه لاجل ٢ ط من الماء وجهز
شوفليير حماما كبيرا بأخذ ق منه ولكن ذلك مقدار كبير ورابعا زروقات علاجا
للازهار البيض أى ١٦ قمح لاجل ط والجنوريا بهذا المحلول المضعف بقدر $\frac{٣}{٤}$
من الماء وخامسا حقنا علاجا للديدان المبرومة أى ٦ قمح لاجل ٨ ق ومضادا
للداء الزهرى لكن مع صغر المقدار جدا وسادسا غرغرة فى مثل ماذكر وسابعا مرهما
أى ٦٠ قمح لاجل ق من الشحم الحلو على حسب ماذكر فى بعض الدساتير فيعمل دلكا
على الاخص بمقدار من ١٥ الى ٢٠ قمح أولا أى تحتوى على ٣ قمح من السليمانى
ويساعد فعله بحمامات القدم وأحيانا يزاد عليه مريات النوشادر وثامنا فتائل منغمسا
دائما بجواهر أخر وسيما الاوكسيد الاحمر للرصاص أى فتائل المنيوم وتاسعا شمعات
أوصى بها هكيرفى الجنوريا المزمنة وماعدا ذلك يكون السليمانى قاعدة لمخلوطات كثيرة
وقتية أو مخزنية كثيرا ماتكون متضاعفة وتتغير طبيعتها كثيرا أو قليلا وذلك مثل الماء
الاكال لجرندبل وزروق وانيلى والمسحوق الكاوى لكروجير حيث يجمع مع كبريتات
النحاس ونترات الفضة وغير ذلك وقد يستعمل أحيانا كاويا غير مخلوط بشئ
(الاستعمال من الباطن) يستعمل فى أغلب الاحوال لمقاومة الداء الزهرى وسيما الجديد
ويكون باشكال مختلفة ولكن الاكثر كونه محلولا فى الماء الكؤولى مسمى بسائل وزيتن
وأول اشتهاره بعدان ألفه وثلفه كان فى الجيوش الانقليزية وتنوع تركيبه تنوعا كثيرا
وسنذكر فى الاعمال تركيبه عند سويبران وبوشرده وهذا المحلول صار قاعدة لجملة
مركبات منها الماء المضاد للزهرى لكرستنان والماء المقوى للمعدة للداشير وغير ذلك
واذا أذيب السليمانى فى الاتير (١٦ قمح فى ق) حيث يسمى ذلك تسمية غير مناسبة
بالاتير الزئبقى استعمل كما أوصوا به فى الآفات المفصلية والشلل والاستسقا آت والخنازير
والامراض الزهرية الخفية واشتهر شفاء الكثير كث بهذا الدواء وأعطاه شيرون من الباطن
بمقدار من ٦ ن الى ١٢ ومن الظاهر بمقدار من ٢ م الى ٤ كمضاد للداء
الزهرى وهنالك جواهر قليلة يجمع معها الاخذانه وسترمع أن أغلبها يغير طبيعته فأعطاه
أوفمان حبوبا منضما مع لباب الخبز وسماها بالحبوب الكبيرة وتحتوى كل حبة على $\frac{١}{٣٠}$ قمح
واستحسن كثيرون هذا التركيب لسهولته واستعمله دزندى فى الزهرى المستعصى على شكل
حبوب مبتدئا بمقدار $\frac{١}{٢٤}$ من قمح ويزاد تدريجيا حتى يصل الى ٢ قمح ولا يعطى المقدار
الامرة فى كل يومين بعد الاكل الذى ينقص منه النصف ويساعد فعله بدرجة الحرارة
ومغلى العشبة ويقال ان هذه الطريقة نجحت على يد بنيت وذكر ديلبرأنه يبتدأ بمقدار
$\frac{١}{٣٠}$ قمح ويزاد كل مرة $\frac{١}{٣٠}$ فعلى رأيه يكفى من السليمانى ٦ قمح للعلاج كله لان

الطبيعة فى تلك الطريقة لا تعتاد على الدواء فتعرض انفعالا مرضيا مستداما يفرغ
فى آن واحد المادة السمية والدواء وأعطاه جلبر على هذا الشكل مجتمعا مع عصارة السوس
وضمه بعضهم مع الجلوتين الذى يحلل تركيبه وجعله حبوبا تحتوى كل ح على $\frac{١}{٢}$ قمح
والمقدار من ذلك من ٣ ح الى ٨ فى اليوم وكثيرا ما يجمع مع الافيون وغيره
من الخلاصات المخدرة وبالقونيون والكافور لتخفف فاعليته
(الاعمال الاقرباذينية الاول المستحضرات التى تحتوى على السليمانى بدون تغيير فيه) فمنها
سائل وزيتن وتركيبه عند سويبران أن يؤخذ جم من السليمانى و ٩٠٤ من الماء
المقطر و ٩٦ من الكؤول النقى يذاب السليمانى فى الكؤول ثم يضاف له الماء المقطر
فعشر جم من هذا السائل تحتوى على سج واحد من السليمانى وعند بوشرده أن يؤخذ
كما فى الدستور جم من السليمانى و ٩٠٠ جم من الماء المقطر و ١٠٠ جم من الكؤول
النقى ويعمل كما ذكر وهذا السائل يحتوى على $\frac{١}{١٠٠٠}$ من السليمانى قال والغالب
أن يحضر هذا السائل باذابة ٢٥ سج من السليمانى فى ٣٢ جم من الماء المقطر
فلا يحتوى الا على $\frac{١}{١١٥٢}$ من السليمانى والمقدار منه ملعقة فم فى كوب من الماء أو طاس
من اللبن أى يبع ٤ ق أى فى الصباح على الخوا وقد يصل المقدار تدريجيا الى ق
بل أكثر على حسب النتيجة والغالب أن يكون المقدار الكلى للسليمانى فى مدة العلاج
للآفات الزهرية الجديدة من ١٦ قمح الى ٢٠ وقطور السليمانى يحضر كما قلنا
بنصف قمح أو ٣ سج من السليمانى يذاب ذلك فى ١٠٠ جم من الماء المقطر وزروق السليمانى
يحضر بأخذ ١٥ سج من السليمانى تذاب فى ١٠٠ جم من الماء المقطر والغسلة
المضادة للجرب تصنع بأخذ ٤ جم من السليمانى تذاب فى ١٠٠ جم من الماء المقطر
والغرغرة المضادة للداء الزهرى تصنع بأخذ ٢٠ سج من السليمانى تذاب فى ١٢٥
جم من الماء المقطر والماء الاحمر لالبير يصنع بأخذ ٤ جم من السليمانى و ٥٠٠ جم
من الماء المقطر ومقدار كاف من منقوع الخشخاش البرى يستعمل ذلك تمييلا للقوابى
ومرهم سيريلو يصنع بأخذ جـ من السليمانى و ٨ من الشحم الحلو يمزج ذلك على صحفة
من السماق ويستعمل دلكا فى القوابى بمقدار من ٢ جم الى ٤ وهذا المرهم كثير الخطر
وكثيرا ما يكون من النافع نقص مقدار السليمانى والفتائل المخشكرة تصنع بأخذ جـ
من السليمانى و ٢ جـ من النشا ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا تعمل فتائل كهيئة
الافوان ووزن كل فتيلة ١٥ سج والفتائل المخشكرة للمنيوم أى السيلقون تصنع بأخذ
٢ جـ من السليمانى و جـ من المنيوم و ٨ من لباب خبز طرى ومقدار كاف من الماء المقطر
تعمل فتائل على شكل بزور الافوان ووزن كل واحدة ١٥ سج وبعد الجفاف يكون
١٠ سج ومن الواضح أن جـ من السليمانى يحصل له فى هذه الفتائل نوع تغير وأثناء عظمه
فيبقى سليما وحمام السليمانى يصنع بأخذ ١٥ جم من كل من السليمانى وملح النوشادر
يذاب فى ٥٠٠ جم من الماء ثم يضاف هذا المحلول لماء الحمام ويستعمل لذلك حمام الخشب
وهذا الحمام شديد النفع فى الداآت الزهرية وغيرها من أمراض الجلد

(الثانى المستحضرات التى يكابد السليمانى فيها تغيرا كثيرا أو قليلا) قد علمت مما سبق ان لاسينو أثبت أن السليمانى يتحد بالمادة الحيوانية بدون أن يكابد تغيرا فيمكن تنزيل ذلك تنزيلا نافعا على بعض أشياء من العمل الطبى فأولا فى حال التسمم بالسليمانى يكون الماء الزلالى هو الواسطة الجيدة حيث يحول السم لمادة غير قابلة للاذابة وأقل اكالة وسمية وثانيا أنه يوضح لنا أمرا يشاهد كل يوم وهو أن من النافع مزج السليمانى فى استعماله العلاجى ببعض مواد عضوية فالفعل يكون ألطف ومع ذلك يكون آكد وعلم من ذلك كيف كان السليمانى باتحاده مع المادة الحيوانية وصيرورته قابلا للاذابة بدون كاوية فى السائلات الزلالية أقبل للامتصاص بدون أن توجد فيه الاخطار المعروفة فاللبن والمستحلبات اللوزية وأمراق الفراريج وبياض البيض والدقيق يحقق هذا التلطيف بسبب المادة الجبنية أو الزلال الموجودين فيها ويحصل مثل ذلك فى القراقيش التى أعرضها أو اقيم للبحث فى الديوان العام الطبى واستنتج ميالمى من تجربيات عديدة أن المستحضرات الزئبقية تنفذ فى البنية على شكل متحد مثلث من بيكلورور الزئبق أى السليمانى وكلورور قلوى وزلال وبموجب ذلك فضل استعماله على السائل الآتى فالسائل العادى الزئبقى يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الماء المقطر وجم من كل من الملح البحرى والملح النوشادرى وبالعدد بياض بيضة واحدة و ٣٠ سج من السليمانى يضرب بياض البيض مع الماء المقطر ثم يرشح وبعد اذابة المركبات الثلاث الملحية فى المحلول يرشح الكل من جديد فالسائل يحتوى كل ٣٠ جم منه على ٢ سج أو كل ملعقة على سج واحد ومع ذلك لا ينبغى أن يظن أن جميع المواد التى أصولها عضوية لها فعل مثل ذلك على السليمانى فان شراب السكر الذى على الخصوص لا يحلل تركيبه وهناك جواهر كثيرة تحلل تركيبه ببطء فتحوله أولا الى كاومبلاس ثم الى زئبق معدنى فهذه كيفية تأثير السوائل المتحصلة بالجزء الخلاصى من النباتات والشرابات المركبة والخلاصات وقد سبق لنا بيان ذلك ويلزم أن يلاحظ الطبيب هذه النتائج ولا يأمر بمثل تلك المخلوطات الاوقت الاستعمال والشراب المعرق المركب أى شراب الطباخين الذى كثيرا ما يدخل فيه السليمانى هو أحد المستحضرات التى تتنوع سريعا هذه النتيجة المغيرة وحبوب السليمانى بالجلوتين تصنع بأخذ ٥ سج من مسحوق السليمانى و ٨٠ من الجلوتين الرطب و ٢٠ من مسحوق الصمغ العربى و ٤٠ من مسحوق جذور الخطمية يصول السليمانى مع الجلوتين فى هاون من صينى مدة ١٠ دقائق ثم يضاف له الصمغ مع التصويل أيضا ثم يمزج به مسحوق الخطمية ويقسم الى ٨ حبوب كل حبة تحتوى على ٦ مج من السليمانى الذى لا يكون فى هذه الحبوب بعد شهرين الا جزأ مستلطفا ضائعا قال سوبيران وقد وجدت فيه جزأ من هذا الملح خالصا والحبوب الكبيرة لاوفمان تصنع بأخذ ١٥ سج من السليمانى و ٤ جم من لباب الخبز ومقدار كاف من الماء المقطر يعمل ذلك حسب الصناعة ٣٦ ح كل منها يحتوى على ٤ مج من السليمانى وأكد جيبور أنه يوجد بعد زمن طويل جزء من السليمانى خالصا فى هذه الحبوب وجزء آخر يكون جزأ من مركب غير قابل للذوبان وحبوب دبوترن تصنع بأخذ ٢٠ سج من السليمانى

و ٤٠ من خلاصة الافيون و ٨٠ من خلاصة خشب الانبياء يعمل ذلك ١٦ ح يحتوى كل منها على ١٢ مج من السليمانى كذا فى سوبيران وسماها بوشرده أيضا بالحبوب المضادة للزهرى لدبوترن وذكر أنها تصنع بأخذ سج واحد من كل من السليمانى والخلاصة الصمغية للافيون و ١٥ سج من خلاصة خشب الانبياء وزن الحبة واحدة فيعطى من تلك الحبوب واحدة فى الصباح ويزاد المقدار تدريجا حتى يكون فى الحبة ٢ بل ٣ سج من السليمانى وقد تستبدل خلاصة خشب الانبياء بلباب الخبز أو بالمادة الدبقة فحينئذ يتكون متحد من السليمانى والزلال غير قابل الاذابة وحبوب أخر مضادة للزهرى تصنع بأخذ ٢ قح من كل من السليمانى والافيون و ٤٠ قح من خلاصة الكينا ومقدار كاف من مسحوق الكينا يعمل ذلك ٤ حبوب يستعمل منها ٢ فى اليوم والاتير الزئبقى يصنع بأخذ ١٦ قح من السليمانى وق من الاتير الكبريتى وشراب الاتير الزئبقى يصنع بأخذ ق من الاتير الزئبقى و ٢ ط من الشراب البسيط فكل ق تحتوى على $\frac{1}{2}$ قح من السليمانى والاستعمال من نصف ق الى ق بل أكثر

(وثالثها الكلورور النوشادرى الزئبقى)

يسمى أيضا كلورور الزئبق والنوشادر وهذا الاسم يطلق على مركبين يستعملان فى الطب أحدهما قابل للاذابة فى الماء وينتج من اتحاد ثانى كلورور الزئبق بالملح النوشادرى وثانيهما غير قابل للاذابة وينتج اذا حصل ترسيب فى السليمانى بروح النوشادر

(فالاول الكلورور النوشادرى الزئبقى القابل للاذابة)

يقال له أيضا ملح ألمبروث بفتح الهمزة واللام وسكون الميم وضم الموحدة والراء وفى الآخر ثاء مثلثة ويحضر بأجزاء متساوية من مسحوق السليمانى ومسحوق الملح النوشادرى فيزجان بالضبط وهذا الخلط لا يحصل منه ملح مزدوج ولكنه هو المختار ولاجل تبلور هذا الملح المتبلور نقسا الا بتبلورات متتابعة مع افراط من الملح النوشادرى لان جزأ من ملح النوشادر يتصاعد مدة العملية فيكون هناك افراط من السليمانى ومناسبة واحد لواحد مختارة فى التركيب السابق وتسهل التعاطى فى العمل فاذا فعل التبلور نتجت بلورات منشورية معينية أو مسدسة الزوايا متساوية الانقسام من الجانبين وتتزهر فى الهواء وتصير معتمة و ٢ جـ من الماء البارد تذيبان ٣ جـ من هذا الملح وهو قابل للاذابة بأى مقدار كان فى الماء المغلى ومنفعة هذا الملح أنه يصير السليمانى أقبل للاذابة فيكون أجود استعمالا اذا أريد تحصيل محلولات زائدة التركز اذ لا يخفى أن السليمانى اذا أدخل فى تحضير الحمامات فانه يسقط فى قعر الحوض ولا يذوب الا ذوبانا غير تام فملح النوشادر يكون واسطة لاحالة سائل مركز يخلط مع ماء الحمام فيكون ذوبان السليمانى فيه تاما محققا وهذا الملح يدخل فى بعض مستحضرات اقرباذينية فمن ذلك سائل جوانيد المركب من ٩٠ جم من اللوز المر و ٥٠٠ جم من الماء المقطر و ٨٠ سج من السليمانى و ٢ جم مع ٤٠ سج من الملح النوشادرى فيعمل مستحلب من اللوز المر ويضاف له السليمانى وملح النوشادر

الذى أذيب فى قليل من الماء وأكد سوبيران أنه يلزم ٣ جـ من ملح النوشادر لجزء
من السليمانى حتى ان المخلوط بالماء الزلالى لا يحصل منه راسب فمع الزمن يتحصل المتحلب
بالكيفية الاعتيادية ولكن الملح الزئبقى يبقى محلولا وبعضهم أراد أن يجعل المادة المتجمدة
راسبة بدل أن تسبح عائمة فى السائل ويمكن الوصول لتلك النتيجة بنقص مقدار الملح
النوشادرى ولكن يكون سائل جولند محتويا على جـ من مركب غير قابل للذوبان من
الزلال والسليمانى ويستعمل هذا السائل بمنفعة علاج الحكة (برورجوس) كما يستعمل
فى العادة بكوهر محسن أى للزينة عند بعض الناس فيغسل بالماء قبل أن يستعمل لذلك

(والثانى الكلورور النوشادرى الزئبقى الغير القابل للاذابة)

يقال له المريات النوشادرى الزئبقى الغير القابل للاذابة وأوكسى كلورور نوشادرى زئبق
ويحضر باذابة القدر المراد من السليمانى فى الماء البارد ثم يصب عليه المقدار الكافى من
روح النوشادر الذى فيه بعض افراط فيحصل راسب أبيض يغسل جملة مرات ويجفف
وهذا الملح أبيض عديم الرائحة والطعم ولا يذوب فى الماء وقد عرف تركيبه الحقيقى من تحليل
كانى فوجد مكونا من سليمانى واميدور الزئبق بمعنى من جـ من الزئبق (٢٩ر٨٥)
و جـ من الكلور (١٢ر٩٥) و جـ من الاميد (٦ر٣٥) والاميد المذكور مركب
من جـ من الازوت (وهما جـ) وأربعة أجسام من الادروجين (وهما ٢ جـ)
وهو يتمم بالنسبة للزئبق وظيفة الكلور فعند تكوين الراسب الابيض يأخذ جزء من كلورور
السليمانى (أى جزء واحد) جزأ واحدا من ادروجين النوشادر ويتغير الى حمض كلورادريك
ثم بعد ذلك الى كلورادرات النوشادر وأما النوشادر الذى فقد جزأ من الادروجين
فيتغير الى أميد يتحد بالزئبق الذى تركه الكلور والتركيب السابق كان مسمى تسمية غير
مناسبة بالراسب الابيض ومن المهم أن لا يشتبه بالكلورور الزئبق المنال بالترسيب وهذا
التركيب الزئبقى أقوى فاعلية ولكن اذا ذكر على الخصوص الراسب الابيض فى بعض
التراكيب فانما يعنى به أول كلورور الزئبق أى الكلوميلاس وذكر ميرات أوكسى كلورور
النوشادر الزئبق كان يسمى عند قدماء الكيماويين بالراسب الابيض غال ولا يشتبه عليك
بأول كلورور الزئبق المنال بالترسيب والظاهر أن أول من شرحه هرطمان ثم غال وهو وان كان
غير قابل للاذابة الا أنه مسم جدا ومع ذلك استعمل من الباطن مع النجاح من كثير من
الاطباء مثل نابوث وبوراف وغيرهما وأمرض بعضهم تلطيفه بزيت الطرطير أما من
الظاهر فيكون مخشكرا خفيفا فيكون قاعدة لمرهم زبابر حينئذ يدخل فيه بقدر $\frac{1}{8}$
ومدحوه سابقا فى الآفات الجلدية انتهى فالمرهم المضاد للجرب لزليرو يصنع بأخذ جـ من
المريات النوشادرى الزئبقى ومن ٨ الى ١٦ من الشحم المطوى يمزج ذلك

(الثالث يودورات الزئبق)

اليود يتحد بالزئبق فيتكون من ذلك مركبان مستعملان فى الطب وهما أول يودور وثانى
يودور وهناك مركب ثالث متوسط بينهما وهو سسكوى يودور الزئبق ولكنه غير

مستعمل فى الطب

(فالاول أول يودور الزئبق)

يقال له اليودور الزئبق وبروتويودور الزئبق
(صفاته الطبيعية) هو على شكل مسحوق أصفر مخضر عديم الرائحة وطعمه معدنى
وهو طيار
(صفاته الكيماوية) هو لا يذوب فى الماء ولا فى الكؤول ويذوب فى الاتير واذا سخن تصاعد
الى بخار أصفر اذا لامس صفيحة من النحاس رسب عليها الزئبق المعدنى واذا عرض للحرارة
صار محمرا ثم يصفر بالتبريد ولا يتغير من الهواء ولكن الضوء يحلل تركيبه فيصير أسود وذلك
باحداثه تحليل تركيب الماء الايجرومترى وتأكسد الزئبق مع تكون الحمض ادريوديك
واليود يحوله الى ثانى يودور ولذا يلزم حفظه فى أوانى مغطاة بورق أسود
(تحضيره) أحسن الطرق لاثالثه طريقة برطموت واختبرت فى الدستور فيؤخذ ١٠٠
جـ من الزئبق و ٦٢ من اليود ومقدار كاف من الكؤول النقى يهون اليود والزئبق
فى هاون من صينى أو من عقيق مع اضافة الكؤول شيئا فشيئا لتتكون من ذلك عجينة
رخوة ويداوم على التصويل حتى يزول منظر الزئبق بالكلية ويصير منظر المخلوط أخضر
مصفرا ثم يجفف الناتج فى محل دفئ بعيدا عن ملامسة الضوء ويحفظ فى اناء من زجاج يوضع
فى محل مظلم مغطى بالورق الاسود لان الضوء يؤثر عليه كما عرفت ويلزم دائما فعل العملية
على مقادير يسيرة وفى مدة السحق يحفظ المخلوط دائما مندى بالكؤول حذرا من
السخونة الشديدة للكتلة لانها قد تلتهب وتقذف بطلقة خارج الاناء فاليود والزئبق
المستعملان بهذه المقادير المتناسبة يتكون منهما أول يودور الزئبق وأما الكؤول
فيسهل الاتحاد باذابته اليود وتحضيره الزئبق فى أعظم حالة من التقسيم وانتاجه فيما بعد مثل
تلك النتيجة على ثانى يودور الذى تكون أولا فيسهل بذلك اتحاده بالزئبق المعدنى فاذا كان
العمل فى مقادير يسيرة كفى لذلك بعض نقط من الكؤول أما اذا كان العمل فى مقادير فيها
بعض عظم فان الاحسن زيادة مقدار الكؤول لان المادة تسخن جدا بل قد تلتهب أحيانا
وتقذف من الهاون مع نوع فورة وطلقة ومن الحزم أيضا اذا كان العمل لاجل تحضير مقدار
كبير من هذا الناتج تقسيم العملية بحيث لا يحصل التأثير الا على مقدار من ٢٠٠ الى
٣٠٠ جم من المادة فى مرة واحدة وشاهد ميال أن يودور الزئبق المحضر بتلك الطريقة
يحتوى دائما على قليل من ثانى يودور قال سوبيران وقد أكدت أن المقدار يسير جدا
اذا انتبه لتهوين العجينة الكؤولية على صحفة الى أن لا يتلون هذا الكؤول بالادروجين
الكبريتى ويوجد فى المتجر يودور الزئبق أخضر وقتامته أعظم مما فى السابق ووجده ميال
مركبا من ١٠٠ من الزئبق و ٥٠ من اليود ويحضر بالكيفية التى يحضر بها
السابق ويلزم أيضا غسله بالكؤول وأوصى بوليه الصغير باماتة أول يودور الزئبق بترسيب أول
خلات الزئبق بيودور البوطاسيوم وذلك للتحذر من تكوين سسكوى أى متوسط يودور
زئبق ولكن رأى برطموت أن هذه الطريقة قليلة التناسب لان أول خلات الزئبق

يكاد لايذوب على البارد ويتغير بالحرارة الى ثانى خلات وهناك طريقة كثيرة الاستعمال تقوم من تحليل تركيب أول نترات الزئبق بيودور البوطاسيوم فيذاب النترات فى الماء المحمض بأقل ما يمكن من الحمض نتريك ويصب شيأ فشيأ فى هذا المحلول محلول يودور البوطاسيوم ويداوم على هذا الصب مادام الراسب مخضرا فتى شوهد تغييره الى الصفرة يلزم ايقاف العمل ويجفف الراسب المتكون ولكن الوصول الى نتيجة جيدة يكاد يكون غير ممكن فان محلول النترات يكون بالضرورة حمضيا ومع وجود هذا الشرط اذا صب فى محلول يودور البوطاسيوم فانه يتحلل تركيبه ويتكون تحت نترات يختلط بالراسب فاذا حمض زيادة لاجل التحرس من تلك النتيجة فان الحمض نتريك يحلل حينئذ تركيب يودور البوطاسيوم وينفصل اليود الذى يغير حينئذ أول يودور الزئبق الى ثانى يودور وهناك خطر آخر لصب النترات فى اليودور وهو أن يودور البوطاسيوم يحلل تركيب جزء من أول يودور الزئبق كلما تكون ويغيره الى زئبق معدنى يرسب والى ثانى يودور يذوب أولا وفيما بعد يختلط بأول يودور فاذن يصب اليودور فى النترات ولكن ذلك لايمنع تكون تحت نترات ولا تحليل تركيب يودور البوطاسيوم بالمقدار المفرط من الحمض نتريك ولا تكون ثانى يودور الذى هو النتيجة لذلك وهذا الفعل الاخير يصير واضحا بالاكثر اذا حصل جزء من الترسيب فحينئذ يكتسب الراسب لونا أصفر فيتكون منه فى تلك الحالة يودور متوسط مكون من ج من الزئبق و ج ونصف ج من اليود وبالجملة يكون الناتج المنال بتلك الطريقة مخلوط أجزاء مختلفة من تحت نترات الزئبق وسكوى يودور الزئبق أى متوسط يودور الزئبق وهما يغيران الخواص الدوائية للناتج

(الاستعمال) هذا الجوهر له دخل عظيم فى صناعة العلاج وفيه خواص الجواهر المركبة له فيستعمل بالاكثر فى الآفات الخنازيرية المتضاعفة بالداء الزهرى وفى احتقانات العقد والتقرحات المزمنة الناشئة من الزهرى البنى ويستعمل من الظاهر والباطن ويسبب التلعب سريعا فيستدعى استعماله زيادة الانتباه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن من ١/٨ الى ١/٢ قمح وقد يصل الى قمح يعمل ذلك حبوبا وحبوب أول يودور الزئبق تصنع بأخذ قمح منه و ١٢ قمح من حب العرعر ومقدار كاف من مسحوق السوس يعمل ذلك ٨ حبوب يستعمل منها فى كل يوم ٤ ويزاد تدريجا الى ٨ وقد تصنع حبوب منه ومن النشا فيؤخذ ٣٠ سج منه و جم من مسحوق النشا ومقدار كاف من شراب الصمغ يعمل ذلك حب الصناعة ٣٠ ح أما من الظاهر فيستعمل بصورة مرهم منسوب له مركب من جم منه و ٣٠ جم من الشحم الحلو ويستعمل من هذا المرهم مقدار من جم الى ٥ جم للدلك وكذا يستعمل لتغطية القروح الزهرية المستعصية وقد يوضع على المرهم بعض نقط من الدهن الطيار للبرجموت وقد يزاد فى مقدار اليودور الى ٥ جم

(وثانيا ثانى يودور الزئبق)

يقال له أيضا دوتو يودور الزئبق واليودور الزئبق وهو ينتج بالصناعة

(صفاته

(صفاته الطبيعية) هو يكون على شكل مسحوق أحمر جميل فاذا سخن صار أصفر ثم يميع ويكون منظره دسما ثم يتصاعد بخار أصفر محمر ويتكاثف الى بلورات صفر جميلة كصفرة الذهب يصير لونها أحمر بالتبريد

(خواصه الكيماوية) هو مكون من جوهرين فردين من اليود وجوهر فرد من الزئبق او يقال من ٢٥٠٠ من الزئبق و ٣١٢٥ من اليود وهو لايذوب فى الماء وانما يذوب فى الكؤول وسيما الحار وبالتبريد يرسب فيه بلورات ويذوب أيضا فى الاتير ولايس للهواء فعل عليه ولكن الضوء يحلل تركيبه وهو ذو خاصية اتحاده باليودورات القلوية ويتكون من ذلك مركبات فيتم بالنسبة لها خواص حمض

(تحضيره) يذاب على الانفراد لاجل اماتته فى مقدار كبير من الماء نحو ١٠٠ ج من يودور البوطاسيوم و ٨٠ ج من السليمانى ثم يصب أحد السائلين على الآخر ويفصل الراسب الاحمر الذى تكون ويجفف ويحفظ فى قنينة بعيدا عن مماسة الضوء فاذا صب محلول يودور البوطاسيوم فى محلول السليمانى فان الراسب الاحمر الذى يظهر وقت صب السائل يذوب ثانيا بالترسيب وبذلك يحصل ملح قابل للذوبان من يودور الزئبق وكلورور الزئبق فاذا أضيف له مقدار جديد من اليودور وصل الى حد يتحقق فيه الراسب المتكون غير ذائب ولكن يكون أحمر كالحا فهذا ملح آخر من اليودور والكلورور وهو أغنى يودورا من السابق ثم اذا وضع مقدار جديد من اليودور القلوى لاجل تكملة تحليل تركيب السليمانى الموجود فى السائل فان المادة تكتسب لونا أحمر قويا فهذا حينئذ هو يودور الزئبق ويلزم ايقاف العمل حينئذ لانه اذا أضيف له مقدار جديد من يودور البوطاسيوم فانه يذيب يودور الزئبق ويتكون من ذلك ملح مزدوج قابل للاذابة أما اذا صب السليمانى على يودور البوطاسيوم فان الراسب الاول الذى يتكون من يودور الزئبق يذوب ثانيا بالتحريك لانه يحصل من ذلك ملح قابل للاذابة من يودور الزئبق ويودور القلوى (يودادراجيرات البوطاسيوم) وثانى يودور الزئبق يدوم على ذوبانه حتى تتم هذه القوة الاتحادية ثم يرسب بمقدار جديد من السليمانى راسب بتحليل تركيب مقدار جديد من يودور البوطاسيوم فالراسب يكون أحمر جميلا وهو يودور الزئبق النقى ويحفظ فيه هذا اللون الى الآخر اذا حفظ فى السائل مقدار مفرط يسيرا من اليودور القلوى لانه عندما يتلف هذا القلوى كله بوزن السليمانى فيتكون منه مركب منتقع اللون وهو الذى ذكرناه فيكون الدواء هو أن يضاف على السائل قليل من محلول يودور البوطاسيوم فاذن نقول بالاختصار انه سواء صب السليمانى فى اليودور أو اليودور فى السليمانى يكون الشرط اللازم اتمامه لتحصيل ناتج جميل اللون سليم من كلورور الزئبق هو ان يترك فى السوائل مقدار مفرط يسيرا من يودور البوطاسيوم وفى الحقيقة يذيب جزأ يسيرا من يودور الزئبق ولكن ذلك المقدار ضعيف والراسب جميل

(الاستعمال) هو يستعمل فى الاحوال التى يستعمل فيها الاول والذى أدخلهما فى المفردات الطبية بييت وان كان قندبت الجنوى هو أول من ذكر استعمالهما والثانى

منهما أقوى فاعلية ولذا يلزم الانتباه لنتائجه وان اشترك معا في احداث التلعب وبالجملة خواصهما كخواص الزئبقيات (انظر ماهو مذكور في المبحث الاخير الآتي)

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل جوهره من الباطن بمقدار $\frac{1}{16}$ من قمح الى $\frac{1}{4}$ قمح تعمل حبوبا أو نقول من $\frac{1}{2}$ سج الى ٢ سج في اليوم وجوز ماجندى من جم من ثاني يودور الزئبق و ٤٥ جم من الكؤول الذي في ٣٦ درجة من الكثافة محلولا كؤوليا يحتوى ٢٦ ن منه على $\frac{1}{8}$ قمح من اليودور ويستعمل منه من ٥ ن الى ١٠ ن محلولة في الماء المقطر ومحلولا آخر اتيريا ويعطى مثله وحبوب ثاني يودور الزئبق تصنع بأخذ قمح من ثاني يودور و ١٢ قمح من خلاصة العرعر ومقدار كاف من السوس يعمل ذلك ٨ حبات وكل ح تحتوى على ٦ بج من اليودور ويستعمل منها من ٢ الى ٤ في اليوم (ماجندى) ويستعمل هذا الجوهر من الظاهر مرهما يقال له مرهم يودور الزئبق ويصنع بجزء منه و ٤٨ من الشحم أو بأخذ مقدار من الملح من ١٠ سج الى جم و ٣٠ جم من الشحم والمقدار لكل دلكة من جم الى ٢ جم أو يؤخذ ١٥ قمح من الملح و ٢ ق من الشحم و ١٥ ن من الدهن الطيار للبرجموت ويوضع من ذلك مقدار يسير على القروح الزهرية المستعصية

﴿ ثاني يودور الزئبق والبوطاسيوم ﴾

يقال له أيضا يودو زئبقات البوطاسيوم واليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم فاتحاد ثاني يودور الزئبق مع يودور البوطاسيوم حيث اخترع ذلك بوليه يقوم منه على رأى بوشرده فاعل زئبقي آكد فقد ثبت بالتجربيات المتكررة أنه في الدرجة العليا من الفاعلية بالنسبة لبقية المستحضرات الزئبقية وينبغي أن تعلم أن بوليه ذكر ٣ متحدات من يودور الزئبق مع يودور البوطاسيوم وأغناها من الزئبق ما كان مركبا من ٣ جـ من ثاني يودور الزئبق و جـ واحد من يودور البوطاسيوم وكيفية اتخاذ هذا الملح أن يشبع من يودور الزئبق على الحرارة محلول مركز من يودور البوطاسيوم فالمركب الناتج يكون غير ثابت اذ يكفي التبريد لان ينفصل منه ثلث اليودور الزئبقي فاذا بخر السائل حينئذ بالمناسب نبات ابر طويلة صفر وذلك ملح جديد مركب من ٢ جـ من يودور الزئبق و جـ من يودور البوطاسيوم وكل ١٠٠ منه تحتوى من الماء على ١٩ر٤ وهو يذوب في الكؤول والاتير وصفته العظيمة الاعتبار هي أنه يتحلل تركيبه بالماء الذي يرسب منه مقدارا جديدا من يودور الزئبق والمحلول يكون حينئذ مكونا من جـ من يودور الزئبق و جـ من يودور البوطاسيوم فاذن يكون محتويا على ملح غير قابل للتبلور ينال بتبخير السائل الى الجفاف ولكن اذا أوقف التبخير قبل ذلك رسبت بلورات صفر هي ثاني يودور زئبقات ولذلك يقرب للعقل أن اتحاد جـ من ثاني يودور الزئبق بجزء من يودور البوطاسيوم لا يوجد أصلا وأما الذي كان مستعملا في الطب فهو مخلوط أجزاء متساوية في المقادير الكيماوية والطبيب بوش الذي اشتغل في هذه الازمنة الاخيرة بهذا الملح اختار استعمال اليودورين مخلوطين بعضهما على التساوى ثم يضاف لذلك مقدار كاف من الماء المقطر لعمل الذوبان

فاذا بخر هذا المحلول بلطف حصل منه البلورات الابرية الصغيرة فاذا بخر الى الجفاف نبات منه على شكل مسحوق أصفر مخضر يجذب رطوبة الهواء

(الاستعمال) يستعمل كاستعمال غيره من الاملاح الزئبقية وأهم استعمالاته أن يكون في العوارض الثانوية الشديدة الزهرية كما استعمله بوش لذلك في مارستان الامراض الزهرية

(المقدار وكيفية الاستعمال) محلوله يصنع بأخذ ٨ بج من الملح المذكور و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ومقدار الاستعمال من هذا المحلول من ٨ الى ٦٠ جم تستعمل تدريجا في ٢٤ ساعة وحبوب هذا الجوهر تصنع بأخذ ٨ بج منه وجم واحد مع ٥ بج من اللكتين أى سكر اللبن يعمل ذلك ٣٢ ح والمقدار من ١ الى ٨ في اليوم تدريجا ومرهمه يصنع بأخذ ٢٠ جم منه و ٥٠٠ جم من الشحم وهناك أحوال يزاد فيها مقدار الملح وهذا المرهم يكون أولا جيد البياض أقله في الحالة التي يستعمل فيها الملح وهو في حالة الاذابة ولكن بعد زمن ما يكتسب لونا أصفر مسمرا والغرغرة منه تصنع بأخذ جم منه وألف جم من الماء المقطر وهذا المحلول يستعمل أحيانا للزرق في الحقن والتراكيب التي اختارها بوش هي ما سيذكر شراب يودور الزئبق والبوطاسيوم يصنع كما قال بوش بأخذ جم من الملح و ١٠ جم من صبغة الزعفران و ٤٨٩ من شراب السكر والمقدار من ٢٥ الى ١٠٠ جم في اليوم في مغلى مناسب يستعمل في الامراض الزهرية القديمة والشراب المركب المضاد للزهرى عند بوش يصنع بأخذ جم من كل من الملح المذكور واليود و ٢٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٤٧٨ جم من شراب الشقيق أى الخشخاش البرى والمقدار منه من ٢٥ الى ١٠٠ جم في اليوم ويستعمل كالسابق في مغلى مناسب ويكون مناسبا في الآفات الزهرية المستعصية المتضاعفة بعوارض تابعية في الاشخاص ذوى الامزجة اللمفاوية وهذا الشراب قوى الفعل وتائجه جيدة وهو كالسابق يمكن أن يعطى للمريض قنينة منه موضوع عليها شريط من ورق يعرف منه بالضبط المقدار المستعمل الذي يأمر به الطبيب في اليوم ومنذ انتبه الاطباء للاستعمال الجيد ليودور البوطاسيوم في مقاومة العوارض المستعصية للداء الزهرى كان من المعلوم أن اجتماعه مع فاعل آخر قوى في التداوى المضاد للزهرى أعظم وهو يودور الزئبق وقد علمت التركيب الذي استعمله بوش وان مقدار يودور البوطاسيوم فيه وان كان كافيا الان يكون مع يودور الزئبق متحدا محدودا اسماه الكيماويون باليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم وهو الذي ذكرناه الآن المقدار العلاجى فيه غير كاف كما هو واضح فلهذا العيب اجتهد جيبرت في اصلاح ذلك في المركبين الآتيين ونجح معه استعمالهما كثيرا في الامراض الزهرية المستعصية وغيرها من أمراض الجلد أحدهما شراب ثاني يودور يودورى للزئبق ويصنع بأخذ جم واحد من ثاني يودور الزئبق و ٥٠ جم من كل من يودور البوطاسيوم والماء المقطر يذاب اليودوران في الماء ويرشحان بالورق ثم يضاف لذلك من شراب السكر الجيد البياض الذي في كثافة ٥٠ وهو بارد ٢٤٠٠ جم

مقدار ملعقة شربة أى ٢٥ جم من هذا الشراب تحتوى على سج واحد من يودور الزئبق و ٢٥ سج من يودور البوطاسيوم وثانيهما حبوب ثانى يودور يودورى للزئبق ويصنع بأخذ ١٠ سج من ثانى يودور الزئبق و ٥ جم من يودور البوطاسيوم و ٥٠ سج من مسحوق الصمغ العربى ومقدار كاف من العسل ليصير ذلك كتلة متناسبة تقسم ٢٠ ح فتنتان من تلك الحبوب تستعمل فى الصباح على الخوا ويوجد فيهما المقادير الدوائية المحوية فى ٢٥ جم من الشراب السابق

(ورابعا كلور يودور الزئبق)

ثانى كلورور الزئبق أى السلمانى وثانى يودور الزئبق قد يتحدان معا ويعرف لذلك مركبان متنوعان لبيكلور يودور الزئبق أحدهما شرحه بوليه وهو أصفر والثانى ناله ليبيج وهو أبيض وطريقة اتمالة هذا المركب أن تؤخذ أجزاء متساوية من ثانى يودور الزئبق وثانى كلورور الزئبق يذاب ثانى كلورور الزئبق فى مقدار كاف من الكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة ثم يضاف له ثانى يودور الذى يذوب جزء منه فى الكؤول بمساعدة ثانى كلورور ثم يبخر الناتج فى جفنة فينال بذلك فضلة مسحوقة لونها أحمر فما طبيعة هذا الناتج قال بوشرده ومن الواضح أنه مركب متضاعف فقد أذبت فى الكؤول المغلى المقادير المذكورة من ثانى كلورور وثانى يودور الزئبق فنلت بالتبريد وبالتبخير الذاتى لجزء من الكؤول ناتجين متميزين عن بعضهما أحدهما بلورات صفر ناتجة من اتحاد يودور الزئبق بكلورور الزئبق وثانيهما بلورات صغيرة بيض مكروسكوبية من ثانى يودور الزئبق فمن الواضح بمقتضى ذلك أن الملح الذى استعمله ريكمير لتحليل أورام الثدى انما كان مخلوط ثانى كلور يودور الزئبق وثانى يودور الزئبق أى فيكون مطاهر دوجا منضما بمقدار مفرط من يودور الزئبق فهذا الملح مهما كان تركيبه هو أحد المركبات الزئبقية القوية الفعل جدا ومن المؤكد أنه أقوى فعلا من مركباته منعزلة عن بعضها وبالجملة علم مما ذكرنا أن ثانى كلوريودور الزئبق له متحدان أحدهما الذى شرحه بوليه وهو أصفر ويتركب من ٦٣ر٣٧ جزءا من الكلورور و ٦٢ر٣٧ من اليودور ومقدار الزئبق فى هذين الجزأين المركبين واحد وثانيهما الذى ناله ليبيج يكون على شكل بلورات بيض بهيئة شجرية يوجد فيها اليود متحدا مع مقدار من الكلورور قدر ما فى الراسب الاصفر مرتين ومرهم كلوريودور الزئبق يصنع بأخذ ١٠ سج منه و ١٠ جم من الشحم الحلو والقيروطى الخالى من الماء ويمزج ذلك مع غاية الانتباه ويعمل بجرام منه كل يوم دلكة أو دلكتان لتحليل الاورام السرطانية فى الثديين

(الرابع برومورات الزئبق)

يتكون من البروم والزئبق متحدان مستعملان فى الطب ودرسهما عن قريب ورنيك وهما أول برومور الزئبق وثانى برومور الزئبق فأول برومور الزئبق يكون الزئبق فيه زائد المقدار عن البروم وهو مسحوق أبيض عديم الطعم والرائحة وقد يتبلور الى ابر اذا تراكم بخاره ويسود من الضوء ولا يذوب فى الماء ولا فى الكؤول وهو طيار ويتحلل تركيبه بالمحلولات

القلوية ويتال بتحليل تركيب مزدوج لنترات أول أوكسيد الزئبق وبرومور البوطاسيوم أو برومور قلوى آخر قابل للاذابة ثم يجفف الراسب ويصعد تصعيدا مناسبا وقد جرب استعماله ليكون خلفا من الكالوميلاس أى أول كلورور الزئبق و ٣ قمح منه لا يكون لها فى الغالب فعل محسوس أما ٤ قمح أو ٦ فانها تحدث اسهالات سائلة كالكالوميلاس الذى يشبهه كثيرا وقد وجد ورنيك فاعليته كالكالوميلاس فى علاج الزهرى والقلاعات والكروب وأمراض الكبد يعنى أنه كما قال هذا الطبيب يقلل تكون الدم ويسهل ويزيد فى افراز البول وبالجملة هو بالنسبة للكالوميلا أقل احداثا للعاب ومع ذلك هو قليل الاستعمال ويحتوى على جوهر فرد من البروم والمعدن أى فيكون مركبا من ٢٧ر٨ من البروم و ٧٢ر٢ من الزئبق وأما ثانى برومور الزئبق فيحتوى على جوهرين فردين من البروم وجوهر واحد من الزئبق أعنى أنه يتكون من ٤٣ر٥ من البروم و ٥٦ر٥ من الزئبق ويسمى أيضا برومور الزئبق وهو قابل للتبلور الى ابر كثير التطاير والسمية وعديم اللون وطعمه معدنى ويميع من الحرارة وقابل للتصاعد ولا يتكون عنه برومور مزدوج مثل السلمانى فهو يعادله واذا يستعمل كاستعماله بحيث توجد فيه خواصه فهو أكثر من غيره شبها به وهو قليل الاذابة فى الماء بحيث ان ٢ ق من الماء لا تذيب الا قمحة واحدة والمحلولات القلوية تحلل تركيبه كالحوامض أيضا أى كبريتيك وتيريك ولا يذوب فى الكؤول ويذوب جيدا فى الاتير ويتال اما بتسخين مخلوط ثانى كبريتات الزئبق مع برومور البوطاسيوم فى الماء واما بعلاج الزئبق والبروم بالماء واذا استعمل منه ١/٤ أو ١/٢ من الباطن حصل فى الغالب من ذلك احساس شاق يتبعه وجع خفيف فى البطن وقمحة منه تعرض بعد بعض ساعات اسهالات رخوة وتبولا واضحا وقمحة ونصف قمح تولد غثيانا وقيئا ما لعابيا وقيئا وبولا كثيرا متكررا واذا استعمل علاجا للزهرى الجديد حصلت منه المنافع التى تحصل من السلمانى والظاهر أن تأثيره على الطرق الهضمية والصدر أقل منه كما أن تحريضه اللعاب أقل منه وظهر للطبيب ورنيك أنه أسرع من السلمانى فى علاج انقراحات العقدية الزهرية ووجده أيضا نافعا جدا كأول برومور فى علاج الاعراض الثانوية للزهرى وان وجده فى مرتين مخففا للاعراض فقط ونظن أنه أحسن من السلمانى فى القوابى المتعصبة ويمكن اعطاؤه بلوعات ومحلولا مائيا أى ٣٠ سج منه لاجل ٥٠٠ جم من الماء المقطر ولكن الاكثر استعماله محلولا اتيريا أى قمح لاجل م من الاتير الكبريتى ويستعمل من تلك الصبغة من ١٠ ن الى ٢٠ فى ماء الشعير أو الماء المقطر أو نحو ذلك بعد الاكل فى الماء ووجد هذا نافعا يقينا بحيث لا تستعصى عليه الاعراض الاولية ولا التابعة للزهرى ويستعمل من الخارج علاجا للقروح أى محلولا فى الماء المقطر فيحسن حالها يقينا وبالجملة هناك مشاهدات للطبيب ورنيك النمساوى تؤكد خاصة مضادة هذا الجوهر للآفات الزهرية فاعطاه فى الزهرى الجديد على شكل حبوب بقدر ٢ ج أى ١/٢٥ من قمح وصار يذوب المقدار فى كل يومين ويكفى للعلاج كله ٥ قمح ويندر أن يحتاج الى ١٠ أو ٢٠ قمح ومع ذلك فعلى الحال المتغيرة من الداء الزهرى بر فائدة مغموسة فى محلوله فى الماء المقطر

فشاهد أن القروح الا كالة اكتسبت منظرا حسنا بعد بعض أيام من العلاج ويكفى زمن من ٢٠ الى ٣٠ يوما للالتحام الكامل ومهما كان فهذا الجوهر بالنظر العلاجى يمتع بجميع خواص السليمانى

﴿الخامس سيانورات الزئبق﴾

﴿اولا سيانور الزئبق﴾

كان يسمى سابقا برسيات الزئبق بضم الباء والراء ويقال له سيانور زئبقيك وهو موافق لثانى أوكسيد الزئبق وينتج بالصناعة وكشفه شيل ودرسه جيدا بروست وجيلوساك

(صفاته الطبيعية) اذا كان هذا المركب تام التعادل كان عديم اللون معتما يتبلور الى منشورات طويلة مربعة أى رباعية الزوايا مقطوعة بانحراف وطعمه شديد القبض كريه وهو عديم الرائحة وأثقل من الماء جدا

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهر فرد من السيانوجين وجوهر فرد من الزئبق أو نقول كما يقول المعظم من ١٠٠ ج من الزئبق و ٨٩٠ ر ٢٦ من السيانوجين فى الوزن وهو كثير الاذابة فى الماء وسيما الحار وعلى حسب ماقال درمنيه ان ١٠٠ ج من الماء فى حرارة ١٥ فوق الصفر تذيب ٥ ر ١٢ من السيانور وفى حرارة ١٠٠ تذيب ٣٢ وكذا يذوب قليلا فى الكؤول ففى ١٥ درجة من الحرارة يذيب منه $\frac{1}{10}$ وفى درجة الغليان أزيد من ذلك بثلاث مرات وكذا يذوب فى الاتير الذى يأخذ ٥ من محلولاته المائية وهو لا يتغير من الضوء ولا من الهواء وقابل لان يذيب مقدارا مفرطا من الزئبق فيصير حينئذ شديد القلوية ويكون شكله شوشيا واذا احمى مائع واسود وتحلل تركيب جزء منه فينفصل جزء منه السيانوجين والزئبق

(تحضيره) تحل كاف بوشرده زرقة بروس أى السيانور المزدوج للحديد الادراقى فى الماء ثم يضاف لها أوكسيد الزئبق الذى سحق وغلى بالماء الحار قبل ذلك ثم يغلى الكل ويحرك زمنا فزمنا فاذا بقى اللون الازرق بعد نصف ساعة من الغلى يضاف لها شيأ فشيأ من أوكسيد الزئبق قدر جديد حتى ان المخلوط يكتسب اللون الاحمر المسمر لاوكسيد الحديد انتهى وفى سوبيران يؤخذ من زرقة بروس ٤ ج ومن ثانى أوكسيد الزئبق ٣ ومن الماء المقطر ٤٠ يسحق أوكسيد الزئبق والزرقة على مسحقة من السماق ويغليان فى جفنة من الصينى أو من الفخار أو فى طنجير من مخلوط المعادن مناسب السعة مع الاربعين جزأ من الماء فاذا اكتسبت المادة لونا أحمر زاهيا ترشح وتغلى الفضلة عدة لحظات فى مقدار جديد من الماء ثم ترشح أيضا وتبخر السوائل وتبلور وكثيرا ما يتفق فى الابتداء عدم اثالة سيانور زئبق يعرف بكونه عديم اللون ومحلوله كذلك وبلوراته نقية مسطحة الاوجه وخالية من الاستنباتات القرنبيطية فان تلون السائل يدل على وجود مقدار مفرط من الحديد والبلورات الحلمية تدل على مقدار مفرط من أوكسيد الزئبق ففى الحالة الاولى يضم

سيانور الزئبق مع أوكسيد الزئبق لاجل اتمام ترسيب الحديد ولكن يتكون حينئذ متحد من أوكسيد الزئبق وسيانور الزئبق يتبلور الى بلورات حلمية متراكبة على بعضها فلاجل اتلاف ذلك المتحد يمر عليه بجزء يسير من الادروجين الكبريتى حتى ان السائل المتحصل جيدا يحفظ رائحة خفيفة للحمض ادروسيانيك لان الادروجين الكبريتى يحلل تركيب من سيانور الزئبق بحيث يتكون من ذلك كبريتور أسود يرسب وحمض ادروسيانيك ومادام فى السائل أوكسيد الزئبق يحلل الحمض ادروسيانيك تركيبه الى ماء وسيانور زئبق ومتى ثبتت رائحة الحمض ادروسيانيك بعد التحريك كان ذلك دليلا على أن جميع أوكسيد الزئبق قد تحول فتنقذ ثم ترشح وتبخر ويتبلور وتأثير أوكسيد الزئبق على الزرقة سهل المعرفة لانها تحتوى على أول سيانور وثانى سيانور الحديد فيحصل بين هذين الجسمين وأوكسيد الحديد تغير ينتج منه سيانور الزئبق وأول أوكسيد وثانى أوكسيد الحديد وهذان الاوكسيدان هما اللذان يرسبان ويتكون منهما فضلة العملية مع الزلال الذى تحتوى عليه على سبيل الخلط زرقة بروس المتجرية ومن المهم أن نقول ينبغى أن يستعمل من الماء مقدار كاف لان يذيب سيانور الزئبق المتكون فاذا بقى السائل حافظا لرائحة البروسيك عند ما يبقى فيه أوكسيد غير متسلط عليه كان ذلك دليلا على عدم الماء فيلزم أن يوضع منه شئ ونقول أيضا قد يبدل مسحوق أوكسيد الزئبق بماء أحسن وهو ادرات أوكسيد الزئبق المنال بتحليل تركيب ملح ثانى أوكسيد بواسطة البوطاس وقد يحضر أيضا هذا السيانور بأخذ ٢ ج من فيروسيانور البوطاسيوم و ٣ من كبريتات زئبقيك و ١٥ من الماء المغلى يغلى ذلك مدة ربع ساعة ويرشح ويبخر الى الجفاف على حرارة لطيفة جدا وتغلى الكتلة فى الكؤول الذى فى ٩٠ درجة من مقياس جيلوساك أى ٣٦ من مقياس كرتير فيذيب سيانور الزئبق ولا يذيب سيانور الحديد ولا كبريتات البوطاس وطريق اثالته فى الدستور هى أن يغلى أولا فى ١٢ ج من الماء ٢ ج من الزرقة الجلية لبروس المسحوقة سحقا ناعما والمخلوطة بجزء من الاوكسيد الاحمر الزئبق ثم يرشح السائل وتغسل الفضلة بجزأين آخرين من الماء ثم يبلور السيانور من السوائل ثم ينقى بذوبانات وتبلورات جديدة والموجود فى المتجر من هذا الجوهر يحتوى احيانا على ادروسيانات حديدى بوطاسى من زرقة بروس الداخلة فى تحضيره

(الاستعمال) يستعمل بجوهر كشاف فى الكيميا والاقرباذين ولتحضير الحمض ادروسيانيك وهو سم سريع التأثير فعله كفعل الحمض ادروسيانيك أو يقال انه سم أكال كالسليمانى تقريبا ويوثر كتأثيره وقوى الفعل جدا فى الداء الزهرى كغيره من المستحضرات الزئبقية بل زعم بعض أنه أقوى من غيره فى ذلك ولم يشاهد منه حتى فى الضعاف المنهوكين اعراضا مقيئة ولا تلعبا وجربه توما مع نجاح عظيم فى آفات البطن السفلى وشاهد أنه أحيانا ينبه التلعب حتى وان استعمل بمقدار يسير مثل $\frac{1}{8}$ قمح يكرر مرتين فى اليوم وفعل به مند وباجلة تجربيات واعتبره أحسن مضادات الداء الزهرى وأنه أحيانا يسكن سريعا الاوجاع العظمية الزهرية وغير ذلك وأنه يحدث دائما التلعب واذا استعمل بمقدار كبير

فانه مع ذلك يسبب قلقا وغشيا وكما استعمله سانكه رئيس أطباء العساكر البحرية الاسبانيولية في الداء الزهري استعمله أيضا في آفات لينفاوية مختلفة ثم كان مجتمعا مع أدوية أخر فعالة كالافيون والجاوى والمقويات والطبيب تومسون الذي مدح الحمض ادروسيانيك غلات في علاج الامراض الجلدية اوصى أيضا في مثل تلك الاحوال باستعمال محلول سيانور الزئبق كذلك وسيما في الكوبيروز الذي هو الاكنة الوردية وأمراض أخر اندفاعية

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره كمقدار السليماني فيستعمل اما محلولا في الماء أوفي حامل صمغي واما مسحوقا واما حبوبا والطبيب مندوبا وضع لكل ط أي ٥٠٠ جم من الماء مقدار منه من ٨ الى ١٢ قم أي من ٤٠ الى ٦٠ مج ويضاف لذلك من ٤ جم الى ٨ من اللودنوم لاجل أن يمنع الغثيان والقيء وأعطى المريض في الصباح والمساء ملعقة قم من ذلك في نصف زجاجة مسودة من مشروب مغلى والسائل المضاد للزهري لشوسيير يحتوى كل ٣٠ جم من الماء المقطر على ٢ و $\frac{1}{2}$ مج من سيانور الزئبق ويستعمل في الاحوال التي يستعمل فيها سائل وزيتن ويعقداره بحيث يحتوى المقدار على ٨ قم وكذا يستعمل من الظاهر مرهم سيانور الزئبق المركب من ١٠ مج من السيانور و ٣٠ جم من الشحم و ١٥ ن من دهن الليمون ويمزج ذلك ولكن يلزم لاستعماله سواء من الباطن أو الظاهر غاية الانتباه بسبب خواصه السمية

(وثانيا أوكسيد سيانور الزئبق)

هو ينتج اذا غلى مقدار مفرط من أوكسيد الزئبق مع سيانور الزئبق وهو مركب من ٤ جواهر فردة من سيانور الزئبق وجوهر فرد من ثاني أوكسيد الزئبق قال سوبيران وتركيب أوكسيد سيانور الزئبق غير جيد المعرفة فهو محتاج الى تحرير وبالجملة ينتج من تلك العملية بلورات صغيرة حصية تكون أكثر اذابة في الماء من سيانور الزئبق وكيفية التحضير أن يهضم في الماء ١٠٠ جم من سيانور الزئبق و ٢٠ من أوكسيد الزئبق ثم يرشح ويبخر الى الجفاف على حرارة لطيفة جدا الان هذا المركب يسهل تحليل تركيبه بالحرارة واستعمله برنت علاجا للامراض الزهرية المستعصية وأشهر فيه مؤلفا واسعا وزعم انه اوثق فعلا من السليماني وأشد فاعلية بحيث يلزم لاستعماله احتراس عظيم وها هي التراكيب التي استعملها فالصبغة السيانورية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من خلاصة البقس و ١٢ جم من كل من خلاصة البيش وملح النوشادر و ٢٤ ن من الدهن الطيار للانيسون أو السالسفراس وجم واحد و ٣٠ مج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٤٤٠ جم من الماء المقطر و ٣٢٠ جم من الكؤول تمزج حسب الصناعة فيلزم أن يحصل من ذلك ٧٥٠ جم من صبغة مرشحة ويستعمل من ذلك ملعقة صغيرة في الصباح والمساء والحبوب السيانورية تصنع بأخذ جميع جواهر المركب السابق

ماعدا الماء والكؤول ويقسم ذلك ٤٠٠ ح فكل ١٦ ح تساوى من الصبغة ٣٢ جم وحبوب أوكسيد سيانور الزئبق الافيونى تصنع بأخذ ٣٠ مج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٦٠ مج من الافيون الخام و ١٥ جم من لباب الخبز تعمل حسب الصناعة ٩٦ ح والمحلول السيانورى يصنع بأخذ مقدار من ٣٠ الى ٥٠ مج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٥٠٠ جم من الماء المقطر والمرهم السيانورى يصنع بأخذ ٦٠ مج من الجوهر المذكور و ٣٠ جم من الشحم المحلوويمزج ذلك

(وثالثا سيانور الزئبق والبوطاس)

ذكره بره وقال ان أولفيلا ذكر ان تضمامات من التهاب شديد في الطرق الهضمية تنشأ من ازدراد ٢٢ قم من هذا الملح واستنتج من تجربيات فعلها على الحيوانات أن هذا السم يؤثر على المجموع العصبي المخى الشوكى اذا حصل الموت سريعا ويؤثر كمهيج للطرق الهضمية في عكس ذلك

(ورابعا سيانور ادراجيرات يودور البوطاسيوم)

أي سيانوز تبقات يودور البوطاسيوم وهذا الملح ناتج من اتحاد جزء من الزئبق وجزء من يودور البوطاسيوم فهو يتكون من بوطاس ويودوزئبق وسيانوجين واستكشفه كالوت ويكون على شكل صفائح جميلة بيض صدفية ويذوب في الماء ويقل اذابته في الكؤول البارد وتكثر اذابته في الكؤول المغلى والحوامض تحلل تركيبه في الوقت وترسب فيه ثاني يودور الزئبق ويحضر هذا الملح بخلط محلولين يحضمهما أي بصب احد المحلين في الآخر احدهما سيانور الزئبق وثانيهما ثاني يودور البوطاسيوم فاذا فعل ذلك فانه يرسب فيهما سريعا بالتبريد الصفائح المذكورة وليست هي الاملاح من دوجا وذلك الملح يذوب بأي مقدار كان على الحرارة ولا يذوب في الاتير وبالتعرض في الهواء تنال تماما ميمة حمراء ومثل تلك الظاهرة تنال أيضا اذا ترك للتعرض في الهواء الخالص محلول هذا الملح في الماء المقطر ويمكن استعماله بمثل الكميات والاشكال المعلومة للسليماني

(السادس أنواع كبريتات الزئبق)

يوجد نوعان من الكبريتات احدهما أول كبريتات وهو ملح أبيض يقبل قبوله للاذابة في الماء بحيث تستدعى اذابة جـ منه ٥٠٠ جـ من الماء البارد و ٢٨٧ من الماء المغلى وينال بتحليل تركيب مزدوج أو بأن يحضر بدون الغلى ٢ جـ من الزئبق مع ٣ من الحمض الكبريتى وتوقف العملية متى شوهد تحول جميع الزئبق الى مسحوق أبيض ويستعمل أحيانا لتحضير الكلوميلاس ولا استعمال له في الطب وثانيهما ثاني كبريتات الزئبق وهو يكون على شكل كتلة بيضاء ويحمر صبغة التورنسول بقوة وان كان تركيبه يقارب تركيب الاملاح المتعادلة وهو مكون من ٧٣٫١٦ من ثاني أوكسيد الزئبق و ٢٦٫٨٤ من الحمض الكبريتى وذوبانه في الماء يستدعى ٢٠٠٠ جـ

من الماء البارد و ٦٠٠ من الماء المغلى ويستعمل لتحضير الكلورورات الزئبقية
ويحضر تحت كبريتات المسمى بالترب المعدنى الآتى ذكره قريبا وكثيرا ما يغسل الملح معه
قليلا من كبريتات أول أوكسيد يبقى ذائبا فاذا كثر المحلول الكبريتى رسب فيه الكبريتات
الزئبقيك على هيئة صفائح صدفية وكيفية تحضير ثانى كبريتات الزئبق أن يؤخذ من الزئبق
المعدنى جزء ومن الحمض الكبريتى الذى فى كثافة ٦٦ جزآن ويوضع ذلك فى معوجة من
الفخار المطين توضع على تنور انعكاس ويوفق عليها ويوصل اذا كانت العملية فى كتلة
كبيرة الى دن محتوعلى ماء وليس له الافوهة صغيرة ولا بد أن يصل طرف ذلك الموصل
الى سطح الماء لا أن تغمس فيه ثم توقد النار تحت المعوجة ليحصل التفاعل بين الجوهرين
ويحفظ الحرارة لطيفة الى آخر العملية فاذا تمت العملية يوجد فى المعوجة كتلة بيضاء
جافة هى ثانى كبريتات الزئبق وفى تلك الحالة يستعمل هذا الملح لتحضير السليمانى وهو
يحتوى على مقدار مفرط يسير من الحمض فاذا أريد تحصيله نقيا لزم غسله بقليل من ماء
بارد لان ذوبانه فيه قليل فاذا ذاب فيه تحلل تركيبه فأولا يتكون كبريتات كثير الحمضية
قابل للاذابة لا يستعمل غالبا الا لاجل أن يتكون منه باضافة روح النوشادر وتحت ثانى
كبريتات يقرب لان يكون عديم الاذابة فى الماء ولونه أصفر جميل وطعمه زئبقى ويتحلل
تركيبه بالحرارة وكان مستعملا سابقا ومعروفا باسم الراسب الاصفر وبالترب المعدنى حيث
سماه بذلك فرواليوس لشبهه فى الصفرة بالترب النباتى الذى هو راتينج قنفاقلوس تريبوم
واخفى تحضيره ثم أشهره كونكيل سنة ١٧٠٠ ومدحه فروليوس وبوبراف وسيدنام
فى الداء الزهرى المستعصى بل مدحه بوبراف وغيره بكونه يحفظ من الاصابة بالداء الزهرى
وكذا بمقدار من قمح الى ٦ كقىء ولكنه شديد وبموجب ذلك يكون خطرا واستعمله
ديجون مع النجاح علاجا لداء الكلب مقوى بالدلكات الزئبقية وكانوا يستعملون منه
مرهما مركبا منه ومن الشحم الحلو أو القيروطى البسيط وأحيانا مع الكبريت واللودنوم
وغير ذلك علاجا للآفات الجلدية المزمنة ولا توجد فيه الصفة الاكالة التى توجد
فى المراهم التى قاعدتها السليمانى ولكنه ينكت الخرقة بنكت سود منه وهذا المرهم
مستعمل فى مارستان لوبى بباريس وقال بوشردة ان تحت ثانى كبريتات الزئبق
وهو الترب المعدنى يكون مسحوقا أصفر ثقيلا لا يذوب وهو مكون من جوهر فرد من الحمض
الكبريتى و ٣ جواهر من أوكسيد الزئبق واستعمل فى طب الكلاب بمقدار ٥ سج
للاسهال وفى طب البشر لا يستعمل الا لتحضير المراهم المضادة للقوابى التى نجحت أيضا
فى علاج الآفات الزهرية انتهى فرهم الترب المعدنى يحضر بجزء من الترب و ٨
من الشحم الحلو أو القيروطى البسيط والمرهم المضاد للقوابى لفوربير يصنع بأخذ جـ
من كل من الترب المعدنى ولودنوم سيدنام ونصف جـ من أزهار الكبريت و ٨ جـ
من الشحم الحلو يمزج ذلك ويستعمل دهانا على القوابى القليلة الالتهاب

✦(السابع أنواع نترات الزئبق أى ازوتات الزئبق)✦

هذه

هذه الانواع أحسن دراستها برجمان بكسر الباء وجملة منها مهمة فى صناعة العلاج
وخصوصا أول نترات وثانى نترات

✦(فاولا أول نترات الزئبق)✦

يقال له بروتو نترات وازوتات زئبقوز وغير ذلك وينتج دائما بالصناعة
(صفاته الطبيعية) يكون بهيئة بلورات منشورية او معينية بيض أى عديمة اللون وعديمة
الرائحة وطعمها حريف قابض وثقيلة جدا
(خواصه الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ جـ من الحمض ازوتيك و ٢٨٧٣ من أول
أوكسيد الزئبق وهو يحمر صبغة التورنسول غالبا والماء المحمض بالحمض النترى يذيبه
بدون أن يحلل تركيبه والماء المقطر يحلل تركيبه أيضا الى ازوتات شديد الحمضية ذائب
والى تحت نترات لا يذوب وهو أبيض أو أصفر مخضر أو أخضر مسود على حسب كون الماء
باردا أو حارا أو كان فى درجة الغلى ويحصل من هذه الرواسب أنواع تحت نترات متميزة
من بعضها كذا فى ميره
(تحضيره) يؤخذ من سوبيران وبوشردة أنه ينال باذابة الزئبق فى مقدار مفرط من الحمض
النترى على البارد أو بان يذاب الازوتات القاعدى للزئبق فى الحمض المذكور فاذا حفظ
هذا فى قنينة فانه يتغير الى ملح يكون على شكل منشورات غليظة بيض وهذا يكون مكونا
من جوهر فرد من الحمض وجوهر من الزئبق وجوهرين من الماء قال بوشردة وهذا غير
مستعمل وأما المستعمل فينال للعلاج جـ من الزئبق بجزء من الحمض الذى فى كثافة ٣٥
ويترك الملح المنال زمنا تاما ملامسا للزئبق فى قنينة لانه اذا نيل أولا نترات متعادل مبلور
الى ابر مماسة الزئبق فانه يتغير شكله أى الى ملح قاعدى اعتبره مطنبر لذلك مكونا من ٣
جواهر فردة من أول أوكسيد و ٢ من الحمض و ٣ من الماء ويتبلور الى منشورات
غليظة ويتحلل تركيبه بالماء الى نترات حمض ذائب وتحت نترات قاعدى لا يذوب فان عولج
بالماء المغلى فانه يفقد الحمض أيضا ويتكون تحت نترات آخر أصفر مخضر كان معروفا
باسم الترب النتروز وأما نترات أول أوكسيد الزئبق النصف قاعدى فغير مستعمل
فى الطب من الداخل لان المواد العضوية تحلل تركيبه بسهولة وانما يستعمل من الظاهر
كاويا قويا لاتلاف القروح الزهرية الغير المؤلمة انتهى قال سوبيران وأما الكيماوى
المسمى كان فاعتبر الملح السابق مكونا من ازوتات أول أوكسيد وجزء من ملح قاعدى
ثم فيما بعد يصير أصفر ويظهر أنه مكون حينئذ من ازوتات أول أوكسيد وازوتات ثانى
أوكسيد الزئبق وقال ان أول ازوتات الزئبق يتبلور الى منشورات معينية عديمة اللون
تحمر التورنسول والماء يقسمها الى ازوتات حمض ذائب والى مسحوق أبيض لم يحلل
تركيبه الى الآن واذا فصل فيه غسلات جديدة بماء حار فانه يتغير بذلك الى مسحوق
أصفر لامع وهو الترب النترى عند القدماء واذا غسل غسلات مع الحرارة ودوم على ذلك
زمنا طويلا فانه ينتهى بالرجوع الى الزئبق وتكون جزء مقابل له من ازوتات ثانى أوكسيد

وقد وجد كان هذا التريد النترى مكونا من ٢ جـ من أول أوكسيد و جـ من الحمض و جـ من الماء واعتبره روز محتويا على أول أوكسيد الزئبق وثانى أوكسيد الزئبق ويعرف ان أول أزوتات الزئبق سليم من ثانى أزوتات بالطريقة الآتية وهى أن يذاب أول أزوتات الزئبق فى الماء المحمض بمقدار يسير من الحمض أزوتيك ثم يضاف للسائل الحمض ادروكلوريك حتى ينقطع ترسيب أول كلورور ثم يرشح ويوضع فى السائل البوطاس الكاوى فاذا كان أول أزوتات مخلوطا بثانى أزوتات حصل راسب أصفر هو ادرات ثانى أوكسيد الزئبق أى أوكسيده الثانى المائى وكيفية التحضير أن يؤخذ جـ من كل من الزئبق والحمض أزوتيك الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة ثم يوضع الزئبق فى مترس أى دورق مسطح العمق واسعه وموضوع على صفيحة معدنية سميكة وذلك للتحرس من ارتفاع درجة الحرارة جدا ثم يصب عليه الحمض وتترك العملية ونفسها وبعد ٢٤ ساعة يوجد مكونا من بلورات غليظة هى الازوتات مبتلة بماء الام الذى يحتوى على أول أزوتات وثانى أزوتات الزئبق فتوضع هذه البلورات فى قمع من زجاج وتغسل بالحمض أزوتيك الذى فى ٢٥ درجة ويحفظ ماء الام لاستعمالات أخر وكذا تستعمل اماله بلورات جيدة باذابة البلورات الغير المنتظمة من هذا الملح فى ماء محمض بالحمض ازوتيك ويترك للتبخير الذاتى وهذه الطريقة ذكرها ميال وتنجح جيدا

(الاستعمال) يستعمل هذا الملح علاجا للقروح الزهرية المزمنة وأما استعماله من الداخل فنادر لانه يسرع له تحليل التركيب خلا انه يفسد بالمواد العضوية التى تجتمع معه ويستعمل لتحضير أول كلورور الزئبق بالترسيب وتحت أول النترات النوشادرى للزئبق وعموما لتحضير أول أملاح زئبقية ويقل استعماله فى الطب مباشرة ولكن يدخل فى جملة مركبات مذكورة فى اقرباذين جردان بل هناك اشتباه فى نسبتها الاول نترات أو الثانى نترات الزئبق وبالجملة لا يستعمل من الداخل أول نترات الا مخلوطا بشراب ويكون مضادا للزهرى أما من الظاهر فيستعمل منها وغسولا ومخشكرا

(المقدار وأشكال الاستعمال) أما من الباطن فشراب بليت وهو مركب من ٣ جـ من نترات الزئبق و جـ من الاتير النترى و ٢٥٦ من الشراب البسيط فكل ق تحتوى على أكثر بقليل من ٦ قم من النترات والاستعمال من ٢ م الى ٤ فى حامل لعابى وحبوب أول أزوتات الزئبق تصنع بأخذ ٣٠ سج من مبلور أول أزوتات الزئبق و ٢ جم من خلاصة السوس يعمل ذلك ٥٠ ح أما من الظاهر فيصنع منه الطلاء الليمونى المركب من جـ من الزئبق المعدنى و ٣ من الحمض نتريك و ٢٤ من الشحم الحلو ويؤخذ للدلكة كل يوم ٢ م والمرهم المضاد للقوابى يصنع بأخذ ٢ م من نترات الزئبق ونصف ق من مرهم الخيار والماء الزئبقى يصنع بأخذ ٤ من الزئبق المعدنى و ٢ من الحمض نتريك و ٣٠ من الماء المقطر والغسلة الزئبقية المضادة للجرب تصنع بأخذ ٢ م من الزئبق المعدنى و ٤ ق من الحمض نتريك و ١٠ ط من الماء المقطر وكاوى أول أزوتات الزئبق (ميال) يصنع بأخذ ٣ من أول أزوتات و ٢ من الحمض

أزوتيك و ١٠ من الماء المقطر يدق الازوتات فى هاون من صينى ثم يضاف له الماء المقطر والحمض مع دوام السحق ويحفظ السائل على الراسب منه وهذا الكاوى لا ينتج التلعب كثانى أزوتات الزئبق لانه لا يحصل منه السليمانى حالا بدون واسطة

(وثانيا أول نترات نوشادرى زئبقى (الزئبق الذائب لهنمان))

ويسمى أيضا بالزئبق المزدوج لهنمان قال تنار وهو الراسب السنجابى الاسود الذى يتكون عند ما يصب شيأ فشيأ روح النوشادر الممدود بالماء فى محلول أزوتات أول أوكسيد الزئبق ويلزم اذابة الملح فى الماء المتحصل لاقل ما يمكن من الحمض الازوتى ويلزم التحرز من أن يضاف مقدار مفرط من القلوى وهذا الزئبق الذائب ملح مكون على رأى مطشرليك من ٣ جواهر فردة أى ٩٥ ر ٨٨ من أول أوكسيد وجوهرين أى ٤٦ ر ٢ من النوشادر وجوهر واحد أى ٣٢ ر ٧ من الحمض فيترتب على ذلك ان تركيبه يمكن أن يكون من جوهر من أزوتات النوشادر و ٣ جواهر من أول أوكسيد الزئبق أو من تحت أزوتات رباعى القاعدة وأما سوبيران الذى اشتغل بالبحث فى هذا المركب فوصل الى نتائج أخر عرفها قبل أن تشتهر تفتيشات مطشرليك وأكدها بعد ذلك بتجربيات جديدة فقد كان الراسب السنجابى الاسود الذى كونه أولا النوشادر اذا أضيف قطرة قطرة لازوتات الزئبق هو تحت أزوتات أول أوكسيد فى ولكن الراسب الذى ينال آخر الامر يكون أبيض ويقوم منه تحت أزوتات نوشادرى زئبقى بحيث ان الزئبق الذائب لهنمان انما هو مخلوط مختلف أى متغير من هذين الملحين ويحتوى على ملح نوشادرى زئبقى أكثر كلما كان أزوتات أول أوكسيد الزئبق الذى استعمل أكثر حمضية فلاجل فصل هذين الملحين يستخدم الحمض الازوتى الضعيف الذى يذيب مع السهولة الملح الاول ويذيب مع العسر بعض أجزاء متبقية من الثانى ويعتبر هذا مكونا من ٢ ر ٩٢ يعنى ٤ جواهر فردة من أول أوكسيد و ٩ ر ١ يعنى جوهرين من النوشادر و ٩ ر ٥ يعنى جوهرا من الحمض وهذه أجزاء تعادل جوهرا فردا من أزوتات النوشادر و ٤ جواهر من أول أوكسيد الزئبق فاذن يكون هذا الملح تحت أزوتات رباعى القاعدة انتهى

(تحضيره) كيفية تحضيره فى سوبيران وبوشرده واحدة فيؤخذ من أول نترات الزئبق المبلور ١٠٠ جـ مثلا كما فى بوشرده أو المقدار المراد كما فى سوبيران ومن روح النوشادر السائل المقدار الكافى فيصول النترات المبلور فى هاون من زجاج أو صينى مع ماء بارد محمض بالحمض أزوتيك تحميضا يسيرا جدا أى يكون تحميضه بأقل ما يمكن حتى يذوب جميع الملح قال بوشرده بحيث ينال محلول قدره باينتر ٤ أو ٥ ثم يصب فى هذا المحلول شيأ فشيأ بدون انقطاع روح النوشادر السائل الممدود بمثل وزنه ١٥ أو ٢٠ عند بوشرده وبمثل وزنه ٣٠ أو ٤٠ مرة عند سوبيران من الماء مع التحريك دائما بقضيب من زجاج ويوقف صب القلوى متى صار لون الراسب غير قاتم أى منتقعا فيبادر بفصله من السائل السابح فيه ويغسل ويجفف على حرارة لطيفة فاذا زاد مقدار النوشادر

الجوهر أيضا حبوب تسمى حبوب همفان وتتركب من جم من زئبق همفان و ١٠ جم
من خلاصة السوس يعمل ذلك حسب الصناعة ٥٠ ح كل ح تحتوى على ٢ سج
من الزئبق الذائب وشراب همفان يصنع بأخذ جم من الزئبق المذكور و ٣ من مسحوق
الصمغ العربى و ٩٢ من شراب الخطمية يخلط ذلك الزئبق بالصمغ ويسحقان معا فى هاون
من زجاج أو صينى مع مقدار يسير من الشراب بحيث ينال من ذلك تقسيم تام ثم يمزج
بباقى الشراب ويعطى من ذلك المقدار اللائق

(وثانيا ثانى نترات الزئبق)

يقال له أيضا ثانى أزوتات الزئبق السائل وهو ملح سائل غير قابل للتبلور واذا تبلور محلوله
كانت البلورات كما قال مطشرليك ملحا ثنائى القاعدة أى يحتوى على ٢ جـ من ثانى
أوكسيد الزئبق

(صفاته الطبيعية والكيماوية) هو سائل عديم اللون شديد الكثافة والحضية فطعمه كاو
معدنى والماء يحوله من جانب الى ثانى نترات حمض للزئبق يبقى فى المحلول ومن جانب آخر
اما الى أوكسيد غير قابل للاذابة أحمر نارنجى اذا كان الماء باردا واما الى تحت ثانى نترات
غير قابل للاذابة اذا كان الماء مغليا ويكتسب لونا ورديا بتمديد السائل وبقليل من الاوكسيد
الذى صار خالصا وهذا الراسب لا يكون أصفر أبدا الا اذا كان ثانى نترات محتويا
على أول نترات أى اذا كان غير نقى فيكون من الغلط التسمية القديمة لثانى نترات بالتربد
التروزى وقال سوبيران الماء البارد أو الحار يحوله الى تحت أزوتات والى محلول حمضى
فالملح المحلول مركب من جم من الاوكسيد و جـ من الحمض و ٣ جـ من الماء وأما تحت
ملح فيحتوى على ٣ من الاوكسيد و جـ من الحمض و جـ من الماء وهذا الاخير يتغير
بالماء المغلى الى تحت ملح أحمر أكثر قاعدية يحتوى على ٥ جـ من الاوكسيد و جـ
من الحمض كذا قال كان انتهى وهو يحمر التورنسول واذا صب فيه الحمض كلور
ادريك أو الملح البحرى تكون فيه راسب أبيض هو بقينا ثانى كلورور والماء يذيبه حالا
والبوطاس والصود ونحوهما تفصل منه الاوكسيد فى حالة ادرات أصفر وروح
النوشادر ينتج فيه راسبا أبيض والحمض ادروكبريتيك أو كبريت ادرات قلوى ينتج فيه
راسبا برتقانيا أو أسود يصير سريعا أبيض وأما أزوتات ثانى أوكسيد الثنائى القاعدة
فطعمه كطعم الازوتات المتعادل والحرارة تحلل تركيبه بسهولة فتصعد منه الاوكسجين
والحمض تحت أزوتيك فيصير فى حالة ثانى أوكسيد أحمر لم يلبث قليلا حتى يتحلل واذا سحق
ولامس الماء البارد تحول الى تحت أزوتات أكثر قاعدية والى أزوتات حمضى يبقى محلولا
وأما الاول فيرسب على شكل مسحوق أبيض يصير بالغسلات المتواليات ورديا وينتهى
بأن يكون أوكسيدا خالصا واذا سحق مع الملح البحرى حصل من ذلك مسحوق لا يذوب
لونه طوبى ويبقى فى المحلول سليمانى ثم ان أزوتات ثانى أوكسيد يلوث الجلد بالسواد
بخلاف أزوتات أول أوكسيد فانه لا يلوث الجلد واذا كلست هذه الاملاح حصل

عنها بقى انحلال تركيبه لم يزل الا مخلوط زئبق ونوشادر وأوكسيد هذا المعدن قال سوبيران
وقد تنوع الكيماويون تركيب الزئبق الذائب لهمفان وذلك ناشئ من تغير النتائج حتى فى مدة
العملية فيوجد مخلوطا بأجزاء من أجسام متكونة من جديد فقد ذكر كان انه اذا أضيف
روح النوشادر لمحلول أزوتات الزئبق فأول راسب يتكون يكون أسود خلا انه قليلا يرسب
بسهولة والراسب التابع له يكون أخف ويبقى زمنا طويلا معلقا ويضعف لونه شيئا فشيئا
وآخر راسب يكون أبيض وبمقدار كبير اذا كانت السوائل شديدة الحمضية ولذلك يضطر
لايقاف الترسيب قبل أن يتحلل تركيب جميع أزوتات الزئبق ويضطر لاذابة هذا الملح
فى مقدار من الحمض أزوتيك بأقل ما يمكن والراسب الابيض له تركيب مشابه لتركيب
الراسب السنجابى وانما يحتوى فقط على ثانى أوكسيد الزئبق بدل أول أوكسيد ويتحصل
وقت تكونه جزء من الزئبق المعدنى المعادل له وحسب مطشرليك تتكون ثانى الازوتات
النوشادرى الابيض لزيادة قوة الاتحادات فى ثانى أوكسيد بحيث يحصل منها تحويل
أول أوكسيد الى الزئبق الذى يكون جزأ من الراسب الاسود والى ثانى أوكسيد الذى
يكون جزأ من الراسب الابيض وقال تيتار ان ما يسمى تحت أزوتات ثانى أوكسيد الزئبق
والنوشادر هو الراسب الذى يتكون من بعض افراط النوشادر فى محلول أزوتات ثانى
أوكسيد وذكر مطشرليك انه مركب من ٣ جواهر فردة أى من ٨١٫٥٣
من ثانى أوكسيد و ٤ جواهر أى ٤٫٦٨ من النوشادر وجوهرين أى ١٤٫٣٢
من الحمض وذلك تركيب يصح أن يقال فيه انه مركب من جوهرين من أزوتات النوشادر
و ٣ جواهر من ثانى أوكسيد أما على رأى سوبيران فهذا التحت ملح المزدوج
مكون من ٤ جواهر أى ٨٦٫٤ من ثانى أوكسيد وجوهرين أى ٣٫٢٧ من
النوشادر وجوهر واحد أى ١٠٫٣٣ من الحمض وذلك يقال فيه انه مركب
من جوهر فرد من ازوتات النوشادر و ٤ جواهر من ثانى أوكسيد الزئبق أو انه تحت
ازوتات رباعى القاعدة انتهى وخواصه شبيهة بخواص التحت أزوتات النوشادرى
لاول أوكسيد فانه عديم الرائحة والطعم ولا يذوب فى الماء البارد ولا المغلى ولا يتسلط عليه
البوطاس ولا الصود ويذوب فى روح النوشادر والحمض كلورادريك ويحصل فيه من
الحمض الكبريتى والازوتى والادروكبريتى ما يحصل فى تحت الازوتات النوشادرى
لاول أوكسيد

(الاستعمال والتراكيب الاقرباذينية لزئبق همفان) ربما أخذ من اختلاف تراكيبه
المضرة له عند الكيماويين انه دواء يقل الوثوق به بحيث لا يحضر منه الاقرباذينى الا مقدارا
يسيرا فى مرة واحدة ويقال انه أقل تحريضا للتلعب من المركبات الزئبقية الاخر وكان كثير
الشهرة فى بلاد النمسا ويستعمل بمقدار من $\frac{1}{2}$ قمح الى قمح ويجمع فى العادة مع الافيون
والآن قل استعماله وكان يستعمل علاجا للداء الزهرى ويضم للعنصل فيكون مضادا للنزلة
والاستسقاء ونحو ذلك واذا جمع مع أوكسيد الحارصين بأجزاء متساوية وبقدر درهما
٤ مرات من الشحم الحلو تكون من ذلك طلاء اختبر فى بعض الدساتير وصنع من هذا

منها الراسب الاحمر واذا اعجنت مع الشحم حصل منها المرهم الليمونى كما سنراه
(تحضير ثانى أزوتات الزئبق الحمضى كما فى سو بيران) يجهز بأخذ ٢ جـ من الزئبق و ٤
جـ من الحمض تتريك الذى كثافته ٣٥ فيذاب الزئبق فى الحمض ويبخر حتى ان السائل
يساوى ٤ جـ ونصف جـ أو يقال حتى ان السائل لايكدر المحلول الممدود لكلورور
الذهب وذلك السائل الشديد التركز هو المستعمل فى مارستانات باريس و ١٠٠ جـ
منه تحتوى على ٧١ من أزوتات الزئبق مع افراط من الحمض أزوتيك وقال واواسور
يستعمل بمارستانات باريس مايسمى بالنترات الحمضى للزئبق وهو محلول جـ من أول
نترات للزئبق المبلور فى ٨ جـ من الحمض النترى فيكون سائلا شفافا عديم اللون ثم يصير
أخضر بتأثير الضوء وهو عديم الرائحة وطعمه معدنى كاو انتهى
(الاستعمال) هو من أقوى الكاويات ويظهر مع ذلك أنه يؤثر تأثيرا مخصوصا على
المنسوجات التى يوضع عليها وكأنه يغير حيويتها ولذا يستعمل فى المارستانات لمقاومة
القوابى الاكالة والقروح السرطانية فى الجلد بل قروح عنق الرحم وظن جودار أنه يفضل
فى كثير من الاحوال على المستحضرات الزرنيخية لانه لايمتص ومع ذلك يظهر أنه يؤثر
تأثيرا أقوى تأكيدا ويوضع على الجزء المريض بواسطة قلم تصوير من تفتيك يغمس فى هذا
السائل الكاوى ويستعمل هذا الجوهر فى بيوت الادوية لتحضير الاوكسيد الاحمر للزئبق
ويعمل الطلاء أى المرهم الليمونى المسمى أيضا مرهم أزوتات الزئبق ويحضر كما فى سو بيران
بأخذ ١٦ جـ من زيت الزيتون ومثلها من الشحم الحلو و ٢ جـ من الزئبق و ٣
من الحمض تتريك الذى كثافته ٣٢ يحل الزئبق فى الحمض على حرارة لطيفة ثم يصب
هذا المحلول فى الشحم الحلو المذاب مع الزيت وهو فى حالة نصف تبريد ثم يحرك ويصب فى قوالب
من ورق ففى الجزء الاول من العملية الذى يقوم من اذابة المعدن فى الحمض أزوتيك
يحصل أزوتات الزئبق فالحمض يتحلل تركيب جزء منه ويتصاعد ثانى أوكسيد الازوت
الذى يتحول الى حمض تحت أزوتيك باتحاده مع الاوكسيجين متى لامس الهواء
والاوكسيجين الآتى من تحليل تركيب الحمض أزوتيك يحول الزئبق لحالة أوكسيد يتحد
بجزء الحمض أزوتيك الذى لم يتحلل تركيبه فيكون المحلول مخلوط أزوتات أول أوكسيد
وازوتات ثانى أوكسيد الزئبق المذابين فى المقدار المفرط من الحمض وكانوا سابقا يحضرون
المرهم الليمونى بالشحم الحلو فقط فباستعمال أجزاء متساوية من الشحم الحلو وزيت الزيتون
مما يكون من تيبس المرهم أقل سرعة ويكون أجود استعمالا وذلك النوع الذى ذكره
توسون اختير فى الدستور من حينئذ بل ذكر بلتش أنه لايستعمل الا الزيت ولكن زاد
مع ذلك مقدار النترات فاذا خلط المرهم الليمونى مع القيروطى أو بعض أجسام أخر شحمية
وسيما على الحرارة فانه يكتسب لونا مخضرا يالان الفعل المزيل للتأكسد على الازوتات ينتج
مع زيادة فاعلية عند ملامسة جسم شحمى بكر فينتج من ذلك تخليص تام للزئبق وتلك
النتيجة تحصل بكيفية أوضح أيضا بالزيوت الطيارة التى تضاف على المرهم بقصد التعطير
ومحلول هذا الملح يكون قاعدة للشراب الزئبقى لبليت الذى مدحوه بمقدار ماعقة محدودة

بحامل لعابى كمضاد للداء الزهرى وسيما فى أحوال التضاعف الخنازيرى ويدخل فيه من
النترات مايعادل ١/٩ من قمحة لكل أوقية ولكن الاتير النترى الكؤولى الذى يحتوى عليه يرسب
منه الزئبق شيأ فشيأ وبعض متأخرى الاقرباذينيين أبدل فيه النترات بالسليمانى ولكن
ليس فى ذلك عظيم منفعة وأحيانا يبدل بالخلاصات وفى الحقيقة يلزم أن يوضع هذا الشراب
بين الادوية الوقتية واستعمل ريكمير كدواء كاو فى الآفات السرطانية محلولا من ١/٢
م الى م من نترات الزئبق المبلور فى ق من الحمض تتريك وفضله على العجينة الزرنيخية
حيث لاخطر فيه وتسكن الاوجاع الشديدة التى تنتج من وضعه بكرات من تفتيك تغمس
فى محلول قوى من الافيون وقد اشتهر نفع هذا الجوهر فى رسائل بحث كثيرة وفى تنبيهات
مهمة كتبها أفاضل الاطباء ووضعوا فيها النتائج الجليلة التى نيلت بالمارستانات فى علاج
القروح الزهرية والخنازيرية والسرطانية بحيث أن له زيادة من فعله الكاوى فعلا ذاتيا
خصوصيا ونال شردون نتائج جيدة من ٢ ن من النترات السائل فى ٤ ق
من الماء المقطر ويزرق ذلك مرارا فى اليوم علاجا للبلينوراجيا والماء الزئبقى المسمى ماء
يلوت المستعمل دواء أكالا يقرب فى التركيب منه ولكنه أقل فاعلية منه فانه لايحتوى
الاعلى ١/٣٢ من ثانى نترات الزئبق الجاف والماء القوى عند اللبودين المستعمل لتلبيد
الصوف ويتسبب منه فى هؤلاء العملة عوارض كثيرة انما هو محلول مصنوع على حسب
مارية من ٣ ق ونصف من الزئبق لاجل ط من الحمض تتريك وكثيرا مايضاف له الحمض
الزرنيخوز ويمد بمقدار من الماء حتى يرجع الى ١٠ أو ١١

(الثامن انواع خلات الزئبق)

الحمض الخلى يتحد بأوكسيدى الزئبق فيتكون من ذلك نوعان من الخلات

(فالاول خلات أول أوكسيد الزئبق)

يقال له أيضا أول خلات الزئبق والملح الخلى الزئبقى والتراب المورق الزئبقى وهو ملح عديم
اللون والرائحة حريف الطعم دسم الملمس لامع يكون على شكل صفائح صدفية أو طلقية
بيض فضية ويسود بسهولة من الضوء وهو مركب من جوهر فرد من الحمض الخلى أى
١٩٫٦٤ وجوهر من أول اوكسيد الزئبق أى ٨٠٫٣٦ قال سو بيران وبوشرده
يذوب فى ٣٣٣ من الماء البارد وان قال مبره انه يذوب فى ٦٠٠ جـ من البارد وعلى
كل حال فذوبانه فى الماء الحار أكثر منه فى الماء البارد ولكن فى تلك الحالة يتحلل تركيب جـ
منه الى زئبق معدنى والى خلات ثانى أوكسيد وتكفى حرارة ٤٠ لابتداء هذا التحليل
وهو لايذوب فى الكؤول ويتحلل تركيب محلول أول ازوتات الزئبق بمحلول خلات
البوطاس أو الصود أو الكلس فلاجل ذلك يحول أول ازوتات الزئبق مع الماء المحمض
بالحمض ازوتيك حتى يذوب الملح ثم يصب فيه السائل المحتوى على الخلات القلوى ويوضع
مقدار مفرط من هذا السائل لاجل أن يتحقق أن جميع الازوتات تحلل تركيبه لخلات
الزئبق يرسب فيغسل بالماء البارد ويجفف بعيدا عن مماسة الضوء فى الظل وهذا الملح ذكر

تحضيره أولا جيبرو على الخصوص يدوت سنة ١٦١٣ وهذا الاخير هو الذى جمعه مع المن والدقيق ليعمل من ذلك حبوب تكون أهلالات تبب لينا ويدخل أيضا فى ملبسات كيزير المستعملة بالاكثر فى الامراض الزهرية القديمة المصحوبة باحتقانات وكان تحضيرها أولا سريا ثم اشتهر بعد موته بأمر الحكومة وليست هى الا تقليد لتلك الحبوب أبدل فيها المن والدقيق بمسحوق عديم الفعل ولعاب صمغى وعلى حسب ما قال اسبر نجيل ليست ملبسات كيزير الا زئبقا مقسما بصمغ الكثيرا والسكر والنشا وتحتوى تلك الحبوب غالبا على ١/٨ أو ١/١٠ قمح من الخلات وتستعمل من ٢ الى عدد كثير والتركيب المذكور فى سو بيران لحبوب أو ملبسات كيزير هو أن يؤخذ جم من خلات أوكسيد الزئبق و ٢٠ جم من المن الدمعى وفى بوشرده هو أن يؤخذ ٦٠ سج من خلات أول أوكسيد الزئبق و ١٢ جم من المن الدمعى تعمل حسب الصناعة ٧٢ ح تلف بالنشاء فكل حبة تحتوى على ٨ سج من خلات الزئبق والمقدار للاستعمال منها من ٢ ح الى ٤ فى اليوم وبالجملة هذه الخلات تنبه اللعاب بسهولة ما لم يجمع بالكافور وكثيرا ما يحصل منه لين أى اسهال خفيف بل قىء أيضا ويكون بدلا عن نترات الزئبق فى شراب بليت ويقرب للعقل أنه يصح استعماله فى جميع ما يستعمل فيه السليمانى

﴿ وثانيها خلات ثانى أوكسيد الزئبق ﴾

هو ملح أبيض قوى الطعم يكون على شكل صفائح شفافية النصف كثيرة الذوبان فى الماء وذلك المحلول اذا عرض للهواء رسب فيه ثانى أوكسيد الزئبق والكؤول والاتير يحللان تركيبه أيضا ويرسبان منه معظم القاعدة وينال باذابة ثانى أوكسيد الزئبق فى الحمض الخلى ويترك ذلك ليتبلور الملح وكان هذا الجوهر مستعملا فى الطب ولكن لسهولة تغيره فضل عليه خلات أول أوكسيد والتحضير المعروف سابقا باسم الراسب الاخضر يظهر أنه مخلوط خلات الزئبق بنترات النحاس وكان يستعمل علاجا للجنور يا الزهرية بمقدار من ٢ قمح الى ٨ وكذا من الظاهر لتنظيف القروح ويقال انه كثيرا ما يؤثر كمقىء سهل

﴿ التاسع انواع طرطرات الزئبق ﴾

يعرف مركبان من الحمض الطرطيرى وأوكسيدى الزئبق أحدهما طرطرات زئبقوزأى طرطرات أول أوكسيد الزئبق وثانيهما طرطرات زئبقيك أى طرطرات ثانى أوكسيد الزئبق

﴿ فنقول طرطرات اول اوكسيد الزئبق ﴾

يسمى أيضا طرطرات الزئبق الطبى لانه هو المستعمل والمذكور فى الدستور وهو ملح أبيض براق عديم اللون والرائحة وطعمه زئبقى ضعيف ولا يذوب فى الماء ويذوب بسهولة فى الحمض الطرطيرى والضوء يغيره سريعا ولذا يلزم حفظه فى قنانى مغطاة بورق أسود وبدون ذلك يسود جزؤه الذى تقع عليه الاشعة الضوئية ولاجل انالته يذاب أول ازوتات الزئبق

فى الماء المحمض تحميضا يسيرا بالحمض الازوتيك ثم يصب هذا المحلول فى محلول طرطرات البوطاس فحالا يرسب راسب هو طرطرات الزئبق فيغسل ويجفف بعيدا عن مماسة الضوء ولا يصح أن يحضر هذا الملح من أول أوكسيد الزئبق والطرطير الحمضى لان أعظم جزء منه يكون طرطرات ثانى أوكسيد مع زئبق معدنى ويلزم أيضا أن يكون محلول ازوتات الزئبق قليل الحمضية ما أمكن لاجل أن لا يحصل من ذلك زبدة الطرطير التى تختلط بالملح الزئبقى ولاجل ذلك كان الاحسن صب ملح الزئبق فى ملح البوطاس لا ان تعمل العملية بالعكس ومن المهم أن لا يجفف هذا الملح على الحرارة لانها تحلل تركيبه بسهولة غريبة وكان هذا الملح مستعملا فى الطب مضادا للداء الزهرى حبوبا أو ممزوجا بشراب ومقداره فى مضادة الزهرى من قمح الى ٢ قمح ولكنه من الجواهر المسمة ولذا قل الآن استعماله مع انه كان قاعدة لمركبات اقرباذينية كثيرة وسيما بعض سوائل كالسائل الحلل لدينبرو وغيره

﴿ وثانيها طرطرات ثانى اوكسيد ﴾

هو ملح على شكل مسحوق أبيض خفيف طعمه معدنى ويذوب بسهولة فى الحمض الطرطيرى ولا يتغير من الضوء وتسهل انالته بصب الحمض الطرطيرى فى محلول خلات ثانى أوكسيد الزئبق فيرسب الملح حالا وينقى بالغسلات ويجفف فى الظل بعيدا عن مماسة الضوء وهو أحسن وهذا الملح قليل الاستعمال فى الطب بل عديمه

﴿ وثالثها طرطرات الزئبق والبوطاس ﴾

قال سو بيران يوجد فى كتب الاقرباذين طرطرات مزدوج للبوطاس والزئبق وجميع ما استعمل الى الآن مسمى بذلك انما كان مخلوطا من مقادير مختلفة من طرطرات الزئبق وطرطرات البوطاس المتعادل وزبدة الطرطير وكان هذا الملح جزأ من الماء النباتى الزئبقى الذى يسمى أيضا سائل بريصفان وهذا انما كان طرطرات الزئبق والبوطاس السائل الذى لا يجب استكشافه الا لوبت حيث حضره بأن غلى فى الماء ٤ ج من زبدة الطرطير و ج من أوكسيد الزئبق فهذا المحلول الذى تحتوى الاوقية منه على قمح من الزئبق كان ممدوحا جدا فى العلاج الزهرى حيث انه أقل خطرا من سائل ونزتين ومع ذلك قد ينتج أحيانا قيئا أو تلعبا ويكفى لمدة العلاج ٢ ط ونصف ولكن الآن قل استعماله لعدم الوثوق به واذا عرض للتبخير فانه يجهز على حسب مشاهدة بعضهم ملحا مثلثا متبلورا ولكنه قابل للتغير حيث ان الزئبق يكون أكثر تسلطنا كلما كان تبلوره أكثر كمالا وينال بغلى ج من زبدة الطرطير مع ٢ ج من أول أوكسيد الزئبق ولو أخذت المقادير بالعكس لحصل تركيب أول أوكسيد أو كما فعل لوبت الذى ينسب له كشف هذا الملح بغلى الطرطرات المتعادل الزئبقى مع زبدة الطرطير فيتبلور الملح المزدوج الى منشورات صغيرة شفافة لا تذوب فى الماء وشديدة التغير من الضوء وطرطرات ثانى أوكسيد الزئبق البوطاسى أحسن تحضيره أن يغلى طرطرات ثانى أوكسيد الزئبق مع طرطرات البوطاس المتعادل فتحصل بالتبريد بلورات بيض منشورية تكاد لا تذوب فى الماء وهذان الملحان الزئبقيان

لم يعملا تحليلا كيماويا صحيحا ونشك فى أن يحصل منهما مركبات معروفة الماهية

﴿ العاشر بورات الزئبق ﴾

هذا الملح أصفر محز طعمه قوى المعدنية ومع ذلك غير قابل للاذابة وكان معدوحا سابقا فى علاج الداء الزهرى وذكر بوصف كونه مطهرا مسكنا فى مبحث الزئبق المذكور فى القاموس الكبير الطبى وهو الراسب الذى يتكون اذا خلط محلول تحت بورات الصود بمحلول السليمانى وأول من جهزه مونيت

﴿ الحادى عشر كربونات الزئبق ﴾

ذكر فى بعض كتب الاقرباذين مسمى بالتربد الاحمر واستعمل بمقدار قمح كدواء مسهل يستعمل فى علاج الداء الزهرى ولكن بقلة وينال بترسيب نترات الزئبق بالماء القلوى الرمادى الوردى ثم يغسل الراسب مع الاعتناء ويجفف فيصير أصفر مسمرا

﴿ الثانى عشر ادروكلورات الزئبق ﴾

من المعلوم بحسب الظاهر ان محلول ثانى كلورور الزئبق أى السليمانى انما هو ادروكلورات ويظهر ان السليمانى يوجد بتلك الحالة أى محلولا ومع ذلك اختار بعض الكيماويين أن هذا الكلورور لا تتغير ماهيته باذابته فى الماء وبالجملة فالكلام فيه عين الكلام على السليمانى وكذلك ادروكلورات الزئبق والنوشادر فان اجتماع السليمانى مع النوشادر يصيره أكثر اذابة وكان مستعملا كثيرا عند الاطباء ومعروفا باسم ملح المبورث وكان جزأ من مستحضرات وقتية من جملتها محلول ويكرد المستعمل علاجا للزهرى بمقدار من ٣٠ الى ٤٠ ن فى الماء الصمغى والحبوب الزئبقية لنوات حيث يجمع فيها مع الافيون وعصارة السوس ودرس هذا الملح عن قريب سوبيران وسماه مريانا نوشادريا زئبقيا قابلا للاذابة وقد ذكرناه سابقا مسمى باسم كلورور نوشادرى زئبق غير قابل للاذابة عند سوبيران وذكر هذا الكيماوى ان تركيب الدستور الجديد لا يحصل منه الا مخلوط مقادير مختلفة من ثانى كلورور وملح النوشادر وان طريقة التصعيد ليست هى الاحسن وان طريقة امالة مركب ثابت من ٤ جواهر فردة من ملح النوشادر وجوهر فرد من ادروكلورات الزئبق هى أن يذاب فى الماء ويعرض لثلاث تبلورات متتابعة مخلوط أجزاء متساوية من السليمانى وملح النوشادر فيتكون من ذلك نوعان من البلورات فالتى تكون على صورة منشورات طويلة معينة اذا أذيبت فى الماء وتبلورت من جديد حصل منها هذا الملح فى حالة النقاوة فيكون أبيض قابلا جدا للاذابة ولا يتزهر ولا يميع بتشرب الرطوبة وبالجملة أوصى سوبيران بان لا يحضر الا وقتيا عند أمر الحكيم اذا علمت ذلك علمت ان شرح الادروكلورات هو شرح الكلورور كما ان شرح البودات الزئبق يؤخذ من شرح البورور

﴿ الثالث عشر تحت فصفات الزئبق ﴾

يقال له أيضا فصفات الزئبق وهو ملح أبيض غير قابل للاذابة ولا يتغير من الهواء وينال

يخلط محلول تحت فصفات الصود بمحلول أول نترات الزئبق ثم يغسل الراسب مع الاعتناء بالماء الحار ويجفف محفوظا عن مماسة الضوء ودخل فى الطب سنة ١٢٧٧ فاستعمل فى بلاد فرانسا والنمسا وانكلترة بمقدار من $\frac{1}{2}$ قمح الى قمح تكرر مرتين فى اليوم وعلى شكل حبوب الامراض فى الداء الزهرى المتحول الى حالة خبيثة وفى الآفات الجلدية المزمنة والوجع الروماتزمى ولكنه قد يحدث التلعب وقد يسبب أحيانا قيئا وغثيانا ويحترس من ذلك بجمعه مع بعض مسحوقات عطرية ولكن قل استعماله الآن وأبدل بوديت بالفصفات النوشادرى الزئبق الذى كشفه وهو ملح يكون على شكل بلورات شفافة لها طعم ملحى لذاع ثم معدنى وهو كثير الاذابة فى الماء بل يتشرب الرطوبة يسيرا وبموجب ذلك تختلف صفاته وأفعاله يقينا وينال بغلى ٨ جـ من الحمض الفصفورى المركز مع جـ من الاوكسيد الاحمر للزئبق ثم يشبع هذا المحلول الممدود بالماء من كربونات النوشادر ثم يبلور وكان يستعمل سابقا مسهل مركب من فصفات الزئبق والكلوميلاس بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ وربما كان كذلك املاح أخر زئبقية تستعمل بوصف كونها مسحوقا ورديا مأخوذا من مخلوط نترات الزئبق والنوشادر وسمى بأسماء كثيرة منسوبة لبعض الاطباء وسماه لامرى بالراسب الوردى وغيره بالراسب المعدنى

﴿ الرابع عشر اوكسلات الزئبق ﴾

هو ملح ينال باحداث راسب من محلول أول نترات الزئبق بالحمض أوكساليك وكان مستعملا فى الامراض الزهرية ونسبوا له الخواص المنسوبة للكلوميلاس

﴿ الخامس عشر اوليومرجرات الزئبق ﴾

هذا هو الصابون الزئبقى المذكور فى كتب كثيرة من كتب الاقرباذينيين وأوصوا به كطلاء علاجا للاحتقانات العقدية الزهرية وللاوجاع الروماتزمية والاجزيمات المزمنة واستعمل شوسيير أيضا فى مثل تلك الاحوال صابونا مشابها لذلك وسمى الطبيب سودبور بطلاء الراسب الاخضر مركبا هو أوليومرجرات الزئبق والنحاس وكان أحيانا يجمع الصابون المعدنى مع الطلاء المذكور وبالجملة فالكلام فى الزئبق ومركباته كثير يملأ مجلدات وقد ذكرنا ما هو الاهم منها بأخصر عبارة وبقى علينا أن نذكر كلاما عموميا على النتائج الصحية والسمية والعلاجية للادوية الزئبقية عموما

﴿ النتائج الصحية والعلاجية للادوية الزئبقية عموما ﴾

الزئبقيات رتبة من الادوية يكون الزئبق فيها هو القاعدة الفعالة والخواص الرئيسة لتلك الادوية ناشئة من الزئبق المعدنى فكلها متشابهة فى الخواص وغالبها أدوية قوية الفعل وسموم مهولة وأغلبها يؤثر تأثيرا واحدا على الشخص الحى وخصوصا على أعضاء اللعاب والمجموع اللنفاوى تأثيرا نافعا أو مؤذيا وقد علمت مما سبق أن الزئبق يتصاعد فى الدرجة الاعتيادية للحرارة فيستنشق ويختلط بالملابس ويمتص اذ يشاهد زواله اذا وضع على الجلد

أو على جرح أو على غشاء مخاطي وذلك من الامتصاص ولكن لا نقول ان الزئبق بشكله المعدني يدور في الدم وانما يحصل بينه وبين المنسوجات الحية تحليل تركيب فتدخل في البنية اجزاء زئبقية في حالة تركيب كيماوي خاص يقرب للعقل أنها حالة ثاني كلورور على أن الزئبق يمكن وجدانه في الدم كما اذا زرق في أوعية حيوان مقدار يسير من محلول ضعيف جدا مثل ٥ حج من السليماني في ط من الماء المقطر فمن المعلوم أن المستحضر الزئبقي توصله الاوعية الماصة الى الشجرة الدورية وبهذا يفعل فعله العلاجي في الامراض التي في البنية ويوضح بذلك شفاء الامراض الزهرية في الاطفال الرضع باستعمال مرضعاتهم تلك الادوية وقد علمت أن المختار الطرق ادخاله هو الجلد والاغشية المخاطية ثم قد يمتص احيانا من سطح جرح واصل للمنسوج الخلوي ولكن استعمال هذا الطريق عند الاطباء نادر وكانوا يفضلون طريق الامتصاص الجلدي والآن يفضل عليه الغشاء المخاطي وبعضهم فضل امتصاصه بالرئتين أي استنشاق المريض بخار بعض قمحات منه على فحم متقد أو في جفنة من فخار أو معدن ومن ذلك ما أوصى به بعضهم لشفاء الزهري البني من استنشاق الابخرة المتصاعدة من الزنجفر ولكن هذا أحدث عوارض زئبقية ثقيلة جدا خطرة لان التبخير انما يكون للجلد لا لاستنشاق الابخرة وقد استعمل التبخير لجسم تروسو وأكد سلامته من الضرر ونفعه واختار بعضهم التدريج على غشاء الفرج أو على القضيب وسيما الحشفة وبعضهم على العنق وفي محاذاة الشكفة وآخرون على اللسان والوجه الباطن للخدين ومن حذاق الاطباء من خاف من وضع الزئبق مباشرة بأي شكل كان على الاطفال وضعاف المرضى وانما يفعل امتصاصه في أنثى الحيوانات أو في المرأة لتكتسب ألبانهن خواص شفائية فتتغذى المرضى من ألبان تلك الحيوانات أو من ألبان المراضع

﴿الاول النتائج الاولية للادوية الزئبقية اى الحاصلة بالمباشرة بدون واسطة﴾

فتختلف هذه النتائج باختلاف أحوال الزئبق والطرق التي دخل منها وغير ذلك

(فأولا الزئبق حالة كونه كتلة) اذا استعمل من الباطن كان في الغالب ضعيف التأثير فاذا امتص من الطرق الاولية جاز أن يسبب عوارض وسيما التلعب واذا وضع من الظاهر أنتج التلعب وغيره من الظاهرات الثقيلة واذا دخل تحت الجلد أو في سمك المنسوجات فانه ينقسم فكل كرة منه تصير مركزا لفلغمون صغير يوقف سيره بكيه بزبدة الانتيمون واذا دخل في الرئتين جاز أن يكتسب الصديد قواما بحيث يظن فيهما حصول آفة درنية ورأى بعضهم أن الزئبق لا يدور في الاوعية الشعرية مهما كان نوعها ولذلك فرض عدم امتصاصه في علاج الزهري بالدلك

(وثانيا الزئبق في حالة كونه بخارا) اذا كان على هذا الشكل جاز أن يتولد منه عوارض فقد اتفق حصول التلعب من المكث في قاعة كانت سابقا معدة لوضع المرايا المطلية بالطلاء الزئبقي المعروف ثم حولت منها الى مخزن بل هذه التصعدات قد تقتل أجنة الحيوانات التي تتولد من البيض وتمنع نحو بيض الدجاج والضفادع ونحو ذلك ومن المعلوم أن قاعات المرضى المصابين بالزهري يحصل من منفرزات حيطانها بالتحليل الكيماوي زئبق بل قد يصاب

بعض التلامذة الذين يترددون على تلك القاعات بالتلعب بدون أن يستعملوا شيأ من الزئبقيات واتفق أن سفينة فيها ١٣٠ برميلا من الزئبق فأصيب من ركابها في ٣ أسابيع أكثر من ٢٠٠ شخص بالتلعب وقروح الفم واللسان مصحوبا ذلك بالشلل الجزئي وانخرام الامعاء أي الاسهال فكان جزء من الزئبق عمر السفينة واختلط بالخبز والاغذية الاخر وتحول جزء آخر الى مسحوق مسود فأصيبت به الحيوانات الموجودة في السفينة أيضا وكذلك صناع المرايا الذين يطلونها بالطلاء الزئبقي ولا يستعملون الزئبق الا باردا ويعيشون معرضين للرطوبة يكونون موضوعا للتلعب وكذلك العملة في معادن الزئبق يكونون موضوعا للاصابة بالتلعب وبفقد الاسنان والربو واضطراب الاطراف والشلل في أعضاء مختلفة والسكر بالفقد والاحلال وكذلك صناع الآلات الطبيعية التي فيها زئبق معرضون للاهتزازات التشنجية وسيما في الذراعين وقد يموت أناس من تلك الاهتزازات

(وثالثا الزئبق المقتول أو المتحد بغيره) الزئبق المقتول هو الالطف والاكد فلا يسبب في العادة قيأ ولا اسهالا الا قولنجا وبعده الكبريتور فأول كلورور فأول برومور فالاملاح الغير القابلة للاذابة فالاوكسيد الاحمر فالقابلة للاذابة فثاني كلورور فثاني برومور وجميع هذه المركبات وسيما الاوائل تكون أهلا لاحداث التلعب والعوارض التابعة له وكلما كان المقدار أقوى واستعمل دفعة كانت النتائج أسرع وأشد والعوارض التابعة لها أخوف وتأثيرها اذا استعملت من الباطن أقوى مما اذا استعملت من الظاهر وتسبب لها أغلب التسممات البطنية والنساء والاطفال يعسر عليهم تحملها أكثر من الرجال ماعدا الكالوميلاس وأعظم اخطارها يكون في العصبيين ومتهيجي المعدة وضعاف الصدور وحيث يكونون مستعدين للانزفة ولا يناسب استعمالها في البرد وسيما الرطب ولا في الحرارة الشديدة لان هذه الاحوال تساعد على حصول التلعب والعوارض الاخر فتقهقر الشفاء أو تمنعه ثم اذا وضعت من الظاهر وسيما على الاسطحة المتقرحة فانها بحسب الظاهر تنبهها وتزيد في تقيحها ثم تخفض ثورة المنسوج الخلوي وربما أثرت تأثيرا متلفا أو كاويا وماعدا ذلك قد تمتص وتسبب عوارض السم البطيء أو الحاد واذا استعملت من الباطن بمقدار يسير فقد لا يدرك تأثيرها فيكون مقصورا على تنبيه الشهية تنبيها خفيفا فاذا كان المقدار أكبر يسيرا فانها تكون أهلا لان تسبب ثقلا في المعدة ووجعا في القسم المعدي وفي الفؤاد وغثيا نادرا أو قولنجات واستفراغات ثقالية وقد يعرض ماعدا ذلك صداع وتلعب فاذا كان المقدار أكبر جدا أنتجت عوارض القسم الحاد بالمهيجات والغالب أن يحصل عقب هذه الظاهرات الاولية ظاهرات أخر وهي الآتية على الاثر

﴿الثاني النتائج الثانوية للزئبقيات اى الحاصلة بالواسطة﴾

اذا امتص الزئبق أو مركب من مركباته ودخل في الدورة من أي طريق كان ولكن بمقدار مناسب فانه بعد زمن ما يوقظ حركة حمية واضحة فيزيد كل من الحرارة والعطش والتنفيس الجلدي وكثيرا ما يعرض سهر واضطراب مخصوص وأحيانا احتقانات دموية في أعضاء مختلفة وأنزفة والدم يصير غلالبا في منظر التهابي ولكن حصول تلك الحالة فيه ناشئة من

المرض الذى استعمل له الزئبق أكثر من كونه ناشئة من الزئبق نفسه وكثيرا ما تحتقن اللثة وتتنبه الغدد اللعابية ويزيد حجمها وتفرز لعابا لزجا تفرزا كثيرا جدا وحصول التلعب من بعض المستحضرات كالكلوميلاس والطلاء الزئبقى ونحو ذلك أكثر من حصوله من غيرها كالاثيوب المعدنى والسليمانى ونحو ذلك ويكثر فى بعض الاشخاص وفى بعض الفصول وقد يعرض بعد قطع استعمال الزئبق بزمن طويل وكانوا سابقا يظنونه لازما نافعا وكان طريقة علاجية مختارة لا فى الداء الزهرى فقط بل لعلاج أمراض أخر كثيرة واعتبره كثيرون نتيجة نوع تشبع للبنية من الزئبق وعلامة لفعله الدوائى وبعضهم يحترس من حصوله ويخاف من تسلطنه وتوابعه الثقيلة التى قد يعقبها كالتقرحات المؤلمة فى اللثة والانتفاخ العظيم المشوه احيانا فى اللسان والحلق والوجه والرأس والفيضان الزائد للعاب بتخين رائحته ورائحة النفس يشبهان رائحة غاز الادروجين الفصفورى وسقوط الاسنان بل عظام الحنك أو الفكين وفقد الصوت والشلل والذبول ثم الموت فى أثناء آلام شديدة جدا ففى هذه الحال بحصول التلعب يقللون المقادير أو يقطعون العلاج بالكلية ويلتجئون للمعالجات ومضادات الالتهاب والمسهلات والوضعيات الملطفة والافيونيات ونحو ذلك وبالجملة ذكرت منازعات كثيرة فى مدح التلعب وذمه

(الثالث العوارض السمية المتسببة عن افراط استعمال الزئبقيات وعلاجها)

(التسمم البطىء) يعد هذا من العوارض اذا دووم على استعمال الادوية الزئبقية زمنا طويلا وسيما اذا كانت مقاديرها كبيرة فيحصل من ذلك النهابات مزمنة وتسمم بطىء يسمونه بالحمى الزئبقية وتظهر أولا بانتقاع فى اللون وضعف ونحول وبالاختصار بنقص عظيم فى التغذية والدم يفقد لونه وقوامه شيأ فشيأ ويحصل نوع استعداد مرضى وريدى ثم ميل واضح للانصبابات اللنفاوية ويعرض مع ذلك اهتزازات غير ارادية ونوع شلل ثم قد تعرض حمى بطيئة وحالة كاشكسية مخصوصة شبهها بعضهم بحالة الحفر وجميع ذلك قد يوصل لفقد حياة المريض ويوجد غالبا فى فتح الموتى اما آثار التهاب معدى معوى مزمن أو آفات رئوية أو مخية ولذا يوجد مع المرضى حال الحياة غالبا اما أوجاع معدية أو معوية أو اسهال أو دوسنطاريا أو سعال أو بعض آفات عصبية أو جنونية فاعراض الكاشكسيا معروفة بانتقاع الوجه والجسم كله وفقد لون الدم وقوامه ورشح الاجفان بالمصل وانتفاخ الوجه وورم الساقين وسقوط المريض فى حالة أوذيماوية ومع ذلك تعرض الاعراض التابعة لسيولة الدم كالخفقان وعسر التنفس وتكدر الوظائف المختلفة وقد علمت أيضا أنه بعد استعمال طويل للزئبق يحصل التلعب فتنتفخ اللثة وتصير رخوة حارة وتغطى بغلالة بيضاء رقيقة ومع ذلك يحصل للمرضى فى الفم طعم كأنه معدنى كريه جدا ويكتسب النفس نتانة قليلة ويغطى اللسان بدون سمك فيه بطلاء مخاطى تخين ويصير غشاء البلعوم واللهاة أكثر احمرارا وقليلا قليلا ويبتدئ الانتفاخ بلثة القواطع السفلى وبالاخلية بين الاسنان ثم ينتقل من لثة القواطع السفلى الى لثة القواطع العليا ثم لجميع الغشاء المخاطى الفمى ولكن ينبغى أن يعلم أن الزئبق ليس فعله على الغدد اللعابية أوليا وانما هو بواسطة التأثير الاول

للزئبق على الغشاء المخاطى الفمى اذ لا يحصل هذا التلعب الا بعد حصول الالتهاب الفمى وانتفاخ اللثة ولو كان للزئبق فعل خاص على الغدد اللعابية لمرض التلعب قبل التهاب الفم مع أن ذلك لا يحصل أصلا بل التلعب ظاهرة عامة لجميع التهابات الغشاء المخاطى الفمى ولجميع التهيجات الشديدة فى هذا الغشاء فالالتهاب الزهرى فى الفم والموميت الذى هو نوع من القلاع والذبحة القلاعية والتهاب اللسان وعمل تسنين الاطفال والمصنوعات المختلفة جميع ذلك يزيد فى افراز اللعاب كالزئبق فلو كان للزئبق فعل خاص على الغدد اللعابية لمرض التلعب قبل التهاب الفم مع ان ذلك لا يحصل أصلا وانما يعرض اذا دووم زمنا طويلا على استعماله فمع المداومة لا يحصل التلعب قبل أن تنتفخ اللثة قال تروسو لا يشاهد التلعب سابقا على التهاب الغشاء الفمى وتلك القضية نتيجة مشاهداتنا ثم قال فمن المهم أن يتنبه الطبيب لاستعمال تلك الادوية اذا كانت لثة المريض سهلة التأثر خوفا من أن يعرض انتفاخها وتقرحها وتحرك الاسنان بل سقوطها وورم اللسان وتقرحه وغير ذلك وكيفية استعمال الزئبقيات لها تأثير غريب على سرعة ظهور التلعب فقد ذكر الطبيب لا وأنه يكفى مقدار يسير جدا من الزئبق يستعمل بكميات يسيرة وفترات قصيرة لاجل أن ينال التلعب أو يفعل الدواء فعله فى جميع البنية ويكون ذلك التداوى قوى الفعل فى بعض الآفات كالبريتونى الولادى وبعض أشكال من الحمرة والالتهاب القزحى ونحو ذلك فركب هذا الطبيب من ٥ سج من الكلوميلاس ومقدار كاف من الخطمى ١٦ ح ويستعملها المريض بفترات ساعة فقط بينها فكثيرا ما ابتدأ التلعب قبل أن يستعمل المريض ٢٤ ح واحتيج أحيانا الى ٤٨ ح حتى وصل لذلك وأحيانا لم يحصل التلعب الا بعد ١٤ قح لكن مثل ذلك نادر وعلى حسب ما ذكره هو وبعض معاصريه أخمد الالتهاب القزحى فى نقص الشدة بل شفى بالكلية قبل أن يصاب الفم وحصل ذلك أيضا فى التهاب الحنجرة قال تروسو وقد أخذنا فى تجربة طريقة لاو فكنا اذا كانت الحالة خطرة نأخذ مخلوطا من ٥ سج من الكلوميلاس و ٤ جم من السكر ونقسم ذلك ٢٤ كمية اما فى الاحوال الاعتيادية فنقسم ذلك ١٢ كمية فقط تستعمل كل كمية فى ساعة أو ساعتين ويداوم على ذلك يومين بل ٣ بل أكثر وكنا ننال انتفاخ اللثة بعد ٢٨ ساعة وكان التلعب فى الغالب لطيفا جدا واذا نقل استعملناه مضمضة بورقية أو شبية ومنفعة هذه الطريقة ثمينة وهى انهما لا تكرههما المرضى وتؤثر بأسرع من الدلكات الكثيرة المفعولة بالمرهم الزئبقى وانهما لا تزيد على النتيجة المراد اثباتها وأما النتائج العلاجية الناشئة منها فهى كالتى تنال من المقادير الكبيرة للزئبق الموصلة للتلعب سريعا وأما تأثير المستحضرات الزئبقية على الوظائف الهضمية فلا نعتبر من نتائجه الاولية الا الانحرافات المتسببة عن امتصاص الزئبق ففقد الشهية يظهر عندما يبتدئ انتفاخ اللثة وعند ذلك يصير التبرز أسهل والعادة أن يعرض اسهال بقدوم مقام التلعب ويكون فى الغالب لطيفا وقد يكون شديدا ويصحبه قولنجات ومغص وزحير ونحو ذلك وقد تكتسب المادة الثفلية لونا أخضر شبيها بلون الحشيش المطبوخ وشاهده كثيرا تروسو وأما التأثير على الدورة والحرارة فنقول فيه الفساد الزهرى يصحبه تعب عظيم وتواتر فى النبض وقوة فى حرارة الجلد فيكون هناك حمى وتلك الحمى اما اشتراكية

للآفات الموضعية التي تحدثها الزئبق وأما ناشئة من الفعل الذي فعله الدواء الممتص
في مجموع البنية قال تروسو ونظن أن هذين السببين معا لهما دخل في تولد هذه الحمى
ولكن السبب الاول أقوى لانه في مدة استعمال الزئبق يكون هناك تعب يسير وسيما
اذا عرضت كاشكسيا ولكن لا تشتد الحمى الا اذا عرض الاسهال وانتفاخ الغشاء الفمي
والبلعوم والامر المخصوص بتلك الحمى الزئبقية هو أنه لا يصحبها اشتداد القوى وانما
ينخفض النبض فيها ويحصل ضعف غريب ۞ وأما التأثير على المجموع العصبي فنقول فيه
كما قال تروسو نحن لا نعرف ان الزئبق يؤثر على القلب والاعضاء الاخر مباشرة أو بواسطة
وانما بالمصادفة قد يحصل من النوع الاول تأثير على المراكز العصبية التي للحياة الحيوانية
والحياة العضوية وهي تؤثر على الاجزاء التي تتوزع فيها بطرز آخر فلا مانع من تأكيد أن
الزئبقيات تسبب في المجموع العصبي عوارض مخصوصة لا تتولد من جواهر أخر وتلك
العوارض يندر كونها نتيجة الفعل الاول للزئبق حيث انها لا تشاهد كثيرا قال وكثيرا
ما شاهدنا ان دلكات بالطلاء الزئبقي أفسدت البنية سريعا فشاهدنا التلعب وجميع
الانضرامات التي تصحبه والاسهال والحمى الزئبقية ولم نشاهد أصلا تولد عارض عصبي يحتاج
للتنبيه عليه بخلاف ما اذا بقي الشخص معرضا زمنا طويلا لتأثير الزئبق كالطلائين للمعادن
والعملة للاشغال الزئبقية والمرضى المدمنون على العلاج الزئبقي زمنا طويلا فهؤلاء ينتهي
حالهم بأن يحصل لهم بعض عته وضعف في القوى العقلية ويعرض لهم اهتزازات تكون
أولا مشابهة للاهتزاز التشنجي ثم تنتهي بأن تشابه الاهتزاز المصاحب للهذيان السكري
وقد يحصل تكدر في التعقل بحيث توجد مانيا حقيقية تشبه مانيا السكيرين وتوصف غالبا
بتخيلات بصرية وفزع غريب ۞ وأما أمراض الجلد فنقول فيها استعمال الزئبقيات وسيما
الدلكات بالطلاء النابولي المستعملة لتحريض التلعب حالا يسبب غالبا [illegible] مفرطا ويتغطى
الجلد بعده بحويصلات دقيقة الطرف وهي أكزيما حقيقية زئبقية وقد يظهر احمرار مشابه
للاحمرار القرمزية أو الوردية وهنا ظاهرة غريبة شاهدها بعضهم وهي ان شخصا عرض
لعلاج زئبقي بعد ان استعمل الكبريت من الباطن فصار لونه هبابيا قال تروسو ولا ندري هل
هذا أمر واقعي أو مختلق مصنوع وانما الذي نجزم به أنه اذا استعمل المريض حماما من السليماني
بعد حمام كبريتي أو بالعكس فان الجلد كثيرا ما يكتسب لونا أسمر مسمرا يبقى محفوظا الى
سقوط البشرة فاذن تكون العوارض التي قد يعاب بها الزئبق أو الطبيب الذي يأمر
باستعمال الزئبقيات بدون تعقل هي رداءة الاخلاط المسماة كاكوشيميا وقروح الفم واللسان
والبلعوم وتسوس عظام الفكين والاسهال والاهتزازات والهذيان والمانيا والآفات الحادثة
في الجلد ويندر حصول شيء من ذلك على يد الطبيب الحاذق الماهر ونقول الآن أيصح
أن ينسب للزئبق الامراض المهولة التي ينسبها معظم الاطباء للداء الزهري البنيي وتلك
مسئلة غريبة جدا وخصوصا يوجد الآن من يشنع على الزئبق تشنيعا قويا ويلزم لتحقيق
هذه المسئلة أن نعلم أولا الامراض الزهرية غير متعلقة بالعلاج وأن نعلم العوارض الزئبقية
مجردة من كل تضاعف عارض وفي الحقيقة لا يقع الغلط الا في العوارض المشتركة بين هذين

السببين فلا يلزم الا تقابل هذه العوارض العامة ببعضها ومشاهدة الاختلاف والتشابه
بينها ففي جانب الجلد يظهر من تأثير الزئبق وتأثير الداء الزهري انضرامات ثقيلة ففي الزهري
لا تعرض العوارض الثانوية غالبا الا بعد الفساد الزهري ببعض أشهر وهي البثور والدرن
والقشور ونحو ذلك وجميع هذه الآفات لها شكل مزمن بالذات وفي البثور الزئبقية تكون
انضرامات الجلد حادة وبدون واسطة وتظهر غالبا بل دائما مدة حصول التلعب وهي ارتيمات
وحلمات وحويصلات ونادرا بثور امبيتجوسية ويسهل تمييز هذه الاشكال المتغيرة
المخصوصة بالامراض الجلدية الزئبقية من الاشكال الثابتة الغير المتغيرة للداء الزهري
ومن الامراض العظمية ما يكون عوارض عامة للداء الزهري وللبثور الزئبقية وهي تسوس
العظام وموتها ولكن ينبغي أن تعلم أنهما في الداء الزهري اما أن يظهرا في عظمة بدون أن
يحصل قبل ذلك قرحة أو خراج واما أن ينشآ من امتداد التقرح الزهري للعظام القريبة له
ففي هذه الحالة الاخيرة يتضح التشخيص اتضاحا تاما بمجلس التقرح وشكله فالتقرحات
الزهرية تشغل اللهاة والغشاء المخاطي الانفي وغشاء الحنجرة وأما التقرحات الزئبقية
فتشاهد في اللثة ومجمع الفكين خلف الضرس الاخير وفي الحافة السائبة للسان وعلى الوجه
الباطن للخدين وهذه تعرض مدة دور الحدة للفساد الزئبقي وأما القروح الاخر فتعرض في
دور الازمان للفساد الزهري والقروح الزئبقية توصل الى التسوس والموت السريع للاسناخ
وأحيانا لجزء كبير من العظام الفكية ولكن التغير العظمي يبتدي دائما بالاسناخ أو بالنتوء
القرني وأما القروح الاخر فتجذب فساد عظام الحنك وهيكل الحفر الانفية والقروح الزئبقية
تكون غالبا أنتن وأكثر ايلاما وأكثر التهابا من القروح الزهرية وتصاحب غالبا بل دائما
الكاشكسيا العامة التي تندر مشاهدتها في الداء الزهري ويندر جدا أن تظهر العوارض
الزئبقية في جهة الاعضاء التناسلية مع ان العوارض الزهرية تكون غالبا بل دائما هناك
ثم قد يتفق في بعض الاحوال أن يسبب التأثير الزئبقي في الاحليل أو في الفرج أمراضا
قروحية ثقيلة جدا ونقول في الكاشكسيا قد يوصل كل من الداء الزهري والزئبق
للكاشكسيا ولكن السير والاشكال لهذين الداءين واضحة قاطعة فالكاشكسيا الزئبقية
سريعة في العادة فتعرض في بعض أيام من تأثير العلاج الزئبقي القوي أما العملة في الزئبق
والمرضى الذين عرضوا زمنا طويلا لتأثير دواء زئبقي استعمل بمقادير يسيرة فتظهر الكاشكسيا
فيهم ببطء ولكن تكون دائما حافظة لصفاتها التي هي الانتفاخ واللون الرصاصي ونزيف اللثة
وانتفاخ الوجه والاطراف السفلى وانصباب مصلي في أغلب التجاويف واسهال اعتيادي
واهتزاز وغير ذلك وأما الكاشكسيا الزهرية فبالعكس أي لا تشاهد الا اذا دام الزهري
زمنا طويلا وتكون دائما نتيجة بعض آفات عضوية مزمنة أو أوجاع حادة تمنع المريض من
النوم ويصحبها نحول زائد في الوجه مع جميع الظاهرات الخاصة بالذبول والهبوط وأما
ما نقوله في الاوجاع العظمية الليلية فانها تنسب لتأثير الزئبق كما تنسب للداء الزهري وتحقيق
ذلك أن الاوجاع العظمية يندر أن نشاهد في عملة الزئبق قال تروسو ولم نشاهدها الا مرة
واحدة في شخص صناعته طلي المرايا فدخل المارستان من أجلها وكانت توجد معه بالنهار

ولكن اذا كثرت بالليل وتشغل جميع الاطراف ومع ذلك لاتسلم الاشخاص المستعملون للزئبق من الاوجاع الروماتزمية وحيث ان الوجع الروماتزمي له في الغالب نوبة واشتداد في الليل أكثر مما في النهار يجوز أن يحصل الغلط للمشاهدين ولكن نقول من جهة أخرى يشاهد أن الاوجاع الزهرية تتسلطن بالاكثر في ابتداء الليل وأن الاوجاع الروماتزمية تتزايد شدتها عند مجيء النهار وأن الاوجاع الزهرية يصحبها غالبا بايل دائما أو أورام عظمية وذلك لا يشاهد أصلا في الاوجاع الزئبقية

(التسمم الحاد) اذا استعملت الزئبقيات من الباطن بمقادير كبيرة في الابتداء فانها تسبب دفعة جميع ظاهرات التسمم الحاد بالمهيجات فيصير بطعم حريف قابض معدني وحس تضايق وحرارة محرقة في الحلق وبحة وأوجاع مقطعة في المعدة وفي جميع القناة المعوية وغثيان وقيء متكرر لسائل يكون أحيانا مدمما ويصحبه أفعال عنيفة واسهال وأحيانا دوسنطاريا ونبض صغير ضيق متواتر وفقد للحس والحركة وضعف عام وعسر تنفس وعرق بارد واعتقال في الاطراف وفقد للحساسية عموما وتشنجات ثم الموت ذكر ذلك أورفيلا في كتاب السموم لكن هذه التجربيات لم نشاهدها الى الآن كما قال مبره الا في التسممات بالسليماني ولكن نتج من المشاهدات أيضا ان أنواع النترات والكبريتات الزئبقية لها فعل سمي شبيه بفعل السليماني ويظهر أن المركبات الزئبقية الغير القابلة للاذابة أقل فاعلية وأن الكالوميلاس وأول برومور الزئبق معدودان من المسهلات وعد بعض الكبريتور الاحمر من السموم وحيث ان له فعلا خاصا على الرئتين عرف عن قريب عند أورفيلا بأنه غير مسم وأما الاوكسيد الاحمر للزئبق فتأثيره المسم يظهر أنه على النسبة لدرجة قابليته للذوبان وأما الآفات الحاصلة من التسمم بالزئبقيات في المنسوجات فهي التهاب تختلف شدته في الاجزاء التي تلامسها ويطلن به احمرار تختلف قتامته وأحيانا أكدام بل خشكريشات وكثيرا ما يوجد في تلك الاعضاء لون سنجابي مبيض ناتج من تحليل تركيب السم بالمادة الحيوانية فاذا وجد كان دليلا على ذلك والعادة أن لا يشاهد انثقاب في القناة الهضمية

(مضادات التسمم بالادوية الزئبقية)

العلاج يقوم من شرب المريض مشروبات لعابية وعلى الخصوص زلالية بحيث تحرض القيء بتمديدها المعدة ويداوم على المشروبات المحللة واستعمال مضادات الالتهاب والمسكنات والحمامات والمرخيات والحقن الملطفة أو المخدرة اذا عرضت اعراض التهابية ويلزم أيضا مراعاة التدبير الغذائي اللطيف المستدام زمنا طويلا كالتدبير المستعمل بعد الالتهاب المعدي المعوي وربما كفى الماء اذا كان مقدار السم لطيفا وينجح في بعض الاحوال اللبن والمواد اللعابية وأما المرققة فمنفعتها ضعيفة والزيوت قد تكون مضرة وتعارض فعل المضادات الحقيقية للسم أو المذيبة له ولكن يصح استعمالها عند عدم وجود فاعل آخر والماء الزلالي هو أحسن مضاد للتسمم بالسليماني ولكن يلزم أن يعطى منه مقدار كاف لتحليل تركيب السم وأن لا يكون المقدار كبيرا لان المفرط منه يذيب ثانيا المتحصل القليل

الاذابة المتكون من الكلور والزئبق مع الزلال فتصير فاعليته محزنة وأمر بعضهم أن لا تسق المرضى كثيرا بعد استعمال الماء الزلالي لان الماء قد يصير زلال السليماني غير منفصل التركيب وكذلك المستحضر الجلوتيني الذي يعمل وقتيا بحل ٥ جـ من الجلوتين الطري مع ١٠ جـ من الصابون الرخو في الماء فهذا لا يحصل منه هذا الخطر وليس أقل فاعلية من المركب الذي فعل من بياض ٦٧ بيضة مع درهم من كبريتور البوطاس ومقدار كبير من الزيت ويستعمل هذا المستحضر في كثير من السموم الزئبقية وانما خطره هو أنه لقلة استعماله يندر وجدانه محضرا اذا احتيج اليه وأما الفحم وماء الفحم ففعلهما ضعيف ومثل ذلك في عدم النجاح ملح الافسنتين والقلويات المحبة والترابية وكبريتور البوطاس والكلس والصبغة الحديدية القلوية والحمض ادروكبريتيك والسكر وكبنا قازيا والزئبق نفسه حيث ظن أنه هو المضاد للسليماني

(علاج العوارض الزئبقية) من المعلوم أن علاج التلعب يقوم دائما من شفاء مرض اللثة والواسطة الحافظة التي أوصى بها ريكور هي أنه متى ابتدأت اللثة في الالتهاب تكوى كيا خفيفا بقلم تصوير يغمس في الحمض ادروكلوريك المدخن ثم تمسح حالا بخرقة جافة خوفا من أن يلامس الحمض الاسنان قال تروسو وكثيرا ما وجدنا نفعا من استعمال مضمضة من أجزاء متساوية من البورق والعسل وطريقة فلبوس تقوم من فصل ٣ دلكات أو ٤ في اليوم على اللثة بالشب المسحوق يأخذه المريض على اصبعه ويدلك به قال تروسو وتلك الواسطة كواسطتنا أيضا عظيمة المنفعة حيث لا يلزم فيها توسط الطبيب ويمكن أن يعملها المريض بنفسه ولتنبه على أن كي ريكور لا يستعمل الا في لثة الاسنان المقدمة وأما واسطة فلبوس فتعم جميع الغشاء المخاطي ومدح جماعة الكافور لمنع حصول التلعب ومنهم من فضل الكبريت ومنهم من اختار لذلك الكبريت الذهبي الانتيموني والافيون والكينا والادوية الحديدية والسقمونيا مع أن هذه الوسايط لا تمنع حصوله ونفعها قليل في علاج التسمم عموما كما عرفت وأكثر الاطباء يأمرون بعد استعمال الادوية الزئبقية بعض أيام باستعمال المسهلات وظنوا أنهم بذلك يحولون الفيضان المتجه نحو اللثة ولا ينكر نفع المسهلات التي هي من الوسايط الحافظة ولكن استعمالها مع الزئبقيات لا يخلو من خطر لان بذلك قد لا تنال نتيجة تامة ولا يمتص الزئبق فاذن يلزم لاجل أن يؤثر الزئبق تأثيرا معتبرا في البنية أن تعطى مركباته من الظاهر وتستعمل المسهلات كأدوية محولة وبعضهم حول الفيضان نحو الطرق البولية فأمر مع اعطائه مدرات البول بالحمامات الحارة والغراغر القابضة وبعضهم أمر بتحصيل منفعة مزدوجة وهي أن يساعد حصول الافرازات الجلدية التي تعتبر منقية ويحول الفيضان اللعابي فلاجل ذلك تستعمل المعرقات وكانت تلك الطريقة المعرقة مستعملة بالاكثر في الازمنة الاول من ظهور الداء الزهري وكان الفقراء من المرضى يضعون أنفسهم في محل دفيء مسخن بالبخار ومع ذلك يستعملون مقدارا كبيرا من الزئبق ولا تزال الاطباء يعتبرون المعرقات جزأ مهما في علاج الامراض الزهرية وبالغوا جدا في مدحها وكلها مأخوذة من المملكة النباتية وأما الحمامات البخارية ونحوها

من الوسايط القوية التي لا يحصل منها غالبا الا ضرر بصحة المرضى فقد هجرت بالكلية فامراط
المعرقات والوسايط المشبهة التي أوصوا بها مع العلاج الزئبقي لا يمنع عوارض هذا العلاج
التي من جملتها التلعب الذي يزيد ويحفظ بدرجة البرد فلا ينبغي أن يوصى بالزئبقيات لمريض
بدون أن يؤمر بالمكث حسب الامكان في درجة حرارة لطيفة وبالتدثر بملابس حارة وسيما
الفلانيل على جميع الجسم وتلك الاحتراسات لا تكون لازمة في الاقاليم الاعتدالية وفي
مدة الصيف وتكون لازمة متى خيف من التغيرات الجوية التي تحصل دفعة وسيما البرد وأما
علاج الامراض الجلدية الزئبقية فنقول فيها لا نزاع في أن أثقل العوارض القريبة
الناتجة من استعمال الزئبق بعد التلعب هو الاكزيما الزئبقية التي تتسلطن أحيانا على سطح
الجسم كله مع سرعة عظيمة وتسبب حمى شديدة وهذيانا وأمراضا أخر قد يحصل منها الموت
ووسايط علاج ذلك هي الحمامات المرخية والهلامية التي صب فيها من تحت خلات الرصاص
مقدار من ٢٥٠ جم أي نصف رطل الى ١٠٠٠ جم والمروخات العاتمة بالصابون
المركب من ٥٠٠ جم أي ط من ماء الكلس لاجل ١٠٠ أو ١٢٠ أو ١٦٠ جم
من زيت اللوز الحلو وأما العوارض العصبية فربما كان التحرز منها أسهل من التحرز من
التلعب ولكن يعسر جدا مقاومتها فان الضعف العضلي وتكدر التعقل غير قابلين للشفاء
عادة نعم يمكن بمساعدة استعمال الادوية الافيونية بمقدار كبير أن يسكن الهذيان الحاد
مع الاهتزاز الذي يعرض احيانا للمشتغلين بطلي المعادن وللمرضى الذين أفرطوا افراطا
زائدا في الادوية الزئبقية ولكن يبقى دائما بعد هذا الاهتزاز الشديد تكدرات عصبية يعسر
جدا شفاؤها ومثل ذلك أيضا الماليا والصرع والرعشة الزئبقية وأما الكاشكسيا
التابعة لاستعمال المستحضرات الزئبقية فانها شديدة الثقل لانها تمكث مدة طويلة وسيما
في الاطفال والنساء وتعرض النساء للكلوروزيس ولجميع توابع هذه الآفة الاخيرة وهي
تكون أخوف كلما كان انقيادها للعلاج أعسر ويضطر لملازمة التدبير الصحي زمنا طويلا
ولاستعمال الجواهر المرة وخصوصا الادوية الحديدية واعتبر بعضهم الذهب ومركباته من
أقوى الوسايط الفعالة لمقاومة العوارض الزئبقية المزمنة وأما الحديد الذي له فعل قوي
في علاج الكاشكسيا الزئبقية الحقيقية فلا يلزم استعماله الا اذا زال أثر المادة المعدية الزهرية
أما بدون ذلك فانه كما قال بعضهم يزيد في العوارض * بقي علينا مسئلة وهي هل يلزم دائما
ابراء التلعب وظن كثيرون أنه يلزم تخفيفه فقط لا شفاؤه بالكلية واشتهر هذا الرأي خصوصا
عند المتمسكين بالاخلاط فكانوا يظنون أن المادة المعدية الزهرية تنجذب الى الخارج مع
اللعاب ودليل صحة ذلك نتانة اللعاب ثم ظهر كذب هذا الرأي لان هذا التلعب الزئبقي اذا
عرض لمن لم يكن معهم داء زهري يوجد معه نتانة النفس كالذين معهم هذا الداء لكن
يعارض ذلك ان وظيفة الجواهر المثيرة للعاب القوية الفعل التي يستعملها المصابون بالداء
الزهري تنبه أولا لعابا كثيرا كالزئبق بدون أن تبرئ الداء الزهري ولا يكون لها بها ثانيا
واستحسن بوبراف التلعب في الزهري الجبني ولكن قال يلزم أن يكون لطيفا لا غزيرا
وأمر باستدامته مدة ٢٦ يوما بعد الشفاء الظاهر لجميع الاعراض الزهرية وأما لميده

وزيش فانه رأى ان الزهري البنيي قد يشفى جيدا وان لم يحرض التلعب من الاستعمال
المتكرر للزئبق وانه اذا بحث مع الاعتناء في القروح الزهرية التي استعمل لها المريض الزئبق
الى أن حصل التلعب يشاهد ان عمقها تلطف وحافاتها منحطة ولونها الرصاصي متناقص
وان الاوجاع العظمية تتلطف قبل أن يبتدئ التلعب قال فاظن اذن أن الزئبق أثر قبل ذلك
وانه يمكنه ابراء الداء الزهري بدون تلعب بشرط أن تعرض البنية لتأثيره زمنا طويلا وذكر
جماعة من المهرة اخطار التلعب وأثبتوا أنه غير لازم لشفاء الداآت الزهرية بل جمع بعضهم
استعمال المسهلات الخفيفة مع استعمال الزئبقيات خوفا من التلعب وأوصى هنري
بطريقة أنسب من ذلك وسماها طريقة منبلييه أو طريقة الاطفاء فاجتهد في التأثير على
الجلد بحمامات وبدلكات متباعدة عن بعضها ثم بتقوية المرضى بتدبير مقو قال تروسو ونتج
من تجربياتنا أننا نرى أن من غير النافع تحريض تلعب كثير في الداء الزهري ولكن نعالج
المرضى في الحالة التي ذكرها بوبراف زمنا طويلا واللثة تخدم لنا أحسن من التلعب
كواسطة للحكم بالفساد الزئبقي العام ونزيد أنها تبقى منتفخة قليلا وحارة ففي الامراض
الحادة كالالتهاب البريتوني والروماتزمي المفصلي الحاد من حيث انه يلزم الوصول سريعا
للفساد العام في البنية ونزوع الكتلة الدموية حيث ان ذلك هو التداوي كله يقينا الا يصح
دائما تدريج مقادير الزئبق مثل ما يحصل في الداء الزهري وحيث انه لا يلزم قصر الحال
على تلك الغاية كثيرا ما يخاطر بالخروج منها مع أن المشاهد انه كلما كان تأثير الزئبق
أسرع كانت النتائج أقوى شدة والعوارض التي يحدثها أثقل وكلما كان فعله أبطأ كانت
العوارض التي يحرضها أسهل تلطيفا ولذا كان احداث التلعب في علاج الالتهاب البريتوني
والروماتزمي المفصلي أقل من احداث الكاشكسيا العفنة المساعدة على تحليل الالتهابات
الحادة فاذا ظهر التلعب وكان بشدة كما هو الغالب بحيث عسر تلطيفه فذلك ناشئ فقط من
التزام التأثير بشدة ومن كونه دخل في البنية منه مقادير كبيرة

(الثالث كيفية تأثير الزئبقيات تأثيرا علاجيا)

اختلفت آراء الاطباء في كيفية تأثير الادوية الزئبقية فالميكانيكيون جعلوا تأثير الزئبق في
البنية ناشئا من ثقله الخاص وتحركه وقالوا انه يرسب الاخلاط ويقسمها ويذيبها ويفتح
سدد الاوعية والعروق وذلك لا ينزل الا على الزئبق في الحالة المعدنية وأما الخلطيون أي
القائلون بالاخلاط فنسبوا له خاصة معفنة ومذيبة ومفرغة ونحو ذلك ويوضح ذلك
عندهم نتانة الافراز اللعابي وتغير الاخلاط وغير ذلك والكيماويون نسبوه للاوكسيجين
الذي يحملونه منضما معه (وتلك اغلاط قد زال بتقدم العلوم) ولخاصة افساد المادة
المعدية المفروض كونها من طبيعة حمضية كما قال استروك ولمازع ومن ميل هذه المادة
المعدية للاتحاد بالزئبق والباحثون في الخواص الحيوية نسبوه للتنبه العام الذي يحدثه
وعلى الخصوص لثوران الاوعية الماصة الذي يدل عليه الذبول والفعل المذيب الذي يتبعه
والمتمسكون بالرأي الصحي ينسبونه للتحويل المتسبب عن فعله المهيج الشديد في القناة المعوية
والرازوريون المنسوبون لرازوري الايطالياني فنسبوه لخاصة مضادة للتنبه والتهيج

وخصوصا اذا استعمل بمقدار كبير وأكثر الاطباء ينسب ذلك لخصوصية غير معينة وغير قابلة للتوضيح وأغلب هذه الآراء صحيح فى بعض الاحوال اذ قد يشاهد أن الزئبق يؤثر تارة بوصف كونه مفتحا للسدد تفتيحا ميخانيكيا أو مذيبا اذابة كيماوية وتارة كقيئى أو مسهل أو مدر للبول أو مثير للعاب أو معرق وأحيانا كمحلل أو منبه أو مهيج أو ملهب وأحيانا بالعكس أى كمضاد للتهيج اوكدواء خاص مضاد للزهرى وتلك آخر خاصة مناسبة لطبيعة المادة المعدنية كما قيل ففى هذه الادوية خاصة افساد او ابطال لهذا العنصر المولد للداء ومع ذلك يعسر أن يختار فى هذا المعدن وجود خاصة عامة مشتركة فى جميع مركباته كما فى جميع استعمالاته الدوائية وانما الخاصة الوحيدة التى يمكن نسبتها له هى ان له فعلا أوليا مضعفا كثيرا أو قليلا أو نقول بوجه آخر لتقرب لما كانوا يعتقدونه سابقا هى خاصة تهييجه المنسوجات واذابة الاخلاط أو نقول تبعا لبعضهم مع قطع النظر عن فعله الثانوى هى الاضعاف لانه يخفض أو يقلل الحساسية ويقمع القوة المولدة المتعلقة غالبا بهذه الخاصة قمعا عظيما وتزيد درجة هذا القمع بمساعدة القابضية التى تفوت أولا بمعارضة نقص الحساسية وذلك يحصل بسبب عظم القوة الخافضة التى أحدثها الزئبق فى الحساسية

﴿ الرابع شروط الاستعمال الطبى للزئبقيات ﴾

الزئبق كان معدودا عند القدماء من السموم وقال أطباء أوربا ان العرب استعملوه فى جنس واحد من الآفات أى الآفات الجلدية المزمنة وجربه المتأخرون فى جميع الامراض وعلى جميع الاشكال وهو وان سبق له فى الازمنة السالفة معارضات عديدة الا أنه صار له مدحة زائدة فى هذه الازمنة الاخيرة حتى أشهر بعضهم أنه نافع فى معظم الامراض وأهل لان يخصص به من كل مرض معدد ولنوزع تلك الشروط على أمور

(الامر الاول الدلالات ومضاد الدلالات) أغلب الاطباء يعرفون الآن اخطار تلك الادوية ومنافعها فى كثير من الاحوال ويختصرون استعمالها ويتفقون على أمور فأولا أنها تؤذى غالبا الضعاف والعصبيين والمعرضين للانزفة والذين طرقهم الاولية قابلة للتهيج وصدورهم ضعيفة أو يكونون مهزولين من أمراض أو واقعين فى كاشكسيا أو مصابين بالحفر أو كاروزس أو يكونون فريسة لحمى بطيئة أو تقيح باطنى وثانيا أنه مضاد الدلالة خصوصا لذلك فى حالة الحمل فقد شوهد أن لين سلسلة الاطفال كان نتيجة استعمال الحوامل الزئبق وكذا المرضعات والمولودين جديدا وانما يكون واسطة بعيدة لعلاج هؤلاء المولودين فى حالة الداء الزهرى وثالثا بالنسبة للكالوميلاس يقال ان استعماله للاطفال وهو فى النساء أخطر منه فى الرجال ويندر نفعه للشيوخ ورابعا أن الزئبق يسهل أن ينبه التهيجات الموضعية الغير المتعلقة بفعله العلاجى وبموجب ذلك يكون مؤذيا حينئذ فيسبب حركة حمية تكون أحيانا النهاية حقيقية وسيما فى الاقوياء الممتلئين وخامسا انه ينجح نجاحا جيدا فى الاقاليم الحارة ومع ذلك يكون أقل نفعا فى الفصول والاقاليم الرطبة الباردة منه فى الفصول والاقاليم الحارة الجافة فمن المهم التحرس من هذه التأثيرات الجوية مدة استعماله خصوصا فى الداء الزهرى وسادسا ان الحمامات والملطفات الخفيفة وأحيانا الفصد الذى

كان يستعمل سابقا مقوى دائما بالحمامات والمستفرغات فى ابتداء علاج الداء الزهرى يناسب فى كثير من الاحوال فمن المهم منع كل منبه والتمسك بتدبير غذائى منضبط فيه مساواة أما بعد الشفاء فيحتاج للمقويات لاجل مداواة الذبول ونوع الكاشكسيا والقلية الاخلاط الناشئ ذلك غالبا من العلاج الزئبقى وكذا للادوية المشددة وخصوصا الحديدية

والامر الثانى الادوية المساعدة والمعدلة على ما ذكرنا نفع استعمال المساعدات والمعدلات مع هذه الادوية الزئبقية اذ قد علمت أن الزئبق كثيرا ما يسبب فى القناة الهضمية فعلا مهيجا لا يخلو عن الخطر وذلك الخطر نوعان فقد ينتج التهابا مزمنا فى الغشاء الخاطى وقد لا يمتص اذا حدث عنه لين أى اسهال وحينئذ تعدم منه خاصة كونه مغيرا مع أن هذه هى المرادة منه غالبا فاضافة الافيون له تعدل فعله المهيج وتمنع الاسهال انتهى من تروسو وقال بيره ان الافيون والمسك والكافور هى الاكثر استعمالا لذلك والاولان منها نافعان على الخصوص للتحرس من التهيجات التى قد ينتجها استعمال السليمانى من الباطن وأما الثالث فلمنع التلعب وذكر بعضهم أن البنج يمنع الكالوميلاس عن أن يسبب اسهالا وقال بعضهم ان التمر واسطة للتلطيف فى آن واحد يساعد الفعل المسهل الذى لهذا الدواء ويمنع التلعب وبعضهم فضل زهر الكبريت المنقوع فى النبيذ وآخرون كبريتور الكلس والمغنيسيا وغيرهم المياه المعدنية الادروكبريتية وقول بير الاقراص الكبريتية وأوصى بعضهم بخشب الانبياء وجمع بانك الصمغ العربى مع الزئبق وكانوا يستعملون كما قلنا سوى ذلك المحللات والفصد والحمامات والمليئات أى المسهلات الخفيفة والاستعمالات الموضعية للملطفات والافيونيات وأحيانا القوابض كالشب وخلات الرصاص والاعتياد قوة معدلة للزئبقيات فيبطل فعلها ويمكن أن يصير أخطر مستحضراته سليما وأكد بواس أن من العادة فى بلاد الروسيا أن يوضع محلول السليمانى فى الملعقة الاولى من الشوربة وذكر ليمرى شخصا أكل الكالوميلاس كما يأكل الخبز وازدرد منه ٤ ق فى مرة واحدة لاجل أن يتسهل بلطف ويتقى دوه

الامر الثالث اختيار الادوية الزئبقية أغلب تلك الادوية متماثل بالنظر الطبى وأثبتها تركيبا وآكدها استعمالا وألطفها هو أولا من الباطن السليمانى والكالوميلاس وثانيا من الظاهر الطلاء الزئبقى وما يكون منها ثانيا موضعيا هو الاوكسيد الاحمر للزئبق وما يكون كاويا هو النترات الحمضى الزئبقى السائل والآن ابتدؤا فى استعمال اليودورات والبرومورات وسيانور الزئبق وأما الزئبق القابل للاذابة لهنمان الذى هو أقل ثباتا فى طبيعته والزنجفر فيستعملان أحيانا بخلاف الانبوب المعدنى والرواسب البيض والخلات والطرطرات والتربد المعدنى ونحو ذلك فقد كاد يترك استعمالها وأما المستحضرات الاقرباذينية التى فيها الزئبق أو مركباته مجتمعة مع جواهر أخر فان الاعتياد والارادة والمشاهدة الجيدة لم تزل حافظة لكثير منها كحبوب بلوست وملبسات كيزر وشراب بليت والزئبق الصمغى لبلنك والماء النباتى الزئبقى والماء الاكال والطلاء السنجابى والطلاء

الكبرتي والطلاء الاحمر واصرق ويجو وكلها يمكن بقينا ابدالها بالقواعد التي ذكرناها

الامر الرابع الاشكال التي تستعمل بها الادوية الزئبقية مع الطرق التي تدخل منها في البنية اشكال الادوية تختلف باختلاف الغاية المرادة منها ابل وطعم المريض واعتياد الطبيب فمن كانت معدتهم شديدة الحساسية أو متهيجة قبل ذلك تستعمل لهم حقنا وحمامات وخصوصا مروخات أما غيرهم فتعطى لهم على شكل سوائل أو حبوب أو نحو ذلك سواء كان ذلك لسهولة تعاطيها أو لاتقان الضبط في اعتبار المقادير ومع ذلك ينبغي أن تعلم انه اذا كان المراد تأثيرها على البنية فذلك لا يحصل الا بعد امتصاصها مهما كان السطح الذي تلامسه فاذا استعصى الجلد على ذلك قام بذلك غشاء الطرق الهضمية وتلك الاشكال هي أولا المروخات التي تستعمل الآن لتحليل الاورام الغير المؤلمة والاحتقانات الخنازيرية ولتنبيه الاسطحة المتقرحة وغير ذلك وقواعدها الاعتيادية اما الزئبق المقتول أو الاوكسيد الاحمر للزئبق وثانيا المراهم والاطلية ونحوها وهي كثيرة الاستعمال الآن وتتركب اما من الزئبق أو السليماني أو الكالوميلاس وتستعمل دلكات لمداواة الزهري واهلاك بعض الحشرات ولعلاج الامراض الجلدية والاحتقانات المزمنة وغير ذلك واما من الراسب الاحمر لاجل مداواة الارماد المزمنة ونحو ذلك وثالثا التبخيرات التي كانت مستعملة في جميع الجسم ولكن كانت لا تخلو من الخطر ثم استعملت بواسطة موضعية علاجا للقروح المستعصية والقوبات والاورام العظمية والاحتقانات المزمنة ونحو ذلك وذكروا نجاحها في قروح الحلق بل السل الزهري وعلاج الصمم المستعصي وقوبات الاذن الباطنة ومع ذلك اتهموها بأنها تنبه الجفاف والتقلص والتيبس في الاطراف وتنتج غالبا كثيرا ومرض لنفث الدم ورابعا الحمامات التي كانت كثيرة الاستعمال في الامراض المزمنة الجلدية وفي الزهري المصاحب لآفات عصبية أو ايبوخندرية أو نحو ذلك ولا تتركب الا من السليماني كما سبق وهي طريقة علاجية غير موثوق بها بل خطرة وسيما اذا كان في الجلد قروح لانها تعين على شدة الامتصاص وتلك الحمامات الزئبقية قد تنتج اندفاعا حكيا ينقاد بسهولة للحمامات الاعتيادية ومن المعلوم ان الماء العام يحلل تركيب السليماني فيلزم أن لا يستعمل الا الماء المقطر وخامسا الغسلات والغراغر والزروقات فتوضع على الاغشية المخاطية أو الاسطحة المتقرحة واعتبارها منبهة أولى من اعتبارها مجتمعة بفعل خاص والمستعمل بهذه الاشكال غالبا هو السليماني ونترات الزئبق وسادسا الحقن التي تعد طريقة مضادة للزهري ويجمع فيها الافيون مع السليماني وتظهر نتائجها بالاكثر في الجنوريا العتيقة أو الجديدة وكان لها شهرة كبيرة في المارستانات ثم هجرت وسابعا المحلولات وهي كثيرة الاستعمال من الباطن وخصوصا في زمن وزيتن وتركب بالاكثر من السليماني فتكون سهلة الاستعمال في علاج الزهري ولكن قد تعرض منها اخطار ثقيلة وتوضع قبل استعمالها في سائلات لعابية ويوصى بها في درجة من التركز أقل جدا من درجة سائل وزيتن ليقل خطر غلطات

المرضى وقلة ضبطهم وثامنا المحروقات فقد كان الزئبق المقتول وأكاسيده وكبريتوره وكلورورة وأغلب الاملاح الزئبقية تستعمل على هذا الشكل وأما الآن فكاد يهجر ذلك ماعدا الكالوميلاس وتاسعا الحبوب وهي كثيرة الاستعمال في الزهري لسهولة تعاطيها وتتكون عادة من السليماني وهي أيضا أحسن لان تسبب أقل من المحلولات تهيجات معدية وتستعمل احيانا كفيرة ومحللة ومسهلة وتتألف حينئذ من نحو الزئبق المقتول والكالوميلاس وبالجملة جميع الادوية الزئبقية كانت تستعمل بهذا الشكل ولا تنس ان تلك الادوية كما تؤثر بالمباشرة تؤثر بواسطة شخص آخر كعلاج الطفل الرضيع باعطاء الزئبق لمرضعته أو بشرب لبن معزاة عرضت لدلكات زئبقية وقد فعلت تجربيات جديدة عديدة وبانة ثبت منها أن اللبن الآتي من الابقار التي فعل فيها دلكات زئبقية يكون دواء جليلا للاوجاع الزهرية وهذه الطريقة قديمة ويقال انها استعملت علاجا للامراض الخنازيرية

الامر الخامس المقادير يلزم أن تكون المقادير أقل وتكسيرها أضبط وأوهى كلما كان الدواء المختار أقوى فاعلية والمريض أصغر وأكثر قابلية للتهيج وكانت الاحوال التابعة أقل مساعدة على استعمال الزئبقيات ومع ذلك يزاد المقدار تدريجا على حسب النتائج التي تنتجها ومتى ظهر أدنى عرض يلطف مقدارها أو يمنع استعمالها

الامر السادس كيفية الاستعمال هنالك ٣ طرق رئيسة لاستعمال الزئبقيات وقد اهملناها فيما سبق ويلزم أن نذكرها هنا وهي أولا طريقة التلعب وكانت هي الاولى في الاستعمال وقد تركت الآن بالكلية بسبب الاخطار الحاصلة منها وثانيا طريقة الايقاف التي اخترعها شكوا نو بمدينة منبليير وهي عكس ما سبق وتقوم من تقليل الكميات بحيث لا تنبه اللعاب فلا يعطى الزئبق الا في كل يومين أو ٣ وتعطى حمامات في الفترات وثالثا الاستعمال السريع للزئبق بمقدار كبير كضاد للالتهاب وتلك طريقة جديدة تحتاج لتنبيه أكثر حيث كانت مخالفة للتصورات المقبولة ومع ذلك يظهر انها مستندة على أمور واقعية شاهدها جملة من مشاهير الاطباء والمستعمل فيها هو الكالوميلاس والطلاء الزئبقي فقط فاذا اختير الطلاء الزئبقي كما هو الاكثر استعمالا الآن والاسلم غالبا من الاخطار عمل به زمنا فزمنا على جميع أجزاء سطح الجسم على التعاقب ماعدا الظهر والبطن دلكات بدرهمين منه بحيث يدخل منه في البنية في زمن يسير جملة أواق من الزئبق ويداوم على ذلك جملة أيام على حسب استدامة العوارض ونحن دائما نشاهد أن ادخال الزئبق بذلك يحصل بطريقة ميخانيكية لا بطريقة الامتصاص فالتلعب نادر وان كانت هذه المقادير كبيرة فتكون زئبقية الدم وتخديره وتسممه بادخال نحاني لجواهر غير مجانسة له في الطبيعة وليست اهلا للتمثيل وسايط قوية الفعل لخفض شدة الحياة وهي أقوى من الفصد في الالتهابات الحادة والاقل حدة فاذا استعمل الكالوميلاس يضم له غالبا بعض أدوية مسكنة كالنتروية مثلا بمقدار من ٢ قمح الى ٦ في كل ساعتين حتى ينتج التلعب

﴿الخامس استعمال الزئبقيات استعمالا صحيا وحافظا للصحة﴾

كانوا يمدحون الزئبق منذ سنين عديدة بوصف كونه حافظا من عدوى الزهرى وبعضهم ضمه
لاجل ذلك بالانتيمون وبعضهم جعله حافظا من القرمزية وذكر بعضهم أنه يحفظ من الاصابة
بخوف الماء فى المعضوضين بالكلاب الكلبية بل يوقف سيره اذا ابتدأ ظهوره ولكن أهمل
هذا الآن لما استقر فى الذهن ان هذا الداء المهول ينتهى بالاهلاك

﴿ السادس الاستعمالات العلاجية للزئبقيات ﴾

لو أردنا ذكر الامراض التى جربت فيها الزئبقيات لالتزمنا تسمية جميع ما يشتمل عليه
علم الامراض ومع ذلك نذكر منها ما كانت فاعلية تلك الادوية فيها أكثر وأهميتها أعظم
وأقل نزاعا كالداء الزهرى والخنازير والامراض الجلدية والآفات الديدانية والكلب
ونحو ذلك • فأولا الداء الزهرى استعمل الزئبق فيه من الظاهر علاجا له من سنة ١٤٩٧
عيسوية وذلك لشبه هذا الداء بالجذام فظن الطبيب ودمان ان هذا المعدن فيه فاعلية
تشفيه ثم تجاسر الجراحون والدجالون على استعماله وكان اذا اشتهر واحد منهم بذلك
يقاصص ثم اشتهر نفعه فى ابتداء القرن السادس عشر العيسوى واستعمل ويجو الزئبق
باشكال كثيرة ومدح التبخير بالزنجفر واللصوق المسمى الى الآن باسمه ثم أراد فراقسطور
ان لا تستعمل الدلكات الا فى الاطراف وعيب التبخيرات العامة ثم مازال الزئبق مستعملا
فى هذا الداء حتى اشتهر بجميع الاشكال وأغلب الاطباء الآن يحصرون استعمال الزئبق
فيدعون العلاج به فى العوارض الاولية للداء بل يستعملون حينئذ مضادات الالتهاب
كالمرخيات والحمامات فاذا لم تتنوع الالتهابات الموضعية الزهرية بذلك فان الوضعيات
المهيجة بانتظام تنوع تلك الآفات تنوعا جيدا وتوصلها للشفاء سريعا على انه تحقق بالتجربة
ان من الوضعيات المهيجة ما هو مأخوذ من الادوية الزئبقية كالكالوميلاس والراسب
الاحمر والنترات الحمضى الزئبقى ولها فاعلية أعظم من الجواهر التى لم يدخل الزئبق فى تركيبها
ومن الواضح المحقق أيضا ان البثور والقروح تكتسب بذلك صنعة ازمان غريب فاذا نقلت
تلك الآفات من التداوى المناسب فان الزئبقيات تنوع تلك القروح وتقلل احمرارها
وتخفض حافاتها أى تزيل بروزها وتجعلها فى حالة مناسبة بحيث يسهل التحامها وبالجملة
شفاء العوارض الاولية بدون زئبق لا يمكن تحقيقه والمسئلة ترجع لما يذكر هل الزهرى
التابعى يكون أكثر وجودا اذا عولجت العوارض الزهرية الاولية بعلاج زئبقى مما اذا أهمل
علاجها بذلك وكل من الشقين متعصبون ومتمسكون بأمور واقعية وبيانات تعليمية
ومعظم الاطباء يعالجون بعلاج زئبقى مرضى كان معهم عوارض زهرية وزالت أو لم تزل
من تأثير معالجة بسيطة لم يدخلها زئبق فاذا فعل هذا مع الانتظام والتعقل لم يحصل منه
خطر أصلا قال ترسو ولا نورى لاى شئ لا نتمسك بذلك الاحتراس الذى اهماله ربما كان
مخوفا فاذا عرضت عوارض زهرية ثانوية أو بنية أى منسوبة للبنية فان الزئبق يكون فيها
قويا وانما يلزم حينئذ استطالة العلاج زمنا طويلا مع مراعاة الاحتراسات الصحية المناسبة
مدة العلاج كله الذى يلزم أن يجرى على وصايا بوراف وهى أنه اذا كان الجسم مغطى

بثور وكان هنالك أوجاع فى الاطراف وتعب ليلى وعقد منقبضة وأوجاع عظمية وتكررت
الجنوريا فانه يحكم بوجود الفساد الزهرى ويلزم حينئذ ايصال العلاج الى التلعب
ولاجل اتمامه يبقى المريض مدة ايام من مغلى ملطف وفى كل ساعتين يستعمل مقدارا
يسيرا من الكالوميلاس فاذا ابتدأ النفس فى النتانة وصارت اللثة مؤلمة وظهر كأن
الاسنان استطالت لزم أن يبحث هل المناسب استدامة العلاج أو ايقافه أو تخفيض
الاعراض وتلعب ٣ ط أو ٤ فى اليوم كاف فاذا نقص من ذلك لزم تنبيهه بالزئبق
فاذا كثر لزم تلطيفه بالحقن المرخية والمسهلات والمعرقات فاذا حصل من الزئبق اندفاع
أى تأثر البطن منه استعمل الافيون والمعرقات فاذا كان كل من الفم واللثة شديد
الانتفاخ وشديد الايلام استعملت الادوية التى ذكرناها فى كثرة اللعاب أعنى الحقن المرخية
والمسهلات والمعرقات والغراغر الملطفة أو المضامض وتستدام تلك المعالجة الى أن تزول
الاعراض بالكلية والعادة مكث ذلك ٣٦ يوما ثم فى ٣٦ يوما أخر لا يعطى الزئبق
الا بمقدار لطيف جدا لاجل أن يحفظ دائما تلعب يسير وتلك الوصايا التى ذكرها بوراف
متبعة عند بعض الاطباء نهايته أنهم لم يتوافقوا على اختيار المستحضرات الزئبقية ولا على
كيفية الاستعمال فبعضهم استعمل الدلكات بالاطلية الزئبقية على الفخذين أو الذراعين
أو الابطين أو اعضاء التناسل وبعضهم فضل حمامات السليمانى وبعضهم اختار التدخينات
بالزنجفر فى جهاز لا يكون الرأس فيه مغموسا فى الدخان وبعضهم فضل العلاج الباطن
فاستعمل تبعا لبوراف الكالوميلاس والزئبق الخام المقتول ولكن أشهر تلك الادوية
هو السليمانى ويودور الزئبق والاول أشهر من الثانى وفضله وزيتن والثانى مدحه بيت
وأطباء فرانسا الموجودون فى عصرنا هذا وأول من استعمل السليمانى من الباطن
ورمان بكسر الواو ولكن لا يعطيه أصلا بدون خلطه بشئ وأعطاه طرنير سنة ١٧١٢
محلولا فى العرق ولكن مدح وزيتن له أشهره شهرة غريبة وصار هو المستعمل فى جميع
الحروب النمساوية علاجا للآفات الزهرية بأمر الحاكم وأكد بعض الجراحين اذ ذاك
أخطاره وعدم الوثوق به ونسبوا سرا للكالوميلاس مع كونهم يظهرون المدح الزائد للدواء
الذى أمر الحاكم باستعماله والاحوال القاسية التى استعملها وزيتن لقهر معاصريه
أثارت للسليمانى جملة من الاعداء بالغوا فى ذكر أخطاره ولكن مع هذا القدح الزائد دخل
سائل وزيتن حالا فى جميع المارستانات الحربية وصار الآن قاعدة لسوائل وحبوب
لاشخاص فقراء تعتقد المرضى صدقهم اذا سمعوا مدحهم لها وهم يقولون هذا علاج خال
من الزئبق ثم من منذ بعض سنين أبدلوا السليمانى والفريكشنات بالطلاء الزئبقى فى علاج
الزهرى البنى بالاستعمال الباطن لأقل يودور الزئبق وهو دواء قوى الفعل له تأثير عظيم
فى علاج الاعراض الزهرية بتمامها يودور البوطاسيوم وقد علمت مما أسلفناه طرق كيفية
الاستعمال ففى احدى الطرق يعطى الزئبق بحيث لا ينتج تلعبا بأن تقلل المقادير أو تبعد
من بعضها ويضم لذلك استعمال المعرقات والمقيئات ويداوم على ذلك حتى تزول العوارض
الزهرية بالكلية مع الانتباه لقطعه زمنا فزمنا لاجل راحة البنية وصبرو رتم ساقابلة

للاحساس بفعل الدواء فاذا ذهبت اعراض الداء دووم على العلاج شهرا أو شهرين
ثم يقطع وهذه الطريقة فى الاستعمال تسمى طريقة الايقاف وطريقة منبلير والطريقة
الاخرى تقوم من استعمال الزئبق من الباطن والظاهر أو من أحد هذين الطريقين حتى
ايوصل سريعا الى التلعب وهى طريقة بوراف التى ذكرنا شرحها بالضبط وهى الاقوى
شدة وفاعلية بدون نزاع ولكن تستدعى احتراسات صحية عديدة وتدبيرا قاسيا لا تتحمله
المرضى وهى المقبولة فى المارستانات الخاصة حيث يوجد فيها تيقظ عظيم وتدبير قاس
والمختار عند الناس طريقة منبلير لانها أسهل وأقل اتعابا وليس فيها التكاليف بتدبير قاس
ولا تغيير الصحة يستدعى انتباه شخص ممن يحيط بالمريض غير أن الاطباء يراعون خاطر
المرضى ويفرطون فى الاحتراس على اتباع قساوة الكيفية مع اعتقادهم أن ذلك الاتباع
هو الاجود لمطاوعتهم المرضى المغمة يكونون سببا لوقوعهم فى العوارض الثانوية الثقيلة
الكثيرة ثم يقال ما المقدار اللازم استعماله من الزئبق لاجل اتلاف داء زهرى بقى
قال تروسو ليس عندنا جواب شاف لهذه المسئلة ففى كيفية بوراف يكون المقدار
المناسب هو الذى تنقاد له العوارض الزهرية ولا يمكن تحديده بالضبط فقد يتفق أن دلكة
واحدة بالمرهم النابولى يعرض منها التلعب ويضطر لان لا يفعل الدلك الا مرة فى كل ٨ أيام
لاجل ابقاء التلعب الخفيف الذى يطلبه بوراف ففى هذه الحالة يكفى للعلاج ١٥ جم
وأحيانا أخر يلزم لانالة مثل ذلك ٢٠ أو ٣٠ بل ١٠٠ دلكة ومقدار كل دلكة
٨ جم فههنا لا يكفى الا ٧٥٠ جم من الطلاء وتنال النتائج بمقدار ٥ أو ١٠ أو ١٥
جم من السليمانى أو من أول يودور الزئبق والمستعمل من ذلك فى اليوم ١ أو ٢ ج أى
١/٥ أو ١/٢ من قمح ومن المرضى من يتحمل ٢٥ ج من السليمانى فى الصباح والمساء
ويلزم استدامة الاستعمال مدة شهرين أو ٣ ويقال مثل هذا فى طريقة الايقاف
ويوضح بقانون صحى مشهور وهو قولهم ان الشخص يتغذى لانه يهضم لا لانه يأكل
ويقال هنا فى الانتظام العلاجى انه يشفى لا بمقدار الدواء المستعمل بل بالمقدار الذى امتص
وقد يتفق لاسباب لا تدرك أن البنية لا تمتص الا جوهرا فردا واحدا من الزئبق الذى
لامس الاسطحة الماصة بمقادير كبيرة ويقال بنظير ذلك هنالك مقادير يسيرة تمتص كلها
وما عدا ذلك يلزم لصيرورة الزئبق نافعا أن ينتج النتائج المغيرة التى ذكرناها فى ابتداء المبحث
ولا تمكن الا اذا قاومت البنية الفعل السمى للدواء كما قد يتفق ذلك ويضطر لزيادة المقادير
على حسب درجة المقاومة وأوصوا باستعمال الزئبق للتحرس من الداء الزهرى اما بدلك
القضيب بالطلاء النابولى قبل الجماع كما زعم ذلك هريصون أو بدلك الحشفة كما أمر واران
أو بدلك بطن اليدين والاحليل بالكلوميلاس منضما مع لعاب كما قال أصالينى أو بغسل
أعضاء التناسل قبل الجماع وبعده بالماء الاكال كما أمر جلبير أو بأن يزرق فى المجرى كما قال
هنتير بعد الوطء محلول خفيف للسليمانى فى الماء المقطر وذلك بمقدار من ٥ الى ١٠ ج
من السليمانى لاجل ١٥ جم من الماء قال تروسو ولا نعرف جيدا هل هذه الوسايط
قوية وانما نعرف أن الدلكات الشحمية قبل الجماع لها أيضا فعل مضاد لكى حافظ وان

الفلات مهما كانت طبيعتها يجوز أنها بعد الجماع الوسخ تحفظ بحيث تمنع بقاء المادة المعدية
ملامسة لاعضاء التناسل لكن من الواضح أن لا نبادر باستنتاج التأثير الحافظ من مجرد
ما ذكر غير أن تجربيات هريصون عظيمة الاهتمام وذلك أنه خلط الصديد الزهرى بمحضر
زئبقى وأكد بتلقيحات كثيرة سلامة هذه المادة المخلوطة وعدم العدوى بها • وثانيا
التهاب الاغشية المصلية وذلك أن العلاج المضاد للالتهاب الذى هو قوى الفعل فى معالجة
التهابات الاغشية المصلية كثيرا ما يكون ضعيفا فى الالتهاب البريتونى الولادى
وفى الاستسقاء المخى الحاد وهمة الاطباء تميل لتحصيل مداواة قوية تطفئ الاصول
الالتهابية ويظهر أن الادوية الزئبقية تتم تلك الغاية أقله فى الالتهاب البريتونى حيث
تعددت مشاهدات ذلك من مدة سنين ونسب اشتهار ذلك لفلبوس وبعض الاطباء قبله
بزمن طويل أعطى بقينا الكلوميلاس وأمر بالدلكات الزئبقية فى الالتهاب البريتونى
كما فى التهابات أخر كثيرة فان بعضهم اعطى الكلوميلاس واستعمل الدلكات أيضا غير أن
تعويله بالاكثر انما هو على الكلوميلاس منضما مع الافيون ولم يستعمل الدلكات الا
استعمالا ثانويا ويفعلها على الفخذين مرة أو مرتين فى اليوم اذا لم يمكن اعطاء الكلوميلاس
من الباطن واستعمل لاهنك الدلكات ولكن بالاكثر فى البريتونى المزمن وأما توسير
فجر بها فى البريتونى الولادى ولكن باسترخاء وبدون طريقة بخلاف فلبوس فانه ذكر
أن غايتها أن يمتص من الزئبق مقدار كبير بحيث ينتج بأسرع ما يمكن كاشكسيا زئبقية
وأراد بذلك أن يجعل الدم فى مدة بعض ساعات فى حالة بحيث يصير غير أهل لان يكون قاعدة
لالتهاب ثقيل ويظهر أن هذا يكون عنده ألزم اذا سارت البريتونيات الولادية والعوارض
الالتهابية سيرا سريعا مهولا فكان حينئذ يعطى الزئبق بأى شكل كان وبمقادير كبيرة
فيفعل دلكات على البطن والفخذين ويأمر باستعمال الكلوميلاس من الباطن بحيث
ينتج فى بعض لحظات فسادا زهريا عميقا ويداوم على ذلك التداوى حتى تعرض اعراض
التشبع الزئبقى أى انتفاخ اللثة والتلعب الغزير وأشهر فلبوس مشاهداته الاول فى بعض
الوقائع سنة ١٨٢٧ وبعد ذلك بسنتين أشهر مشاهدات أخر بها تم وضع هذا الدواء
على رأس الادوية التى تنجح فى كثير من الاحوال الوبائية ثم بعد ذلك ببعض سنين أشهر
تونليه رسالة أثبت فيها أن الدلكات لم يحصل منها على أيدى أطباء بيت الولادة النجاح الذى
ناله فلبوس قال تروسو ونحن نقول ان بعض أوباء الحمى الولادية تكون الاعراض العامة
والموضعية فيها قوية بحيث يأتى الموت سريعا فى بعض ساعات فلا تنفع المعالجة حينئذ
ولو كانت بأشد فاعلية وقوة والمقادير من الطلاء الزئبقى الذى كان فلبوس يستعمله كل
يوم لانتاج تلعب سريع تختلف من ٣٠ الى ٦٠ جم قال تروسو وكنا أجسر منه
فى ذلك فكان من عادتنا أن نأمر بمقدار ١٠٠ أو ١٥٠ جم فى ٢٤ ساعة وتجاسر
دبواس على أكثر من ذلك فأوصل المقدار الى ٥٠٠ جم بل ٧٥٠ جم فى اليوم
ومن المعلوم أن وجود خطر ثقيل كالخطر الذى يحصل من البريتونى الولادى يحوج
للتغالى فى استعمال أجود الوسايط ولكن نقول ان المداواة القوية الفعل لا تخلو

عن الخطر في ظهور الفساد الزئبقي بالتلعب يكون من النافع بقية الإيقاف فيه غير أن الزئبق
مقطع الجلد ملوث للملابس وسرير المرضى حتى ولو أريد استعمال احتراسات النظافة بادق
ما يكون فإن الامتصاص يدوم أيضا جملة أيام فيتقدم القسم الزئبقي تقدما سريعا وحينئذ
تعرض ما عدا الآفات الثقيلة في الفم اندفاعات اكزيمائية عامة ثقيلة والتهابات
غنغرينية في أعضاء التناسل • وثالثا الاستسقاء المخي الحاد ومن النادر شفاء طفل أو بالغ
مصاب بالاستسقاء المخي الحاد بالزئبق ونعني بذلك الالتهاب الحاد في أغشية المخ وليس
ثقل هذا الالتهاب من عظم سعته واتفاقه من محله فان الألم العصبي بكا. يكون في حالة
فساد تركيب حين ارادة التشخيص المحقق لهذا الداء فاستعمال المعالجات القوية
الفعل غير نافع والمريض مأيوس منه عند عائلته وعند الأطباء ومع ذلك أوصوا حينئذ
بالأدوية الزئبقية من الباطن ومن الظاهر كما في البريتوني ولكن مع نجاح أقل واشتهرت
في ذلك مشاهدات كثيرة عن جملة من مشاهير الأطباء من كلاني فكان يتجاسر باعطاء
الكالوميلاس من الباطن بمقادير مفزعة لعوام الأطباء فيشاهد أن براز المرضى يوجد فيه
معظم الكالوميلاس الذي استعمل بل كله بحيث أن استعمال ٥٠ سج مثلا لا ينقص منها
نصف قمحة فظن أنه يمكن زيادة المقادير وتكرارها ولذلك أمر باستعمال ٤ و ٨ جم
من الكالوميلاس في اليوم فتمتص البنية من ذلك مقدارا قادرا على أن يشوع البنية بقوة
ومن حين اختياره هذه الطريقة لم يظهر له أن الاستسقاء المخي شديد الإنافة كما كان
بل صار معدودا عنده من الأمراض التي يسهل أن يقهرها الطبيب قال تروسو ونحن
لا نزال نتوقف في ظن نجاح النتائج حتى نتحقق بأنفسنا بعض أمور والعينة شبيهة بذلك على
أننا استعملنا في كثير من أحوال التهاب الأغشية طريقة كلاني فلم تنجح معنا ولكن عدم
كفاية العلاج الزئبقي في مقاومة الالتهاب الغشائي المخي في الأطفال لا يدل على عدم
قوة الدواء عموما ثم قال وقد طالت مدة مباشرتنا لذلك في مارستان الأطفال ومن الأسف
أنه لم يتفق لنا ولا مرة واحدة مشاهدة شفاء طفل مصاب بحمى مخية بهذا العلاج • ورابعا
الروماتزمي الحاد فالتأثير الجيد السريع للزئبق على أخوف التهاب مصلي وهو البريتوني
ألهمنا تخيل استعمال تلك المداواة في علاج الوجع الروماتزمي المفصلي الحاد قال تروسو
وقد عالجنا به ١٤ مريضا مصابين بذلك وكانت الحمى فيهم شديدة جدا والداء متسلطنا
في جملة مفاصل منهم ففي ٦ منهم كانت سرعة الشفاء غريبة وتخلف الشفاء في الباقي
وإنما صارت الأوجاع أقل شدة وظهر لنا أيضا أن العوارض التي من جانب القلب صارت
أقل كثرة وتواترا وفعلنا هنا كما في البريتوني دلكات على البطن والفخذين بمقدار من ٢
جم الى ٦٠ و ١٢٠ من الطلاء الزئبقي كل يوم الى أن تنتفخ اللثة وذلك يحصل عادة في آخر
اليوم الثاني أو ابتداء الثالث فحينئذ نقطع الاسهال ونكتفي بأن نحفظ حول المرضى حرارة
لطيفة ونعطيهم مشروبات مرخية غير أن هذا التداوي لا تقمه خدمة المارستانات
الا قهرا خوفا من تلويث مواد الأسرة ومتى ابتدأ التلعب يكون من اللازم تنظيف
جلد المريض واعطاؤه غرغرة أيضا حذرا من امتصاص جديد للزئبق وفي المارستانات

لا يتنبهون لتلك الاحتراسات الصغيرة فتعرض التهابات في اللثة من أثقل ما يكون ويزاد على
ذلك أن قاعات المرضى لا يراعى كنسها وتجديد هوائها بغاية الاتقان واللطافة فلذلك تركنا
استعمال تلك الطريقة في مارستاننا لا لانه ظهر لنا أن غيرها أحسن منها وانما لعدم
امكان الاحتراسات اللازمة والأحوال المناسبة وانما حيث عرفنا الآن اعطاء
الكالوميلاس على حسب طريقة لاو فلا نتوقف في اعطائه حتى تبتدئ اللثة في الانتفاخ
ويظهر التلعب فتنقص الحمى بذلك نقصا محسوسا فحينئذ نكتفي الى كبريتات الكينين
بمقدار من جم الى ٢ جم في اليوم ويظهر لنا أن تلك الطريقة المختلطة أقوى فاعلية
في علاج الروماتزمي الحاد • وخامسا الروماتزمي المفصلي المزمن اعترف تروسو بالتأثير الجيد
للمداواة الزئبقية في علاج الروماتزمي المفصلي المزمن سواء كان نتيجة آفة بلينوراجية
أو تابعا لمرض حاد ظهر من تأثير البرد فقد يشاهد أحيانا عقب الروماتزمي الزلالي الذي لم
تتضح فيه الحالة الحادة انتفاخ جملة مفاصل معا أو على التوالي والتعاقب وتأخذ العوارض
في الازدياد مع السرعة فيكون انتفاخ المفاصل كما في الدرجة الأولى من الأورام البيض
قال وقد رأينا شابا صارت مفاصل جسمه كلها أو جلها مصابة بذلك كما يكون مجلس
الانتفاخ في الأجزاء الرخوة يكون أيضا كما هو الغالب في العظام وفي المنسوج الليفي ومن
العظيم الاعتبار في هذه الحالة ندرة مشاهدة تموج في المحافظ الزلالية فلا ينبغي أن يفعل
كما في البريتوني والروماتزمي الزلالي الحاد اسراع التأثير الزئبقي وسرعة انتاج الكاشكسيا
حيث يقرب للعقل أن ينشأ عنهما النتيجة الجيدة في هذين الالتهابين الثقيلين لأن الحالة
المزمنة تستدعي مداواة مزمنة فلذلك نكتفي في هذه الحالة لاستعمال الزئبق بمقادير يسيرة
تدريجية كما في الزهري البنيي والتجربة أثبتت لنا أن أفضل واسطة لذلك هو السليماني
بشكل حمامات فلما لغين يذاب في الحمام منه من ٨ جم الى ٣٠ و يأخذ المريض
حماما كل يوم أو يومين ويدوم ذلك حتى يزول الانتفاخ والالم بالكلية ويستعمل مع
هذا العلاج كما في الزهري البنيي مشروبات معرقة مركزة وبعض حمامات بسيطة
ومخارية وينتهي بتبخيرات من الزنجفر في جهاز يكون الرأس فيه مطلوقا محفوظا من تأثير البخار
الزئبقي • وسادسا أمراض العظام فالزئبق في تسوس العظام وموتها وورمها المتعلق ذلك
بالداء الزهري فعل قوي غير متنازع فيه وكما تنفع الزئبقيات في ذلك تنفع أيضا في الانتفاخ
العظمي الخنازيري أي في أورام العظام وأورام السمحاق وقد نال منها تروسو نجاحا
في الانتفاخ الروماتزمي المحقق في الأطراف العظمية وكذا في الأورام العظمية التي لم يتضح
سببها وذكر من أمثلة ذلك شخصا معه شلل في النصف السفلي من الجسم من مدة أشهر
وكانت ساقاه وذراعاه ومثانته ومستقيمه غير تامة الشلل ولكن يشكو بألم ثابت في البدن
يعتبره روماتزميا ووجد معه في القسم العنقي ورم مستو في الفقرات الخمس الخرزية قال فأي
سبب ينسب له هذا الانتفاخ هل هو روماتزمي أو داء زهري ولكن المريض لم يحصل له
أصلا أوجاع روماتزمية غير ما ذكر وأصيب سابقا من مدة سنين بداء زهري وعولج وشفي
بالأدوية الزئبقية قال فبدون التفات للسبب الذي هو غير واضح استعملنا للمريض حمامات

من السليماني ثم أعطيناه بعد ذلك حالاً أول كلورور الزئبق فشفي بالكلية بعد ٣ أشهر
من العلاج ودخل المارستان أيضاً بنت عمرها ١٨ سنة ومعها أيضاً بربليجيا وبنيتها
خنازيرية ومعها أيضاً انتفاخ عظمي في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة العنقية ويظهر
من حالة هذه البنت أنها نقية لم تباضع الرجال كما أخبرت بذلك فيقرب للعقل أن انتفاخ
الفقرات متعلق بالمزاج الخنازيري فاستعملنا لها كما في المثال السابق أولاً حمامات من
السليماني حصل منها اصلاح عظيم سريع ثم أعطيناها يودور الزئبق فنقص داء البربليجيا
مع نقص حجم العظام ثم قال واستعملنا تلك المعالجة في الامراض المفصلية التي تميل لان
تصير أوراماً بيضاً فكنا ننال منها غالباً نتائج نافعة * وسابعاً الالتهابات ذكر كويه استعمال
الكلوميلاس بمقادير كبيرة في علاج الالتهاب الرئوي وذلك أنه كان يفصد المريض أولاً
ثم بعد الفصد حيث يعطيه الكلوميلاس بمقدار من ٥٠ مج الى جم ونصف
في مسافة ٢٤ ساعة فيقسم ذلك المقدار ١٢ كمية وتبعد الكميات عن بعضها قليلاً
اذا لم يعرض اسهال فاذا كان السعال كثيراً ضم له خلاصة البنج ويكفي أيام قلائل لتنقص
العوارض الالتهابية وحينئذ يقطع استعمال الدواء وذكر أن التلعب نادر عروضه في
الالتهاب الرئوي قال تروسو واتباع الطريقة المغيرة في الزئبقيات ينفع نفعاً واضحاً في الاذبحة
الغلاصمية سواء كان الغشاء المخاطي الحنجري ملتهباً التهاباً بسيطاً ومنتفخاً بدون تصعدات
التصاقية أو كان محل الالتهاب خاص يحدث بخاصته أغشية كاذبة مهلكة غالباً فهنا يعطى
الكلوميلاس بمقادير كبيرة من الباطن حتى انه بوضعه على العموم يحدث تنوعاً نافعاً في
يختص في الطرق الهضمية فيتنوع كتلة الدم بأن يزيد في السائلية ويضعه في حالة بحيث لا يجهز
افرازاً التصاقياً ولا بأس أن يفعل مع ذلك دلكات على جانبي العنق أو في محل آخر حتى يمتص
مقدار كبير من الزئبق يوصل سريعاً للكاشكسيا الزئبقية اذ من اللازم في مرض سريع
الاهلاك مثل هذا أن يبادر بالعلاج فيقال هنا مثل ما قلناه في البريتون والاستسقاء المخي
* وثامناً أمراض الكبد فاعلية الزئبق في أمراض الكبد كادت تكون عمومية مشهورة
عند العامة والاطباء وكثيراً ما تجمع الزئبقيات مع المعالجات المعقولة المناسبة للمصابين
بالآفات المزمنة الكبدية قال تروسو ويعسر علينا الجزم في تلك المسئلة بشيء وانما نتوقف
عن الحكم فيها حتى نفعل بأنفسنا تجربيات نعول عليها * وتاسعاً أمراض الكليتين مدح
سولون في البول الزلالي الدلكات الزئبقية والكلوميلاس بمقدار كسوري بقصد تنويع
الالتهاب المزمن الذي يلزم اعتباره سبباً لاستحالة طبيعة الكليتين حتى أحدثتا افراز الزلال
ولكن هناك أطباء لم يروا نجاحاً من تلك الادوية كما رأوا ذلك من وسايط أخر * وعاشراً
الدوسنطاريا فالمنفعة الغير المتنازع فيها للمسهلات في علاج أغلب أوباء الدوسنطاريا تلزمنا
بظن نتائج جيدة من الكلوميلاس المعطى من الباطن لاجل شفاء هذه الآفة وقد أكدت
التجربة ذلك فيعطى هذا الجوهر المحضر بالبخار في الصباح وفي المساء بمقدار ٢ جم فمواد
البراز المدممة المخاطية تفقد منها هذه الصفة المزدوجة سريعاً وتلطف المغص والتعني
ويكتسب البراز لوناً أخضر قاتماً لكن ظهور هذا اللون يقطع الاستعمال فهل أثر

الكلوميلاس

الكلوميلاس هنا كفاعل معرض ويوجب ذلك يؤثر بصفة دواء مهيج وضعي أو ان فاعليته
مأخوذة من الصفات المغيرة للزئبق ويعسر تحقيق أحدهما ومع ذلك عندنا ميل لظن
أن الفعل المغير في هذا العلاج هو أدنى شيء وأخفه لانا لا نسمع من يقول ان الدلكات
الزئبقية استعملت مع المنفعة في علاج الدوسنطاريا الا ما نقل من الطبيب بواج وانما الطبيب
الجراح الانقليزي المسمى أميل هو الذي استعمل هذه الطريقة العلاجية ففعل بها تجربيات
جيدة عديدة في وباء دوسنطاري استولى على العساكر القاطنين في جبل الطارق سنة
١٨١٢ أيصح أن يظن ذلك في كل وباء دوسنطاري قال تروسو ولا نظن ذلك ويمكن
أن نقول ان هذا قد يكون في كثير من الاحوال ومدح روش الكلوميلاس بمقدار كبير
في الدوسنطاريا الثقيلة وابتدأ بوضع علق على الحلقة أو على الشرج وتبعه بالكلوميلاس
بمقدار ٢٠ مج للاطفال و ٥٠ مج للبالغين مقسومة كميتين واحدة في الصباح
وواحدة في المساء وكان يعطى أحياناً أيضاً واحدة في وسط النهار ويضم لها خلات المرفين
اذا كان هناك أوجاع شديدة وزحير * وحادي عشر الحميات فاستعمل الكلوميلاس بمقدار
كبير في الحمى التيفوسية ومدح فلك الزئبق في ابتداء جميع الحميات وجعله دواء يقدر أن
يداوي في آن واحد التهيج العصبي وسدد الاعضاء وحراقة الاخلاط حيث رأى أن هذه هي
الصفات الواصفة لها ولكن أغلب المتعصبين لذلك يظنون أنه وان لم يكن مضاد الدلالة
صريحاً الا أنه كثيراً صريحاً ما يبدل مع المنفعة بفاعلات أخر محقق فاعليتها ومع ذلك
مدحوا الزئبق وسيما الكلوميلاس بمقدار كبير كمضاد للالتهاب كما قلنا ويعطى في دور التهيج
واستعمله كثيرون في الحميات المتقطعة وفي الحميات الصفراوية والمخاطية والعفنية والخبيثة
وكذا في الحمى التيفوسية اذا كان هناك تنبه قوي وخصوصاً بقصد تسكين الاعراض العصبية
وتحرزاً من الآفات الموضعية واستعمله جونسون في حميات البلاد الحارة فنجح معه
الكلوميلاس نجاحاً عظيماً بمقدار من ٢٤ قمح الى م في اليوم وأحياناً يضم للافيون
ويذهب به الى التلعب واستعمل أيضاً في الحمى الصفراء والطاعون ولكن تروسو لم يجزم
بشيء منه في علاج الطاعون والتيفوس والحمى الصفراء وأوقف الحكم حتى يجرب ذلك
بنفسه قال ومع ذلك أعطيت الزئبقيات بمقادير كبيرة في هذا المرض الاخير مدة وباء جبل
الطارق سنة ١٨٢٨ وأكدوا خطرها لا نفعها * وثاني عشر أورام مختلفة وذلك أن
الزئبق بجميع أشكاله أحد الادوية التي تدخلها العامة بدون علم في علاج أورام مختلفة
ولكن يعسر جداً تخصيص الاحوال التي يكون استعماله فيها نافعاً نفعاً حقيقياً وفي محله
فاذا كان الورم نتيجة التهاب مزمن ولم يظهر رسوبات من تكون جديد جاز مساعدة
الزئبق لتلطيف الدم فيساعد ذلك على تحليل ما في خلال الرسوبات أما اذا استحال منسوج
الورم أي تغير تركيبه الى حالة فساد كأن استحال منسوجه الخلوي الى منسوج مخي الشكل
أو اسقيروسي فان الزئبق يكون غالباً عديم الفعل كغيره من الوسايط ومع ذلك يجزم بعضهم
بان الاورام الرديئة الصفة تزول من فعل الزئبق بل الاستعداد نفسه لا يظهر له أثر آخر في
جزء من الجسم ولكن اذا قابلنا الامور الواقعية الصحيحة في ذلك بالامور الأخر الصحيحة

التي هي كثيرة العدد وثبت عدم فاعلية الزئبق في ذلك نرى أن هذه أرجح والداء الزهري لاشك أنه يؤثر في الشخص تأثيرا لا يمكن حسبان قوته فالعظام والعقد والاحشاء تتنوع من السبب الزهري بحيث تحصل ازعاجات عميقة في تغذيتها ووظائفها اذ ليس بنادر مشاهدة أن المادة المعدية الزهرية توصل الى تغير في الخصية بحيث يتغش الجراح الماهر فيها ويظنها قيلة وما يجري في الخصية قد يحصل في الغدة الثديية والعقد المحوية في التجاويف الحشوية ولا شك أن الزئبق له قوة في ذلك فالاطباء اذا رأوا ذلك تأخذهم الهيبة على المبادرة بالعلاج الزئبقي ، وثالث عشر الآفات العصبية وما قلناه في السبب الزهري وما يتعلق به من ظهور الاورام ينزل أيضا على الآفات العصبية التي يظهر ببادئ الرأي أنها لا تنسب لتأثير الداء الزهري واتفق أن شابا من أرباب السياسة الانقليزية كان أصيب بالزهري جملة مرار وظن أنه شفي منه فاعتراه بعض دوار صرعي ثم نوب تشنجية حقيقية فعولج من أطباء لوندرة وباريس مع كونه كان معظما عندهم فلم يجد ثمرة في دائه الصعب القاسي ووقع في خاطره أنه قاتل له قال تروسو فاستشارنا فلم نجد فيه أثر آفة زهرية ولكن علمنا أنه أصيب بالزهري جملة مرات وعولج فيها بدون زئبق فكان هذا سببا لظن أن المادة المعدية الزهرية لها دخل في هذه الانحرافات العصبية الثقيلة العارضة له منذ بعض سنين فأدخلناه في معالجة زئبقية منتظمة فزال الصرع ومن نحو ثنتي عشرة سنة لم يحصل له أدنى احساس بذلك المرض فيستنتج من ذلك أن الصرع شفي بالزئبق يقينا ولكن نقول قد يكون الصرع منسببا عن ورم عظام الجمجمة أو عن تولدات في الام الجافية أو عن آفة أخرى مدركة أو غير مدركة في المجموع العصبي ناشئة من الفساد الزهري فاذن يكون الزئبق مبرئا للصرع لا بخاصية مضادته للصرع بل بخاصية مضادته للزهري ويقال مثل ذلك في الشلل والمانيا اللذين سببهما المبادي القريب هو ما ذكر وسببهما البعيد كسبب الصرع الذي ذكرناه ولذلك يشفى بالزئبق شلل النصف السفلي والفالج والكمنة والصمم اذا كانت تلك الآفات متعلقة بالداء الزهري مباشرة أو بالواسطة وكذا كل آفة عصبية منشؤها الداء الزهري كالاوجاع المعدية والقيء العصبي والاوجاع الوجهية والجبهية بل بعض الآفات التيتنوسية الغير الجراحية شفيت بالدلكات الزئبقية التي استدامت خمسة أيام بمقدار ٣٠ جم في اليوم أي دلكا على العنق والفك وبعضهم ذكر نفع ذلك للمحفظين الخوف من الماء

(التأثير العلاجي للادوية الزئبقية المستعملة وضماًمن الظاهر)

قد ذكرنا أن الزئبق يدخل من طرق الامتصاص فيوصل الشفاء بتلك الواسطة للاعضاء والآن نذكر تلك الادوية بوصف كونها وضعيات أي بوصف كونها فاعلة بدون واسطة ومتنوعة للمنسوج الذي تلامسه بالمباشرة فتستعمل أولا في أمراض الجلد ومنفعة الزئبق في أمراض الجلد غير منازع فيها كالداء الزهري أيضا بل ذلك الدواء الثمين لم يدخل اولا في صناعة العلاج الا في الامراض الجلدية والذين استعملوه حينئذ أطباء العرب وذكروا ذلك في كتبهم الجليلة لان فاعليته كانت معروفة عندهم في علاج الجذام ثم تجاسروا على استعماله في الداء الزهري الذي هو أبشع الامراض بعد الجذام ثم استعمله الدجالون

في جميع أمراض الجلد على سبيل التجربة فانفتحت لذلك عيون الاطباء فكانت المراهم الزئبقية زمنا طويلا أدوية سرية عند العامة لشفاء الامراض المزمنة في الجلد ومن حين عرف كون الزئبق واسطة وضعية تسلطت صناعة العلاج على الامراض الجلدية وأقوى الوسايط التي اعتيد العلاج بها هو الطلاء النابولي والراسب الاحمر والكالوميلاس والسليماني والزنجفر ويودادرات الزئبق ونحو ذلك وأقوى هذه هو السليماني وأنفعها وأول من وقع في ذهنه استعمال حمامات في أمراض الجلد هو بوميه وكأنه توصل لذلك بتجربيات غسلاته حيث وجدها عظيمة الفاعلية وكذا فاعلية بعض أدوية سرية وسيما الماء المضاد للقوابي للراهب لوبن حيث لم يكن هذا الا محلول السليماني ورأى حالا أن الماء الا كال المستعمل غسلات يبرئ القوابي وسيما المصاحبة للحكة قال تروسو وتلك الحمامات التي كان يأمر بها تصنع بمقدار من ٤ جم الى ٨ لاجل ٢٠٠ لتر من الماء وكانت أولا ألقيت في زوايا الاهمال ثم عادت واشتهر فضلها وثبتت بالتجربيات زيادة فاعليتها في الامراض المزمنة الجلدية سواء كان أصلها زهريا أم لا قال والحمامات التي نأمر بها في تلك الحالة بالمارستان تصنع أولا بأخذ ١٥ جم من السليماني ونزيد في المقدار تدريجا الى ٣٠ والى ٦٠ جم والمقدار للنساء أقل من ذلك وتلك الحمامات تنتج سوى فعلها العلاجي نتائج على الجلد وعلى البنية فقد تسبب ثقلا في الرأس وميلا للنوم لا يعتبر وأحيانا انقباضات في المعدة وقولنجات خفيفة يندر أن يعقبها قيء أو اسهال وبعد الحمامات الاول ينقطع ظهور هذه الظاهرات ولكن تعرض ظاهرات أخر فيظهر غالبا على الساقين اندفاع حلمي يشبه الحزاز المتهيج ويسبب أكلانا شديدا بل احتراقا وذلك الاندفاع يتبدد ذهابه من تأثير حمامات جديدة وانما يزيد وكثيرا ما يضطر لترك استعمالها قال وقد اعتدنا على أن لا نذهب بالحمامات الى التلعب ونعطيها مرة في كل يومين ونوصي عادة في اليوم الخالي منها بحمام من ماء النخالة ويلزم الحرص على أمر وهو أن لا يستعمل المريض في زمن واحد حمامات كبريتية وحمامات من السليماني فلا تستعمل الحمامات الزئبقية بعد الحمامات الكبريتية حالا لان الجلد يصير أسود مسمرا ويدوم ذلك اللون الى السقوط التام للبشرة كما سبق ذكر ذلك وكذا تستعمل غسلات من السليماني لتحصيل مثل تلك الغاية والتركيب الذي اختاره تروسو لها هو أن يؤخذ من السليماني ١٠ جم ومن الكؤول ١٠٠ جم ثم توضع ملعقة قهوة من هذا المحلول في ٥٠٠ جم من ماء شديد الحرارة ويستعمل ذلك غسلات ويصح أن يزاد أو يقال المقدار النسبي للمحلول الكؤولي السليماني وقد علمت أن الماء المضاد للقوابي للراهب لوبن كان له شهرة عظيمة في علاج أمراض الجلد والعطاريون بانكلتيرة يبيعون غسلة مشهورة للنساء لاجل شفاء الكوبيروزو أمراض أخر جلدية في الوجه وليست هي الا محلول السليماني في لبن اللوز الحلو الذي يحال تركيب جـ من الملح الزئبقي وأما الزنجفر فكانت استعمالاته الوضعية قليلة المعرفة وكانوا يوصون به في الجرب والسعفة وغيرهما من الآفات المزمنة في الجلد أما في أيامنا فلا يستعمل الا تبخيرا فيوضع على صفيحة من البلاتين أو من الصيني ويوجه أبخرته نحو الاجزاء التي يراد شفاؤها ويستعمل في العادة صندوق تبخيري الى آخر

ماسبق وتستعمل تلك التبخيرات فى جميع الامراض المزمنة فى الجلد ومقدار الزنجفر يختلف باختلاف سعة السطح الذى يوضع عليه وسعة الجهاز المستعمل وحساسية الاعضاء فيكون من ٥٠ سج الى ٨ أو ١٢ جم فتأثير الزئبق يكون باحداثه التهابا زئبقيا عوضا من الالتهاب الموجود وذلك هو ما يحصل فى أكثر الاحوال ولكن لا ينكر أن التنوع الحاصل من الزئبق على جميع البنية قد يكون له دخل فى شفاء هذه الداآت ويدل لذلك ان الشفاء ينال يقينا بالاوضاع الزئبقية وحدها ولكن كثيرا ما ترجع الداآت رجوعا أكثر مما اذا فعل مع ذلك امتصاص مقدار عظيم من هذا الدواء فاذن حمامات السليمانى التى أكدنا فاعليتها تؤثر مع ذلك كواسطة وضعية وكدواء عام فمن الواضح ان الآفات الزهرية التى محلها فى المجموع الجلدى تشفى بالادوية الزئبقية بأسهل من شفاء أمراض أخر جلدية بها ولكن هذه كما قلنا تنقاد أيضا للزئبق ولا يلزم أن يستنتج من ذلك ان طبيعتها زهرية فالآفات القرحية الجلدية التى عرف أن سببها زهرى أو لم يعرف تتنوع تنوعا جيدا بوضع الادوية الزئبقية عليها فاذا ذر الكلوميلاس على جرح أو غير عليه بمرهم دخل فيه الراسب الابيض أو الزنجفر أو السليمانى أو يودور الزئبق أو غير ذلك شوهد بعد قليل من الايام ان الاسطحة تكتسب منظرا حسنا وتميل الى الالتحام ولكن اذا صارت الآفة الجلدية أعمق وأصيب تركيب المنسوج الخاص للادمة كما فى القوباء الاكالة والعكر سنوم السطحى فانه يلتجئ للنترات الحمض للزئبق أو لفتائل السليمانى وتترك ملامسة للسطح زمنا طويلا حتى تنتج خشكريشة سطحية وكما استعملت الادوية الزئبقية فى الامراض المزمنة الجلدية وضعيات استعملت أيضا فى الآفات الحادة فقد عولجت الحمرة الالتهابية فى الاطراف والداحس مع المنفعة بالزئبق المستعمل وضعيا بمقادير كبيرة أو المعطى من الباطن بحيث ينوع سريعا جميع البنية والطبيب سير هو الذى داوم على الاستعمال الموضعى للمروخات الزئبقية فى علاج الالتهابات الحمرية اى الحمرة الالتهابية وعلى حسب سعة الداء لا يخاف هذا الطبيب من أن يأخذ للتمريخ مقدارا من ٢٥٠ الى ٣٠٠ جم أى من ٨ ق الى ١٠ من الطلاء النابولى المزدوج فى مسافة ٤٨ ساعة فاذا مضى ذلك الزمن تقهقر الالتهاب غالبا فيلزم حينئذ قطع استعمال الدواء فاذا لم تحصل هذه الظاهرة الجيدة يداوم على العمل ولا يخاف من تحريض التلعب الذى لا يظهر قبل اليوم الرابع أو الخامس واستعمل سير أيضا هذه المعالجة فى الداحس فاذا فعل على الاصبع المريضة قبل التقيح دلكات متكررة فى كل ٤ ساعات بالطلاء الزئبق المزدوج أو حفظت الاصبع فقط فى كتلة من الطلاء النابولى فان الداحس ينقطع سيره الذى يهدد بصيرورته ثقيلا ويظهر على حسب الامور الواقعية أنه لا يستغرب امكان قطع سير الالتهابات الوريدية الجراحية التابعة للافصاد بواسطة شبيهة بما ذكر ولا يجرى ذلك فى الاكزيما الحادثة المتسببة عن وضع المرهم الزئبق فانها لا تشفى جيدا بغسلات السليمانى وكانوا يوصون بالدلكات الطفيفة الزئبقية فى الجدرى فيدهن وجه المرضى بالطلاء النابولى ويزعمون أنهم بتلك الواسطة يمنعون الانتفاخ الحمرى فى جلد الوجه والاجفان وزعم

بعضهم أن بهذه الواسطة يبطل سير البثرات الجلدية اذا فعلت فى ابتداء الاندفاع فكان يفعل على الاجزاء المريضة دلكات زئبقية متكررة قال تروسو بعد ذلك قد اشتهر استعمال الادوية الزئبقية فى الجدرى اشتهارا عظيما وشواهد منفعة ذلك كثيرة وقد توافق على ذلك كثير من الاطباء مثل بوبراف وونز يتن سواء كان تأثير هذه الواسطة بخاصة مضادتها للالتهاب كما فى الالتهاب البريتونى والوجع الروماتزمى أو أنها تفسد المادة المعدية الجدرية أو أنها تحرض التلعب النافع كما هو معلوم فى الجدريات المتجمعة بقى علينا أن نذكر تأثير لصوق ويجو فى سير الازرار اللاصقة له فقد تشاجر كثيرون فى شرف اختراع ذلك وانما نسب لزمرمان حيث ذكر أن امرأة وضعت لصوق ويجو على جزء من جسمها بعد تلعب زئبقى لاسباب جيدة فأصابها الجدرى بعد ذلك وتغطى جميع جسمها بأزرار جدرية ماعدا الجزء الذى وضع عليه اللصوق فقال بعض الاطباء انه بمقتضى ذلك يحفظ من ظهور الجدرى ولكن لم تفعل تجربة فى ذلك وانما شرحت واسطة حفظ وجه النساء من الاصابة بالجدرى وبقاء حاله فغطى روزان وجه بعض المرضى بلصوق زئبق فترك الجدرى بعد ذهابه آثارا فى جميع الجسم ماعدا الوجه انتهى وثانيا فى أمراض الاغشية المخاطية فاما فى أمراض الاعين فنقول انه كان للزئبقيات نفع غير متنازع فيه فى الآفات الجلدية المزمنة فليكن النفع محققا فى علاج الالتهابات المزمنة فى الغشاء المخاطى فثانى أوكسيد الزئبق يدخل فى تركيب معظم المراهم المضادة للرمد التى كانت فى الابتداء من اسرار الدجالين وتستعملها الآن مشاهير الاطباء فمراهم دسول وركتيرود يوترن وغيرهم يلزم أن تكون خواصها العلاجية من الراسب الاحمر ويمكن أيضا مزج السليمانى والزنجفر ويودور الزئبق بالشحوم ويوصى بها فى الاحوال التى تستعمل فيها المراهم المذكورة وتستعمل هذه القطورات الدسمة بالاكثر فى أمراض الاجفان فاذا كانت الملتحمة أكثر اصابة بالامراض من غيرها فان الذرورات الجافة من مسحوق السكر والكلوميلاس أو من الراسب الاحمر والقطورات السائلة من محلول السليمانى جميع ذلك يشغل رتبة مهمة من خزينة صناعة العلاج وأما فى أمراض الحفر الانفية فالقرحة الانفية الناشئة من تقرح زهرى أو من التهاب مزمن بسيط فى الغشاء النخامى تتنوع تنوعا جيدا بالاستنشاق المتكرر للمسحوقات الزئبقية بمقدار من جم الى ٢ جم من الكلوميلاس مع ١٥ جم من السكر أو من ٥٠ سج الى جم واحد من الراسب الاحمر مع ١٥ جم من السكر وذرورات السليمانى تؤثر أيضا مثل ذلك ولكن لا بأس بمساعدة هذا الدواء بالاعتناء بالنظافة التامة وخصوصا بالزروقات فى الحفر الانفية من محلول ضعيف جدا من نترات الفضة بمقدار من ١ الى ٥ سج من الملح لاجل ١٠٠ جم من الماء المقطر وأما فى أمراض الاذن فالزئبق يحصل منه مثل هذا النفع فى السيلان الاذنى والالتهابات القوباوية فى القناة الاذنية الظاهرة وأما فى أمراض الحنجرة فلم ينتفع مع تروسو بنفخ مسحوق مركب من مسحوق السكر النباتى مع جزء من ١٥ أو من ٢٠ جزء من وزنه من الكلوميلاس بقصد تنوع التهاب مزمن فى الغشاء المخاطى الحنجرى وأما فى حكة الفرج فنذكر هنا

الفاعلية العظيمة للزروقات والغسلات من السليماني في علاج أكلان الفرج وهذا الداء له شبه بالقوابي ومكدر لحياة النساء فيستعمل له السليماني بان يجهز محلول ١٠ جم من السليماني في ١٠٠ جم من الكحول وتضع المريضة ملعقة قهوة في ٥٠٠ جم من ماء شديد الحرارة ويستعمل ذلك زروقات وغسلات وانما شرطنا كون الماء المستعمل حارا لان غسلات السليماني تؤثر بأقل فاعلية اذا كان الماء باردا اما اذا كانت درجة حرارة المحلول مرتفعة بل لاتندر مشاهدة عدم نفع التداوي اذا استعمل الماء البارد

﴿تأثير الزئبقيات في الحيوانات التي هي عولة على غيرها﴾

أما في الديدان المعوية فقد علمت ان الزئبق بفعله المسم الواضح يتنوع البنية بقوة وهذا الفعل المسم قوي التأثير في الحيوانات التي هي أدنى من الانسان ولاسيما التي تسكن في باطن الانسان أو تعيش على الجلد أو في الشعر وأعرض بوشرده لديوان العلماء نتائج تجريبات فعلها ليعلم بها التأثير المهلك لسموم مختلفة فذكر فيها أن المستحضرات الزئبقية القابلة للاذابة يلزم اعتبارها عامة حيث لم يتفق ان نباتا من النباتات أو حيوانا من الحيوانات التي عرضت للتجربة قاوم تأثيرها فمحلول مقادير يسيرة من السليماني يسم النباتات بسرعة واذا غمس العلق أو الاسماك في هذا المحلول فانها تتأثر لوقتها وتموت بعد بعض دقائق ويظهر أن هذا الجوهر أشد المستحضرات الزئبقية اهلاكا للاجسام الآلية فان ٢ج من ثاني يودور الزئبق أذيب في ١٠٠٠ جم من الماء بمساعدة ٢ج واحد من يودور البوطاسيوم ثم غمس فيه ٤ سمكات معروفة النوع فمات اثنان منهما بعد ثلاثة أرباع ساعة والاخيرتان عاشتا بعض ساعات فاذا قابلنا فعل المركبات الزرنيخية بفعل الزئبقيات شوهد مثلا أن السمك يمكن أن يعيش ستة أيام في الماء المحتوي كل لتر منه على جم واحد من ارسينات الصود فاذن يلزم أن نستنتج من ذلك أن ثاني يودور الزئبق يكون للحيوانات السفلى أكثر سمية من ارسينات الصود أقله بألف مرة وسيأتي لنا قريبا كيف انتفعنا بتلك التجريبات التي فعلها بوشرده في علاج بعض ديدان معوية وعلى حسب ماذكر هذا المجرب المذكور يكون ثاني يودور الزئبق هو الفاعل الزئبقي الاكثر اهلاكا للحيوانات المذكورة ثم بعده ثاني كلورور أي السليماني ثم سيانور الزئبق قال تروسو وانضم لهذه الامور الواقعية شيئا يمكن أن يكون أحسن دلالة منها على التأثير المهلك الزئبق للحشرات وخصوصا الحيوانات التي هي عولة على الانسان وقد أوصله لنا فيارد الاقرباذيني بباريس ونصه اتفق ان بزارا يبيع الابازير بباريس فتح حانوته في الصباح فوجد جميع البضائع التي في حانوته استولى عليها عدد لا يحصى من القمل ولما لم يقدر على توضيح مثل هذه الظاهرة ظن ان هذا كآبة أو سحر فذهب لراهب من أهل ديانته يسأله الاعانة بالشفاعة له ويستأنس بوصاياه الجيدة وكان الراهب من أهل المعارف بحيث لا يظن كظنه ان هذا سحر فألزمه أن يذكر ذلك لاقرباذيني مجاور له وقال له انه يمكن أن يرشده الى جوهر من العقاقير يكون أنفع من الماء المقدس الذي عندنا فكان ذلك الاقرباذيني هو المسمى فيارد فذهب الى الحانوت ولم يتجاسر على الدخول حيث رأى كمية القمل كثيرة جدا حتى فاضت على أرضية الحانوت ولم يتيسر له

من أول وهلة توضيح هذا التضاعف المهول السريع لتلك الحشرات وانما تفكر في وسايط اهلاكها فأوقد في وسط الحانوت كانونا ووضع عليه جفنة من صيني تحتوي على رطل من الزئبق الخام وسد الباب سدا محكما وبعد ٢٤ ساعة فتح الباب ودخل الحانوت فوجد جميع القمل ميتا فحينئذ ذهب يبحث في الحانوت عن هذه المصيبة العظيمة فوجد في داخل الحانوت كيسا كأنه مملوء بقمل ميت فاستظهر ان الطحان كان عنده بعض قمل قد دخل منه مني في كيس النخالة وتضاعفت كثرته مع الراحة فلما أكل ما في النخالة خرج من منافذ الكيس وفاض في حانوت بياع الحبوب والابزار وجميع الناس يعرفون انه يكفي لاهلاك البق المكدر للمساكن ان يصعد في اناء من بخار ٥٠ أو ٦٠ جم من الزنجفر مع الانتباه لسد المنافذ كلها ثم يفتح المسكن بعد ساعتين ويبقى هكذا مدة يوم أو يومين لكن بدون أن يسكن فيه أحد تلك المدة ومع الانتباه لادخال الهواء فيه انتهى ونحن نعلم أيضا ان فقراء الناس يتخذون حبالا مدهونة بالزئبق المقتول ويجعلونها ملامسة لاجسامهم تحت الثياب لتكون قاتلة للقمل الذي يتولد على أجسامهم من الاوساخ وان الطبوع أي القمقام الذي يتولد في اللحية أو شعر الاجفان أو الابط أو غير ذلك يقتل ببخار الزنجفر الموضوع على جسم متقد مع التحرس لطبق الفم اذا كان العمل في محل قريب للفم وقد كان الزئبق مستعملا سابقا في الطب لاهلاك الحيوانات التي هي عولة على غيرها وذكر ذلك أطباء العرب وصحت تجربته فالمراهم التي يدخل الزئبق في تركيبها كما تتلف قمل الرأس تتلف قمل الجسم والطبوع ومع ذلك يفضل عليها عموما في قمل الرأس المراهم المركبة من الشحم الحلو النقي المعطر ومقدار يسير يكرر من ٢٤ ج من الراسب الاحمر ولاجل قمل الجسم والقمقام أي الطبوع تأمر بحمامات عامة تضع فيها ٣٠ جم من السليماني تذاب قبل ذلك في مقدار كاف من الكحول وكانوا المثل ذلك يوصون بالكالوميلاس ضدا للديدان فان تأثيره مزدوج وذلك أنه يقتل الديدان بخواصه المسمة ويدفعها الى الخارج بخواصه المسهلة وهذا الدواء وان اتضح انه من أحسن الادوية التي يصح استعمالها لاتلاف الديدان المبرومة الا أنه ربما كان كذلك قوي الفعل في علاج دودة القرع ومدح بعضهم أيضا الدلكات الزئبقية بكونها واسطة قوية الفعل لاهلاك العرق المديني واذا فقدت نتيجة الكالوميلاس في علاج الديدان المبرومة وخصوصا في علاج دودة القرع فلا تكون كذلك المستحضرات الزئبقية القابلة للاذابة في اتلاف الديدان الرفيعة التي تسكن المستقيم وتسبب في الاطفال عوارض ثقيلة فاما في البالغين فتعطيهم في يومين أو ٣ أيام متتابعة ربع حقنة تضع فيها ٥ سج من ثاني يودور أو ثاني كلورور الزئبق وأما الاطفال فتعطيهم ربع ذلك أو خمسه ولم نشاهد الى الآن تخلف تلك المداواة ومن المناسب بعد ١٥ يوما أن يعطى المريض أيضا حقنة أو حقنتين من هذا النوع ويبتدأ العمل أيضا بعد ٤ أسابيع أو ٥ وحيث رأينا في تجريبات جبار أن الزئبق يؤثر تأثيرا محزنا في أجنة الحيوانات أفلا يكون ذلك حاملا لنا على ظن أنه يلزم أن يكون كذلك في الجنين البشري في الازمنة الاول من تكونه وفي الحقيقة ثبت من أمور واقعية عديدة ذكرها

يقولون أن استعمال الزئبق للمرأة الحامل كثيرا ما يقتل الجنين ويصير سببا للاسقاط

(خاتمة)

مقادير الادوية الزئبقية قد ذكرت فى شرحها الا أن كل طبيب يمكنه بحسب ما يراه أن ينوع تلك المقادير والمخلوطات وثبت من التجريبات العلاجية الموافقة للبيانات التعليمية لمعظم الكيماويين أن الزئبقيات يلزم ترتيبها على حسب فاعليتها وهى السليمانى ثم ثانى أوكسيد الزئبق ثم أملاح الزئبقيك ما عدا ثانى كبريتور ثم الكلوميلاس ثم أملاح الزئبقوز ثم الزئبق المعدنى ثم الزنجفر والمقادير التى اختارها تروسو للجواهر الزئبقية الكثيرة الاستعمال ما سيذكر فالزئبق الخام السائل يستعمل من الباطن فى المغص المسمى رب ارحم بمقدار ٦٠ أو ١٢٠ أو ٢٠٠ جم كما يعطى مضادا للزهرى مخلوطا بالتربنتينا أو مقتولا فى العسل أو فى الخلاصات أو المعاجين بمقدار ٥ أو ١٠ أو ٢٠ سج ويستعمل من الظاهر مقتولا فى الشحم أو المرهم البسيط أو نحو ذلك والمقدار لذلك غير محدود ومنقوع الزئبق أو مطبوخه قد يستعمل أحيانا ويعطى بمقدار من ١٠٠ جم الى ٥٠٠ جم فى اليوم وثانى أوكسيد الزئبق يقل استعماله من الباطن اما من الظاهر فهو المستحضر الزئبقى المستعمل فى الغالب وهو قوى التهييج ولذلك اذا أريد مزجه بالشحم أو المرهم البسيط فليكن بمقدار يسير مثل جـ من ٢٤ جـ أو من ٢٠ ونهايته من ١٠ ما لم يرد منه احداث تقيحة كاوية والزنجفر أى كبريتور الزئبق يستعمل مخلوطا بالمراهم علاجا للامراض الجلدية بمقادير مختلفة من ٥ جـ الى جـ من ٣٠ جـ أو تبخيرا بمقدار من ٤ الى ١٦ جم فى اليوم لتبخير عام ويجمع من الباطن مع الافيون والخلاصات فيكون مقداره من ٥ الى ٢٠ سج واليودورات تعطى بالاكثر من الباطن بمقدار أول يودور من ١ الى ١٥ سج فى اليوم ومن الظاهر يمزج بالشحم أو القيروطى بمقدار من ٢٠ الى ٥٠ سج لاجل ٤ جم من الشحم وثانى يودور يستعمل بمقدار أقل مما ذكر بالنصف والكلوميلاس يعطى من الباطن كغير بمقدار من ٥ الى ٢٥ سج فى اليوم بل قد يصل المقدار احيانا الى ٤ جم وكمسهل بمقدار من ٣٠ سج الى جم والراسب الابيض يستعمل فى العلاج الظاهر بمقدار من ٣٠ سج الى جم لاجل ٤ جم من القيروطى أو الشحم الحلو وثانى كلورور الزئبق أى السليمانى يعطى من الباطن بمقدار من ٥ مج الى ٥ مج أى من ١/١٢ من قمح الى قمح والعادة أن يجمع مع الافيون أجزاء متساوية ويستعمل حماما بمقدار من ١٠ جم الى ٣٠ جم ويحل قبل ذلك فى مقدار وزنه ١٠ مرات من الكؤول اما لاجل الغسلات والزروقات فالاستعمال العادى عند تروسو هو أن يعمل محلول ١٠ جم من السليمانى فى ١٠٠ جم من الكؤول ثم توضع ملعقة قهوة من هذا المحلول فى رطل من الماء الحار جدا واذا استعمل السليمانى مرهما فانه يضم مع الشحم أو القيروطى بمقدار من جـ لاجل ٥ بل ١٠ جـ قال تروسو ولاجل توجيه البخار الزئبقى مباشرة للغشاء المخاطى الحنجرى ولتشعب فى الآفات المزمنة فى الغشاء المخاطى والطرق الهوائية اخترعنا سجارات زئبقية يجهزها تيرى بالكيفية الآتية وهى أن يمد على ورقة

بقلم رسم محلول السليمانى ويترك عليه الجفاف ثم يفرش فوق المحلول الاول محلول البوطاس فيتكون حينئذ ثانى أوكسيد الزئبق وكلورور البوطاسيوم ويبقى ذلك على الورقة فاذا أوقدت السجارات الزئبقية فان ثانى أوكسيد يتغير بكلورور الورقة ويتصاعد الزئبق المعدنى وثانى نترات الزئبق السائل لا يستعمل الا من الظاهر فيخلط بمثل وزنه من الحمض نتريك لاجل كى القروح الزهرية وتقلس عنق الرحم والازرار الاكالة والقوابى ونحو ذلك ومع هذا يصح أن يستعمل أيضا من الداخل بمقادير مثل مقادير السليمانى وكانوا يدخلونه فى تراكيب بعض مستحضرات وقتية صارت الآن قليلة الاستعمال ونحت أول نترات نوشادرى زئبق أى الزئبق القابل للاذابة لهنمان يعطى بمقدار من ١ الى ٥ سج وثانى كبريتات الزئبق كانوا يوصون به دلكا من الظاهر مجتمعا بمثل وزنه ١٠ مرات من الشحم الحلو علاجا للامراض المزمنة فى الجلد ويعطى من الباطن علاجا للزهرى بمقدار من ١٥ الى ٢٠ سج فى اليوم وأما طرطرات الزئبق فهو غير الزئبق الطرطيرى وكان مستعملا سابقا مضادا للزهرى بمقدار من ٥ الى ١٠ سج ويكون قاعدة لجملة مركبات فهذه هى مقادير المستحضرات الزئبقية الكثيرة الاستعمال عند تروسو والله سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويحيينا ويميتنا على السنة والكتاب بجاه سيدنا محمد وآله والسالكين على منواله

(المستحضرات الذهبية)

المستحضرات الذهبية القابلة للاذابة تؤثر كما علم من تجريبات اورفيلا على البنية اذا استعملت بمقادير كبيرة كتأثير السموم الاكالة وتتميز بالخاصة التى يحتوى عليها أول كبريتات الحديد من كونه يرسب الذهب المعدنى من محلولاته على شكل مسحوق أسمر يكتسب اللمعان المعدنى بالمصقلة المعدة لصقل المعادن وجملة من تلك المستحضرات مستعملة فى الطب مثل الكلورورات والسيانور فهى عظيمة الاهتمام وسنذكر كلمات مختصرة فى مستحضرات أخر ذهبية فعلت فيها تجريبات من صناعة العلاج

(الذهب)

يسمى بالافرنجية أورو باللطينية أوروم وهو معدن ثمين يتولد دائما فى الارض ولذا كان معروفا عند القدماء وقليل الاستعمال فى الطب وما ظهر نفعه الا فى تلك الازمنة الاخيرة وهو أصفر لامع مائل الى النارنجية اذا شوهد كتلة وأزرق مخضر اذا كان ذائبا أو حوّل الى وريقات رقيقة وحينئذ يعتبر شفافا وهو عديم الرائحة والطعم وموصل جيد للحرارة وأقل تمعانا بالحرارة من الفضة والنحاس فيميع فى درجة ٣٢ من مقياس الحرارة لوجوود أى نحو ٧٠٥ فوق الصفر من المقياس المئينى ولا يتصاعد الا فى بورة المرآة المحرقة وهو قابل للتبلور نحو قوى التماسك بعضه وقابل لان يتحول الى صفائح بحيث ان قمح منه يمكن بطرق المطرقة الذهبية أن تعطى سطحا سعته ٥٠ قيراطا مربعا وثقله الخاص من ١٩٫٤ الى ١٩٫٦٥ والماء والنار لا يحدثان فيه تغيرا ولو كان أوراقا بخلاف التفريغ القوى الكهربائى فانه يحوله الى مسحوق أحمر وربما كان ذلك

بدون أن تتغير حالته الكيماوية وهو يتحد بالاوكسيجين بجملة مقادير والازوت يصير ملتهبا
وينضم بالمباشرة أو بالواسطة مع الكلور حيث يكون هو المذيب الحقيقي له ومع اليود ومع
الكبريت والفصفور ومع كثير من المعادن ولا يتسلط عليه أحد من الحوامض غير أنه
يذوب في الحمض ادروديك اليودي وعلى الخصوص في الماء الملكي (الذي هو مخلوط جزء من
الحمض نتريك بأربعة أجزاء من الحمض ادروكلوريك) بسبب الكلور المحتوي عليه الحاصل
من التحليل الجزئي لهذين المركبين ويظهر أنه كهربائي واتيجي وأكسيده قبل لان تتم
وظيفة حمض أكثر من أن تتم وظيفة قاعدة وهذا الذهب لا يوجد في الطبيعة الا في حالة
معدنية اما في باطن الارض بهيئة عروق صغيرة متعلقة في العادة بقليل من الفضة أو من
النحاس واما على شكل كتل صغيرة مصاحبة لكبريتورات معدنية واما على شكل
صفيحات في رمل الانهر وأسس على ذلك صناعة تنقية صفائح الذهب من الرمل وسهل
استخراجه بواسطة الزئبق في الاحوال الاول وبالغسلات البسيطة في الحالة الاخيرة وكان
القدماء يستخرجونه من الافريقة واسبانيا وأما المتأخرون فيستخرجونه بالاكثر من
المكسيك والبيرو وكذا يستخرج من سيبريا وبلاد المجار وطرنسلواني من النمسا ويوجد
أيضا بفرانسا ولكنه قليل وكذا في بلاد السودان وجبال الحبشة وأطراف السند وقدماء
الكيماويين يسمونه ملك المعادن والشمس ويعدونه من الرتبة الاولى للمعادن التامة ولذلك
اجتهدوا في دراسة كشف أسرار تكوينه واتخاذه دواء منه عام وكذلك المتأخرون وسعوا
شرحه الكيماوي اللازم لدراسته الدوائية ولا تخفى كثرة استعمالاته المدنية ولكن
الغالب أن يضم اليه شيء يسير من النحاس لتصنع منه معاملات وأواني وحلي ومصاغات
وذلك لمعانه وعدم تغيره وغلو ثمنه وسهولة مزجه بمعادن مختلفة تنوع لونه وتعطيه زيادة
صلابة واذا حول الى مسحوق أو أوراق رقيقة أو الى راسب من محلوله في الماء الملكي بأول
كبريتات الحديد أو خلط مع الزئبق الذي يلينه أو غير ذلك فانه يستعمل في الصنائع لتذهيب
الخشب والصيني والمعادن ونحو ذلك واذا أذيب في الحمض ادروكلوروتتريك ورسب
بالقصدير فانه يحصل منه مستنتج محمر مستعمل في صناعة النقش على الصيني يسمى حمرة
قاصيوس وسنذكر كلمات فيها

وأما استعمالاته في الطب في حالة المعدنية أو مخلوطا بغيره أو في حالة الاوكسيدية أو
الكلورورية أو اليودورية أو الكبريتورية أو غير ذلك فمعدودة ومذكورة في كتب القدماء
اليونانيين والعرب وضعه براكلبوس مع السليماني وجعله دواء عاما وسماه بالمكلس وبالمحلول
الشمسي واستعمل الاطباء بعده ذلك المخلوط في علاج الزهري وسموه بأسماء كثيرة مثل
الذهب الحيوي والطارد للسموم الذهبي وذكر الطبيب كول مركبا يدخل فيه الذهب مقسما
والكلوميلاس والزئبق المعدني وغير ذلك ومدح بعضهم مركبا يحتوي على ذهب وزئبق
وسماه بالذهب الحيوي علاجا للطاعون والزهري وداء الفيل أي جذام العرب والاستسقاء
وغير ذلك وفي سنة ١٦٢٨ اشتهر الذهب المعرق علاجا للزهري وهو مخلوط الذهب
المسحوق والراسب الابيض وذكر أوغمان سا لا اعتبره دواء قوي الفعل في الزهري

ويقال انه مكون من مركبات الذهب والزئبق والانتيمون ثم في سنة ١٨١١ مدح منشيل
الذهب في بلاد الانقليز ونبه كرستيان الاطباء على كثير من مستحضراته كالذهب المقسم
وأكسيده الراسبة بالبوطاس والقصدير وخصوصا كلوروره في علاج الداء الزهري
وعموما في الآفات الليمفاوية ثم ظهرت مشاهدات كثيرة ذكر ملخصها في كتاب لويرند الذي
أشهره سنة ١٨٢٨ في هذا الموضوع وتكفل بصحته أكثر من ثمانين طبيبا منهم
كرستيان ولالمند وشوسيير وغيرهم وأكدوا نفع هذه الادوية ولا التفات لمن شذ عنهم وأنكر
نفعها بل في الدستور الجديد لم يذكر الذهب ولا أكسيده ولا كلوروره المثلث ثم الذي يوثق به
في مركباته أكثر من غيره هو مركبات الذهب وهو الذي نعتني به أكثر من غيره

(الاول الذهب في حالة المعدنية)

زعموا أن منظره مفرح حتى للاشخاص الذين لا يعرفون قيمته واعتباره واعتبره بعضهم
سنة ١٥٢٩ نعمة لتفريح المالنخوليين وللحفظ من الجذام وذكر الاوربيون عن ابن
سينا انه اذا وضع في الفم يعدل الرائحة الكريهة في النفس وهو معنى قول أطباء العرب كلهم
ان امساكه في الفم يزيل البخر وقالوا أيضا انه يضاف الى أدوية داء الثعلب وداء الحية طلاء
وشربا أي استعماله من الباطن ويدفع هم القلب وحزنه ويبرئ من الخفقان والوسواس
وذكروا له خواص كثيرة منها انه اذا ثقبت شحمة الاذن بابرة من ذهب لم تلتحم واذا علق
على صبي لم يفزع ولم يصرع ولم يصب بأم الصبيان وان التضمخ به ينفع وجع المفاصل
ويجفف ألم الداحس واذا ابتشت به الاسنان أزال وجعها وان مر مروده في العين يقوي
البصر ويمنع أوجاع العين والارماد واذا مسح به الاذن قوى السمع وأخرج ما فيها من
الرطوبات وان رؤيته واللعب به يقوي القلب ويدفع هموم النفس ويجلب الفصل وقالوا
اذا حلت حصالة الذهب واللؤلؤ بماء الاترج وشربت قطعت الجذام والزحير والدوسنطاريا
واذا حل بالنوشادر أي ادروكلورات النوشادر وشرب أخرج السم مجرب ولما أخرى الاطباء
مدح فيه وفي خواصه فقالوا اذا احمي كثيرا أو قليلا كان أحسن للكي الاعتيادي نظرا
لسهولة شفاء الجروح التي تنتج منه ومن الاطباء من يأمر بطفي الذهب المحمر في البياض
في مشروبات المرضى ليوصل لها خاصة تقوية المعدة والقلب وعدم تغير هذا المعدن صيره
أهلا لجملة استعمالات جراحية وخصوصا لعمل آلات كقنوات وآلات سادة وسلوك
تستعمل في صناعة التسنين وكان الذهب المحول الى صفائح رقيقة مستعملا كثيرا
اما للزهو واما للدجل والكذب ليعطي المحبوب لما أنا خاده او مع ذلك يختفي طعمها الكريه
ولذا كان من أمثال اللغات الغربية أن يقال فلان عمله كعمل تذهيب الحبوب أو لاجل
أن يوصلوا بذلك للمحبوب خاصة تقوية القلب والمعدة مع أنها كما قال أغلب المؤلفين تقلل
فعلها أو أقله انها تنقهقره وكانوا يأمرون بوضع الذهب المورق على وجه المصابين بالجدري
على زعم أن فيه خاصة التحرس من الآثار الالتحامية لذلك الجدري وكذا على الحلمة علاجا
لتشققها وعلى محل الفصد كوقف للنزيف وهذه الوريقات تدخل في كثير من المستحضرات

المركبة التي كانت شهيرة سابقا كمسحوق البادزهر والمسحوق المضاد للصرع ومسحوق اللؤلؤ الرطب والمسحوق المفرح وغير ذلك وتدخل أيضا في قرن الايل الذهبي وهو مسحوق أحمر اللون ناتجة حمرته من تكليس الذهب المحلول الى أوراق مع قرن الايل وكان ذلك مستعملا سابقا كمقو للقلب والمعدة ومضاد للتسمم بمقدار من ١٢ الى ٢٤ قمح علاجا للحميات الخبيثة والحصبة والجدري وتدخل أيضا في معاجين مختلفة كمعجون الياقوت ومعجون القرمز ويحضر من تلك الاوراق مسحوق الذهب سواء كان وهو الاسهل والآكد بمزجها مع العسل والصمغ العربي ثم فصلها من ذلك بالماء الحار أو بلغمتها مع مثل وزنها ٦ مرات من الزئبق ثم اذابتها في الحمض النتري أو كما فعل كرستيان بتصعيدها على البارد أو في الشمس المحرقة بواسطة عدسة نظارة قوية ثم تغسل الفضلة وتجفف وتسحق في هاون غير معدني وهذا المحضر الاخير يكون الذهب فيه مقطعا على هيئة مسحوق أسمر قاتم أول من جربه كرستيان في علاج الزهري وبعضهم حضره بأن يرسب راسب من مربات الذهب السائل بمحلول أول كبريتات الحديد وغسل الراسب بالماء المحمض بالحمض ادروكلوريك والاوميوباتيون يقتصرون على مزج أوراق الذهب مع سكر اللبن مدة ساعات ويزعمون أنهم ينالون بذلك مسحوقا قوي الفعل بحيث ان جزأ من ألف ترليون من قمحة ذهب محضر توضع في قنينة ويستنشقها مدة لحظات شخص ما ضولي يكفي لتخليصه من ميله لقتل نفسه وتلك الدعوى التي يسهل تحقيقها بدون لبس يصح أن تستخدم لتأسيس حكم واضح السبب على هذا الرأي القريب للهذيان وعبارة سوبيران من حيث ان الذهب قابل للطرق ولا يمكن تحويله الى مسحوق بدون واسطة ذكروا جملة طرق لتحصيل سحقه الاولى أن تؤخذ أوراق الذهب وتصول في هاون مع مثل وزنها سبع مرات أو ٨ من كبريتات البوطاس حتى لا تشاهد قطعة من ورقة ثم يعالج هذا المسحوق بالماء الذي يذيب هذا الملح السكري ويترك الذهب على شكل مسحوق ناعم الثانية أن يذاب كلورور الذهب في الماء ثم تملأ قنينة الى ثلاثة أرباعها من هذا المحلول ثم يكمل امتلاؤها بمحلول مركز صاف من كبريتات أول أوكسيد الحديد ثم تسد القنينة سدا محكما ويترك الكل مدة ٢٤ ساعة أو ٣٦ ساعة فالذهب يرسب على شكل مسحوق ناعم جدا يخلص بالغسلات من السوائل الموضعة له وهذه الطريقة يحصل منها ذهب معدني في حالة تقطيع تام وهي مؤسسة على قوة شراهة أول أوكسيد الحديد للاوكسيجين ويصح أن يختار أن الماء يتحلل تركيبه فأوكسيجينه يحول أول أوكسيد الحديد لحالة ثالث أوكسيد وادروجينه يتكون منه مع كلور كلورور الذهب الحمض ادروكلوريك فالذهب يرسب وحده لان الحمض ادروكلوريك يكفي لاضاعة الشبع العظيم الذي يكتسبه أوكسيد الحديد بانتقاله لبروكسيد ويمكن أن يقال أيضا ان الكلور يتجه باستقامة نحو جزء من الحديد وان الاوكسيجين الذي كان منضما به ينفصل منه لاجل تصيير جزء آخر من بروتوكسيد بيروكسيد ومن المهم وضع مقدار مفرط من كبريتات الحديد اذا لم يرد فقد جزء من الذهب الباقي في السائل الثالثة أن يضاف لمحلول كلورور الذهب

لكل ١٠ ج من هذا الذهب الذائب ٢ ج من كلورور الانتيمون الذي أضيف له مقدار كاف من الحمض كلورادريك حتى ان ماء محلول الذهب لا يمكن تكدره ثم يسخن بلطف فيتم العمل بعد بعض ساعات فيبقى الذهب على مرشح ويغسل أولا بالحمض ادروكلوريك الضعيف ثم بالماء وهذه الطريقة التي ذكرها اشوديت هي أنفع الجميع فالذهب يرسب لان كلورور الانتيمون يرفع منه الكلور ليصير كلورور بيد أنتيمونيك الرابعة أشار برنياتلي بلغمة الذهب مع ٦ ج من الزئبق ثم يعالج المخلوط بالحمض النتري الذي يذيب الزئبق ويترك الذهب مقطعا انتهى وهذه ذكرها ميره كما علمت قال سوبيران ولم اجربها لكن من المعلوم أنه يلزم أن تنجح انتهى ومسحوق الذهب كغيره من مستحضرات هذا المعدن قد يستعمل علاجا للامراض الخنازيرية والزهرية دلكا على اللسان واللثة وللتغيير على الجروح التي من هذه الطبيعة ولكن اعتبره كرناف عديم الفعل والقلب لذلك أميل كما كانوا يظنون أن برادة الذهب مضادة للتسمم سواء بالمغناطيس الذي كانوا يرون أنه سم أو بالزئبق كما قال ديسقوريدس وتجمع مع أدوية أخر فتكون مناسبة في الآفات الصفراوية السوداوية واستعملها كرستيان ولالمند وغيرهما كغيرها من مستحضرات الذهب مع النجاح في علاج الزهري والقوابي الزهرية بمقدار من ١/٤ قمح الى ٤ قمح في اليوم وسيأتي لنا في الكلام العام المخصوص بجملة المستحضرات الذهبية مقادير الذهب المقسم ومركباته المستعملة من الباطن

(الثاني مخاليط الذهب)

الذهب يخالط بكثير من المعادن وسيما الفضة والزئبق والنحاس والحديد وغير ذلك لكن تلك المخلوطات لا استعمال لها في الطب الا ما سبق لنا ذكره من الاستعمالات القديمة التي هجرت الآن

(الثالث اكاسيد الذهب)

الذهب يتكون منه مع الاوكسيجين متحدان أحدهما أول أوكسيد مكون من جوهر فرد من الاوكسيجين وجوهر من الذهب وهو مسحوق بنفسجي قاتم يتغير الى ذهب معدني اذا وصلت حرارته الى ٢٤٥ وهو لا يذوب في الماء ويتميز عن ثاني أوكسيد بعدم ثباته ولذا لا يستعمل في الطب وثانيهما بيروكسيد أي ثاني أوكسيد ومقدار الاوكسيجين فيه أكثر من الاول ففيه من الذهب واحد ومن الاوكسيجين ٣ وهو المسمى بالحمض ادريك ولونه يختلف باختلاف كيفية تحضيره فيكون زيتونيا قاتما اذا رسب من محلول قلوي بحمض مركز وأصفر أترجيا اذا استخدم حمض ضعيف وأسمر منتقعا اذا استخرج من أورات المغنيسيا أو رسب بكربونات الصود وذلك الاختلاف ناشئ من مقدار الماء المحتوي هو عليه فالاوكسيد الاسمر تحتوي المائة منه على ٨ ج من الماء الى ٢٤ والاوكسيد الاصفر الاترجي تحتوي المائة منه على ١٠ الى ٢٩ ويصح أن نقول بالاختصار انه مسحوق أسمر بنفسجي اذا كان جافا وأصفر اذا كان مائيا وعبارة ميره اذا كان

جديد الترسيب وفي حالة ادرات كان أصفر فان كان جافا كان أصفر مسمرا او يصير أحمر
بملامسة المواد العضوية لمكابدته بعض تغير يقينا و يسهل تخليصه من أوكسجينه
بالحرارة القوية كالاوكسيد الاول و بمزجه بجوهر فيه شراهة للاوكسجين وكذلك
الضوء والحرارة الضعيفة يحلان تركيبه وهو لا يذوب في الماء أو يذوب قليلا فيعطيه
طعما قابضا يسيرا ويذوب جيدا في الحمض ادروكلوريك فيتكون منه معه كلورور ويذوب
قليلا في الحمض نتريك المغلي والحمض كبريتيك ويتحلل تركيبه بالحمض نتروزوكبريتون
وفصفوروزو ونحو ذلك وربما تكون منه مع البوطاس مركب مخصوص هو ادرات
البوطاس ومع روح النوشادر الذهب المدخن وتحضيره أن يؤخذ كلورور الذهب الذي
ذهب منه بالتبخير المقدار المفرط من الحمض ثم يذاب في مثل وزنه تقريبا ٤٠ مرة من الماء
المقطر ثم يوضع على النار في جفنة من الصيني مع مقدار مفرط من المغنيسيا الكاوية أي
٤ جـ من المغنيسيا لاجل جـ من كلورور الذهب و يسخن ذلك بلطف ثم يؤخذ الراسب
ويغسل بالماء البارد جملة مرات مع الاعتناء بحفظ مياه الغسيل ثم يوضع الراسب المغسول
ملامسا للحمض النتري النقي الممدود بعشرين جـ من الماء ثم يغسل أوكسيد الذهب
الذي بقي فأولا بالماء المحمض بالحمض النتري ثم بالماء النقي الى أن لا يرسب شيء من السوائل لا
بازوتات الفضة ولا بفصفات الصود ثم يجفف في الهواء الخالص محفوظا من الضوء فالناتج
هو أوكسيد الذهب الادراتي أي المائي الذي لونه أصفر محمر وبيانه أن المغنيسيا تحلل
تركيب محلول الذهب فيحصل كلورور المغنيسيوم يبقى ذائبا ومع ذلك يبقى في السوائل
مقدار يسير من الذهب ومنفعة هذه الطريقة هي أن ترسيب أوكسيد الذهب يقرب
للتمام وهناك طرق أخر لتحضيره مذكورة في سويران وغيره فراجعها وهذا الاوكسيد
هو المستعمل في الطب فاستعمله كرستيان كثيرا في الخنازير وغيرها دلكا على اللسان
بمقدار من ٥ جز الى ٥ سج وتعمل منه حبوب واقراص ومركبات أخر فمن ذلك حمرة
قاصيوس المسماة أيضا أوكسيد الذهب بالقصدير واستانات الذهب أي قصديرات الذهب
وهي متحد أول أوكسيد الذهب بالحمض استانيك أي القصديري أي ٣ جـ من الحمض
استانيك تنضم بجزء من أوكسيد الذهب و٤ جـ من الماء وحدد تركيب هذا الجوهر بخبير
وتحاليل الكيماويين له أحدثت اشتباها فيه شكالانه يصح أن يكون مخلوطا من اجزاء مختلف
مقدارها من الحمض استانيك وأوكسيد الذهب والحمرة التي نالها برزيليوس باذابة القصدير
في الماء الملكي وجدت محتوية على مزدوج أوكسيد القصدير فهما استانات الذهب
وأسهل تحضير لتلك الحمرة النقية ذكره بخبير ويقوم من ترسيب كلورور الذهب بالقصدير
فيذاب ٢٠ جم من الذهب في ماء ملكي مصنوع بأربعة جـ من الحمض كلورادريك
وجـ من الحمض ازوتيك ثم يبخر الى قرب الجفاف بطرد المقدار المفرط من الحمض ثم يذاب
في الماء بحيث يتحصل $\frac{3}{4}$ لتر من سائل ثم يوضع في السائل المرشح قطع من خردق القصدير
فالسائل يتكدر وبعد ربع ساعة يصح أن تجنى حمرة قاصيوس وتغسل وقد يبقى الراسب
أحيانا معلقا فيتم ترسيبه بتسخينه قليلا ثم يضاف له قليل من ملح الطعام و يوجد في عمق

الاناء بعض اجزاء من القصدير على شكل مسحوق أسود فتفصل بالتصفية من الحمرة التي هي
أخف منها وحيث انها تمسك معها قليلا من الذهب يحفظ لتعالج في عملية أخرى وأما طريقة
الدستور فهي أن يؤخذ من بيركلورور الذهب جـ ومن الماء المقطر ٢٠٠ يذاب ذلك
ومن جهة أخرى يؤخذ من القصدير النقي جـ ومن الحمض أزوتيك الذي في كثافة ٢٥ جـ
ومن الحمض كلورادريك الذي في ٢٢ درجة من الكثافة ٢ جـ ومن الماء المقطر
١٠٠ جـ يذاب القصدير بوضعه قطعة قطعة في مخلوط الحمضين الباردين ويمد المحلول
بالماء المقطر فحينئذ يصب محلول القصدير في محلول الذهب جزأ جزأ الى أن لا يحصل راسب
ثم يترك ساكنا ويغسل مع التصفية وفصل الحمرة قد يكون رديئا فيصح اعانة ذلك بتسخين
السائل قليلا على حمام مارية انتهى من سويران وقال تروسو تركيب هذه الحمرة غير جيد
المعرفة وانما المعلوم انها تحتوي على ذهب وأوكسجين وقصدير واعتبرها كثير من
الكيماويين متحدا من بروتوأوكسيد الذهب مع ثاني أوكسيد القصدير واعتبرها برزيليوس
مركبا من أول أوكسيد القصدير وأوكسيد من أكاسيد الذهب متوسط بين أول أوكسيد
وبيروكسيد انتهى ومهما كان فهذا المركب مستعمل في الصنائع لتلوين الصيني وقد يجرب
في الطب كرستيان علاجا للزهري وغيره من الآفات اللنفاوية قال ميره وما ذكرناه
من ان للذهب أوكسيدين هو ما ذكره سويران وتروسو وغيرهما وهو المعول عليه وذكر له
برزيليوس ٣ أكاسيد أخضر وأحمر وأصفر فالاول ليس له استعمال ويتال بعلاج
كلورور الذهب بماء البوطاس والثاني على رأيه مسحوق أحمر يتكون من الوريقات
الذهبية المعرضة لتفريغ كيماوي أو المسخنة تسخينا قويا على مواد أرضية ويظهر أن هذا
الاوكسيد الثاني للذهب يكون جزأ من الزعفران الشمسي (قروقوس صليس) الذي ذكره
بعض المؤلفين وهو مسحوق أسمر كان يستعمل ما يقارب لكا على اللسان بمقدار من $\frac{1}{2}$ قمح
الى قمح وكذا من الداخل مبتدأ بمقدار $\frac{1}{3}$ من قمحة ويتال بأن يكلس اما مخلوط كبريت
بلغمة للزئبق والذهب وأما الراسب الذي يكونه زيت الطرطير القابل لتشرب الرطوبة
في محلول ناتج من مزج وريقات الذهب وتترات الشب وملح الطعام في ماء الكلس (وزيت
الطرطير القابل لتشرب الرطوبة هو تحت كربونات البوطاس المتشرب برطوبة الهواء)
ويدخل أيضا هذا الاوكسيد في قرن الايل الذهبي حيث ينضم في هذا المركب بقرن الايل
المحضر تحضيرا فيلسوفيا وكان هذا المركب معروفا بأنه مقو للقلب والمعدة ومعرق وغير ذلك
أما بيروكسيد الذهب فهو الحمض أوريك عند بعض الكيماويين وهو الاوكسيد الوحيد
الغير المتنازع فيه للذهب وتحتوي المائة منه عند برزيليوس على ١٢،٠٧ من
الاوكسجين وهو قاعدة كلورور الذهب المحلول أي ادروكلورات الذهب ومن ذلك يمكن
ترسيبه بمقدار مفرط من المغنيسيا أو أوكسيد الخارصين مع الاعتناء بعد ذلك بغسله بالحمض
النتري الضعيف لاجل ازالته نقيا كما قال بلتيير وبالجملة فاستعمالاته الطبية محدودة
فالمرسب بالبوطاس كان مستعملا بالاكثر عند كرستيان منضما مع خلاصة قشر الجارو
في علاج الخنازير واذا رسب بالبوطاس ثم أذيب في الحمض نتريك وعرض بجملة أشهر

لشمس فانه يقوم منه مايسمى عند كثير من المؤلفين بصبغة الذهب العصبية المقوية وسائل
الذهب وقطرات الذهب للاموت الذى كان رئيس الجيش عند لويس الخامس عشر
وكانت القطرة من هذا السائل تباع بلويز أى قطعة من معاملة الذهب قيمتها ٢٤ فرنكا
ووجدت هذه القطرات فى حالة تترات والقطرات البيض للذهب سائل اثيرى ينال بالهضم
فى الشمس والتقطير لقطرات الذهب ظهر منه انها لاتحتوى على ذهب أصلا وانما تحتوى
على قليل من الحديد الذى أضافه لها مخترعها والفضلة السائلة الباقية من التقطير
يتكون منها ماء منه امرأة تسمى غيرعادى بالذهب القابل للاصاغة وأما التركيب الذى
ذكره اسبيلمان لتلك القطرات فهو أن يعالج م من الذهب المدخن بأوقيتين من الحمض
النترى ثم يضاف له ٣٢ ق من الكؤول وبالجملة يظهر أن القطرات الحقيقية الذهبية
للاموت لاتختلف عن صبغة بسطوشيف المذكورة فى مبحث الحديد بقى علينا أن نوضح هنا
بعض أدوية كان لها شهرة فأولا الذهب الحيوى وهو أوكسيد الذهب المذاب اذابة
غيرتامة بواسطة الخل والكؤول حيث ذكركرستان وغيره انه بحلل الخراريج وثانيا معجون
الذهب المقوى للقلب والمعدة المسمى أيضا بالباد زهر الذهبى (كريوبيزوار) وهو مخلوط
اوكسيد الذهب وأوكسيد الحديد ولونه أحمر معتم ويغسل به مع الكبريت تورة أى طاقة
ثم يغسل بالحمض الخلى وقد ذكر سالا انه نافع لعلاج القىء والاسهال والقيفوريا والفيضان
الزائد للطمث بمقدار من ٣ قم الى ٧ وثالثا أوكسيد الذهب الراسب بزيت الطرطير ويلزم
أن يكتسب لونا أزرق اذا كان جيد التحضير وقد شك فى ذلك جيلان ورابعا الباد زهر
المعدنى الذى شرحه بيصان وقال انه معرق بمقدار ٦ قم وخامسا سيرونكرزون
المعرق الذى يجهز هذا الكيماوى بأن يحرق جملة مرات روح النبيذ على أوكسيد
الذهب المنال بالترسيب ثم يجنى مايتصاعد على جدران الاناء ويغسل بروح النبيذ والحبوب
الحلالة لسير كان تصنع بأخذ ٣٠ مج من أوكسيد الذهب و ٨ جم من خلاصة الجادر
ويعمل ذلك حسب الصناعة ٦٠ ح قال سوبيران وتلك العملية رديئة لان أوكسيد
الذهب لم يلبث قليلا حتى يتحلل تركيبه وسيأتى لنا فى الكلام العام مقدار مايستعمل
من هذا الاوكسيد

(الرابع الذهب المدخن)

يطلق هذا الاسم على مركبين احدهما للشيل وبرجمان بعلاج أوكسيد الذهب بروح
النوشادر وثانيهما مايحضر بترسيب محلول كلورور الذهب بمقدار مفرط من روح النوشادر
ثم يغسل الراسب ويجفف على حرارة لطيفة والثانى هو المهم لنا وحده ونتج من البحث فيه
أنه ليس نوشادرورا أوكسيد الذهب ولا ادرات النوشادر ولا أزوتور الذهب النوشادرى
كما ظن ذلك لسير ولاس وانما هو مركب من جوهرين فردين من أزوتور الذهب
النوشادرى وجوهر فرد من تحت كلورور الذهب النوشادرى مع الماء اللازم لتحويل
الازوت الى روح نوشادر وجميع الذهب الى أوكسيد وهو أصفر صلب عديم الطعم

والرائحة

والرائحة ويتطلق بشدة متى تأثر بحرارة ٢٠٠ درجة أو صدمة أو دق أى حك
بموجب ذلك يلزم حفظه فى قنانى مغطاة بورق فقط والحوامض القوية والقلويات تحلل
تركيبه وهو لايذوب فى الماء البارد واذا غسل زمنا طويلا بالماء المغلى فانه يحصل
منه ادروكلورات النوشادر وينتقل الى حالة تحت أزوتات نوشادرى وكانوا يسمونه أحيانا
تسمية مبهمة بالزعفران الذهبى وهو مذكور فى المواد الطبية القديمة كدواء نافع للتعريق
فى الحميات وفى الآفات العصبية بمقدار من ٣ قم الى ٦ ويدخل فى مركبات كثيرة
وهو قاعدة للدواء الوقى الذهبى للطبيب سالا الذى هو مخلوط من الذهب المدخن الذى ندى
جملة مرات بروح الميسا وجفف ومن الزعفران والعنبر والمسك ويستعمل بمقدار من ٣
قم الى ٨ كدواء مقو للقلب فى الآفات العصبية وللباد زهر الذهبى لمؤلف المذكور
وهو مخلوط الدواء الوقى الذهبى وخلاصة الافيون ودموع الايل وغير ذلك وتأثير هذا
يكونه مسهلا أولا كالا أكثر من كونه معرقا فانه اذا استعمل بمقدار بعض قم أنتج مغصا وقيأ
واستفراغات ثقيلة وتشنجات وعرقا باردا وفقد الحس والحركة وأحيانا تلفا كثيرا
بل الموت مع تأكل فى الامعاء مع أن رلفنسيوس ذكر انه أعطى مع النجاح فى قولنج مع
امساك مستعص واستعمله ليرى لمقاومة العوارض الناتجة من استعمال مقادير كبيرة
من الزئبق ثم من الاطباء من مدح استعمال هذا الذهب المدخن بمقدار من ٣ قم
الى ٥ فى علاج التلعب الزئبقى ويقال انه يلون بلون باذا التقلية بالسواد وشاهدوا
أن من الحزم أن لايستعمل الا محلولا فى الماء أى معلقا لانه غير قابل للاذابة بسبب الاخطار
التى تحصل من طلقته السهلة الحصول وقال ميره من المناسب الجيد اهمال هذا المركب
من دستورنا

(الخامس أول يودور الذهب)

هو الذى يطلق عليه يودور الذهب وهو مسحوق لطيف أصفر مخضر وفى بعض التحاضير
ينال قريبا للبياض وهو لايذوب فى الماء البارد ولا يذيب المغلى منه الا مقدارا يسيرا
ويتحلل تركيبه فى حرارة ١٥٠ ويحتوى تقريبا على ثلث وزنه من اليود وقال سوبيران
هو مركب من جوهر فرد من الذهب (٦١ر١٥) وجوهر من اليود (٣٨ر٨٥)
وهو يعادل أول أوكسيد الذهب لاثانى أوكسيد والبوطاس يحوله الى يودات وادريودات
ويحضر بطريقة فردوز بأن يصب فى محلول كلورور الذهب محلول يودور البوطاسيوم
الى أن ينقطع تكون الراسب ويعرف قرب التمام بسرعة تكون الراسب وضعف اللون
المحمر للسائل فحينئذ لايصب يودور البوطاسيوم الانقطة نقطة ثم يترك لما كان يصفى ثم يغسل
بالماء المقطر والتصفية حتى يزول جميع كلورور البوطاسيوم فحينئذ يصب على مرشح ويترك
لينقط ويفرش المرشح فى محل دفئ حرارته من ٣٠ الى ٣٥ ليذهب المقدار المفرط
من اليود ويبقى يودور الذهب ملونا بلون أصفر جميل والمقدار المفرط من اليود الذى
رسب مع يودور الذهب آت من كون الكلورور الذى استعمل معادلا لبيروكسيد الذهب

وثانيا اليودور المكون من معادل ليروتوكسيد وذكر في الدستور أنه يزال اليود منه بالكؤول وذكر فردور أنه يوجد حينئذ جزء من الذهب رجع لحالته المعدنية فاذا كان من المهم أن لا يوضع مقدار مفرط من يودور البوطاسيوم فذلك لانه يذيب ثانيا يودور الذهب مكونا معه يودورا مزدوجا قابلا للاذابة وذكر أيضا ان السكر يسهل أن يغير يودور الذهب وأما الصمغ العربي فلا فعل له عليه والشحم الحلو يحال تركيبه من يوم الى تاليه ولذلك يوصى باختيار استعمال هذا اليودور مجتمعا مع الصمغ ولذا تعمل حبوب منه ومن الصمغ والماء وتحفظ جيدا من غير تغير واستعمل سابقا هذا اليودور بيركان من الباطن كريات الذهب الآتي ذكره بمقدار $\frac{1}{15}$ من قمح ثم $\frac{1}{14}$ ثم $\frac{1}{12}$ علاجا للآفات الزهرية الحادة أو المزمنة وكذا يستعمل مرهما فيضم مع القيروطي لاجل التغيير على القروح الزهرية أو الخنازيرية قال بوشرده يمكن أن يصير لهذا الدواء اهتمام عظيم في علاج الآفات الزهرية الثانوية المستعصية نظير يودور البوطاسيوم فانه دواء لا منازعة في نفعه في ذلك ومستحضرات الذهب تعدد نجاحها أيضا في ذلك فيمكن بانضمامها معه أن ينتج منها يقينا مداواة عظيمة النفع

(السادس كبريتور الذهب)

هو مسحوق مسود يتنال بترسيب كلورور الذهب بتيار من غاز الادروجين الكبريتي أو بادروكبريتات قلوية ويحتوى المائة منه على أكثر من ٨٠ قمح ذهبا وأدنى حرارة تصعد منه الكبريت وقد انهمك لوجول في التفتيش على خواصه العلاجية كيودور الذهب أيضا وعلم أن لالوبت مدح كبد الكبريت الشمسي في علاج الخنازير ويقال ان كبريتور الذهب محلولا في ادروكبريتات البوطاس هو أحد أنواع الذهب القابل للاساغة عند قدماء الكيماويين

(السابع كلورورات الذهب)

أملاح الذهب لانه لو لم تتشكل فان الحمض النترى والكبريتي لا يذيبان الا مقدارا يسيرا من أول أوكسيد الذهب والماء يحال تركيب هذا المحلول والحمض كلورادريك يذيبه جيدا ولكن يظهر أنه يتكون منه معه كلورور لا ادروكلورات وهذا الكلورور الذهبي وسيما كلورور الذهب والصوديوم هما اللذان حصلت فيهما التجربيات أكثر من غيرهما من مستحضرات هذا المعدن قال ميره والاخير منهما بسبب عدم تشربه للرطوبة وسهولة اذابته وتأثيره اللطيف هو الذي يستحق الادخال في المادة الطبية بجانب الذهب المحول الى مسحوق وجميع ما يذكر من تأثير الذهب وخواصه العلاجية وكيفية استعماله وعوارض ذلك الاستعمال يلزم بالاكثر صرفه الى هذا الكلورور فالذهب باتحاده مع الكلور يتكون منه متحدان احدهما أول كلورور الذهب وهو غير جيد المعرفة وغير مستعمل في الطب والماء الحار يحوله الى ثانى كلورور ذهب معدنى ويتنال بأن

يعرض مع الاحتراس ثانى كلورور لفعل الحرارة وثانيهما ثانى كلورور الذهب وهو الذى يهمنا هنا لانه هو المستعمل في الطب وهو المسمى عموما كلورور الذهب ويسمى أيضا تسمية غير مناسبة بمريات الذهب وهو المسمى في الدستور بمريات الذهبي والكلورور الذهبي سوى أنه قد يضاف له مقدار يسير جدا من مريات الصود فيكون كلورور الذهب والصوديوم

(فالاول الثانى كلورور الذهب)

هو مكون من كلورو بيروكسيد الذهب وكثيرا ما يحتوى على مقدار مفرط من الحمض مرياتيك كذا قال بلتيير وقال سوبيران هو معادل لبيروكسيد الذهب واذا كان نقيا كان أحمر مسمرا قاتما وقال غيره انه ملح أصفر جميل أو أحمر نارنجى يتبلور الى منشورات اربعة وهو عديم الرائحة وطعمه شديد القبض وفيه بعض مرارة مع طعم أشبه معدنى ويذوب في ماء تبلوره على الحرارة اللطيفة ويرجع الى حالة أول كلورور أصفر منتقع وهو المسمى تحت كلورور الذهب ثم يتحال تركيب هذا كله بالحرارة القوية الى كلوروذهب معدنى وهو كثير التشرب للرطوبة ولذا يضطر لحفظه في أوان مسدودة بسدادة من جنسها وقابل للاذابة في الماء والكؤول والاتير وشلوله المائى المسمى بالمريات أو الادروكلورات الحقيقى يكون أصفر جميلا أيضا ويحمر الالوان الزرق النباتية ويلون المواد الحيوانية وسيما الجلد بحمرة لا تمحى ويحفظ بدون تغير أصلا ويتحلل تركيبه بأول كبريتات الحديد وأول ادروكبريتات القصدير وجميع الحوامل المعدنية القابلة لتشرب المقدار الزائد من الاوكسيجين فهذه كلها تعيده لحالة الذهبية واملاح أول أوكسيد الزئبق يتولد فيه راسب اشبيها بالراسب الاحمر وكاين ثانى أوكسيد الزئبق وتحت أوكسيد الزئبق وروح النوشادر يفصل منه راسب اصفر المسمى بالذهب المدخن كما سبق والقلويات الاخر ترسب منه تحت ادروكلورات أصفر اذا كانت بمقدار يسير والاوكسيد الاسمر اذا كانت بمقدار مفرط ومساعدة بالحرارة أما اذا كان مقدار الحمض فيها مفرطا فانه يتكون من ذلك ملح مزدوج لا راسب وذلك هو ما يحصل في كلورور الذهب والصوديوم والزيوت الطيارة والنفط تفصل منه الذهب وتجعله معلقا فيه والجواهر الآلية والخلاصات والسوائل المختلفة كنقوع الشاى والنبيذ والزلال والجلاتين واللبن والصفراء تحلل تركيبه ولذلك يمنع في صناعة العلاج خلطه بتلك الجواهر وهذه وصية عظيمة الاهتمام

(تحضيره) يؤخذ من الذهب النقى الصفيحى جزء ومن الحمض كلورادريك الذى كثافته ٢٢ درجة ٣ جـ ومن الحمض ازوتيك الذى في ٣٥ درجة من مقياس الحوامض جـ فيوضع الذهب في مترس أى دورق وتضاف له الحوامض وتعان الاذابة بحرارة لطيفة فاذا تمت الاذابة يصب السائل في جفنة من الصينى ويغسل المترس بماء تضاف على السائل الاول ثم يبخر الكل على حرارة لطيفة ولكن ذلك بحمام مارية الى أن يجمد الكلورور على قضيب الزجاج ثم يترك ليبرد فيصير الملح كتلة متبلورة فالماء الذى يذيب الذهب ونتيجة التبخير طرد المقدار المفرط من الحوامض ولم يبق الا متحد كلورور الذهب بالحمض ادروكلوريك فيوضع حالا في اناء جيد السد وهذا الملح هو المذكور وحده في الدستور الفرنساوى وان استعوض عنه الآن كثيرا غالبا كلورور الذهب والصوديوم ويستعمل

بمقدار كسورى من قمحة ولا بالقداء الزهرى والخنازير فاذا استعمل دلكا به على اللسان واللثة كان مقداره عند كرستيان جـ من ١/١٦ من قمح الى ١/٤ قمح فى اليوم مخلوطا بمسحوقات مختلفة وقت استعماله وأكد بعضهم انه استعمله بمقدار كبير مثل قمح ونصف قمح بدون أن تحصل منه عوارض واستعمل أيضا من الباطن حبوبا مجتمعا مع مسحوقات مختلفة آلية بل مع خلاصات معرّقة ومخدرة ويكون هذا الجوهر قاعدة أو أساسا لمعظم الذهبيات القابلة للاساغة والاكاسير والصبغات الذهبية ومحلولات أخر ذهبية حقيقية أو من عدم كونها ذهبية ولاغلب الادوية السرية التى تمدحها الدجالون والاطباء المهرة زمنا قبل زمننا وأشهرها هو صبغة الذهب أو الذهب القابل للاساغة لهلفتيوس الذى لا ينبغى اشتباهه بالذهب القابل للاساغة للكيمية غريعادى الذى ذكرناه أو بالذهب القابل للاساغة للدقراء تأليف زباطه وهو محلول السكر فى العرق لا غير وأما ذهب هلفتيوس فهو محلول ١٦ جـ من دهن اكليل الجبل فى ٦٤ جـ من الكؤول واستخدم ذلك لازالة لون محلول جـ من الذهب فى ٨ من الماء الملكى فمن ذلك يتخلص الذهب ولم يلبث قليلا حتى يرسب ويستعمل ذهب هلفتيوس بمقدار من ٥ ن الى ١٥ كمعرق فى الآفات الخبيثة ولكن تركيبه يختلف كثيرا باعتبار مقادير الاجزاء المركبة له وهناك صبغات واكاسير ذهبية عند القدماء لا تحتوى على ذهب أيضا أو تحتوى على شئ قليل منه ويذهب عموما زيت النفط أو الكؤول أو الاتير أو الزيوت الطيارة التى يزعمون أنها مذيبة للذهب فى هذه المستحضرات الخواص المنبهة والمعرّقة والمسكنة العصبية والمقوية للقلب والمعدة وغير ذلك وأما الاوردنوم الزئبقى لبيير فليس هو كما قال سالا الا الذهب السهل الاساغة الذى لونه كالدم القاتم ويحضر بنوع من روح الملح العذب وأما الزيت الشمسى فهو نوع آخر من الذهب السهل الاساغة الشديد الكثافة وأدخل هذا الكلورور بكمبير فى دواء بحيث سمى هذا الدواء كارى بكمبير وهو مركب من ٣٠ سج من كلورور الذهب و ٣٢ جم من الماء الملكى يذاب الذهب فى الماء الملكى ويغمس قلم تفتيك فى هذا المحلول ويستخدم للكى فتسقط الخشكريشة بعد بعض أيام

(وثانيا كلورور الذهب والصوديوم)

يقال له مريات الذهب والصود وكلورورأورات الصوديوم وكلورور أور بكلورصوديك وادروكلورات الذهب والصود وأما تسميته فى بعض المؤلفات كلورور الذهب والصود فغلط وهو مركب من ٣ر٦٩ من كلورور الذهب و ١ر١٤ من كلورور الصوديوم و ٦ر١٦ من الماء قال سوبيران ويتكون منه مع الكلورورات القلوية أملاح فيتم لها وظائف الحوامض فتكون كلوروأورات وتركيبها يكون بحيث ان كلورور الذهب يحتوى على كلور بقدر ما فى الكلورور القلوى ٣ مرات والمستعمل فى الطب واحد منها وهو كلوروأورات الصود وبلوراته طويلة منشورية ذات ٤ أوجه ولونها برتقانى وهو قابل للاذابة ولا يتغير من الهواء وذلك يصير استعماله أسهل من استعمال كلورور الذهب البسيط لعدم تشربه الرطوبة وسهولة ذوبانه ولطافة فعله بل يلزم أن يوجه له ما سنذكره

فى تأثير أملاح الذهب عموما والخواص العلاجية وكيفية الاستعمال والعوارض وهو يجمع على الحرارة فيفقد أولا ماء تبلوره ثم ينحل تركيبه

(تحضيره) يؤخذ كما قال سوبيران ١٠ من الذهب المعدنى و ١٠ من الحمض الازوتيك الذى فى ٣٥ درجة من الكثافة و ٣٠ من الحمض كلورادريك الذى فى ٢٢ درجة و ٣ من ملح الطعام المنقى فيذاب الذهب فى الماء الملكى كما فى تحضير كلورور الذهب ثم تركز السوائل حتى تكون فى قوام الشراب لاجل طرد أعظم جزء من القدر المفرط من الحمض ثم تمدد بقليل من الماء ومذاب ملح الطعام ويركز حتى تتكون الغلالة فالملح المزدوج يتبلور بالتبريد واذا بخرت مياه الام بالمناسب تحصل منها بلورات جديدة فتحفظ تلك البلورات كلها فى أوان جيدة السد وتحضيره فى بوشرده أن يؤخذ من بيركلورور الذهب ٨٥ جـ ومن كلورور الصوديوم ١٦ جـ يذاب هذان الجوهران فى مقدار يسير من الماء المقطر ويركز المحلول على حرارة لطيفة حتى تتكون الغلالة وبالتبريد يتبلور هذا الجوهر المزدوج ففى هذه العملية يكون كلورور الذهب بوظيفة حمض بالنسبة لكلورور الصوديوم

وأما كلورور الذهب والبوطاسيوم فتجربته قليلة ويظهر أنه يحتوى على مثل خواص كلورور الذهب والصوديوم وذكر دوبل الذى شرح تحضيره انه استعمله دلكا على اللسان وجملة من المرضى فلم يحصل منه نجاح وانما اسودت منه الاسنان كما يفعل ذلك غيره من كلورورات الذهب

(استعمال كلورورات الذهب والصوديوم)

قد علمت أن كلورور الذهب يستعمل دلكا على اللسان واللثة بالمقدار الذى ذكرناه ويخلط بمسحوقات وخلاصات معرّقة ومخدرة وأما بيركلورور الذهب والصوديوم فهو كاوٍ قوى يستعمل مسحوقا ومخلوطا بمقادير كبيرة كثلث مقدار الاول من مسحوق عديم الفعل كالارسا أو النشا أو مسحوق الليقوبود المعالج بالكؤول واذا استعملت الارسا فليكن ذلك بعد نزع ما فيها من القواعد بالماء والكؤول ويعمل الخلط فى هاون من زجاج مسخن ثم يوضع فى قنينة جيدة السد الى وقت الاستعمال والعادة أن يدلك اللسان بمقدار منه من ٢ مج الى ٢٥ مج أى جـ من ٢٥ جـ من قمح الى نصف قمح فى اليوم وزاد نيل فى المقدار الى قمح دلكا على اللسان أو على الوجه الباطن للخدين وسيما اذا كان اللسان متقطعا أو قابلا للتهيج جدا فان كان فى ذلك الوجه مانع فعل الدلك على الشفة أو الوجه الباطن للشفرين الكبيرين ولكن الاحسن اللسان وانما يخاف من مماسة الدواء للاسنان فيسودها فاذا دلك اللسان بالاصبع صار لونه ما بنفسجيا قاتما ولاجل التحرز من تلويث الاصبع أوصى لوبرند باستخدام اسفنجة توضع على أحد جانبى فرشة أسنان ولكن الحركة الميكانيكية والتأثر المهيج الحاصل من استعمال الدواء يسببان دائما افرازا غزيرا للعاب ورأى كرستيان انه يصح أن يحفظ اللعاب فى الفم زمنا تاما ثم يقذف وأوصى غيره بازدراده ويعطى هذا الكلورور المزدوج من الباطن مخلوطا أيضا ككلورور الذهب بمسحوق الارسا أو مع مريات غير حمضية أو محلولا فى الماء المقطر قاوا ولا يستعمل على شكل أقراص أو حبوب أو فى شرابات لانه يهذه

الكيفية يضلل تركيبه ولكن استعمل بعض الاطباء مركبات من هذا القبيل سنذكرها
فنجح مع كرستيان مزة الدلك على أخمص القدم بمزوج هذا الجوهر بالشحم الحلو بمقدار ١٥
جم من الملح الذهبي لاجل ١٢٥ جم من الشحم فيؤخذ لاول دلكة من المرهم ٤ جم
ويزاد المقدار تدريجا ويكفى غالبا العلاج التام للامراض الزهرية ٢٥ سج من الكلورور
ويبتدأ بمقدار يسير جدا يأخذ فى الزيادة تدريجا ومزدوج ذلك أو ثلثه للزهرى البنى
وقد يصل المقدار الى $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ من قمح فى الدلكة الواحدة وذلك الاختلاف على
حسب الاستعداد والاحوال المرضية وسيما الاقليم والفصول فشوهد تحمل البنين وبين
وضعاف قابلية التهيج والمتغذين له وذلك يسمح لهم بسرعة زيادة المقدار وأما القابلون
للتهيج والنساء والاطفال فيعسر عليهم احيانا تحمله فيزاد لهم فى تكسير القمحة بل قد يقطع
استعماله عنهم وابداله بمستحضرات ألطف منه وأن لا يستعمل الا بعد الاكل ولا تنس
أن الرياضة سيما القهرية والتدبير اللطيف والاقتصاد فى الاكل والدرجة الحارة تساعد
فعله وذلك يستدعى تقليل المقادير ويضم لاستعمال الكلورورات الذهبية من الباطن
استعمال الحقنات وسيما مصل اللبن والحقن اذا كان هناك امساك والفصد وذلك نادر اذا
كانت قابلية التنبه شديدة واستعمل من هذا الكلورور المزدوج مركبات تستعمل
من الباطن والظاهر فمن ذلك شراب كلورور الذهب والصوديوم يصنع بأخذ ٥ سج
منه و ٢٠٠ جم من شراب السكر يمزج ذلك وأقراص كلورور الذهب والصوديوم تصنع
بأخذ ٥٠ سج منه و ٦٠ جم من السكر ومقدار كاف من لعاب الصمغ العربى تعمل
حسب الصناعة ١٠٠ قرص كل قرص فيه ٥ مليجرام من ملح الذهب وحبوب كلورور
الذهب والصوديوم تصنع بأخذ ٥٠ سج من الملح و ٢٠ سج من دقيق البطاطس أى تفاح
الارض و ٤ جم من الصمغ ومقدار كاف من الماء المقطر يعمل ذلك حسب الصناعة ١٢٠
ح وهذه التراكيب لكرستيان ولا تفعل الاعقدار يسير وقت الحاجة بسبب تحليل التركيب
الذى يحصل فى الكلورور بالمواد الآلية التى تحوله لحالة معدنية ومرهم كلورور الذهب
والصوديوم يصنع بمزج من الملح و ٣٠ من الشحم فأوصى نيل اذا لم يتحمل المريض الدلك
على اللسان بوضع شئ من هذا المرهم على سطح من العنق متعر عن البشرة بنفاطة صغيرة كما
أمر بمرهم آخر مركب من جم من الذهب المقسم و ٨ جم من الشحم الحلو

﴿ الثامن سيانور الذهب ﴾

هو معادل ليبركلورور الذهب ويكون على شكل مسحوق أصفر أترجى عديم الرائحة والطعم
مركب من ٥٢ر٧١ من الذهب و ٤٧ر٢٨ من السيانوجين وهو لا يذوب فى الماء
ولا فى الكؤول ولا فى الاتير ولا فى القلويات وانما يذوب فى مقدار مفرط من سيانور
البوطاسيوم
(تحضيره) يحضر من محلول الذهب فى الماء الملكى وسيانور البوطاسيوم قال بوشرده
يلزم فى ذلك التحضير أن يكون سيانور البوطاسيوم جيد النقاوة وسائل الذهب خاليا من
الحمض فيؤخذ من الذهب جـ ومن الماء الملكى ٦ ومن سيانور البوطاسيوم النقى المذاب

٢ جـ ومن الماء المقطر ٢٤ يذاب الذهب أولا فى الماء الملكى ثم يبخر المحلول الى الجفاف
ثم يؤخذ الفضلة ٨ جـ من الماء المقطر وترشح ويسخن المحلول على حمام مارية فاذا انقص
منه الربع تقريبا يضاف له شيأ فشيأ مع التحريك بأنبوبة زجاج محلول السيانور ويداوم على
التبخير الى قرب الجفاف ثم يضاف له أيضا ٢٤ من الماء المقطر ويحرك ثم يترك ساكنا زمنا ما
ثم يفصل بالتصفية سيانور الذهب الناتج وتؤخذ مياه الام وتبخر وتعالج كما قلنا بغسل كمية
الماء من سيانور البوطاسيوم وأحيانا يتلون السائل بالسمرة عند الاخذ الثانى ولكن ذلك
لا يمنع دوام التبخير فاذا شوهد تكون كمية من سيانور الذهب يصب فى السائل بعض نقط
من الماء الملكى لاجل اذهاب اللون ثم يبخر من جديد لاجل اذهاب المقدار المفرط من
الحمض الذى يعارض ترسيب سيانور الذهب ويكرر هذا الاخذ وهذه الاضافة ما دام يتكون
سيانور الذهب أصفر جميلا وابدل دوفيرسيانور البوطاسيوم بسيانور الزئبق ويتم العمل
كما ذكرنا انتهى
(الاستعمال) استعمل سيانور الذهب فى علاج الامراض الزهرية والآفات الخنازيرية
واحتباس الطمث وعلى رأى كرستيان هو أقل تنبيها من الكلورور ونتائجه بالاكثر هو أنه يعسر
جدا تحليل تركيبه بالمواد الآلية ويصح أن يستعمل مقسما مع مسحوق الايرسا مثل كلورور
الذهب والصوديوم ولكن حيث كان تحليل تركيبه بالجواهر الآلية عسرا جاز استعماله
حبوبا أو أقراصا كما سنذكره فأما مسحوقه فى سوبيران فبأن يؤخذ منه ٥ سج ومن
مسحوق الايرسا ١٠ سج يقسم ذلك الى كبات من ٦ الى ١٥ تستعمل دلكا على اللسان
كذا قال كرستيان ويفعل المريض الدلكة بيده مدة ٣ دقائق أو ٤ باصبعه السبابة
المنداة ويزدرد اللعاب بعد أن يمسكه زمنا ما فى الفم وحبوب سيانور الذهب مع خلاصة
المازريون تتركب من ٥ سج من السيانور و ١٠ سج من الخلاصة ومقدار
كاف من مسحوق الخطمية ويقسم ذلك ١٦ ح يستعمل منها كل يوم واحدة وتزاد
واحدة فى كل ٨ أيام حتى يستعمل منها ١٠ أو ١٢ فى اليوم كذا قال بوشرده عن
كرستيان وهذا هو الاصح الاقبل وان ذكر سوبيران فى أقرباذينه ان مقدار خلاصة
المازريون جم وأظن أن ذلك تحريف فى الطبع وأقراص سيانور الذهب تصنع بأخذ
المقدار المراد من السيانور والمقدار الكافى من الشكولاه يعمل ذلك أقراصا كل قرص
يحتوى على ٢ أو ٤ مج من السيانور

﴿ كلام كلى فى تأثير الادوية الذهبية ﴾

قد علمت أن أطباء العرب لم يذكروا فى الذهب الا كلمات يسيرة ولم يظهر له بعض اهتمام الا عند
دخول الكيميا فى صناعة العلاج فقدماء الكيماويين حبروا الذهب وحاوروا بآلاف من
الكيفيات لاجل أن يجدوا طريقا لتحصيل ما يسمونه بالحجر الفلسفى أى حجر الحكمة أى
قلب المعادن الى الذهب وتحصيل دواء عام منه حسبما يظنون أنه أنقى المعادن وأعظمها حفظا
من الفساد فيلزم أن يكون أقواها فى التداوى بحيث اذا دخل فى البنية لزم أن ينقى جميع
الاخلاط من العيوب الوراثية أو المكتسبة ومن ذلك حصل البحث من الكيماويين الى حد

لا نهاية له لاجل تصيير الذهب سهل الاساغة بالمذيبات وبواسطة اذابته في الماء الملكي ثم حفظه
في الادهان العطرية ظنوا أنه يحتوي على دواء عام ثم في القرن السادس عشر الميلادي
والسابع عشر بل الى نصف الثامن عشر كانت مستحضرات الذهب السهلة الاساغة من
أسرار عائلة مخصوصة حصلت منها ثروة عظيمة وفي الحقيقة كان يحصل على أيديهم أحوال من
الشفاء ولكن الذي نفر الاطباء عن استعمال هذا الدواء استعمال الجهلة الدجالين له ومدح
الكيماويين له مدحا خارجا عن الحد وزيادة على ذلك أن الاطباء الذين مدحوه وأطنبوا في
مدحه كثيرا ما كانوا يصنعون منه ومن الزئبق ملغمة أو يخلطوه بمستحضرات زئبقية مختلفة
ويستعملونه في الداء الزهري وغيره من الآفات التي لا ينازع في نفع الزئبقيات فيها
فاستنتجوا بالعقل أن الخواص العلاجية التي زعموها للذهب يلزم أن تنسب في الحقيقة
للزئبق وأول من ذكر استعمال الذهب مصحوبا طبيب يسمى بطفرن بكسر الباء ويكون
الطامسنة ١٧١٤ ولكن كرستيان هو الذي تنسب له استعمالاته المنتظمة في علاج
الزهري وغيره من أمراض كثيرة وشنع عليه حينئذ كثيرون ولكن طريقته كانت متبعة
في منبليه وكنت مدة لم تخرج من تلك المدينة ثم ظهرت أعمال أخر وتجربيات من جملة
أطباء وضع الذهب بسببها في الجواهر الدوائية بحيث لا يخفى الآن استعمالاته على أحد
من الاطباء

(في التأثير العضوي للمستحضرات الذهبية)

اذا استعملت هذه المستحضرات من الباطن فانه سوى تأثيرها العام الذي سنذكره قريبا
تؤثر تأثيرا موضعيا هيجانيا منفعته جليلة في العلاج الموضعي للآفات الزهرية كنفعه
اذا استعملت الزئبقيات في المداواة المعوضة أي الاوميوباتكية فاذا استعملت دلكا
على اللسان أو بأي كيفية تقصر بها ان لم توصل للبنية تنوعات مهمة غير متعلقة بالفعل
الموضعي المهيج فتأثير الذهب على أعضاء الهضم هو أنه يصيرها أقوى فاعلية وأكثر انتظاما
ولذلك تشتد الشهية ويسرع الهضم سواء كان المستعمل له جيد الصحة أو ضعيف الهضم
وقد يصل تنوع البنية منه الى درجة التهيج كما يشاهد ذلك نادرا في النساء القابلات للتهيج
ويحصل غالبا اذا فعل على الجدار لكان على اللسان بمستحضر زئبقي ولذلك أوصوا قبل
كل دلكة باستعمال لبن أو مغلي لعابي أو أن يؤخر استعمال الدواء الى ما بعد الاكلات
الاول ومن نتائج استعمال تلك الادوية الاسهال وذلك لازم لانها تزيد في الامتصاص
المعوي وأما تأثير الذهب على المجموع العصبي فقد يكون هو السبب الاول لازدياد
وظائف الاعضاء المختلفة ويكون أوضح في النساء المختنقات أرحامهن وحصوله للنساء أكثر
من الرجال وتشتد الوظائف التعقلية أيضا ويحصل فيها مثل ما يحصل من شهوة متحركة
أو كما يكون الشخص نشوان منبسطا ويظهر أن بعض الاعضاء وسيما أعضاء التناسل
تكون بالاكثر غاية للفعل المنبه الذي للذهب ففي الرجال تشتد الشهوة وربما حصل
انتصاب مؤلم ولذا امتنع استعمال المستحضرات الذهبية في دور حدة الزنقة الحادة التي
تبتدئ بها البلينوراجيا ويظهر التأثير في النساء بالشهوة المفرطة للجماع ولكن أقل من ظهوره

بالفيضانات الطمثية فاذن يكون الذهب كالبوردوراه مدرا للطمث وبهذا الاسلوب يفعل
في الاوعية الباسورية فعلا مثل الفعل الحاصل للمجموع الوعائي الذي للرحم وأما تأثيره
الوقتي العمومي فهو في ذلك كالزئبق فاذا استعمل مستحضر ذهبي مدة أسبوعين أو ٣ أو ٤
متتابعة فانه قد يعرض منه حمى حقيقية اعتبرها نيول شرطا للتأثير الشفائي ويصحبها عرق
كثير وبول وكثيرا ما يحصل تلعب يختلف عن التلعب العارض من الزئبق بكون اللثة والغشاء
المخاطي الفمي لا ينتفخان ولا يتألمان وسموا تلك الظاهرات بحرانية وسيما زيادة افراز
البول ويقتضي ذلك تنفع المستحضرات الذهبية في علاج الاستسقاء وعبارة الطبيب
جوزي يحصل بعد ذلك للانسان كرب وضجر وتزيد حرارة الجلد ويكتسب النبض قوة وسرعة
ثم يكثر البول ويصير أصفر جميلا ويزيد التنفس الجلدي ثم يظهر عرق عام أو جزئي يكون
في الليل أكثر مما في النهار ثم يصير غزيرا مع غزارة البول ولكن الغالب تعاقب الفيضان
البول مع العرق وكأن أحدهما يبدل بالآخر وتلك الظاهرات لا تشاهد من الابتداء
وانما تظهر بعد ٦ دلكات أو ٨ بل أكثر على حسب الاشخاص والاحوال التي توجد
عليها ويظهر أن العرق في مدة الشتاء يكون أقل كثرة أو متأخرا في المدة ويبدل بافراز البول
وانه في الحرارة المرتفعة يسرع ظهوره وأما البول فتقل كثرته واعتبر كثير من المؤلفين
هذه الحمى الذهبية واسطة شفائية استعملتها الطبيعة لاخراج العنصر المرضي من الجسم
والقائلون بذلك عسكروا بأمور واقعية نظير ما تمسك به من يعالج بالزئبق ولكن تلك الامور
الواقعية قليلة بعد أن يؤخذ منها حكم اذ التدبير الجيد والعرق يشفيان هذا الداء وكذا
الرياضات المتعبة وثبت أيضا ان سكون العقل والجسم والتدبير اللطيف يشفيانه أيضا أكثر
مما تفعله الرياضات المتعبة قال ترسوفان قالوا ان الرياضة المتعبة والعرق يشفيان الزهري
فقول هذا أقل ثبوتا من قاعدة أخرى وهي ان السكون وملازمة المساكن يشفيان الزهري
وبالجملة فالتمسك بالرأي المذكور غير قوي لانه بقراطي يكدر الامور الواقعية المشاهدة
بغاية الانتباه فالذهب يبرئ الزهري بدون ظاهرات بحرانية عظيمة الاعتبار وهذا أمر واقعي
لا يعترف به من يقول بالقول السابق واتضح من مجموع ما سبق ان الذهب كالزئبق فاذا
استعملا بمقادير يسيرة وبفترات طويلة ومع الاحتراسات التي أوصي بها في طريقة الايقاف
النبلييرية فانهما يشفيان الزهري مع وثوق مثل ما اذا أعطيا بمقادير ينتج منها اضطرابات
ثقيلة ويحصل منها أعمال بحرانية هي نتيجة لازمة لمعظم الانزعاجات الكبيرة في البنية
قال ترسو شاهدنا أن النتائج العامة للذهبيات يبتدئ يشعر بها بعد ابتداء العلاج بعشرة
أيام أو ١٢ أو ١٥ بل أكثر وتدوم زمنا طويلا بعد قطع استعمال الدواء
فيدوم العرق وادرار البول والظاهرات العصبية زمنا طويلا وليس هذا خاصا بتلك
المستحضرات فانه يحصل من جميع الادوية الموضوعة في الرتبة المغيرة وهذه النتائج غير
متعلقة رأسا بالخاصة العلاجية للذهب ولا يشتبه عليك في الامراض التأثير الشفائي
للطبيعة الدوائية بتأثير الداء نفسه فان البلورودينيا أي البلوراوي الكاذب يعني البلوراوي
الروماتزمي يمرض في أحد الجانبين ويحصل منه فيضان التهابي في البلورا وانصباب مصلي

فيوضع على هذا الجانب لفافة نوشادرية يذر عليها المرفين وكذلك البلادونا يفيد نفادا لتأثير
الافيون وأما البلوراوى الخنيق والاعصاب البلوراوى اللذان يشفيان وحدهما بعد
ذلك فلا يشفيان بالافيون وغاية ما يفيد ان يفعل الطبيعة الدوائية أو يشال بفعل غير متعلق
رأسا بفعل الافيون وفى بعض الاحوال يعطى الذهب أو اليود فى القيلة اللحمية الزهرية
المزمنة ويتقى فسد السبب الزهرى أى ذهب سبب الغصال وحده ولا يتم الا فى سنة بدون أن يلزم
توسط الادوية ثم ان بعض المؤلفين اتهم الذهب بأنه يحرض عوارض خلاف العوارض
الناشئة عن فعله المهيج الموضعى والمتعصبون للمستحضرات الذهبية يتهمون الزئبق
وينسبون له عيوبا وأما غيرهم فينسبون للذهب عدم السلامة ويمدحون الزئبق
وقد رأى بيرا أنهم ببركاورور الذهب والصوديوم بأنه يسبب حرارة باطنة وصداعا وجفافا فى الفم
والحلق وعسر تنفس وتهيجا معديا ومعديا معويا وتواترا فى النبض وحمى وبعضهم نسب له
حدوث أوجاع فى الاورام العظمية قال تروسو وتبعهم كرستيان لسلامة قلبه فاتهمه
ببعض عوارض هى على رأى شاور وأى غيرنا منسوبة للداء الزهرى المعالج بالذهبيات ويخلص
المتعصبون للذهب من تلك المعارضات بأن الذهب كالزئبق وغيره من الادوية يمكن يقينا
أن يسبب بعض عوارض اذا استعمل بمقادير كبيرة وفى أحوال يلزم أن لا يستعمل فيها وأنه
يلزم أحيانا نسبتها للداء وغالبا للطبيب الغير الممارس للتجريبيات واستشهدوا على ذلك
بأمور واقعية قال تروسو ونحن باطلاعنا على نحو ٤٠٠ مشاهدة مذكورة فى كتاب
لويرندبرز منا برفعة شأن الذهب على الزئبق فالذهب دواء نافع واذا استعمل استعمالا
قانونيا كان فى العادة سليما من الاخطار واذا سبب اخطارا كانت أقل من اخطار الزئبق
ومهما كان فاذا استعملت هذه المستحضرات بمقدار كبير أحدثت كما هو واضح نتائج سمية
مهولة فتؤثر كتأثير السموم الاكالة بل قد تسبب الموت ومع ذلك لا يعلم مثال من ذلك
فى الانسان ولكن تجريبات أورفيلا تفيد أنها كذلك فى الكلاب القوية الشدة وسيما اذا
حقنت فى الوريد الوداجى فتؤثر حينئذ على الرئتين واذا أدخل فى المعدة كلورور الذهب
والصوديوم فانه يلهبها أو يأكلها ولكن بأقل تأثير من السليمانى وعلاج ذلك يقوم من القئ
بالمشروبات الحلوة اللعابية والتحرس من حصول الالتهاب ومقاومته اذا حصل ويعطى
كمضاد للسم محلول كبريتات الحديد ممددا أو برادة الحديد معلقة فى الماء انتهى ويسهل
أن يستنتج من جميع ما سلف أن مستحضرات الذهب منبهة يقينا وتأثيرها يكون أولا على
الطرق الهضمية ثم يمتد بسرعة وشدة للمجموع الدموى واللمفاوى والعصبى ولجميع البنية
وسيما الاعضاء المفرزة ولكن هذه القواعد النافعة لتنظيم الاستعمال يقل توضيحها للفعل
الاولى أو الثانوى أو العلاجى للذهب مع ما نسبه القدماء له من الخواص المضادة للسم
والمقوية للمعدة والقلب والمفرحة وغير ذلك مع أن هذا الفعل الذى لا تكشفه الا المشاهدة
الكلينكية وحدها هو الذى يهم الاطباء معرفته ولكنه أعظم ما ينازع فيه وينبغى
أن يعول عليه لا على المؤلفات ولا على البيانات التعليمية من يريد تثبيت رأيه تثبيتا
أكيدا فى الاعتبار الثمين الطبى للمركبات الذهبية

التأثير العلاجى للمستحضرات الذهبية

أما ما يخص الداء الزهرى فنقول فيه ان النتائج الجيدة للذهب فى علاج الامراض الزهرية
غير متنازع فيها الآن وكتب المؤلفين مشحونة بمشاهدات تدل على خاصة مضادة الزهرى
فى هذه المركبات الذهبية فمنها مشاهدات أمراض زهرية أولية شفيت باستعمال الذهب
وحده وكان أغلبها ثقيلا بحيث لا يمكن أن ينسب ذلك الشفاء لأمر استثنائى ويتضح تأثيره
اذا طالت مدة العوارض الاولية أى اذا كان الزهرى مستعصيا ومجلس تلك العوارض
كما فى أعضاء التناسل أو قربها كالقروح الاكالة والتولدات والخراجات العقدية والشقوق
المتقرحة والنواصير ونحو ذلك ومنها مشاهدات تثبت تأثيره الجيد فى علاج العوارض
الثانوية والبنية أى المنسوبة للبنية كقروح الحفر الانفية والبلعوم والحنجرة والآفات
الجلدية الزهرية والاورام العظمية والتسوسات والتأكلات العظمية والنصول الزهرى
وأما البلينوراجيا فلم يظهر فيها من المركبات الذهبية تنوع واضح كتنوع العوارض
الزهرية الاخر اذ من الواضح عموما عند كل شخص سليم السريرة أن الذهب ليس له فعل
كالزئبق على السيلان البلينوراجى ما لم ينسب هذا السيلان كما يحصل أحيانا للتقرحات
محلها فى الغشاء المخاطى لمجرى البول أو لعنق الرحم ففى تلك الحالة يعرف لاى شئ
اذا أبرأ الذهب القروح الاكالة الزهرية فكيف لا يبرئ السيلان الذى هو نتيجة لها
وأما مسئلة شرف الذهب على الزئبق فان المتعصبين للذهب جمعوا المشاهدات التى تؤخذ
منها أخطار اسراف الادوية الزئبقية وذكروا أشخاصا منهم تشوهوا وأصيبوا بآفات
وماتوا ومن جانب آخر ذكروا أحوالا جيدة منسوبة للذهب رجعت فيها الصحة المنصرفة
لحالتها وحينما أشهروا أفضل مستحضرات الذهب حتى فيمن استعصى فيهم الداء على الزئبق
نسوا المنافع الكثيرة التى حصلت من الزئبق فى الاشخاص الذين لم يقدر الذهب على تخليصهم
من دائهم الزهرى ومن المعلوم أن المبالغة فى مدح دواء هى الطريق الاكيد لترغيب
المستنفرين وابقائهم ووثوقهم بهذا الدواء وقد توافق الاطباء المتنزهون عن الاغراض على
أن من الادوية المغيرة ما يكون موذيا لبنية وجيدا لاخرى ومن الامراض ما لا يشفى بالذهب
ويشفى بالزئبق ومنها ما يجود فى اليود ما لم يجده فى الذهب ولا فى الزئبق والواسطة الوحيدة
ليست جيدة فى جميع الاحوال وانما تكون جيدة غالبا وقد يضطر لاستعمال الوسائط التى
لا تنفع الا فى أحوال استثنائية وكثيرا ما يشاهد فى استعمال الذهب فى الزهرى البنيى
بعض ظاهرات يستفيد منها الطبيب منافع اذا لم يرد ارتكاب خطر الوقوع فى خطأ علاجى
ثقيل فقد تكتسب العوارض الزهرية الموضعية من تأثير الذهبيات زيادة شدة بل قد تظهر
عوارض جديدة وبعد أن يخاف من تلك الظاهرات بل هى المرادة المشتهاة لانه بعد
ظهورها ببعض أيام يشاهد أن الداء يتبع سيرا سريع التقهقر فاذن يكون من المهم
اطمئنان الطبيب وايقاع الاطمئنان أيضا فى قلب من وثق به واتكل على احتراسه ويعد
من المنافع التى ذكرها المتعصبون للذهب فى علاج الزهرى الاول أو الثانوى ما سيذكر وهو
أنه فى الغالب لا يحتاج معه لتنبيه التولدات ولا لاستعمال وضع من الوضعيات ومع ذلك

قد ينتفع من التغيير على القروح الرديئة الطبيعة بمرهم ذهبي أو بدلك الاحتقانات الزهرية
بهذا المرهم ونازع دبيربش في نسبتهم خاصة مضادة الزهري للذهب ولكن عده أقوى
دواء لمعارضة الكاشكسيا الزئبقية وظن أنه اذا ظهر نجاحه جيدا في الداآت الزهرية
البنيية فذلك لان التي زعموها زهرية انما هي تعبير عن تسمم مسبب عن استعمال الزئبق قال
روسو وظهر أنه لا يعول على رأيه لان الامور الواقعية تفيد عدم حقيته ولكن يتبع
ذلك أن الذهب في العوارض الزهرية الثانوية التي لم تنقد للزئبق يلزم أن يشغل مع يودور
البوطاسيوم رتبة عظيمة الاهتمام وأما تأثيره العلاجي في الخنازير فقد اشتهرت أمور واقعية
تفيد منفعته فيها فيعطى ذلك الذهب من الباطن لتنويع البنية ولمقاومة العيوب
الخنازيرية في آن واحد وتعالج من الظاهر القروح التي محلها في العنق أو في جزء آخر من
الجسم بالمراهم الذهبية وقد مدح المؤلفون مركبات تنسب لكبد الكبريت الشمعي
والصابون الانتيموني الشمعي ثم مدح كرستيان أدوية في علاج الخنازير والقوابي وانتفاخ
الغدة الدرقية والاسقيروس السرطاني بل السل الدرني ولكن التجريبات التي فعلها بودلولك
في مارستان الاطفال وفابوس في مارستان الشفقة استفيد منها عدم نفع المستحضرات
الذهبية في تلك الآفة وأما تأثيره في أمراض أخر غير الخنازير فنقول فيه شاهد نيبيل
أمثلة من الرمد الخنازيري والاحتقانات الغددية والاورام البيض والسعفة وورم الغدة
الدرقية وداء الفيل شفيت بمقادير كبيرة من الذهب وأكد كرستيان ولالمند جودة نتائج
الذهب في الامراض الجذامية ونجح مع غيرهما استعمال مقادير كبيرة من مريات الذهب
أعني من سبع الى ٥ سبع في استسقاآت بطنية ناشئة من آفة مزمنة في الكبد لمرضى غير
مهزولين وأما تأثيره في أمراض القناة الهضمية فقد سبق لنا أن المركبات الذهبية تهيج
للمعدة وظائفها قال تروسو ذكر لوبرند في رسالة له قصص أطفال في السن الاولى مصابين
باسهال أو قيء أو عسر هضم بحيث ازعجت صحتهم من ذلك فأعطاهم الطبيب المذكور الذهب
المقسم ممزوجا بالعسل بمقدار من ٢ سبع ونصف الى ٥ سبع من الذهب في ٣٠ جم
من مسوغ ويستعمل الطفل كل يوم من ذلك المخلوط ملعقة قهوة أو ملعقتين وقبل ذلك
تسكن الاوجاع اذا كانت موجودة بالحمامات والضمادات والحقن المرخية ويداوم على
استعمال المستحضر الذهبي حتى ترجع الصحة لكمالها ولا يخاف من الذهاب بالمقدار الى
٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ سبع في مدة العلاج كله وأما تأثيره في انقطاع الطمث فقد ذكرنا أنه
يحقن أوعية الحوض وبذا كان واسطة لتعريض الطمث والفيضان البواسيري فبذلك يظهر
أنه يشبه البودق هذا أيضا ونتج من ذلك كما قلنا أنه لا يعطى للحوامل ولا لمن هن في سن اليأس
أو في زمن يكون فيه معرضات للازرقة الرحمية ويعظم نفعه في اللاتي حيضهن قليل أو معدوم
ولكن مع الاحتراسات المذكورة في خواص البودق في ادرار الطمث وأما استعمال الذهب
وضماه من الظاهر فيستعمل بجوهر كاو في قروح عنق الرحم وتصنع غسلات وزروقات
مهبلية من بيركلورور الذهب والصوديوم محلولا في الماء المقطر بمقدار ٥ سبع لاجل ٣٠
أو ٦٠ بل ١٢٠ جم من حامل

الاختبار والمقادير وكيفية الاستعمال عموما للادوية الذهبية

الذهب المقسم أى المسحوق ناعما وأبسط المستحضرات المذكورة وألطفها وآكدها اذا
كان حقا أن فيه خواص الكلورورات لانه سليم من الفعل المهيج المباشر الذي هو على
رأينا غريب عن الخاصة العلاجية التي لاغلب الادوية ويستعمل بمقادير تأخذ في الزيادة
من ١ الى ٢٠ سبع في اليوم دلكا على اللسان ويدوم ذلك الدلك ٤ دقائق لاجل
الذهب المقسم والاكسيد وتكفي دقيقة واحدة لاجل الكلورور ويستعمل أيضا من
الباطن كبقية المستحضرات الذهبية في الصباح على الخوا في ملعقة من مربى غير حمضية
وبعد نصف ساعة يشرب المريض كوبا كبيرا من مصل اللبن ويصنع من الذهب المقسم
مراهم وأقراص وحبوب فمراهمه تتركب منه ومن الشحم الحلو وأقراصه تصنع بأخذ
٧٥ سبع من الذهب المقسم وأحسن منه أوكسيد الذهب و ٣٠ جم من السكر
الابيض مدقوقا تاما يمزج ذلك مزجا تاما وتصنع بلعاب الصمغ كتلة تقسم ٦٠ قرصا
والحبوب تتركب من خلطه وأحسن من ذلك أحد أكاسيده مع أى خلاصة كانت ويصنع
ذلك حبوبا كل ح ٥ بج أى ج من ١٠ ج من قمح تستعمل في الصباح على
الخوا حبة واحدة وتأخذ في الزيادة الى ١٠ وأكاسيد الذهب تستعمل بتلك الاشكال
كالذهب المقسم لكن لا من الظاهر في العادة وتعطى بمقدار من ٥ بج الى ٥ سبع بل
١٠ سبع في اليوم وأوكسيد الذهب بالقصدير أشد فاعلية من الاوكسيد بالبوطاس
وأعطى كرستيان بيروكسيد مجتمعا مع خلاصة الجارو بمقدار ٦ قمح لاجل ٢ م ويعمل
ذلك ٦٠ حبة يستعمل منها في اليوم من ح الى ٨ علاجا للخنازير واستعمله
جوزي في علاج الزهري المضاعف بالخنازير وفي العوارض الحاصلة من افراط استعمال
الزئبق وهذه المركبات تختلف طبائعها باختلاف كيفية تحضيرها ولذا قل الوثوق بها
وقل استعمالها وان كانت فاعليتها متوسطة وحرة قاصيوس أقوى فعلا وبيركلورور الذهب
والصوديوم كاو قوي ويستعمل مسحوقا ومخلوطا بمقادير كبيرة من مسحوق عديم الفعل
كالاريسا والنشا كما تقدم لنا كل ذلك وقد ذكرنا أيضا أن المقدار من تلك الادوية
اللازم لانالة شفاء زهري جديد ليس مثل المقدار اللازم لداء الزهري البنيي أو الخنازير أو في
علاج الامراض المزمنة والمقدار لاجل الزهري محصور بين ١٥ سبع الى ٢ جم
ولكن مقادير الذهب المقسم والاوكسيد كبيرة ويكفي ٢٥ سبع من الكلورور مبتدأ
بمقدار يسير جدا ويأخذ في الازدياد تدريجا للامراض الزهرية الجديدة ويكون المقدار
مزدوجا أو مثلثا لاجل الزهري البنيي وأما مقدار استعمال كلورور الذهب والصوديوم من
الباطن فهو يسير كسوري من قمحة فمن الغلط الثقيل جدا ما قيل في مقداره من ٣ قمح
الى ١٨ قمح في اليوم كما ذكر ذلك في دستور كاديت لان مقدارا من ٤ قمح الى ٥
من هذا المركب يكفي غالبا لعلاج تام مضاد للزهري مثلا فتقسم القمحة الاولى ١٥ ج
والثانية ١٤ والثالثة ١٢ والرابعة وما بعدها ١٠ ج وندر أقل من ذلك
وتستعمل الكمية في كل صباح على الخوا وأوصل بعضهم كما قلنا سابقا المقدار كل يوم الى

$\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ قمح وذلك ناشئ من المزاج والاحوال المرضية والاقاليم والفصول الى آخر ماسبق واذا لزم طول مدة استعمال المستحضرات الذهبية فليغير المستحضر كثيرا وليعول بالاكثر في ادمان الاستعمال على الذهب المقسم والاكاسيد لانه ليس لها فعل مهيج وقال ترسو ان الاحتراسات اللازمة مدة العلاج بهذه الجواهر والتدبير الغذائي لا يلزم لهما هنا شئ مخصوص وانما الذين يكونون في العلاج يلزم أن يعلموا أنهم مرضى فيعاملون معاملة المرضى

(البلاتين اى الذهب الابيض واملاحه)

البلاتين معدن أبيض فضي أي يشبه الفضة في لونها ولمعانها وانما صلابته أكثر من صلابتها وهو قابل للطرق وأقل قابلية للتصفيح من الذهب والنقي جدا أكثر رخاوة من الفضة ووجود أدنى مقدار فيه من معدن غريب يفيده يبوسة عظيمة ولذا كان بلاتين المتجر الذي يحتوي المائة على $\frac{1}{2}$ ج من الايريديوم أو البلاديوم شديد الصلابة وهو أثقل الاجسام المعدنية فثقله الخاص ٢١ر٨٠ وهو غير قابل للميوعة على نار التنانير المعلومة وانما يميع على الشعلة المطلوقة من مخلوط الاوكسيجين والادروجين أو تأثير العمود الجلواني ويلين في الحرارة البيضاء القوية جدا بحيث يمكن طرقه والتحامه على نفسه كالحديد وهو كالذهب لا يتغير من الهواء ولا يتأكسد سواء على البارد أو على الحرارة ومثله أيضا في كون مذيبه هو الماء الملكي والحمض النتري لا يتسلط عليه الا اذا كان مختلطا بشئ من الفضة وظهر وجوده سنة ١٧٢٥ فعلم اذذاك الاميرقة واسبانيا وعن قريب بالروسيا فيوجد على شكل حبوب مخلوطة دائما بمعادن أخر بحيث يعسر فصلها منه وتصنع منه آلات كيماوية ويصح جعله معاملة وأواني واذا تكلس ادروكلورات النوشادر والبلاتين كان على شكل جسم اسفنجي سنجابي ومع يقال له أشنة البلاتين أو اسفنج البلاتين واذا قسم البلاتين تقسيما زائدا سمي أسود البلاتين الذي هو مسحوق أسود كالهباب ثقيل جدا يحول بملامسة الهواء روح النبيذ الى خل وغاز الكبريتوز الى حمض كبريتيك والادروجين الى الماء وبالاختصار فيه خاصة عظيمة الاعتبار وهي أنه كما يوقع اتحاد الادروجين بالاوكسيجين يوقع اتحاداته أيضا بالاجسام الغازية الشبيهة بالمعادن فمركبات الازوت تتغير به الى نوشادر بمقدار مفرط من الادروجين والى حمض نتري بمقدار مفرط من الاوكسيجين وتحصل تلك المتحدات بدون أن يفقد شئ من طبيعة هذا المعدن وكانوا سابقا يعتبرون أسود البلاتين تحت أوكسيد والحال أنه بلاتين مقسم واسفنج البلاتين المسمى أيضا بالبلاتين الاسفنجي هو بلاتين في حالة مسامية عظيمة الاعتبار يحصل من تكليس كلورور بلاتينات النوشادر ويمكن أن يتكاثف في مسامه مقدار وزنه ٧٤٥ من الادروجين الذي يتحد باوكسيجين الهواء فيتكون من ذلك ماء مع حرارة مرتفعة يحترق منها البلاتين وفيه خواص أسود البلاتين ولكن بدرجة أخفض واذا علمت أن البلاتين له ميل عظيم للاتحاد بالكلور والبروم واليود والسيانوجين وأن بيركلورور البلاتين يتحد مع كلورورات أخر بحيث تحصل من ذلك مركبات قابلة للتبلور متميزة بصفاتها وأن أكاسيد البلاتين قليلة الثبات وأنها لا تنال الا

بوسايط

بوسايط بعيدة أي لا بالمباشرة وانها يسهل تحليل تركيبها مع طاقة قوية وأن ثقلها الخاص عظيم علمت عظم مشابهة البلاتين للزئبق والذهب والفضة ولا فائدة لنا في ذكر أسماء متحداته بالاجسام المعدنية والشبيهة بالمعادن كلها حيث انها لا استعمال لها وانما نكتفي بذكر مركباته الرئيسة التي يمكن أن يعتبر لها اشتهار في الطب أكثر مما هو لها الآن

فبيركلورور البلاتين ينال باذابة المعدن في الماء الملكي وهو أشهر المركبات البلاتينية وهو الذي عملت فيه التجريبات الكثيرة واذا كان صلبا أو محلولا مركزا كان أحمر طوبيا وغير قابل للتبلور ويجذب رطوبة الهواء أقله في قوة ذلك مثل كلورور الكلسيوم ولم يلبث قليلا حتى يسيل أي يميع من تشرب الرطوبة وهو كثير الاذابة في الماء والكؤول ومحلوله الكؤولي يرسب فيه البلاتين المعدني من تأثير الحرارة وبتلك الواسطة يصح أن يغطى الزجاج والصيني ونحوهما بطبقات رقيقة منه وهذا الجوهر حمض حقيقي يصح أن يسمى بالحمض كلورو بلاتينيك لانه يتحد ببعض الكلورورات القلوية بحيث يتكون من ذلك كلورو بلاتينات قلوي أي كلورورات مزدوجة في التسمية القديمة قابلة للتبلور ومن ذلك كان بيركلورور البلاتين شبيها ببيركلورور الزئبق أي السليماني وبيركلورور الذهب أي ملح الذهب مشابهة تامة وليست تلك المشابهة مقصورة على الخواص الكيماوية بل تمتد أيضا الى بعد عن ذلك فانهم استعملوه من $\frac{1}{4}$ قمح الى قمح دلكا على اللثة في علاج الداء الزهري وجربه فوليير في ٧ من المرضى بمقادير مثل مقادير مركبات الذهب ونال منه نجاحا عظيما مثل ما نيل من الآخر بل استعمل أيضا علاجا للمالنخوليا

وكلورو بلاتينات البوطاسيوم هو الذي كان يسمى بالكلورور المزدوج للبلاتين والبوطاسيوم وهو في حالة كونه راسبا جديدا يكون أصفر نارنجيا جميلا قليل الاذابة في الماء بحيث يلزم لاذابته ١٤٤ ج من الماء في ١٠ درجات من الحرارة ويذوب أكثر من ذلك يسيرا في الماء الحار والماء المحمض بالحمض كلورادريك وينال بعلاج البوطاس أو من أملاح البوطاس بالحمض كلورو بلاتينيك

وكلورو بلاتينات النوشادر أي كلورور البلاتين والنوشادر شبيه بالمركب السابق وكلورو بلاتينات الصوديوم كثير الاذابة في الماء ويعطى بالتبخير بلورات جميلة منشورية لونها أحمر كحمرة الدم وينال بمثل ما ذكر كلورو بلاتينات الكلس والاسطرنسيان والباريت والمغنيسيا والمنغنيز والحديد والكوبلت والنكيل والنحاس والخارصين والكدميوم وهي شبيهة بما ذكر وفيها جوهران فردان من الكلورور الحمضي متحدان بجوهر من الكلورور القاعدي وبرومورات ويودورات وفلورورات البلاتين مشابهة للكلورورات

وسيانو بلاتينات البوطاسيوم هو سيانور مزدوج يحضر بأن يعرض للحرارة الحمراء أجزاء متساوية من اسفنج البلاتين والسيانور الحديدي البوطاسي ثم تغسل الكتلة المكلسة غسلا قلويا وتبخر فالمقدار المفرط من السيانور الحديدي يتبلور أولا وسيانو بلاتينات البوطاسيوم يتبلور أخيرا على شكل منشورات رقيقة مستطيلة صفر وتظهر زرقاء بالانعكاس كذا قال جيلان وسيانو بلاتينات الزئبق ينال بعلاج محلول

سيانو بلاتينات البوطاسيوم بازوتات أول أوكسيد فيحصل من ذلك راسب أزرق كزرقة الكوبلت فاذا اخذ هذا الراسب فى الماء غيل أولا ازوتات الزئبق يبقى محلولا وثانيا فضلة بيضاء هى سيانور بلاتينات الزئبق نقيا

(تأثير الاملاح البلاتينية) البلاتين لم تتسع الى الآن دائرة العلاج به وانما هو مقصور على أحوال يسيرة ولم يعين له الى الآن رتبة من صناعة العلاج بوضع فيها وانما وضعه بوشرده وتروسو فى رتبة الادوية المغيرة لما بينه وبين الزئبق والذهب من المشابهة ونحن نتبعهما فى ذلك وقد أشهر الطبيب هيفير سنة ١٨٤٠ عيسوية رسالة مهمة فى نتائجه الصحية والعلاجية وطبعت فى الجرنال الطبى ولخص منه تروسو ما كتبه على هذا الجوهر ومركباته

(التأثير الصحى) مركبات البلاتين التى جربها هيفير هى أولا بيركلورور البلاتين أو الحمض كلورو بلاتينيك وثانيا كلورو بلاتينيك الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم وثالثا كلورو بلاتينات البوطاسيوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والبوطاسيوم ورابعا كلورو بلاتينات النوشادر أى الكلورور المزدوج من البلاتين والنوشادر وأعرض المؤلف المذكور سؤالا حاصله هل مركبات البلاتين مسمة وبأى مقدار تكون كذلك وأجاب عن ذلك بما سيذكر يلزم بطريق مشابهة تلك المركبات لمعظم المستحضرات المعدنية القابلة للاذابة أن يحكم بانها مسمة اذا استعملت بمقادير كبيرة ولا تكون مستثناة من القاعدة العامة وأكد ذلك الحكم بتجربيات

(التجربيات التى فعلت فى الحيوانات) فأولا بيركلورور البلاتين أعطى هيفير ٥ بج اى ١٠ قمح من هذا الملح لارنب فامتنه اعتيادية فقامت حياته بدون أن يوجد فى ظاهره ظاهرة عظيمة الاعتبار ثم بعد ٤ أيام أعطى لهذا الارنب نفسه مزدوج هذا المقدار أى جم من هذا الجوهر فانقطعت بذلك حياته ثم فى اليوم التالى فعل المذكور تجربة مثل ذلك فى أرنب بجرام واحد من هذا الجوهر فبعد ٤٢ ساعة مات الحيوان فى أثناء تشنجات شديدة جدا ولما فتحت جثته وجد الفؤاد والتقوس الصغير من المعدة ملونين بصفرة قوية والغشاء الباطن للمعدة وغشاء المرىء شديدى اللين وبعض من هذين الغشائين فاسدا بالكلية بحيث يسهل رفعه وازالته ووجد الدم المحوى فى بطينات القلب منتشرا لامتجمدا ولم يوجد فى الكبد ولا فى الكليتين ولا فى الرئتين ولا فى المخ ما هو خارج عن العادة وفعل مثل هذه التجربة فى كلب فامتنه اعتيادية فمات بعد ٤٥ دقيقة ووجد مثل هذا اللون الاصفر فى المعدة والاثنى عشرى وثانيا كلورو بلاتينات الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم ظن المؤلف المذكور أولا أن هذا الجوهر أقل سمية من بيركلورور البلاتين البسيط وأنه حسبما يقرب للعقل شبيه باملاح الصود التى فيها خواص الحمض وخواص القاعدة أبطل كل منهما الآخر فبموجب ذلك الظن اعطى لارنب ٢ جم من هذا الجوهر فمات الحيوان من ذلك بعد ساعتين و ٥٠ دقيقة ولكن بعد ان خرج من دبره مواد ثفلية نصف سائلة وكانه كابدا سهالا قويا وفى فتح الجثة وجدت المعدة متلونة قليلا بالصفرة ولينة ومثقوبة من الجزء السفلى لتقوسها الكبير وخرج من تلك المواد المحوية فى

المعدة جزء من تلك الفضة وسقط فى تجويف البريتون وكان الدم المحوى فى بطين القلب متجمدا وأعطى مثل هذا المقدار أى ٢ جم لكلب صغير فمات بعد ساعتين وفى فتح الرمة لم توجد المعدة مثقوبة كما فى التجربة السابقة وثالثا كلورور بلاتينات النوشادر أى الكلورور المزدوج من البلاتين والنوشادر فقد فعلت ٣ تجربيات متعاقبة بمقدار ٢ جم و ٣ و ٤ من كلورو بلاتينات النوشادر وفعلت تجربة رابعة بأربع جم من كلورو بلاتينات البوطاسيوم فثبت من تلك التجربيات ان هذه المركبات أقل فاعلية من السابق وانها لا تقتل الارانب ولا الكلاب المتوسطة القامة بالمقادير المذكورة

(التجربيات التى فعلت فى الانسان الصحيح) فأولا استعمال بيركلورور البلاتين من الظاهر فدلك جلد ظهر يد أو جزء آخر من الجسم بمحلول مركز من بيركلورور البلاتين فحصل بعد دقيقتين أو ٣ أكلان شبيه باكلان الجرب فى المحل المدلوك بهذا المحلول البلاتينى وتلون الجلد منه بالصفرة ولم يلبث قليلا حتى تغطى بازرار وردية صغيرة زالت بعد ٣ دقائق أو ٤ وبقى الجلد ملونا بالصفرة تلطيرما يكابده من الحمض النترى ولكن البشرة لم تتلف والامر المهم فى الطب الشرعى هو أن النكتة الصفراء اذا كانت حاصلة من بيركلورور البلاتين فان ازالتها تسهل بالماء وأما النكتة الحاصلة من الحمض النترى فلا تزول بذلك حتى ان البوطاس نفسه لا يزيلها ازالة تامة قال وغسلت الحشفة والقلفة بمحلول البلاتين فشوهد بعد زمن ما الظاهرات الآتية وهى أكلان قوى جدا يصحبه حالا حس حرارة ووخز متعب وتلك اعراض التهاب حاد فى المجرى ثم ألم عند التبول وتعسر خفيف فى خروج البول وبعد بعض ساعات ظهر حول الحشفة ازرار رصاصية اللون أى من رقة بارزة بروزا خفيفا فى غلظ رأس دبوس ورعا ظن اذا لم يتعمق فى البحث انها قروح زهرية مبتدأة أى قروح أكالة وبعد زمن تام من ٨ ساعات الى ١٢ رجع كل شئ الى حالته الطبيعية وثانيا استعمال بيركلورور البلاتين من الباطن أنه على حسب ما ذكرنا يكون من الغريب معرفة الفعل الذى يفعله محلول البلاتين فى الانسان الصحيح والى أى مقدار يمكن أن يستعمله بدون ضرر وعلم من التجربيات التى فعلت فى الحيوانات المقدار الذى يقتل الكلاب ولكن لا يمكن أن يستخرج من تجربيات مثل ذلك فى الانسان استنتاجات صحيحة لعدم امكان فعل ذلك فى الانسان وفعل هيفير فى نفسه تجربيات فاستعمل ٥ سج من بيركلورور البلاتين محلولة فى كوب من ماء بارد فلم ينتج من ذلك نتيجة محسوسة ثم فى الايام التالية زاد المقدار تدريجا الى ٢ بج فلما وصل لهذا المقدار حصل له بعض حموضة فى المعدة مصحوبة بألم خفيف فى الرأس ولم يزل النبض طبيعيا ثم زالت تلك العوارض فى مدة من ٢٥ دقيقة الى ٣٠ وفى اليوم التالى الذى كان موافقا للثانى عشر من شهر اكتوبر استعمل بعد الزوال بثلاث ساعات فى مرة واحدة ٣ بج من هذا الملح فى كوب من ماء فبعد ربع ساعة حصلت له الاعراض الآتية وهى رعشة خفيفة ونبض متواتر بحيث كان يضرب فى الدقيقة ٨٥ واحساس بحرارة وثقل فى القسم المعدى وصداع شديد جدا وسيما فى القسم القمحدوى وتضايق قوى فى الحلق بحيث اتعب الصوت والازدراد وغثيان وتطلب للقىء واشتدت تلك الاعراض مدة

سيانور بلاتينات البوطاسيوم بازوتات أول أوكسيد فيحصل من ذلك راسب أزرق كزرقة الكوبلت فاذا أحمض هذا الراسب فى المانيل أولا ازوتات الزئبق يبقى محلولا وثانيا فضلة بيضاء هى سيانور بلاتينات الزئبق نقيا

(تأثير الاملاح البلاتينية) البلاتين لم تتسع الى الآن دائرة العلاج به واستعماله مقصور على أحوال يسيرة ولم يعين له الى الآن رتبة من صناعة العلاج بوضع فيها واستعماله وضعه بوشرده وتروسو فى رتبة الادوية المغيرة لما بينه وبين الزئبق والذهب من المشابهة ونحن تبعناهما فى ذلك وقد أشهر الطبيب هيفير سنة ١٨٤٠ عبوية رسالة مهمة فى نتائجه الصحية والعلاجية وطبعت فى الجرنال الطبى ونخص منه تروسو ما كتبه على هذا الجوهر ومركباته

(التأثير العضوى) مركبات البلاتين التى جربها هيفير هى أولا بيركلورور البلاتين أو الحمض كلورو بلاتينيك وثانيا كلورو بلاتينيت الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم وثالثا كلورو بلاتينات البوطاسيوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والبوطاسيوم ورابعا كلورو بلاتينات النوشادر أى الكلورور المزدوج من البلاتين والنوشادر وأعرض المؤلف المذكور سؤالا حاصله هل مركبات البلاتين مسمة وبأى مقدار تكون كذلك وأجاب عن ذلك بما سيذكر يلزم بطريق مشابهة تلك المركبات لمعظم المستحضرات المعدنية القابلة للاذابة أن يحكم بانها مسمة اذا استعملت بمقادير كبيرة ولا تكون مستثناة من القاعدة العامة وأكد ذلك الحكم بتجريبات

(التجريبات التى فعلت فى الحيوانات) فاولا بيركلورور البلاتين أعطى هيفير ٥ بج اى ١٠ قح من هذا الملح لارنب فامتنه اعتيادية فدامت حياته بدون أن يوجد فى ظاهره ظاهرة عظيمة الاعتبار ثم بعد ٤ أيام أعطى لهذا الارنب نفسه مزدوج هذا المقدار أى جم من هذا الجوهر فانقطعت بذلك حياته ثم فى اليوم التالى فعل المذكور تجربة مثل ذلك فى أرنب بجرام واحد من هذا الجوهر فبعد ٤٢ ساعة مات الحيوان فى أثناء تشنجات شديدة جدا ولما فتحت جثته وجد الفؤاد والتقوس الصغير من المعدة ملونين بصفرة قوية والغشاء الباطن للمعدة وغشاء المرى شديدى اللين وبعض من هذين الغشائين فاسدا بالكلية بحيث يسهل رفعه وازالته ووجد الدم المحوى فى بطينات القلب منتشرا لا متجمدا ولم يوجد فى الكبد ولا فى الكليتين ولا فى الرئتين ولا فى المخ ما هو خارج عن العادة وفعل مثل هذه التجربة فى كلب فامتنه اعتيادية فمات بعد ٤٥ دقيقة ووجد مثل هذا اللون الاصفر فى المعدة والاثنى عشرى وثانيا كلورو بلاتينات الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم ظن المؤلف المذكور أولا أن هذا الجوهر أقل سمية من بيركلورور البلاتين البسيط وأنه حسبما يقرب للعقل شبيه باملاح الصودا التى فيها خواص الحمض وخواص القاعدة أبطل كل منهما الآخر فبموجب ذلك الظن اعطى لارنب ٢ جم من هذا الجوهر فمات الحيوان من ذلك بعد ساعتين و ٥٠ دقيقة ولكن بعد ان خرج من دبره مواد ثفلية نصف سائلة وكانه كابد اسهالا قويا وفى فتح الجثة وجدت المعدة متلونة قليلا بالصفرة ولينة ومثقوبة من الجزء السفلى لتقوسها الكبير وخرج من تلك المواد المحوية فى

المعدة جزء من تلك الفضلة ومتعلق بتجويف البريتون وكان الدم المحوى فى بطين القلب متجمدا وأعطى مثل هذا المقدار أى ٢ جم لكلب صغير فمات بعد ساعتين وفى فتح الرمة لم توجد المعدة مثقوبة كما فى التجربة السابقة وثالثا كلورو بلاتينات النوشادر أى الكلورور المزدوج من البلاتين والنوشادر فقد فعلت ٣ تجريبات متعاقبة بمقدار ٢ جم و ٣ و ٤ من كلورو بلاتينات النوشادر وفعلت تجربة رابعة بأربع جم من كلورو بلاتينات البوطاسيوم فثبت من تلك التجريبات ان هذه المركبات أقل فاعلية من السابق وانها لا تقتل الارانب ولا الكلاب المتوسطة القامة بالمقادير المذكورة

(التجريبات التى فعلت فى الانسان الصحيح) فاولا استعمال بيركلورور البلاتين من الظاهر فدلك جلد ظهر يد او جزء آخر من الجسم بمحلول مركز من بيركلورور البلاتين فحصل بعد دقيقتين أو ٣ أكلان شبيه باكلان الجرب فى المحل المدلوك بهذا المحلول البلاتينى وتلون الجلد منه بالصفرة ولم يلبث قليلا حتى تغطى بازرار وردية صغيرة زالت بعد ٣ دقائق أو ٤ وبقى الجلد ملونا بالصفرة نظير ما يكابده من الحمض النترى ولكن البشرة لم تتلف والامر المهم فى الطب الشرعى هو أن النكتة الصفراء اذا كانت حاصلة من بيركلورور البلاتين فان ازالتها تسهل بالماء وأما النكتة الحاصلة من الحمض النترى فلا تزول بذلك حتى ان البوطاس نفسه لا يزيلها ازالة تامة قال وغسلت الحشفة والقلفة بمحلول البلاتين فشوهد بعد زمن ما الظاهرات الآتية وهى أكلان قوى جدا يصحبه احساس حرارة ووخز متعب وتلك اعراض التهاب حاد فى المجرى ثم ألم عند التبول وتعسر خفيف فى خروج البول وبعد بعض ساعات ظهر حول الحشفة ازرار رصاصية اللون أى مزرقة بارزة بروزا خفيفا فى غلظ رأس دبوس وربما ظن اذا لم يتعمق فى الفحص انها قروح زهرية مبتدأة أى قروح أكالة وبعد زمن من ٨ ساعات الى ١٢ رجع كل شئ الى حالته الطبيعية وثانيا استعمال بيركلورور البلاتين من الباطن أنه على حسب ما ذكرنا يكون من الغريب معرفة الفعل الذى يفعله محلول البلاتين فى الانسان الصحيح والى أى مقدار يمكن أن يستعمل بدون ضرر وعلم من التجريبات التى فعلت فى الحيوانات المقدار الذى يقتل الكلاب ولكن لا يمكن أن يستخرج من تجريبات مثل ذلك فى الانسان استنتاجات صحيحة لعدم امكان فعل ذلك فى الانسان وفعل هيفير فى نفسه تجريبات فاستعمل ٥ سج من بيركلورور البلاتين محلولة فى كوب من ماء بارد فلم ينتج من ذلك نتيجة محسوسة ثم فى الايام التالية زاد المقدار تدريجا الى ٢ بج فلما وصل لهذا المقدار حصل له بعض حموضة فى المعدة مصحوبة بألم خفيف فى الرأس ولم يزل النبض طبيعيا ثم زالت تلك العوارض فى مدة من ٢٥ دقيقة الى ٣٠ وفى اليوم التالى الذى كان موافقا للثانى عشر من شهر اكتوبر استعمل بعد الزوال بثلاث ساعات فى مرة واحدة ٢ بج من هذا الملح فى كوب من ماء فبعد ربع ساعة حصلت له الاعراض الآتية وهى رعشة خفيفة ونبض متواتر بحيث كان يضرب فى الدقيقة ٨٥ واحساس بحرارة وثقل فى القسم المعدى وصداع شديد جدا وسيما فى القسم القمحدوى وتضايق قوى فى الحلق بحيث اتعب الصوت والازدراد وغثيان وتطلب للقئ واشتدت تلك الاعراض مدة

من ٥ الى ٦ دقائق ولكن كان نسب ذلك لفعل البلاتين نفسه نسبه للتأثير النفساني لانه
يجزم بتسممه ومع ذلك زالت هذه العوارض سريعا وبعد نصف ساعة استشعر فقط في الفم
بطعم خفيف معدني كريه دام بعض ساعات وفعلت تلك التجربة في بيت كانت درجة حرارته
الثيبية ٢٥ر١٦ وايجرومترسوسور ٧٥ والبارومتر ٧٦ر٠ والضوء منتشرا وفي
الرابع عشر من اكتوبر اى بعد يومين مما سبق أعاد مثل هذه التجربة في مثلها من النهار
ولكن كان الهواء مطلوقا وعلى نل مرتفع والزمن مصحيا ومقياس الحرارة ٣٠ر١٢
والبارومتر ٧٥ر٠ وايجرومترسوسور ٧٨ فحصل مثل ما في التجربة السابقة من الاعراض
ولكن بدرجة أقل قوة وزيادة على ذلك حصل في مدة ساعات بعض حركات يسيرة تشنجية
تخالجية في العضل القصدوي وعضلات الظهر والاطراف فاذن حصل من هذا الجوهر أفعال
متخالفة في الاحوال العصبية المختلفة من الجوهر ولم يوجد في واحدة من تلك التجربيات قيء
وثالثا استعمال كلورو بلاتينات الصوديوم فاستعمل هذا المؤلف في مرة واحدة يج
من هذا الملح في كوب من الماء فلم يحصل من ذلك نتيجة محسوسة واستعمل في اليوم التالي
قبل الزوال بساعتين ٢ يج منه في كوب من الماء في مرة واحدة فبعد ربع ساعة أو ٢٠
دقيقة استشعر بحرارة مع ثقل في القسم المعدي وقراقر وقولنج ريحي وخروج ريح من الفم
والشرج وصداع يسير جدا واستعمل في اليوم المذكور بعد ٣ ساعات من بعد الزوال
٤ يج في مرتين بينهما ساعتان فحصلت الاعراض السابقة منضما معها الغثيان وتطلب القيء
ولكن لم يحصل قيء وانما حصلت زيادة عظيمة في البول واللعاب وتلك الزيادة كانت محسوسة
بالاكثر في اليوم التالي صباحا انتهى ترسو ويستفاد من هيره أن بعض الاطباء جربوه
في أنفسهم بدون خطر وان تجربيات برطون يستفاد منها خاصية مضادته للزهري حتى في
الاحوال التي لم ينفع فيها الزئبق وان نتيجته القريبة التي يحدثها هي نقص الشهية ثم قال
فأملاح البلاتين على حسب تجربيات جملان التي ذكرها أورفيلا سموم مهيجة سواء ادخلت
في المعدة أو زرقت في الاوردة فتنتج قيأ ودوسنطاريا والتهابا معديا معويا اما اذا وضعت
على المنسوج الخلوي فربما كانت عديمة الفعل ولو بمقادير كبيرة كدرهمين مثلا

(التأثير العلاجي للبلاتين وأملاحه) استرشد هيفير بالمشابهة الكيماوية التي بين الذهب
والبلاتين لتجريب البلاتين في الامراض التي تشفى بأحسن ما يكون من الذهب
والزئبق أى الداء الزهري والآفات الروماتزمية المزمنة وتحليل أموره الواقعية التي
ذكرها هو انه ابرأ كثيرا من البلينوراجيا المزمنة بالاستعمال الباطن لبيروكلورور
البلاتين بمقدار ٢٥ ج أي نصف قمح محلولة في ١٨٠ جم أي ٦ ق من الماء المقطر
ويستعمل ذلك في مدة النهار ومع ذلك تمس الاسطحة الملتهبة من النساء بطلاء مركب من ٢
جم من بيركلورور البلاتين و ٦٠ جم من زيت الزيتون ومدح في البلينوراجيا الحادة
استعمال زروق في المجرى بمحلول ٢ جم من الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم
في ٢٥٠ جم أي ٨ ق من الماء المقطر والقرحة الاكالة الزهرية الاولية عولجت
بالجرعة البلاتينية التي ذكرناها ومع ذلك وضع عليها مرهم مركب من ٢ جم من البلاتين

المقسم

المقسم جدا الممزوج مع ٣٠ جم من الشحم ونجح في القروح الاكالة الزهرية في اللهاة
والحلق استعمال حبوب مركبة من ٥٠ مج من بيركلورور البلاتين و ٤ جم من خلاصة
خشب الانبياء ومقدار من مسحوق السوس كاف لعمل ذلك ٦٠ ح وظهر عنده ان
استعمال كلورور البلاتين والصوديوم من الباطن واسطة جليلة لمقاومة الاوجاع
الروماتزمية المزمنة ونبه على ان بعض المرضى المعرضين للعلاج البلاتيني قد يحصل لهم
زيادة افراز بولي وأحيانا تلعب يسير لا يكون مؤلما أبدا ولا يصحبه انتفاخ في اللثة ولا في
اللسان وبالجملة لم يحصل للمرضى من تلك الظاهرات تعب وأما من جهة الهضم فظن هذا
المؤلف أن الامساك يحصل لهم أكثر من الاسهال ولذا ينافع مدة العلاج البلاتيني
استعمال تدبير غذائي قاس متعب ومع ذلك يلزم في مدة الاعراض الاولية الالتهابية
التحرص من تعاطي أطعمة قوية التغذية ومشروبات شديدة التنبيه ولم يشاهد هذا
المؤلف بعد المعالجة البلاتينية شيأ من العوارض التي عيب على الزئبق فيها ثم اختصر
المقام بالقواعد الآتية فقال الاولى أن مستحضرات البلاتين أي الكلورورات كلها
سمية فبيروكلورور يكون كذلك بمقدار جم والكلورور المزدوج من البلاتين
والصوديوم بمقدار ٢ جم والثانية أن كلورورات البلاتين يعني بيركلورور والكلورور
المزدوج من البلاتين والصوديوم يكونان أقل سمية من ملح الذهب والسليماني والثالثة
أن بيركلورور البلاتين محلولا مركزا ينتج أكلانا شديدا في الجلد يعقبه اندفاع خفيف
جلدي في المحل الذي وضع عليه هذا المحلول واذا استعمل من الباطن فانه أولا يهيج
الغشاء المخاطي المعدي ثم بسبب صداعا فيؤثر على المركز العصبي فيحصل منه بتلك
الواسطة فعلا مخصوصا أي مغيرا في سائلات البنية والرابعة أن الكلورور المزدوج
من البلاتين والصوديوم لا ينتج تهيجا موضعيا في الجلد فاذا استعمل من الباطن لم يؤثر
على المراكز العصبية تأثيرا محسوسا مثل بيركلورور البلاتين البسيط ويزيد خصوصا في الافراز
البولي والخامسة أن بيركلورور البلاتين دواء أقوى الفعل في علاج الامراض الزهرية
وسيما العتيقة والمستعصية أي البنية المنسوبة للبنية والسادسة أن الكلورور المزدوج
من البلاتين والصوديوم يكون أنسب في علاج الامراض الزهرية الجديدة أي الاولية
ويكون أيضا أقوى الفعل في علاج الآفات الروماتزمية والسابعة أنه يلزم أن يوضع
البلاتين في رتبة الادوية المغيرة بجانب الذهب واليود والزرنيخ ويختلف عن الزئبق في كونه
يؤثر بعد تنبيه سابق وفي كون استعماله لا يحصل منه العوارض التي عيب على الزئبق
احداثها وأن املاح الذهب التي يظهر أن صفتها أقل شدة من سمية املاح البلاتين ليست
على حسب ما ذكر المؤلفون قوية الفعل الا في بعض أحوال من الداء الزهري البنيي
والثامنة أن البلاتين مفضل على الزئبق والذهب بوصف كونه مغيرا أي فيكون العلاج
باملاحه أحسن من العلاج باملاحهما وقد علمت مما سلف معظم التراكيب التي فعلها
هيفير للاستعمال العلاجي من املاح البلاتين وتعمل جرعة بلاتينية من ٤٠ مج من
بيركلورور البلاتين الجاف و ١٥٠ جم من الجرعة الصمغية المصنوعة على طريق

من ٥ الى ٦ دقائق ولكن كان سبب ذلك لفعل البلاتين نفسه نسبة للتأثير النفسانى لانه
جزم بتسممه ومع ذلك زالت هذه العوارض سريعا وبعد نصف ساعة استشعر فقط فى الفم
بطعم خفيف معدنى كريه دام بعض ساعات وفعلت تلك التجربة فى بيت كانت درجة حرارته
التبنية ٢٥ر١٦ وابرومترسوسور ٧٥ والبارومتر ٧٦ر٠ والضوء منتشرا وفى
الرابع عشر من اكتوبر راى بعد يومين مما سبق أعاد مثل هذه التجربة فى مثلها من النهار
ولكن كان الهواء مطلوقا وعلى تل مرتفع والزمن مصحيا ومقياس الحرارة ٣٠ر١٢
والبارومتر ٧٥ر٠ وابرومترسوسور ٧٨ فحصل مثل ما فى التجربة السابقة من الاعراض
ولكن بدرجة أقل قوة وزيادة على ذلك حصل فى مدة ساعات بعض حركات يسيرة لفية
تجاذبية فى العضل القصعدوى وعضلات الظهر والاطراف فاذن حصل من هذا الجوهر أفعال
مختلفة فى الاحوال العصبية المختلفة من الجوولم يوجد فى واحدة من تلك التجريبات قىء
وثالثا استعمال كلورور بلاتينات الصوديوم فاستعمل هذا المؤلف فى مرة واحدة ١ مج
من هذا الملح فى كوب من الماء فلم يحصل من ذلك نتيجة محسوسة واستعمل فى اليوم التالى
قبل الزوال بساعتين ٢ مج منه فى كوب من الماء فى مرة واحدة فبعد ربع ساعة أو ٢٠
دقيقة استشعر بحرارة مع ثقل فى القسم المعدى وقراقر وقولنج برحى وخروج ريح من الفم
والشرج وصداع يسير جدا واستعمل فى اليوم المذكور بعد ٣ ساعات من بعد الزوال
٤ مج فى مرتين بينهما ساعتان فحصلت الاعراض السابقة منضما معها الغثيان وتطلب القىء
ولكن لم يحصل قىء وانما حصلت زيادة عظيمة فى البول واللعاب وتلك الزيادة كانت محسوسة
بالاكثر فى اليوم التالى صباحا انتهى ترسو ويستفاد من ميره أن بعض الاطباء جربوه
فى أنفسهم بدون خطر وان تجريبات برطون يستفاد منها خاصية مضادته للزهرى حتى فى
الاحوال التى لم ينفع فيها الزئبق وان نتيجته القريبة التى بعد تنهاهى نقص الشهية ثم قال
فأملاح البلاتين على حسب تجريبات جيلان التى ذكرها أورفيلا سموم مهيجة سواء ادخلت
فى المعدة أو زرقت فى الاوردة فتنتج قيأ ودوسنطاريا والتهابا معديا معويا اما اذا وضعت
على المنسوج الخلوى فربما كانت عديمة الفعل ولو بمقادير كبيرة كدرهمين مثلا

(التأثير العلاجى للبلاتين وأملاحه) استرشد هيفير بالمشابهة الكيماوية التى بين الذهب
والبلاتين فجرب البلاتين فى الامراض التى تشفى بأحسن ما يكون من الذهب
والزئبق أى الداء الزهرى والآفات الروماتزمية المزمنة وتحليل أموره الواقعة التى
ذكرها هو انه ابرأ كثيرا من البلينورا جيا المزمنة بالاستعمال الباطن لبيروكلورور
البلاتين بمقدار ٢٥ مج أى نصف قمح محلولة فى ١٨٠ جم أى ٦ ق من الماء المقطر
ويستعمل ذلك فى مدة النهار ومع ذلك تمس الاسطحة الملتهبة من النساء بطلاء مركب من ٢
جم من بيركلورور البلاتين و ٦٠ جم من زيت الزيتون ومدح فى البلينوراجيا الحادة
استعمال زروق فى المجرى بمحلول ٢ جم من الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم
فى ٢٥٠ جم أى ٨ ق من الماء المقطر والقرحة الاكالة الزهرية الاولية عولجت
بالجرعة البلاتينية التى ذكرناها ومع ذلك وضع عليها مرهم مركب من ٢ جم من البلاتين

المقسم

المقسم جيدا المزدوج مع ٣٠ جم من الشحم ونجح فى القروح الاكالة الزهرية فى اللهاة
والحلق استعمال حبوب مركبة من ٥٠ مج من بيركلورور البلاتين و ٤ جم من خلاصة
خشب الانبياء ومقدار من مسحوق السوس كاف لعمل ذلك ٦٠ ح وظهر عنده ان
استعمال كلورور البلاتين والصوديوم من الباطن واسطة جليلة لمقاومة الاوجاع
الروماتزمية المزمنة ونبه على ان بعض المرضى المعرضين للعلاج البلاتينى قد يحصل لهم
زيادة افراز بولى وأحيانا تلعب يسير لا يكون مؤلما أبدا ولا يصحبه انتفاخ فى اللثة ولا فى
اللسان وبالجملة لم يحصل للمرضى من تلك الظاهرات تعب وأما من جهة الهضم فظن هذا
المؤلف أن الاسهال يحصل لهم أكثر من الاسهال وليس بنافع مدة العلاج البلاتينى
استعمال تدبير غذائى قاس متعب ومع ذلك يلزم فى مدة الاعراض الاولية الالتهابية
التحرص من تعاطى أطعمة قوية التغذية ومشروبات شديدة التنبيه ولم يشاهد هذا
المؤلف بعد المعالجة البلاتينية شيأ من العوارض التى عيب على الزئبق فيها ثم اختصر
المقام بالقواعد الآتية فقال الاولى أن مستحضرات البلاتين أى الكلورورات كلها
سمية فبيروكلورور يكون كذلك بمقدار جم والكلورور المزدوج من البلاتين
والصوديوم بمقدار ٢ جم والثانية أن كلورورات البلاتين يعنى بيركلورور والكلورور
المزدوج من البلاتين والصوديوم يكونان أقل سمية من ملح الذهب والسليمانى والثالثة
أن بيركلورور البلاتين محلولا مركزا ينتج أكلانا شديدا فى الجلد يعقبه اندفاع خفيف
جلدى فى المحل الذى وضع عليه هذا المحلول واذا استعمل من الباطن فانه أولا يهيج
الغشاء المخاطى المعدى ثم يسبب صداعا فيؤثر على المركز العصبى فيحصل منه بتلك
الواسطة فعلا مخصوصا أى مغيرا فى سائلات البنية والرابعة أن الكلورور المزدوج
من البلاتين والصوديوم لا ينتج تهيجا موضعيا فى الجلد فاذا استعمل من الباطن لم يؤثر
على المراكز العصبية تأثيرا محسوسا مثل بيركلورور البلاتين البسيط ويزيد خصوصا فى الافراز
البولى والخامسة أن بيركلورور البلاتين دواء قوى الفعل فى علاج الامراض الزهرية
وسيما العتيقة والمستعصية أى البنية المشربة بالبنية والسادسة أن الكلورور المزدوج
من البلاتين والصوديوم يكون أنسب فى علاج الامراض الزهرية الجديدة أى الاولية
ويكون أيضا قوى الفعل فى علاج الآفات الروماتزمية والسابعة أنه يلزم أن يوضع
البلاتين فى رتبة الادوية المغيرة بجانب الذهب واليود والزرنيخ ويختلف عن الزئبق فى كونه
يؤثر بعد تنبيه سابق وفى كون استعماله لا يحصل منه العوارض التى عيب على الزئبق
احداثها وأن املاح الذهب التى يظهر أن سميتها أقل شدة من سمية املاح البلاتين ليست
على حسب ما ذكر المؤلفون قوية الفعل الا فى بعض أحوال من الداء الزهرى البنيى
والثامنة أن البلاتين مفضل على الزئبق والذهب بوصف كونه مغيرا أى فيكون العلاج
باملاحه أحسن من العلاج باملاحهما وقد علمت مما سلف معظم التراكيب التى فعلها
هيفير للاستعمال العلاجى من املاح البلاتين وتعمل جرعة بلاتينية من ٤٠ مج من
بيركلورور البلاتين الجاف و ١٥٠ جم من الجرعة الصمغية المصنوعة على طريق

الدستور وجرعة كلورو بلاتينات الصوديوم تصنع بأخذ ٣ بج من بيركلورور البلاتين و ٥ بج من كلورور الصوديوم الخالى من املاح البوطاس و ٢٠٠ جم من الجرعة الصمغية المذكورة ويستعمل ذلك بالملاعق فى ٢٤ ساعة وقد سبق ذكر الحبوب البلاتينية المركبة من بيركلورور البلاتين وخشب الانبياء ومسحوق السوس والمرهم البلاتينى يعمل بأخذ جم من بيركلورور البلاتين و ٢ جم من خلاصة البلادونا و ٣٠ جم من الشحم الحلو تمزج ويوضع هذا المرهم على القروح الغير الملائمة ويصنع زروق من كلورو بلاتينات الصوديوم بأخذ ٢ جم من مبلور كلورو بلاتينات الصوديوم و ٢٥٠ جم من مطبوخ رؤس الخشخاش

(فصفات الكلس)

هو ملح أبيض عديم الطعم والرائحة ولا يذوب فى الماء ولكن يذوب فى السوائل الحمضية وسيما الحمض الكبريتى وعلى ذلك أسست عملية استخراج الفصفور من العظام حيث تحتوى العظام المكلسة ما عدا ذلك على يسير من فصفات المغنيسيا وقليل من كربونات الكلس وأوكسيد الحديد وهذا الملح يكون قاعدة لهيكل كل الحيوانات الفقرية وقرونها واسنانها ولبعض تجمدات حيوانية وللبراز المسمى بالابيض اليونانى الذى سنذكره (البوم جر يكوم) وغير ذلك ويقوم من معظمه قرن الايل المكلس الذى يدخل بوصف كونه قابضا خفيفا فى المطبوخ الابيض والعاج المحرق الى البياض (اسبوديوم) ويكون أيضا جزأ من ماحيق ومستحضرات بادزهرية بل مضادة للامراض البلغراوية قالوا وله دخل فى أحوال تركيب البنية اما بامكان انه اذا كان مفرط المقدار بعض أمراض واما بكونه هو السبب الاصلى للشيخوخة واما بكون فقده صفة للراشيتس أى لين السلسلة الفقرية كما ذكروا واما بكونه هو الدواء لتلك الآفة ثم مع جميع هذه الدعاوى يوجد الآن فى منفعته نزاع حتى فى كونه ماصا فاذا كان من المحقق عدم وجود هذا الملح فى أغذيتنا الكثيرة الاستعمال يكون من المشكوك فيه أكثر من ذلك كونه ممتصا بأنواع علاجى حقيقى وكان قرن الايل مستعملا سابقا فى الطب كالعظام المكلسة أيضا وحيث ان العظام يحصل منها مستحضرات مشابهة له كانت هى أفضل منه وتختار فى العادة عظام الخرفان فتكلس حتى تكون جيدة البياض فحينئذ تسحق ثم تصول مع الماء على حجر سماق حتى يصير مسحوقها ناعما جدا وتعمل أقراصا أو قماعا مخروطية تجفف فى الهواء وفصفات الكلس الآتى من العظام عظيم الاعتبار بتركيبه فانه فصفات قاعدى تكون فيه نسبة أوكسيجين الكلس لاوكسيجين الحمض فصفوريك كنسبة ثمانية لخمسة عشر وهذا الملح مقو ماص يستعمل فى الكاشكسيا أى سوء القنية والتهاب النخاع الفقرى ولين العظام ومقداره من الباطن من ٥٠ سج الى ٢ جم فى جرعة أو حبوبا ويدخل فى أدوية ماصة ومركبات سنونية ومضادة للامراض البلغراوية ويكون قاعدة للمطبوخ الابيض لسيدنام الذى يصنع بأخذ ٨ جم من مسحوق قرن الايل المكلس و ٢٤ جم من لباب الخبز الابيض

و ٣٢ من السكر ولتر من الماء و ٨ جم من ماء القرفة أو ١٦ جم من ماء زهر البرتقان فيدق السكر واللباب وقرن الايل معا فى هاون وتغلى مدة ربع ساعة ثم تصفى مع العصر الخفيف من منخل صوف قليل التلزز ثم تعطر بماء القرفة أو ماء زهر البرتقان وذلك المشروب يستعمل كثيرا علاجا للاسهالات المزمنة فيوتركاص بكربونات الكلس الذى يحتوى هو عليه وأحيانا يبدل الخبز بستة عشر جم من مسحوق الصمغ العربى وذكر كثيرون أن فصفات الكلس يكون فقده صفة للراشيتس أى لين السلسلة وانه هو الدواء له ولكن قد عرفت أنه نوزع الآن فى منفعته حتى فى كونه ماصا غير أنه ثبت من أمور واقعية أنه اذا كان ناعما وأدخل فى الحلق مرض افرازا غزيرا للمادة المخاطية ويمكن أن يبرئ الاختناق القريب الحصول اذا كان ورم اللوزتين أوذيماويا لا التهابيا فيكون فعل هذا الجوهر كدواء ماص ميضانيكى وذكرنا قبل ذلك تأكيده جملة تجربيات تفيد أن فصفات الكلس يقوم مقام غيره من الادوية المقرفة التى ذكروها لذلك مثل الابيض اليونانى واستعمل كاوكبه فى تقيه تنفع هذه الفصفات مع الصباح

والابيض اليونانى المسمى بالافرنجية البوم جر يكوم وسينوكربوس واسبوديوم جر يكوم هو البراز الابيض السهل التفتت المركب بالاكثر من فصفات الكلس ويخرج من الكلاب التى تتغذى من عظام الضأن فقط وتمنع من الشرب وهو دواء معرف كان له سابقا شهرة وهو مذكور فى الدستور القديم وقد هجر الآن بالكلية فلا حاجة لاطالة الكلام فيه ونهاية ما نقول انه كان يستعمل فى الاستسقاء والدوسنطاريا المزمنة بل الجرب ويوضع على القروح الخبيثة والاورام المختلفة الطبيعة ونسب له جالينوس فاعلية عظيمة ومنها نفعه نفعا فى الحلق ولكن قد علمت أن فصفات الكلس أنفع منه

(خلات الكلس)

هذا الملح مرّ وكثير الاذابة فى الماء ويندر استعماله نقيا وانما يتهيأ فى العادة من اضافة الخل لبعض مستحضرات كربونات الكلس حيث يكون نفسه غير نقى وهو يسمى بالتراب المورق الكلسى وبالخلات الكلسى ويحضر من الكلس والحمض الخلى وأحسن من ذلك تحضيره من كربونات الكلس ويتبلور الى ابر حريرية مصقولة المنظر وهو كثير الاذابة فى الماء بل يتشرب الرطوبة ويقل ذوبانه فى الكؤول ولا يتغير من الهواء الجاف واذا جفف على الحرارة الى ١٠٠ درجة فانه يصير مسحوقا أبيض خاليا من الماء وهو يوجد طبيعة فى الاجسام الآلية أى العضوية وسيما فى عصارة بعض النباتات ويستعمل الآن كثيرا فى الصنائع واما استعماله فى الطب فقليل وهو منبه مقطع محال مدر للبول يستعمل مع النفع علاجا للخنازير والاحتقانات اللينفاوية والخنازيرية والاستسقاء الصفنى أى القيلة المائية ويدخل فى بعض صبغات كصبغة المرجان ومقداره للاستعمال من جم الى ٣ جم بل ٨ و ١٥ جم فى جرعة من الباطن وشرابه يستعمل بمقدار من ٣٠ الى ٦٠ جم فى جرعة وصبغته من ١٥ جم الى ٣٠ فى جرعة

(ليمونات الكلس (سترات الكلس))

خاصته كخاصة الخلات وهو قليل الاستعمال أيضا وقليل الاذابة فى الماء ويحضر من أعين السرطان وعصارة الليمون ويكون جزأ من شراب المرجان وكذا من المسحوق المضاد للداء الكلوى لاستال وهو مقطع محلل مذيب مدر للبول يستعمل فى الالتهاب الكلوى والحصيات الصغيرة والنزلة المزمنة فى الطرق الهوائية والبولية ومقداره من الباطن مسحوقا من ٤ جم الى ٨ جم بلوعا أو حبوبا

(فلورات الكلس)

يقال له أيضا فلورور الكلسيوم واسبات فلورور والفلورور المعدنى الاخضر وهو ملح غير قابل للاذابة فى الماء وقابل للتبلور ويختلف لونه ويوجد بكثرة فى الطبيعة واحد أصنافه وهو الاخضر كان أحيانا يقوم مقام الزمرذ ومعدودا سابقا بأن فيه خواصه

(أوليو مرجرات الكلس)

هو مخلوط الزيت وماء الكلس يستعمل كثيرا فى علاج الحرق وهو نوع صابون سائل

(أنواع كربونات الكلس)

استعملوا فى الطب تحت كربونات الكلس وفوق كربونات الكلس فأما هذا الاخير أعنى فوق كربونات الكلس فيحضر بأن يشبع من الحمض الكربونى ماء الكلس الممدود بجزأين من الماء وهو سائل مرطب مدر للبول بل مفتت للحصى ويعطى اما وحده واما ممزوجا باللبن أو المصل أو بغلى من المغليات بمقدار من ٣ الى جملة أرطال واستعماله قليل جدا وأما الاول أى تحت كربونات فتختلف نقاوته وتتركب منه أنواع الحجارة الكلسية والرخام والمرمر والطباشير والغاريقون المعدنى وأنواع من الاستلكتيت والاستيوكول وغير ذلك ويوجد محلولا بمقدار يسير فى كثير من المياه المعدنية الغازية وماء الآبار ويكون جزأ من قاعدة هيكل الحيوانات والمرجان والصدف واللؤلؤ وقشر البيض والغلافات الحجرية للحيوانات الرخوة وللتجمدات الحيوانية المختلفة كعيون السرطان ولسان البحر وغير ذلك حيث يوجد غالبا مجتمعا مع فصفات الكلس وفصفات المغنيسيا ومادة حيوانية وهذا الملح أبيض عديم الطعم والرائحة وقليل الاذابة فى الماء وقابل للتبلور وتتسلط عليه الحوامض وتزيل منه حمضه مع فوران فلا يتوافق معها وكذا يرسب منه راسب بتحت كربونات البوطاس وخلات الكلس وكان مستعملا سابقا مسمى باسم راسب المرجان أو اللؤلؤ أو عيون السرطان أو غير ذلك ويحضر لاجل الاستعمال الطبى بتحليل تركيب مزدوج فيؤخذ محلول ممدود جدا بالماء من كلورور الكلسيوم ويصب عليه محلول آخر ممدود أيضا من كربونات الصود المبلور الى أن ينقطع الترسيب ثم يترك الكل ساكنا ويلقى السائل الذى يحتوى على ملح الطعام محلولا ويغسل الراسب الكلسى جملة مرات ثم يترك لينقط على خرقة ويحول الى حبوب صغيرة لاجل تجفيفها ويلزم أن يفعل الترسيب فى محلولات باردة وتلك

واسطة لتحصيل كربونات الكلس مسحوقا ناعما فاذا فعل على الحرارة فان الراسب يكون محببا أو أكثر عتامة ويدخل هذا الملح فى مستحضرات طبية مشهورة بأنها ماصة ومضادة للكلب والسم وغير ذلك وفى مسحوق الاروم (بفتح الهمزة وهو نبات له أسماء كثيرة كرجل العجل أو البقرة أو آذان الفيل) وفى معجون الياقوت وفى سنونات مختلفة وفى المسحوق الاحمر الانقليزى وهو مخلوط المسحوقات الماصة الملون بالدودة الذى مدحوه علاجا للامراض الاندفاعية بمقدار من ٢٥ الى ٣٦ قمح ويقرب كثيرا للمسحوق المضاد للكلب لاميرايز مبرغ وبالجملة هذا الملح كانوا يعتبرونه ماصا والآن قل استعماله وكان لاصنافه صيت شهير فى علاج آفات مختلفة ولذا كان المسمى باليونانية أوستيوكول أى ملصق العظام بسبب شكله الناصورى نافعا فى علاج كسر العظام الطويلة وكان الغاريقون المعدنى بسبب بياضه معدودا بأنه مدر للبن وكان الطباشير مستعملا عندهم علاجا للقروح التى تتبع الحروق ونسب له أطباؤنا منافع كثيرة منها نفعه فى قروح الفم والبثور والقلاعات التى تعرض فى أفواه الاطفال ذرورا أو مع سكر وورد أحمر وقالوا انه دابغ للمعدة قاطع الاسهال الصفراوى نافع لاورام العين الحارة قاطع للقىء الصفراوى جيد للحمى الحارة والعطش نافع للكبد والمعدة الحارتين نفعا بينا ومقو للقلب الحار والبارد وكذا يقوى الاعضاء التى ضعفت من الحرارة شربا وطلاء من الظاهر انتهى واذا ضم للطين الارمنى مع الشب أو نحوه فانه يسمى اورمسكرلى وهو دواء اخترعه بعض الاطباء وجعله مضادا للكلب ومن سوء البخت ان التجربة لم تؤكده ذكر ذلك شوسيير وكان حجر الصاعقة المسمى أيضا حجر الفهد (بلمنيت بكسر الباء الموحدة وفتح اللام أى حجر الصاعقة) وهو حجر قوقعى حفرى كان يستعمل تميمة علاجا لامراض مختلفة وكانوا يعتبرونه ماصا مجففا وجيد اللسعر والنيساويون يستعملونه بمقدار من نصف م الى م علاجا للداء المسمى كوشمار أى الذى يعمل المصاب به فى نومه أعماله الاعتيادية التى يعملها فى يقظته ولكن هذا كله غير صحيح التجربة وعلم الآن ان هذه الجواهر كبقية المواد الغير القابلة للاذابة أرضية عديمة الفعل وليس هنالك ما يدل على حقيقة خاصة مضادتها للسموم كما زعموا وكما نجد أيضا فى المؤلفات القديمة خواص لبعض الاحجار كالرخام والمرمر فقالوا اذا شرب من الرخام مثقال من معجونه بالعسل نفع من الاماسيل الهائجة من الدم وقطع الحكة وأزال الصفراء وان سحق بالخل وطلى به حلل الاورام وأزال الترهل والاستسقاء وان عجن مع الصمغ والنوشادر ولطخ على البهق والبرص والآثار السود أزالها وهو يقطع شهوة النكاح سواء شرب أو جلس عليه والنوم عليه من غير حائل يوقع فى النقرس ووجع المفاصل واذا نثر على البواسير قطعها وذكروا له خواص كثيرة غير ذلك لم تحققها التجربة

(كبريتات الكلس (جبس))

الجبس ملح كثير الوجود فى الكون ويعرف فى حالة كونه خاما باسم سيلنيت بفتح السين

وكسر اللام والنون كما يسمى أيضا حجر الجبس والجبس فقط واذا كان مبلورا سمى بالحجر الشفاف وغير ذلك وأصنافه المعدنية مستعملة باستعمالات كثيرة وكان كل منها سابقا متمتعا بخواص مخصوصة وكلها انعدت الآن أدوية ماصة وفى الحقيقة هى فى ذلك أقل مما فى فحت كربونات الكلس والمغنيسيا ومع ذلك يلزم أن ينسب لهذا الملح الفعل المسهل الذى فى المياه السلنتوزية كما قال بعض المؤلفين ومن الاكيد أن طعمها التفه وتجاجتها أى ثقلها على المعدة وخاصة تجليدها ماء الصابون ناشئة من وجود هذا الملح فيها وقد تكلم ديسقوريدس على الجبس وقال انه سم بسبب خاصة كونه يصير مع الماء عجينة يابسة فيمكن أن يفعل ذلك اذا نزل فى المعدة وأوصى فى هذه الحالة باستعمال الزيوت ويوجد فى بعض كتب الاقرباذين مستحضر زعموا أنه معرق وليس هو الا كبريتات الكلس مكلسا وأطنب فيه أطباء العرب وذكروا أنه يسمى أيضا جبسين وجص وقالوا انه حجر يختلف لونه فمنه أبيض صلب غير هش ولا براق وهذا هو الجص ومنه أبيض براق صفائحى وهو اسفيداج الجصاصين ويسمى اسفيداج الجبس ومنه صنف يميل الى الحمرة صخرى وهو من الاجسام الحجرية الارضية ونقلوا عن جالينوس أن فيه خاصة الاجسام الحجرية الارضية وهى التجفيف وفيه قوة أخرى وهى انه يغرى ويشدد ويجبج وذلك أنه يتصل بعضه ببعض ويجمد ويتصلب اذا انقع فى الماء ولذا يخلط مع الادوية اليابسة التى تنفع من انفجار الدم مفردا ويجمعها مع غيره فاذا استعمل وحده منفردا فانه عندما يجمد يصير صلبا حجريا قال ولهذا السبب رأيت أن أخلطه مع بياض البيض الرقيق الذى يستعمل فى مداواة العين وأخلط معه أيضا غبار الرحى المجتمع من دقيق الحنطة على حيطان بيوت الرحى واذا أحرق زالت لزوجته والطف وزاد يبسه وتجفيفه أكثر مما اذا لم يحرق ويكون أيضا أبيض زائدا ولاسيما اذا عجن بالخل أى فانه يقوى فعله من القبض والردع والجمع والتجفيف وعن اسحق ابن عمران اذا عجن بالخل وطلى على الرأس حبس الرعاف وعن ابن سينا تطلى به الجبهة أو يغلف به الرأس فيحبس الرعاف ولاسيما مع الطين الارمنى والعدس وطبيخ النبق بماء الآس وقليل خل ويجمع ذلك ببياض البيض لئلا يتحجر فينفع نفعا بينا من السيلان والرمد الدموى ضمادا وهو بأنواعه لا يستعمل من الداخل لانه يتحجر فى البطن ويعرض منه خناق فهو يسد ويقتل باليبس والتقديد وعلاجه بالقىء والتنظيف منه والحقن واستعمال حب النيل بخاصة فيه ويحسى الامراق الدسمة الحارة وذكروا من خواصه أنه اذا سحق بالزيت ويسير بورق وشب ولطخ على الكتابة أزالها واذا حشيت به البراغيث أضعفها واذا جعل على الثياب قلع ما فيها من الاعراق والاوساخ والادهان انتهى (وحب النيل بزر سود مثلث صلب يقرب لان يكون قرنيا وهو مجتلب من الباطن ويأتى من بلاد النوبة وتستعمله السودان كمسهل مفرغ للماء)

✤(كلورور الكلسيوم)✤

يقال له أيضا مريات الكلس وادروكلورات الكلس اذا كان مع الماء ولا يقال له كلورور الكلسيوم الا اذا كان خاليا منه وهو يوجد فى ينابيع كثيرة معدنية مالحة وفى ماء البحر وفى المواد الجبسية

(صفاته الطبيعية) هو أبيض يتبلور الى منشورات ذوات سطحات محززة وتنتهى بأهرام وهو شديد التشرب للرطوبة حريف الطعم شديد اللذع

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكلورور وجوهر من الكلسيوم ويذوب فى الماء وفى الالكؤول وبسبب شدة ميله للماء سمى سابقا بدهن الكلس أو زيت الكلس واذا سخن ماع ثم يصير على هيئة مسحوق غليظ سنجابى يجذب رطوبة الهواء

(تحضيره) ينال باشباع كربونات الكلس من الحمض كلورادريك ثم ترشح السوائل وتبخر

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحمض كبريتيك وتتريك وفصفوريك ويوديك والاملاح التى تدخل هذه الحوامض فيها والقلويات وكربوناتها ونحو ذلك

(الاستعمال) يظهر أنه يتمتع بخواص خلات الكلس وبقية الاملاح الكلسية القابلة للاذابة وهو الذى جرب بالاكثر على الخصوص وان كان أقل معرفة بالنظر لما فى واذا استعمل بمقدار يسير كان منبها لجميع البنية ولكن يؤثر بالاكثر على العقد الليمفاوية فتأثيره شبيه بتأثير كلورور الباريت الآتى قريبا ولكن ليس سما مثله واذا استعمل بمقدار كبير يقال انه يكون مقيئا ومسهلا وبسبب عوارض ثقيلة بل قتالة وذكر بعضهم ومنهم أوفلند فى كتابه المؤلف فى الامراض الخنازيرية أن هذا الملح أكثر تهييجا من مريات الباريت قال ميره ويبعد أن تظن هذا الرأى ثم نقل عن أوفلند أنه ينبه العرق والبول تنبيها قويا وأن استعماله يستدعى احتراسات عظيمة ومدح هذا الملح فورکروه علاجا للخنازير والآفات البلغمية الصدرية وغير ذلك وكذا مدحوه فى احتقان العقد الليمفاوية وفى الضعف العام يوضع فى السكنة على اللسان كما تفعل العوام بادروكلورات الصود وقد جمع مع بعضهم فى سدد الماساريقا وذكر جوميز أنه يستعمل فى اسبانيا مع الصابون علاجا للاحتقانات الغددية وللدرنات القيلية وان لم يحصل منه تحليل تام لها وهو يكون قاعدة للسائل المضاد للخنازير لطبيب نيومان ويدخل فى بعض مياه معدنية صناعية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى بمقدار من ٢ قمح الى ٦ للاطفال جملة مرات فى اليوم فان استعمل محلوله المائى الذى يصنع بدرهم منه لاجل ق من الماء المقطر يكون مقداره من ٣٠ ن الى ٤٠ فى مغلى لا يوجد فيه شئ مما لا يتوافق معه كالقلويات والحمض الكبريتيك والكبريتات القابلة للاذابة فانه اضلال تركيبه أما للبالغين فمقداره من ٦ قمح الى م محلولا فى الماء والسائل الكلسى المرياتى يصنع بأخذ ٢ ج من كلورور الكلسيوم و ٣ من الماء المقطر والاستعمال من ٣٠ ن الى م فى ٢ ق أو أكثر من الماء ويكرر ذلك مرتين أو ٣ فى اليوم وكذا يستعمل محلوله أيضا من الظاهر اما وحده أو مجتمعا مع محلول ادروكلورات الصود كجمال اذا وضع على الاورام الخنازيرية وفى الاورام البيض فى المفاصل ونحو ذلك ومع هذا قل استعماله الآن ويمكن لعظم قابليته للاذابة ورخص ثمنه أن تعمل منه حمامات مبردة

(كلورور المغنيسوم)

يقال له أيضا مريات المغنيسيا وادروكلورات المغنيسيا وكلورور مغنيسيك وهو ينال بمثل ما ينال به كلورور الكلسيوم أى بفعل الكلور الجاف على المغنيسيا المحمية الى الاحمرار وخواصه كخواصه ويدخل مثله فى بعض مياه معدنية وفى ماء البحر وهو قابل لان يتبلور الى منشورات وكثير الاذابة فى الماء وقابل لتشرب الرطوبة واذا بخر فانه يفقد حمضه ويتحول جزء منه الى مغنيسيا وهو شديد المرارة ويستعمل فى معامل المياه المعدنية الصناعية وبالجملة خواص هذا الملح كخواص كلورور الكلسيوم

(كلورور الباريوم)

نقول قبل ذلك الباريوم جسم معدنى بسيط أبيض فضى قابل للطرق لامع ولكن يتغير سريعا من الهواء ويتكون منه مع الاوكسيجين أول أوكسيد يعرف باسم باريت وثانى أوكسيد يتحد بالحوامض الضعيفة ويتحول الى أول أوكسيد بحيث يترك أوكسيجينه للماء كما هو معروف فى الماء الاوكسيجينى ولا استعمال لهذا الجسم البسيط فى الطب وأما الباريت فيقال له أيضا التراب الثقيل وهو أول أوكسيد الباريوم ويستخرج من نترات الباريت أى فصل تركيب هذا النترات بالحرارة فيصير كتلا ذوات مسام ولونه سنجابى مخضر أو أبيض سنجابى ويميع فى الماء كما يميع الكلس ويذوب فى هذا السائل فيتكون من ذلك ادرات الباريت قابل للتبلور ويستدعى ذوبانه ٣٠ جـ من الماء البارد و ١٠ من الماء المغلى وهو كاغلب مركباته شديد السمية فيؤثر كجوهر كاو على المنسوجات ويتسبب عنه اذا امتص تشنجات قتالة ومع ذلك ذكروا أنه يستعمل بدل حجر الكى أى البوطاس ومحلوله الشابع المخلوط بزيت الزيتون أوصوا باستعماله من الظاهر علاجا للقوابى وذلك بأن يؤخذ من ماء الباريت الشبعان باردا جـ ومن زيت الزيتون ٦ جـ وأما املاح الباريت التى لها نفع فى الطب فهى ما سيذكر

(ادروكلورات الباريوم)

يسمى أيضا مريات أوادروكلورات الباريت وهو صناعى دائما

(صفاته الطبيعية) هو يتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة مفرطحة شفافة بيض عديمة الرائحة وطعمها حريف شديد المرارة لذاع مغث وثقله الخاص ٨٢٥٧ر٢

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكلور وجوهر فرد من الباريوم أو يقال كما قال المعلم من ١٠٠ من الكلور و ٤٢ر٢١١ من الباريوم وهو يذوب فى ٤ من الماء البارد و ٢ من الماء المغلى ويتحول الى حالة ادروكلورات ولا يذوب فى الكؤول واذا حمض فانه يفرقع ثم يميع بدون أن ينفصل تركيبه ويتكون من الكبريتات والحمض الكبريتى فى محلول كلورور الباريوم راسب لا يذوب فى الماء ولا فى الحمض تتريك هو كبريتات الباريت

(تحضيره)

(تحضيره) يؤخذ من كبريتات الباريت ١٠ جـ ومن فحم الخشب ٢ جـ ومن الحمض كلورادريك مقدار كاف يمزج الكبريتات والفحم بالضبط مسحوقين ويوضع ذلك فى بودقة من الطين بحيث تكاد تكون مملوءة ويوضع من الاعلى طبقة من مسحوق الفحم ويوضع غطاء على البودقة بالضبط ويسد عليه بالارجيل المحلول ثم تسخن البودقة بشدة على تنور الانعكاس وتحفظ فى الحرارة الحمراء أقله مدة ساعتين ثم تبعد النار وتترك لتبرد بالكلية قبل أن يكشف الغطاء ثم تفصل الطبقة السطحية التى من الفحم وهذا الجزء من العملية فائدته تحويل الكبريتات الى كبريتور الباريوم بازالة أوكسيجين الباريت والحمض الكبريتى فينتج كبريتور مخلوط بفحم ومعظم ذلك بل كله يذوب فى الماء ولاجل الوصول لذلك يحض المخلوط بشدة زمنا طويلا فاذا كانت العملية جيدة السير كان لون المادة سنجابيا محمرا وتتراكم على بعضها قليلا وسيما على جدران البودقة فتلقى فى ماجور من الفخار ويجعل فى مثل وزنها ٣ مرات أو ٤ من الماء ثم يصب على المخلوط مع التحريك دائما بملوق من خشب مقدار كاف من الحمض كلورادريك حتى يكون فى السائل بعض حمضية وهذا التحليل للتركيب يحصل منه مقدار عظيم من غاز الحمض كبريت ادريك ومن المناسب الهابه فى الوقت الذى يتصاعد فيه حذرا من الاخطار التى تحصل من وجوده ثم يرشح السائل وتغسل الفضلة بالماء الحار ويبخر ماء الغسل والسائل المرشح الى الجفاف ويحل فضلة التبخر فى مقدار قليل من الماء ثم يضاف لهذا المحلول مقدار قليل من محلول كبريتور الباريوم الذى كان محضرا موجودا قبل ذلك لرسب الحديد الذى يمكن أن يكون محتويا عليه ثم يرشح من جديد ويركز بالتبخير البطىء ويبلور

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الكبريتات والنترات القلوية والمعدنية والفصفاتات والكربونات

(الاستعمال) اذا استعمل بمقادير كبيرة يكون كجميع الاملاح الاخر الذائبة للباريت سما قويا والاعراض التى يسببها ينشأ بعضها من فعله الموضعى ولكن بالاكثر من التأثير الثانوى الذى يفعله على المجموع العصبى بعد امتصاصه وهذا التأثير مما يقرب للسموم المخدرة فهو على حسب ما ثبت من تجربيات أورفيلا وغيره من السموم المعدنية القوية الشدة فاذا زرق فى الاوردة أو أدخل فى المعدة أو وضع على الجلد سبب أولا تهيجا موضعيا ثم تجمد الدم وتشنجات قتالة وعلى رأى برودى يؤثر على القلب بحيث يضعف منبه الدم وربما كفى لانتاج هذه النتائج فى الكلاب ولا يعرف فى الانسان من هذا التسمم الا مثال واحد نشأ التسمم فيه من ازدراد ق من هذا الملح فحصل احساس باحتراق وقىء وتشنجات وصداع وصمم ثم موت بعد ساعة فاذا عرض مثل وجع المعدة والغثيان والقىء فى أثناء العلاج بهذا الدواء فانه يقطع استعماله جملة أيام وتزال أعراض هذا التسمم مع السهولة باستعمال بياض البيض أو النبيذ السكرى كما أوصى بذلك برندى وخاصة كونه يتكون منه مع الحمض الكبريتى ملح لا يذوب وغير مسم صيرت هذا الباريت نفسه ضدا لهذا الحمض كما أن هذا الحمض ضد له وكما أن الباريت نفسه ضد لمحلولات كبريتات الصود وكبريتات

المغنيسيا وماعداذلك يعرض التىء ويقاوم التهيج المرضى بواسطة اللعابيات ونحوها
وقد جرّب هذا الملح بمقادير يسيرة فى أمراض كثيرة واختصر جيلان جميع ما كتب فيه
فقال هو مدرّ للبول مبرد محلل مهيج معرّق والامراض الرئيسة التى تعالج به مع النجاح من
الباطن ومن الظاهر هى الاحتقانات العقدية وورم الغدد اللنفاوية والراشيتس أى لين
العظام والسل والسرطان وسدد الكبد والآفات المخاطية فى الرئتين والمعدة
والانسكابات المزمنة والداء الزهرى والقروح والرمد الخنازيرى والديدان المعوية
وغير ذلك وذكروا أيضا الاورام البيض والاسقيروس والاستسقاء وينفع كثيرا
فى الآفات الخنازيرية الحاصلة فى مزاج خلاف المزاج اللنفاوى أو الظاهرة فى بنية
متهيجة وفى الاحتقانات الحشوية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى هذا الملح محلولا فى سائل لعابى أولا بمقدار $\frac{1}{8}$ من قمح
الى $\frac{1}{4}$ وقد يزاد المقدار الى ٢ قمح أو ٣ فى اليوم ويلزم التنبه للنتائج لانه قابل
لان ينتج قلقا وقيئا أو برازا فى من معدتهم شديدة القابلية للتهيج واذا ضم لقليل من الماء
المقطر للغار الكرزى سهل مروره كما يقال واذا خلط بالاودنوم ربما عرض التعريق
وقال ترسوان ليفرن كان يبتدئ فى الغالب بعمل محلول مركب من ٣٠ سج فى ١٢٥
جم من الماء المقطر ويستعمل المريض من ذلك المحلول ملعقة قهوة بعد ساعة قبل الاكل
وساعتين بعده ومن العظيم الاعتبار أن المرضى يلزمهم لتحمل هذا الدواء أن يمتنعوا
عن شرب النبيذ وأكل اللحوم وأن يقتصروا على الماء الخالص والتغذية النباتية وبعد
٨ أيام اذا لم تعرض عوارض كبيرة يزاد المقدار الى ٦٠ سج مع المقدار السابق من
الماء المقطر وهكذا يزاد تدريجا حتى انه وصل أحيانا به الى ٣ جم فى اليوم ويستعمل من
الظاهر كنبه ومخشكر ضعيف وغسلات على القروح الخنازيرية ولكن مع الاحتراس لانه
يسهل امتصاصه وقد جربت أيضا أملاح أخر من أملاح الباريوم وهى ما يذكر على الاثر

(الثانى نحت كربونات الباريت)

يوجد متولدا طبيعة فى بعض الاماكن ولونه أبيض ويقل ذوبانه فى الماء وعلى حسب
تجربيات أورفيلا وهنرى وغيرهما يؤثر على الحيوانات كتأثير الباريت نفسه ويقال
ان بلتيير الكبير عرف أن هذا الملح اذا كان صناعيا لا يكون سما أصلا وكان قاعدة لجملة
أدوية سرية مضادة للقوابى وينال بتحليل تركيب مزدوج لكلورادرات الباريت
وكربونات الصود

(الثالث كبريتات الباريت)

يقال له الاسبات الثقيل وحجر بلونيا وهو ملح كثير الوجود فى الطبيعة ولا يذوب فى الماء أصلا
ويظهر أنه ليس فعالا ولم يستعمل الا لاستخراج الباريت أولاجل تكوين أملاح أخر
قاعدتها هذا القلوى فلذلك يعالج بالفحم فى درجة حرارة مرتفعة والكبريتور الناتج

يحوّل الى نترات ويحلل تركيب هذا النترات بالتكليس

(الرابع نترات الباريت)

هو ملح أقل تهييجا من ادروكلورات وكان مستعملا فى الاحوال التى يستعمل فيها ولكن
بمقدار أكبر منه يسير

(الخامس ميكونات الباريت)

استعمل سابقا فى الآفات الديدانية بعضهم واعتبره بعضهم خطرا جدا

(كليات فى الاسطرنسيان واملاحه)

الاسطرنسيان هو أوكسيد الاسطرنسيوم الذى هو معدن غير جيد المعرفة وهذا الاوكسيد
قلوى صلب سنجابى كاو يذوب فى الماء ويتكون منه معه ادرات بلورى ومحلول ويعد جوهرا
من الجواهر الكشافة فى علم الكيميا ويذوب أيضا فى الكؤول ويعطى للشعلة لونا محمرا
ويوجد فى الطبيعة فى حالة كبريتات وكربونات وكشفه أولا اسطرنسيان فى ايقوسيا ولذلك
سمى باسمه ويستفاد من تجربيات جيلان أن كربونات الاسطرنسيان المسمى عند المعدنيين
اسطرنسيانيت لا يحصل منه حال خروجه من الارض فعل مضرّ على الارانب اذا أعطى
لها منه مقدار ٢ م كما أن ادروكلورات الاسطرنسيان ليس له أيضا تأثير على الكلاب
ولا على الارانب بهذا المقدار ولكن اتفق أن ٤ م محلولة فى ق ونصف من الماء
أنتجت فى أرنب بطء حركات القلب وشللا فى الاطراف والموت ووجد فى المعدة بعد الموت
كثير من الاكدام وأما الالتهاب فيها فيقل وجوده وزرق منه ١٠ قمح فى الوريد
الوداجى لكلب كبير فلم تنتج شيأ وأما نترات الاسطرنسيان فهو أشد فاعلية وأعطى درهم
من هذا الملح المذاب فى ق من الماء فأنتج فى الارانب تواتر نبض واسهالا وبالجملة فالخواص
الدوائية للاسطرنسيان وأملاحه قليلة الدراسة ومع ذلك ذكر هرطوب وغيره أنه على
حسب المعالجة الاوميوباتية يلزم أن يكون كربونات الاسطرنسيان قوى الفعل
فى الامراض الجربية والحكية التى هى قسم من الآفات التى لها اتساع فى هذا المذهب
وذكر برند فى كبريتات الاسطرنسيان الذى وجد بكثرة فى قرازل وفى مملكة نادرلند
انه كان مستعملا بكيفية استعمال البورق أى كسهل ولخلط المعادن والتصاقها

(المنغنيز واكاسيده واملاحه)

المنغنيز معدن بسيط أبيض مصفر لامع لا يميع على النار سهل الكسر جدا وقابل للتكيس
بل للمغنطيسية ويحلل تركيب الماء فى جميع درجات الحرارة ولا ينال الاعلى شكل حبوب
اذا عولج أحد أكاسيده على نار قوية ويظهر أنه قد يتحد مع الاوكسيجين بخمسة مقادير
تتكون من ذلك أوّل أوكسيد أخضر قابل لان ينضم بالحوامض وثانى أوكسيد أحمر
وثالث أوكسيد أحمر مسود يوجد فى الطبيعة فى حالة ادرات ويتبلور الى ابرطويلة ورابع

أوكسيد أو بيروكسيد أسود وهو الموضوع الرئيس لهذا المبحث والخامس حمض يسمى الحمض منقنيزيك وهذا لا يمكن اثباته منعزلا ويتكون منه مع القلويات وسيما مع البوطاس متحدات أى مركبات عظيمة الاعتبار بالخاصة التى فيها من تغيير اللون بتأثير بعض تغيرات خفيفة فى التركيب وذلك هو السبب فى تسمية شيل لهذا الحمض الذى كشفه بالحامليون المعدنى لكثرة تلونه كتلون الحرباء المسماة بهذا الاسم ولكن ليس له عندنا معشر الاطباء عظيم اعتبار بخلاف بيروكسيد أى رابع أوكسيد أى الاوكسيد الاسود الذى يكثر فى أقاليم فوسج ومونزيل وبلاد النمسا فانه معروف قديما وذكره بلينا باسم مسمى بحجر المغناطيس ثم بعد سمى بالمغنيسيا السوداء وكان يستعمل فى صناعة النقش عند القدماء ومكث مدة طويلة مشتبها عند المتأخرين ببعض معادن حديدية وهو يكون فى الطبيعة اما على شكل كتل عديمة الشكل واما على شكل ابر لامعة وهو سهل التفتت يلوث الاصابع وعديم الطعم والرائحة ولا يذوب فى الماء ويحتوى من الاوكسجين كما قال برزيليوس على ٢١٥ ر ٥٦ واذا عرض على النار فانه يترك جزأ من هذا الغاز ويتحول على التعاقب لحالة ثالث أوكسيد ثم ثانى أوكسيد ويتصاعد منه هذا الاوكسجين أيضا اذا خلط بحوامض وحرك معها فيتحول بذلك الى حالة أول أوكسيد وتلك الحوامض مثل الحمض الكبريتى المستعمل كثيرا بسبب ذلك لاجل تحضير الاوكسجين وكالحمض ادروكلوريك الذى يتحلل تركيب جزء منه بالاوكسجين الذى صار خالصا ويتجهز منه الكلور وهذا الاوكسيد الرابع ما عدا استعماله فى الكيميا لاجل استخراج المنقنيز وتحضير الحامليون المعدنى والاملاح التى قاعدتها المنقنيز يستعمل أيضا فى الصنائع لاجل تبييض الزجاج البلورى وذلك هو سبب تسميته بصابون الزجاجين ولاجل عمل المينا الملونة والصينى والعجمى وغير ذلك وله استعمالات كثيرة أيضا فى الكيميا لاجل تحضير الكلور والكلورور واستخراج الاوكسجين حيث يجهزه نقيا وان كان أقل مما يجهزه كلورات البوطاس وقد ذكره سابقا بلتيير وغيره لاجل تنقية الاثير المتصل للحمض الكبريتوز ونسبوا له خاصة حفظ الماء من جميع التغيرات اذا خلط معه بمقدار ٣/٥٠٠ وذلك يصيره جيد النفع للمسافرين سفرا طويلا اذا تأكدت صحة التجربة فى السفن كما صحت أيضا على سطح الارض ومع ذلك فهو هذا أنه كما يحفظ ماء الشرب الذى يذيب جزأ منه يمكن أيضا أن يعيد للماء المتغير صلاحيته وربما كان من المناسب لاجل هذا الاستعمال وسيما الاستعمال الطبى أن ينقى بنقعه مع الحمض مرياتيك الضعيف ثم غسله ثم تجفيفه وكان أيضا مستعملا من الباطن علاجا للحميات الالتهابية واستعمله بريرة علاجا للاسهال الضعفى وكذا بمقدار ١٤ قمح كدرة للطمث مجتمعا بقبنا فى هذه الحالة الاخيرة مع الايل والصبر وذكر جال أنه نجح استعماله بمقدار من ١٠ قمح الى ١٠٠ علاجا للصرع الغير المصحوب بآفة عضوية واستعمل أيضا من الظاهر اما وحده نقيا كدواء مجفف فى علاج القروح العتيقة واما مجتمعا مع جواهر مختلفة كدواء نافع للشعر واما مرهما مع ج أو ٢ ج من الشحم الحلو علاجا للقوابى والسعفة والجرب ويظهر أن جدلوت الذى هو طبيب بمارستان الاطفال نال منه

بعض منافع فى القوابى وأما البير فلم ينل منه منفعة مع أن مورلوط يقال انه وجده أقوى علاجا فى القوابى المتقرحة مما فى القوابى القشرية والدخنية وأكد بريل أن العملة الذين يشتغلون فى معدن المنقنيز الذى فى ماقون لا يصابون بالجرب وأن المصابين به من أهل تلك المدينة يأتون اليهم فيشتغلون معهم فيبرؤن فى قليل من الايام وذكر فى الجرنال العام الطبى أن الطبيب كلب الباروق استعمل هذا الاوكسيد مع النجاح فى الآفات التى ذكرناها وزيادة عليها الداء الزهرى دلكا وحبوبا بل غرغرة وأما املاح المنقنيز فلم يجرب منها الا البير وكلها عديمة اللون ويقال ان خلات المنقنيز الذى هو قابل للاذابة فى الماء والكحول استعمل غرغرة بمقدار جم فى ٣ ق من الماء علاجا للقلاعات وجرب مريات المنقنيز أيضا فى مثل تلك الحالة وزيادة على ذلك انه أعطى من الباطن علاجا للامراض القوباوية بمقدار من ١٠ قمح الى ٢٠ فى اليوم حبوبا ويجمع مع كبريتات البوطاس والصودا ومريات الصودا والطرطير المقىء فيقوم من ذلك ملح مركب باسمه بوصف كونه مقيئا يستعمل مدة من ٦ أيام الى ٨ متتابعة بكميات ٣ م و ٢٤ قمح ويحتوى على ١٠ قمح من مريات المنقنيز ويقال انه يعين على كثرة الاستفراغات الصفراوية وربما ساعد على بعض ذلك فى هذا الملح تجربيات جملين الذى شاهد ان كبريتات المنقنيز المخفض الاوكسيدية يزيد كثيرا بنوع مساعدة فى الافراز الصفراوى فينتج من ذلك تلون قوى بالصفرة للامعاء وللاوعية لغلظة وتحريض للقىء ونحو ذلك ولكن لا تنس أن هذا المجرب شاهد أيضا أنه أنتج التهابا فى المعدة والمعى الدقيق والكبد والطحال بل القلب وسبب الموت الذى سبقه تشنجات وشلل ونحو ذلك ويظهر ان كبريتات المنقنيز يستعمل الآن من الظاهر على شكل مرهم فى علاج الامراض الجلدية ولكن يلزمنا أن نقول فى هذا كما نقول عموما فى كل شرح علاجى لكل مستحضر من مستحضرات هذا المعدن أن هناك تأكدات ومشاهدات كيماوية مؤسسة على عظم مقدار الاوكسجين الذى فيه فكأنه يتجهز للبنية الحية من أوكسيد المنقنيز شىء منه كما أن هناك أمورا واقعية جيدة المشاهدة ومستنتجات عملية تؤكد ذلك

مرقشيثا (بزموت)

البزموت اسم افرنجى مأخوذ من الاسم اللطينى وهو بزموتوم وله أسماء يونانية ولطينية وهى مرقشيثا ومرقشيتا بالثاء المثلثة آخرها أو بالتاء المثناة من فوق وكان اسم مرقشيثا موضوعا لما يرادف معدنا ثم وضع لبعض الجواهر المعدنية التى اعتبروها مادة أولية أى بزرا للمعادن وبموجب ذلك تقسم الى أنواع كثيرة تختلف باختلاف المعادن التى توجد معها وتخالطها وعلى الخصوص أطلقوا لفظ مرقشيثا أيضا على كبريتور الحديد الاصفر وكانوا يسمون بالمرقشيثا الرصاصية ما يسمى الآن كبريتور الانتيمون وقال أطباء العرب المرقشيثا اسم يونانى لحجارة تجلب من معادن الذهب والنحاس ويخالطها شىء من أجزائها يستخرجونه منها وأقواها النحاسية وبالجملة كان عندهم مرقشيثا نحاسية

وذهبية وفضية وحديدية وتسمى المرقشيثا بالفارسية روشناى وصفات المرقشيثا عند المتأخرين هى أنه معدن بسيط أبيض مصفر صفيحى سهل الكسر وكثافته ٩٫٨٣ ويميع فى حرارة ٢٤٦ وقال سويبران فى حرارة ٢١٦ ويتصاعد لكن فى درجة عالية ويخرج له شعلة مزرقة وهو قليل التغير من الهواء ويذوب ذوبانا تاما فى الحمض النترى اذا لم يكن محتويا على زرنيخ ويتكون منه معه ملح قابل التبلور يحلل الماء تركيبه الى نترات حمض قابل للذوبان والى تحت نترات يرسب وهذا البزموت يتحد بالاوكسيجين مباشرة ويرجع الى أول أوكسيد أصفر اللون مركب من جـ من البزموت و جـ من الاوكسيجين وبالجملة يتكون منه مع الاوكسيجين مركبان والاول منهما هو الذى يدخل فى تركيب الاملاح وهذا البزموت يوجد فى بوهيم وسكس وفرانسا وغير ذلك فى حالة أوكسيد أو كبريتور ومن ذلك تسهل اذابته بمساعدة الميعان فيكون على شكل أقراص نصف كرية ويسهل تبلوره الى مكعبات صغيرة اذا كان جيد النقاوة والموجود بالمتجر يحتوى على زرنيخ وأحيانا على كبريت ومن المهم تخليصه منهما كما سياتى وهذا المعدن لا يستعمل فى الطب وهو فى حال المعدنية وان قال ليمرى انه محلل ومجفف وكذا لا يستعمل لكل من مصنوعاته ماعدا نتراته قال ميره وأزهار البزموت التى هى مستنتج مغسول جيدا آت من تكليس البزموت مع النتر أو من تصعيده مع ملح النوشادر كانوا يعتبرونها معرقة ومضادة للحمى ويقال انه يمكن أن تكون بعد ذلك محتوية على زرنيخ وأوكسيد البزموت المنال بترسيب نتراته بواسطة الارمدة القلوية النبيذية وجده أودير أقل احتلافا عن تحت نتراته (الارمدة القلوية النبيذية هى الناتجة من حرق دردى النبيذ أو الطرطير الخام فهى تحت كربونات البوطاس مخلوطة ببعض أملاح واكاسيد معدنية وفحم وكانت هذه تستعمل من الظاهر لنتف الشعر وكذا من الباطن بمقدار من ٦ قمح الى ٢٠ فيما يستعمل فيه كربونات البوطاس نفسه) وذكروا أن تحت كربونات البزموت يقوم مقام نتراته الآتى ذكره ويلزم أن يكون أفضل منه لكونه أكثر ثباتا وخواصه كخواصه ومركباته الملكية أى الرواسب البيض الحاصلة من خلط نتراته السائل بملح الطعام أو الحمض الكبريتى أو الماء تختلف طبيعتها والاول يقال انه مقيئ ومسهل ويستعمل من الظاهر كدواء غسال ومجفف وملحم ويظهر أن فعله ضعيف وفاعلية الثانى مشكوك فيها ويقال انه مضاد للحمى والثالث هو تحت نترات البزموت سنذكره ويعرف كثيرا باسم الابيض المزين وأبيض اسبانيا والمركب الملكى الحقيقى للبزموت ولعل هذا أكيد وسنشتغل به وحده وهذه الادوية الثلاثة الملكية قد يؤخذ بعضها بدلا عن الآخر وتستعمل للزينة بدون فرق وتكون أهلا لاحداث التكرش والجفاف فى الجلد أكثر من كونها تحسنه وتزينه مع انها قابلة لان تسود من ملامسة بعض تصعدات حيوانية وذكروا أن النبيذ قد يغش بالبزموت المؤكسد المذاب فى حمض ويقال أيضا ان أوكسيد البزموت وتحت نترات البزموت كانا مستعملين ببلاد الانقليز خصوصا لعطيا للخبز زيادة بياض وثقل واخطار هذا الغش المحرم يسهل ادراكها وستعرفها

﴿ تحت نترات البزموت ﴾

قد يسمى غلطا بالاوكسيد الابيض البزموت وبالابيض اللؤلؤى وذكر جيلان أنه يسمى بالابيض الكندى وبابيض اسبانيا وأما الابيض اللؤلؤى فهو اسم لمخلوط هذا الملح بمسحوق اللؤلؤ وذكر جام فى قاموسه ان أبيض اسبانيا هو أوكسيد القصدير المستعمل للزينة والآن يسمى عموما بابيض اسبانيا صنف من تحت كربونات الكلس وقد ذكرنا ان الملح المترجم يسمى بالابيض المزين

(صفاته الطبيعية) هو يكون على شكل بلورات صغيرة لامعة عديمة الرائحة والطعم ويذوب قليلا فى الماء واذا امتحن محلوله رسب هو على شكل بلورات صغيرة لامعة ويكون محتويا على ٧٩٫٤٩ من اوكسيد البزموت و ١٨٫٠٥ من الحمض النترى و ٢٫٩٥ من الماء

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ٤ جواهر فردة من أوكسيد البزموت وجوهر من الحمض النتريك واذا لامس الماء تحلل تركيبه الى نترات البزموت الرباعى القاعدة يرسب ونترات حمضى يذوب واذا تشبع النوشادر من هذا المقدار المفرط من الحمض سبب رسوب مقدار جديد من تحت نترات ولكن لا ينبغى الذهاب به الى التشبع من السوائل لانه يمكن أن يحلل تركيب الملح الذى هو تحت نترات

(تحضيره) تحضير هذا الملح متضاعف لانه يلزم أولا تنقية البزموت المعدنى ثم اذابة نترات البزموت ثم تحويله الى تحت نترات الذى هو المستعمل فى الطب فلاجل تنقية البزموت يخلط بالضبط جـ من نترات البوطاس مع ٢٠ جـ من مسحوق بزموت المتجر ويدخل ذلك فى بودقة تسخن الى الاحمرار وتترك حتى تبرد فالكبريت والزرنيخ يتأكسدان وينتقلان الى توبال أى رغوة المعدن فى حال كبريتات وزرنيخات البوطاس ويشغل البزموت الجزء الاسفل من البودقة فيسحق من جديد ويعالج أيضا مرة أخرى بمثل ذلك المقدار من النتر وهذه الطريقة هى التى ذكرها سيرولاس لتخليص البزموت من الكبريت الذى قد يحتوى عليه حينئذ يوضع كما قال سويبران فى متريس أو دورق من زجاج ٣ جـ من الحمض النتريك الذى فى كثافة ٣٥ من مقياس كرتيير ويضاف له شيأ فشيأ جزء من البزموت النقى حذرا من الفوران الشديد ويوصل بالسائل الى درجة الغلى ليكون التأثير قويا وتظهر حرارة كثيرة ويتصاعد مقدار كبير من بخار حمض تحت ازوتيك فاذا دخل المعدن كله فى الذوبان يتمم الذوبان على حمام رمل بمساعدة حرارة لطيفة فاذا تم الذوبان يترك ساكنا ثم يصفى ثم يبخر ثلثاه فى جفنة من الصينى فينال حينئذ نترات البزموت المتعادل المكون من ٣ جـ من الحمض و جـ من القاعدة وهذا الملح يتحلل تركيبه من الماء فيصب وهو مائع فى مثل وزنه من الماء ٩٠ أو ٥٠ مرة مع تحريك المخلوط دائما فيتكون راسب أبيض كثير هو تحت نترات البزموت والسائل السابح على الراسب يوجد فيه مقدار عظيم من نترات حمض فاذا صب روح النوشادر الممدود بالماء جدا بحيث لا يحمر ورقة التورنسول الا تحميرا طفيفا فى هذا السائل ليتشبع من الجزء المفرط من الحمض رسب منه أيضا مقدار جديد من تحت نترات يضاف للاول ثم يغسل الراسب الذى رسب بالتصفية جملة غسلات ويجفف على مرشح أو خرقة ويترك لينقط ويعرض للهواء ويجفف فاذا جف على المرشح الذى أخذ عليه لزم

الاحتراس فى تركيبه ليجف مع السكون بدون أن يحرك والسطح الملامس منه للورقة
يصير بنفسجيا فى الضوء بفعل الجوهر الآكل الذى فى الورقة لان المركب الملحى البزموتى
النقى لا يتغير من الضوء فالبزموت بذوبانه فى الحمض الازوتى يحصل منه تصاعد عظيم البخار
نترى أى ازوتى ويتأكسد ويتحول الى ازوتات يبقى محلولا فى الحمض المفرط المقدار
وتركيز السوائل نهايته تبخير جزء عظيم من هذا الحمض المفرط الذى يزيد زيادة غير نافعة
فى مقدار أوكسيد الازوت الذى يبقى محلولا فى الماء وازوتات البزموت بمماسة الماء يتحلل
تركيبه الى ازوتات بزموت قاعدى يرسب والى ازوتات حمضى يذوب واذا أشبع النوشادر
من المقدار المفرط من الحمض سبب ترسيب مقدار جديد من تحت ازوتات ولكن لا تصح الزيادة
منه بحيث تشبع منه السوائل بالضبط لانه قد يحلل تركيب تحت ازوتات نفسه كما عرفت
ومياه الغسيل تمسك معها مقدارا من ازوتات البزموت محلولا فيها ويرسب منها أوكسيد
البزموت بكربونات الصود ويجفف الراسب بعد غسله ويحفظ لاجل أن يذاب فى حمض ازوتى
فى عملية جديدة

(الاستعمال) كان هذا الجوهر فى أول الامر لا يستعمل الا للزينة وربما كان غير مستعمل
استعمالا طبيا قبل أن يظهر أوديير الجنوى أعماله وتجربياته فيه سنة ١٧٨٦ كما أن
البزموت أيضا لم يكن أولا مستعملا الا كدواء للزينة والحسن كما قلنا وبقى فى أيدى العطريين
ثم مدحوا زيادة فاعليته فى الكوبيروز وفى آفات مختلفة جلدية فى الوجه والواقع أن جميع
أنواع المزينات والمحسنات التى تستعملها النساء لاجل تلوين الوجه باللون الابيض
أصلها هو تحت نترات البزموت وربما كان أهلا لان ينوع بعض آفات جلدية الوجه تنويعا جيدا
كالكوبيروز مثلا والاكزيمات المزمنة كذا قال تروسو لكن ينبغى أن نعلم أن المرقشيتا
كانت معروفة عند قدماء الاطباء اليونانيين الذين وضعوا له هذا الاسم وصار معروفا به
أيضا عند العرب واستعملوه فى استعمالات طبية كثيرة فقالوا انه محلل جلاء وقال
المتأخرون ان الاستعمال الباطن للبزموت انما كان بالاوربا فى آخر القرن السابع عشر
العيسوى وأول من أوصى باستعماله أوديير الجنوى ويوجد قبله فى مشاهدات بوط سنة
١٧٣٩ قصة شخص حصل له عوارض ثقيلة معدية من ازدراده البزموت ووجد فى
المجمع الطبى مثال يدل على أن تحت نترات البزموت اذا استعمل منه ٨ جم فى مرة واحدة
فانه يسبب عوارض سمية زائدة الثقل والموت قال تروسو يلزم التأمل فى ذلك بل ربما كان
منكرا وتوضيح ذلك سهل فى العلم وذلك أن البزموت يحتوى غالبا بل دائما كما هو معلوم
على جزء عظيم من الزرنيخ ويلزم فى تحضير تحت نتراته التحرس من ذلك والا كان محتويا على
ذلك الجوهر المسم فاذا لم يخل هذا البزموت منه قبل ذلك ولم يعالج فى تحضير المعدن زمنا
طويلا بالبوطاس ليتحول الزرنيخ الى زرنيخات ولم يعتبر كفاية لاجل طرد جزء كبير من الحمض
المفرط يبقى فيه جزء من زرنيخات البزموت فاذا رسب بالماء تحت نترات البزموت انجذب
من محلوله جزء منه فبمقتضى ذلك يسهل أن يعرف أن هذا الدواء الردىء التحضير يمكن
تسبب العوارض المذكورة أما اذا حضر بالمعدن النقى المرسب المغسول جيدا

فانه يجوز أن يستعمل منه فى مرة واحدة مقدار جم أو ٢ جم أو ٣ أو ٤ بدون
أن يحصل أدنى تكدر ولذلك تأمر باستعمال هذا الدواء بالمارستانات وغيرها كل يوم
بدون أن نشاهد أدنى عارض يحصل منه فنعطيه بمقدار من جم الى ٢ جم فى اليوم بدون
أن نخاف من عروض قىء أو اسهال وقد ذكر أوديير فى رسالته التى أشهرها سنة
١٧٨٦ وطبعت فى الجرنال الطبى جميع الخواص المهمة لهذا الجوهر ولا ندرى لاى
شىء أهمل الآن مدحه مع ان فاعليته لا تنكر وما أظهره بعد ذلك بفرانسا الابريطون
ونحن أيضا أشهرنا استعماله فى براتيل مختلفة بحيث يصح أن ينسب لنا وضعه فى المحل
الشاغل له من صناعة العلاج حينئذ انتهى وقال ميره يعطى بمقدار من نصف جم الى ٢
جم بل أكثر فى اليوم ويكرر جملة مرار فيكون مقويا ومضادا للتشنج وخصوصا فى الآفات
العصبية فى المعدة حيث وجد فيها زائد النفع وربما زيد فى المقدار تدريجا ولكن اذا زاد
المقدار جدا سبب قيئا وقولنجات وقلقا وسددا ودوارا ونحو ذلك وقد ذكر هذه العوارض
أوديير وقبله بوط ولكن يسهل هبوط تلك العوارض حتى بدون أن يقطع الاستعمال ولكن
تجربيات أورفيلا تفيد أنه سم وأقله أنه كذلك للكلاب وأنه يؤثر كسم مهيج على المحل الذى
يلامسه بل ربما سبب الموت سريعا لما ينبه به المجموع العصبى تنبيها شديدا وإما أن يكون
ذلك من امتصاصه واحداثه على القلب تأثيرا قريبا بالمباشرة وعلاج هذا النوع من التسمم
ليس له شىء مخصوص وانما يستدعى الملطفات ومضادات الالتهاب انتهى وقال تروسو
أوصى به أوديير فى أمراض المعدة الناشئة من زيادة قابلية التهيج فى الغشاء العضلى لهذا
الحشى وفى الاستيريا والقولنج والاسهال والتكدرات الطمثية المصاحبة لخفقان القلب
ولاوجاع الرأس وفى الالتهاب المعدى وعرف كرمناق زيادة فاعليته فى الوجع المعدى
وفى ضعف المعدة مع الميل للتقلصات وفى الاستيريا والاوجاع المزمنة فى المعدة وذكر
فى حالة من الاحوال التى شاهد فيها نتائج هذا الدواء سكون الاوجاع الشديدة فى المعدة
المسببة عن اسقيروس فيها ولكن علم أنه لا قدرة له على علاج الداء نفسه ولا على علاج
الآفات الآكلة الثقيلة فى الاحشاء المعدية قال تروسو بقى علينا أن نذكر نتائج تجربيات
بريطونو ومشاهداتنا فى أعمالنا فانا كثيرا ما نأمر بالبزموت لكثير من المرضى ونرى له محلا
فى الاوضاع العلاجية كما نراه ولنجعل ذلك أولا فى الاستعمال من الداخل وثانيا فى
الاستعمال من الظاهر أما فى الاستعمال من الداخل فمن الاكيد أن أمراض المعدة
تتنوع تنوعا جيدا باستعمال هذا الجوهر أى تحت نترات البزموت ولكن الدلالات التى ذكرها
أوديير وكرمناق وغيرهما غير واضحة فى الحالة الراهنة للعلم بحيث يلزم لها بعض تحرير فهذا
الجوهر مناسب للاشخاص الذين هضمهم فى العادة شاق ومصحوب فى الغالب بقلس قوى
الرائحة مع ميل للاسهال فان كان القلس حمضيا أو لم يكن هناك الا ارياح خالصة من الرائحة
فان الدواء يكون غير نافع وينفع أيضا فى القىء المزمن الغير المصحوب بالحمى والحاصل عقب
التهاب معدى مزمن أو سوء هضم أو ازدراد دواء مهيج تهييجا شديدا وفى الاوجاع المعدية
التى كثيرا ما تضاعف تلك الحالة وينجح أيضا جيدا فى القىء التقلصى فى النساء العصبيات

فاذن يكون نافعا بالاكثر فى الالتهاب المعدى المزمن والوجع المعدى المضاعف لحالة التهابية
فى الغشاء المخاطى للمعدة أمّا اذا كان الالتهاب المعدى مصحوبا بإسهال اعتيادى ولم يكن
هذا الذرق أو كان القئ زلاليا ناشئا عن عدم الهضم أو حمضيا أو كان مضاعفا للكلوروزس
أو متعاقبا كما يقع كثيرا مع وجع عصبى صدغى وجهى أو مع وجع روماتزمى أو كان مرتبطا
بايبوخندريا أو ايستيريا أو فيضانات غزيرة فى البواسير أو بأى فيضان كان كالاسهال فان هذا
الجوهر يكون قليل النفع وفى الاطفال الذى يرتبط بالتسنين ويسبق فى الغالب لين
الغشاء المخاطى المعدى أو يحصل عقب عسر الهضم المسبب عن الشره الزائد لما أكل
أو يصحب الموجب الذى هو نوع من القلاع فانه يعالج علاجا نافعا بهذا الجوهر وأمّا
الامراض الحقيقية فى الامعاء فالتى تتنوع من البزموت هى التى تشبه أمراض المعدة التى
تشفى بهذه الواسطة ولنضع فى أولها الاسهال الذى يتبع الالتهاب المعدى المعوى الخفيف
ولا يصحبه حمى أو يظهر فى مدة نقاهة الحمى المعوية الجرابية أو مرض آخر حاد لم يمكن اعتباره
ظاهرة بحرانية فيناسب بالاكثر الاطفال الضعاف الذين يحصل لهم الاسهال من تأثير أدنى
سبب وسيما زمن الفطامة اذا كانت الاحشاء المعدية انزعجت من التغذية الجديدة أو فى
الاسهال المصاحب فى العادة للتسنين بعد اندفاع السن انتهى وأمّا فى الاستعمال من الظاهر
فأوّل من أظهر نفع تحت نترات البزموت فى علاج الامراض الظاهرة حسبما نعرف هو
الطبيب بريطونو فاستعمل كثيرا هذا الملح فى الارماد النزلية فى حالة الازمان فكان ينفخ فى العين
من بج الى ٢ بج أى من ٢ قمح الى ٤ منه مرّة أو مرّتين فى اليوم أو يقلب رأس المريض
ويفتح العين نصف انفتاح ويبسط عليها قبصة من البزموت وأحيانا أيضا يذر تلك الكمية
على القروح النزازة والتى يتسبب عنها أوجاع شديدة وقد يحصل منه فى بعض القوابى
كالاكزيما المزمنة والامبيتيجوس أيضا تسكين للاكلان وتحريض للشفاء بدهن الجلد
بعجينة من الماء وتحت نترات البزموت فاذا اجتهد حينئذ فى توضيح كيفية الفعل العلاجى لتحت
نترات البزموت حصل يقينا ارتباك فى ذلك اذ لا تضبط فى الحقيقة نتيجة متوسطة بين
استعمال الدواء ونتيجته الشفائية فمع الاجتهاد الذى فعلناه فى ذلك لم ندرك أدنى تأثير على
الوظائف العامّة فاذا استعمل شخص جيد الصحة هذا الجوهر فالظاهرة الوحيدة التى
تشاهد منه هى الامساك ولكن الوظائف العصبية والحرارة الحيوانية وحركات القلب
والافرازات البولية والجلدية لا تتأثر منه تأثرا مدركا ثم اذا درست نتائجه فى الامراض
الظاهرة وفى الآفات الباطنة اضطر لوضعه فى الجواهر القليلة القبض ولكن مع ذلك
لا ترفض خواصه المسكنة التى تحوج لوضعه فى الرتبة التى وضعناه فيها يعنى المسكنة المضادة
للتنبه انتهى تروسو وكذا قال ميره انه يؤثر مباشرة كمسكن للاعضاء المتألمة لكن لا بكيفية
تأثير الادوية الافيونية ووضعه بوشرده فى رتبة الادوية المغيرة وقلونا فى ذلك وربما كان
هناك ميل لوضعه فى القوابض الخفيفة ولكن ذلك لا يمنع كونه دواء مغيرا وذكر ميره
فى الذيل نقلا عن ميال أنه اذا أدخل فى المعدة كان قابلا للاذابة بمساعدة الذيبات المحتوية
عليها الاخلاط فاقتصاره على البنية غير متنازع فيه حينئذ وان كان أقل سرعة من فعل بعض

مركبات أخر معدنية مشابهة له لان هذا التحت ملح البزموت المتصل تركيبه بذيبه حوامض
المعدة ويكابد فيها ظاهرة الامتصاص فيجتمع بالاخلاط القلوية فى الامعاء فتحوّله من جديد الى
تحت ملح لا يذوب وغير ذلك بحيث لا يمكن أن يتحقق وجود المعدن بأسرع من وجود
الطارصين والقصدير والانتيمون ونحو ذلك انتهى وهذا الملح يمسك البطن كجميع المركبات
الغير القابلة للاذابة والغير المهيجة ويلوّن الثفل باللون السنجابى المسودّ فى مدة استعماله
لان جزأ منه يتحوّل فى حالة كبريتور وبذلك يلزم وضعه فى رتبة القوابض الخفيفة والمسكنات
الضعيفة فيناسب من هضمهم عسر وقلسهم كرائحة البيض المتغير ولا يناسب من كان قلسهم
حمضيا كما تقدم ذلك عن تروسو واذا ظهرت منه نتائج مهلكة أعطى المريض كضاد للتسمم
به الكبريتور الحديدى والحديد الادراقى

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى امّا مسحوقا ممزوجا بشراب وامّا حبوبا وامّا معجونا
وأعطاه مجلان بمقدار قمح فى كل ٣ ساعات منضما مع ١٠ أو ١٢ قمح من المغنيسيا
وقدر ذلك من السكر وبعضهم جمعه مع ساق الحمام أو الكينا أو خلاصة من الخلاصات
وقال تروسو هو بسبب عدم طعمه يسهل استعماله فلا يحتاج لستره واخفائه فهو دواء ثمين
للاطفال وخصوصا مسحوقه للكبار فى ملاعق من الشوربات أو فى مربات امّا للاطفال
فيخلط بقليل من شراب أو مربى أو عسل أو فى أمراق غذائهم قال ويصنع نعامة للاطفال
أقراصا يحتوى كل قرص على ٥ سج منه فتستلذه الاطفال وتأكله بشراهة لانه يكون
شبيها بالملبس والمقدار منه للبالغين من جم الى ٤ فى ٢٤ ساعة وللاطفال من بج
الى ٥ ويكون استعمال ذلك وقت الاكل حسب الامكان فاذا كانت التقلصات
والاوجاع المعدية تظهر مدة الليل أو فى الصباح يكون المناسب استعماله فى وقت وضع المريض
نفسه على السرير ومن مركباته مسحوق ونده المؤلف من جم من الملح و ٢ جم من
الخلاصة الجافة لخشب التنو ٢٤ سج من مسحوق الايكا كوانا و ٥ جم من الدهن
السكرى للنعنع الفلفلى يخلط ذلك ويقسم ٩ كبات تستعمل علاجا للاعتقالات المعدية
ويتال الدهن السكرى بصب نصف م من زيت على ق من المسحوق الناعم للسكر ويحرّكان
حتى يمتزجا امتزاجا تاما ومسحوق روبيرطوماس يصنع بأخذ جم من الصمغ العربى
ومن ٥ سج الى ٥٠ من تحت نترات البزموت يمزج ذلك ويستعمل ٢ مقادير مثل
ذلك كل يوم علاجا للوجع المعدى

(الفصل الخامس فى الادوية المنبهة التى تتوجه تأثيرها بالخصوص الى المجموع العصبى)

كيفية تأثير الجواهر المنبهة التى يتوجه تأثيرها بالاكثر للمجموع العصبى تختلف كثيرا
ولذلك يعسر أن يوضع لها قانون عام فتشملا الكؤول والجوزاقى ينسبان لهذه الرتبة ومن
المعلوم ان نتائجها لا تتشابه ومع ذلك يوجد من تلك الادوية أدوية تتشابه كثيرا فى كيفية
التأثير ويظهر أنه يتكوّن منها رتبة طبيعية وهى التى يظهر أن تأثيرها على المجموع العصبى
يزيل تكدرات وظائف هذا الجهاز التى تظهر بحركات غير منتظمة وانقباضات تسمى تقلصات

أو من كانت تشخيصية فنضعها في تلك الرتبة في آخر هذا الفصل ونسميها بعصارة التشنج وبذلك تقدم لنا واسطة انتقال للوصول الى المخدرات التي تقرب لها كثيرا وأما كيفية تأثير الادوية الاخر التي من هذه الطبيعة ولا تدخل في هذه الطرزة لا نذكرها الا في الشرح الخاص بكل منها

(البحث الاول في المنبهات الحقيقية للمجموع العصبي)

(فالاول في الجواهر المعدنية المنبهة للمجموع العصبي)

(الفصفور)

أصل هذه اللفظة من اللغة اليونانية ومعناها حامل الضوء لانه قابل للالتهاب ويتمتع بخاصة عظيمة الاعتبار وهي لمعانه في الظلمة وكشفه في البول برند الكيماوي وباعه في السر سنة ١٦٦٩ وكانوا يستخرجونه من بول البشر الى سنة ١٧٧٤ أي من الملح الموجود فيه القابل للاذابة أي فصفات الصود والنوشادر ثم لما وقفوا على طبيعة العظام استخرجوه منها بأسهل حال وأكبر مقدار وهذه الطريقة هي المستعملة الآن وانما تنوعت وانتقنت فالفصفور جسم بسيط يوجد بمقدار كبير في الكون في حالة حمض فصفوريك متحدا مع الكلس وفي عظام الحيوانات وفي بعض جواهر حيوانية كالمخ واللب العصبي والبطروخ المبني للاسماك ولذلك مكثوا مدة طويلة يعتبرونه خاصا بالمملكة الحيوانية ثم اعتبروه معدنيا ثم نباتيا ويظهر أن الحيوانات أخذوه من النباتات ولكن اذا حرقت لم يوجد فيها خالصا فاذن يكون فيها على شكل حمض أو ملح بل ربما كان الاقرب كونه في حالة مخصوصة من الاتحاد بالعناصر الخاصة بالمواد الحيوانية كما في لبن الاسماك وبيضها ولحم بعض الحيوانات الرخوة كالقوقع والجوهر المخي والكبد ونحو ذلك بحيث يكون من طبيعة آلية ونسب لوجوده الحالة الفصفورية التي توجد في كثير من المواد وخصوصا في كثير من الحيوانات البحرية بل ومياه البحر أيضا في بعض الاحوال

(صفاته الطبيعية) هو جسم صلب يوجد في المتجر عادة على شكل قضبان في غلظ ريشة الاوز نصف شفاف سهل الانثناء والقطع ولونه معدوم أو كلون الشمع والاكثر أن يقال أبيض مصفر وعديم الطعم ورائحته مخصوصة وثقله الخاص ١٫٧٧ وهو يضيء في الظلمة بشرط مماسته للهواء وقابل للطرق والتبلور كذا قيل

(صفاته الكيماوية) هو يميع في ٣٥ درجة في اناء مسدود ولكن يتيبس بالتحريك ولا يكون له اللمعان الحقيقي الا في ٤٣ ويغلي في ٢٩٠ ولا يحترق في الاوكسجين أنزل من ٢٧ درجة فوق الصفر فاذا كانت الدرجة أعلى من ذلك أو كان الضغط أنزل فانه يلتهب فيه ويكون الاحتراق أقوى ويتكون الحمض فصفوريك كما يتولد ذلك الحمض أيضا اذا سخن الفصفور في الهواء فيحصل هنالك احتراق شديد ولكن اذا عرض الفصفور لفعل الهواء الرطب في الدرجة الاعتيادية فانه يحترق مع تصاعد ضعيف للضوء لا يبصر به الا في الظلمة ويتكون محلول في الماء الجوي لمركب من الحمض فصفوروز والحمض فصفوريك سماه دولنج بالحمض فصفاتيك أما اذا ارتفعت درجة الحرارة ولو قليلا

فان الالتهاب يحصل وانما الذي يتكون هو الحمض فصفوريك ويكفي لاحداث هذا الاحتراق الشديد الذي يصير الفصفور خطرا أن كم قضبان منه في محل وتعريضها للهواء أو لدلك خفيف ولذلك يلزم غاية الاحتراس في مس هذا الجوهر ثم بسبب التأثير الاوكسجيني الذي يفعله الهواء بدون انقطاع عليه يضطر لحفظه في أواني مملوءة بماء غير هوائي فاذا بقي الفصفور زمنا طويلا في الماء تغطى بقشرة بيضاء ليست هي الا حالة مخصوصة في أجزاء الفصفور وأحيانا يصير الفصفور أحمر وذلك اذا عرض في أواني رديئة السد للاشعة الضوئية فالمادة الحمراء هي أوكسيد الفصفور المكون على رأي بيلوز من ٣ مقادير من الفصفور و ٢ من الاوكسجين على أن الفصفور على رأي فوجيل قد يصير أحمر من فعل الاشعة الضوئية بدون وجود جسم مكسجن فتلك المادة الحمراء متى تكونت في أي حالة كانت يلزم أن تختلف عن الاوكسيد وأن يحصل منها تنوع حقيقي في أجزاء الفصفور وهذا الفصفور قليل الاذابة في الماء بل لا يذوب أصلا ولكنه قابل للاتحاد به بحيث يصير مائيا أبيض كانوا يسمونه سابقا أوكسيدا ويذوب في الكؤول والاتير والزيوت الطيارة بل والثابتة والاجسام الدسمة وذوبانه على الحرارة أكثر منه على البرودة ويرسب بعضه بالتبريد واذا كان الفصفور جيد النقاوة كان شفافا فاذا ألقي على الزئبق لكن بهيئة قطع صغيرة فانه يتحرك عليه كما يحصل ذلك في الكافور على الماء وطعمه الحريف منسوب له والرائحة المتصاعدة منه في الهواء ثومية كما عرفت والضوء الابيض الذي يلمع منه في الظلمة لا يظهر كونه ناشئا منه وانما هو منتشر من درجة تامة من التكسجن وفي الحقيقة هو أعظم الاجسام قابلية للالتهاب وقابل للاتحاد بالاوكسجين فتتكون منه أكاسيد وحوامض سنذكرها وينضم بالاجسام الاخر البسيطة فيتقوم من ذلك فصفورور وسيما فصفورور الكبريت الذي قد يغش هو به ويسهل معرفة هذا الغش بكون الناتج من احتراقه يرسب حينئذ منه راسب بمريات البارية ويحصل من اتحاد هذا الفصفور به مركب كثيرا ما يكون سائلا واحد متحدات الفصفور بالادروجين يعرف باسم الادروجين الكثير الفصفورية وهو غازي وقابل للاتقاد بنفسه من مماسة الهواء ويظهر أنه يتكون أحيانا بالطبيعة مدة تحليل تركيب المواد الحيوانية واذا لامس الفصفور سكر اللبن أو السكر أو الصمغ أو الدقيق فانه يتكون منه قليل من الحمض فصفاتيك ومع ذلك يوجد كربون خالص وتلك ظاهرة يمكن أن يعجل تكميلها تأثير الاشعة الشمسية

(تحضير الفصفور) يؤخذ من مدقوق مكلس العظم ١٢ جـ ومن الحمض الكبريتي الذي كثافته ٦٦ درجة ٩ جـ ومن الماء مقدار كاف وتختار عظام الضأن التي تكون أقل عتامة ويسهل التسلط عليها ويحصل من تلك العظام والماء شبه مرقة صافية في اناء من رصاص أو خشب ثم يضاف لها شيئا فشيئا الحمض الكبريتي فينتج فوران قوي جدا ويتصاعد غاز شديد اللذع ثم تسخن المادة ثم تكشف وتلين بقليل من الماء حتى لا يزيد قوامها وتترك ونفسها مدة ٢٤ ساعة ثم تغذ بالماء المغلي وترشح من خرقة وتغسل المادة الملقاة على المرشح بالماء المغلي أيضا ويضاف سائل الغسل للاجزاء الاول من السائل ثم تبخر جميع

السوائل فى طنجير من رصاص الى ¾ وزنها ويفصل منها راسب هو كبريتات الكلس الذى
تكوّن ثم يوضع ثانيا على النار وتبخر حتى تصير فى قوام الشراب ويضاف للسائل مثل حجمه
من الماء ٤ مرات أو ٥ ثم يرشح وتغسل المادة الباقية على المرشح بقليل من الماء
يضم للاول ويبخر الكل فى طنجير من مخلوط المعادن حتى يصير فى قوام الشراب ثم يخلط به
مثل ربع وزنه من فحم الاخشاب الناعم ويكمل الجفاف على النار ويسخن حتى يصير على
المبيض قريبا للاحمرار فحينئذ تملأ بتلك المادة معوجة من الفخار جيدة الطلاء توضع
على تنور انعكاس ويوفق عليها موصل من نحاس يذهب حتى يدخل من فوهة فى جانب قعر
اناء من نحاس يحتوى على ماء فينغمس فى ماء ذلك القعر ولذلك الاناء فوهة ثانية فى جانب
جرمه العلوى تحمل أنبوبة معدة لان يخرج منها الغاز الذى ينتج مدة العملية ويسد جيدا
المفصل الضام لهذا الموصل النحاسى بالمعوجة بسدادة دسمة تغطى بجبس معروس ولا ينبغى أن
يجاوز سطح الماء فى المرسب النحاسى الفوهة الجانبية القابلة للفصفور الا بعض خطوط
لان الضغط حتى الخفيف يكفى لرشح بخار الفصفور من مسام المعوجة وبذلك يقل مقدار
الناتج فاذا جفت السدادات والاطلية يوصل بالمعوجة الى درجة الاحمرار لكن ببطء
وتدريج وحينئذ يبذل فى مدة العملية كلها أن لا يوضع فحم أسود تحت المعوجة بحيث يلامسها
فان أدنى تغيير لدرجة الحرارة قد يكفى لكسرها وتبقى المعوجة فى الاحمرار ساعتين أو ٣
ففى هذا الزمن يملأ فى التنور نارا جيدة فيتصاعد زمنا طويلا غاز لا يلتهب بنفسه ثم يبتدئ
الفصفور فى الظهور ويكون دائما مصحوبا بتصاعد غاز يلتهب فى طرف الانبوبة وهذا
التصاعد يخدم مرشدا لسير الغاز فاذا كان شديدا جدا أسد باب منزل الرماد فاذا كان
زائد البطء تقوى النار بتغطية التنور بأنبوبة طويلة من مصفح الحديد فاذا صارت النار
شديدة جدا وانقطع تصاعد الغاز فذلك دليل على انتهاء العملية فيترك الجهاز ليبرد وبيان
ما حصل فى هذه العملية أن العظام المكلسة هى مخلوط من مقدار كبير من فصفات الكلس
القاعدى وقليل من كربونات كلسى فالحمض الكبريتى يفصل الكلس فيتكون منه معه
ملح غير قابل للاذابة يأخذ ماء التبلور ولذلك تصير المادة كثيفة فبدون الاحتراس على التليين
بالماء تتكون كتلة مصمتة لا يوصل لان يستخرج منها الاجزاء القابلة للذوبان والفوران
ناتج من تحلل تركيب الكربونات الكلسى فالحمض الكربونى يجذب معه شيأ من الحمض
الكبريتى وذلك هو السبب فى كون الغاز المتصاعد شديد اللذع والحمض الكبريتى
لا يحلل تركيب فصفات الكلس كله وانما يحوله فقط الى فصفات حمضى يبقى محلولا فى الماء
وهذا السائل يذيب مع ذلك جزأ من كبريتات الكلس الذى من المهم فصله لانه أولا يعطى
الكبريت الذى يختلط مع الفصفور وثانيا أن الكلس المحتوى هو عليه يتكون منه مع جزء
من الحمض فصفوريك فصفات كلسى متعادل أو يقال تحت فصفات غير قابل لتحليل التركيب
بالفحم وذلك يقلل مقدار الفصفور ثم بالتركيز يفصل كبريتات الكلس كما قلنا ويجفف
تجفيفا قويا مخلوط الفصفور والفحم حتى لا ينتفخ فى المعوجة والغازات الاول التى تنتج
هى ادروجين مكربن وغاز أوكسيد الكربون وهما آتيان من اتحاد عناصر الماء بالفحم

لحالا يحصل تفاعل آخر فالحمض فصفوريك يتحلل تركيبه بالفحم وينتج من ذلك حمض
كربونى وغاز أوكسيد الكربون وفصفور ولكن مع ذلك بدوام الماء المحتوى فيه على أن
يكون أيضا أوكسيد الكربون وغاز ادروجين مكربن وكذا ادروجين فصفورى وهذا الغاز
الاخير يلتهب فى الهواء ويكون احتراقه مرشدا للمحضر وجميع الغازات تكون مع ذلك
مصحوبة ببخار الفصفور لان جزأ عظيما منه ينجذب معها فى حالة غازية وذلك يقلل جدا مقدار
الناتج وجميع الحمض فصفوريك الذى فى الفصفات لا يتحلل تركيبه وانما يحصل تحت
فصفات الكلس لا تتسلط عليه فعل الفحم فعلى رأى جافيل اذا استعمل مقدار الحمض
المستعمل فى العادة قل مقدار الفصفور المستخرج من العظام لان مقدار الحمض الكبريتى
زائد جدا فيوجد زائدا عما ذكر حمض فصفوريك منفصل وجميع ما هو زائد عن المقدار
اللازم لفعل بفصفات الكلس يتصاعد بدون أن يتحلل تركيبه بالفحم والاجزاء المستعملة
لتغيير العظام بالكلية الى كبريتات الكلس وبفصفات ٦ جـ من الحمض الكبريتى المركز
و ١١ جـ من العظام المكلسة ومع ذلك لا يفقد فى التحضير الاعتيادى للفصفور منه
مقدار ما ذكر فى البيان التعليمى لانه اذا كان العمل فى مقادير كبيرة فان حمض الطبقات
السفلى يمر بخارا على الفحم المبيض بعد الاحمرار من الطبقات الاقرب للسطح وهنا لا يفقد
جزء منه ولذا كان من النافع تغطية الكتلة بطبقة من الفحم والفصفور يمر فى المرسب
بسبب قوة تصاعده ولكن تختلف درجة نقاوته فى الازمنة المختلفة من العملية فكلما
تقدمت هذه صار أقل قابلية للسيلان وكثيرا ما يقف فى عنق الموصل وظهر أن تنوع
خواصه ناشئ من الفحم ومن أوكسيد الفصفور ثم ان الفصفور المنال بما قلنا لا يكون
نقيا فتنفصل منه الاجزاء الغريبة باذابته فى الماء الحار ووضعه فى كيس من جلد الشمل
والزامه بالنفوذ منه بمساعدة العصر فاذا أريد زيادة تأكيد نقاوته قطر من جديد ولكن
هذه العملية خطرة وتستدعى زيادة الانتباه ولا تعمل الا على مقادير يسيرة من الفصفور
فيدخل فى معوجة من زجاج عنقها كثير الاعوجاج ويغمس طرف العنق فى ماء قريب
لدرجة الغلى ويعمل التقطير على حرارة لطيفة ثم فى آخر العملية اذا خيف الامتصاص
يرفع باللطف عنق المعوجة ليدخل قليل من الهواء ولكن لا يدخل الا مقادير يسيرة فى آن
واحد لان كسر الاناء هو التابع الذى لا بد منه لادخال لحاق من الهواء بسبب الحرارة
الشديدة التى تنتج من احتراق الفصفور والعادة ان يجعل الفصفور على هيئة اسطوانات
صغيرة ويعطى له هذا الشكل باذابته فى الماء ويغمس الطرف الادق من أنبوبة زجاجية
مخروطية الشكل قليلا ويمص بالطرف الآخر فحينئذ تسد الانبوبة من الاسفل بالسبابة
وتوجه لاناء مملوء ماء باردا فالفصفور يتجمد ويخرج من الانبوبة ويمكن لتقليل
الخطر ان يسد طرف الانبوبة الادق بسدادة من خشب الخفاف ويدخل فيها الماء والفصفور
ويذاب هذا الاخير ويملأ مذابا ويصح أن تستخدم هذه العملية واسطة لتنقيته فاذا حفظ
الفصفور مذابا زمنا تماما فان الاجزاء الغريبة الموصلة له تنفصل وتصعد على السطح
(وأما أكاسيد الفصفور فغير جيدة المعرفة ولا استعمال لها فى الطب وانما نقول فقط ان

عما ينسب له درجة تامة من تأكد هذا الجسم شدة قابلية الاحتراق في بعض أنواعه كالتي
يكتسبها في تحضير الفتائل والقدح الفصفوري اذا بقي ذائبا زمنا ما بحرارة الماء المغلي
في أنبوبة طويلة ضيقة والطبقة البيضاء التي تتكون على سطح الفصفور بطول مماسته للماء
وتكون مثله لامعة في الظلمة وفيها الرائحة الثومية وغير ذلك ليست أوكسيدا على حسب
تفتيشات بيلوز وانما هي مجرد ادرات الفصفور الشبيه بادرات الكلور والاوكسيد
الاحسن معرفة هو الطبقة الحمراء التي يتركها ذلك الفصفور اذا احترق وتكون عديمة
الرائحة والطعم وغير قابلة للاذابة وتحتوي على رأي هذا المجرب على ١٤٫٥ من
الفصفور لاجل ١٠٠ من الاوكسيجين

(التأثير الفسيولوجي والسمي للفصفور) الفصفور أحد المنبهات القوية الفعل والانتشار
وفعله سريع قوي قصير المدة فلاجل الاستعمال الطبي يلزم أن يكون كوريا وأول
فعله هو اثارة حساسية المجموع العصبي ويظهر أن فعله ينتشر في المجاميع الرئيسة للبنية
فيسرع الدورة ويزيد في الحرارة ويقوي القابلية التهيجية العضلية وكثيرا ما يؤثر أيضا على
الاوعية المفرزة الجلدية والافراز البولي ونتائجهما يكون فصفوريا ويمكن أن تظهر فيه رائحة
الكبريت أو البنفسج وهو ينبه بالاكثر الجهاز التناسلي بشدة قوية وتلك الظاهرة التي
قد تتنوع حتى تحدث الانعاظ هي الادوم والاعظم اعتبارا من النتائج العصبية وقد
جربها بعض أطباء في أنفسهم مثل لروه وبوطاز وذكر بوديت أنه شاهدها في شيخ عجوز
وشاهدها بلتيير في ذكر من البط بحيث لم تترك ممارسة الانثى الا بالموت وتحقق أن
طول مماسة الفصفور للجلد يكفي لتوليد ذلك ولذا يمكن أن ينسب لوجود الفصفور في الاسماك
خاصة تقوية الباه التي تنسب لها واذا نظرنا لفعله بابعد عن ذلك نرى أنه يمكن أن يسبب
حركة حمية بسيطة وتعبا وقيئا كما أكد ذلك لروه بعد استعمال ٣ قمح منه في الترياق
أو التهابا حقيقيا موضعيا يدل عليه حالا احتراق في القسم المعدي وغثيان وقيء كثيرا
ما يكون فصفوريا وعطش وهبوط عام مصحوب بحمى وذلك يؤدي الى التسمم أي الى التهاب
شديد أو غنغرينا أو انثقاب للمعدة أو الموت مسبوقا بنكت غنغرينية في أجزاء مختلفة من
الجسم وقد يعرض هذا التسمم ولو أعطي جوهره بمقادير يسيرة جدا كما شوهد في مجنون
عرض له ذلك بعد استعمال $\frac{1}{8}$ من قمحة بخمس وعشرين دقيقة واشتهر من ذلك أمثلة
كثيرة ولكن الغالب عروض التسمم من عظم المقدار أي من استعمال جملة قمحات وأمثلة
ذلك أيضا كثيرة وأوضحها مثال دياقنيك حيث استعمل مريضه أولا قمح ثم ٢ ثم ٣
قمح منه في ٣ أيام فمات بالتهاب في القناة المعوية والكبد والرئتين ونتج من التجريبات
على الكلاب والسنانير والدجاج والحمام والضفادع وغير ذلك أن تأثيره كتأثير السموم
الاكالة وان العوارض متى ظهرت لا يمكن ايقافها بواسطة الصناعة الا بعسر ومع ذلك شاهد
ويكاركابا استعمل في مرتين بدون عوارض مقلقة ١٤ قمح من الفصفور وكانت يقينا
مغلفة باللحم ولكن يمكن أن تكون انقذفت بالقيء وعلى حسب تجريبات أورفيلا وماجندي
اذا أدخل الفصفور قطعا في المعدة فانه يسبب الموت باحداثه التهابا غير مؤلم عادة في القناة

الهضمية ناشئ من الحمض فصفاتيك بل وفصفوريك كما هو قريب للعقل الناتج ذلك من
احتراقه الذي يكون أبطأ كلما كانت المعدة أقل احتواء على الهواء أو على مقدار عظيم من
الاغذية سواء كان محلولا أو مقسما في الزيت أو في حالة ميعان في الماء الحار ويحصل من
احتراقه السريع حمض فصفوريك فالالتهاب حينئذ يكون أشد وتكون الاوجاع قوية والقيء
مستعصيا ويحصل الموت في أثناء حركات تشنجية مهولة جدا واذا زرق الزيت
الفصفوري في الاوردة أو في تجويف البلورا حصل منه في مدة بعض دقائق فيضان بخار
أبيض متحصل من الحمض فصفاتيك يخرج في كل رد نفس من حلق الحيوان كذا قال
ماجندي ويحصل الموت في هذه الحالة بالاسفكسيا أي الاختناق الذي ينتج من الالتهاب
الفجائي للرئتين واستنتج من التجريبات أولا أن الفصفور يكون أخطر كلما كان
أكثر تقسيما أو أضبط ذوبانا وثانيا أن الفعل الاكال الذي يفعله لا ينسب له نسبة خاصة
وانما هو ناشئ من الحوامض الناتجة من احتراقه البطيء أو السريع ومع ذلك لا نستنتج
من ذلك أن الافضل اعطاؤه بجوهره كفاعل علاجي لان نتائجه في هذه الحالة لم تزل
مشكوكا فيها وأخطاره التي تحصل منه أقوى ثباتا ولكن نقول ينبغي اذا استعمل
أن لا يقطع النظر عن كون فعله كله من الاحتراق الذي يكابده فيلزم الطبيب أن يدبر سيره
حتى ينتج النتائج النافعة المنتظرة منه ولا تحصل منه الاخطار التي يلزم التحرس منها دائما
فاذا حصلت منه عوارض واخطار لزم مقاومتها كما هو معلوم باستفراغ ذلك الفصفور
الذي صار مضرا بواسطة مسهل وبكثرة تعاطي الماء المعلقة فيه المغنيسيا اما لاجل تمدد
المعدة فيتعين ذلك على القيء واما لاجل حل الحوامض التي تكونت والتشبع منها
واما لايقاف احتراق الفصفور فاذا ظهر أن التهاب الطرق الاولية قريب الحصول مع
استعمال هذه الوسايط التجئ بدون مهلة للمعالجة المضادة للالتهاب القوية الشدة

(الاستعمال العلاجي للفصفور) مدحوا هذا الجوهر في علاج كثير من الآفات التي
يبعد في الغالب أن يكون بينها وبين بعضها مشابهة وذلك من زمن كونكل الذي هو أول
من وقع في زمنه استعمال الفصفور في الطب منذ قرن ونصف الى زمن الطبيب لروه بضم
اللام وسكون الراء الذي نسب له ادخال استعماله بفرانسا واستعمله لوبستين مع النجاح
دائما وذلك لاجل تنبيه القوى الضعيفة وايقاظ الحيوية القريبة للانطفاء ومقاومة عدم
الانتظام في المجموع العصبي وظنوا أنه في ذلك أقوى فعلا من غيره وأما خاصة تقويته
للباه فهي أقل نزاعا من غيرها من الخواص ومدح أيضا مضادا للحمى وللاوجاع الروماتزمية
والنقرس والكلوروزس ونحو ذلك كما نفع أيضا في علاج أغلب الامراض العصبية المزمنة
والشلل والصرع والماليخوليا وفي الدور الاخير من الحميات الضعفية والغير المنتظمة
بل لا يخاف من معارضته لبعض التهابات ثم ان أغلب الاطباء الذين جربوا هذا الجوهر
ذكروا أنه أقوى الادوية التي استخرجت من صناعة الكيمياء وأجلها وأسسوا ذلك
على أمور واقعية عجيبة غير أنه لا يمكن أن يميز فيها ما هو متعلق بمشاهدات سليمة نقية وما هو
مرتبط بتخيلات سابقة أو أنظار كيماوية دوائية وان يفصل ما ينسب لفعله عما ينسب

لفعل الحمض فصفاتيك أو فصفوريك وان براى ماهو ناشئ عن طبيعته أو عن الحامل الذى أذيب فيه أو عن الوسايط الاخر المستعملة للتقوية بل كثيرا ما يغيب تحت الاقرباذين أولعله الغير الصحيح أو لتسيان الحاضرين أو نحو ذلك ولنقصر الكلام على ما ثبت بالتجربيات الصحيحة

فأولا الحميات ذكروا أمثلة من الحميات المتقطعة لكنها لا تساعد على اثبات فاعليته فيها ولكن أثبت كثيرون أنه فى الدور الاخير من الحميات الثقيلة شوهد ابقاظه حياة المرضى الذين كان موتهم قريب الوقوع وذكر كرامير وغيره نفعه فى بعض حميات خبيثة بل غشية وفى حميات ضعفية وفى آخر الحميات الصفراوية والعفنية ونفع فى حالة من الارتشاح المصلى والضعف اللذين يعرضان عقب هذا النوع الاخير من الحميات واستعمله لروه فى الحمى العفنة الخبيثة الناتجة من أسباب مختلفة من الانتزاح للقوى واستعمله لوبستين فى أحوال من الحميات العصبية والغير المنتظمة والتيفوس المرتقى لاعلى درجة واستعمل أيضا علاجا للتوابع الثقيلة التى للبثرة الخبيثة وغير ذلك • وثانيا الالتهابات مثل الالتهاب الرئوى الغير المنتظم وكذا استعمل فى حالة من الذبحة الترالية المشابهة للداء المسمى بالذبحة الغلالية وفى أحوال من الاسهال المزمن وفى تسمم مزمن ناشئ من الرصاص والارسينيك وفى روماتزمى حاد وروماتزمى نقرسى مع تيبس الركبتين وانتفاخهما المؤلم وفى النقرس الحصوى والضعفى والالتهاب البلوراوى والنزلة المزمنة حيث يستعمل الفصفور بالاكثر دلكا على الاطراف أو على طول العمود الفقرى واستعمله بلبار كدواء كاونارى فهذه هى الامثلة المعروفة لاستعمال الفصفور فى الالتهابات وتلك آفات يظهر أن استعماله فيها مضاد للدلالة وأوصى بعضهم باستعماله لتحريض وتسهيل اندفاع القرمزية وفى ابتداء الحصبة والجدرى • وثالثا الازرقة ذكر بعضهم أن الاستعداد للازرقة والازرقة نفسها مضادان لدلالة استعماله وتحقق ذلك بمشاهدتين اجتناهما لوبستين أحدهما فى الكلوروزس وثانيهما فى أمينوريا أى انقطاع الطمث فشفا بهذا الدواء وكذا حالة انقطاع للطمث مصاحبة لشلل وأثير رقصتها فرنك • ورابعا الهيضة الوبائية جرب الطبيب ولف فى هذه الازمنة الاخيرة الاتير الفصفورى فى ٤ أشخاص مصابين بالهيضة فاثنان منهم اشفيا مع أنهما كانا فى حالة شديدة الثقل ولكن جندران كان فى ذلك ضعيف المعدحيث ظن أن الزيت الفصفورى المستحلب عجل موت ٣ أشخاص مصابين بهذا الداء وذكر فى المجمع الاوميوباتيكى الذى اشتهر فى مدينة جنوة أن الفصفور استعمل استعمالا اوميوباتيكا من الطبيب جرستيل الوبائى ولكن على رأى استاف يفضل عليه الحمض فصفوريك • وخامسا الاوجاع العصبية وكان أكثر تجربيات الفصفور فى هذه الداآت فذكروا أنه كثيرا ما استعمل مع النجاح فى الآفات العصبية عموما ونفع فى حالة كنة ومدحه أوزان فى تشنجات الاطفال وفى الصرع وان لم ينجح مع بعضهم فى هذا الداء الاخير ونفعه فى المالنخوليا والمانيا لم يستند الا على مشاهدات يسيرة ونفع مع ولف فى امرأة مصابة بكالبسيا وشوهد نفعه فى أحوال من السكتة السباتية

أى الاشتراكية وكما شوهد نفعه كثيرا فى السكتة شوهد اضراره لها أحيانا وشاهد كثيرون فاعليته وسيما من الظاهر علاجا للشلل وللتيتنوس وكذا فى حالة انقباض للاطراف السفلى تابع للتشنجات وأحوال من الصداع الدورى ومن وجع الفؤاد وفى اسفكسيا المولودين جديدا وكذا فى حالة هبوط وجفاف ناشئ ذلك من افراط الباه برتت على بدلروه الذى يعتبره من الادوية القوية الفعل السريعة ولكن مع الاستدامة القاصية • وسادسا الاستسقاآت شوهد نفعه فى أحوال من شلل الالياف وضعفها مع ترشح فاستعمل فيها من الباطن والظاهر فكان عظيم النفع وأعطى مع نجاح أيضا الزيت الفصفورى فى أحوال من الاستسقاآت الخبيثة العرضية أى التى هى عرض لمرض ووصلت لدرجة متقدمة ولكن ذكر أيضا مثال أنتج فيه هذا الدواء عوارض محزنة وذكر لروه أنه وجده نافعا فى الامراض البلغمية وهذه عبارة مبهمة جارية على اصطلاح القدماء كما تنزل على الاستسقاآت تنزل على الآفات النزلية • وسابعا الامراض العضوية يقال ان هرطمان أمر بالكبريت الفصفورى فى السل وشوهد أن الفصفور أرجع القوى بكيفية محسوسة فى أحوال من الخفر الذى وصل الى الدور الاخير وظهر أنه أهل لانتاج الامراض العضوية أكثر من ازالتها فقد شاهد أورفلند أشخاصا ماتوا بسبب افراطهم فى استعمال هذا الدواء باستيروسات فى المعدة بعد ان حصل لهم مدة طويلة جميع أعراض التهاب معدى معوى وليس الحال كذلك يقينا فى استعماله كالقصى على الازرار السرطانية أو القروح الخنازيرية على حسب المشاهدات الجديدة للطبيب بلبار بفتح الباء الموحدة ولكن هذه الكيفية فى التأثير طبيعية وغريبة بالكلية عن الخواص المتمتع بها الفصفور أى عن الشرح العلاجى لهذا الدواء ولنزد على ذلك أن بعض حقنات تكفى لعمل كى عميق السعة كالقصى الاعتيادية بقطعة من الفصفور قدر نصف العدسة يوضع عليها النار ويمكن مضاعفة أوضاع هذه المقصيات فى آن واحد ولكن يكون وجعها شديدا غير أنه قصير المدة ولسرعة فعلها كانت مناسبة بالاكثر للاشخاص المتسلطن فيهم الجبن واستعمالات الفصفور فى الكيميا قليلة أما فى التجربيات الطبيعية المبسطة فكثيرة التضاعف حيث تكون صفته المضيئة وشدة قابليته للالتهاب أمرين معينين على فعل ما يشبه السحر والشعبذة ولكن المجربون له قد يصابون بعوارض تستدعى الاحتراسات التى للعرق الثقيل الاعتيادى وأما استعمالاته فى الطب فمقصورة على أشياء يسيرة كما علمت مع ما كانوا ينسبونه له من الفعل الجليل ويستدعى من جانب الطبيب النباهة والمهارة والصدق لانه دواء يصح أن يلقب بكونه محرقا اذ يمكن التهابه من أدنى دلك أو ارتفاع يسير لدرجة الحرارة ثم ظن بعض الاطباء أنهم وجدوا فى قابليته للالتهاب بعض مشابهة للسائل العصبى ودلالة لقوة طبية كبيرة فظنوا أنه اذا استعمل بالقانون والاتقان جاز أن ينفع لاستطالة الشيخوخة واعادة القوى التى انزحت وكأنه يشعل مصباح الحياة وربما كان هناك أمور واقعية تحقق بحسب الظاهر تلك التصورات وان كانت أولا افتراضية ولكن هناك أطباء لم يجتنوا من تجربياتهم الا تأسفات وتحسرات بل ذنوبا وثقلا لاماناتهم وأطباء آخرون انقشوا بمعارف كيماوية غير

صحيحة فانه ظهر واقف مؤلفاتهم أمورا واقعية نسبوها الشرح الفصفور شرحا طبيا مع أنهم بالغوا
تنسب للحوامض أو الاملاح التى لا يكون ذلك الفصفور الا جزأ من عناصرها وكيف ينتج
عادة من أوصاف المركبات بكسر الكاف وخواصها خواص المركبات بفتح الكاف وتوجد
آثار من هذا الاشتباه فى شرح مسئلة قدمت للمجمع الطبى بپاريس سنة ١٧٩٨ وتتعلق
بالخواص الدوائية للفصفور وللحمض فصفوريك وفصفوروز ومكثت تلك المسئلة بدون
جواب حتى ظهر الكتاب الجليل للوستين الاسطرسبرغى فى الفصفور وزيادة على ذلك
أن سهولة اكتساب هذا الجسم الحمضية فى الاعمال الاقرباذينية المعرض لها هى السبب
يقينا فى أن الاطباء انما يعطون لمرضاهم بحسن السريرة الحمض فصفاتيك أو الحمض فصفوريك
ظانين أنهم بذلك أعطوا لهم الفصفور مقسما أو محلولا وانما الطفوه وعدلوه ببعض معدلات
وأنه لا يمكن أن يستعمل الا بهذه الحالة حيث شوهد أن الكميات اليسيرة جدا من الفصفور
مثل $\frac{1}{8}$ من قمح مثلا تكفى أحيانا لاحداث عوارض مغمة فاذا كان حقا كما يظن أن
جودة استعماله بمقدار كبير كما فى بعض المشاهدات مثل ٦ أو ١٠ أو ١٢ قمح ازدردت
منه بدون عوارض لا يمكن أن توضح الا ببعض تغير يحصل فى الحالة الكيماوية لهذا الجسم
القابل للالتهاب لزم المبادرة بشطبه من فهرسة المادة الطبية حيث لا يدخل فيها بدون
خطر وتوجيه الدراسة العلاجية للحمض فصفوريك وسيما الحمض فصفاتيك وتلك نتيجة
استخرجت من بعض الامور الواقعية وان كانت رديئة التوضيح يقينا فنظن أن الاولى
بذل الجهد فى الاعتناء بحوامض هذا الجوهر وان كان هو قاعدة لها حتى تظهر لنا
توضيحات أقوى وأحسن يتضح لنا منها الشرح الطبى لهذا الفصفور ونجتهد أيضا حسب
الطاقة فى أن نميز فى دراسة هذه الفواعل المختلفة ما يمكن أن ينسب لاحدهما أكثر من الآخر
وبالجملة ذكر بعض المجربين شروطا لاستعمال الفصفور ويظهر أنها تستدعى الانتباه وهى
أنه لا يعطى على الخلو وان يحترس مدة استعماله من تعاطى الاغذية والاشربة الحمضية
والسلطات والكرنب والبصل والفجل والحمص والفواكه والالبان وان تختار الاغذية
الحيوانية ومن المشروبات لعاب السحلب فى نبيذ برجونيو أو خمرى أى بلاد المجار ونحو
ذلك وأن يحترس من البرد ويلبس الفلانيل وعلم من مشاهدات عامة أن المرضى تتحمل
الفصفور أجود اذا كان الهواء جافا ولا يكون مناسبا فى العادة للشباب ولا للمستعدين
للانزفة أو المعرضين للسل أو الذين تتم المعدة فيهم وظائفها تماما رديئا وان استعماله يكون
مضاد الدلالة فى حالة الامتلاء والالتهاب ونحو ذلك وأما مقدار ما يستعمل منه فانه ط
فى المؤلفات القديمة للمادة الطبية اضطراب كبير للمتعصبين لاستعماله من مهرة الاطباء
فمنهم من ذكر له مقادير مهولة مثل الطبيب واتبرفانه ذكر أنه استعمل فى نفسه ١٢ قمح
فى العسل المورد وحدد دبواس الرشفورى مقداره من ٤ قمح الى ١٠ وجعل رومير
مقداره ٨ قمح فى جرعة وبعضهم جعل المقدار المتوسط ٣ قمح ومن الاطباء من قلل
المقدار جدا فالطبيب وان استعمل الاتير الفصفورى بمقدار بعض نقط وبعضهم أعطى
الفصفور فى جرعة بحيث ان كل ملعقة تحتوى على $\frac{1}{864}$ من قمح ولكن يظهر أن هذا افراط

فى التنازل بحيث لا يشاهد لهذا المقدار خواص حقيقية وبين هذين الطرفين أى التعالى
والتنازل حالة وسطى يظهر أنها مضبوطة لاوقلند ولوبستين كما قال مير وهى أن يكون
التعالى فى القدر كل يوم الى قمح واحد ومن المعلوم أنه لا يبتدأ بهذا المقدار ولا أن يستعمل
تكبيره ولا الاقتباء لنتائجه بالضبط ويوصى أيضا بقطع استعماله زمنا فزمنا ومع ذلك
يلزم التأكيد بجودة تركيبه وتجديد ذلك التركيب كثيرا وان يستعمل من الباطن محلوله
الاثيرى وحده المعطى على السكر وأحسن منه المحلول الزيتى المستحلب ويستعمل من الظاهر
اما هذا واما المرهم الفصفورى

﴿ المقدار للمستحضرات الاقرباذينية التى يدخل الفصفور فيها ﴾

اذا قطعنا النظر عن المخلوطات التى يظهر أن الفصفور يكون فيها بحالة حمض نرى أن
المركبات التى يدخل فيها يمكن أن يكون فيها باحدى حالتين أعنى مقسما أو مذابا فيقسم
تماعلى طريقة لروبان بأن يذاب الفصفور فى الماء الحار ويحرك السائل بقوة ثم يضاف له الماء
البارد الذى يكتنف سريعا هذا الفصفور المقسم جدا واما بأن يستعمل الكؤول الذى
فى ٣٦ درجة بدل الماء وذلك يعطى مسحوقا مبلورا دقيقا أيضا وعلى هذه الحالة
يقينا يوجد الفصفور فى البلوعات المضيئة التى ذكرها كونكيل وجربها بعده كثيرون
وكان الفصفور يجمع تارة على هذا الشكل مع الترياق أو زيت القرنفل أو العسل
المورد أو رب النعمان أو مدهن الورد أو العسل وكثيرا ما يستعمل فى تلك الحالة معلقا
أو مستحلبا أو على شكل جرعة مع مساعدة متوسطات مختلفة ولكن هذه المستحضرات
تكون دائما اما غاشة أو خطرة فتكون غاشة وهو الغالب اذا تحول الفصفور قبل
ان يستعمل لحالة حمض فصفورى وتكون خطرة اذا لم يصر حمضا لكون الفصفور
المقسم يبقى ملامسا للاعضاء مباشرة ويمكن حينئذ التهابه نعم هنالك أمثلة ازدرد فيها جملة
قمحات من الفصفور بدون ضرر ويستفاد من تجربيات أورفيلا ان مقدارا واحدا من
جوهره أو محلوله لا يكون خطرا ولكن هنالك أمور واقعية عديدة تثبت أنه فى الانسان انما
يسبب فى الغالب عوارض خطرة اذا كان على هذا الشكل وحالة كونه محلولا هى
الحالة الوحيدة المناسبة لاستعماله مع التحرس أيضا من جميع هذه السوائل بأجسام
ترسب فيها راسبا ولا تعطى الا جديدة التحضير نظرا لعظم تغيرها من تأثير الهواء والضوء
ونحو ذلك والاجسام الرئيسة المذيبة للفصفور هى الزيوت الثابتة والطيارة والشحم
والزيت الحيوانى لديبل والاتير والكؤول والحمض الخلى ولتلك المحلولات خاصة مشتركة
وهى أنها تنتشر منها أبخرة بيض مضيئة فى الظلمة كثيرا أو قليلا وتتصاعد منها رائحة
كريهة فى الادروجين الفصفورى ويظهر أن المحلول الخلى غير مستعمل وقليل القابلية
للاستعمال والمحلول الكؤولى يكون دائما قليل التحمل وان زعم لابراناش فى مئة
قد تتحمل من الفصفور قمح ونصفا وأن الماء يرسبه منه ويظهر انه لم يستعمل أصلا
ومحلوله فى الزيت الحيوانى لديبل حيث مدحه بعضهم أى ٨ قمح فى ق يظهر بسبب الفعل

السم الذى المذيب انه يعطى بمقدار م فلا يستدعى مزيد احتراس ومحلولاته فى الزيوت
الطيارة حيث كانت تستعمل كثيرا فى بلاد النمسا ويقال ان اذابته تسهل باضافة
١٠ ج من الكافور لاجل ج من القصفور ويظهر ان أغلبها لا يحتوى الا على مقدار
يسير جدا من القصفور ولا يكون الا فى حالة حمض ومحلوله فى زيت القرنفل الذى هو
القصفور السائل للطبيب لهرى استعمل مسمى بهذا الاسم وضعه عن قريب بعضهم مع الاتير
فى تراكيب توجد فيه قمح من القصفور لاجل م من السائل ويختلف قليلا عن تركيب
لوبستين الذى يكون فى ق من الاتير ٢٤ قمح من هذا الزيت و ٦ قمح من القصفور
والتركيب هو أن يؤخذ من القصفور ٢٤ قمح تحل فى ٣ م من زيت القرنفل
ويضاف لذلك من الاتير الكبريتى ٢ ق و ٥ م فيظهر ان الاتير والزيوت الثابتة
والشحوم هى فى الحقيقة أحسن مذيب للقصفور فمقدار ق من الاتير الكبريتى الجيد
يمكن أن تذيب أقله ٦ قمح كما ذكر بشير مع أن الدستور لم يذكر فيه الا ٢ وزعم مسكانى
الذى هو احد المعارضين لاستعمال القصفور انه لا يذوب فيه شئ منه لانه لم يلبث قليلا
حتى يرسب فيه كمحلوله الذى زعموه فى الكؤول وهذا الاتير القصفورى يسبح على سطح
الماء الذى يحلل تركيبه حالا ويرسب منه القصفور كذا قال بلاش وتقف ظاهرة يسهلها
اضافة قليل من الكؤول عليه وهذا الشكل الذى ذكر سابقا أوغان سنة ١٢٣٢
واختاره كثيرون بعده كان هو الغالب لاستعمال القصفور بمقدار من ٥ ن الى ٦ ن
فى مرة واحدة تكرر كثيرا الى ١٠ أو ٢٠ ن بل أكثر ولا يوجد مثال يدل
على حصول خطر من ذلك فاذا أريد استعمال قمحة أو قمحتين من القصفور يلزم على حسب
ترتيب الدستور أن يعطى من ٣ م الى ٤ من الاتير الذى هو فى نفسه قوى الفعل
فيضاعف النتائج ويقع الاشتباه فى منبعها الحقيقى مع أن هذا المحلول يتغير بسهولة
من الهواء أو من خلطه بسائلات مختلفة ويظهر ان اضافة دهن طيار عليه حينئذ كذلك
وبستين لا يصلحه الا اصلاحا غير تام فتكون المحلولات الزيتية عموما أحسن منه ومع ذلك
اذا أريد استعمال هذا الاتير القصفورى لزم أن لا يعمل الخلط مع السائلات الاخر الا وقت
استعمال المريض له وأحسن من ذلك أن يعطى نقطا على السكر وأغلب الاتيرات الاخر
يظهر أنها لم تجرب واختير فى بعض كتب الاقرباذين كذيب للقصفور الاتير القصفوريك
وحده وفضله بوليه فى الاستعمال الطبى ولا نعلم سبب ذلك التفضيل لانه لا يختلف فى الحقيقة
عن الاتير الكبريتى انتهى ميره وكيفية عمل الاتير القصفورى عند سوبيران أن يؤخذ
من القصفور المقدار المراد ومن الاتير الكبريتى النقى المقدار الكافى وسيأتى ذكر المقادير
المناسبة فى آخر المبحث ويلزم أن يفعل ذلك التحضير بالاتير النقى أعنى الخالى أولا من الكؤول
بغسله فى الماء ثم من الماء بتقطيره على كلورور الكالسيوم وحيث ان الكؤول يذيب
القصفور بأقل سهولة من اذابة الاتير له يكون من النافع أن يفصل من الاتير المتجرى جميع
ما يحتوى عليه فى العادة منه ولاجل تصيير ملامسة القصفور والاتير قوية الشدة وتسهيل
تشبع هذا الاتير منه يكون المناسب استعمال قصفور مقسم جدا ويسهل الوصول لذلك

بالطريقة التى ذكرها كراشيكا وكيفية العمل أن تؤخذ قنينة لها سدادة أى غطاء من جنسها
ويكون اناؤها بحيث تمتلئ بمقدار الاتير اللازم استعماله فتوضع فيها قطعة من القصفور
وكؤول مركز ثم تسخن على حمام مارية فاذا تم سيلان القصفور تسد القنينة وتحرك بشدة
حتى يرجع القصفور لحالة اليبوسة فيوجد حينئذ على شكل مسحوق أصفر فيصفى
الكؤول سريعا ويغسل مسحوق القصفور بقليل من الاتير النقى ثم يفصل أيضا بالتصفية
وتملأ القنينة باتير جديد ثم توضع فى الظلمة ويعتنى بتحريكها زمنا فزمنا مدة أيام وبعد ذلك
يصفى الاتير ويحفظ فى قنينات صغيرة السعة جيدة السد توضع فى محل مظلم وأحسن من ذلك
أن تغطى بورق أسود قال سوبيران وقد بحثت عن مقدار القصفور المحوى فى الاتير
المحضر بالمقادير التى ذكرت فوجدت ان ١٠٠ ج من الاتير القصفورى تحتوى بالضبط
تقريبا على ٧ ر ٠ ج من القصفور أو جزء واحد لاجل ١٥ جـم انتهى وجميع
الزيوت الثابتة ما عدا زيت الخروع كما قال بوديت قابلة لان تذيب القصفور ويقال
ان بارجج لم يصل الا لاذابة قمح ونصف فى نصف ق من زيت اللوز الحلو ووصل هيس
لاذابة ٢ قمح فى هذا المقدار وحقق بعضهم أنه يذوب فى مقدار حجمه من ١١ الى
١٢ مرة من هذا الزيت الجديد التحضير وفلتير أذاب منه ٢٢ قمح فى ٣ ق
وأعطى هذا المحلول بالدراهم وتحقق هيس ان قابلية القصفور للذوبان فى زيت الزيتون
والكتان واحدة بمعنى ٨ قمح فى ق من زيت الزيتون ووصل بعضهم لوضع نصف م
فى ق من زيت الزيتون أو زيت الحلوم عطر بدهن البرجموت ولكن الغالب أن يكون
هذا التركيب غير نير ويوجب ذلك بقرب للعقل أن القصفور يوجد فيه حمضا وأكد
بعضهم ان محلول ٢ قمح من القصفور فى نصف م من زيت التربنتينا النقى أوفى ٣ م
من زيت الجوزبيق زمنا طويلا محفوظا من التغير ومهما كان فهذه المحلولات الزيتية
المصنوعة على حمام مارية بعيدة عن مماسة الهواء وبدون تصويل وفى أوان تامة الامتلاء
يلزم أن ترشح مع الانتباه بعد تبريدها لاجل أن يؤكد عدم احتوائها على قصفور غير مذاب
وطريقة سوبيران فى مزجه بالزيت أن يؤخذ من القصفور ج واحد ومن زيت الزيتون
٣٠ فيوضع الزيت فى قنينة تكون سعتها بحيث يملؤها القدر المستعمل ويدخل القصفور
فيها ثم يسخن الكل على حمام مارية المغلى مدة من ١٥ الى ٢٠ دقيقة مع الانتباه
لتحريكها زمنا فزمنا وتحفظ القنينة منسدة حذرا من تكلس القصفور واغلاق الانسداد
بوسط بين العنق والسدادة قطعة صغيرة من الورق تعطى ممرا للهواء الباطن فيذاب بتشبع
الزيت من القصفور على الحرارة ويرسب منه بالتبريد ج فاذا صار صافيا بالسكون صفى
فى أوان صغيرة السعة تحفظ مسدودة جيدا ويصح أن يعطر هذا الزيت اذا أريد ببعض نقط
من زيت طيار مقبول الرائحة

والشحوم وسيما الشحم الكافورى يذيب القصفور جيدا وهى كالزيوت الثابتة أنسب
السوغات لاستعمال هذا الجوهر من الظاهر وأما الاتير والكؤول والزيوت الطيارة
فيمكن بسبب شدة تصاعدها أن تترك القصفور على الجلد خالصا فيحصل منه حينئذ

عوارض ثقيلة تنتج من احتراقه والمرهم القصفوري الذى ذكره فوجيل منذ ٥٠ سنة
واختبر فى الدستور ينال بغلى الماء ومحلول القصفور الى التبخير التام فيؤخذ جـ من هذا
الاخير و ١٠٠ جـ من الماء و ١٠٠٠ جـ من الشحم الحلو ومكثوا مدة طويلة
يجهزونه بمزج بسيط كما يشاهد فى مرهم جبريك المركب من ٢٢ قمح من القصفور و ٣٠
قمح من الكافور و م من الصمغ العربى و ق من شحم الخنزير ولكن شاهد الطبيب برج
ان هذا المرهم الاخير أنتج حرقا ثقيلا وان رجع مقدار القصفور فيه الى النصف وذكر
بتغيير ابدال المزج على البارد بفعل الحرارة وترشيح السائل وأحسن من ذلك أن يجمع الزيت
القصفورى الذى ذكرناه بمقدار كاف من الشحم أو الشمع ليعطى له قواما مناسبا والمرهم
القصفورى عند سوبيران يصنع باخذ جـ من القصفور و ٥٠ جـ من الشحم الحلو فيوضع
الشحم فى قنينة من زجاج مسدودة بسدادة من جنسها وتكون سعتها بحيث تمتلئ بالشحم
الذائب امتلاء يقرب للتمام فيذاب الشحم على حمام مارية ويضاف له القصفور ويداوم على
التسخين مع الانتباه الذى ذكرناه فى الزيت القصفورى ويحرك بقوة زمنا فزمنا حتى يذوب
القصفور بالكلية فحينئذ تخرج القنينة من الماء المغلى وتحرك الى التبريد التام واذا انخفضت
درجة الحرارة انخفاضا محسوسا جاز أن تغمس القنينة فى الماء زمنا فزمنا مع الاستدامة
على التحريك ويمكن أيضا فيما بعد أن تترك مغموسة فى الماء البارد مع هزها أيضا باليد
بهذه الواسطة تختصر العملية جدا والاحتراس الوحيد اللازم هو أن لا توضع القنينة
فى الماء البارد ما دامت حارة فانها تتكسر ولا بد قال سوبيران وتلك الكيفية لتحضير
المرهم القصفورى مفضلة على جميع الكيفيات التى استعملت قبل ذلك قال وقد شاهدت
أنه لا ينبغى أن يدخل فى المرهم أكثر من $\frac{1}{50}$ من القصفور فيكون ذلك القصفور فيه جيد
التقسيم لانه يذوب بالكلية كلما انفصل جزأ جزأ بالتبريد فتحريك السائل على الدوام لا يسمح
لتلك الاجزاء بالاجتماع قال وفى الحقيقة قد يزيد مقدار القصفور بأن يقسم بالتحريك الشديد
جزؤه الذى لم يذب ولكن كلما أردت الانتهاء بتلك الواسطة وجدت حبات من القصفور
منعزلة ومن المعلوم أنه اذا احتكت بالدلك فانها تلتهب عن مماسة الهواء وتحرق المريض
حرقا عميقا ولذا كان من العقل أن لا يزاد مقدار القصفور عن ٥٠ فان هذا هو المقدار
الذى يمكن أن يذيبه الشحم فى حرارة ١٠٠ درجة انتهى والجرعة القصفورية تقول فيها
انه من العسر جدا تقسيم القصفور مباشرة ليبقى معلقا فى جرعة وتركيب هولند الذى
يقوم من مزج هذا الجسم بلعاب الصمغ العربى يعسر عمله وخطره مزدوج فان تقسيم
القصفور فيه غير تام ويتكسر جزء عظيم منه واستعمال الاتير القصفورى أنفع وسيما اذا
اريد أن يستعمل من الباطن مقدار ضعيف من القصفور فى الحقيقة ينفصل ولكن على
شكل أجزاء دقيقة جدا تبقى معلقة فى وسط السائل اذا كان هذا قليل اللزوجة قال سوبيران
وقد نجح معى جيدا التركيب الآتى وهو أن يؤخذ من شراب الصمغ ٦٤ جم ومثله
من ماء النعنع الفلفلى والمقدار المراد من الاتير القصفورى فيوزن الشراب فى زجاجة
لها سدادة من جنسها ويصب عليه الاتير ويوزن ويخلط السائلان بالتحريك ويدخل تدريجا

الماء العطرى باجزاء يسيرة مع التحريك فى كل وضع أى كل ادخال فبهذه الواسطة يسهل
ادخال ٨ جم من الاتير القصفورى أو ٥ سج من القصفور فى جرعة وقد يصير وجود
الاتير فى بعض الاحوال خطرا بحيث ان استعمال الزيت القصفورى يحفظ من ذلك الخطر
فيمكن بواسطته أن يدخل فى جرعة من أضعف مقدار الى جملة قمح من القصفور واعا الزيت
المعد للاستعمال من الباطن يلزم أن يحضر من زيت اللوز الحلو الذى هو قليل الطعم
والقصفور يوصل للجرعة طعما وثوميا كريها بحيث يكون من غير النافع أن يضاف له زيت
مريح ولاجل ذلك ربما كان استعمال روح عطرى ضروريا لاخفاء بعض الطعم الخاص
بالقصفور وها هى صفة الجرعة الزيتية فيؤخذ من الزيت القصفورى ٨ جم ومن مسحوق
الصمغ العربى ٨ ومن ماء النعنع ١٠٠ ومن شراب السكر ٩٠ جـ فيصنع من مسحوق
الصمغ و ٤٠ جم من ماء النعنع جسم لعابى يدخل فى زجاجة ثم يوزن فى نفس تلك الزجاجة
الزيت القصفورى ويحرك الكل بحركة قوية مدة دقائق ثم يدخل الشراب والباقى
من الماء المقطر شيأ فشيأ على التتابع مع الانتباه للتحريك فى كل مرة فتنال جرعة مستحلبة
جليلة الاستعمال للقصفور من الباطن لان هذا الجسم محلول فى الزيت وذلك الزيت زائد
التقسيم جدا فى وسط السائل وهاتان حالتان يساعدان على فعل الدواء وتأكيدا استعماله
وتلك الجرعة كجميع مستحضرات القصفور يلزم أن تحفظ فى اناء جيد السد قال سوبيران
وقد عرفت ان زيت اللوز الحلو يذيب من القصفور ما يذيبه زيت الزيتون والجرعة
المذكورة تحتوى على ٥ سج من القصفور واعا اذكر فى هذه الجرعة كيفية عمل
المستحلب القصفورى والشكل الانسب للاستعمال الخالى عن الخطر وأما المقدار
المستعمل فعلم الطبيب وبالجملة فالزيت القصفورى فى دستور بوشرده يتركب من جم
من القصفور و ٣٠ جم من زيت الزيتون تمزج حسب الصناعة والزيت القصفورى
لسقوط يجهز بأخذ ٣٠ جم من القصفور المقسم تنقع ١٥ يوما فى ٥٠٠ جم
من زيت اللوز الحلو ثم يصفى ويضاف له مقدار كاف من الدهن العطرى البرجموت ويؤخذ
من ذلك من ٢٠ الى ٣٠ ن فى سائل مريح يستعمل بالملاعق وذلك تحضير شهير
والاتير القصفورى لبليوس يصنع بأخذ يج من القصفور و ١٥ جم من الاتير و ٢٤
ن من دهن النعنع فيذاب القصفور فى الاتير ويؤخذ من ذلك ٢ ن على السكر
ويكرر فى كل ساعتين ويزاد المقدار تدريجا قال بوشرده وذلك تحضير جيد والجرعة
القصفورية بالاتير عند سوبيران تقدم تركيبها وجعل مقدار الاتير القصفورى فيها
على حسب المراد ونقل التركيب عنه بوشرده وقال انها مركبة من ٤ جم من الاتير
القصفورى و ٦٤ جم من كل من ماء النعنع وشراب الصمغ وتمزج حسب الصناعة
وتستعمل بالملاعق فى كل ساعة والجرعة القصفورية بالزيت لسوبيران ذكرها أيضا
بوشرده ونسبها له ونوعها تنوعا يسيرا جدا وذكر انها تمزج حسب الصناعة وتستعمل
بالملاعق فى كل ساعة قال وهذان التركيبان جليلان يستعمل القصفور بهما مع الاطمئنان
وتأكيد فعله والمرهم القصفورى على طريقة سوبيران أو الدستور تقدم تركيبه

والادهان الفصفورى لجردان يصنع بأخذ ٢ جم من الفصفورو ٢٠٠ جم من كل من زيت التربنتينا وزيت الايل يذاب ذلك حسب الصناعة ثم يضاف له ١٠ جم من روح النوشادر ويستعمل ذلك علاجا للنقرس والاوجاع الروماتزمية المزمنة ويعمل التمريخ مرة فى اليوم بعد الخروج من حمام فاتر والمرهم الفصفورى الكافورى لكروفليم يصنع بأخذ ٥٠ سج من الفصفورو ٥ جم من الكافورو ٣٠ جم من الشحم الحلو يستعمل علاجا للشلل السكتى فيدلك بمقدار من ٢ جم الى ٤ كل يوم والادهان الفصفورى لجردمان يصنع بأخذ ٣٠ سج من الفصفورو ١٠ جم من الزيت الحيوانى لديبل يذاب ذلك ويمزج حسب الصناعة ويستعمل علاجا للشلل الجزئى بمقدار جم فى دلكتين أو ٣ فى اليوم والقيروطى المضاد للجرب يصنع بأخذ ١٠ جم من الاتير الفصفورى و ١٠٠ جم من قيروطى خال من الماء يمزج ذلك بالضبط ويستعمل منه للتمريخ مقدار جم بدقة

(حوامض الفصفور وهى فصفاتيك وفصفوريك)

من المعلوم أن حوامض الفصفور ٤

أولها الحمض تحت فصفوروز ويقال له أيضا ايبوفصفوروز ومعناه ما ذكر وهو قابل للالتهاب كالفصفورو يتكون منه مع القواعد املاح يقال لها ايبوفصفيت أى تحت فصفيت وهى أملاح قابلة كلها للاذابة جدا فى الماء ولكن لا استعمال لها فى الطب كالحمض نفسه

وثانيها الحمض فصفوروز وهو صلب يحتوى على ماء وهو كالسابق والتالى يتجهز منه اذا امتص ادروجين فصفورى يلتهب ويتحول الى حمض فصفوريك وهو أيضا غير مستعمل كالاملاح التى تحصل منه مع القواعد وتسمى فصفيت وأغلبها غير قابل للذوبان

وثالثها الحمض فصفاتيك أو تحت فصفوريك كشفه أولا مربراف وسمى غلطا بالحمض فصفوروز ثم عد بعد ذلك مجرد خلط للحمض فصفوروز الحقيقى بالحمض فصفوريك ولكن على حسب تجريبات دولنج مركب من اجزاء ثابتة لهذين الحمضين وهو باتحاده مع القواعد يحصل منه فصفات وفصفيت لا ايبوفصفات أى تحت فصفات ويتال بطريقة أتقنها بلتيرو وذكرت فى الدستور وهى أن تؤخذ اسطوانات الفصفورو توضع فى أنابيب من زجاج لاجل عزلها عن بعضها والتحرس من التهابها وتترك لتتشرب الرطوبة وتلك الانابيب خيطية من أطرافها السفلى وتوضع بهيئة استدارة فى قمع مغطى بناقوس ومحمول على قنينة يسقط فيها ذلك الحمض زجاجا عديم اللون ينتجه الحرق البطىء للفصفور أعنى احتراقه مع الاوكسجين ورطوبة الهواء الحاصل ذلك الاحتراق منه بتوسط الازوت وهذا الحمض أوصوا باستعماله بدلا عن الفصفور بمقدار من ١٠. ن الى ١٢ محدودة بجلاب وكان لا يستعمل قصدا الا نادرا وحيث انه أ كال يلزم أن ينسب لتكوينه جزء من العوارض التى كثيرا ما تشاهد من استعمال الفصفور كذا يؤخذ من كلام أوردفيلا ونسبوا له أيضا الا الفصفور جملة نتائج أخر يظهر أنها فى الحقيقة تنسب لهذا الجسم أى

الفصفور نحن ذلك خاصة جليلة عرفها الروه فى الفصفور الذى سقط فى الرطوبة وسماه غلطا بالحمض فصفوريك وهى حفظه الصحة والقوة بل اطالة سن الشيخوخة كما زعم وكذا الفاعلية التى ظنها هذا الطبيب فى ليبوناده علاجا للحمى العفنة والخبيثة والنجاح الوقتى الذى ناله فى امرأة فى النزع من الماء الفصفورى أعنى الماء الذى صار حمضيا فى قنينة تحتوى من زمن طويل على اسطوانات من الفصفور وأمور أخر مثل ذلك أيضا فاولا بحر من مشاهدة هنديل بفتح الهاء والدال لمصروع ازدرد غلطا ق من نفس هذا الماء وكان منتظرا مجىء نوبته فلم تعد ولما رأى ذلك استعمل الفصفور نفسه فشفى بالكلية وثانيا المنفعة التى نسبها هرطمان بفتح الهاء للماء الفصفورى المعطى بالملاعق فى الحميات التيفوسية بعد دور التهيج وثالثا شاهد جبوليو فى تجرياته ان البخار الفصفورى ومماسة الفصفور للاجزاء الباطنة من الفم يذهبان بالكلية قابلية التهيج العضلية فى الضفادع ويبيان موتها وأن الماء الذى لبث فيه الفصفور زمنا ما ينتج عوارض يختلف ثقلها على حسب مقدار الفصفور المعلق فيها ورابعا الامور الواقعة التى ذكرها بوديت فى شأن قابلية ذوبان الفصفور فى الماء وأ كد ان هذا السائل المخلوط بالفصفور مهلك للدجاج ويقال ان الحالة التى يكون عليها الفصفور حينئذ هى الحمض فصفوروز يقينا سواء كان فى بعض المستحضرات فاقد الخواصه الطبيعية كرهم لفوط مثلا أو فى أغلب محلولاته التى كابدت تأثير الزمن ومماسة الهواء أو الضوء أو درجة ما من الحرارة بل يمكن أن لا يؤثر تأثيرا طبيا الا اذا كان فى هذه الحالة ومع ذلك لا نزال نعترف بأن الدراسة العلاجية للفصفور قليلة التقدم وان تأثير الحمض فصفوروز المذكور سواء القريب أى بالمباشرة أو الدوائى وان كان قوى الفعل كما هو واضح بل وان كان ضعيف التركز ومهلكا لكثير من الحيوانات قل الآن جدا مباشرة تأثيره حتى يبدل الشك فيه باليقين فاستعماله فى البشر لم يستند على تجريبات عديدة معقولة ومهما كان فالحمض فصفوروز كثير الخطر دائما وغير موثوق النتائج والحمض فصفوريك أقوى ثباتا فى التركيب وهو الذى يلزم تجربته لمن طمع فى التداوى الفصفورى ويظن أنه يوجد فيه أوضاع علاجية ثمينة وهو الذى يذكر على الاثر

ورابعها الحمض فصفوريك وهو أ كثر الحوامض الفصفورية أوكسيجينية وأحسنها معرفة واعتبره مربراف سنة ١٧٤٠ كفصفور خال عن الاحتراق ودرسه جيدا بعد ذلك لفوزبيرو كشف طبيعته الحقيقية

(وجدان الحمض الفصفورى) يظهر أنه يوجد خالصا فى سوائل كثيرة حيوانية ومتحدا مع جملة قواعد فى أغلب سوائلنا ومنسوجاتنا ولكن بالاكثر فى العظام بحيث يقوم منه أعظم جزء منها وكثير من الاملاح التى تتكون منه مع القواعد تستعمل فى الطب مسماة باسم فصفات

(تحضير الحمض الفصفورى) هو يتكون على شكل ندف ثلجية بالاحتراق السريع للفصفور المذاب فى الهواء الخالص ويصح أن ينال بالهاب الفصفور على الماء كما ذكر

ذلك بلتبير أو بالقائه مجزأ أجزاء صغيرة فى الحمض النترى المغلى كما فى الدستور ويصح أيضا
أن يستخرج من فصفات الكلس بواسطة الحمض الكبريتى وكربونات النوشادر وأسهل
من ذلك أن يهضم الحمض فصفاتيك فى الحمض نتريك ثم يطرد بالتبخير المقدار المفرط من هذا
الحمض قال سو بيران يحضر الحمض فصفوريك بتأكسد الفصفور بالحمض نتريك فيؤخذ
ج من الفصفور و ٤ من الحمض النترى المدخن و ٨ من الماء والجهاز المستعمل
لذلك مركب من حمام رمل ومعوجة ذات فوهة وموصل وبالون ذى فوهتين احداهما
تقبل طرف الموصل والاخرى تقبل أنبوبة مستقيمة طويلة تتجه لها الغازات التى لا تنضبط
فى الاجزاء العليا من أعلى المدخنة وتسد المفاصل بالسدادة الدمعة التى تغطى بأشرطة
من لباسة الكلس وفى مدة العملية كلها يبرد الموصل والبالون بتيار من ماء بارد
فا ولا يدخل فى المعوجة مخلوط الماء والحمض ثم الفصفور ثم ترفع درجة الحرارة لحفظ
التفاعل وذلك التفاعل لطيف لان الحمض ليس قوى الدرجة فى التركز ويصحبه تصاعد قوى
لبخار ذهبى يتراكم جزء عظيم منه فى البالون ويداوم على العملية حتى يتزأ أعظم جزء من الحمض
فى البالون فيصب هذا الحمض ثانيا فى المعوجة وتستدام النار حتى يذوب الفصفور بالكلية
فحينئذ يصب مرة أخرى حمض المرسب فى المعوجة لانه يحتوى على مقدار يسير من حمض
الفصفور ويداوم على عمل التركيز فى المعوجة نفسها حتى يتركز الحمض الفصفورى ولا توجد
فيه أصلا رائحة الحمض النترى ثم يؤخذ ويمد بالماء حتى تكون كثافته فى مقياسها ٤٥
درجة فذلك هو الحمض الطبى وقد يتفق أحيانا اذا كان تقطير الحمض النترى سريعا
أولم يبادر بصب حمض المرسب فى المعوجة ان الفصفور يسبح على سطح السائل ويحترق
فدواء ذلك أن يصب فى المعوجة الحمض النترى المقطر من قبل فيقل كثافة السائل ويرسب
الفصفور وقد يتفق فى آخر التركيز فى المعوجة وجود وقت يتصاعد فيه دفعة أبخرة نتروزية
كثيرة فاذا اندفع الغلى بشدة وكانت الكتلة التى يعمل فيها العمل عظيمة جاز
أن ينتج فرقعة خطرة تكسر الاوانى وربما جرحت العامل فلاجل التحرس من تلك
العوارض يلزم تسيير النار بلطف اذا وصل العمل لهذه اللحظة ويظهر ان سبب هذا
التصاعد الفجائى للغاز هو أن النتيجة الاولى للحمض النترى هى تكوين الحمض فصفوروز
فقط ثم فيما بعد اذا تركز السائل فانه يتغير الى حمض فصفوريك مع تصاعد الغاز نتروز
والمقادير التى ذكرت لمواد تحضير الفصفور هى التى ذكرها برزيليوس وتنجح جيدا واذا مد
الحمض النترى مدا كافيا فان التفاعل يكون لطيفا وتسير العملية بانتظام والمؤلفون عموما
يستعملون الحمض النترى الذى كثافته من ٣٠ الى ٣٥ ويوصلون بايصاله الى درجة
الغلى ويضمون له الفصفور شيأ فشيأ قطعا منفصلة عن بعضها مع انتظار حصول التفاعل
فى واحدة قبل ادخال أخرى ويحفظون الفصفور اللازم استخدامه للعملية فى الماء بحيث
كل قطعة يجفف أو ماسك وتدخل فى المعوجة من الفوهة وذلك العمل يستدعيه الحال
بسبب الفعل الشديد الذى يفعله الحمض النترى المركز على الفصفور ولكن ذلك لا يخلو
عن الخطر وأفضل منه العمل الذى ذكرته والحمض فصفوريك كثيرا ما يحتوى على الحمض

فصفوروز ويكفى لمعرفة ذلك أن يضاف له قليل من الحمض الكبريتوز ويسخن فيرسب
الكبريت ويتحلل تركيب الماء فيحصل الحمض فصفوريك والادروجين الكبريتى وهذا
الادروجين الكبريتى بتأثيره على جزء جديد من الحمض الكبريتوز يتكون الماء والكبريت
ويتال أيضا الحمض فصفوريك بتحليل تركيب فصفات النوشادر على الحرارة الحمراء
فى بودقة من البلاتين ولكن الحمض يحمل معه قليلا من روح النوشادر فاذا وصلت
البودقة الى الاحمرار الابيض لاجل طرده فان ادروجين النوشادر يأخذ جزأ من الفصفور
وتخرق البودقة ويصح أيضا اذابة فصفات الباريت فى الحمض النترى ثم ترسيب الباريت
بالحمض الكبريتى وطرد الحمض الازوتى بالتركيز ويصح أيضا تحليل فصفات الرصاص
مباشرة بالحمض الكبريتى ولكن الفعل الواصل الذى للفصفور على الحمض الازوتى
هو العملية الاسهل فعلا انتهى سو بيران

(الصفات الطبيعية للحمض الفصفورى) الحمض المنال بالطرق المذكورة يكون مائعا
وعلى شكل زجاج شفاف أو نصف لبنى عديم الرائحة شديد الحمضية وقابل للاذابة جدا
وللتبلور ويمكن تصييره تام الزجاجية خاليا من الماء ويسمى حينئذ بالزجاج الفصفورى وذلك
بأن يسخن بشدة فى بودقة من البلاتين وشدة قابليته لتشرب الرطوبة أحوجت لحفظه
مع غاية الانتباه عن مماسة الهواء ومع ذلك لا يوجد فى بيوت الادوية الا فى حالة السيولة
ولكن بدرجة من التركز مختلفة والغالب أن تكون كثافته ١٫٤٥ ومقياسه
فى الاريومتر ٤٥ درجة فهذا هو المستعمل فى الطب

(التأثير الصحى السمى والعلاجى لهذا الحمض) هو يؤثر على المنسوجات الحية بكيفية تأثير
السموم الاكالة على حسب ما ذكر أورفيلا الذى شاهد أن ٣٠ قم منه مذابة فى نصف
م من الماء أنتجت فى كلب التهابا معديا قتالا و ٦ قم زرقت فى الاوردة جمدت الدم وقتلت
الحيوان سريعا واذا كان ممدودا بالماء لم ينتج عوارض أصلا ولكن على رأى بلجير
يقال جدا قابلية التهيج التى يثيرها الفصفور فى أعلى درجة ثم زيادة سلطنته كثيرا
أو قليلا فى البنية اعتبره بعض الاطباء ينبوع الظاهرات مرضية مختلفة فبعضهم نسب
ظهور النقرس لنقص الحمض الفصفورى فى البول كما ذكر ذلك برطوليت زمن نوب هذا
الداء بخلاف خاصة اذابته فصفات الكلس فانهم نسبوا الافراطها فى البنية ظهور جملة
أمراض فى المجموع العظمى وسيما الراشيتس أى لين السلسلة وعلى هذا ظهرت آراء
كيماوية طبية فى استعماله الدوائى فيعطى سواء بهيئة ليموناد مقبول الحمضية أو جرعة
بمقدار م لاجل ٤ ق من حامل أو أن يضاف نقطا ٢٠ أو ٣٠ فى مرة واحدة
على كوب من ماء سكرى ويكرر ذلك فى كل ٣ ساعات وكان كذلك مستعملا أيضا
مع النجاح وسيما فى بلاد الالمان فى أحوال من النزيف الضعفى وخصوصا الانزفة الرحمية
وفى السل حتى المتقرح الغير المضاعف بالتهاب وفى الهبوط والورم العظمى والتعجدات
الحصوية النقرسية وغير ذلك ونجح مع بعضهم فى الجرب المصاحب للاستعداد الحفرى
وفى القشر القوباوى الزاحف فى الاطفال المصحوب بحمى دقيقة وجربوه فى الحميات

والتشنجات والتيفوس المعدى وشوهد أيضا مدة استعماله شفاء الخنازير التى كانت
فى أعلى درجة شفاء غريب السرعة مع أن الطبيب يوم نسب هذا الداء لما اطلته فى الجسم
وأمر به هذا الطبيب فى الخناق الصدرى أى ذبحة الصدر التى اعتبرها ناشئة عن تعظم
الغضاريف الصدرية والشرايين الاكليلية وذكر أمثلة لنجاح ذلك وأوصى به من قريب
سيبرلنج علاجا للسل والازرفة الضعفية وتسوس العظام ولين السلسلة والآفات العصبية
والحمى العصبية والعرق العرضى وأمر به بمقدار م فى ٦ ق من ماء القرمبواز أى التوت
الشوكى أو مطبوخ الكينا ويعطى ذلك بملاعق الفم فى كل ساعتين ملعقة ويستعمل
مع ذلك الديجتال ونترات البوطاس وذكر الطبيب الاميوباتيكى المسمى جرستيل أن الحمض
الفصفورى أحسن من الفصفور فى بعض الاحوال وأما ما قيل عن بلتيير ولروه من شدة
فاعليته فى علاج الضعف والانحطاط وأمراض الذبول فانما ينسب شرف ذلك العلاج
للحمض فصفاتيك لا للحمض فصفوريك كما هو قريب للعقل وجرب استعمال الحمض
الفصفورى من الظاهر كثيرا فى علاج القروح المصحوبة بالتسوس ومدحه بعضهم بثمانية
أجزاء من الماء وقال ان ذلك يزيل من القروح نتانتها وتكتسب بذلك منظرا حسنا
ويسهل بذلك تقشر العظام المتسوسة مع السهولة الزائدة وتأكدت تلك النتائج فى رسالة
الطبيب رنيال وكذا نجح مع بعضهم فى التسوس الزهرى ومع مسعورفسنوفى فى تسوس
الاسنان وأكد بعضهم أنه يقال نتانة السرطانات المتقرحة فى الرحم ولكن أغلب
هذه الامور الواقعية قليلة الايضاح وبياناتها الكيماوية الطبية أقوى تأثيرا من التعقلات
الصحيحة فالى الآن ليس هناك ما يدل على أن الحمض الفصفورى يتميز فى العلاج عن
الحوامض الأخر المعدنية وانه يمتع بخواص خصوصية به وعلى الخصوص لم تتضح فيه
خاصة مضادة الخنازير والسل والسرطان ونحو ذلك من الآفات التى يشتهى انكشاف
دواء خاص بها نهاية ما نستنتجه مما سبق أن الحمض الفصفورى قد يستعمل احيانا
فى الطب علاجا لامراض العظام سواء استعمل من الباطن أو من الظاهر وتعمل منه
ليموناد وجرعات ومحلولات لتستعمل غسلات أو زروقات ويصنع منه شراب يسمى شراب
الحمض الفصفورى وهو أن يؤخذ من الحمض الفصفورى الطبى [illegible] جـ ومن شراب القرمبواز
أى التوت ٦٤ جـ يمزج ذلك حسب الصناعة ويعمل طلاء من هذا الحمض مركب
من [illegible] جـ من الحمض الذى فى كثافة ١٥ درجة ومن الشحم ٨ جـ وكان هذا المرهم ممدوحا
مروخا علاجا للاورام العظمية فى الاشخاص المصابين بلين السلسلة

(وثانيا فى الجواهر النباتية المنبهة التى تؤثر على المجموع العصبى)

(فصيلة ابوسينيه ويقال الفصيلة الاستركنينية)

(جوز القئ)

يقال له بالافرنجية نوافوميك ومعناه ما ذكر وهو ثمر نبات يسمى باللسان النباتى

استركنوس نكس فوميكا بضم النون من نكس والفاء من فوميكا وهو شجر ينبت بالهند
وجزيرة سيلان وملبار وشاطئ قرومنديل ويحمل ثمرا شبيها فى غلظ النارنج فيه مسكن
واحد يحتوى على بزور كثيرة هى المستعملة المسماة بجوز القئ وجنسه استركنوس من فصيلة
أبوسينيه وسماها دوقندول استركنيه وهو خماسى الذكور ثنائى الاناث واسمه آت من
معنى الانقلاب بسبب الخواص التى فى نباته وكان هذا الاسم موضوعا عند اليونانيين
على نبات من الفصيلة الباذنجانية مشهور بأنه دواء للكلب ومن المحقق أنه لم يعلم منهم أن
هذا الاسم موضوع على نباتنا المذكور وجعله لينوس موضوعا على هذا الجنس وهو
يحتوى على ١٠ أنواع أو ١٢ تقريبا وهى أشجار وشجيرات متسلقة تنبت فى الاقاليم
الحارة وسيما الهند ويخاف من ضررها وكثير منها سم ولذا تستدعى انتباه الاطباء
والفسيولوجيين ويؤخذ منها للعلاج بزور وجواهر خشبية مستعملة وقاعدة تسمى
استركنين عظيمة الاعتبار بخاصة احداثها الموت فى اثناء تشنجات تيتنوسية
(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذع أى الساق متوسط فى الغلظ والارتفاع
وفروعه متقابلة اسطوانية خالية من الزغب خضر ومحنية تحمل أوراقا متقابلة قصيرة
الذنيب بيضاوية مستديرة كاملة ملساء عديمة الزغب والازهار صغيرة بيض تتكون منها
فى أطراف الاغصان الجديدة قمم صغيرة انتهائية وكأسها أقصر من التويج ومقسوم ٥
أقسام وأنبوبة التويج منتفخة فى جزئها العلوى وذات ٥ أقسام والذكور الخمسة
سائبة مغيرة مختفية فى أنبوبة التويج والمبيض بسيط وحيد المسكن والثمر بيضاوى
فى غلظ النارنجة تقريبا وغلافه الظاهر قشرى سهل التفتت والبزور متفرقة فى لب مائى
وقد مكث هذا الشجر مجهولا زمنا طويلا حتى كشفه ابيدو ورسم صورته وذكر دقندول أن
ثماره التى هى فى غلظ البرتقانة مملوءة بلحم حمضى وانه يؤكل وتلك حالة عظيمة الاعتبار عكس
ما يوجد فى الغالب أعنى أن الثمر المسم يمكن أن تكون بزوره عذبة كما يشاهد ذلك
فى الحنظل وخشب هذا الشجر وجذوره وقشره فيها مرارة شديدة ولذا تستعملها
أهالى بلادها علاجا للحميات المتقطعة ونهش الافعى
واذا علمت هذا الشرح السابق علمت أنه لا ينطبق على ما سماه أطباء العرب بجوز القئ
لانهم ذكروا أن ثمره بقدر البندق أو أعظم من النبق قليلا وفى جوفه حب بين الحجاب
والحجاب حبة تشبه حب الصنوبر الكبير وفيها تشكر به وانما ينطبق كثيرا على ما يسمى بجوز
الكوثل قال ابن البيطار نقلا عن الغافقى جوز الكوثل يسمى اقراص الملك ومن الناس
من يسميه بجوز القئ ثم نقل عن الشريف أنه ثمر نبات هندى يشبه النبات المسمى
فقلاميتوس وله زهر أبيض يخلفه ثمر خرنوبى اللون مستدير الشكل مفرطح وداخله غلاف
يشبه الشاهبلوط غير أنه قال بعد ذلك وطعمه طعم الباقلا وهذه تبعد هذا الظن مع أنه قال
بعد ذلك وهو يقئ قيئا شديدا وتسترخى معه الاعضاء وقد يسهل بعد القئ والدرهم منه خطر
لانه من جملة السموم وربما قتل بافراط القئ انتهى فهذا شرح يقرب شرح جوهرنا
(الصفات الطبيعية لهذه البزور) هذه الحبوب مستديرة مفرطحة سرية فى أحد وجهيها

وعرضها من ٦ خطوط الى ٨ وثخنها من ٣ خطوط الى ٤ وهي صلبة كصلابة القرن
وتكون من الظاهر سنجابية مخضرة وذلك أنها مغطاة بوبر قصير ملتزج جدا وذلك يعطيها
منظرا مخمليا أسمر اللون زاهيا ومن الباطن تكون بيضا مشفافية النصف وأحيانا مسودة
معتمة ولا رائحة لها وطعمها شديد المرارة كريه حريف مغث

(صفاتها الكيماوية) علم بالتحليل الكيماوي انه يوجد في جوزالقيء ٣ مستنتجات
رئيسة عظيمة الاعتبار الاول قلوي يظهر أنه هو الجزء الفعال وسماه بلتيير وماجندي
استركنين والثاني قلوي آخر سماه بروسين والثالث حمض سماه إغازوريك بكسر الهمزة
وأخذوا ذلك الاسم من قول سنتبياس الآتي شرحه والقاعدتان الاولتان متحدتان
بهذا الحمض فعلى حسب تفتيش بلتيير وكونتو يتركب جوزالقيء من اغازورات الاستركنين
واغازورات البروسين ومادة ملونة صفراء ودهن منجمد وصمغ ونشا وقليل شمع وباصورين
والياف نباتية ولاتنس أن اغازورات الاستركنين والبروسين قابلة للاذابة في الماء
والكؤول

(التأثير الفسيولوجي والسمي) اذا ازدرد هذا الجوهر بمقدار كبير فان الشخص يحس
بخدر يصير المشي قليل الثبات وآلام خفيفة وتيبس في العضلات العنقية والقابضة
للفكين وتضايق عظيم في البلعوم وتيبس في عضلات الصدر والبطن ويأخذ ذلك التيبس
في الازدياد حتى يكون تشنجا مهولا فتظهر وثبات تشنجية تيتنوسية معها قليل ألم وتمضي
سريعا بحيث تشبه في المدة والاحساس الشرر والوثبات الكهربائية ثم يزيد الالم سريعا
وتتبعه الوثبات التيتنوسية المهولة دفعة دفعة وكأنها تتلطف بعض لحظات ثم تظهر بشدة
مهولة ويحصل كزاز في الفكين وينقلب الرأس على الظهر وتتيبس الاطراف البطنية
وتلتف بانكباب ثم تستولي التقمولة التيتنوسية التي لاتقهر على جميع عضلات الحياة
الحيوانية ويقع مثل ذلك لعضلات التنفس فتحصل فيها وثبات غير كافية ويستدل
من النقص التدريجي للنبض أن القلب أصيب بتلك التقلصات ثم يعرض الموت بعد سبات
عميق وفقد تام للحساسية وبالجملة ثبت بالتجريبات أنه يقتل الحيوانات باحداثه تشنجات
تيتنوسية أوتيتنوسانا ما يتبعه اختناق حقيقي بعدم امكان حركة الاضلاع ويتبع ذلك
عدم التنفس بدون أن يشاهد أثر التهاب حقيقي في المعدة والامعاء ويظهر أن تأثير هذا
الجوهر يكون على النخاع الشوكي فقط لان قطع هذا النخاع من خلف القمحدوة بل قطع
الرأس لايمنع حصول النتائج المذكورة واستدامة الفعل زمنا ما فاذا لم يكن مقدار هذا
الجوهر السمي عظيما ظهرت هذه الاعراض أولا بدرجة خفيفة ثم تتلطف يسيرا وبعد ١٢
ساعة أو ٢٤ لايبقى الاتعب عضلي زائد يدوم زمنا طويلا ولايلزم لاحداث الموت
استعمال مقدار كبير من هذا الجوهر فقد شوهدت جملة أمثلة حصل التسمم فيها بمقادير
يسيرة فقد شوهد موت بنت صغيرة باستعمال ٣٠ قمحة في مرتين و ١٢ قمحة سببت في
أخرى عوارض ثقيلة وشوهد أيضا في التجريبات على الحيوانات موت الضأن و[illegible]
والطيور والضفادع سواء بازدراد جوهر هذا الدواء أومطبوخه أومنقوعه أوخلاصته

أو بادخاله في المستقيم أو تحت الجلد أو في تجويف البلورا أو غير ذلك ويظهر أنه يمتص
بالمباشرة ويتبعه فعله المهيج للمجموع العصبي وسيما النخاع الفقري ويعالج تسمم هذا
الجوهر كعلاج مثله فيقيء المريض بالطرطير المقيء اذا نودي الطبيب عقب الازدراد حالا
فاذا مضى زمن طويل وفرض مرور الجوهر للامعاء عسر معارضة نتائجه نظرا لسرعة
فعله وذكروا حينئذ علاجه بالحوامض النباتية والسوائل الروحية وكذا بكبريتات
الخارصين وربما نفع الفحم لان بعض الاقرباذينيين ذكر أن هذا الجوهر اذا غلي معه
زالت منه خاصته المهلكة وذكر دونيه أن اليود مضاد للتسمم به وكذا الكلور لكن يلزم
أن يكون محلوله زائد الامتداد بالماء

(التأثير الدوائي) من المهم للطبيب معرفة النتائج التي تنتج من جوزالقيء المعطى كدواء قال
روسو وعندنا لاجل ذلك تجريبات عديدة تذكر نتائجها والمستحضرات التي استعملناها من
الباطن هي المسحوق والخلاصة الكؤولية ومن الظاهر الصبغة الكؤولية ولايمكن تحديد
المقادير التي تنتج منها الظاهرات فبالنظر لذلك يوجد فيها اختلافات كثيرة على حسب
الاشخاص فأما تأثيره على القناة الهضمية فمن المعلوم أن شدة مرارته لايمكن اخفاؤها
فبأي كيفية من كيفيات تغليف الدواء يحس بها في عمق الحلق وقاعدة اللسان سواء عند
الازدراد أو بعده بزمن ما وأما تأثيره على المعدة والامعاء فمعدوم غالبا وقد اعتدنا على
اعطائه في ابتداء الاكل بدون أن نشاهد عروض تكدر في وظائف الهضم ولكن بعد زمن ما
تظهر الشهية وأحيانا تكون خارجة عن العادة وأما التبرز في الممسوكين فيكون أسهل
ويبقى شدة القوى الهضمية مدة استعمال الدواء بل بعد ذلك بزمن ما مالم يكن المقدار كبيرا
وأما تأثيره على الجهاز المفرز فلم نر منه الا البول اوكما يكثر افرازه يكثر اندفاعه بقوة وأما تأثيره
على الجهاز الدوري والتنفسي فلم نشاهد شيأ من جانب القلب والرئتين فالنبض يبقى ساكنا
ولاترى من جانب الصدر سوى عسر حركات عضلات ادخال النفس وبعض انقباضات
تشنجية في القلب وذلك حاصل من انخرام التأثير العصبي وأما تأثيره في جهاز التناسل
فاذا انتبه المنتفخ المتعلق من النخاع الفقري زادت فاعلية أعضاء التناسل وأما تأثيره
في الجهاز الجلدي فكثيرا مايحصل منه وخز في الجلد وأكلان وقد يعرض عرق وأما تأثيره
في الاجهزة العصبية فيحدث منه ظاهرات عظيمة الاهتمام فالنتائج الاولية هي تضايق
في الصدغين والقفا تسميه المرضى وجع الرأس ويميزونه جيدا من الصداع ثم كزاز
في الفكين أو نقول تيبس ولم يلبث هذا التيبس قليلا حتى يستولي على جميع عضلات الجذع
والاطراف فلاتقدر المرضى على توسيع الصدر توسيعا تاما ولكن لايكون هذا التيبس
مستداما فيتزايد ثم يتناقص زمنا فزمنا ومع انقباضات تقلصية كثيرا مايسبقها قشعريرة
ثم يعرض على مسير أعصاب الاطراف تنمل وأحيانا احساسات مؤلمة تشبهها المرضى
بمرور شرر كهربائي ثم تظهر تقلصات تكون أقوى كلما كانت الظاهرات المتقدمة أوضح
وتحصل تقلصات في عضلات أخرى من العضلات التي هي أقل دخولا تحت سلطنة الارادة
كعضلات البلعوم والمرىء والناشرة للقضيب بحيث يعسر الازدراد غالبا وتصير الانتصابات

وعرضها من ٦ خطوط الى ٨ وثخنها من ٣ خطوط الى ٤ وهى صلبة كصلابة القرن وتكون من الظاهر سنجابية مخضرة وذلك أنها مغطاة ببرقشير ملتزق جدا وذلك يعطيها منظرا ابخليا أسمر اللون زاهيا ومن الباطن تكون بيضاء شفافية النصف وأحيانا مسودة معتمة ولا رائحة لها وطعمها شديد المرارة كريه حريف مغث

(صفاتها الكيماوية) علم بالتحليل الكيماوى انه يوجد فى جوزالقىء ٣ مستنتجات رئيسة عظيمة الاعتبار الاول قلوى يظهر أنه هو الجزء الفعال ويسميه بلتيير وماجندى استريكنين والثانى قلوى آخر يسميه بروسين والثالث حمض يسميه إيغازوريك بكسر الهمزة وأخذوا ذلك الاسم من قول سنتباس الآتى شرحه والقاعدتان الاوليان متحدتان بهذا الحمض فعلى حسب تفتيش بلتيير وكونتو يتركب جوزالقىء من ايغازورات الاستريكنين وايغازورات البروسين ومادة ملونة صفراء ودهن متجمد وصمغ ونشا وقليل شمع وباصورين والياف نباتية ولاتنس أن ايغازورات الاستريكنين والبروسين قابلة للاذابة فى الماء والكؤول

(التأثير الفسيولوجى والسمى) اذا ازدرد هذا الجوهر بمقدار كبير فان الشخص يحس بخدر يصير المشى قليل الثبات وآلام خفيفة وتيبس فى العضلات العنقية والقابضة للفكين وتضايق عظيم فى البلعوم وتيبس فى عضلات الصدر والبطن ويأخذ ذلك التيبس فى الازدياد حتى يكون تشنجيا مهولا فتظهر وثبات تشنجية تيتنوسية معها قليل ألم وتمضى سريعا بحيث تشبه فى المدة والاحساس الشرر والوثبات الكهربائية ثم يزيد الالم سريعا وتتبعه الوثبات التيتنوسية المهولة دفعة دفعة وكأنها تلطف بعض لحظات ثم تظهر بشدة مهولة ويحصل كزاز فى الفكين وينقلب الرأس على الظهر وتتيبس الاطراف البطنية وتلتف بانكباب ثم تستولى التقلصات التيتنوسية التى لا تقهر على جميع عضلات الحياة الحيوانية ويقع مثل ذلك لعضلات التنفس فتحصل فيها وثبات غير كافية ويستدل من النقص التدريجى للنبض أن القلب أصيب بتلك التقلصات ثم يعرض الموت بعد سبات عميق وفقد تام للحساسية وبالجملة ثبت بالتجريبات أنه يقتل الحيوانات باحداثه تشنجات تيتنوسية أو تيتنوسانيا ما يتبعه اختناق حقيقى بعدم امكان حركة الاضلاع ويتبع ذلك عدم التنفس بدون أن يشاهد أثر التهاب حقيقى فى المعدة والامعاء ويظهر أن تأثير هذا الجوهر يكون على النخاع الشوكى فقط لان قطع هذا النخاع من خلف القمحدوة بل قطع الرأس لا يمنع حصول النتائج المذكورة واستدامة الفعل زمنا ما فاذا لم يكن مقدار هذا الجوهر السمى عظيما ظهرت هذه الاعراض أولا بدرجة خفيفة ثم تلطف يسيرا وبعد ١٢ ساعة أو ٢٤ لا يبقى الا تعب عضلى زائد يدوم زمنا طويلا ولا يلزم لاحداث الموت استعمال مقدار كبير من هذا الجوهر فقد شوهدت جملة أمثلة حصل التسمم فيها بمقادير يسيرة فقد شوهد موت بنت صغيرة باستعمال ٣٠ قمحة فى مرتين و ١٢ قمح سببت فى بنت أخرى عوارض ثقيلة وشوهد أيضا فى التجريبات على الحيوانات موت الضأن والمعز والطيور والضفادع سواء بازدراد جوهر هذا الدواء أو مطبوخه أو منقوعه أو خلاصته

أوبادشاله فى المستقيم أو تحت الجلد أو فى تجويف البلورا أو غير ذلك ويظهر أنه يمتص بالمباشرة ويتبعه فعله المهيج للمجموع العصبى وسيما النخاع الفقرى ويعالج تسمم هذا الجوهر كعلاج مثله فيقيء المريض بالطرطير المقيء اذا نودى الطبيب له عقب الازدراد حالا فاذا مضى زمن طويل وفرض مرور الجوهر للامعاء عسر معارضة نتائجه لنظر السرعة فعله وذكر واجنيته علاجه بالحوامض النباتية والسوائل الروحية وكذا بكبريتات الخارصين وربما نفع الفحم لان بعض الاقرباذينيين ذكر أن هذا الجوهر اذا غلى معه زالت منه خاصته المهلكة وذكر دونيه أن اليود مضاد للتسمم به وكذا الكلور لكن يلزم أن يكون محلوله زائد الامتداد بالماء

(التأثير الدوائى) من المهم للطبيب معرفة النتائج التى تنتج من جوزالقىء المعطى كدواء قال تروسو وعندنا لاجل ذلك تجريبات عديدة تذكر نتائجها والمستحضرات التى استعملناها من الباطن هى المسحوق والخلاصة الكؤولية ومن الظاهر الصبغة الكؤولية ولا يمكن تحديد المقادير التى تنتج منها الظاهرات فبالنظر لذلك يوجد فيها اختلافات كثيرة على حسب الاشخاص فأما تأثيره على القناة الهضمية فمن المعلوم أن شدة مرارته لا يمكن اخفاؤها بأى كيفية من كيفيات تغليف الدواء ويحس بجفاف عمق الحلق وقاعدة اللسان سواء عند الازدراد أو بعده بزمن ما وأما تأثيره على المعدة والامعاء فمعدوم غالبا وقد اعتدنا على اعطائه فى ابتداء الاكل بدون أن نشاهد عروض تكدر فى وظائف الهضم ولكن بعد زمن ما تظهر الشهية وأحيانا تكون خارجة عن العادة وأما التبرز فى الممسوكين فيكون أسهل وتبقى شدة القوى الهضمية مدة استعمال الدواء بل بعد ذلك بزمن ما مالم يكن المقدار كبيرا وأما تأثيره على الجهاز المفرز فلم نر منه الا البول أو كما يكثر افرازه يكثر اندفاعه بقوة وأما تأثيره على الجهاز الدورى والتنفسى فلم نشاهد شيأ من جانب القلب والرئتين فالنبض يبقى ساكنا ولا نرى من جانب الصدر سوى عسر حركات عضلات ادخال النفس وبعض انقباضات تشنجية فى القلب وذلك حاصل من انخرام التأثير العصبى وأما تأثيره فى جهاز التناسل فاذا انتبه المتنفخ المتعلق من النخاع الفقرى زادت فاعلية أعضاء التناسل وأما تأثيره فى الجهاز الجلدى فكثيرا ما يحصل منه وخز فى الجلد وأكلان وقد يعرض عرق وأما تأثيره فى الاجهزة العصبية فيحدث منه ظاهرات عظيمة الاهتمام فالنتائج الاولية هى تضايق فى الصدغين والقفا تسميه المرضى وجع الرأس ويميزونه جيدا من الصداع ثم كزاز فى الفكين أو تقول تيبس ولم يلبث هذا التيبس قليلا حتى يستولى على جميع عضلات الجذع والاطراف فلا تقدر المرضى على توسيع الصدر توسيعا تاما ولكن لا يكون هذا التيبس مستداما فيتزايد ثم يتناقص زمنا فزمنا ومع انقباضات تقلصية كثيرا ما يسبقها قشعريرة ثم يعرض على مسير أعصاب الاطراف تنمل وأحيانا احساسات مؤلمة تشبهها المرضى بمرور شرر كهربائى ثم تظهر تقلصات تكون أقوى كلما كانت الظاهرات المقدمة أوضح وتحصل تقلصات فى عضلات أخرى من العضلات التى هى أقل دخولا تحت سلطنة الارادة كعضلات البلعوم والمرىء والشادة للقضيب بحيث يعسر الازدراد غالبا وتصير الانتصابات

الليلة والنهار بمتعبة حتى فيمن فقد ذلك من زمن طويل ويحصل للنساء شهوة للجماع
شديدة القوة قال تروسو وقد اطلعنا في السر على شيء من ذلك فلا نشك فيه وأما التنميلات
التي ذكرناها فتكون أولا عميقة ثم تصير سطحية فاذا زالت جميع العوارض التقلصية
لم يبق بعدها الا أكلان قد لا يكون مطاقا بل مستعصيا بحيث يضطر لقطع استعمال
الدواء فاذا ازاد مقدار جوز القيء عن ذلك قليلا كانت الوثبات الكهربائية المذكورة علامة
تشنج تيتنوسي حقيقي ليس فيه ألم ولا خطر وانما يكون مصحوبا ببعض ألم ومتبوعا بتيبس
في الاطراف فاذا هجمت الوثبات على المريض وهو واقف كان من العسر حفظ موازنته
فقد يسقط وفي مدة الاحساس بتلك النتائج القوية لا يتكدر العقل لحظة وانما تعرض
غطمشة وطنين ولمعانات بارقة ولكن يزول جميع ذلك متى ضعف تأثير الدواء وهذه
الظاهرات كلها لا تبتدأ في زمن واحد ولا تتحد مدتها ففي الذي لم يسبق له استعمال الجوهر
لا تظهر التقلصات الا بعد ساعة وتدوم ساعتين أو ٣ أو ٤ أو أزيد أو أنقص على حسب
المقدار وأول الاعراض اليبوسة ثم الشرر الكهربائي ثم القشعريرات ثم الوثبات التشنجية
ولكن التنميلات وخصوصا الاكلان لا تشاهد الا اذا أعطي الدواء جملة أيام متتابعة أما
اذا استعمل قبل ذلك بجملة أيام فان نتائج المقدار الجديد تظهر أحيانا بعد ١٠ دقائق وتطول
مدة يومين أو ٤ أو ٦ وأحيانا ١٥ يوما وكانت قابلية تنبه المريض تأخذ في الزيادة
كلما كرر اعطاء الدواء بحيث قد يغلط الطبيب غلطا خطرا لكونه يظن أنه يمكن عند انالته
النتائج الحاصلة من هذا المقدار أن يزيد فيه بسبب اعتياد المريض عليه ثم لم يلبث قليلا
حتى يعرف ما ثبت بالتجربة أن البنية لم تعتد على جوز القيء كاعتيادها على النباتات
الباذنجانية المسمة وأنه لا ينبغي أن تزاد المقادير عند الوصول الى انالة النتائج الدوائية
المرادة بل كثيرا ما اضطر لنقص المقدار بل لقطع استعمال الدواء بالكلية قال ميره وقد
لا تظهر القوة الدوائية لجوز القيء بتلك الظاهرات المذكورة كلها فقد لا يوجد الا ضيق في
الصدر أو احساس بتعب مخيف أو ارتجاف أو اهتزاز بخفقان وقيء أو حرارة قوية أو زيادة
حساسية في الاجزاء المريضة أو تنميل أو وخز مؤلم أو ضربات أو جذبات أو شبه اعتقال
أو فوران يدل على فعل سري نافع صادر من هذا الجوهر ثم ان المعرفة التامة لتأثيره
الفسيولوجي والظاهرات التي تتبع استعماله وصلت الاطباء لاعطائه في الشلل حيث ينتج
تقلصات تيتنوسية في العضلات التي ذهبت منها الحركة فيردها لها كلا أو بعضا وفي
الفالج العتيق ولكن لما استعمل في الفالج الجديد وشوهد أن العوارض المخية المسببة
للشلل اكتسبت من تأثيره شدة جديدة ألقي ذلك الدواء في خمول واهمال غير مستحق له
يقينا قال تروسو أما نحن فقد جربناه في الفوالج العتيقة التي هي عرض لانصباب دم في المخ
أو للين فيه ونلنا منه نتائج صحيحة لم ننلها من وسائط أخر ومع ذلك نذكر لك أن الشكل الفالجي
في أنواع الشلل هو الذي يقل تنوعه تنوعا سعيدا من استعمال الدواء المذكور وأكد
برططونو من تجربياته أن هذا الدواء اذا كان قليل النفع في الفالج وأنواع الشلل عموما الناشئة
من آفة في المخ فهو في مقابلة ذلك يمكن أن يكون نفعه عظيما في برپليجيا أي شلل ما تحت الحجاب

الحاجز وفي أنواع الشلل المرتبطة بعرض في النخاع أو في الموصلات العصبية ووصل هذا
الطبيب بتجربياته الى تنظيم استعمال هذا الجوهر بالكيفية الآتية وهي أن يستعمل
في الفوالج العرضية المنسوبة لانزعاج النخاع اذا مضت اعراضها الاولية ولم يبق الا الشلل
وكذا التابعة لالتهاب في النخاع أو أغشيته اذا مضت ظاهرات التهيج المرضي من زمن
طويل وفي التابعة لتقوس السلسلة الفقرية اذا شفي التقوس العظمي وحصل انخساف
في الفقرات وفي الشلل الحاصل من تأثير الرصاص وجربه تروسو ودوميريل وغيرهما
في الاحوال المذكورة ونتج فيها انتفاعا جليلا قال تروسو ولكن اتفق أحيانا استعصاء بعض
أنواع من البرپليجيا على هذا الدواء القوي حتى في أحوال كان يظن فيها سهولة الانقياد
وأشهر تنكريل رسالة بحث ذكر فيها نتائج هذا الجوهر وسيما الاستركنين في أحوال من الشلل
الرصاصي وأكد ذلك بمشاهدات عديدة اجتناها من المرضى الذين تحت مباشرته ومباشرة
اندرال وبيير وكل ذلك يدل على شدة فاعلية هذا الدواء في ذلك انتهى ونتائجه في الاجزاء
المشلولة عظيمة الاعتبار فالشرر والوثبات والتنميلات التي ذكرناها تظهر غالبا أكثر في الاجزاء
الخالية من الحس والحركة وظهورها فيها اشتراط للنجاح فاذا لم تتأثر تلك الاجزاء به تأثرا قويا
كان رجاء اصلاح الحال قليلا انتهى وايضاح كيفية التأثير يحتاج لتقديم مقدمة معلومة
وذلك أن المراكز العصبية اذا كانت سليمة من الآفات كانت حركات الاطراف سهلة مطيعة
للارادة فتتم انقباضاتها وانبساطاتها على ما ينبغي فاذا كان الجهاز المخي الشوكي غير سليم بأن
كان في اللب النخاعي أو النصفين آفة فان الارادة حينئذ تفقد سلطنتها على العضلات فتنعدم
القوة الانقباضية لتلك العضلات فاذا كانت الآفة في النصفين معا بان كانا منضغطين
أو متغيرين لم تتسلط الارادة على شيء من عضلات الجذع والاطراف فان كانت الآفة
في نصف كري واحد بقيت الارادة متسلطنة في نصف واحد من الجسم ويبقى النصف المقابل
للآفة مصابا بالشلل فاذا كان الشلل حاصلا من آفة في النصفين مع سلامة النخاع والحبلات
العصبية بقيت العضلات حافظة لقوة عملها ولكن يفقد منها التحريض والاندفاع
الواصلان لها من الارادة بتوسط النصفين الكريين فحينئذ يصح أن يفعل ما تفعله
الارادة بالتأثيرات الكيماوية والميكانيكية فتكون كأنها قائمة مقام تلك الارادة أعني
أن أجزاء جوز القيء بعد امتصاصها تصيب اللب النخاعي للنخاع الشوكي وتحرض حركات
التأثير العصبي في العضلات بحيث يحصل منها انقباضات من نفسها قوية لم تتحرض من
الارادة وتفعل الاطراف جميع أفعالها وتطول وتضطرب بدون أن يريد الشخص فعلها
وبدون قدرته على معارضاتها وهذا الشلل بسبب لآفة في الحبل النخاعي أو الضغط أو تغير
في الجوهر النخاعي الذي لجزء من هذا الحبل فحينئذ يكون النصفان المخيان في الحالة الصحية
فتتسلطن ارادتهما الى أن يجد العائق الموجود في النخاع الشوكي فما كان أعلى هذا
العائق من المقويات العضلية يبقى تحت سلطنتهما وما كان تحته فلا سلطنة لهما عليه
ففي تلك الاحوال يؤثر جوز القيء فيما كان أسفل الآفة أي العائق من العضلات التي
خرجت عن سلطنة الارادة فيعرض في الاطراف المشلولة حركات تشنجية وما ذلك الا

لكون أجزائه توجه فعلها على جزء النخاع الذى ليس بينه وبين المخ اتصال ولا يستغرب
مشاهدة كون جوز القىء أقوى تأثيرا وأسرع فى العضلات المشلولة مما فى العضلات الغير
المشلولة ويظن أن ذلك ناشئ أولا من شدة قابلية الحساسية فى أجزاء النخاع الشوكى التى
تأتى منها الاعصاب المتوزعة فى المشلولة شاملة لها ما معها العناصر التى توصلها لها
فاذا كان اللب النخاعى الذى فى الاجزاء النخاعية الشوكية أقوى حساسية فان أجزاء جوز
القىء تذهب اليه بالاكثر وتؤثر فيه تأثيرا عصبيا قويا يحرض فى العضلات المذكورة
فعلها وثانيا أن العضلات التى لم تؤثر فيها الارادة شيأ تكون فى ذلك أطلق من العضلات
الاخر لان الارادة تمسك هذه العضلات الاخيرة فلا تجعلها تنقاد للتأثيرات التى تنبهها
فتضغطها فى حالة عنف تصيره غير منقادة للعضلات المشلولة وجميع الاسباب الخارجة
التى تؤثر على هذه العضلات المشلولة يمكن أن تقهرها على الانقباض مع أنه يلزم وجدان
قوة شديدة جدا لاجل قهر مقاومة الارادة فى الاخرى ويوجد فى بعض أنواع من الشلل
خصوصيات تنوع نتائج جوز القىء وذلك كالضعف التدريجى للاطراف أى ضعف الفعل
العضلى الآخذ فى التزايد دائما بحيث يعمل لحصول الشلل ويكون فى الغالب سببه لين أجزاء
اللب النخاعى الذى فى التصفين المخيين وللنخاع الشوكى وذلك اللين يقلل مقدار التأثير العصبى
وقوته فحينئذ يصح أن يكون جوز القىء مضعف التأثير فى مراكز الجهاز المخى الشوكى
فلا يؤثر فيها الا بعد زمن طويل لان تأثيره حالا فى العضلات السليمة يكون أسرع مما فى
العضلات المشلولة ولا يؤثر فى هذه الاقشعريرات وتنملات فى الاطراف وتيبسات وقتية فى
هذه العضلات واذا كان فى محل من التصفين المخيين أو فى النخاع الشوكى تهيج أو التهاب
فانه لا يحصل شلل وانما يحصل بدله انقباض جزئى مؤلم فى بعض عضلات أو تيبس مع انقباض
فى يد أو رجل فحينئذ تكون قوة جوز القىء أشد وأظهر فيؤثر بقوة على الاجزاء المتهيجة
أو الملتهبة وان كان مقداره يسيرا وتظهر نتائج الاستعمال بالاكثر فى العضلات المنقبضة
فيستشعر المريض بجذبات تشنجية ووثبات مؤلمة فى تلك العضلات ويشكو بحرارة ووخز
فى تلك الاجزاء وغير ذلك ولا تندر مشاهدة شلل فى جانب من الجسم مع اضطراب مستدام
بل تشنجات فى الجانب الآخر ففى هذه الحالة يعطى جوز القىء المستعمل بمقادير يسيرة
لهذه العوارض الاخيرة درجة من الشدة تلزم الطبيب بترك الاستعمال قبل أن تصير نتائج
الدواء محسوسة فى العضلات المشلولة فاذا كان الشلل ناشئا من انضرام فى النخاع أو من
ضغط على الاعصاب مثلا فان جوز القىء ينتج نتيجة فى العضلات المشلولة مع أنه يمكن أن
يحرض انقباضات منضرمة فى العضلات السابقة وأنواع الشلل التى هى موضعية بالكلية
عولجت علاجا جيدا بهذا الجوهر ولتضع فى أولها الكمنة ولكن عالج به بريطونو كمنة
ناشئة من فعل التصعدات الرصاصية فلم ينتفع منه نفعا بينا وأبدله كثير من الاطباء
بالاستركنين فى كمنة لم يعلم كون سببها ضغط العصب البصرى واستحسنوا العلاج بوضع
الجوهر على الجلد المتعرى عن بشرته قال تروسو وقد أبدلنا الاستركنين بدلكات على
الصدغين بصبغة جوز القىء مع اعطاء هذه الخلاصة من الباطن أيضا ولم نشاهد فى أنواع

الشلل الموضعية التى تعرض من التصعدات الرصاصية حصول نتائج جيدة من وضع جوز
القىء على الادمة المتعرية عن بشرتها مثل ما يحصل من استعماله فى الطرق الاعتيادية وانما
شاهدنا النجاح والاصابة فى استعمال الكيفية الآتية وهى أنه تابع اعطائنا خلاصة جوز
القىء أو الاستركنين من الباطن نكتفى بأن نضع على الجلد المغطى للعضلات المشلولة كمادات
من الصبغة الكؤولية لهذا الجوهر كذا قال تروسو ولا بأس بتجربة وضع جوز القىء علاجا
للاسترخاء الشللى الحاصل فى جزء عضلى لتنبيه الالياف العصبية مباشرة فيسقط فعل
العضلات المتوزعة فيها تلك الالياف وقد استعمل هذه الطريقة دوميريل فأبرأ بها شللا
فى الجفن العلوى فأولا وضع نشاطة على المحل المراد وضع الجوهر عليه وأزال بشرته ثم وضع
الجوهر فكان اول نتائج هذا الوضع وخزات وأوجاع محرقة فى ذلك المحل ثم انقباضات فجائية
وتيبسات فى العضلات القريبة ووثبات تشنجية فى الاطراف المتنوعة لها تلك العضلات
واستشعر المريض أيضا بتدفقات محرقة من أعلى ذلك المحل وأسفله وتلك النتائج حاصلة من
تأثير جوز القىء مباشرة على التقاسيم العصبية المتوزعة فى تلك الاعضاء ولما حصل امتصاص
الجوهر استشعر المريض بشرر متلون بألوان مختلفة وتلون وجهه انتهى وعولج مع
النفع بهذا الدواء سلس البول واحتباسه الناشئان من شلل المثانة فقد أبرأ الطبيب لافه
فى ٦ أسابيع احتباس بول فى شيخ كبير باستعمال مقدار من خلاصة جوز القىء من ٢٠
مج الى ٤٠ وشفى موريسيت أخوين مصابين بسلس البول فى الليل باعطاء نصف قمح من
الخلاصة الكؤولية فحصل الشفاء فى ٣ أيام وانقطع السيلان مدة ١٥ يوما ثم
ظهر من جديد فرجعا لاستعمال الدواء فحصل شفاء جديد فلما ترك العلاج رجع الداء
لهما فابتدأ الطبيب فى اعطاء الحبوب مدة شهر فحصل الشفاء التام المكين قال تروسو
أيضا وأبرأنا بتلك الواسطة امرأة حصل لها أولا بعد سقوط من محل مرتفع جدار بلجيا
وبقى معها شلل المثانة والمستقيم وجميع الاجزاء الموجودة فى الحوض وقال أيضا عالجنا
الاضلال بجوز القىء وتوصلنا لهذا التداوى بطريق المشابهة من مشاهدة الظاهرات التى
ظهرت فى بعض المرضى وذلك ان شخصا مصابا منذ ٣ سنين ببربليجيا تامة مع رعشة
وكانت يداه ورجلاه والمثانة والمستقيم مشلولة حركاتها والحساسية باقية والقوة
العقلية مع ذلك تامة ومن ابتداء الداء كانت قابلية تنبه اعضاء التناسل معدومة فمن تأثير
جوز القىء رجعت الحركات رجوعا يقرب للتمام وانقطعت الرعشة وبعد شهر من العلاج
عرض له انتصاب القضيب فكان أولا ضعيفا ثم اكتسب حالا قوة وصار يحصل له فى كل ليلة
فلما رأينا ذلك فى هذا الشخص التفتنا لهذه الظاهرة الغريبة وأكدنا مثل هذه النتائج
فى رجل من العملة عمره ٤٠ سنة كان معه ضعف عظيم فى الرجلين ومن منذ ٧ أشهر لم يتيسر
له الاجتماع بزوجته فبعد ١٥ يوما من العلاج مشى مشيا وثيقا أحسن من الاول
وتنبهت أعضاء تناسله تنبها عظيما بحيث كانت قوتها أقوى من القوى العضلية التى
فى الاطراف قال ونقلنا أيضا نتائج جيدة فى شاب عمره ٢٥ سنة وبنيته قوية كبنية بهلوان
أو مصارع ولكنه تزوج ومكث ١٨ شهرا لم يحصل بينه وبين زوجته الا كما يجتمع الاخ

باخته فوصلنا الى اعطائه القوة الانتصابية باستعمال جوزالقئ ولما قطع استعماله فقد تلك
القوة بعد زمن تما ونيل أيضا بهذا الدواء شفاء الرعشة وأمثلة ذلك كثيرة قال تروسو
وقد نلنا منافع علاجية بهذا الجوهر بمقتضى تجربياتنا بالمارستانات سنة ١٨٤١ وتشجع
كثير من الاطباء بتجربياتنا حتى صار استعمال جوزالقئ في علاج الرعشة عاما فاذا
اريد استعمال خلاصة جوزالقئ يلزم أن تحضر منها حبوب كل حبة من سج واحد الى
٥ ومن النادر أن يجاوز البالغ ٨٠ سج أعني ١٦ قمح في اليوم ولا يزيد المقدار
عن ٢٥ أو ٣٠ سج لمن سنه من ٤ سنين الى ١٠ وهنا أمر ينبغي أن ننبه عليه
وهو أن الخلاصة يلزم أن تؤخذ من اقرباذين واحد ومن اناء واحد فاذا اتفق تغيير بيت
الدواء أو جهز الاقرباذين خلاصة جديدة لزم ان يعطي الطبيب على سبيل التجربة مقادير
أقل بالنصف من المقادير التي كان يعطيها ويلزم أيضا انه لا يحضر من الحبوب الا لاجل
٨ أيام أو ١٠ لانه ثبت أنها بعد زمن تما من تحضيرها تفقد جزأ من فاعليتها ومع ذلك
لابد من اعتبار الدلالات اللازمة في العلاج كالفصد اذا كان هناك نحى وامتلاء والادوية
الحديدية اذا كان الكلوروزيس واضحا ومضادات التشنج والانغماس في الماء اذا اتسلطنت
العوارض الاستيرية أي الاختناقية الرحمية في الدور المرضي فهذه تستعمل قبل كل
شئ ثم يعطى جوزالقئ ليكون هو الواسطة القوية الفعل بعد زوال التعسرات الاول
وقد رأينا جوزالقئ يوسع الحدقة ويعمل على النوم ويحتوي يقينا على خواص مسبتة ومع
ذلك فيه الخواص التي سبق ذكرها أيضا ونجح استعماله في بروزاپيجيا أعني الوجع
العصبي الوجهي سواء القديم والحادث وأعطاه ربلان في ذلك مسحوقا بمقدار آخذ
في الزيادة تدريجا من ٢٠ سج الى ٦٠ سج بل أكثر ويكرر ذلك المقدار على ٢٤
ساعة وشوهد نفعه في القولنج الرصاصي فتؤثر بخواصه المسبتة فيوضع على البطن كمادات
منه ويعطى من الباطن بمقادير يزاد فيها تدريجا حتى تنقاد الاوجاع لذلك وتحصل
الاستفراغات الثفلية وذكروا أيضا نفعه بمرارته في تقوية المعدة وعسر الهضم وفي الديدان
المعوية وتجمع في بعض البلاد مع المسهلات القوية علاجا للدودة القرع وهناك أمثلة كثيرة
تدل على نفعه في الاسهالات المستعصية الناشئة عن ضعف الامعاء وخمودها وفي الاستسقاء
والقروح القوباوية والخنفرية وأكدوا انه له تخفيف للمصابين بالنزلة والوجع الروماتزمي
والنقرس وفي المانيا والاستيريا والايوخندريا والصرع والتكرانيا أي الشقيقة وأمروا
به منعزلا في داء الكلب وذكروا ان الالابونيين يستعملونه علاجا للقولنج العصبي ونسب
بعضهم له ازالة شفاء الطاعون واستعمل في البلونيا علاجا للهيضة ولكن ذلك غير نافع وكذا
استعمل للعرق الغزير وفي الحميات المتقطعة وحميات الربع والمزدوجة والثلثية المزدوجة
ولا غرابة في ذلك لانه يعرض في الجسم اهتزازا شديدا يوقف سير هذه الحميات فيكون مضادا
للحمى مع ان استعماله يستدعي غاية التروي حينئذ وأن يبدأ استعماله بمقدار يسير ويمنع
استعماله في أحوال الالتهابات والامتلاء وان كان يستعمل في بعض قبائل من سيبريا في
الامراض الثقيلة كحقن وسهل وأطباء الهند يعطونه مقويا وقابضا وراداعا في الاوجاع

الروماتزمية المزمنة ويستعمل في كوشنشين محمصا حتى يصير اسود علاجا للسيلانات
البيض
(المقدار وكيفية الاستعمال) يبتدأ استعمال مسحوقه ومقداره من ٤ قمح الى
١٢ وينال ذلك المسحوق بالبشر بالمبرد والاحسن أن يعرض على نضل لتأثير بخار الماء
حتى يلين ثم يدق في تلك الحالة ويجفف في محل دفئ والاسرع انه بعد تليينه بالبخار يعرض
لطاحون كالطاحون الذي يستعمل لاستخراج دهن اللوز فيخرج منها على هيئة
أشرطة صغيرة رقيقة يسهل دخول السوائل فيها فاذا أريد اذابته في الماء يلين بالغلي في حال
سلامته ثم يدخل في الطاحون وانما يلزم ان لا تطول مدة طبخه لانه يصير عجينيا فلا يمكن ادخاله
في الطاحون ومسحوق هوفلند مركب من ١٠ سج من مسحوق جوزالقئ و ٤٠ من
كل من الصمغ والسكر ويمزج ذلك وكان يستعمله في الدوسنطاريات والاكثر استعمال
خلاصته وصبغته فخلاصته تعمل بالكؤول الذي في كثافة ٣١ على طريقة الدستور و ٣٦
على رأي ماجندي فيعالج جوزالقئ المبشور بنقعين متتابعين في الكؤول ومدة كل نقع
٨ أيام ويصفى في كل مرة مع العصر ويضم السائلان ويرشحان ويقطران ويحضر فضلة
التقطير حتى تكون في قوام الخلاصة والكؤول في تحضير الخلاصة أحسن من الماء
ومنفعته سرعة التحضير وكونه أحسن في اذابة الاجزاء الفعالة التي في الجوز بدون أن يتسلط
على اللعاب الموجود فيه بمقدار عظيم فيكون الدواء أقوى فاعلية مع صغر حجمه ويخرج
به خلاصة وزنها عشر وزن جوزالقئ والمقدار منها من نصف قمح الى ٤ قمح في اليوم
حبوبا وتأثير هذه الخلاصة كتأثير الاستركنين وسيأتي وصبغته تصنع بأخذ جزء من مبشور
جوزالقئ و ٥ من الكؤول الذي في ٣١ درجة من الكثافة ينقع ذلك مدة ١٥
يوما ويرشح فالكؤول يذيب اغازورات الاستركنين والبروسين والمادة الملونة والشحمية
ويحضرها ماجندي بأخذ ٣٠ جم من الكؤول الذي في ٣٦ درجة من الكثافة
و ٦٠ سج من جوزالقئ وتستعمل تلك الصبغة نقطا من ٢٠ الى ٣٠ في جرعة
أو مشروب في الامراض السابقة وتستعمل أيضا دلكا على الاجزاء المشلولة وصبغته
النوشادرية تصنع بأخذ ٣٠ جم من جوزالقئ و ١٠ جم من روح النوشادر المركز وقد
نال ماجندي نتائج جيدة من استعمال هذه الصبغة دلكا في الهيضة ومن أنواع جنس
استركنوس ما يأتي على الاثر

(فول سنتنياس)

هذا الفول منسوب لقديس يسمى اغناس ويسمى شجره باللسان النباتي استركنوس اجناسيا
ويسميه لينوس أجناسيا أمارا ولفظة أجناسيا نسبة للقديس المذكور وهو شجر يقرب
من السابق وينبت في جزائر فيلبين ويصل الى كوشنشين
(صفاته النباتية) جذعه يعلو علوا مناسبا ويحمل فروعا طويلة اسطوانية عديمة الزغب
وكانها متسلقة وتحمل أوراقا متقابلة تقرب من ان تكون عديمة الذنيب بيضاوية
منتهية بطرف حاد وكاملة عديمة الزغب والازهار بيض انبوبية تتصاعد منها رائحة ياسمينية

والثمر فى غلظ الكمثرى بيضاوى عديم الزغب وغلافه الظاهر سهل التفتت ويحتوى ذلك الثمر
على بزور عددها من ١٥ الى ٢٠ هى المسماة فول سنتنياس وهى المستعملة فى الطب
(صفاتها الطبيعية) غلظ هذه البزور كالزيتون وهى مستديرة محدبة من جانب وزووية من
الآخر ولونها أسمر منتقع من الظاهر وأسمر مخضر من الباطن وجوهرها صلب مندمج كانه
قرنى وهى عديمة الرائحة وطعمها شديد المرارة
(صفاتها الكيماوية) القواعد التى تركبت منها هذه البزور مثل ما فى جوز القئ ولكن بمقادير
تختلف عاقبه فعلى رأى بلتيير وكوتنو تحتوى هذه البزور على مقدار من الاستركنين
أكثر مما فى جوز القئ وعلى مقدار من البروسين أقل مما فيه وهما متحدان كما هناك
بالحمض الذى سماه اغازوريك نسبة لاغاز وبكسر الهمزة وهو اسم الثمر المحتوى على تلك
البزور فى فلبين ولذا كانت تلك البزور أقوى فاعلية من جوز القئ لاحتوائها على كثير من
الاستركنين واستعمالها بالاوربا نادر بالاكثر لاستخراجه منها وأما فى الهند فتستعمل
كثيرا للتداوى وانما قل استعمالها بالاوربا للغلو ثمنها
(التأثير الفسيولوجى والدوائى) تأثير هذه البزور قوى جدا كجوز القئ فنصف درهم منها
قتل كلبا فى أقل من نصف ساعة بعد ٨ أو ٩ نوب تتنوسية و ١٠ قمح قتلت
كلبا فى النوبة الرابعة و ٦ قمح قتلت آخر فى نصف ساعة ولكن شرب الحيوان ماء بعد
الازدراد وشاهد ماجندى موت كلاب منها بتشنجات تتنوسية وشبه اختناق بدون
ان توجد آفة فى المعدة أو المخ أو غير ذلك وفعله فى الانسان مشابه لذلك كما تدل عليه
المشاهدات فهو كجوز القئ فى جميع ما ذكر وذكر هنمان أن ضد التسمم بفول سنتنياس هو
الخل ولكن قد علمت انه فى كل شئ كجوز القئ واستنتجوا من تلك التجريبيات انه عظيم النفع
فى ضعف المعدة والامعاء المصحوب بتيبس مزمن فى الغدد الماساريقية ويكون علاجا
لضعف الابصار بشرط ان لا يكون المريض شديد العصبية واستعمال الهنديين
له فى الهيضة غير نافع كالا ينفع لذلك أيضا جوز القئ وكانوا يستعملون مبشوره كقابض
ومن الغريب نفعه كثيرا على كلام لوريرو مقويا ومعرقا ومدرا للطمث ومقطعا وضادا
للديدان وأوصى به فى القولنج ووجع الفؤاد والحميات المتقطعة واحتباس الطمث وعلاجا
لنهش الحيوانات السمة والمقدار عنده من ٦ قمح الى ١٢ مرضوضة منقوعة فى الماء
أو النبيذ وذكر انه أعطاه لاكثر من ١٠٠٠ شخص فكان الغالب النجاح بدون
مشاهدة ضرر فان تسبب عنه بعض دوار وتشنجات سهل شفاؤه بالمشروبات الباردة
الكثيرة المضاف عليها عصارة الليمون وعاب على من قال ان تأثيره مسم كجوز القئ وغير
ان تجريباته لم تتوافق مع التجريبيات التى فعلت بالاوربا وسيما فرانسا فلا يزال عندنا شك
فى الوثوق بهذا الجوهر وربما غلب على الظن ان لوريرو فعل تجريباته بنوع من الفول غير
النوع الموجود بالاوربا فالاوفق اتباع من قال بشدة سميته ويظهر انه كثير
الاستعمال ببلاد الالمان أما بفرانسا فلا يستعمل الا لتحضير الاستركنين كما علمت وذكروا
نفعه فى الصرع وكان عند بعضهم من الاسرار المكتومة فى ذلك وكان يعطى فيه بمقدار

من ٢ قمح الى ٣ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم ولكن نفعه فيه بالاكثر اذا كان ناتجا
من انزعاج شديد كالخوف ونحوه وذكروا نفعه فى الزحير وفى الآفات السبانية والسكتة
ومنقوعه فى الزيت يستعمل مروخا علاجا للاوجاع الاعصابية وآفات النقرس ولشفاء الجرب
ونحو ذلك وبالجملة نسبوا لهذا الجوهر كثيرا من الخواص ولذلك استدعت حالة الرسل
الذين كانوا بين يهود البرتغاليين واهالى فيلبين أن يسموه القديس اياس فلذا عرف هذا
الفول بالاوربا قبل ان يعرف النبات المنتج له
(المقدار وكيفية الاستعمال) هما كما فى جوز القئ
(تنبيه) يوجد بالمتجر ثمار أى بزور تسمى أيضا فول سنتنياس مع انها ليست كذلك وانما
تسمى بالعربية بلادر وبالافرنجية انقرد بفتح الهمزة والنون والقاف ونباتها يسمى باللسان
النباتى انقرديوم أو فنالس وهو شجر من الفصيلة الترمنتينية ينبت بالهند وغيره منضغط
على هيئة قلوب العصافير وهو معروف قديما وطول الثمار قيراط تقريبا وكانها مرصعة فى مجمع
اسفنجى ومحاطة بغلافين يوجد فيما بينهما سائل حريف كاو ثخين اسود يستعمل لكى الزوائد
العصبية الزهرية ونحوها ولاحياء القوابى وتنويع القروح وتسكين أوجاع الاسنان
المتسوسة ويصنع من هذا السائل والكلس لون لا يمحى يوضع على الاقمشة ليكون كعلامة
لها ولوز الثمر أبيض عذب يؤكل طريا بعد التحميص لينعزل من غلافاته ويربى أيضا
بالسكر وهو قابل لان يستخرج منه دهن يستعمل علاجا للديدان وزعموا أن ازدراد
هذا اللوز يسهل فعل القوى الحساسة وسيما الحافظة وذلك هو السبب فى تسميتهم بمعجون
العقلاء مستحضرا يدخل فيه هذا اللوز ويقال ان منقوعه فى مصل اللبن جيد
لعلاج الربو والديدان ذكره لشمير عن موري وشرح أطباء العرب هذا النبات
وسموا الرطوبة العسلية التى فى غره عسل البلادر الذى ينفع كما قالوا فى الفالج واللقوة
والرعشة والاختلاج والخدر وسلس البول وأنه يزيد فى الحفظ والفهم ويذهب النسيان
وان قشر الثمر يهيج الباه ويطلى بالمقل اذا دبر بدهن البطم وغير ذلك ونقل ابن البيطار عن ابن
الجزار أن البلادر بالهندية هو انقرديا بالرومية ومعناه الشبيه بالقلب وعن اسحق بن عمران
أنه ثمر شجر يشبه قلوب الطير ولونه أحمر الى السواد على لون القلب وفى داخله شئ يشبه الدم
وهذا هو المستعمل وذكر غيره أنه يسمى حب الفهم وان شجره يعلو كالجوز وورقه عريض
أغبر بسيط حاد الرائحة اذا نام تحته شخص سكر وربما عرض له السبات وغيره فى حجم الشاه بلوط
وفى رأسه قمع صلب وقشره الى السواد يكسر عن جسم كالمخ حلو ورطوبة عسلية
وتحته قشر محيط بلب مثل اللوزة حلو وذكر ابن ماسويه أنه جيد لفساد الذهن وجميع
الامراض الحادثة فى الدماغ من الرطوبة والبرد وذكر عيسى بن على أنه يعرض لمن أكثر
من شربه أى استعماله يبس فى الدماغ وسهر وبرسام وعطش شديد وذكر ابو جريج أنه
لا ينبغى أن يقربه الشباب ولا من مزاجه حار وذكر ابن سينا أن لبه مثل لب الجوز حلو
لا مضرة فيه وعسله لاذع وهو يبرئ داء الثعلب البلغمى واذا تدخن به جفف البواسير وهو
من جملة السموم وترياقه مخيض اللبن ودهن الجوز بكسر قونه وذكر حبيش بن الحسن

أنه سم حاد شديد المضرة وإذا أخذ صرفا أحدث أنواعا من الاسقام والاوجاع فقد يحدث
الوسواس والهيمان والبرص والجذام والصرع وربما قتل ومن العجيب الذى ذكره داود
فى تذكرته انه رأى بمصر من أكل منه عشرين درهما مع أنهم أجمعوا على القتل بمثقالين
منه انتهى وينبغى أن تعلم أن لينوس وضع اسم انقرديوم أو كسدنال أى البلادر الغربى
لنبات معروف عند الاوربيين باسم أكاجو بفتح الهمزة وهو الكاجو المسمى ثمره جوز
الكاجو ولا يخفى أن هذا يوقع فى الاشتباه لان انقرديوم معناه بلادر وثمر الكاجو ليس من
البلادر وان كان قريبا منه ومن فصيلته

(أنواع أخر من استركنوس)

(خشب الحية) من أنواعه ما يسمى باللسان النباتى استركنوس قلوفرينا أو يقال قلوبرنا اى الزاحف أى
الشبيه بالحية المسماة قلوغر بضم القاف واللام أو قلوبر ويسمى خشبه باللسان الطبى بما
معناه خشب الحية أو الخشب الزاحف لنفعه فى نهش الافعى وفى بعض التراجم أنه هو
المسمى بالسريانية فاشرا وبالكرمة البيضاء وهزارجشان وهذا النبات ينبت فى ملبار
وملوك ويمكن وجدانه فى مدجسكار وقد وقع اشتباه كبير فى النبات المجهز لهذا الخشب
المسمى بخشب الحية أو بخشب الثعبان واتفق الاكثر على أنه من جنس استركنوس
وهو شجر بالهند الشرقى خماسى الذكور أحادى الاناث من فصيلة أبوسينيه أى الدفلية
وربما بلغ قطره ٩ قراريط أو ١٠ وهو مغطى بقشرة سمراء قليلة الثخن صلبة مندمجة
شديدة المرار ويوجد فى هذه القشرة من الظاهر عدد كثير من حزوز مستديرة بارزة
قليلا وهى أثبات انتظام بحيث تشبه لكن مع البعد جلد الحية أو الثعبان ولون هذا الجذر
من الباطن كلون خشب البلوط ولكن يسهل تمييزه عن المستحضرات الاخر النباتية
المشابهة له بكسره المستطيل المتموج وبالياف بيض ذوات اللمعان الحريرى المخلوطة
خلطا جيدا بالالياف الخشبية وقد تحقق بلتيير وكونتو بعدان وجدا الاستركنين فى جوز
القى وقول ستنياس أنه يوجد أيضا فى هذا الجذر واليه تنسب خاصة احداث الدوار
والوثبات التيتنوسية ولكن على حسب ما ذكرنا فى المقابلة بين القشر والخشب بالمرارة
يكون القشر هو الذى توجد فيه بالاكثر هذه القاعدة المسمة ولهذا يظهر أن خواصه فى القشر
كما أشار لذلك جيبور وذكروا أن هذا الجذر عالج به الاسهال وأوجاع المفاصل ونحو ذلك
وأنه يستعمل فى بلاد الجاوة علاجا للحميات المتقطعة والديدان ويستعمل من الظاهر
فى أمراض جلدية كثيرة وخصوصا لتخفيف الوجع والورم فى الجدرى المتجمع ويحضر
منه الاطباء صبغة مرة ومن أنواع هذا الجنس ما يسمى استركنوس بوطاطورم أى
الشارب وهو شجر أكثر ارتفاعا من الاشجار الموجودة هنالك وما وراء الهند حيث يسمى
فى مدراس باسم تيتنكوت ولحم ثماره يؤكل اذا كانت فى ابتداء نموها فاذا كانت تامة
النضج كانت مقيئة بمقدار نصف ملعقة قهوة والبزور المرة المحتوية عليها تلك الثمار لها
استعمال مهم فى الهند لاجل تنقية المياه وصيرورته مقبولا مهما كانت رداءته فلاجل
ذلك يحكون بها حافات الاناء الذى يراد وضع الماء فيه ثم يصب فيه الماء فترسب فى عمقه المواد

له نافعه

المتلفة الطبيعية المحتوى عليها ذلك الماء فيصير ويكتسب مرارة خفيفة تصيره طيبا مقبولا
وهذه الواسطة ثمينة وسيما فى المحال التى تكون المياه فيها متغيرة قريبة للملوحة بحيث تسبب
منها احيات ودوسنطاريات ونحو ذلك فاذا استعملت تلك الواسطة صار الماء نقيا ومنع
انتشار هذه الآفات وزعموا أن تأثير هذه البزور حينئذ انما هو قتلها الحيوانات الصغيرة
الموجودة فى تلك المياه ولكن توضيح فعلها بذلك لا يصح اذ يمكن أن لا تكون تلك الحيوانات
هى المكدرة للمياه لانها توجد فى الاجسام الجيدة التبلور بل والخل ومياه البحر حيث
تعيش فيه جيدا والظاهر أن الجواهر المرة فى ماء خاصته تنظيف الماء كما شاهد ذلك فى جوز
(جوزجورو) جورو ويقال ان نحو ذلك يستعمل فى مصر باللوز المر المسمى أمجد الوس قونس انتهى
وأقول ان المستعمل الآن بمصر لترويق ماء النيل زمن تكدره هو لوز المشمش (وجوز جورو
المذكور يأتى من نبات يسمى باللسان النباتى اسطرقوليا أقومنتنا أى الواخز وهو من
النباتات الفصيلة الخبازية أو يقال وهو الاحسن من الفصيلة المقتطعة من هذه المسماة
بطنرياسيه ويحتوى جنس اسطرقوليا على نحو ٢٠ نوعا وكثير منها له حبوب فيها
طعم البندق ويحتوى على زيت جيد للوقود واسم هذا الجنس آت من ثلاثة نوعين من
أنواعه لان أسطرقوس معناه المباقة النقلية من الحيوانات أو البشر والنوع الذى
يخرج منه هذا الجوز يسمى عندهم قولا بقاف مضمومة وقد تبدل كافا وهو شجر ينبت
بالافريقة معروف ثمره عند قدماء النباتيين قبل معرفة النبات المنتج له وهو مكون من
خمسة أحقاق بيضاوية كلوية يتكون من مجموعها جسم ليمونة وكل منها يحتوى على بزرة
غليظة بيضاوية ولونها أحمر من الخارج مع قليل بنفسجية من الباطن وقوامها لحمى
والشجر المنتج لجوز قولا متوسط العظم وأوراقه كاملة مستطيلة متعاقبة طويلة الذنب
وأهالى بلاده بالافريقة يمضغون بلياكون هذا الثمر الذى هو قابض حمضى الطعم ولكن
من خواصه أنه يصير فيما بعد جيد الطعم بل سكريه ومثل ذلك يحصل فى الماء المتكدر ولذا
كانت تلك الثمار عند أغنياء السودان عظيمة الاعتبار حتى صارت فرعا جليلا فى المتجر
(جوز السودان) منتشرا فى أجزاء واسعة من الافريقة وملوك السودان يهادون بها الاوربيين وكما يسمى
هذا الثمر بجوز جورو يسمى أيضا جوز السودان بل ربما سمى ابن السودان ويقول السياحون
انه مقو للمعدة مبعد للجوع محرض لافراز اللعاب نافع فى أمراض الكبد وزعم بعضهم
ان آكله يحصل له اضطراب فى النوم)
ومن أنواع جنس استركنوس ما يسمى باللسان النباتى استركنوس اقسودوكينا أى
الكينا الكاذبة ويذكر هذا فى مبحث الكينا
(عصارة تيوق) ومن أنواعه ما يسمى استركنوس تيوق وهو نبات متسلق خشبى ينبت بالجبال المظللة وهو
وحيد بجزيرة بلمبنان بفتح الباء الاولى واللام والباء الثانية بجزيرة جاوة وتسميه الاهالى
أوباس تيوق ومعنى أوباس سم لانه يجهز منه سم هو أحد السموم الشديدة تستعمله
الاهالى لتسميم سهامهم ويستخرج ذلك السم من قشر هذا الشجر ويحضره فى السر بعض
الاهالى ويشل بالطبخ بجعله مرارا مع التركيز ويخلط ببعض عطريات أو بجواهر عديدة

الفعل وقد وخز بعض الحيوانات بسهم مدهون بهذا السم فمات بعد بعض دقائق وفعل
به ماجندى وغيره تجريبات كثيرة على الحيوانات فكانت نتيجتها أن الحيوانات تموت بسبب
اختناق متسبب عن تيتنوس عام وسيما تيتنوس عضلات الصدر كما يحصل من جوز القئ بدون
أن يوجد آثار التهابى فى احشاء الهضم ومع حفظ الحواس كما فى جوز القئ ولم يحصل فى هذا
الجوهر تحليل كيماوى ولكن يغلب على الظن أنه يحتوى على استركنين كما ذكر ميير
الذى فعل به تجريبات كثيرة نتج منها أن استعماله من الظاهر ومن الباطن ينتج تقلصات
اضطرابية وتيتنوسا وتيبسا خلفيا فيؤثر كالسموم الاخر بتوسط الدم فيتسلط على القوة
الانقباضية العضلية فيوقع فعل القلب فى الشلل ثم يتوجه تأثيره للنخاع الشوكى بدون أن
يحدث انخراما فى وظائف المخ ومسحوق القشر ينتج تيبسا ونحولا أكثر وانقباضات
تقلصية أقل مما تحدثه المستحضرات الصناعية ثم من تلك المستحضرات الخلاصة
الكؤلية حيث ظن هذا العالم أنها تحتوى على كثير من الاستركنين وأنها تقتل
بسرعة فهى الاقوى شدة لان مطبوخ القشر قتل فى ساعتين و ٢٢ دقيقة والجذر
فى ٤٠ دقيقة والخلاصة الصمغية فى ٩ دقائق وفعل هرسفيلد بنفسه ايضا
تجريبات به فى محله أى ببلاد الجاوة وذكر ما يخالف رأى المؤلفين الذين ذكرهم
وهو أن تأثيره يتوجه بالكلية الى المخ وتوابعه وأما تأثير النبات المسمى عندهم أنتيار
بفتح الهمزة فيتجه بالكلية للمجموع الدورى فى الصدر والبطن بحيث تتسع أوعيتهما
اتساعا خارجا عن العادة فالاول على رأيه يصعق المجموع العصبى والثانى يتلف موازنة
المجموع الوعائى وهذا النبات المسمى انتيار يسمى باللسان النباتى انتيارس طكسكاريا

(انتيار)

شجرى ببلاد الجاوة مشهور بقوة سمية من الفصيلة الانجرية وحيد المسكن ككثير
الذكور فهو وحيد النوع وجنسه انتيارس لا يعلم له الا نوعان أحدهما النوع
المذكور وثانيهما انتيارس مكروفيلا أى النحيف الاوراق فالاول شجر كبير جدا أوراقه
متعاقبة ذنيبية تسقط وجذعه يرتفع أكثر من ١٠٠ قدم ومحيطه يقرب من
١٨ قدما بل ٢٠ ويسمى عندهم أيضا أوباس ومعناه سم لشدة فاعلية سمية بحيث اذا
أدخل منه فى جرح صغير مقدار أقل ما يمكن فانه يقتل حالا أكبر الحيوانات وتصعداته
ليست مسمة للانسانات ولا للحيوانات القريبة منه وانما المسم عصارته التى تسيل من جذعه
ولكن يحصل لبعض الناس من جوهر هذه العصارة تشوش ووجع رأس كالذى يحصل من
النبات المسمى منشليرو من بعض أنواع من الفربيون ولكن العالم النباتى لشنول لم يحصل
له شئ أصلا من هذه العصارة المنتشرة فى يديه ولكنه غسلها حالا وعصارته تسيل من
شقوق تعمل فى هذا الشجر وهى صمغ راتينجى مر أبيض فى الفروع الجديدة وأصفر
فى الجذع وشديد اللزوجة فى القشر ويسود بالجفاف قال ميره والذى رأيناه كان مسود
وقوامه شرابى وبعض الناس من بلاد الجاوة يحضرونه سرا ويضيفون له جواهر مختلفة
لا تزيل شيأ من خواصه لظنهم أن بها يزيد فعله ولاعتقادهم أن العصارة الرطبة عديمة الفعل
والحال ليس كذلك كما ثبت من تجريبات هرسفيلد فاذا عتقت لم تفقد شيأ من قوتها وفى

بعض

بعض الاماكن بجزيرة برنيو بضم الباء تترك هذه العصارة لتجمد ثم تحفظ فى أنابيب تصنع من
نوع من الخيزران مجوف يسمى بنبو بفتح الباء الاولى ويجيدون سدها لان تلك العصارة تتغير
من الهواء وتفقد قوتها فاذا حفظت من ذلك حفظت شدتها وأما أهل جاوة فيحفظونها
وهى سائلة فى قوام العسل وتلك العصارة كعصارة تيوق تستعملها الاهالى لتسميم
حديد سهامهم التى يستعملونها فى الحروب ولصيد الحيوانات وكان الهولانديون قبل
اطاعة الجزيرة لهم يلتزمون تغطية أبدانهم بالدروع والزرد حفظا لانفسهم من جروح هذه
الاسلحة المهلكة والحيوانات التى تصاب بالوخز من تلك السهام يدخل فى محل الوخز
منهم شئ من تلك العصارة فيحصل لها تشنجات قوية واستفراغات قوية من الاعلى والاسفل
وتكون المواد الخارجة بالقئ مسودة ويظهر أن المخ تظهر فيه حالا نتائج السم وتموت
الحيوانات فى حالة تيتنوسية فالكلاب فى ساعة والخنافير فى ١٠ دقائق والسنانير
فى ١٥ والنسانيس فى ٧ والجواميس التى هى حيوانات قوية فى ساعتين و ١٠
دقائق وزعم بعضهم أنها قتلت البالغات من الناس فى ٦ دقائق وذلك قريب للعقل
ووجد بلتيير وكونتو بالتحليل الكيماوى لتلك العصارة راتينجا مرا فى منظر الصمغ المرن وانما
يختلف عنه بخواصه ومادة صمغية وجوهرا مرا يذوب فى الماء والكؤول وفيه الخواص
المهلكة التى فى هذه العصارة فيظهر أنه يحتوى على قلوى نباتى جديد حيث لم يجدا فيه
استركنين وقد عرضت تلك العصارة التى هى أقل قوة من التيوق لتجريبات عديدة
بالاوربا للتأكد من نجحها المضرة فجربها اودليل وماجندى وأورفيلا فعلم من تجريباتهم أن
ما ذكر فيها ليس فيه مبالغة وكان هرسفيلد فعل مثلها فى بلاد الجاوة وتحقق من ذلك أنه
لا يوجد فى احشاء هذه الحيوانات المسمومة آثار سم وانما توجد الاوعية الدموية فقط
مملوأة بدم مسود كما فى الاسفكسيا ويكون موت الحيوانات أسرع كلما كانت أصغر سنا
وأضعف قوة ويمكن التجاسر على أكل لحم الحيوانات الميتة بهذه العصارة فان الجاويين
يستعملونها لصيد الحيوانات كما عرفت ولما عرفوا أن الحيوانات المجروحة بالسهام
المسمومة بتلك العصارة تقتل بالاسفكسيا أى الاختناق بحثوا عن طريقة يتأخر بها
الموت فادخلوا الهواء ادخالا صناعيا فى الصدر كما يفعل فى الغرق ونجح ذلك مع دليل
فى بعض الاحوال ولكن الغالب موت الحيوانات وان فعل معهم ذلك والجاويون يعتبرون
ملح الطعام مضاد التسمم بذلك وكثيرا ما يدمون الجرح ادماء كثيرا فتخرج المادة السمية
مع الدم وتزول اعراض التسمم فيكون وضع المحجم فى تلك الحالة واسطة جليلة لنجاة
الحيوانات ومن المعلوم أنه اذا ازدردت هذه العصارة وأمكن احداث القئ حالا كان
ذلك هو الطريقة الوحيدة للنجاة من تأثيرها

(الاستركنين)

جوهر قلوى مسم كشفه بلتيير وكونتو فى جوز القئ وفول مقنياس وخشب الحية وعصارة
أوباس تيوق حيث يوجد فى حالة استركات أو انغازورات حمضى واسمه آت من اسم الجنس
المنسوبة له تلك النباتات ويقال له استركنينا واستركنيوم واستركا وهو جوهر ها

الفعال ويكون فى النباتات المذكورة مصحوبا بقلوى آخر وهو البروسين المتحد معه
فى الخواص الفسيولوجية والعلاجية بحيث يصح أن يستدل أحدهما بالآخر وحالة
وجودهما شبيهة بما بين المرفين والقودئين وما بين الكنين والسنكونين فمن العظيم الاعتبار
أن هذه المستحضرات المتشابهة فى التأثير على الحيوانات توجد فى الجزء الواحد النباتى أو فى
نباتات من فصيلة واحدة

(صفاته الطبيعية) هو على هيئة مسحوق أبيض مركب من بلورات مثمنة القواعد أو
منشورات مربعة الاضلاع منتهية باهرام وتلك البلورات فى العادة صغيرة جدا
مكروسكوبية عديمة الرائحة وطعمها شديد المرارة أولا ثم يكون معدنيا

(الصفات الكيماوية) هو كما قال بلتيير وكونتو مركب من ٧٨ر٢٢ من كربون
و ٨ر٩٢ من أزوت و ٦ر٥٤ من ادروجين و ٦ر٣٨ من أوكسجين ولا يتغير من
الهواء واذا احمى ماع اذا كان نقيا ثم يسود ثم يتحلل تركيبه أى لا يتبخر قبل تحليل
تركيبه فاذا انحل تصاعدت منه مستحضرات نوشادرية لانه كثير الازوتية ويبتدئ تحليل
تركيبه بين حرارة ٢١٢ و ٢١٥ درجة والماء يذيب منه ١/٢٥٠٠ اذا كان مغليا
و ١/٦٦٨٧ اذا كان فى حرارة ١٠ ومع قلة اذابته فيه يوصل له مرارة لا تطاق والكوول
الخالى من الماء لا يذيبه والضعيف لا يذيب الا آثارا منه ويذوب أكثر من ذلك فى الكوول
الذى كثافته ٣٩ والاتير لا يذيبه أو يذيب قليلا منه والزيوت الطيارة تذيبه وكذا
الشحمية لكن بعسر وهو فى الغالب لا يكون خاليا من البروسين وقد يغش بالمغنيسيا
وكبريتات الكلس ويسهل كشف هذا الغش بالتكليس وشاهد دروبكيت أن من جهة
بيسير من الكلس كاف لتحويله الى خيوط حريرية طويلة قابلة للانثناء وهو متمتع بخواص
القلويات فيتحد بالحوامض الضعيفة وتتكون من ذلك املاح متعادلة واذا كان محتويا
على بروسين كما هو الغالب اذ يعسر عزله منه اكتسب من الحمض النترى لونا أحمر شديد
القتامة

(تحضيره) من طرق تحضيره طريقة وتولك فعلى رأيه يتحصل من ٥٠٠ جم من جوز
القىء بتلك الطريقة ٢ جم من نترات الاستركنين و ٣ جم من نترات البروسين وذلك
بأن يغلى جوز القىء فى العرق ثم يصفى السائل ويجفف الجوز فى فرن فيسهل حينئذ تحويله
الى مسحوق فيعالج هذا المسحوق مرتين أو ٣ بالعرق وتضم السوائل ويقطر منها
العرق ثم يصب فى السائل الباقى خلات الرصاص حتى لا ينتج راسب فبذلك تنفصل المادة
الملونة والشحم والحوامض النباتية ويبقى الاستركنين والبروسين محلولين فى حالة
خلات فيغسل الراسب جيدا أيضا ويضم ماء الغسل للسائل ويرشح الكل ويبخر حتى يبقى
الكل ٥٠٠ جم من الجوز ٢٥٠ من السائل ثم يضاف لمثل هذا المقدار السائل
١٠ جم من المغنيسيا ويترك المخلوط ساكنا مدة أيام لاجل أن ينفصل جميع البروسين مع
الاستركنين من السائل ويرسبان معا فيجنى الراسب على خرقة ويعصر ثم يحل فى الماء البارد
ويعصر أيضا ويكرر هذا العلاج جملة مرات هذه عبارة وتولك ومعناها الذى ذكره تيناد

هو ان يجفف الراسب على مرشح ويغسل بالماء البارد وانما كرر وتولك العلاج جملة مرات
خوفا من أن يستعمل للغسل مقدار يسير من الماء ولاجل اذابة جميع البروسين ثم يجفف
الراسب ويدق ويترك مافيه بالكوول الذى فى ٠ر٨٣٥ فاذا قطر الكوول انفصل
الاستركنين على شكل مسحوق أبيض مبلور فى غاية النقاوة وأما البروسين فيبقى فى ماء
الام فمن المناسب حينئذ علاجه مع الاستركنين معا بالحمض النترى الممدود الذى لا ينبغى
أن يوضع منه مقدار مفرط ويبخر السائل على حرارة خفيفة فالملح الاستركنينى يرسب على
شكل بلورات ريشية فى غاية البياض نقية فترفع ثم فيما بعد يرسب جزء من الملح البروسينى على
شكل بلورات صلبة ولكن أعظم جزء يرسب مع الاجسام المحتوى عليها السائل يكون
كتلة صمغية يلزم القطع عليها بالمغنيسيا ثم الكوول ثم الحمض النترى لاجل اذابة بلورات
من نترات من البروسين وبعد أن يرسب البروسين يبقى دائما فى المحلول مقدار كبير منه
يتبلور الى حبوب بعد ٦ أيام أو ٨ وأما طريقة قوريول فهى أن يغلى جوز القىء
فى الماء لاجل لينه ثم يخرج ويدخل فى الطاحون لاجل تفتيته ثم يعاد ثانيا للمطبوخ الاول
ويغلى فيه مدة ساعتين ويصفى مع العصر ويجدد له الطبخ ٣ مرات فى مياه جديدة ثم
تبخر السوائل بعد اجتماعها حتى تكون فى قوام الشراب ثم يضاف لها الكوول مادام
يتكون منه فيها راسب فبذلك ينفصل أيضا الجزء اللعابى الذى يعوق العمليات الآتية
بعد ولا يبقى فى السائل الا اغازورات الاستركنين والبروسين وقليل من المادة الشحمية
ثم يصفى السائل ويغسل الراسب بالكوول الذى يضاف أيضا للسوائل الاول ثم يقطر كل ذلك
ويبخر حتى يكون فى قوام الخلاصة ثم تحل ثانيا هذه الخلاصة فى الماء الذى ينفصل منها
قليلا من المادة الشحمية فيحمض السائل ويحال تركيبه بلبن الكلس الذى يرسب
الاستركنين والبروسين وقليلا من المادة الملونة فيصب على هذه الكتلة الكوول الذى
فى ٤٠ درجة فيذيب البروسين والمادة الملونة ويترك الاستركنين فلاجل تنقية هذا القلوى
يذاب فى الكوول المغلى ليتبلور بالتبخير من ذاته فاذا لم يزل محتويا على البروسين أمكن
فصله بالكوول الضعيف أو بتحويل القاعدتين الى نترات كما قلنا فيتبلور أولا نترات
البروسين لانه أقل ذوبانا وبلوراته صلبة ثم نترات الاستركنين على شكل ابر رخوة وأحسن
جوهر كشاف للاستركنين من محلوله المائى هو كبريتوسيانور البوطاسيوم لانه يكدره
ويرسب منه ملحا غير قابل للاذابة على هيئة أنجم صغيرة بيض دقيقة فاذا احمى السائل
الى ٧٠ فوق الصفر ذاب الراسب ثم اذا نزلت درجة الحرارة الى ١٧ر٥ فوق الصفر
تبلور الى ابر صدفية فيمكن بتلك الطريقة وجدان الاستركنين فى سائل لا يحتوى
الا على ١/٢٤٥ ونقول كما قال بوشرده ان أنسب كشاف له هو يودور البوطاسيوم
اليودورى فيتكون منه راسب أصفر اذا عولج بالكوول المغلى حصل منه بالتبريد بلورات
حمر لامعة هى يودورادريودات الاستركنين

(الخواص الفسيولوجية) الاستركنين من السموم الصلبة القوية الفاعلية وهو أقوى
فعلا كما من البروسين الموجود معه فى النباتات الاستركنوسية وسيما جوز القىء فبوزن

كملاحه على الحيوانات والبشر كتأثير جوز القيء بسبب تقلصات وتشنجات عامة
وتيبسات تيتنوسية بسبب تأثيره على النخاع الشوكي وبالاكثر على النخاع المستطيل فقد
نفخ منه نصف قمحة في فم أرنب فحصل له تشنجات بعد دقيقتين ثم الموت بعد ٣ دقائق
واعطى منه من الباطن $\frac{3}{4}$ من قمح في حالة تيترات فقتلت حيوانا آخر في ٤ دقائق ويظهر
أن الموت في هذه الحالة ليس ناشئا عن تهيج موضعي ناتج من السم وانما هو من تيبس
عام حاصل من امتصاصه فينتج منه التيتنوس وعدم تحرك الصدر وانضغاطه أي اختناق
حقيقي ذكر ذلك أورفيلا وعلى حسب تجربيات مجندى يؤثر الاستركنين مباشرة
على المجموع العصبي بكيفية انزعاج قوي كهربائي
(الاحتراسات اللازمة للتسمم بالاستركنين أو املاحه) اذا دخل السم في المعدة فأول
ما يفعل هو أن يقيأ المريض باسرع ما يمكن بالمقيئات القوية ومن المعلوم أن الكرب
هنا مزدوج لان المراد مقاومة جوهر قوى السمية لا يعرض بنفسه تغيرا في المعدة
ولا يسبب قيأ اصلا بالمقدار المسم ولذا يجوز أن يهلك الحيوانات الجارحة وان كانت معدتها
قوية التحمل وتقاوم غالبا أغلب السموم ثم بعد المقيئات يستعمل المضاد الكيماوي لهذا
السم فانه موثوق به وهو الماء اليودوري الذي يتكون منه مع الاستركنين مركب غير قابل
للاذابة حتى في الحوامض الممدودة بالماء ويستعمل منه مقدار كبير فاذا لم تستعمل المقيئات
والمضاد المذكور الا بعد ازدراد السم بزمن طويل وامتصاص مقدار منه كاف لاحداث
العوارض لزم مقاومة تلك العوارض بالوسائط العلاجية المناسبة لها وحيث عرفت
أن تأثير السموم الاستركنينية على العضلات المتعلقة بالنخاع الشوكي تصيرها متيبسة بحيث
تتعطل حركاتها الميخانيكية النافعة دائما والوظيفة التنفس فاذا كان هناك واسطة جيدة
لازالة هذه اليبوسة التيتنوسية كان ذلك هو علاج تلك السموم فالجواهر القوية الفعل
لازالة هذه الغاية هي الافيونيات عموما وسيما المرفين المستعمل بمقدار فسيولوجي أي صحي
ثم الادوية الاسباوتيجينية وعلى الخصوص الماء المقطر لغار الكرزي وذكروا أيضا فتح
القصبة بالشق ونفخ الهواء في الرئتين وذكر اليران أن الافيون الصمغي المستعمل بمقدار
كبير من الباطن ودلكا من الظاهر مضاد لهذا السم وكذا صبغة اليود كما قال دونيه حيث
أثبت أن استعمالها في الوقت المناسب منع في الكلاب تأثير الاستركنين وكذا صبغة
العفص لانها ترسب محلولات الاستركنين وشاهد بيبور أن مسحوق العفص واللبن والمن
تبرئ الكلب المسموم بجوز القيء.
(الخواص الطبية) أوصى بالاستركنين كاملاحه أيضا في جميع الامراض المصاحبة
للضعف ولاسيما أنواع الشلل من جميع الانواع سواء العام أو الجزئي انما يلزم في الشلل
التابع للسكتة أن يكون استعماله في زمن بعيد عن الزمن الذي حصل فيه النزيف المخي الذي
أنتج هذا الشلل وان لا يكون هناك آفة عضوية ثقيلة في المخ والا كان ادمان استعماله خطرا
ونتائجه في المشلول عظيمة الاعتبار وتعرض بعد ازدراد الجوهر بساعة أو ساعتين وهي
في العادة تقلص يشبه المريض بخدر يصل بعد بعض دقائق لاعلى شدته ويزول غالبا بعد

بعض ساعات وربما مكث يوما أو أكثر ولكن بدون اتعاب كثير المريض واحيانا لا يكون
ذلك الا قشعريرة مؤلمة في العضلات وأحيانا آخر يكون حس حرارة شديدة ثقيلة وفي بعض
الاحوال يحصل ما هو أقوى من ذلك فتعرض وثبات أو اهتزازات مؤلمة متقطعة بفترات وهي
نوع تقلصات فجائية وقتية قد تكون شديدة جدا ويعقبها غالبا تيبس مستدام تيتنوسي
حقيقي في العضلات وانقباضات نافعة اذا كانت بالدرجة المتوسطة التي يجتهد في انالتها ولكن
قد تكون خطرة بتعطيلها التنفس أو باعاقته ثم من الصداع المصاحب لنوع سكر ونعاس
وغثيان وقولنجات ونحو ذلك مما يشاهد أحيانا وتلك عوارض قد تلزم الطبيب بقطع الدواء
دفعة ومن المظنون عموما في المشلولين ان الانقباضات التقلصية التي ينتجها الاستركنين
يكون مجلسها الاصلي في العضلات المشلولة لكن أكد تنكر بل أثبت أنها تصيب أولا جميع
العضلات بدون فرق ثم بعد استعمال مستطيل للدواء تكون في الاجزاء القريبة لمجلس الشلل
ثم في الاعضاء المشلولة وليست شدتها على حسب شدة المرض كما يظن وانما هي في الغالب على
حسب صفة وكمية الاستركنين المستعمل في زمن معين وربما ناسب للتغير الجوي تأثير في تلك
النتائج فالوقت الحار الجاف وزمن الرياح العاصفة يصيرانها في العادة أشد وهذا الاستركنين
على رأي ماجندي ورداليه وغيرهما مفضل على خلاصة جوز القيء بالنظر لطيب منه
وفعله اللذين هما أدوم حالا فيستدعي في مكافاة ذلك زيادة الاعتناء والتوقي اذ قد تظهر
نتائجه دفعة بعد خمود طويل ويظهر انه لم يجرب في الاطفال وذكر رداليه أنه لم يتجاسر
على اعطائه لهم ويقال ان المشروبات الحمضية تزيد في فاعليته وأما المغليات القابضة فيظهر
أنها تبطل فعله وبالجملة فالشلل هو الآفة الوحيدة التي يستعمل فيها الاستركنين ونجح
في [illegible] مع رداليه نجاحا عظيما وذكر جملة مشاهدات تدل على نجاحه أيضا في احتباس
الطمث مع الضعف ومع الكلوروزس ونحو ذلك. فتري بالملينات أي المسهلات الخفيفة
اذا كان هناك امساك فيكون كتنبيه للاوعية الرحمية وكذا في أحوال من الاسهالات المزمنة
المصلية المخاطية الغير المصحوبة بألم وذكر روميل نفعه في أحوال من البلينوراجيا المزمنة
في المستقيم أي السيلان المخاطي منه ونفع وضعه كما قال واسع النجاح بمقدار من ٢ قمح
الى ٣ قمح على القرحة المتعرية من بشرتها في الهيضة الوبائية كما استعمله فيها كثيرون
من الباطن بمقدار من $\frac{1}{4}$ الى $\frac{1}{2}$ قمح في ٣ ق من الماء تستعمل في كل ساعة ملعقة
لتسكين القيء الحاصل في هذا الداء وبالجملة نتج من تجربيات اندرال بمارستان الشفقة لاجل
مقابلته بالبروسين ان الاستركنين يؤثر على الانسان كجوز القيء ولكن بشدة عظيمة وان تأثيره
يختلف باختلاف الاشخاص وأنه يمكن استبداله بالبروسين وأنه يكون أقوى فعلا في الاحوال
التي يظهر ان الشلل فيها غير متعلق بآفة في المراكز العصبية وأنه يكون غير نافع بل مضرا لمن
كان سبب الشلل فيهم نزيفا مخيا أو كان شللهم مرتبطا بحالة التهاب في المخ أو النخاع ورداليه
الذي استعمله في الفالج التابع للسكتة مع التحرس على استعمال الفصد والمسهلات قبله شاهد
انه في بريطجيا أنجع مما في الفالج وسيما بريطجيا الناشئ من نقص التنبه العصبي ويكون أنجع
في الشلل الرصاصي اذا استعمل من الباطن ثم وضع على الادمة المتعرية وتقوى بالحمامات

الكبريتية كما ينجح أيضا في الكمنة اذا وضع على الادمة المتعرية سواء على الصدغين أو أعلى
الحاجب فتضم منفعة النفاطة التى تسبق الهاشفاء أحوال من هذا الداء المتضمة هذا الدواء
المتجه الذى يظهر أنه يؤثر مباشرة على الاجزاء المشلولة فتصيبها فيبتدئ من ذلك بشرر وقوى
فى عمق العين وسيما فى عين الجانب الموضوعة فيه النفاطة فاذا لم يوجد الشرر كان ذلك علامة
على عدم النجاح ويلزم الانتباه أيضا لصفات الشرر فقد يكون أسود أو أبيض أو أحمر والانفع
هو الاحمر فان كان شديد اللمعان لزم تلطيف مقدار الدواء

(المقدار وكيفية الاستعمال) الاستركنين يستدعى استعماله غاية الانتباه ويعطى بمقدار
من $\frac{1}{2}$ الى ١ سج فى اليوم ويزاد حتى يوصل للنتيجة المطلوبة فحينئذ يوقف استعماله خوفا
من العوارض فاذا استدعى الحال قطع استعماله بعض أيام يلزم أن يبتدأ بعد ذلك بالمقادير
اليسيرة ولا يوصل للمقدار الاعلى الا تدريجا والاكثر فى استعماله الآن أن يوضع على الادمة
المتعرية بأن ترفع البشرة بنفاطة نوشادرية صغيرة ثم يذر على الادمة كل يوم سج واحد من
الاستركنين وحبوب الاستركنين تصنع بأخذ سج من الاستركنين و ٢ جم من مدشر
القشر بن أى الورد الجبلى المسمى سينوررودون يمزجان بالضبط ويعمل ٢٤ ح متساوية
مفضضة حتى لا تلتصق ببعضها ويؤخذ للاستعمال فى اليوم واحدة أو ٢ ومسحوق
الاستركنين مع أوكسيد الحديد يصنع بأخذ سجرام من الاستركنين و ٥ جم من كل
من الاوكسيد الاسود للحديد والسكر والصمغ يمزج ذلك ويقسم ١٠ أقسام يستعمل
كل يوم قسم وذكر بريرة تركيب مسحوق مركب من $\frac{1}{4}$ من قمح من الاستركنين يخلط مع ٦
قمح من الانيوب المعدنى الذى هو الكبريتور الاسود الزئبقى و $\frac{1}{2}$ م من السكر وصبغة
الاستركنين المسماة أيضا بالكحولات الاستركينى تصنع بأخذ ٢٠ جم من الكحول
الذى فى كثافة ٣٦ درجة و ١٠ سج من الاستركنين وتستعمل نقطا من ٦ الى
٢٤ فى جرعة أو مشروب وأحيانا تذاب قمح فى ٢ ن من الحمض الخلى بحيث يتكون
من ذلك خلات الاستركنين ويوضع ذلك فى جرعة مقدارها ٢ ق وتستعمل بملاعق
القهوة وأما استعمال الاستركنين من الظاهر فيزدوج مقداره ولا يستعمل الا بالوضع
على الادمة المتعرية عن بشرتها كما ذكرنا فيوضع ناعم المسحوق على جروح الحراريق
الصغيرة ويزال منها مع الانتباه الاغشية الكاذبة التى فيها الجوهر بقوة ويتسبب من وضعه
حس حرق شديد ومرهم الاستركنين لسندراس يصنع بأخذ جم من الاستركنين و ٢٠
جم من الشحم الحلو يمزج ذلك مع غاية الانتباه ويستعمل دلكا على الايدى المشلولة من
العملة الذين يشتغلون فى الرصاص أو الفخار المطلى أو الرسامين وقد نيل باستعمال هذا المرهم
مدة أشهر تحليل انتفاخ فى ظهر اليد من هؤلاء المشلولين

(أملاح الاستركنين)

قد علمت أن الاستركنين يتضم بالحوامض وان كانت معته للتشبع منها ضعيفة فيحصل من
ذلك أملاح أقوى فاعلية من أملاح البروسين وأغلبها قابل للتبلور والذوبان وشديد المرارة

ويتحلل تركيبها بالقواعد الملحية ويرسب منها بروح النوشادر وصبغة العفص والمنصات
راسب أبيض يذوب فى الكحول ولا يرسب منها شئ بالاوكسلات والطرطرات القابلة
للاذابة ويرسب منها كلها راسب حتى من محلولها المخفف بيودور البوطاسيوم اليودى
والراسب يكون لونه قطليا وهو يودور اليودادرات الاستركنى الذى اذا أذيب فى الكحول
الذى فى ٨٦ من مقياس الكثافة بجيلوساك مغليا فانه يتبلور بالتبريد الى منشورات
لونها أحمر ياقوتى ثم ان تلك الاملاح تحضر اما بالمباشرة مع كون المستعمل دائما حوامض
ممدودة بالماء واما بطريقة تحليل تركيب مزدوج وهى اما متعادلة واما مفرطة الحمض
وتلك الاخيرة طيارة اذا كان محلولها مركزا

(كبريتات الاستركنين) يحضر هذا الملح باذابة الاستركنين فى الحمض الكبريتى حتى يتشبع
منه ثم يرشح ويبخر فاذا كان متعادلا تبلور الى مكعبات شفافة تتزهر قليلا وتجمع وتذوب
فى ١٠ ج من الماء البارد فاذا كان حمضيا تبلور الى ابر وكان أقل قابلية للاذابة
والهواء يقلل شفافيته وحرارة حمام مارية تكفى لعتامته وأرفع منها تجمعه أولا فى ماء تبلوره
ثم تفقد منه ٣ ج من ١٠٠ من وزنه والحرارة القوية جدا تحلل تركيبه وتفحمه
وهو مركب بالاجزاء من جوهر فرد من الاستركنين وجوهر من الحمض وجوهر من
الماء الذاتى أى اللازم اما بالمقادير للقاعدة والحمض فيحتوى الاول على ٥٠ر٩٠ من
الاستركنين و ٥٠ر٩ من الحمض الكبريتى والثانى على ٤ر١٤ من الحمض الكبريتى
و ٦ر٨٥ من الاستركنين ومحلول الكبريتات يحصل فيه راسب بالقلويات
ومنقوع العفص والجوهر التنيقى أى الدابغ النقى ولا يرسب منه شئ بالاوكسلات
ولا بالطرطرات القابلة للاذابة

(كلورادرات الاستركنين) هو يتبلور الى ابر مربعة الاسطحة مجتمعة الى حلمات تفقد
شفافيتها فى الهواء وهو أكثر قابلية للذوبان من الكبريتات وهو مركب من جوهر فرد
من الاستركنين وجوهر من الحمض كلورادريك وجوهرين من الماء

(نترات الاستركنين) هو يتبلور الى بلورات ابرية جميلة بيض صدفية تنضم بعضها الى حزم
وهذا الجوهر قابل للذوبان فى الماء وسيما الحار وأقل ذوبانا فى الكحول وطعمه سكرى
فى الابتداء ثم يكون لذاعا مرا واذا كان مقدار الحمض مفرطا أعان على تكوين بلوراته
واذا كان الاستركنين محتويا على البروسين كان الملح أحمر وهو مركب بالاجزاء من جزء من كل
من الاستركنين والحمض والماء وثانى نترات الاستركنين يتبلور الى ابر دقيقة

(نصفات الاستركنين) اذا حل الاستركنين فى الحمض فصفوريك الى أن لا يقبل الحمض
منه شيأ تكون من ذلك ملح أعلى وهو المسمى فوق ملح يتبلور بالتبخير الى منشورات مربعة
الاضلاع ولا ينال متعادلا الا بتحليل تركيب مزدوج

(كربونات الاستركنين) يمكن انالته مباشرة أو بتحليل تركيب مزدوج وهو يكون على هيئة
ندف بيض ويتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة وهو قليل الاذابة فى الماء

(خلات الاستركنين) هو كثير الاذابة فى الماء ويتبلور بعسر اذا كان متكاثفا وبسهولة

اذا كان حمضيا

(ادروسيانات الاستركنين) هو قابل للتبلور والذوبان (والطرطرات) مثلها أيضا
واملاح الاستركنين كالاستركنين من السموم الصلبة الشديدة الفاعلية فتؤثر على الحيوانات
والبشر كتأثير جوز القئ فتسبب تقلصات وتشنجات وتيبسات تيتنوسية بتأثيرها كالاستركنين
على النخاع الشوكى والنخاع المستطيل ولكن ينبغى أن تعلم أن جزأ من الاستركنين يساويه
١ر٣١ من الكبريتات المتبلور و ١ر١٧ من النترات المتبلور و ١ر١٥ من الكلورادرات
المتبلور وتلك الاملاح لم تستعمل مباشرة فى الطب وانما فعل بعضها تجربيات فى الحيوانات
وظن ماجندى أن الادريودات الاستركنين تمتع بخاصة من درجة التأثير فاولا يؤثر
فى تغذية الاعضاء وثانيا فيه المجموع العصبى وبالجملة يحصل منها ما يحصل من الاستركنين من
الظاهرات العصبية والخواص الدوائية فربع قمح من الازوتات أو كلورادرات مثلا تقتل
أرنبا فى دقيقتين وربع قمح أيضا من ادريودات الاستركنين أنتج فى أرنب تشنجات تيتنوسية
وقتله فى ٢٠ دقيقة وكرر ماجندى تلك التجربة فى كلب وحقق ان فعله كفعل الاستركنين وقد
صنع تروسو شراب الاستركنين للاطفال بأخذ ٥ سج من كبريتات الاستركنين تذاب
فى ١٠٠ جم من الشراب البسيط فكل ١٠٠ جم من هذا الشراب تبلغ تقريبا
٢٥ ملعقة قهوة وكل ملعقة تحتوى على ٢ مج أى جم من ٢٥ جـ من قمح من القاعدة
الفعالة ويعطى للطفل الصغير أولا ملعقة بين الاكلتين يستين ويدوم على ذلك يومين أو ٣
فان لم ينتج من ذلك نتيجة أعطى ملعقة فى الصباح على الخوا وأخرى فى المساء عند النوم
ويزاد المقدار تدريجا حتى يعرض له أكلان فى الرأس ويكون ذلك أول عرض مشاهد فحينئذ
يعطى ملعقتين فى مرة واحدة وربما يزيد الى ٣ بل ٤ مادام لم تعرض له تقلصات قوية ويمكن
أن يحصل تيبس فى العنق والفك ويرمنا وثبات تشنجية فى الاطراف ومتى ابتدأ ظهور
نتائج الاستركنين نقص الاضطراب الرعشى سريعا وأحيانا يظهر زوال الداء بعد ١٥
أو ٢٠ يوما من العلاج ومن المهم للطبيب زيادة الحزم والتعقل فى استعمال هذا الشراب
لكن اذا اتبع ما قلنا لم يخش حصول عوارض مخيفة ومن المهم له أكثر من ذلك أن لا يفزع
من التقلصات التى ينتجها وتكون متعبة أحيانا ولكن لا تكون خطرة الا اذا اشتدت جدا
وذلك لا يحصل أبدا متى كان استعمال الشراب بالمناسب

(البروسين)

هو جوهر قلوى نباتى كشفه بلتيير وكونتوفى النباتات التى يوجد فيها الاستركنين ويكون دائما
مصحوبا معه ويقال له بروسينا وبروسيوم وبروسيا وذلك لوجدانه فى قشور الانجستور
الكاذب مع مقدار مفرط من الحمض العفصى وتلك القشور كانوا يظنون أنها آتية من
النبات المسمى بروسيا فيروجينا مع ان الحال ليس كذلك فتلك التسمية كانت مؤسسة على شئ
غير صحيح ولذا سماه فترى وجيبور بالانجستين الكاذب نسبة لاسم القشر المذكور
(صفاته الطبيعية والكيماوية) اذا خلط محلول كؤولى للبروسين بقليل من الماء وترك للتبخير من
ذاته فان البروسين يتبلور الى منشورات بيض ذوات مسطحات أربعة منحرفة شفافة وقواعدها

متوازية الاضلاع واذا تبخر سائله بسرعة حصل من ذلك وريقات صدفية كالحمض البوريك
أو تولدات على شكل قرنبيطى وتلك البلورات هى ادرات البروسين وهى عديمة اللون
والرائحة وطعمها شديد المرار مع بعض حرافة وهو على رأى بلتيير ودماس مكون من
٧٥ر٠٤ من كربون و ٧ر٢٢ من ازوت و ٦ر٥٠ من ادروجين و ١١ر٢١
من أوكسجين واذا كان متبلورا كان محتويا على خمس وزنه ماء وهو يحفظ زشراب البنفسج
واذا امض الادراتى أى المائى على حرارة قريبة لدرجة ١٠٠ فانه يميع ويفقد الاجزاء
الستة عشر التى تكون فى كل ١٠٠ منه فان استديمت الحرارة حصل منه مستحصلات
ازوتية تقطير ما يحصل من الاستركنين وينبغى أن تعلم ان الماء الذى يتحد به البروسين يكون
أوكسجينه كما ذكر بلتيير ودماس بعة مقدار من دوج الاوكسجين الذى فى البروسين وأما
على حسب ما ذكر ليبيج فتكون نسبة أوكسجين هذا الماء لاوكسجين القاعدة كنسبة
٣ الى ٢ والكتلة المائية من هذا الجوهر عن الحرارة تصير غير متبلورة شبيهة بالشمع
فاذا حولت الى مسحوق وخلطت بالماء اكتسبت بعد بعض أيام ماءها الذى تصير به مائية
وكذلك الكتلة اللزجة الدبقة التى يرسبها البوطاس الكاوى من محلول خلاصة جوز القئ
تقوم أيضا من البروسين المائى الذى ينتفخ ويحل اذا وضع فى الماء النقى فيتحد به واذا سحق
بماسا الهواء ومع التقطير الجاف فان البروسين يحصل فيه كما يحصل فى القلوى السابق وهو
يستدعى ٨٥٠ جـ من الماء البارد و ٥٠٠ من الماء المغلى والبروسين الغير النقى
المحتوى على المادة الخلاصية يكون أكثر ذوبانا وهذا الجوهر يذوب بسهولة فى الكؤول
المركز بل فى العرق الذى كثافته ٠ر٨٨ والاتير والزيوت لتضية لا تذيبه ويقبل الذوبان
فى المقدار اليسير من الزيوت الطيارة والحمض النترى يعطيه لونا أحمر جميلا يتحول بعد ذلك
الى الصفرة ويتصاعد فى هذا التفاعل غاز يحتوى على الاتير النتروزى واحدى الصفات
المميزة لهذا القلوى هى ان اللون الاحمر أو الاصفر الذى يكتسبه من فعل الحمض النترى يتغير
الى بنفسجى جميل اذا أضيف له كلورور القصدير وبتكون مع ذلك راسب ملون بهذا اللون
أيضا وتلك الخاصة تخدم لتمييز البروسين عن المرفين والاستركنين ومع ذلك لا تكون النتيجة
أكيدة دائما لان الاستركنين يحتوى أحيانا على بروسين فينكشف ذلك بتلك الواسطة أيضا
ويودور البوطاسيوم اليودورى يكون أيضا واسطة لكشف البروسين وهناك طريقة
أخرى ذكرها بلتيير وكوريب لتمييز المرفين عن البروسين وان كان يحصل فيهما هذا اللون
الاحمر بالحمض النترى وذلك أنه اذا حلل تركيب ملح بروسينى بواسطة العمود الكهربائى فانه
يتكون فى القطب الموجب مثل هذا اللون الاحمر الذى يحصل من الحمض النترى وأما المرفين
فانه وان حصل فيه ذلك بالحمض الا أن أملاحه المعرضة لفعل هذه الكهربائية لا تتلون فهذا
تمييز جيد اذا كان العمل فى كميات يسيرة كما فعل هذان العالمان ذلك وكان العمود الذى
استخدماه مركبا من ٨٠ زوجا

(تحضيره) طريقة الدستور هى أن يحول مقدار كاف من قشر الانجستور الكاذب الى
مسحوق غليظ ويعالج ٣ مرات بالحمض كلورادريك ثم تبخر السوائل حتى ترجع الى مقدار

بسير فيرسب منه راسب كثير بروح النوشادر ثم يصب عليه حينئذ من ماء الكلس المحضر
مقدار نسبة ٣٠ جم لكل ٥٠٠ جم من القشر المستعمل ثم يغسل الراسب بقليل
من الماء البارد وبعد تجفيفه يعالج بالكؤول المغلى ويكفى ٣ علاجات أو ٤ لنزع
ما فيه ثم يبخر الكؤول ويوقع الاتحاد بين المادة الباقية والحمض الكبريتى الممدود وقبل ذلك
بأجزاء من الماء قدرها من ١٠ الى ١٥ جـ فكبريتات البروسين المنال يحل فى الماء ويزال
لونه بالفحم الحيوانى وبعد التبلور يذاب ثانيا فى ١٠ جـ من الماء المغلى ويرسب البروسين
بروح النوشادر ويلزم أن يذاب البروسين النقى كله على البارد بالتهوين فى ١٠ جـ
من الكؤول الذى فى ٢٨ من مقياس الكثافة لكرتيير أى ٧٤ من مقياس جيلوساك
ويمكن أن ينال البروسين من مياه الام للاستركنين المأخوذ من جوز القئ وهذه هى الطريقة
التى ذكرناها لاستخراجه عند تحضير هذا الاستركنين فاذا بقى راسب قليل الذوبان فى
الكؤول البارد وقابل للذوبان فى الكؤول المغلى لزم أن يظن كونه محتويا على الاستركنين
فيلزم طرحه بالكلية وقد ذكرنا فى مبحث الاستركنين طريقة استخراج البروسين من مياه
الام لجوز القئ وما هى الطريقة التى تنجح جيدا وذلك بأن يبخر الكؤول الضعيف الذى
أذاب البروسين والمادة الملونة حتى يكون فى قوام الشراب ويشبع على البارد من الحمض
الكبريتى الممدود واضعافه مقدارا مفرطا فبعد يومين أو ٣ يصير الكل كتلة مبلورة
من كبريتات البروسين الموسخ بماء أم أسود فيفصل بالعصر ويذاب الكبريتات فى الماء ويزال
لونه بالفحم ويرسب البروسين منه بروح النوشادر والامر اللازم هو فعل كبريتات على البارد
والاحسن اتحاد الملح بالمادة الملونة اتحادا يعسر جدا منعه وذكر والطريقة لتنقية البروسين
بأن يمزج مزجا تاما اتحاديا بالحمض أوكساليك ثم يعالج الملح المنال بالكؤول والاتير ثم يحلل
تركيب أوكسالات البروسين بالمغنيسيا

(النتائج الفسيولوجية والدوائية) تأثير البروسين على البنية الحيوانية شبيه بتأثير
الاستركنين ولكنه أضعف فاعلية منه ونسبة شدته على رأى ماجندى لشدة الاستركنين التى
كنسبة واحد الى ١٢ والبروسين المبلور المحتوى على خمس وزنه ماء يكون أقل فاعلية من
الخالى من الماء ويصح أن يقوم البروسين مقام الاستركنين ومنفعته أنه ينتج نتائج مشابهة
له لكن لا تكون قوية الشدة كخواصه لكن بدرجة ضعيفة بحيث يصح أن يستعمل
بمقدار ٥ أو ١٠ أو ١٥ سج بدون أن يخاف من العوارض فى نفس الاحوال التى تستعمل
فيها مستحضرات جوز القئ ويقرب للعقل أنه يصح زيادة المقدار ولكن الاحسن التحذر
من الازدياد خوفا من عروض شئ وقد استعمله اندرال مع النجاح من ٢ سج الى ٢٤
سج فى كثير من المصابين بالشلل واستعمله ماجندى مع النجاح أيضا فى حالتين من الضمور
احداهما فى الذراع والاخرى فى الساق وكان مقدار الاستعمال كل يوم ٦ ح كل ح نصف
سج ومع ذلك هو قليل الاستعمال واستعمله بريشيتو لستة أشخاص أحدهم مصاب
بالشلل وآخر بشلل العضلات القابضة لاصابع اليد اليسرى والاربعة الاخر بالفالج وكان
مقدار فى الابتداء الهسم من سج واحد الى ٢ وزيد فى المقدار ببطء تدريجى كلما ظهر تحمل

المرضى

المرضى للدواء وكانت الزيادة من واحد الى ٢ سج كالكمية الاولى فحصل لهم من تأثير
هذا الدواء اهتزازات تختلف شدتها وسيما فى الاجزاء المشلولة والغالب عروضها فى الكمية
الاولى التى هى سج واحد أو ٢ أو ٣ وفى الايام التالية حصل أولا سكون ثم انتهى الحال
بزوالها وكان ذلك وقت ازدياد المقدار وقد شوهد اختلاف فى تحمل المرضى للتأثير الصحى
الدوائى ثم رجل وصل فى المقدار الى ١٠ سج بدون أن تحصل له الاهتزازات المذكورة حصولا
محسوسا مع ان امرأة استعملت فى اليوم الاول ٢ سج فحصل لها انفرام بحيث اضطر لتقليل
المقدار أعنى سج واحد فتم الاهتزازات المرعبة فى ازدياد المقادير دام مع المريضة ذلك
الارتعاش ونقول بالاختصار ان النتائج الجيدة للبروسين تكون أقوى احساسا كلما كان
التأثير الصحى أوضح ومهما كان فهو يؤثر على النخاع الشوكى تأثيرا مخصوصا فاذا استعمل
بمقدار كبير أمكن أن يحصل منه تيتنوس ثم الموت ونوع هذا التسمم يستدعى كما فى
الاستركنين استعمال المقيئات ونفخ الهواء فى الرئتين مصنوعا مع غاية التعقل والمسهلات
والمشروبات الاتيرية وغير ذلك مما سبق ذكره فى الاستركنين

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٢ سج الى جملة قمح فى اليوم ويستعمل
حبوبا أو محلولا فى الكؤول فحبوب البروسين تصنع بأخذ ١٢ قمح من البروسين الجيد
النقاوة و ٣٦ قمح من مسحوق الورد يعمل ذلك ٢٤ ح يستعمل منها من ٢ ح الى ٤ بل
أكثر فى اليوم وجرعة البروسين تصنع بأخذ ٦ قمح من البروسين و ٢ م من السكر
و ٢ ق من الماء المقطر للنعنع ويستعمل من ذلك فى اليوم من ملعقتين الى ٤ وصبغة
البروسين تصنع بأخذ ٣٠ جم من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة وجم
واحد من البروسين وتستعمل تلك الصبغة نقطا من ٦ الى ٢٤ فى جرعة أو مشروب

❖(املاح البروسين)❖

أملاح البروسين محتاجة للتجربة وكلها كالبروسين عديمة اللون وطعمها شديد المرار وكما
يتحلل تركيبها بالقلويات والاتربة القلوية يتحلل أيضا بالمرفين والاستركنين فيرسبان منها
البروسين وصفة تشبع البروسين ضعيفة وأغلب هذه الاملاح تتبلور فى العادة جيدا
وتنال اما بالمباشرة أو بتحليل تركيب مزدوج

(ادروكلورات البروسين) يتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة متطاوعة وهى مركبة
من جوهر فرد من البروسين وجوهر فرد من الحمض ادروكلوريك ولا يحتوى على ماء

(وكبريتات البروسين) يحضر هو وغيره من املاح هذه القاعدة كاملاح الاستركنين فهو
يتبلور الى منشورات مربعة الاضلاع ويتزهر فى الهواء بخلاف الكلورادرات فانه يتبلور
الى ابر طويلة لا تتغير فى الهواء فالكبريتات مركب من جوهر فرد من البروسين وجوهر من
الحمض الكبريتى وجوهر من الماء واذا كان مبلورا كان محتويا على ٧ جـ من ماء التبلور
أو ١٢ر٨٤ من ١٠٠ لجزء من البروسين المتبلور يساوى جـ واحد او ١/١٠ جـ
من كبريتات البروسين المتبلور وواحدا من كلورادرات البروسين ويقرب للعقل ان خواصها
الصحية والدوائية كالبروسين فهى قريبة من املاح الاستركنين لما ان خواص القاعدتين

واحدة تقريبا فاملاحهما كذلك

(الاسيد المركبة القمية)

(ارنيكا)

اسم لطبق افرنجي لنبات يقال له أيضا بطوان الجبال وتبغ الفوصجيين ولسان الحمل الالبي ودرونج القيا وبسمى باللسان النباتي ارنيكا منتانا أي الجبلي وهو نبات معمر مزهر يفت عطري ينبت في فوسج وبالجبال العالية كجبال الالب والبرفيا وغير ذلك وفي السهول الشمالية منها حيث يكابد بعض تنوع في اتساع أوراقه وارتفاع ساقه وغير ذلك لجنس ارنيكا من الفصيلة المشععة أو المركبة القمية (كورمبفير) المتصفة ذكورها بعضهم والبولجامية المختلطة ازهار النوع بازهار خنثية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر معمر افقي مسود يتولد منه ألياف دقيقة مسودة ويعلو ساق بسيطة طولها قدم تقريبا اسطوانية محززة زغبية وتحمل ورقة أو ورقتين زمانقتان الساق والاوراق الارضية عديمة الذنب بيضاوية كاملة لونها أخضر زاهي من الاسفل وزغبية قليلا من الاعلى ويتكون منها وريدة في قاعدة الساق التي تنتهي بزهرات كبيرة جميلة الصفرة ذهبيتها وقطرها بقدر قيراطين ويحيطها الوريقي متسع مكون من فلوس مهمية زغبية وزهيرات القرص منتظمة خنثية ذوات ٥ أسنان والزهيرات النصفية في الدائرة كبيرة جدا مؤنثة ذوات ٣ اسنان والثمار مستطيلة يعلوها ريشة أي شوشة كأنية شعاعية مريشة والمستعمل من هذا النبات في الطب الازهار وقد تستعمل الجذور أيضا

(الصفات الطبيعية) الازهار الجافة التي ترسل غالبا من بلاد القيا لجميع الجهات يوجد في دائرها انصاف زهيرية ونصها أصفر ذهبي وفي المركز بزور مسود ويعلوها ريشة أي شوشة كأنية شعاعية وطعمها امر حريف مغث ورائحتها قوية عطرية تعرض العطاس ويوجد تلك الرائحة في جميع النبات وسيما الاوراق التي تستعمل في بعض المحال نشوقا بدل التبغ وأما الجذر الذي قد يستعمل أحيانا فهو دقيق ليفي مسود من الخارج وأبيض من الباطن ورائحته وطعمه كما في الازهار وتجني الازهار والجذر للاستعمال الطبي في الوقت المناسب لتجف وتحفظ مع الاعتناء وتطرح الازهار التي اسودت وتغيرت بوخز الحشرات لانها اذا صارت كذلك تصاعد منها روح النوشادر وا كتسبت رائحة التبغ والاوراق تكتسب أيضا تلك الرائحة وبسبب ذلك سمى النبات تبغ الفوصجيين والتبغ الجبلي ويظهر ان سكان جبال البرفيا والجبال العالية يستعملونها أحيانا للتدخين كالتبغ ويصح أن تستعملها الاطباء كذلك في بعض آفات الرأس ونحو ذلك

(الصفات الكيماوية) الازهار تحتوي كما قال لاسينو وشوفليير على راتينج مر مع برائحة الارنيكا ومادة مرة مغثية غير قلوية تشبه السيتزين أي القطرطين أي المادة المقيئة التي توجد في الشجر المسمى بالافرنجية سيتيزو وباللسان النباتي سيتيزوس لابورنوم ولو كانت من السيتزين الحقيقي الذي في السنا لكانت مسهلة وحمض عفصي ومادة ملونة صفراء وزلال

وصمغ

وصمغ واملاح قاعدتها البوطاس والكلس وذكر ويبر هنا طيارا أزرق اللون وذكر بوشول صابونين ويظهر من ذلك التحليل أن السيتزين هو الجزء الفعال للارنيكا ويمكن أن يكون للراتينج فعل عظيم في خواصها

(الاجسام التي لا تتوافق معه) كبريتات الحديد والخارصين وخلات الرصاص والحوامض المعدنية

(النتائج الصحية والدوائية) جذر الارنيكا يؤثر على الطرق الغذائية بقوة أكثر من ازهارها ويعرض غالبا قيأ أكثر منها والاجزاء المختلفة من الارنيكا اذا لامست عضو الذوق فانها تطبع فيه طعما حرّيفا فيه بعض مرار وتصاعد منها رائحة خفيفة عطرية فيها بعض تغثية فاذا لامس مسحوقها الغشاء المخاطي نتج منه العطاس فاذا استعملت من الباطن حرضت ظاهرات عظيمة الاعتبار في البنية الحيوانية ويدرك فعلها بالاكثر في محلين أي في الطرق الغذائية وفي جهاز التأثير العصبي فاذا زاد ادها يحدث حس حرافة في الحلق مع وخز في اللسان أحيانا ثم يؤثر في المعدة تأثيرا خاصا يستولي على الضفيرة الحشوية (سلياك) فيحس بقلق في القسم المعدي مع قرص وحرارة وجذبات وضربات مؤلمة فيه وغثيان وفيضان اللعاب بل قيء في بعض الاشخاص ثم يمر الدواء للامعاء فتعرض قولنجات كثيرا ما يتبعها استفراغات ثفلية ولكن هذه الظاهرات وقتية لا تدوم الا قليلا ثم اذا أدمن استعمال هذا الدواء بمقادير مناسبة لم يوجد منها شيء وكأن الاعضاء اعتادت على تأثيره ثم اذا أثر على المخ وجميع المجموع العصبي حصل منه سدر ودوار وصداع يختلف شدته وحركات تشنجية ووخزات وتنميلات في الاطراف مع انقباض مستدام في العضلات النفسية ثم يعرض نضرب في القسم المعدي يزيد وقتا ما فيعرض هبوط وبرد في جميع الجسم مع عرق بارد وانتقاع في اللون وغير ذلك ومدة هذه العوارض ساعة أو ساعتان فيشاهد ان هذا الدواء منبه قوي الفعل يعرض ظاهرات عصبية كثيرة وتنوعات في حيوية الجهاز المخي الشوكي وقواعد الارنيكا لها أيضا فعل في المنسوجات الاخر من الجسم ففي مدة تأثيرها يوجد النبض كثير التواتر والحرارة الحيوانية أكثر ارتفاعا ويحصل في الجلد وخز وعرق كما يحصل استفراغ البول كثيرا جدا ومن ذلك يعلم ان هذا الجوهر القوي الفاعلية يستدعي تنظيم استعماله والانتباه له وربما كان مناسبا في كثير من الاحوال اذا كانت مقادير مناسبة فاذا استعمل بمقادير كبيرة نتج منه الظاهرات القوية التي ذكرناها وذكر هنا أن الخل هو ضد التسمم المسكن لهذه العوارض وهذا الدواء كان كثير الاستعمال ببلاد الالمان في الروماتزمات المزمنة والشلل والكمنة وبالاختصار كتنبيه للمخ ومدحوه مضادا للحمى ولكن هو وان نجح أحيانا لا يقوم في حال من الاحوال مقام الكينا فليس استعماله في الحمى لازما وان أوصوا به في الحميات الضعفية والغير المنتظمة وكانت خاصته المقيئة معروفة في الازمنة الاول لاستعمال هذا النبات فكان جذره يستعمل كاستعمال الايبكا كوانا قبل اكتشافها فاذن يلزم في العلاج تحديد فاعليته فلا يستعمل في الآفات الالتهابية الحادة ولا عند تزايد الحيوية فيكون مضرا في التهابات الرئة ولا بعد رمد كالها كما يلزم اعطاؤه في سدد الاطفال

وان ذكر دوفور أنه قوى الفعل فى استفراغ الطحال وظن استول أنه كان دواء ذاتيا
للدوسنطاريات التى استولت استيلاء وبائيا وكانها كانت تيفوسية وتنفع فى ذلك نفعا جليلا
وذلك لان المقيئات قوية الفعل تمالى فى الدوسنطاريا تأثيرها تأثيرا مصرفا أو يكون لها تطبيع فى
الامعاء حركة مضادة للانقباض المعوى ويصح فى الدوسنطاريات الحاصلة من التصعدات
الاجامية والمصاحبة للضعف والميل للتعفن أن الفعل المنبه الناشئ من الارنيكا لا يخلو عن
منفعة ولكن يخاف من اثارته التهاب الامعاء فالوثوق بها فى ذلك ضعيف ولكن ذكر بوشرده
وغيره نفع ذلك الجذر فى التشرب الصديدى فلا ينبغى اهمال استعماله فى ذلك وانما تتضح
يقينا منافع الارنيكا فى هذه الامراض اذا كانت حاصلة عقب الحالة التيفوسية أو العفنية
أو الخبيثة التى تحصل فى بعض الحميات ويكون انحلال القوى بعدها زائدا وذكروا أمثلة
واضحة لزوال حميات متقطعة باستعمال مطبوخ هذا الجوهر قبل النوبة وبسبب تلك
الخاصة سمى النبات بكينا الفقراء مع ان الجذماينا تستحق ذلك أكثر منها بل جميع الجواهر
المرة العطرية القوية الفاعلية تستحق ذلك ويسهل ادراك منفعة هذا الجوهر فى الفقرينا
اذا استعمل من الباطن لان فاعليته العطرية تكفى لتوضيح هذه الخاصة فيه ويستعمل
أيضا مع النفع كمادات على الجروح الفنغرينية من مطبوخ هذا النبات ولكن أكثر ما مدح به
هو علاج الضربات والقروح والانزعاجات ونحوها فى الرأس واشتهاره فى ذلك معروف عند
العوام فى شمال الاوربا ولذلك سماه من نعرفهم من الالمانية مبرئ السقطات وظنوا أن
الآفات التى تنشأ غالبا من أمراض المخ كالكمنة والسكتة كالمسماة بالماء الازرق فى العين
ونحوهما يمكن أيضا شفاؤها به بل ذكروا أيضا أمثلة فيها تم الشفاء به وان أنكر كثير من
المتأخرين نفعه فى ذلك كله وعوام بلاد الروسيا يستعملون منقوعه فى الداء المسمى نكتالوبيا
أى الابصار بالليل وعدمه بالنهار وأكدوا شفاءه به فى مدة ٥ أيام أو ٦ واستعملوا مطبوخه
علاجا للجرب بأن يذاب ملح الطعام فى مطبوخه القوى ويعمل ذلك غسلات فبعد بعض أيام
يذهب الاندفاع الجربى قال ميره وتظن أن احدى هاتين الواسطتين تكفى وحدها لذلك
ومدحوا الارنيكا أيضا علاجا للنقرس والوجع الروماتزمى ووجع الكلى واحتباس النفاس
وضد العفونة وغير ذلك وخصوصا علاجا للشلل والفالج فان جودة فاعليتها قد تجعلها نافعة
فى ذلك ولكن التجربة لم تؤكد معظم نفعها فى هذه الآفات المختلفة وفى غيرها من الامراض
التى لا تظن فاعليتها فيها كالتقلصات والتشنجات والتيتنوس والسعال التشنجى والرعشة
ونحو ذلك وانما أطباء الالمان هم الذين يبالغون فى استعمالها ويرون جودتها فى كثير
من الامراض واذا اطلعنا على المؤلفات الجديدة نرى لهذا الجوهر فى علم المادة الطبية
اشتهارا كبيرا ونجد له ألقابا كثيرة من كونه مقويا ومدرا للبول وللطمث وملحما للجروح
ومضادا للعفونة وللجرب ومحللا وغير ذلك والمظنون ان استعمال الارنيكا انما هو لما فيها
من الخواص المنبهة التى لا تنفك عنها فيمكن أن تعم الدلالات المختلفة التى يعبر عنها بالالقاب
التى ذكرناها وأما تخصيصها وحدها بالنفع فى بعض الامراض بحيث تكون دواء ذاتيا لها
لا يشركها فى ذلك غيرها من الادوية فهذا مخالف للآراء الصحيحة لان تركيبها الكيماوى

وتأثيرها القريب يشبهان ما فى غيرها فلا وجه للخصوصية كيف لا مع أنها لم يحصل منها نتائج
جيدة فى تلك الامراض التى تختلف عن بعضها بطبيعتها وبالمقويات وتكون مماثلة لها
فاذا كان حقا أن المقويات والجواهر المر تظهر نفعها أحيانا فى بعض أزمنة الآفات التى كانوا
يسمونها بالحمى الضعفية أو الغير المنتظمة أيمكن أن تكون الارنيكا فى مثل تلك الاحوال
أحسن من الكينا والسيمارويا ونحوهما نقول لا فاذا أبدلت المضعفات والمفرغات فى
الاسهال والدوسنطاريا مع المنفعة بجواهر فيها قواعد مرة وعطرية أيصح كون الارنيكا أقوى
فاعلية فى ذلك من غيرها من الفواعل الدوائية التى فى هذه الرتبة مع أنه لم تفعل تجربيات
تقابلية فى هذا الموضوع يتضح منها المقام وأما ما ذكره استول وغيره من الاطباء من المبالغة
فى مدحها فكان قبوله مبنيا على شهرتهم وكانوا يستعملونها فى الحميات الخبيثة التى يوجد فيها
نعاس وهذيان سكونى وشبه سبات ونبض ضعيف متواتر مع تغطية اللسان بطلاء كثير ها بلى
وقالوا انه لاجل تحضير الطرق الاولية لقبول تأثيرها المنبه تحضيرا نافعا يلزم أن تنظف تلك
الطرق على حسب تعليمهم التعليمى بالمستفرغات مع ان ذلك غير مقبول الآن عموما ويقال
مثل ذلك فيما ذكروه من استعمالها فى النقرس والروماتزمى والالتهاب الكلوى الحصوى
والربو والكمنة وشلل المثانة والنزلة الرئوية والاستسقاء الاحاجة لان تضيع الزمن فيه وتتعب
خاطر التلامذة بالبحث عن تأثير هذا الجوهر فى تلك الامراض وأوراق الارنيكا لا تستعمل
الامسحوقة مسحوقا خشنا لتستعمل سعوطات أى نشوقات الدواء
(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوق هذا الدواء وتحضيره أن يدق فى هاون
مفتوح بدون ابقاء فضلة والاكثر تحضيره من الجذر وأحيانا يحول المسحوق الى معجون بأن
يخلط بشراب أو عسل والمقدار من كليهما من ٢٠٠ سج الى ٢ جم بل قد يصل المقدار الى م أى
٤ جم واذا أريد استعماله نشوقا كان مسحوقه على النصف من الدق الناعم واذا أريد استعمال
المسحوق فى الحميات المتقطعة كانت كيفية الاستعمال كما فى الكينا وغيرها من الادوية
المضادة للدورية والاكثر استعمال منقوع الارنيكا ويصنع بأخذ مقدار من جم الى ١٠ جم
لاجل ٥٠٠ جم من الماء حتى يرجع السائل للنصف فاذا كان هذا من الازهار يرشح
السائل من خرقة صوف رفيعة لتنفصل الاجزاء الآتية من الريش الثمرى لانها تعلق بالحلق
فتسبب السعال وتهيج المعدة والامعاء ثم يحلى ذلك بشراب وفى بعض المؤلفات يصل المقدار
منها الى نصف ق بل أكثر وكذا يستعمل جذر النبات نقعا بمقدار منه من ٥ جم الى
١٥ لاجل كج من الماء المغلى وهذا هو الشكل الكثير الاستعمال وماؤه المقطر يستعمل
بمقدار من ٥٠ جم الى ١٠٠ فى جرعة وأما الخلاصة فقليلة الاستعمال وتحضر
اما بالغسل القلوى واما بالطبخ القوى ثم تبخر على نار هادية والمقدار منها من ٢٠ سج
الى ٢ جم ويصح أيضا أن تحضر من العصارة المأخوذة بالعصر من النبات الجديد والخلاصة
الكؤولية تصنع بواحد من الازهار و ٨ من الكؤول وواحد من الماء وأما الصبغة فتصنع
بجزء من الارنيكا و ٢٤ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتير والمقدار منها من
جم الى ٢٠ جم ومثلها الصبغة الاتيرية تتصنع بواحد من الازهار و ٤ من الاتير وقد تصنع

الصبغة الكؤولية بواحد من الجذر و ٣/٤ من الازهار و ٨ من الكؤول

(الاشربة العنبية)

هذه الفصيلة تجهز لنا موادّ نافعة في الطب وغيره تستخرج من الشجرة المسماة بالعربية باسم
كرم وباللسان النباتي ويطس وينفيرا بكسر الواو والطا من الكلمة الاولى وكسر الواو والنون
من الكلمة الثانية وهي شجيرة بل شجرة تدعي الاوربيون ان أصلها من الآسيا واستنبتت
في جميع الاماكن وسيأتي ان شا الله شرح الشجرة وغيرها في مبحث الزبيب في المرخيات وانما نقتصر
الكلام هنا على العصير والنبيذ والكؤول وقبل أن نشرع في شرح هذه الجواهر نذكر أن
بعض مؤلفي المادة الطبية اقتطف من المنبهات رتبة سماها بالمنتشرة وجعلها محصورة
في النبيذ والكؤول والاتير وسميت بذلك لانتشار فعلها وارتباطه وتعدد جواهرها في علم
الاقرباذين من الحوامل التي توصل لتجسيم الخواص الدوائية التي لكثير من الجواهر والمركبات
وهي تتميز عن غيرها من رتب الادوية بأمور فأولا بكونها تنتج عمل كيماوي وثانيا بصفاتها
الطبيعية من كونها سائلة وتفقد صفاتها في الهواء الخالص وثالثا بكيفية تأثيرها في الاعضاء
فان قوتها تظهر بسرعة زائدة بحيث يحصر تأثيرها حال وصولها للمعدة في جميع الاجزاء
الحية وتعرف بسرعة سريان تلك القوة المنتشرة لجميع الاجهزة من الحركات الغريبة المتعلقات
الاشتراكية حيث يصل تأثير أعصاب المعدة في طرفة عين الى المراكز العصبية ويطبع
فيها فاعلية تجعل التأثير العصبي في أعلى قوة ومع ذلك لم تلبث أجزاؤها قليلا حتى تمتص وتنتج
نتائج لاتختلف عن نتائج السمبتاويا أي الاشتراك ورابعا ان استعمالها الدوائي يحتاج لبيان
لان هناك دلالات لا يتم الطبيب فيها أعماله الا بتلك الادوية كما اذا أراد أن يحدث في المجموع
العصبي اهتزازا شديدا سريعا فتأثيرها في جميع الجهاز المخي الشوكي هو الذي يوصل به لقطع
الاسبازموس وازالة الغشي والاغما وحفظ مصباح الحياة المهدد بالانطفاء والنتائج
الفسيولوجية لجواهر هذه الرتبة هي نتائج التنبيه وتتولد بسرعة غريبة وكأن الاعضاء وخزت
منها وتأثرت فتقهر على الحركة فالتنبه الذي تحدثه أقوى من تنبه المنبهات ولكنه قصير المدة
وعظيم الاعتبار بكونه يجهز ألطف الاحساسات والاذهان ويزيد في القوى النفسية وينمي
الصفات الآدابية واذا استعمل منها مقدار كبير في زمن يسير انتهى حالها بأن تعرض
الحالة المرضية المسماة بالسكر واذا فرغنا من شرح جواهرها نذكر مبحثا مخصوصا عاما
لذكر نتائجها العصبية والعلاجية والامراض التي تستعمل هي فيها وان كانت ذكرت في
الشروح الخاصة لكل جوهر من جواهرها

(العصير)

اذا عصر العنب خرجت منه عصارة سكرية لزجة متكدرة تسمى بالعصير وتسمى باللافرنجية
مست أو فال مستوم بضم فسكون فيهما ويوجد في العصير حينئذ جزء عظيم من السكر ومادة
مخصوصة كثيرة الاذابة في الماء وقليل من مادة زلالية وجواهر ملحية وقد يشرب في تلك الحالة
ويسمى بالنبيذ الابيض وبالنبيذ الحلو وتكون طبيعته حينئذ غذائية ويتحول بالقوى المعدية

الى كيموس غير أن هذه العصارة عسرة الهضم قليلة التحمل للمواد الطرطيرية والملحية والملونة
فكثيرا ما تكدر فعل المعدة وتعرق الامعاء قبل أن تكابد تخمرا في المعدة فيحصل منها
استفراغات ثفلية ولذا يقال انها مليّنة أي مسهلة بلطف وعملة باريس معتادون على استعمالها
في الصباح قبل تعاطي الاشغال مع ان ذلك رديء على صحتهم فان أكثر ما يوجد من اسقيروس
المعدة في هؤلاء العملة ناشئ من تلك العادة الرديئة أي شربهم تلك العصارة على الخوا
وتستعمل تلك العصارة لتحضير بعض الادوية المدخرة والعنبريات وغير ذلك بأن تقصر
على النار ويضاف اليها أحيانا ثمار أخر كالكمثرى والتفاح والسفرجل ونحو ذلك ثم تعطر بالقرفة
أو القرنفل أو نحوهما ويصح ان يخلط ببعض من الكؤول ثم تستعمل كالنبيذ الاعتيادي
ومن المعلوم ان نبيذ الكينا الترياقي يحضر بتخمير قشر الكينا في النبيذ الحلو وتستعمل
تلك العصارة أيضا لتجهيز بعض مستحضرات أقرباذينية لكن بشرط تخميرها لانها لاتبقى
في حالة السكرية الا يوما أو يومين فاذا لم تكابد العصارة الا بعض تخمر أعني اذا بقيت حافظة
لحلاوتها مع ابتداء اللذع فيها فذلك هو المسمى بالنبيذ القاسي والعادة حصول مثل ذلك
في النبيذ الابيض وهو مرغوب عند بعض الناس ويوجد في هذا النبيذ جميع أخطار
النبيذ الحلو فيكون مسهلا ومثله عسر الهضم مكثرا للرياح والمشغوفون باستعماله يزعمون أنه
مدر للبول محلل مفتح وغير ذلك فاذا وضع في قناني مسدودة أشبه نبيذ شنبانيا أي يقرب منه
في الصفات فاذا كان في أواني مفتوحة تم تخميره وانتقل لحالة النبيذ الاعتيادي ولكن مع
ذلك يكون رديئا لانه لم يجتز أدوار التخمير بانتظام في الازمنة المتتابعة اللازمة

(النبيذ)

هو المشهور عند الاطباء وفي العرف بالخمر ويسمى بالافرنجية وان وباللطينية وينوم بكسر
الواو الاولى وهو السائل الكؤولي الناتج من تخمير عصارة العنب وذلك أن هذه
العصارة يبتدأ فيها مكابدة التخمير اللازم في المعاصير ثم تخميرها في الدنان ومقدار الزمن
الاول من يومين الى ٨ أو ١٠ على حسب نضج الثمار وحرارة الزمن وحرارة المحل
التي أقلها من ١٢ درجة الى ١٥ وعلى حسب المقدار المجني والاواني التي يحصل
فيها ذلك ومقدار الزمن الثاني من ٢٠ الى ٣٠ يوما ثم تسد الدنان وفي ابتداء البرد
تفرغ في غيرها ويفعل ذلك في كل سنة مع الاحتراس على امتلائها وصفة تخمر العصارة
في الزمن الاول أن يشاهد فيها حركة قوية فتسخن ويتكون فيها من كل موضع فقاقيع
ويتصاعد منها الحمض الكربوني ففي مدة هذا الاضطراب يحصل تركيب السكر والمواد
الاخر التي في العنب فتتفرق القواعد عن بعضها ويتكون منها الكؤول فيصير السائل
حينئذ مخالفا بالكلية لما كان فيتغير لونه وطعمه ورائحته وبقية صفاته
(الصفات الطبيعية) الانبذة تختلف صفاتها باختلاف البلاد الآتية منها فيكون لاستنبات
النوع وطبيعة الارض النابت فيها ذلك الشجر وارتفاعه عن الارض ودرجة عرض البلاد
وغير ذلك تأثير محسوس على الصفات والتركيب الكيماوي ولذا ليس مقدار السكرية
واحدا في جميع الاصناف فان عنب الروم وايطاليا وجنوب فرانسا يحتوي على سكر أكثر

عما فى عنب الاقاليم الشمالية   وأما الحوامض فبالعكس فتكون اكثر فى الاقاليم المذكورة
ويوجد أيضا اختلاف عظيم فى المقادير النسبية التى يتركب منها عنب كل بلد   وتوجد
هذه الاختلافات فى التركيب الخاص بعد التخمير فبكل اقليم وكل موضع وكل أرض يحصل
من عنبه نبيذ له عطرية وطعم وصفات تميزه عن غيره ويعرف بها والعنب الاسود الذى عصر
مع غلافه الاسود يخرج منه نبيذ أحمر والعنب الابيض أو الاسود الذى أزيل منه غلافه
يخرج منه نبيذ أبيض فيه ميل كثير أو قليل للصفرة   ثم ان الانبذة باعتبار خواصها يصح
ان تقسم الى ٣ رتب رئيسة   فالاولى الانبذة القابضة أو اليابسة كنبيذ البقنت وبردو
وبرجونيو واكسيرس ومادير ونحو ذلك حيث انها تحتوى على بعض من المادة التنينية
التى تعطى لها طعما قابضا   والثانية الانبذة السكرية كنبيذ ملجة ورونالونيل ونحو ذلك
حيث انها تحتوى على مقدار كبير من السكر زمن التخمير   والثالثة الانبذة المرغية أى
ذوات الرغوة كنبيذ شمبانيا الموضوع فى قنانى قبل أن يهبط تخميره حيث تحتوى على مقدار
كبير من غاز الحمض الكربونى محلولا فيها

(الصفات الكيماوية)   اختلاف طبيعة الانبذة وتركيبها لها كما عرفت تأثير عظيم على
خواصها والقواعد الداخلة عموما فى تركيب الانبذة هى الماء والكؤول وايتنين أى
قندولين ومادة صمغية ومادة تنينية ومادة نباتية حيوانية ومادة ملونة صفراء ومادة ملونة
زرقاء تكتسب لونا أحمر بالحوامض واثيرا ينتشئ يعطى للنبيذ ذكاوة الشراب وحمضى
طرطيرى وخلى وتفاحى وبيطرطرات البوطاس وطرطرات الكلس والحديد وطرطرات
الالومين والبوطاس وكبريتات البوطاس وكلورور الصوديوم   والانبذة البيض يقرب
تركيبها من ذلك وتحتوى على قليل من المواد الملونة وكثيرا ما تعدم منها المادة التنينية
بالكلية   وتحديد مقدار الكؤول فى الانبذة له جملة طرق مذكورة فى المؤلفات مع
جدول الانبذة المعروفة فى المتجر ومقادير كؤولاتها   ونهاية ما نقول هنا فى غش الانبذة
أنها قد تكون حمضية فيعدلونها بالطباشير أو بالقلويات ويسترون طعمها المز الغريب باضافة
الكؤول عليها   فاذا تخمرت ومزجت بالحمض الكبريتى تصاعد كثير من الحمض الخلى وغش
النبيذ بالمرداسنج له عوارض ثقيلة   ويكشف بأن يصب فيه محلول كبريتور الكلس فى الحمض
الطرطيرى الممدود فيرسب الرصاص فى النبيذ فى حالة كبريتور أسود   ويعرف غش النبيذ
بماء الكمثرى بتبخير النبيذ الى قوام الشراب البسيط فبعد رسوب جميع الطرطير تنضح
رائحة ماء الكمثرى وتظهر بالاكثر اذا ألقى على الفحم المتقد   وتعرف اضافة المواد السكرية
على النبيذ بان يبخر ثم تمزج الفضلة بالكؤول ثم يبخر من جديد   ومع ذلك كله فالممارسة
هى أعظم حاكم على ذلك غير أن مزج الانبذة بعضها أو الاحمر بالابيض أو مزجها بالماء
أو بجواهر قبيلة مختلفة عسر التمييز   وانما التجربيات بالمقابلة تبين شيأ من ذلك   فاولا
يؤخذ انموذج من نبيذ معروف الصفة ليقابل به غيره ويقابل ذوقه بذوق النبيذ الاخر
المراد تبيين صفته   وثانيا تؤخذ كثافة النبيذين قبل التقطير   وثالثا يعين مقدار الكؤول
بطريقة جيلوساك   ورابعا تحول فضلات التقطير الى الحجم الاول للنبيذ وتؤخذ كثافة

السائلين ويستنتج بواسطة جدول الكثافة مقدار الجواهر الصلبة المحوية فى الانبذة أو يعين
هذا المقدار بعملية خاصة   وخصوصا اذا كان النبيذ أحمر عملت التجربة بمساعدة طريقة
بيس المعروفة فلا يليق الا ازالة لون انموذج النبيذين بواسطة الكلور واضافة مقدار مضبوط من
أوكسلات النوشادر فى السائلين ويعتبر مقدار أوكسلات الكلس الراسب وهذه الكيفية
لها اعتبار عظيم فى الانبذة التى لها زمن أقله سنتان من وقت الجنى لان املاحها الكلسية
يرسب منها فى هذا الزمن مقدار كبير فى حالة طرطرات الكلس   أما فى الانبذة الجديدة
فلا اعتبار لها (انظر بوشرده)

(النتائج الفسيولوجية) النبيذ العتيق الجيد الصفات اذا استعمل بمقدار متوسط فانه يكون
منشيا وباغذائيا مناسبا للبنية   فاذا وصل للمعدة ابتدأ امتصاصه حالا امتصاصا قوى الفعل
ويدخل مباشرة فى الدورة الكبيرة بواسطة الاوعية القصيرة والطحالية   فالكؤول من تأثير
الاوكسيجين الممتص فى عمل التنفس يتحول الى حمض خلى يتحد بالصودا الذى يوجد فى حالة
بيكربونات فى الدم ثم يتحول حالا خلات الصودا بنفسه الى حمض كربونى وماء ويمكن ان يتلف
جزء من الكؤول بدون ان يتحول الى حمض خلى وجزء آخر لكنه يسير يندفع بالرئتين وذلك
هو الطريق الوحيد الذى يخرج منه الكؤول بطبيعته ثم فى مدة تغير الكؤول تشتد القوى
ويكون الشخص قابلا لفعل أفعال عنيفة كبيرة بدون مكابدة تعب كاستراء   فاذا الآن
اعتبرنا الكؤول كانه منعزل مع انه فى النبيذ منضم بيطرطرات البوطاس وبالحوامض
الآلية الخالصة والمواد الاخر الآلية   وتلك الحوامض الخالصة تؤثر كمعدلة فتلطف فعله
فيقل التعب على المعدة   فاذا تشبع جزء منهما من قلوى الدم صار فساد الكؤول ابطأ وأقل
دواما وتكون من ذلك املاح متعادلة قاعدتها الصودا تتحول أيضا الى كربونات   فاذن
يكون تأثير النبيذ أقل سرعة من الكؤول الممدود بالماء   ولكن نتيجته ألطف وأدوم
والتأثير المنبه على المجموع العصبى من حيث انه يكون رديئا اذا خرج عن حده يكون
الخوف منه أقل عما فى الكؤول الممدود   وأما الانبذة الرديئة فبسبب ما فيها من المقدار
المفرط من زبدة الطرطير والحوامض يمكن أن يحصل منها اما تأثير مسهل واما تأثير معدل
لكن زائد الحد فتضعف المعدة ولا تعطى قوة للجسم   والانبذة الزائدة السكرية تكدر الهضم
والانبذة الكثيرة التحمل من الكؤول لا تحتوى على مقدار منضبط من الحمض ولا من الكؤول
فتوجد فيها اخطار الكؤول   والانبذة المحتوية على مادة تنينية كنبيذ البقنت تؤثر
فى المفتوحات الحية تأثيرا مقويا تكون شدته على حسب كثرة هذه القاعدة فيه وتنقى
بازالة جزء منها ببياض البيض أو بغراء السمك فيقل الطعم اللذاع الذى فى السائل   فاذا
استعمل هذا النبيذ مع مرقة فى زمن يسير حصل فى المعدة اتحاد كيماوى فهلام المرقة
ينضم بدابغ النبيذ وتتكون من ذلك الغلائل النفصية الكريهة التى يخرجها المريض
بالقئ ويظن الحاضرون أحيانا أنها علامات تغير عضوى فى المعدة   والانبذة المتحصلة
لا بزاء حمضية تنتج نتائج ناشئة من حمضيتها   والانبذة القابضة كنبيذ بردو كثيرا ما تحدث
امساكا   والانبذة الرغوية فعلها على المخ سريع ولكنه وقتى   فاذن يلزم بصيرورة النبيذ

نافعا لمثل الشيوخ والضعاف والجيدى الصحة والمريدين التفريح ان تتوافق فيه القواعد
كالتى فى انبذة برجونيو التى لها خمس سنين وانبذة بردو التى لها عشر سنين حيث يوجد
فيها الشروط اللازمة ولتوضيح تلك الظاهرات ان النبيذ ينبه أولا المعدة فيحس بالحرارة بعد
ازدراده حالا فاذا استعمل منه مثلا من ٤ ق الى ٨ ظهر تأثيره فى جميع الجسم
وذلك بان يتحول التأثير المنبه الذى استشعرت به أعصاب المعدة وقت الازدراد الى المراكز
العصبية أى النخاعين وضفائر العصب الاشتراكى فتصير أكثر حيوية وتحمل أعصابها
لمنسوجات الجسم مقدارا كبيرا من قواعد الحياة فينتج من ذلك احساس بخفاف بقوة
فى الجسم فهذه هى النتيجة الاولى العامة للنبيذ فاذا امتصت أجزاؤه ونشرها الدم
فى جميع الجسم أثرت على جميع الاعضاء فتشتد حركات القلب والقنوات الوعائية فيقوى
النبض ويسرع ويزيد احمرار الوجه وحيويته وتقوى الدورة الشعرية ويكثر التنفس
الجلدى وتشتد الحرارة الحيوانية ويتضح تأثير النبيذ فى الجهاز المخى الشوكى فأولا
فى النصفين الكرويين بسعة القوى العقلية وشدة فاعليتها فتشتعل قوة الاختراع وتقوى
الحافظة وثانيا فى النخاعين المستطيل والشوكى بالشدة والقوة التى يكتسبها التأثير العصبى
فيحصل فى الاحشاء وعضلات الاطراف اشتداد عظيم فيضطر الشخص للرياضة ويصبر على
التعب بدون قلق فيفتش على من يلاعبه ويكون هو أكثر الناس لعبا وأجهرهم صوتا
وألذهم طربا وثالثا فى ضفائر الاعصاب العقدية بالتفريح والاخلاق الجميلة وطلاقة
الوجه وحيوية الاعين فاذا استعمل منه مقدار كبير مثل ط أو ٢ ط أو اكثر
كانت الظاهرات أقوى وأشد وتضرب الشرايين كحالة الحمى وتسرع جميع وظائف الحياة
ويزيد تنبه النصفين المخيين فتشتد قوى النفس اشتدادا غريبا ولا يظهر فى هذا الزمن الاول
الا الفرح والسرور والضحك فيكون العقل أوسع والذهن أحد ولكن حالا يتوجه
الدم بقوة نحو الرأس فيملأ الاوعية المخية ويمددها ويقف فيها فينتج من ذلك احتقان دموى
يرم منه منسوج النصفين الكرويين وينضغطان فى الجمجمة فتتكدر افعالهما بل تنقطع
بالكلية فيعرض هذيان ودوار وانزعاج وعدم استقامة فى الوقوف وعدم تحرك فى المجموع
العضلى ونعاس وفقد الحس والحركة وهذه هى الدرجة الاخيرة لتلك الحالة المرضية المسماة
بالسكر غير أن القدر اللازم لانتاج تلك الظاهرات لا يمكن تحديده بالضبط بل يختلف
باختلاف السن والعادة والقوة والتركيب فقد تحصل تلك الظاهرات القوية من مقدار
يسير منه وسيما اذا كان المخ محلا لالتهاب مخى جزئى او انصباب دموى فى اللب المخى أو تيبس
موضعى أو نحو ذلك مع ان المدمنين على استعمال مقدار كبير منه يحصل لهم ما عدا هذه
الانضرامات المخية ضعف فى وظيفة التغذية لتعب سير التأثير العصبى وافراط تنبه المخ مدة
الاحتقانات الدموية فيصيرون نحافا مهزولين او كان منهم انتفاخ عام فيحصل فى دمهم
واعضائهم الرديئة التركيب فساد تدريجى ويكونون عديمى اللون مهيئين لامراض
كثيرة وبالجملة يسهل تنظيم استعماله الصحى بالتعقل والتجربة فتستعمله الشيوخ والضعاف
واللنفاويون ومن حركات أعضائهم ضعيفة تستدعى التقوية وتحمله جيدو الصحة الذين

يطلبونه للتفريح والالتذاذ المقبول ولكن استعماله يستدعى التلطف ولا يمكن الحكم
بنجاح استعماله كمشروب يومى بل يلزم معرفة حالة الاجهزة الرئيسة فاذا كانت المعدة والامعاء
شديدة القابلية للتهيج أو كان فى تلك الاعضاء شدة حساسية أمكن بدون خطر تحمل التأثير
القابض الذى فى هذا السائل فان كان فى الرأس تلبك اعتيادى واستعداد للاحتقانات
الدموية وصداع ونحو ذلك مما ينشأ من انضرام وظائف المخ أو النخاع الشوكى أو المستطيل
أو الضفائر العقدية بحيث تدل تلك الاعراض على ان تلك المراكز معرضة لتغيير حالتها
الطبيعية والدخول فى حالة مرضية منع استعمال هذا السائل وكذا من معه أمراض
دموية كمن يعتريه من شربه سعال متعب وكذا من معه امراض قلبية أو امتلاء واعراض
ناشئة من المجموع البولى أو الجلدى
(الاستعمال العلاجى للنبيذ) النبيذ الجيد الاحمر هو الدواء الاكمل لزيادة القوى التى
ضعفت بالمرض الطويل أو بعيب من عيوب التغذية لانه غذاء مختصر لا يحتاج للقوى المنهكة
التى للجهاز الهضمى والعامة كثيرا ما يستعملون النبيذ الحار فى ابتداء الامراض الحادة
كالالتهاب الرئوى والبلوراوى لاجل أن يحصل منه عرق غزير يمنع ظهور الداء ويقطع سيره
وهذا الاستعمال قد يكون مضرا مهلكا وتحقيق ذلك انه اذا حصل البرد الابتدائى الذى
يعلن بالمرض ولم تظهر اصابة عضو من الاعضاء الرئيسة ولم يحصل الى الآن تنوع فى الدم فان
النبيذ الجيد يكون منبها قوى الفعل ينبه جميع البنية ويزيد فى فاعلية الاعضاء المفرزة
لتنقى الدم ويمنع الاحتقانات الموضعية ويزيل الداء الذى ابتدأ ظهوره أما اذا استشعر بالحمى
أو كان هناك احتقان واضح أو تغير فى الدم فان عوارض الداء تزيد باستعماله ثم ان أطباء كل
عصر يذكرون قوة النبيذ فى العلاج اذا لزم ازدياد فاعلية الاعضاء ازديادا نافعا
فقوته الدوائية هى شدة تأثيره على الاجزاء الحية المريضة وضعف هذا التأثير يضعف القوة
الدوائية فاذن لا يكون النبيذ دواء لمن اعتاد على شربه كل يوم أما من لا يتعاطاه فيكون
له دواء زائد الفاعلية وكثيرا ما يكفى وحده لازالة الآفة المرضية فيكون نافعا فى الضمور
واللين النضاحى للمنسوجات العضوية وخمود الاعضاء الحاصل من نقص التأثير العصبى
وكذا فى الاوذيما والاستسقاء فيكون مدرا وسيما النبيذ الابيض وكذا ينفع فى الانصبابات
المفصلية والانتفاخات الرخوية فى المعدة وغيرها الا فى ضخامة المنسوجات وتيبسها والتهيجات
وبعض الالتهابات والتقرحات والخراجات والاستحالات السرطانية والدرنات ويعطى
أيضا فى الضعف الطبيعى أو المكتسب بعد النزف مطلقا وسيما الانزفة القوية والاسهالات
والسيلانات البيض والباسورية وهو أيضا يوقف العرق وذلك معروف للسائحين الذين
يعتريهم ذلك فى البلاد الحارة فى الصيف ولذا أمر وزيتن لذلك بالنقوع النبيذى للمريحية
ويستعمل أيضا لرداءة الاخلاط المسماة كاكوخيميا والاستحالات والتحللات للاخلاط
كما فى الحفر فالقوة التى يعطيها للالياف والاوعية المضرورة والماصة تكفى أحيانا لارجاع
وظيفتى التغيير والامتصاص اللذين انخرامهما أحدث هذه الآفات ويمنع استعماله
فى الحميات المجتمع فيها جملة آفات فانه يزيد فى اعراضها ويخاف حينئذ من تأثيره فى الاجهزة

العضوية وهناك أحوال من الحميات يستعمل فيها النبيذ وذلك اذا كانت ضعيفة بحيث ظهر في المريض ضعف عام وانتقاع لون وبرودة جسم فاستعمال ملاعق منه ممدودا بسائل مائي ينتج نتيجة جيدة فتتولد منه القوى وتحفظ في اتجاه جيد وكان النبيذ يعطى دواء في الحميات المتقطعة فربما وقف سيرها بالجملة اذا استعمل منه قبل النوبة ببعض ساعات مقدار كاف لأن يعرض تداويا عاما وظهورا واضحا للقوى الحيوية فاذا طالت الحمى وسببت انحطاطا في الجسم وكانت السكنى في بلاد آجامية اكتفى باعطاء النبيذ بمقادير يسيرة كل يوم لايقاظ القوى العضوية في المنسوجات وكما يكون النبيذ نافعا جدا في الآفات الحفرية يكون كذلك أيضا في الخنازير وبعض الامراض الزهرية المستعصية التي وصلت لفساد عميق في البنية وكذا في ديابيطس وذكروا أن الاطفال الذين يستعملون النبيذ يندر أن توجد فيهم ديدان معوية وان استعماله يبعد العدوى والفعل المؤذي الآتي من التصعدات المهلكة والابخرة الرديئة والاماكن الرطبة الآجامية ويستعمل النبيذ استعمالا ابراحيا فقد مدحوا الاحمر المتحصل لكثير من القواعد الطرطيرية والمجففة بأنه قابض يستعمل زرقا بطيئا منه في مجرى البول علاجا للجنوريا الجديدة ويمنع استعماله في اليوم الثاني وهكذا فبهذا الانتظام ينقطع الداء ويزرق أيضا في الجروح الناصورية والقنوات المسترخية والغشاء الغمدي لشفاء القيلة المائية شفاء تاما ويعطى حقنا في القولنج الرصاصي وتغسل الجروح الضعيفة بالنبيذ الحار لتقوى بذلك وتنظف وتوضع رفائد مبللة منه على الرضوض والاكدام والارتشاحات الخلوية كعلل وأوصوا باسكار الاشخاص الذين معهم خلع فيه مقاومة عضلية قوية لاجل رده وتغسل الاطفال الذين ولدوا ضعافا نحافا بالنبيذ الحار لتتنبه فيهم ممارسة الوظائف الحيوية فيعمل منه لذلك حمام وتوضع رفائد مبللة منه على القسم الشراسيفي

(الانبذة الدوائية)

هي مستحضرات دوائية يكون حاملها هو النبيذ ويختار لها الانبذة الاكثر كؤولية ثم ان الانبذة الدوائية عموما قابلة للتغير بسبب القواعد الكيماوية المحلولة فيها ولا سيما المادة الخلاصية والمخاطية فيلزم حسب الامكان أن لا يدخل في تركيبها جواهر تكون تلك القواعد كثيرة فيها ولا يختار للنقع فيها الا الجواهر الجافة لانها أكثر خلوا من المواد البلغمية وتحفظ تلك الانبذة في محال رطبة وفي أواني جيدة السد ومع هذه الاحترامات هي أدوية قابلة للفساد مع الزمن أعني بعد بعض أشهر فيستحال تركيبها بحيث انه بابعد استعمال ٣ كبات أو ٤ منها توجد بصفة غير التي كانت عليها فيلزم تجديد المقدار المحضر عند طلب الاستعمال ولذلك هجر الآن معظمها بعد ان كانت كثيرة الاستعمال وتحضر بالتخمير كنبيذ سيجان الذي يحضر بتخمير قشور الكينا في النبيذ الحلو أي عصير العنب وكثيرا ما تحضر بالنقع البارد وبالنقع الحار وهذه الاخيرة هي الابسط والاحسن وذكر برمنتيير طريقة رابعة وهي أن يضاف على النبيذ الصبغات الكؤولية المحتوية للجواهر التي انقعت فيه وهي طريقة أنفع للحفظ ولكن يحصل منها دواء كؤولي وصبغة

ضعيفة لا يستعمل منها الا مقدار يسير وكؤوليها هو المؤثر بالاكثر لا النبيذ ومهما كان فالنبيذ يأخذ من الجواهر النباتية أو المعدنية أو الحيوانية المنقوعة فيه بعض موادها الكيماوية ويحلها ويضمها الى ما يجتمع فيه مع خاصته خواص تلك الجواهر فالانبذة تقبل من المقويات القابضات المادة التنينية والحمض العفصي والمواد الخلاصية والجواهر القلوية وغير ذلك فتوجد في تلك الانبذة قوة مزدوجة وهي تقوية المنسوجات واثارة حركاتها ومن المنبهات الدهن الطيار والراتينج والحمض الجاوي ونحو ذلك فتكون في تلك الانبذة خاصة التنبيه وخاصة السائل الحامل ويدل على ذلك النتائج الفسيولوجية التي تظهر منها وبذلك نعلم أنه يمكن عمل أنبذة مسهلة وأنبذة مقيئة وكل من هذه مذكور في محله ثم ان تلك الانبذة منها ما هو بسيط كنبيذ الكينا الاعتيادي ونبيذ الافسنتين والنبيذ المنصل والنبيذ المقيء وغير ذلك ومنها ما هو مركب كلودنوم سيدنام والنبيذ المر العنصلي والنبيذ المضاد للحفر وتنقسم الى وقتية ومدخرة وفي جميع الاحوال تكون الانبذة البسيطة أفضل منها لان صفة النبيذ تكون في العادة أحسن

(الكؤول)

استكشفه ريمند وهو ناتج من التخمير النبيذي ويوجد مكونا بصفات مختلفة في السوائل التي كابدت هذا التخمير

(صفاته الطبيعية) الكؤول النقي وهو المسمى عادة بالكؤول المطلق سائل شفاف عديم اللون شديد التطاير ذو طعم محرق ورائحة نفاذة مقبولة مخصوصة به وثقله الخاص ٧٩٢ر٠ وكثافته في مقياس بوميه ٤٢ درجة ومقياس الكؤول الموجود بالمتجر من ٣٢ الى ٣٣ كما أن عرق المتجر المتساوي فيه مقدار الماء والكؤول عادة من ١٨ الى ٢٢

(صفاته الكيماوية) هو مركب من أوكسيجين وادروجين وكربون ويصح أن ترجع قواعده الى غاز ادروجين ثاني كربوني وبخار مائي باحجام متساوية واذا عرض للهواء تصاعد سريعا بل يجذب الرطوبة ويمكن اتحاده بالماء بأي مقدار كان وخلط هذين السائلين ببعضهما يصحبه ارتفاع درجة الحرارة ويحدث تكثيرا والثقل الخاص لمخلوط ٩٩ من الماء وواحد من الكؤول يكون ٩٩٩ر٠ قال بوشرده ولاجل اعتبار المقدار النسبي للماء والكؤول في سائل كؤولي تستعمل الآلات المسماة اريومتر أي مقياس السوائل فاستخدم على التعاقب مقياس بوميه وكرتيير والمقياس الكؤولي المئيني لجيلوسالك والاولان لا يختلفان عن بعضهما الا بتنوع يسير في تدريجهما فالنقطة السفلى التي تعادل الماء المقطر هي الصفر في الآلتين ولكن درجة ٣٠ في كرتيير تعادل ٣٢ في بوميه فالمسافة الواحدة المقسومة في مقياس بوميه الى ٢٢ درجة تقسم ٢٠ في مقياس كرتيير وهذه النسب الاولية بين التدريجين للآلتين تنوعت فيما بعد تنوعا يسيرا بتغيرات متتابعة حصلت في تدريج كرتيير والمسطرة المدرجة في المقياس الكؤولي المئيني لجيلوسالك مقسومة ١٠٠ قسم غير متساوية في الطول فالصفر يعادل الماء المقطر وعدد ١٠٠

يعادل الكؤول المطلق وكل درجة متوسطة بينهما تحتوى على مقدار من الكؤول المطلق
محوى فى السائل الحاصلة فيه التجربة فاذا غمست الآلة فى سائل كؤولى الى ٤٠ مثلا
استنتج من ذلك أن هذا السائل يحتوى كل ١٠٠ منه على ٦٠ جـ من الماء و ٤٠
من الكؤول النقى وكان تدريج هذه الآلة فى حرارة ١٥ من مقياس الحرارة المئينى
فلا لانها المذكورة انما تكون بالضبط فى هذه الدرجة من الحرارة فاذن يلزم الانتباه دائما
لارجاع حرارة السوائل المعدة للتجربة الى هذه الدرجة ويوجد مع الشرح الذى أشهره
هذا العالم الكبير لتلك الآلة التعديل اللازم لدلالات تلك الآلة بالطرق الحسابية ليسهل
تنزيلها على جميع درجات الحرارة والمقياس المشهور فى المتجر للسوائل التى هى أخف من
الماء هو مقياس كرتيير ومن أراد استعمال المقياس المئينى فليوفق بين المقياسين
المذكورين بما فى الجدول الآتى

كرتيير	مثبتى جيلوساك	كرتيير	مثبتى جيلوساك
١٠	٠ر٢	٢٨	٧٤
١١	٥ر١	٢٩	٧٦ر٣
١٢	١١ر٢	٣٠	٧٨ر٤
١٣	١٨ر٢	٣١	٨ ر٥
١٤	٢٥ر٢	٣٢	٨٢ر٦
١٥	٣١ر٦	٣٣	٨٤ر٤
١٦	٣٦ر٩	٣٤	٨٦ر٢
١٧	٤١ر٥	٣٥	٨٨
١٨	٤٥ر٥	٣٦	٨٩ر٦
١٩	٥٩ر١	٣٧	٩١ر٢
٢٠	٥٢ر٥	٣٨	٩٢ر٧
٢١	٥٥ر٦	٣٩	٩٥ر١
٢٢	٥٨ر٧	٤٠	٩٥ر٤
٢٣	٦١ر٥	٤١	٩٥ر٦
٢٤	٦٤ر٢	٤٢	٩٧ر٧
٢٥	٦٦ر٩	٤٣	٩٨ر٨
٢٦	٦٩ر٤	٤٤	٩٩ر٨
٢٧	٧١ر٨	٤٥	١٠٠

والكؤول يغلى فى ٧٨ درجة من مقياس الحرارة المئينى ويتصاعد بسرعة بدون أن يتحلل
تركيبه وكثافة هذا البخار ١٦١٣ر١ ويلتهب بسهولة اذا قرب اليه جسم متقد
فيحترق مع شعلة غير بيضاء بدون أن يترك فضلة والبرد الشديد الحادث بالصناعة
لا يجمده وزعم هوطون أنه وصل بتجربة الى تجليده ببرد ٧٩° ولكن هذا مشكوك
فيه وأغلب الحوامض المعدنية تحلل تركيبه وتحوله الى أتير ومنها ما يتحلل تركيبه

منه ومنها ما يكابد فيه مجرد ذوبان وهو يذيب الفصفور والكبريت واليود والقلويات
المعدنية والنباتية والراتنجيات والادهان والبلاسم والصوابين وكذا الاملاح التى
تتشرب الرطوبة ولا يذيب الاكاسيد الاخر المعدنية ولا الاملاح الغير القابلة للاذابة
فى الماء ولا الاملاح المتزهرة
(تحضيره) يستخرج الكؤول من جميع المشروبات النبيذية كالنبيذ وماء التفاح والفقاع
وجميع الجواهر التى كابدت تحليل التركيب من ذاتها أى الفساد المسمى بالتخمير الكؤولى
ولكن الكؤول الموجود بالمتجر ليس نقيا فلاجل نقاوته يعرض لجملة عمليات تسمى بالتنقية
فتحضير الكؤول النقى يكون بأن يقطر على حمام مارية فى الانبيق الاعتيادى كؤول النبيذ
الذى فى ٢٢ درجة من مقياس كرتيير أعنى ٨٥ من مئينى جيلوساك فاذا جنى
تقريبا ٢/٥ الكؤول المستعمل يغير المرسب ثم يقطر حتى يمر جميع الكؤول ومن المعلوم
أن العملية تنتهى اذا غلى الماء الذى فى القرعة فالجزء الاول المجنى يقدم منه الكؤول النقى
ويلزم أن تكون كثافته من ٣٥ الى ٣٦ واذا وضع جـ منه فى تقعير الكف
وترك حتى تصاعد لم يلزم أن يترك بعده رائحة محسوسة واذا مدد ذلك الكؤول بالماء لزم أن
يبقى حافظا لشفافيته ولرائحته الواضحة والناتج الثانى من التقطير يكون أقل كؤولية
وطعمه أقل خلوصا ونقاوة ومع ذلك قد يكون نافعا فى كثير من المستحضرات فلاجل
اثالته نقيا يلزم ان يعرض لعملية جديدة
(تحضير الكؤول الذى فى ٤٠ درجة) يؤخذ من الكؤول النقى الذى فى ٣٦ درجة
٢ كج ومن خلات البوطاس الجاف ٥٠٠ جم ثم يصب الكؤول على خلات
البوطاس ويقطر المخلوط على حمام مارية بعد ملامستهما لبعضهما ٢٤ ساعة فالناتج
المنال يلزم أن يكون كثافته من ٤٠ الى ٤٢ (أى من ٩٥ الى ٩٧ من المقياس
المئينى) فاذا عمل العمل فى مقادير كبيرة قسمت المستنتجات فتترك المستنتجات التى درجاتها
غير مرادة ويصح أن يبدل خلات البوطاس باملاح أخر لها شراهة للماء مثل تحت
كربونات البوطاس وكلورور البوطاسيوم وغير ذلك وأعظم جوهر كشاف لنا كد نقاوته
هو البارايت فاذا وضع الكؤول النقى على قطعة من البارايت بقى هذا سليما فاذا كان
الكؤول محتويا على ماء لان البارايت حالا
(التأثير الفسيولوجى أى الصحى) الكؤول الخالى من الماء اذا وضع على الجلد أحدث
فى أوعيته الشعرية تنبها شديدا به يصير ذلك الجلد أحمر حارا فاذا ترك فى الفم زمنا تاما استشعر
فيه بأكلان يتغير سريعا الى حس احتراق ويظهر أن هذا الفعل الاول ناشئ من كونه أخذ
الماء الخاص بالمنسوجات الحية أخذا قويا وقد يشتد هذا الفعل بحيث يطفئ حياة هذه
الاجزاء ثم بعد هذا الفعل الاولى يزيد الافراز الخاطى زيادة عظيمة فاذا أدخل الكؤول
النقى فى المعدة بمقدار من ١٠ جم الى ٢٠ صارت حالا محلا لالتهاب شديد فيحس
فيها باحتراق ويمتد تنبيهها الشديد سريعا الى أعضاء أخر وسيما المخ بل المخيخ على حسب
مشاهدات فلورنس فاذا كان مقدار الكؤول المزدرد أكبر مما ذكر كان الالتهاب أشد

وأدوم والتنبه المخى أثقل وأخطر ويحصل هذيان وسبات سكتى بل ربما كان الموت عاقبة
افراط استعمال الكؤول النقى وسيما للاشخاص الذين لهم اعتياد على هذا الاستعمال
والكؤول الممدود بالماء الملطف تلطيفا مناسبا اذا استعمل بمقدار كبير يسبب جملة من
الظاهرات عظيمة الاعتبار وهى المعروفة بالسكر وقد شرحناها فى مبحث النبيذ فاذا حدث
الموت حالا من استعمال مقدار كبير وجد فى الجثة الرمية جميع علامات الاسفكسيا واضحة
وجميع الاعضاء محقونة بالدم الاسود فاذا أدمن على استعمال المشروبات الكؤولية زمنا
طويلا شوهد تعاقب آفات الاسكار المسماة بالهذيان الاضطرابى أو الرعشة الكؤولية أى
فينتج فى الشخص ظاهرتان الهذيان واضطراب الاطراف والعلامات الدالة على تلك
الحالة المرضية هى تلون وانتفاخ فى الوجه وجحوظ فى العينين مع خفض الاجفان والسحنة
البهيمية والاختلاط الغريب وسيما فى البصر والسمع ثم نعاس شاق وانزعاج واحتياج لتغيير
المحل وانقباضات تشنجية فى عضلات الوجه واهتزاز واضح فى الاطراف وسقوط بحيث
لا يقدر الشخص على الوقوف ووثبات وحركات فجائية فى أجزاء من الجسم خارجة عن
ارادة المخ محرضة من التأثير المرضى العصبى وتغير فى الفم وفقد للشهية وقئ وقوة فى النبض
ولا يوجد ألم فى الرأس ولا على طول الظهر وانما يحس بحرارة باطنة اذا وضعت اليد على
الجبهة ولا تكون تلك النتائج واحدة فى جميع الاشخاص فقد يتسلط السائل بالاكثر على
الرأس فيحصل تلون فى الوجه واحتراق فى الجبهة وانبساط غريب وشدة فى القوى
العقلية وفى بعض آخر يكون التأثير على الدورة أكثر فتقوى أعراضها وفى بعضهم
يحصل عرق غزير وهكذا وربما علم من ذلك ان مخ الاول جيد التغذية كبير الحجم متسلط على
غيره فى تركيب البنية وان قلب الثانى فيه ضخامة ومجموعه الشريانى زائد النمو وان جلد
الثالث متين فتخبن قوى الحيوية وهكذا ومن العظيم الاعتبار ان الكؤول قد لا يقدر على
احداث الاحتقان الدموى فى المخ ولا على توليد الزمن الثانى للسكر اذا كان النعسان
الجبان فى الحالة الراهنة منتبهين تنبها شديدا
(الاستعمالات الدوائية) اذا استعملت المركبات الاقرباذينية التى قاعدتها الكؤول بمقادير
لطيفة فانها تكون قوية النفع فى ضعف حيوية المنسوجات العضوية وبطء حركات الاعضاء
واذا كان نقص التأثير العصبى تابعا للين فى الجوهر النخاعى من النخاع المستطيل
والشوكى أو لنقص فى حجم هذه المراكز حدث من الكؤول حركة قوية فى هذا الجهاز المخى
الشوكى فيقوى تأثيره العصبى وبذلك تشتعل نار الحياة فربما حصل من ذلك اصلاح بعض
التغيرات المرضية التى فى الجوهر المخى ولا يصح استعمال الكؤول ولو ضعيفا فى الحميات
لكون الاجهزة العضوية حينئذ فى حالة غير طبيعية مع تهيجات بل التهابات فى القنوات
الهضمية فهو يزيد فى تلك الحالة ولا يناسب متى كان فى الجسم منسوج أو عضو فيه عمل التهابى
ومع ذلك قد تشاهد أشخاص اذا شربوا كوبا من الكؤول الممدود أى العرق سكنت فيهم
الهذيانات والاعتقالات المعدية والقئ والعنف والقولنجات والفواق ونحو ذلك بل تنقطع
بالكلية وكذلك اذا كانت المعدة مصابة باستحالة سرطانية حيث يحس صاحبها فى كل

صباح بآلام فى القسم المعدى ويصعد لفمه مياه حمضية مرة كريهة الطعم مع كرب زائد ففى
هذا قد تنقطع تلك العوارض باستعمال كوب أو كوبين من العرق مع قليل خبز ويوضح
ذلك بالتأثير الشديد الذى يفعله على أعصاب السطح المعدى فكأنه ينتج شبه خدر وقتى
فى جميع الياف المعدة فتسكن هذه الآلام كما تسكن أوجاع سن متسوس اذا وضع عليه
ولكن يلزم لتحمل المعدة المتسرطنة ملامسة هذا السائل أن يكون السرطان مغطى
بالغشاء المخاطى المعدى وأما السرطانات المتقرحة فيحصل فيها من ازدراد الكؤول باحتراق
وحرق فى القسم المعدى وتصعد من المعدة مياه حريفة الى آخر ما قلنا والكؤول يستعمل
فى الامراض الخنازيرية حاملا للمواد المقوية المنبهة كما فى صبغة الجنطيانا ونحوها وربما
كان لهذا الحامل أيضا تأثير قوى فى العقد اللنفاوية وغيرها مما يظهر فيه الداء وصناعة
الجراحة تستخدم الكؤول الضعيف أى العرق لتمريض احتقان دموى مخى فيحدث عنه
استرخاء عضلى ينفع فى رد الخلع كما قلنا فى النبيذ وقد تستعمل وضعيات من الكؤول فتندى
به الاعين فى ضعف الابصار أو يصب منه بعض نقط فى تقعير اليد التى تقرب حالا للعين فالوخز
الناتج من بخاره الصاعد للملتحمة يوقظ حساسية الابصار وتدلك الاصداغ وما حول الانف
به لازالة الغشى ويوضع رفادة مبتلة من هذا السائل على القسم المعدى اذا كان هناك
ضعف فى المعدة وأريد احياء قوتها وكانت حالتها لا تسمح بادخال المركبات الكؤولية فى باطنها
لان هذا القسم فيه بورة عظيمة من الحيوية اذ هو المركز الاصلى للعصب الحشوى الثلاثى
فالكؤوليات فى هذا المحل تصادف قوة لا توجد فى غيره قال بريير قد وضعت فى الحميات
الضعفية مع النجاح غسلات من الكؤول على القسم الخثلى لمقاومة احتباس البول
الناشئ عن خمود وشلل فى المثانة وقد تستعمل القوابل تلك الطريقة لاعطاء الرحم زيادة
فاعلية ويزرق هذا السائل الممدود بالماء فى الرحم علاجا للانزفة الدموية وتغطى محال
الحرق الجديد بالكؤول المركز فيتسبب عن تصعده السريع ذهاب الحرارة فيسكن الوجع
واذا كرر هذا الوضع جملة مرار حفظ المحل من الالتهاب ومن ارتفاع البشرة والتقرحات
التابعة لذلك ويستعمل أيضا ضد العفونة وسيما اذا ضم له الكافور ويدخل الكؤول
فى تحضير مركبات أقرباذينية لاجل تعرية الجواهر النباتية والحيوانية من قواعدها فمرا
بالصبغات والاكسيرات والكؤوليات والاطلية الطيارة مستحضرات تنال نفع الادوية
الطبية فى هذا السائل زمنا ما ويلزم لذلك تعيين درجة القوة المرادة من الكؤول
فكلما كان أكثر احتواء على الماء كان أقل تنبيها وجزؤه المائى يذيب المواد التى
لا يتسلط عليها الكؤول النقى وأكثر ما يستعمل هو الكؤول الضعيف الذى فى كثافة ٢٢
وهو المسمى بالعرق وهناك صبغات يطلب لها كؤول فى كثافة ٣٦ فاذا قطر الكؤول
الذى نقعت فيه الجواهر الدوائية نيل من ذلك سائل روحى متحمل لقواعد الطيارة
التى تحتوى عليها هذه الجواهر وتسمى تلك المستحضرات فى بيوت الادوية بالارواح وبالمياه
المقطرة الروحية وبالكؤولات المقطرة وتسمى الآن بالكؤوليات ولا تستعمل فى الطب
الا نقطاع السكر أو دراهم محدودة ببعض أواق من سائل وأكثر ما يستعمل من

الكؤوليات البسيطة كؤوليات الملبسا والنعنع واكليل الجبل والقرفة وقشر النارنج
والخزامى ونحو ذلك وكثيرا ما تضم جملة أدوية فى الكؤول ويسمى الناتج من ذلك أيضا
بالكؤوليات المركبة كماء الملبسا وماء الكلونيا ونحو ذلك واذا أضيف السكر على الصبغات
والكؤوليات نيل نوع شراب يسمى بالعنبرى وأما الكيرجاروس وابو فرونة المسمى
بالافرنجية أنيزيت ونحو ذلك من السوائل التى قوامها شرابى فانها تتركب من تنقيع
الجواهر العطرية فى العرق أو فى الكؤوليات العطرة والسكر وتختار لها الادوية التى
عطريتها مقبولة كالوانيلا والقرفة والبسباسة والقرنفل وزهر النارنج وقشره والباديان
ونحو ذلك والذوق والشم يؤكدان حالتها غير ان المعتبر منها عند الطبيب المعالج هو قوتها
الفعالة وحيث انها امشبهة قوية يلزم تلطيف استعمالها والاقتصار فيها أى تقليل مقدار
ما يستعمل منها ولا ينتفع بها الا أصحاب البنية الرخوة الخامدة حساسية جهازهم الهضمى
وتؤذى اذا كانت الطرق الهضمية متهيجة أو كان فى القلب بعض ضخامة أو كان الصدر حارا
أو كان يحصل بعد استعمالها تلون فى الوجه وثقل فى الرأس وتكدر فى الحواس أو كان
فى المنسوجات العضوية افراط الحساسية يعلم بان فى الشخص شدة حيوية

(تنبيه) دخل فى شرح الكؤول شرح الجوهر المسمى بالعرق اذ هو كؤول ضعيف يحتوى
على ماء كثير وهو سائل روحى ينال بتقطير السوائل المختمرة كالنبيذ وخمر ماء التفاح المسمى
بالافرنجية سدر ونحو ذلك ويسمى العرق بالافرنجية بما معناه ماء الحياة ولا تكون كثافته فى
المقياس الا من ١٨ الى ٢٠ أو ٢٢ واذا أطلق العرق انصرف بالاكثر للناتج
من تقطير النبيذ أى الخمر وعرق ماء التفاح أو الكمثرى أو البطاطس أى تفاح الارض
انما هو سائل روحى ينال بتقطير هذه المواد وعرق الكرز الصغير يسمى كرشنواسير وعرق
عصارة القصب يسمى روم والمأخوذ من الارز يسمى راك وقد يقال أراك والرائحة والطعم
للعرق يختلفان باختلاف طبيعة الدهن الطيار الداخل فى تركيبه ففى بعض الانواع يكونان
مقبولين وفى بعضها يكونان شياطين ويكون العرق عديم اللون وقت تحضيره ثم يصفر
بمدة وضعه فى الدنان زمنا تاما حيث يعطيه الخشب مادة ملونة ولذا كان لونه أكثر قتامة كلما
كانت ملامسته للدنان أطول زمنا والخواص الكيماوية للعرق هى خواص الكؤول
الضعيف ومع ذلك لا ينال بالكؤول النقى والماء سائل مشابه بالكلية لعرق الخمر لان القواعد
فى عرق الخمر جيدة الاتحاد ولانه يحمر صبغة التورنسول ولا يحصل مثل ذلك فى مخلوط الماء
والكؤول ثم ان العرق له استعمالات كثيرة مدنية واستعمالاته الاقرباذينية هى
المذكورة فى الكؤول فيستعمل كمذيب لتحضير الصبغات والعنبريات والاكسير ويفضل على
الكؤول النقى فى كثير من الاحوال لانه كما يذيب الجواهر الراتنجية يذيب القواعد الغير
القابلة للاذابة فى الكؤول المركز وتعلم كثافته كما علمت بالاريومتر فيحكم بقوته اذا كان قياس
كثافته من ١٨ الى ٢٢ وقد يعين مقدار الكؤول المحتوى هو عليه بتسخينه وحرقه
فيعلم مقدار ذلك الكؤول بالماء الباقى بعد انقطاع الحرق عن السائل ويعرف تغير العرق
العارض له من الفلفل الاسود أو الاحمر أو الداتورة أو غير ذلك بطعمه وسيما اذا بخر الى

الجفاف لان الفضلة تكون حينئذ شديدة الحراقة أو المرارة ويعرف غشه بالغار الكرزى
برائحته التى هى كرائحة اللوز المر وترسب منه زرقة بروس اذا خلط بالبوطاس وكبريتات
الحديد والحمض الكبريتى فاذا أمسك فى محلوله أوكسيد من النحاس أو الرصاص أو الحديد
أو غير ذلك كشف ذلك فيه بالجواهر الكاشفة المذكورة فى مباحث هذه المعادن والعرقيات
الجديدة معروفة فى المتجر ومنسوبة لاماكنها وهناك مستحضرات أقرباذينية تسمى على
الخصوص بالعرقيات مع اضافة شئ آخر عليها وذلك مثل العرق النيماوى الذى هو
سائل يحضر بان ينقع ف ٣ النار من العرق ٨ ق من الجلاباو ٢ ق من السقمونيا
وق من جذر التربد وبعد ٦ أيام يرشح ويستعمل كمسهل بمقدار من ق الى ٢ ق
فى النقرس والاوجاع الروماتزمية ويستعمل ذلك بالاكثر فى بلاد النيما والعرق
الكافورى هو محلول جزء من الكافور فى ٦ ج من الكؤول الضعيف وهو صاف ورائحته
كؤولية عطرية والماء يفصل منه الكافور ويبيضه ما لم يكن الكؤول جيد التنقية
أو لم يكن كثير التحمل للكافور وذلك العرق كثير الاستعمال فى الطب وعرق خشب
الانبيا سائل ينال بنقع ٢ ق من خشب الانبيا فى ٢ ط من العرق مدة من ١٠
أيام الى ١٢ ويستعمل غرغرة فى الفم منضما مع روح النوشادر وقد ينقع أزهار
الثهان أو البابونج فيقوم من ذلك دواء يستعمل فى الروماتزميات المزمنة

خاتمة نذكر فيها ملخص ما قاله اطباء العرب فى الشراب المسكر ويكون كخلاصة زبدة ما استفدناه من متأخرى الاطباء

قال على بن العباس فى كتابه كامل الصناعة فى مبحث الشراب المسكر ما نصه الفائدة فى الشراب
اثنتان احداهما السرور والنشاط والاخرى منفعة البدن فاما السرور فهو أخص
بالشراب من منفعة البدن وذلك انه يوجد من الاغذية والادوية المفردة أو المركبة ما ينفع
منفعة الشراب وليس يوجد منها شئ يؤكل أو يشرب ينوب منابه فى ابهاج النفس وبعث
السرور ودفع الاحزان فاما منفعته للبدن فهو انه يغذو غذاء كثيرا حتى ان من ادمن منه
استغنى عن كثير من الطعام ويعين فى نفوذ الطعام والشراب الى أعماق البدن ويقوى
الحرارة الغريزية ويزيد فيها ويسخن المعدة والكبد ويزيد فى الدم واللحم ويقوى الطبيعة على
أفاعيلها الخاصة بها فتجود بذلك الهضوم ودفع الفضول كلها فيصير سببا لدوام الصحة والخصب
وابطاء الهرم ويحسن اللون لتوليده الدم المحمود الصحيح وينفذ الغذاء بلطافة جوهره الى
أطراف البدن فى المجارى الضيقة ويسخن الاعضاء بحرارة مزاجه ويذكى الحرارة الغريزية
ليجود بذلك هضم الغذاء ويذيب بلطافته الاخلاط الغليظة ويدرها بالبول وينقى البدن من
الاوساخ والفضول التى يحللها بقوة حرارته الغريزية وبالجملة يقوى الطبيعة على افاعيلها
الخاصة بها من جودة التغذية والهضم ودفع الفضول وأكثر منافعه يظهر فى الابدان
الباردة اليابسة وفى الابدان الضعيفة التى نقصت حرارتها الغريزية كابدان المشايخ
وادمان الشراب يضعف الدماغ ويفسد العقل والحس والحركة وذلك انه يملأ بطون الدماغ

بخارات فيفسد بذلك القوى العقلية والحسية وتصعد تلك البخارات والفضلات الرطبة
وتتشرب الاعصاب والعضلات فتحدث الرعشة والاضطراب وكما يضعف ادمانه الدماغ
يضر به وبالكبد والعصب ويورث التشنج والفالج والسكتة ويغير النكهة الى الفساد ويجعل
طعم الفم شبيها بطعم من أكل لحما عفنا أو سمكا منتنا وكذلك يغير اللون الى الرداءة ويضعف
القوى والافعال وبالجملة الاكثار منه يفعل ضد ما يفعله القصد منه والصرف القليل
المزاج منه ينفع من يعتريه رياح غليظة في بطنه ومن بطنه وكبده باردان والكثير المزاج
المرقق ينفع من يشتد عليه صداعه وخماره ويهيج النفخ في البطن والشراب القوى المر
الاصفر أمض اصنافه وليس يحتمله الا المزاج البارد والمطبوخ بنار لينة معتدلة ألذ وأطيب
وأوفق للبدن وأقل لذعا وأكثر غذاء وذلك ان الصرف القوى المر لا يكاد يغذو البدن بفرط
حرارته ورقته الا ان المطبوخ أكثر خمارا وأطول سكرا وذلك انه يرتبك في العروق وبطون
الدماغ أكثر ولا ينهضم ولا ينفذ ولا يتحلل الابعد أكثر والصرف أرق وأكثر مائية
والمطبوخ بضده والذكي الرائحة اللذيذ الطعم من الشراب أكثر غذاء للبدن وابطأ سكرا
وأخف على الدماغ وأقل خمارا وذلك أنه لطيب رائحته وطعمه ينفع الدماغ والمعدة ولا يغير
النكهة مع ذلك بل يطيبها فاذن الرقيق الصرف أسرع نفوذا واسكارا وصحوا وافسادا
للنكهة وتغييرا للعقل والحس والحركة وأقل غذاء والمطبوخ بالضد من ذلك فان انضاف
الى كل واحد منهما طيب الرائحة كان ايذاؤه الدماغ أقل وتغذيته البدن أكثر وتحلله
من البدن أسرع والمطبوخ الصافي الطيب الرائحة ينفذ في البدن ويسخنه أبطأ ويغذو
أكثر ويؤذى الدماغ أشد ويتحلل من البدن أبطأ والشراب العتيق يضر الرأس والحواس
الا أن يكون قد انكسرت سورته والشراب الحديث نافخ عسر الانهضام يولد
أخلاطا رديئة الا أنه أكثر غذاء وأعون في تليين البطن من العتيق والمتوسط بينهما
ليست فيه مضرة واحد منهما ولذلك يصلح لاكثر الناس في أكثر الاحوال والشراب
الابيض الرقيق سريع الانهضام والنفوذ والاحمر الناصع يولد دما كثيرا وكلما اشتدت
حمرته وغلظه كان أكثر توليدا للدم والشراب الحلو الغليظ بطيء التحلل مؤذ للمعدة
والامعاء مطلق للبطن نافع للكلى والمثانة والشراب العفص يشد البطن ويدر البول
ويصدع الرأس ويطيل السكر وهو أقل غذاء من الاحمر والابيض والشراب الذي فيه
قبض يسير معتدل سريع النفوذ مقو للمعدة مهيج لشهوة الطعام صالح للغذاء جالب للنوم
محلل لنفخ البطن والشراب العطر أكثر غذاء من الاعطرية فيه وأنضج وأنفذ في البدن
وأصلح الاشربة لتوليد الدم ما كان أحمر غليظا وبعده المائل الى السواد أكثر وبعده
الاسود الغليظ الخاثر وأما الابيض اللطيف المائي فانه يغذو ولكن يدر البول والشراب
الحلو أسرع انهضاما ونفوذا الا أنه اذا انهضم جدا كان أكثر غذاء وأوفق الاشربة للبدن
الضعيف والناقه الشراب الحلو وأوفقها لمن في عروقه خلط غليظ الشراب اللطيف الرقيق
فان كانت الاخلاط مع غلظها باردة فأوفق الاشربة له ما كان حادا عتيقا وما كان
من الشراب طيب الرائحة فالدم المتولد منه أجود والرقيق اللطيف أكثر ادرارا للبول

والغليظ

والغليظ الكريه الرائحة ردىء وكذلك العفص يولد دما رديئا قالوا يجب أن لا يشربه
من لا يتعاناه الا عند الحاجة الى عقل الطبيعة والاصفر الحلو الطيب الرائحة جيد
للابدان الباردة البلغمية وفي الاوقات الباردة ومضر بالابدان الحارة وفي الازمان
الحارة وما عتق من الشراب حتى صار مرا ردىء لفرط حرارته ولذعه وكذلك
الحديث جدا ردىء لانه عديم الانضاج ثم ان النبيذ المتخذ من الزبيب اذا كان غير رقيق
القوام ولا كثير الماء مركب الطعم من الحلاوة والعفوصة فهو بسبب حلاوته يلين البطن
وبسبب عفوصته يورث الخشونة في الصدر واليبس في العصب وبسبب حرارته الفاترة
يولد الرياح والقراقر ومما يزيد تليينا للبطن وتوليدا للرياح انه بسبب غلظه وقلة لطافته
يكون أقل نفوذا فيبقى أكثر في الامعاء ويفعل الافاعيل المذكورة وهو بجملة جوهره
أقل حرارة من الشراب المتخذ من عصير العنب وذلك لما خالطه من الماء وامتزج به
من قوة العجم وغذاؤه أقل من غذاء شراب العنب وكما أن نبيذ العنب يدر البول كذلك
نبيذ الزبيب يلين البطن وأما نبيذ التمر فكثير الغذاء اذا قيس بنبيذ الزبيب الساذج وهو
يفسد الدم ويغلظه ويجعله سوداويا ويفسد الاسنان واللثة ويولد البواسير ويزيد في المنى
ويلين البطن ونبيذ البسر أبرد وأيبس منه وهو قابض يشد المعدة ويعقل البطن ويثقل
الرأس ويصدع بما فيه من الرطوبة الفجة وبالجملة نبيذ الزبيب والتمر يذهبان مذهب شراب
العنب الاسود الا أنهما أقل اسخانا للبدن وأقوى قبضا منه والعسل والمشمش والمعتق
كلاهما تسخن اسخانا قويا وتنقى الكلى وتنفع من أوجاع المفاصل فأما نبيذ العسل فحار
لطيف نافع للمعدة صالح للمشايخ والرطوبين مضر بالمحرورين ونبيذ السكر حار لطيف
واذا عتق صار يابسا نافعا من الرياح العارضة في المعدة والامعاء ونبيذ الدبس ألين من نبيذ
الزبيب مليّن للبطن ونبيذ القانيد والتين أيضا كذلك ونبيذ الارز قابض حار يابس
ونبيذ الجزر نفاخ مدر للبول
وأما الفقاع المتخذ من الشعير فردىء الخلط يغثى ويضر العصب ويصدع الرأس واذا شرب
على الطعام عفن سريعا وأفسد الطعام وهو مؤذ للمعدة يوهنها ويهيج النفخ والقراقر فيها
ويدر البول ويطفى ثائرة الدم والخمار واذا جعلت فيه الافاويه صار حارا يابسا على قدر
حرافته وحدته والفقاع الحامض بارد على قدر حموضته والمتخذ من الارز قريب منه
الا أنه أيبس وأقل نفخا والمتخذ من العسل حار يابس والمتخذ من السكر دون ذلك
وينبغي أن يتخذ الفقاع من الخبز الحوارى ويطرح فيه شيء من الكرفس والنعنع ويشرب
على الريق وأجود من ذلك المتخذ من ماء الرمان والنعنع والكرفس فان هذا النوع
يقوى المعدة ولا ينفخ ولا يصدع ولا يعفن من الغذاء ولا يضر العصب وهو نافع خاصة
للمحرورين انتهى وأشبه من هذا ما ذكر في متن الموجز وشراحه حيث قالوا في مبحث
الشراب المسكر خير الشراب ما طاب طعمه وعطرت رائحته وصفا لونه واعتدل قوامه
وزمانه في العتاقة والحداثة فبالجملة أجوده المعتدل القوام الشفاف الاشقر اللون
المائل طعمه الى حلاوة يسيرة ومرارة فاذا استعمل هذا مع الشروط التي سنذكرها

حفظ الصحة وقوى القوى والهضم وأنهض شهوة الجماع وزاد فى الدم وأذن الصفراء وضادّ
السوداء ولطف البلغم وحلله وأنعش الحرارة الغريزية وفرح النفس وحفظ القوى
والارواح والعلامة الجيدة للشراب الجيد الخالى من الغش أنه اذا ترك المقدار القليل
منه فى ظرف جيد مدة طويلة لم يفسد وبقدر طول المدة تعرف جودته فكلما طالت مدته
وهو فى ظرفه ولم يفسد كان أجود والرقيق اللطيف أسرع اسكارا لسرعة نفوذه فى العروق
وأسرع تحللا لطافته والغليظ ابطأ اسكارا وتحللا وأدوم خمارا لكنه يسمن البدن
ويخصبه لانه أكثر غذائية وخصوصا الحلو ولكن شارب هذا الصنف على حذر من تسديده
ويختار للشبان والمحرورين الابيض المزوج قبل شربه بنحو ساعتين أو ٣ بماء كثير وخصوصا
فى الصيف ويختار للمشايخ والمبرودين الاصفر العتيق القوى القليل المزج أو وحده
فان أريد به الاغتذاء والسمن فالاحمر يختار على الاصفر لانه أسرع استحالة الى الدم المعتدل
الغاذى بخلاف الرقيق الابيض والاصفر وأما الصبيان فيجنبون الشراب لانه يكون لهم
كنار على نار ويلزم للشبان تعديله فى الكمية والكيفية بأن يكون قليلا ممزوجا وانما يشرب
الشراب عند انحدار الغذاء من المعدة أما فى خلال الاكل أو عقبه فضار لتنفيذه
الغذاء على فجاجته أى الغير المنهضم وتوليده السدد فى الماساريقا والكبد على أن المعتاد
عليه قد ينتفع منه باستعمال ما يعين على الهضم لا بمقدار ما يتقوى به على التنفيذ كقدحين
أو ٣ أقداح ومادام السرور يتزايد واللون يحسن والبشرة تلين والجلد يربو والحركات
نشيطة والذهن سليما لم يخف من افراطه وهذا لمن يشرب بعد انحدار الغذاء من المعدة
فهذه العلامات تدل على أن الشرب الذى بغير فرط بل معتدل فاذا أخذ النعاس يغلب
والغثيان يقوى وكل من البدن والدماغ يثقل والذهن يتشوش والحركة تسترخى فقد وجب
الترك وحينئذ يجب القىء حتى يندفع الامتلاء المثقل وكأن هذا الافراط انما يجوز ليسهل
القىء ولذا كان القىء على القليل منه رديا لانه مع عسره يأخذ معه من البدن ما ينبغى
وهو الكيلوس الجيد الحاصل من الهضم الجيد والشرب من الاقداح الصغار خير
لان الكبار تثقل على المعدة والتبعيد بين الاقداح لينهضم الاول قبل ورود الثانى أفضل
والا كان فى حكم الادخال لان تقريب الاقداح لبعضها فى حكم الادخال واعتادوا
لاجل الانعاش على تزيين مجلس الشراب بالنظر اللذيذ للازهار والمحبوبين من الناس
والروائح اللذيذة الطيبة والسماع المطرب وقد أزيل كل ما يغم ويقبض النفس من الوسخ
والصنان والالباس القذرة ويشرع فى الشرب بعد غسل البدن والاطراف ولبس
المسرف من الثياب وتسريح الرأس واللحية لتندفع البخارات المختنقة فى الرأس واللحية
وبعد تقليم الاظافر وليكن المجلس واسعا فسيحا بقرب المياه الجارية ومع الظرفاء
من الاصدقاء وذلك لان الشراب يحرك قوى النفس ويثير كل الشهوات فاذا لم تجد
كل قوة مطلوبها تأذت وانقبضت فلا تقبل النفس على الشراب كل القبول ولا تتصرف
التصرف الواجب فيقل نفعه وربما فسد فى المعدة أو العروق وكان شره أكثر من نفعه
ومنافع الشراب منها نفسانية ومنها بدنية أما النفسانية أى ما يختص بالنفس فلا يكن

ان

أن يساويه فيها غيره وذلك ثابت بالاستقراء وتتبع خواص المتناولات من الاغذية
والاشربة وذلك كالسرور وتبسط النفس وتفسيح أى توسيع أملها وتشجيعها وازالة
البخل والغم والفكر الفاسد وهذه كلها لاحداث الشراب مادة الحرارة والارواح
والتشجيع وأيضا فان الغم والفكر الفاسد سببهما الابخرة الرديئة السوداوية الموحشة
للارواح والشراب يزيلها ولهذا كان أنفع الاشياء لمالنخوليا لتفريحه المضاد الغير المجانس
لهذا المرض السوداوى لكونه يحلل السوداء ويحسن الظن والخلق ويقوى قوى الدماغ
فدماغ الشارب لا ينفعل عن أبخرة الشراب بل عن جزئه اللطيف فلا يقال ان الشراب
مضر ومولد للابخرة المتصاعدة الى الدماغ فيكون مضعفا لا مقويا لانا نقول ان دماغ
الشارب القوى الدماغ لا ينفعل من تلك الابخرة بل عن الجزء اللطيف الحاصل عن الشرب
المعتدل فهو بذلك يقوى دماغ الشارب القوى الدماغ فيصفو ذهنه صفاء لا يصفو مثله
بغيره فلذلك قوى الدماغ لا يسكر بسرعة لان الدماغ القوى لا ينفعل عن تلك الابخرة
بسهولة فمن سرعة السكر وبطئه تعلم قوة الدماغ وضعفه وأما المنافع البدنية اى المختصة
بالبدن فانها وان أمكن استفادتها من المعاجين الكبار كترياق الفاروق والمركبات العظيمة
المنفعة كمثروديطوس لكن بعض مفرداتها مفقود فى هذا الزمان وتلك المنافع كتحسين
اللون وانارته واشراقه بسبب توليده الدم اللطيف المشرق وكتقوية الحرارة الغريزية
وانعاشها وانضاج الرطوبات الفضلية وازلاقها وتفتيح المجارى وازالة سددها اذا كان
الشرب بعد الهضم التام وتقوية الهضم وتكثير الروح وتلطيفها وانارتها وانارة الدم
وتنقيته عن المخالط الردىء وانضاج البلغم وتلطيفه حتى يصير بعضه دما ويندفع الباقى
وادرار الصفراء وترطيبها وكسرها عن سورة اليبوسة وتعديل مزاج السوداء وازالة
أذيتها واخراجها بالتليين ونفع الشراب فى القوى الطبيعية والحيوانية أكثر منه فى القوى
النفسانية لان الشراب بواسطة التبخير يضر الدماغ الضعيف فتتضرر الافعال
الدماغية ولهذا ادامته تبلد الذهن وترخى العصب وتورث الرعشة والتشنج وبالجملة الامراض
العصبية وذلك لوجهين أحدهما أن الشراب الكثير المتواتر يملأ الدماغ أبخرة
رطبة مبلدة وينفذ تلك الرطوبة فى الاعصاب وثانيهما أن الشراب الكثير يتخلل فى المعدة
ويفسد ومن مشاركته للدماغ يضر الاعصاب ويحدث أمراضها وكثيرا ما يموت
السكران بالسكتة دفعة وذلك لامتلاء بطون الدماغ من الفضلات فلا يكون للارواح
مجال للحركة فتتعطل القوى وتبطل الافعال وادامة الشراب الصرف العتيق القوى
محرق للدم مفسد لمزاج الدماغ لتصعيد الابخرة الحاصلة من احتراق الاخلاط اليه
ولمزاج الكبد لان أكثر الاحتراق فيها (أى على مقتضى مذاهبهم) ومعنى الصرف البحت
الغير الممزوج وأما المسطار بكسر الميم فهو ضرب من الشراب فيه حموضة وبالصاد أيضا
بدل السين وقال الصغانى الصواب ضم الميم لانه مفتعل من صار وكان الكسائى يشدد الراء
فهذا دليل أيضا على ضم الميم وعلى ما قال صاحب المجمل المسطار هو الخمر اذا احتمضت
وهذا المسطار يخاف منه الدوسنطاريا لنفخه واسهاله فان كان المراد بلفظ دوسنطاريا

السمج المعوى فظاهر لان الخل من شأنه تجريد الامعاء اذا اكثر منه وربما وان كان
المراد به القيام الكبدى أى الاسهال الكبدى فلان الشراب الحامض لا ينهضم جيدا
فتتولد عنه القيام الكبدى ويمكن أن يكون المراد بالمعطار الشراب الحديث كما قال
الشيخ فى القانون الشراب الحديث ضار بالكبد يؤدى الى القيام الكبدى لنفخه واسهاله
والسكر المتواتر يوهن قوى الدماغ والعصب لانه يملأ الدماغ أبخرة رديئة كثيرة فيرخى
الاعصاب الحاملة للارواح والقوى والسكر لمن لا يتحاشاه لا بأس به فى الشهر مرتين
لاراحة قوى الدماغ لان القوى حالة السكر لا تشتغل بالادراكات والافعال مثل التخيل
والتفكر والتذكر فتستريح منها والفصل والبلد الباردان يحملان كثرة الشراب وقوته
بخلاف الفصل والبلد الحارين فانهما لا يحملان الا القليل الابيض الممزوج وأما
التنقل على الشراب فتركه أولى لان الشراب بانفراده أسرع انهضاما ونفوذا فى الاعضاء
وتهييجا وتحريكا للروح الى الخارج فيؤدى ذلك الى النشاط والفرح ولكن المحرور
قد ينتفع بالتنقل بمثل السفرجل والتفاح والرمان والكمثرى والزعرور وأقراص الليمون
وحماض الاترج وشراب حماض الاترج وأما شراب قشر الاترج فهو يصلح للمبرودين لان
أمثال هذه المذكورات تمنع الابخرة من الصعود الى الدماغ وتقوى المعدة والكبد وتمنع
من الالتهاب ومن انصباب الصفراء الى المعدة فلا يعرض للمحرور المتنقل بها خمار ولا صداع
وربما ينتفع المبرود أيضا ولا سيما عند شرب الخمور القوية العتيقة لكن نفعها فى المحرور المزاج
أظهر وأقوى بل قد يحتاج الى التنقل بأقراص الكافور كما يفعل بالمدقوقين فان المدقوق
قد يرخص له الشراب الابيض الممزوج للتقوية وتنقله بأقراص الكافور يمنع عنه لهيب
الاعضاء وخصوصا اشتعال القلب وأما المبرود فقد ينتفع بجوارشن التفاح والسفرجل
والمصطكى وبالقر والفستق والمرطوب قد ينتفع بالاشياء المنشفة المجففة كالتنقل بالحمص
المشوى وزيتون الماء أى الزيتون الفج المنقع فى الماء والملح وبالفستق واللوز المملوحين
وأما الاشياء التى تبطئ بالسكر فهى مثل التنقل باللوز وخصوصا المر وابطاؤه بالسكر
اما بالخاصة واما لانه مدر للصفراء والمر أقوى فى ذلك ونقل عن جالينوس ان خمسين لوزة
منه قبل الشراب تمنع السكر أو تبطئ به قالوا وليس هذا على اطلاقه فان المزاج الصفراوى
لا يحتمل هذا القدر من اللوز المر لانه يصدعه ويلهب الكبد والمعدة ومما يبطئ السكر أيضا
التنقل ببزر القنبيط المملح وهو صنف من الكرنب رومى لانه يجفف البخار المتصاعد الى
الدماغ وكذلك الكمون والناخواه فى المرطوب المزاج وكذلك أكل القنبيطية
والكرنبية قبل الشراب بسبب الغلظ يجفف البخار وكذلك استعمال المدرات لانها تدر
الرطوبات المتبخرة وكذلك الثرائد الدهنية لكنها تمنع كثرة الشراب لان الاشياء الدهنية
من شأنها الطفو على الماء فتطفو تلك الثرائد فى المعدة وتمنع كثرة الشرب وسيأتى لنا فى مبحث
الاثير انه يبطل السكر وأما المسرعات للاسكار فهى كالتنقل بجوز الطيب أو كنقعه
فى الشراب وكذلك العود الهندى ان تنقل به أو نقع أو شرب الشراب من القدح الذى
اتخذ منه وورق القنب والزعفران كذلك اذا تنقل بها أو نقعت فى الشراب فهذه كلها

تسكر سريعا بالخاصية والصورة النوعية اسكارا غير مفرط مفردة كانت أو مجموعة وأما البنج
والقاح والافيون فمفرطة فى الاسكار وهذه بالخاصة وانما يستعمل الذى يسكر بالافراط
لمن يريد الطبيب أن يعالجه بما لا يحتمله المريض فى الصحة وذلك لاجل قطع عضو وعفن منا كل
أو لاجل كى أو نحو ذلك ومما يذهب رائحة الشراب بالخاصية الكزبرة اليابسة والراسن
والدارصينى والزرنباد وخصوصا اذا ركبت أقراص من الجميع ومسكت فى الفم وأفضل
ما يمزج به الشراب الماء لانه ألطف وقد يمزج بماء لسان الثور ليزداد تفريحه وكذلك
اذا نقع لسان الثور فى الشراب لانه مفرح معتدل والشراب بذلك المزج يسر سرورا عظيما
وقد يمزج بماء الورد فيقوى المعدة والقلب أكثر مما اذا لم يمزج به وقد يمزج بامراق
الفراريج واللحم لمن غشى عليه أو ضعف وخيف بسبب الضعف القوى أن لا تطول مدة
الحياة الى الوقت الذى تصل المرقة مفردة فيه الى العروق وتتشبه بالدم ويقوم بدل المتحلل
فيمزج الشراب بالمرق حتى يسرع نفوذه ويحصل منهما الرزق

مضادات التشنج

مضادات التشنج أدوية منبهة لها فعل مخصوص على المجموع العصبى فتقطع تكدر وظائفه
وتسكن الانقباضات العضلية المخترمة الغير المنتظمة التى تسمى تشنجات أو تقلصات وعموما
تأثيرها سريعة الظهور وتكون أوضح كلما كان المريض أضعف وأعظم قابلية للتهيج
ولكن لا تمكث الازمنا يسيرا فيضعف تأثيرها حالا بالاعتياد فيظهر أن هذه الجواهر تنبه
وتقوى المجموع العصبى وكأنها تنظم فعله فتخفض الالم وتسكن الاضطراب بدون أن تسبب
نعاسا أو سباتا أو غيرهما مما يتصف به التداوى المخدر فتقلل الحركات التشنجية فى العضلات
اذا لم يكن سببها التهاب المجموع الخفى فبالنظر لذلك نرى أنها تختلف بالذات عن الادوية
الاخر المنبهة فالاتير مثلا يؤثر بسرعة كسرعة الكؤول وبسبب ذلك وصف مثله أيضا
بأنه قابل للانتشار ولكن يدل أن بسبب حركات تشنجية مثله بسبب يكونا بل ربما استعمل
مع المنفعة لمقاومة العوارض التشنجية التى لا تكرر وأغلب أدوية هذا الجنس عظيمة
الاعتبار برائحتها وشدة تصاعد قواعدها الفعالة ولكن تختلف ما بينها اختلافا عظيما
وتستعمل عموما لمقاومة التشنجات المتقطعة أو الاضطرابية أى المصاحبة للحركة ولمقاومة
الامراض العصبية الاخر كما سيأتى لنا فى الشروح المخصوصة بتلك الجواهر ولكن
يكون استعمالها كغيرها من المنبهات مضرا متى كان هناك التهاب فى عضو مهم

الاتيرات

هى مركبات تنتج دائما من فعل الحوامض على الكؤول أى تقطير الحوامض مع الكؤول
وبالنظر لتركيبها تنقسم الى ٣ أجناس فاتيرات الجنس الاول لا تحتوى على شئ من الحمض
الذى استعمل لتجهيزها ولا بد أن يزيل من الكؤول جزأ من ادروجينه فتركيبها كلها
واحد ويصح أن تكون مؤلفة من حجم من غاز الادروجين الكربونى (كربونيد ادريك)
و $\frac{1}{2}$ حجم من بخار الماء فلا يكون فيها الا أوكسجين وادروجين وكربون وذلك كالاتير

الكبريتى والفصفورى والارسنيكى أى الزرنيخى واثيرات الجنس الثانى مكونة من الادراسيد ويصح أن تكون مركبة من أجسام متساوية من الادراسيد أى الحمض المستعمل وغاز الادروجين الكربونى وذلك كالاثيرادروكلوريك وادريوديك واثيرات الجنس الثالث مكونة من الاوكساسيد أى من اتحاد الحمض بالكؤول ويصح أن تكون مركبة من جوهر فرد من أوكساسيد ومن غاز الادروجين الكربونى والماء بالمقادير التى يتركب منها اثير الجنس الاول وذلك كالاثير الخلى والنتروزى والاثيرات المهمة للطبيب يوضع فى أولها الاثير الكبريتى الذى هو كثير الاستعمال ويصح أن يستعمل بدلا عن غيره من بقية الاثيرات ثم الاثير الخلى المستعمل أحيانا كثيرة ثم الاثير النترى الكؤولى وأندر منها الادروكلورى وانما سمى الاثير بهذا الاسم لخفته وتطايره تشبيها بالاثير الذى هو كما زعموا سائل شديد التخلخل مفروض وجوده فى المسافة الخارجة عن الكرة التى نحن عليها وعندى ان أصل هذه الكلمة عربية وهى لفظة عطر حيث تطلق عندنا على ما فيه رائحة ذكية سريعة التطاير والاثيرات كلها سوائل خفيفة طيارة ذات رائحة قابلة للالتهاب وتقرب على رأى شفرول ودوماس وبوليه فى تركيبها من الاجسام الشحمية واذا كانت جديدة التحضير ونقية لم تكن لا قلوية ولا حمضية وتنضم بالكؤول بأى مقدار كان وأما انضمامها بالماء فقليل ويظهر أنها متمتعة بخواص مشتركة وهى كونها منبهة منتشرة تعطى من الباطن فتسكن ثوران المجموع العصبى وتنبه وظائف الجلد ولهذا كثيرا ما أمر بشير باستعمال النترى والمرياتى والخلى بدون فرق بينها بمقدار ٢ م للتنفيس الجلدى فى علاج القبضانات الصدرية اعانة للطرطير المقىء المستعمل بمقدار كبير واذا وضعت من الظاهر أنتجت بسبب تطايرها بردا عظيما وتجنيه ممكنة فى العادة واذا استنشقت أحدثت تنبها فى حالة الغشى وفقد الحس والحركة والاسفكسيا أى الاختناق ولكن الاثير البودى الذى هو سائل شفاف عديم اللون غير قابل للالتهاب يتصاعد منه على الفحم المتقد أبخرة حمراء يظهر أنه مثل غيره من المستحضرات البودية فى الاستعمال الطبى غير أنه لم يكن عندنا الى الآن فى ذلك ما يثبت خواصه الدوائية ولنذكر ما هو كثير الاستعمال

(الاثير الكبريتى)

يسمى باللسان الكيماوى اثير سلفوريك وهو الذى يطلق عليه اسم الاثير ويسمى أيضا بالاثيرادراتيك أى الادراتى أى المائى وهو ينتج من تأثير حمض فيه شراهة للماء وعسر للتصاعد على الكؤول مثل الحمض الكبريتى والفصفورى والزرنيخى وفتوروبوريك

(صفاته الطبيعية) هذا الاثير سائل شديد السيولة عديم اللون خفيف طيار ورائحته قوية نفاذة مخصوصة وطعمه حار لذاع ثم يصير رطبا واذا كانت كثافته فى المقياس ٢٠ درجة كان ثقله الخاص ٧١٣ ر٠

(صفاته الكيماوية) يصح أن تكون قواعده كما قال جيلوساك مكونة فى الحجم من ٢ من غاز ادروجين ثانى كربونى وواحد من بخار الماء فينتج من ذلك أنه يلزم لاجل تحويل

الكؤول الى اثير أن يرفع منه نصف الادروجين والاوكسيجين بحيث يتكون منهما الماء وهو يتصاعد فى الدرجة الاعتيادية للحرارة و ينتج من ذلك برد عظيم وكثافة بخاره ٢ر٥٨٦ اذا كان ضغط الجو ٧٦ ويغلى فى ٣٥ درجة ويحترق بسهولة مع شعلة بيضاء عظيمة السعة ويتحلل تركيبه فى الحرارة الحمراء وهو قابل للاذابة فى ١٠ ج من الماء وينضم بأى مقدار كان من الكؤول وروح النوشادر وينفصل منهما بالماء ويتجلد الاثير فى ٤٤ درجة تحت الصفر فيكون على شكل كتلة بيضاء صلبة متبلورة وهو يذيب كثيرا من المواد النباتية وبعضا من الجواهر الحيوانية

(تحضيره) يؤخذ من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة ٤ ج ومن الحمض الكبريتى الذى فى ٦٦ درجة من الكثافة ٢ ج فيخلط الحمض بالضبط مع نصف الكؤول فى ماجور أو برة من الفخار ولاجل ذلك يصب الحمض شيأ فشيأ على الكؤول مع التحريك على الدوام ومن جهة أخرى يحضر جهاز مركب أولا من معوجة من زجاج ذات فوهة وثانيا من موصل وثالثا من بالون أى قابلة وتلك القابلة لها اتصال بعلوى من رصاص مبرد بتيار من الماء فتوضع المعوجة على حمام رمل و يتم الجهاز ثم يصب فى المعوجة المخلوط حال كونه أيضا حارا ويوصل به لدرجة الغليان سريعا ما أمكن ثم تسد فوهة المعوجة بسدادة من الخفاف تعطى ممر الانبوبة من زجاج مسحوبة أى دقيقة من جزئها السفلى الذى يغمس فى السائل بقدر ٤ أو ٥ سنتمتر والجزء العلوى لهذه الانبوبة معوج بزاوية مناسبة لمكن توفيقه بتوسط أنبوبة من الصمغ المرن على اناء محتو على الباقى من الكؤول وموضوع بعيدا بمسافة يسيرة من التنور ويلزم أن يكون فى الجزء السفلى لهذا الاناء حنفية يصب منها الكؤول ليدخل فى المعوجة بالاختيار وعندما يبتدئ بالتقطير جسم من السائل مساو تقريبا الربع أو خمس الكؤول الداخل فى المعوجة يعوض بغيره بأن تفتح الحنفية الواقع بها اتصال مخزن الكؤول بالمعوجة وتنظم نافورة الكؤول بحيث لا ينقطع الغليان أصلا ويعدل بالضبط ما أمكن السائل الذى يقطر على الدوام فاذا أضيف بذلك جميع الكؤول للمعوجة وكان الناتج المتقطر مساويا تقريبا للثلاثة ارباع الكؤول المستعمل توقف العملية ويحل الجهاز فناتج التقطير الذى هو مخلوط ماء واثير وكؤول وحوامض ودهن حلو ونبيذى يحتاج للتنقية ويوصل لذلك باضافة ١٥ جم من البوطاس الكاوى الكلسى لكل لتر من الاثير ويحرك المخلوط جملة مرار وبعد ٢٤ ساعة من المماسة يفصل بالتصفية المحلول القلوى للاثير السابح ويقطر على حمام مارية فى انبيق اعتيادى ويقسم الناتج من التقطير أقساما فالذى يكون مقياسه أقل من ٥٦ يوضع على جانب ويبقى بتقطير جديد على حرارة لطيفة

(النتائج الفسيولوجية أى العصبية) اذا استعمل من الباطن بمقدار يسير منضما بحامل مائى وبجسم سكرى ليكون كمدل له نتج منه حس حرارة فى الفم يمتد للحلق وعلى طول المرىء الى المعدة حيث يكون تأثيره أقوى ويسمى التنبيه للمخ والنخاعين والضفائر فتكتسب تلك المراكز حالة جديدة تتغير صفات التأثير العصبى الغير الاعتيادى فى جميع المنسوجات فيحصل

فى كل عضو تتنوع فى حالته ولذلك تنضح جودة نتائج الاتير فى مثل التقلصات والآفات
الحبوبية وأحيانا يتصاعد دفعة فى المعدة فينفخها وينفى انقباضاتها بسبب تبخيرها
ومن ذلك نشأ كونه طاردا للرياح وأجزاء الاتير تمتص وتدخل فى دورة الدم غير أنها
لا تمكث فى سائل درجة حرارته ٣٢ من مقياس ريومور فتخرج من المنسوجات التى تمر
فيها وتتصاعد فى دورتها الى السطح الرئوى ولذا يعسر أن يعرف من النتائج العامة
ما ينسب لتأثير قواعده فى المنسوجات الآلية لان تلك النتائج قصيرة المدة والشدة
ولا يؤثر الاتير على الجهاز الدورى تأثيرا محسوسا فلا يفيد تواترا فى النبض ولا حرارة
فى الجسم فاذا استعمل منه مقدار كبير فى زمن يسير فانه يهيج المعدة تهيجا شديدا ويزيد
فى تنبه القلب الخاص للجهاز العصبى وسيما النصفان المخيان فينتج احتقانا فى الاوعية المخية
وحالة سكر مثل الكؤول بل ذكروا أن تأثيره فى الرأس أسرع من تأثير الكؤول ثم يعرض
سكون وميل للنعاس احيانا ثم تعريق جلدى غير أن النعاس والتعريق وخدر القوى
العقلية تزول سريعا لاستفراغ الاتير بالتنفس الرئوى ووضع أورفيلا هذا الجوهر
فى رتبة السموم المخدرة الحريفة بدون أن يذكر مثالا لفعله المحزن فى الانسان وذكروا
أنه أنتج الموت فى كلبين بوضع ٣ م ونصف منه فى المنسوج الخلوى و ٤ م فى المعدة
وشاهد بريير أنه عرض من استعمال م منه فى الانسان تواتر وانتفاخ فى القسم المعدى
وتكدر فى الخلقة وقولنجات ثم اسهال احيانا المادة سائلة مع تعق فى بعض الاحوال
ولكن عوارض المخ كالخدر والوخز فى الاطراف والسكر انما تدوم نحو ساعة فقط قال
وقد أمرت لامرأة باستعمال م منه بوصف كونه مضادا للديدان فحصل لها بعد ازدراده
حالا برد شديد فى ظاهر الجسم وصاحت بطلب النار للتدفى ومع ذلك تشكو باحتراق
بالحلق

(الاستعمال الدوائى) الاستعمال العام له هو كونه منبها منتشرا أو مسكنا فعلى حسب
المقدار يسكن أو يهيج تهيجا وقتيا فيستعمل لتنبيه النخاعين والاعصاب العقدية
اذا اتخذ التأثير العصبى سيرا غير اعتيادى وعرضت عوارض تشنجية ولذلك يستنشق
لقطع السعال التشنجى وازالة الاختناق ونوب الربو ويعطى من الباطن علاجا
لهذه الاحوال العصبية الرئوية ولقطع الخفقانات والفواق والضيق اللغطى التشنجى
والقولنجات العصبية والقىء التقلصى والاستيريا ونحو ذلك وأوصى به فى الحميات الغير
المنتظمة لتسكين الحركات التشنجية واهتزازات الاوتار والفواق وغير ذلك من ظاهراتها
المرضية التى منشؤها تغير التأثير العصبى لكن يلزم قبل استعماله النظر فى حالة
الجهاز المخى الشوكى والجهاز الدورى واعضاء الهضم حتى يحكم بأن حالتها تسمح باستعمال
القواعل المنبهة كما تحصل منه أيضا منافع فى الحميات التيفوسية لتسكين حركاتها
التشنجية ونحوها ومدح ضد الحمى المتقطعة استعمال م منه وقت النوبة فذلك
المقدار يحرك جميع القوى العضوية فيعارض ظهور التكدر الحمى ففى الاستعمالات
الاول لا تحصل الا حمى خفيفة بدون قشعريرة وبعد تنوع النوب تنقطع بالكلية اذا دوم

على الاستعمال كذا قال دبواس ولكن معدة بعض المحمومين لا تتحمله ومع ذلك يعطى
للنوبة شكلا آخر ولا يقطعها الا ببطء فاذا كان فى المعدة آلام مع قولنجات وثقل وكان
سبب هذه العوارض تهيجا أو التهابا جزئيا أو سرطانا أو تقرحات منع استعماله ويستعمل
أيضا فى التغيرات التقرسية أى المنتقلة التى معها تضايق وآلام فى القسم المعدى والرأس
وتهديد بالسكتة والاسفكسيا ونحو ذلك وينجح أحيانا فى السيلانات الالتهابية والاوذيما
فيعطى بمقدار من ٢٠ الى ٤٠ ن فى مرة واحدة ويكرر ذلك كل ساعة أو ساعتين
فيوقظ فعل الاوعية الماصة ويثير افراز الكليتين وكذا يستعمل للانتفاخات الريحية
فى البطن وذكر برديير أنه دواء مضاد للديدان قوى الفعل وطريقة نجاحه أن يعطى
للمريض م منه فى كوب من مطبوخ بارد للسرخس الذكر وبعد بعض دقائق يعطى ٢
م منه فى حقنة مصنوعة من ذلك المطبوخ فتكون جميع القناة الغذائية مملوءة ببخار
أتيرى لا يشك فى تأثيره على الديدان المعوية ثم يعطى ٢ ق من زيت الخروع بعد
استعمال الاتير بساعة فيندفع به ما فى القناة المعوية ويجعل دورند مخلوط ٣ ج منه مع
٢ ج من الدهن الطيار التربنتينى دواء مفتتا لحصى المثانة فيؤخذ فى كل صباح م
من هذا المخلوط فى مصل اللبن أو ماء البصول أو ماء أوراق الشكوريا فيعرض شئ
من اعراض السكر مع جشاء وقراقر فاذا امتحن الجسم من ذلك أو ظهرت فيه آلام استعمل
الفصد ويعسر توضيح هذا التأثير فان كلا من الجوهرين ليس له تأثير مذيب على الحصى
يقينا ويستعمل الاتير لابطال السكر فيزيله حالا ويكون فى بيوت الادوية حاملا
لمستحضرات مختلفة كانت تسمى سابقا بالصبغات الاتيرية أو الاتيرات القلانية أى
المنسوبة لجوهر كذا أو كذا وأما الآن فتسمى بالاتيريات أو الاتيروليز بفتح اللام على
حسب كيفية استحضارها وأغلبها قوى الفعل لكن تارة يكون أصل الفعل للاتير
وتارة وهو الغالب للجسم الذى أذابه كما فى الاتير الفصفورى أو الذراريحى أو الزئبقى
وان كان للاتير دخل أيضا فى زيادة الفعل بسبب زيادة انتشاره ويستعمل الاتير
من الظاهر كمبرد لمقاومة الشقيقة وبعض أوجاع عصبية ويرش على الفتوق لاحتياج تبريد
عظيم يساعد على ردها بتكاثفها والبرد الذى يسببه فيها بتبخيره وتبخير الغاز المحتوية عليه
الاورام فينقص بذلك حجمها وتتأثر من ذلك أغشية المعى وكذا على الحرق لازالة تقص
عظيم للالم وغيره مما يعرض فى الاول

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن من ٤ ن الى ١٠ على السكر
أو من ١٢ ن الى ٥ جم بل الى ١٥ جم وأكثر فى جرعة قدرها ٢٠٠ جم
كذا قيل ولكن يندر أن يصل مقداره الى درهم سواء كان مع السكر بأن يصب عليه
أو فى ملعقة أو أكثر من سائل بارد كماء زهر النارنج أو ماء الورد أو المريمية أو النعنع أو نحو
ذلك أو فى منقوع عطرى والغالب أن يؤخذ فى جرعة فيؤخذ منه من نصف م الى م فى ٣ ق
أو ٤ من منقوع أى حامل مركب من مياه مقطرة وشراب وتتنوع هذه المركبات كثيرا
ولا يوضع أصلا فى مغلى بسبب شدة تطايره ولا فى سائل حار ويؤمر المريض بازدراده سريعا

وطبق فيه حالا والجرعة المضادة للتشنج تصنع بأخذ ١٥ جم من شراب الصمغ و ١٠ جم
من كل من شراب السكر وماء زهر البرتقان و ١٠٠ جم من الماء العام و ٢ جم من
الاتير الكبريتى ويمزج أولا المياه والشرابات فى زجاجة ثم يضاف لها الاتير ويحرك ويسد
سريعا ويستعمل ذلك بالملاعق وقد تعمل الجرعة بأخذ جـ من الاتير و ١٦ من كل
من الماء المقطر الزيزفون وماء زهر النارنج و ٨ من شراب الفلوفر ويستعمل ذلك
بالملاعق والجرعة المسكنة تصنع بأخذ نصف م من الاتير ونصف ق من شراب السكر و ٤
ق من ماء النعنع والاستعمال كالسابق والاتير الكبريتى الكؤولى المسمى أيضا سائل
أرفمان يعمل بأخذ ١٠ جـ من الاتير الذى فى ٥٦ درجة من الكثافة ومثلها من الكؤول
الذى فى ٣٣ من مقياس كرتيير ويخلطان بالضبط ويحفظ ذلك للاستعمال فى قنينة جيدة
السد والمقدار منه ما من ١٠ ن الى ٥ جم وقد يضاف للسائل قليل من الدهن الحلو
النبيذ أى ٦ ن منه لكل م وشراب الاتير يصنع بأخذ ١٦٠٠ جم من الشراب
البسيط الابيض و ١٠٠ جم من الاتير الكبريتى فيوضع الشراب فى قنينة مسدودة
بسدادة من جنسها يوجد فى جزئها السفلى حنفية من زجاج ثم يمزج الاتير بالشراب مع
هز تلك القنينة زمنا فزمنا مدة من ٥ أيام الى ٦ ثم تترك ساكنة فى محل رطب ويستخرج
الشراب منها بالحنفية ويحفظ فى قنانى جيدة السد قليلة السعة ويستعمل بملاعق القهوة
فى كل ساعة والماء الاتيرى يصنع بأخذ ٨ جـ من الماء المقطر و ١ من الاتير الكبريتى
يمزجان فى قنينة جيدة السد بسدادة من جنسها وتحرك جملة مرات ليتشبع الماء ثم تترك
ساكنة مدة ٢٤ ساعة ثم تقلب القنينة ويفرغ الماء فقط بالتصفية بدون أن يستفرغ
شئ من الطبقة الاتيرية السابحة عليه وظنوا أن الماء يذيب عشر وزنه منه واعتبر
بونبرده هذا الماء الاتيرى مذيبا وحافظا ثمينا للمواد العضوية بحيث يصح استعماله
فى التحاليل الكيماوية والاقرباذينية اذ به تنفصل القواعد القريبة الداخلة فى تركيب
المستحضرات الآلية وتخرج منه فى العادة سليمة محفوظة من التغيرات الكثيرة الحصول
فى المذيبات الحمضية أو القلوية فيكون أحسن منها وأحسن أيضا من الماء البسيط الذى
هو وان كان مذيبا جليلا مستعملا فى مستحضرات كثيرة كيماوية وأقرباذينية غير أنه
لا يمنع الفساد الذاتى أى تحليل التركيب لبعض القواعد العضوية المحلولة فيه اما بسبب
التأثير الاوكسيدى للهواء واما بسبب أنه يحتوى دائما على نطف حية تتبدل بالنطف التى
تشاهد فيه بسبب الاستحالة التى كابدتها المادة العضوية قواعد أخر وينتفع أيضا ذلك
الماء المشبع من الاتير أو المفرط الشبع لحفظ المواد العضوية اللطيفة بدون أن يحصل فيها
تغير آخر غير التغير الذى فعله فيها هذا المذيب وهو الذوبان وانما يلزم لذلك الحفظ تحصيل
اناء محكم السد فيجتمع فى ذلك السائل مع رخص ثمنه جميع المنافع الرئيسة للماء مع سلامته
من الاخطار الناتجة من سرعة فساد المواد الذائبة فيه والمحلولة فى محلوله وتحضر من
ذلك الماء الاتيرى منقوعات ومهضومات وغسالات قلوية متحصلة القواعد ذائبة وتدخل
كلها فى الاستعمال الطبى مباشرة اذا لم يكن للاتير فعل مضر فى العلاج ويسهل استخراج

المواد المذابة فيها بدون تغير ويصلح ذلك الماء أيضا فى تحضير كثير من الخلاصات الفعالة
وسيما اذا تيسر تهيئة جهاز التبخير فى الخلو حيث لا يحصل فيها الفساد الذى يحصل
من استعمال الحرارة فيكون الحفظ لتلك المواد مزدوجا فأولا تحفظ من الفساد الذاتى
لطبيعة الجوهر المذيب وثانيا تحفظ من الفساد أى تحليل التركيب الحاصل من الحرارة
وزيادة على ذلك أن الاجهزة المستعملة الآن لتبخير الخلاصات فى الخلو تسمح باجتناء
الاتير ليستعمل فى كل عملية فيخف المصرف بذلك وينتفع الماء الاتيرى أيضا للمشرح
اذ به يحفظ التأليف اللطيف للمواد بأشكالها اذا أتبع لاذابة قليل من السكر أو نحوه
من القواعد فى الماء ليكون لذلك الماء قوة للنفوذ فى باطن المنسوجات تعادل بالضبط قوة
المادة المراد حفظها بجميع أشكالها ويصح أن ينتفع أيضا بذلك الماء فى المنقوعات
الكثيرة الاستعمال فى التشريح الميكرسكوبى لأجل تفكيك انضمام المنسوجات الاصلية
والتحرس من الفساد الذاتى أى تحليل التركيب الذى يحصل فى السوائل العفنة فيغير
فى الغالب شكل المنسوجات سواء بظهور كائنات جديدة أو بالفساد الذى تنتجه الاجسام
الميكرسكوبية فى المنسوجات الطبيعية انتهى ويستعمل بخار الاتير الخارج من قنينة ذات
فوهتين توضع فى احداهما انبوبة مستقيمة يغمس طرفها فى الاتير وطرفها الآخر
فى الهواء والفوهة الثانية معوجة على هيئة قوس توفق على فم المريض وهو يستنشق
النفس فيختلط الهواء الداخل من الانبوبة بالاتير ويداوم على تلك الممارسة مدة دقيقة
أو دقيقتين ويكرر ذلك جملة مرات فى اليوم وقد يستعمل الاتير حقنا والمقدار منه
من نصف م الى م فى سائل بارد وقد يجمع الاتير بمقدار كبير مع الزيوت الشحمية
أو الطيارة أو مع مركبات أخر فيستعمل من الظاهر مروخا وان كان ذلك أقل تناسبا بسبب
طبيعته الانبساطية وقد يجمع مع الافيون ليستعمل من الباطن فى الآفات العصبية
عموما وفى العوارض الاستيرية والاسبازموس والتشنجات ونحو ذلك وسيما ألم الفؤاد
وخصوصا النقرسى وفى ألم الصدر حيث يظهر نفعه للاشخاص القابلين للتهيج وان قل نجاحه
فى ذلك عند بعضهم وفى القئ التشنجى والهيضة وتوابع التسمم المصاحبة للاوجاع مع ضعف
وفواق وقولنجات عصبية وفى الاوجاع الكبدية الناشئة من مرور التحصدات الصفراوية
فى القناة الصفراوية ولذلك اعتبره دورند مفتتا لتلك الحصيات كما قلنا وقد يضم الاتير
بمقدار م مع اللودنوم ليستعمل فى الحمى المتقطعة

﴿ الاتير النترى او يسمى وهو الاحسن بالاتير النتروزى ﴾

هو ينتج من اتحاد الحمض النتروزى بالكؤول وهو معدود من اتيرات الجنس الثالث
(صفاته الطبيعية) هو سائل أبيض مصفر شديد التطاير ورائحته قوية كرائحة الاتير
الكبريتى ولكنها أقوى وتشبه رائحة تفاح رينيت وطعمه حريف محرق فيه بعض حلاوة
وثقله الخاص أعظم من ثقل الكؤول وأقل من ثقل الماء لان مقياس كثافته فى مقياس
بوميه ٢٤ درجة

(صفاته الكيماوية) هو مكون كما قال تينار من الكحول والحمض النتروز بمقادير لم تزل مجهولة وما عدا ذلك يحتوى دائما على مقدار يسير من الحمض الخلى واذا صب فى الكف غلى وأنتج بردا عظيما ولكنه أقل تصاعدا من الاتير المرياتى لان درجة غليه فى مقياس ريومور ٢١ درجة ويتحول حالا الى بخار ويسهل التهابه بشعلة بيضاء شديدة اللمعان واذا مضى تحلل تركيبه وهو يذوب فى الماء واذا حرك معه انفصل الى ٣ ج أحدها يطير وثانيها يذوب وثالثها يتحلل تركيبه فيتصاعد منه الحمض النتروز واذا ترك وتفسه فى قنينة تغير بعد وصار حمضا وذلك من تأثير قواعده فى بعضها بحيث ينتهى بتحويله الى الحمض الخلى أو التفاحى أو الاوكسالى ويسهل انضمامه بالكحول

(تحضيره) تؤخذ اجزاء متساوية من الكحول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة والحمض النترى الذى فى ٣٢ فتلا يؤخذ ٥٠٠ جم من كل منهما تدخل فى معوجة من زجاج ذات فوهة وسعتها مثلث هذا المقدار ويوضع على مثلث من حديد ويوفق عليها قبل ذلك موصل وقابلة و ٣ قنينات من قنانى ولف مستطيلة ومملوءة الى نصفها بماء مشبع من الملح البحرى ومغموسة فى مخلوط مبرد من الجليد والملح وتسد المفاصل جيدا ويوضع بعض فحم متقد تحت المعوجة الى أن تظهر فقاقيع صغيرة تذهب من عمق السائل وتفرقع على السطح فحينئذ تبعد النار بالكلية وتترك العملية ونفسها فيدوم تفاعل الجوهرين فى بعضهما وحدهما وترتفع الحرارة حتى ينتج غلى شديد بحيث يضطر أحيانا للتلطيفه بخرق مبتلة فاذا انقطع الغلى يوضع ثانيا بعض فحم تحت المعوجة ويداوم على ذلك حتى يرجع السائل الى ٥٨٠ جم تقريبا ثم يترك ليبرد فيفك الجهاز فالاتير المنال بذلك يكون حمضيا ويحتوى على قليل من الكحول فلاجل تنقيته يحرك مع حجم مساوله من الماء المحلول فيه من القلوى الكاوى مقدارا كبيرا بما يلزم لتشبع الحمض الغير المتحد منه ثم يصفى الاتير ويقطر على مقدار يسير من مخلوط كلورور الكلسيوم والمغنيسيا

(الاستعمال والمقدار) يستعمل هذا الاتير فيما يستعمل فيه الاتير الكبريتى بمقدار بعض ن فيكون مدرا للبول بل استظهر ميرمانه أحسن منه لما يسبب طعمه الذى هو أقبل وأذكى وأقل نفاذا ولما لكونه ألطف تأثيرا وأكثر تسكينا وأقل صعوبة وأعطاه أوفمان من ٤٠ الى ١٢٠ ن فى الحميات المتقطعة الثلثية وفى الصرع والفواق واستعمل فى هذه الازمنة الاخيرة بمقدار من ١٠ نقط الى ٢٠ فى آفات الكبد واذا خلط بمثل وزنه من الروح الحمضى الكبريتى كان هو الذى سماه وجلبر بضم الواو بالاكسير الحمضى الذى يستعمل بمقدار من ١٠ ن الى ٣٠ فيكون دواء قويا مضادا للتشنج فى الضعف الزائد العصبى والحميات الخبيثة وغير ذلك من الآفات الموصوفة بذلك ويوضع من الظاهر فينتج فى المحل الموضوع عليه برد اقويا وذلك كيفية جالبة للتداوى أحيانا فاذا استحضرت حرارة عضو مع غاية نتج فى منفرجاته وحيويته تغير به تتغير الحالة المرضية من المحل الذى حصلت فيه تلك النتيجة ويصح أيضا بطريق الاشتراك أن يحصل من ذلك تأثير فى أعضاء أخر ولكن أكثر ما يستعمل فى الطب هو الاتير النترى الكحولى أى مخلوط هذا الاتير

بالكحول وذلك يسهل استعماله لانه شديد التطاير فيخلط بمثل حجمه كحولا ويسمى أيضا بالسائل المسكن النتروزى ولانالته طريقتان احداهما بخلط الحمض النتروزى بالكحول مباشرة وهذه الطريقة آكد والثانية بتقطير مخلوط الحمض النترى والكحول ويكون هذا الاتير أغنى كحولا من المحضر بالحمض النتروزى ولكن لا ينال بذلك الا مخلوط مختلف الاجزاء من الكحول والاتير النتروزى وهذا المخلوط غير روح النترا الملطف الذى هو مخلوط الكحول بالحمض النترى والاستعمال منه من ١٠ ن الى ٢٠ فى جرعة

✤(الاتير الخلى)✤

يقال له اتير استيك ومعناه ما ذكر ويذهب للجنس الثالث من الاتيرات وينتج من اتحاد الحمض الخلى بالكحول

(صفاته الطبيعية) هو سائل عديم اللون مقبول الرائحة فيه رائحة الاتير والحمض الخلى وطعمه مخصوص وثقله الخاص ٨٦٦ ر٠

(صفاته الكيماوية) هو مركب كما قال تومسون من ٤ جواهر فردة من ادروجين ثانى كربونى وجوهر واحد من الحمض الخلى ودرجة كثافته فى مقياس لوميه ٢٣ ويغلى فى حرارة ٧٤ لو كان خاليا بالكلية من الكحول وكثافة بخاره ٦٠ ر٣ ويحترق بشعلة مصفرة مستطيلة ناشرا رائحة حمضية ويترك بعده ما يحتوى على الحمض الخلى وينضم بالكحول بأى مقدار كان ويذوب فى ٧ ج تقريبا من الماء بدون ان يكابد فسادا أى تحليل تركيب ويتحلل تركيبه بالبوطاس ولا يتغير مع طول الزمن اذا كان نقيا أما اذا كان محتويا على ما فقانه مع طول الزمن يتكون فيه حمض خلى وكحول

(تحضيره) يؤخذ كما قال بوشرده من الكحول الذى فى ٣٢ من مقياس كرتيير ٣٠٠ ومن الحمض الخلى الذى فى ١٠ درج من الكثافة ٢٠٠٠ ومن الحمض الكبريتى الذى فى ٦٦ درجة من الكثافة ٩٢٥ أو يؤخذ كما قال واواسور وتينار من الكحول ١٠٠ ومن الحمض الخلى المركز ٦٣ ومن الحمض الكبريتى المذكور ١٧ يصب أولا الكحول والحمض الخلى أى مخلوطاهما فى معوجة من زجاج ثم يضاف لهما الحمض الكبريتى مع التحريك لاجل المزج ويوفق على المعوجة موصل وقابلة ويقطر المخلوط على حمام رمل حتى يجف منه تقريبا ٤٠٠٠ ج من أجزاء بوشرده و ١١٥ من أجزاء واواسور ثم يضاف على السائل المقطر مقدار يسير من كربونات البوطاس ويحرك ويصفى بعد بعض ساعات ويقطر من جديد لاجل انالة ٣٠٠٠ من الناتج من أجزاء بوشرده و ١٠٠ من أجزاء واواسور وتينار فيكون مقياس كثافة ذلك الاتير ٢٣ وفى تلك الحالة يدخل فى الاستعمال الطبى وهذا الاتير هو الاتير الطبى وكثافته فى مقياس بوميه ٢٢ وليس هو الاتير النقى ويحتوى على الكحول بحيث لا يمكن فصله منه بغسلات من الماء فاذا أريد كونه نقيا لزم كما قال ليبيج أن يضم على مسحوق كلورور الكلسيوم فيحصل من ذلك شبه كحولى لهذا الملح يسبح الاتير على سطحه فيصفى

على كاورور جديد مصعوق يكرّر كما تتدى من مماسة الاتير ولكن لا ينبغى المبالغة
فى تكرار ذلك لان الاتير ينتهى حاله بأن يتصعد بكارورور الكلسيوم وهذا الاتير الذى
لا استعمال له فى الطب

(الاستعمال والمقدار) خواصه كخواص غيره من الاتيرات ولكن أكثر ما يستعمل من
الظاهر لكونه أقل تصاعدا من غيره فاذا استعمل من الباطن كانت نتيجته أقل سرعة من نتيجة
الاتير الكبريتى ولكنه أكثر ثباتا منه وتجربيات بوشرده على الحيوانات التى تعيش فى الماء
تدل على انه فى الاتير الكبريتى يلزم ٥ من الاتير فى ١٠٠٠ من الماء لاجل صيرورة
محلول هذا الاتير الكبريتى مهلكا للاسماك وأما الاتير الخلى فيلزم منه ٢ فى ١٠٠٠
ليحصل منه ذلك وهذا الاتير يذيب الصابون الحيوانى بأى مقدار كان كما شاهد ذلك منشير
فلذلك جمع هذا المركب مع الكافور ومع ادهان طيارة مختلفة فى البلسم المعروف باسمه
المستعمل كثيرا فى بلاد الروسيا علاجا للامراض الروماتزمية وكما أكد ذلك بلتيير الذى
جعل من ذلك مرهما يستعمل من الظاهر أعنى درهما ونصفا من هذا الصابون لاوقية من
الاتير واذا ضم الاتير الخلى مع الكحول حصل الاتير الخلى الكحولى الذى يسمى أحيانا
بالسائل المسكن النباتى ويستعمل مثل استعمال هذا الاتير ولكنه أقل فاعلية منه وان كان
فيه خاصة الانتشار مثله وكان سدلوت كثيرا ما يأمر بالاتير الخلى اما من الباطن بمقدار
كمقدار الاتير الكبريتى ٣ مرات فى الاحوال التى يستعمل فيها وقال انه أولى منه لطعمه
المقبول الذى لا يثير حرارة ولا جفافا فى الحلق ولتأثيره اللطيف الذى لا يتعب المنسوجات
واما من الظاهر مرخا بمقدار أقله نصف ق فى كل مرة فيكون محللا فى الوجع النقرسى
أو الروماتزمى فيزيله فى الغالب سريعا وينبه التنفس الجلدى بدون أن يسبب فى الجلد تهيجا
ولا حرارة ولا احمرارا ولا ارتفاعات وبالجملة هو قليل الاستعمال من الباطن ومقداره
من ٢ م الى ٤ كما قال سدلوت ولكن أكثر استعماله من الظاهر كما قلنا

(الاتير الادروكلورى)

كشف سنة ١٧٥٩ ولم تدرس صفاته الا عن قريب وينال التقطير بتقطير أجزاء متساوية
من الكحول والحمض مرياتيك وتكثيفه بواسطة الجليد عند مروره على الماء الفاتر
ويكون غازيا اذا كان فى ١١ درجة فأكثر من مقياس الحرارة لريومور وسائلا
اذا نقصت حرارته عن ذلك وبموجب ذلك يكون شديد التطاير ومقياس كثافته
٥ر٢٣ من مقياس بوميه ورائحته قوية تشبه رائحة الاتير الكبريتى الردىء التنقية
وطعمه سكرى مقبول ولا لون له وقليل الاذابة فى الماء حيث لا يذيب الا ١/٥٠ من حجمه
ويغلى فى ١١ درجة واذا وضع فى اليد فانه يغلى وينتج بردا عظيما وهو كثير الاذابة
فى الكحول ويحترق مع شعلة خضراء وغير ذلك من الصفات المذكورة فى الكيميا وحفظه
عسر ويلزم لذلك وضعه فى مطمورة وفى أوانى مسدودة بسدادات من نوعها ومغطاة
بجلد ومقلوبة ولكن لا يستعمل أصلا فى هذه الحالة فلا يوجد كذلك فى بيوت الادوية

لانه يلزم اماطته دائما بجليد لاجل حفظه وهذا عسر فلذا لا يستعمل نقيا أصلا وانما يمزج
أولا بثلث وزنه من الكحول فاستعماله حينئذ للتبريد جيد نافع كالاتير النتريك والاتير الكبريتيك
فاذا ضم لمثل وزنه من الكحول كما قلنا حصل من ذلك الاتير الادروكلورى الكحولى يستعمل
أحيانا ويظهر أن فعله شبيه بفعل الاتير الكبريتى وان كان أضعف منه وأعطى
الطبيب ورلوف فى الآفات النزلية مخلوط درهم من الاتير المرياتى الكحولى مع أوقية من
شراب الخشخاش البرى ويستعمل ذلك ملعقة ملعقة بالملاعق الصغيرة ويلزم أن يكون
تأثيره حينئذ تقريبا كتأثير شراب الاتير الاعتيادى المنضم لمقدار يسير من الافيون ويلزم
أن يختار هذا الاتير الكحولى عن غيره من الاتيرات بسبب زيادة تصاعده اذا أريد
احداث تبريد سريع فى الجلد كحالة الحرق

(كلام كلى فى النتائج الفسيولوجية للادوية التى سميناها منتشرة)

هذه الادوية وهى النبيذ والكحول والاتير تؤثر اما بواسطة الحبيلات العصبية واما بواسطة
القنوات الدورية فتنبه أولا أعصاب السطح الذى يقبلها وينتشر التأثير من تلك الاعصاب
الى المراكز العصبية فتشتعل فيها انتباها شديدا به يكتسب التأثير العصبى قوة تبعث بجريه
فى جميع البنية ثم تمتص تلك الجواهر وتدخل فى الدورة فتزيد الحركة العامة التى ابتدأها
التأثير العصبى فتتحرك جميع المنسوجات بسرعة عظيمة ويشتد فعل الاعضاء وتحصل وظائف
الحياة بشدة سريعة وقد يقوى التأثير حتى يحصل منه احتقان أوعية المخ فيكتسب
التداوى حينئذ حالة جديدة ولكن لا يحصل ذلك الاحتقان الا باستعمال مقدار كبير
من هذه السوائل المنتشرة فاذا كان الجهاز الهضمى صحيحا سليما من الآفات حصل
من مماسة هذه الجواهر للسطح المعدى احمرار وقتى وحس حرارة شديدة يظهر أنها تنتشر
فى الضفائر العصبية التى فى التجويفين البطنى والصدرى وتنقبض الاغشية العضلية
لهذه المعدة فيحصل تجذبات فى القسم المعدى اذا كان الاستعمال قبل الاكل فربما ظن
ذلك جوعا فيجتهد فى ازالته بالاكل فان كان بعد الاكل أثار التنبه الذى حدث من الدواء
فى المعدة الفعل الحيوى المكون للكيلوس فان كانت قابلية التهيج فى المعدة شديدة
أو كان المستعمل كثيرا حصل فى منسوجها نوع توتر حيوى يتعب فعلها ويوقف عملها
ويحصل فى القسم المعدى ثقل وتلبك ويحمر الوجه ويثقل الرأس أحيانا فاذا أدمن
استعمال المقادير زمنا طويلا حصل فيما بعد فقد شهية ورداءة طعم الاغذية وتصاعد غازات
كريهة من المعدة فاذن يحصل فيها التهاب يسمى أندوجستريت أى التهاب باطن معدى
وتفعل تلك الادوية فى الامعاء مثل ذلك فان كان الجهاز الهضمى فى حالة مرضية أى حالة
تهيج أو التهاب فانه يحصل حال ازدراد تلك الادوية باحتراق غير مطاق فى القسم المعدى
وجذبات وتضايقات وقد تتقذف الادوية بالقىء فلا تقبلها المرضى ولا تشتهيها فتحصل
تلك النتيجة من ملعقة من نبيذ كحولى أو عنبرى أو جرعة اتيرية فان كان فى السطح الباطن
للمعدة قروح كانت النتائج نحو ما ذكر فان كان ذلك السطح محلا للسرطان سواء كان

مغطى بقروح أم لا كان كثيرا ما يشاهدون هذه السوائل تسكن القئ وحس الجذب وغيره
مما يتعب المرضى ولكن الغالب أنه اذا كان السرطان الشاغل لتموجات المعدة متقرحا
أو كان على سطحه تولدات زائدة الحساسية أو نحو ذلك فان هذه السوائل تكون غير مطاقة
وتسبب آلاما شديدة تقول المرضى كأنها نار محرقة أو ممزقة وما قلناه فى المعدة يقال مثله
فى الامعاء وأما الآفات التى تنتجها تلك السوائل فى الكبد فغير معروفة جيدا
وأما الجهاز الدورى اذا كان صحيحا فتتسلط عليه تلك الادوية ما عدا الاتير فالنبض يكون
أقوى وأشد ارتفاعا وسرعة ويمتلئ الدم النافذ فى القلب من الاجزاء المنبهة فيهيجه ويسرع
انقباضاته وتتضاعف سرعة حركات الاوعية الشعرية ويصير الجلد أحمر حيا فتزيد حيوية
المجموع الشعرى وتحصل احتقانات دموية فى محال مختلفة من الجسم بل كثيرا ما يحصل
رعاف وأنزفة وطمث فى النساء وقد ينتج من ذلك هيجان دموى وحمى وقتية تنطفئ كلما
اندفعت هذه الاجزاء المنبهة من الجسم وهذا التكدر الحمى المحرض من تلك الادوية مرتبط
بظهور حرارة عظيمة وبسبب ذلك اعتبرت تلك الادوية مسخنة ومقوية للقلب فاذا كان
هذا الجهاز فى حالة مرضية زادت شدة تلك النتائج واشتدت الحمى فكل استعمال جديد
يعرض شدة وشبه نوبة حقيقية مع احتراق باطنى غير مطاق واضطراب وقلق ونحو ذلك
ومع تهديد بالاغماء ويصير النبض غير منتظم فاذا كان فى القلب ضخامة ثم حركت
تلك الادوية جميع كتلته واكتسبت حركاته قوة مناسبة لحجمه فكل دفعة ترفع الصدر
وتحرك جميع أجزائه فان كانت الضخامة فى البطين الايسر زادت تلك السوائل فى الدوار
وكثرة الاحلام مدة النوم وسببت هذيانا قويا واحتقانا مخيا ونحو ذلك فان كانت
الضخامة فى البطين الايمن اندفع الدم بشدة قوية فى منسوج الرئتين ويعقب ذلك تضايقا
شديدا ونوب سعال بل نفث الدم وأما الجهاز التنفسى اذا كان صحيحا فان تلك الادوية
تجعل التنفس فيه أقوى وأكثر تواترا فيكثر عدد الشهيق والزفير والذى يسمى هنا بالاكثر
هو الظاهرات الكيماوية لتلك الوظيفة فالمظنون فيها حينئذ زيادة الفاعلية وان تحويل الدم
الوريدى الى شريانى يكون أسرع وأتم وان هذا السائل الذى يلامس أوكسيجين الهواء
فى الحواصل الشعبية يكتسب صفة أقوى حيوية وشدة وينتهى بكونه يبقى حافظا لتلك الحالة
فى القنوات الوريدية كما اتفق أن شخصا ازدرد مقدارا كبيرا فى سائل كحولى ففصد
فى اليوم التالى صباحا فخرج الدم من الوريد شديد التلون محمرا وسريعا بحيث ظن الفاصد
انه وخز شريانا فاذا كان هذا الجهاز مريضا حصل من تلك السوائل فى الالتهابات
الرئوية والشعبية والاستسقاء ازدياد فى السعال حتى يصير شاقا وينقطع نفث النخامة
اذا ابتدأ حصوله فاذا كان الالتهاب خفيفا جديدا وكان مقدار السوائل كبيرا وحصل
من ذلك تعريق عظيم كان كثيرا ما يزيل ذلك بالتصريف الآفة الرئوية بالكلية ولكن
قد يمنع استعمال تلك الادوية حصول العرق فحينئذ تشتد الحمى ويتسع العمل الالتهابى
ويتغير الاستسقاء البسيط الى التهاب رئوى ويعسر التنفس ويقف التنخيم وتثقل جميع
عوارض الالتهاب الرئوى وأما الجهاز البولى اذا كان صحيحا فمن النادر أن يحصل

من

من هذه الادوية فيه ادرار البول وانما اذا استعملت بمقادير كبيرة فان البول غالبا يكون
أحمر كثير التحصل لمواد ولكن اذا كانت الكليتان كبيرتى الحجم فان الافراز من هذه السوائل
يكون كثيرا فان كان هذا الجهاز مريضا بأن كانت الاعضاء البولية متهيجة أو حارة فيعتاد
أن يحصل من تلك الادوية تقليل الافراز وانما يكون البول أحمر كحمرة الدم مصحوبا بألم
عند نزوله وأما المجموع الجلدى السليم فيتأثر من استعمال تلك الادوية فيكون سطحه
أكثر احمرارا وحيوية ويزيد فيه التنفس الجلدى وكثيرا ما يحصل تعريق ولذلك نسبوا
لهذه الادوية فى كتب المفردات الطبية خاصة ادرار البول والتعريق مع أن هذه النتائج
منقادة للحالة التى يكون عليها جلد المستعملين لتلك الادوية فان كان نحيفا جيد التغذية
ملونا زائد الحيوية ظهرت فيه تلك النتائج بسهولة وسرعة فان كان الجلد رخوا منتقع
اللون قليل الحيوية كان ذلك التعريق فيه بطيئا فان كان هذا المجموع مريضا أى متهيجا
أو ملتهبا نشأ عن استعمال هذه السوائل وخز فى المحال المصابة ويشتد التوتر والحرارة
بحيث يتضاعف الالم ويعرض ما فى الجدرى والحصبة والقرمزية اضطرابا وهذيانا
ونحو ذلك وأما الجهاز العصبى فان تلك السوائل تغير حالة مراكزه فالمقدار الكبير
منها يصير لها النخاعى أكثر احمرارا وحرارة وحيوية فهذا تهيج لكنه خفيف بل هو قليل
الشدة فاذا كان المستعمل من أهل الادب والاشتغال صارت حواسه أدق وادراكاته
وتصوراته أرفع والتأثير المنبه فى تلك المراكز هو الذى يحيى الوجه ويوقظ الشهوات
ويجلب المسرات والافراح ويبعد الهموم والاكدار ويثير الشجاعة وارتكاب
التعاسيف والاخطار ومع ذلك اذا استعملت فى الاجتماعات نشأ منها صفاء المحبة بين
الاخوان والاتحاد فى موافقة الاحباب والخلان وغير ذلك مما يظهر أنه ناشئ من كون
هذه السوائل أعطت لجميع الاشخاص المجتمعين على شربها هيئة عضوية واحدة تستدعى
موافقة طبيعية فى الآفات والشهوات والاحساسات وغير ذلك والتنبه الحاصل
من هذه السوائل يقوى التأثير العصبى فتشتد الحيوية فى عضلات الاطراف فتكون
انقباضاتها سريعة قوية ولكن ينبغى أن نعلم أن هذا التأثير العصبى القوى ليس له سير
منتظم متساو دائما لانه قد يعرض فى الالياف العضلية انقباضات غير داخلة تحت انتظام
الارادة فهو سبب الحركات والجذبات والوثبات التى تشاهد فى أطراف الاشخاص
المعرضين لتأثير هذه السوائل ولا ننس التأثير الذى يشعله تهيج الانتفاخ القطنى الذى
للنخاع الشوكى فى المثانة وفى الاعضاء التناسلية للرجال والنساء واذا استعمل مقدار كبير
فى زمن يسير اندفع الدم بقوة نحو الرأس فبسبب احتقان الاوعية المخية يعلن به تتابع
ظاهرات مخالفة للظاهرات التى ذكرناها وهى أن يعرض سبات عميق وثقل فى الرأس
وانتفاخ فى الوجه وغلظ فى الاجفان وتورم فى الاعين مع انفتاح ضعيف والعضلات
يقل انقيادها للارادة فيصير المشى متخلخلا وتحصل حركات غير ارادية وتشنجية ثم ينقطع
قبول المجموع العضلى من الاعصاب الاصول المحيية له فيحصل شلل تام فينحنى الجسم
الى الامام وتتهدل الذراعان ثم يسقط الجسم على نفسه ويقع فى سبات عميق ويدوم هكذا

مدة ساعات وبعد ذلك يبقى وجع فى الرأس شديد ودوار وهبوط عظيم ويدوم ذلك مادام المخ
لم يرجع لحالته العصبية فاذا دووم على استعمال المشروبات الروحية كل يوم
بقى هذا التنبه فى اللب الضاحى للمراكز محفوظا وينتهى حاله بأن يشتد حتى يتصف بصفة
مرضية مخية وهى التى سماها المؤلفون بالهذيان الجنونى ويعرف بخطاف الابصار
وقلق واضطراب مستدام ورعشة قوية فى الاطراف وانقباضات تشنجية فى العضلات
ونحو ذلك واذا كان الجهاز العصبى مريضا تسلطت عليه تلك السوائل بقوة شديدة
وأما أجهزة الحس فتصير أقوى حيوية كما عرفت وأما الجهاز العضلى فتستيقظ قوته
الانقباضية من تلك السوائل ولكن قد علمت أنه منقاد لتأثير الاعصاب المنقادة لتأثير
مراكزها فلا حاجة لاطالة الكلام فيه وأما الجهاز التناسلى فانه يتنبه منها كالاعضاء
الاخر فكثيرا ما تتحرك الباه وتساعد على حصول الاحتقان الطمثى فتصير سيلان الحيض
أكثر فقد علم مما أسلفناه أن المداواة بالادوية المنتشرة يظهر تأثيرها بنوعين من الظاهرات
متعاقبين فى الظهور فيشاهد أولا نتائج منبهة ثم تعرض نتائج مسبتة فالنتائج الاول دائمة
الحصول وانما تختلف فى الشدة فقط وحصولها اما بتنبيه مما نوى أى اشتراكى فى المراكز
العصبية واما بدخول أجزاء الدواء فى دورة الدم وأما النتائج المسبتة فتبقى تحت الشرط
خلقت لازمة لممارسة قوة الانتشار فى الجسم وانما تظهر اذا استعمل الدواء بمقدار كبير
وتعلن بتكون احتقان دموى فى المخ فاذن ينقسم سير المداواة الى زمنين فالدواء فى الزمن
الاول يزيد فى حيوية الجهاز المخى الشوكى والاعصاب العقدية ويقوى التأثير المخى الذى
تفعله تلك الاجزاء فى الجسم ومع ذلك تدخل أجزاء الدواء فى الدم فتنبه جميع المنسوجات
فتحصل الحركات العضوية بسرعة عظيمة فيظهر للمشاهد أن نتائج الدواء كانها حمى وقتية
يمكن أن تشتبه فى الصفة الحمى الالتهابية وأوصافها الرئيسة كاوصافها وهى الظهور
الفجائى والسير السريع وعلامات الهيجان الدموى والتهيج الشريانى والانتهاء بالعرق
وأحيانا بالنزيف والزمن الثانى من المداواة بالادوية المنتشرة يبتدئ من حين احتقان
الدماغ فتظهر الظاهرات التى تتعلق بثقل فعل الجهاز المتسلطن على الحركات الارادية
وعلى أعمال أعضاء الحواس والتعقل ثم ضعفه ثم تعطيله بل قطعه بالكلية وربما حصل
تنوع فى فعل الاعضاء المعدة لممارسة الوظائف الاخر فحينئذ تظهر الاعراض التى يتنوع
منها ما يسمى بحالة السكر ومن المعلوم أن هذا الجزء الثانى من المداواة المنتشرة كثير
ما يعدم فقد توجد أشخاص لا يحصل لهم هذا الاحتقان ولو استعملوا من تلك السوائل
مقادير كبيرة وآخرون تتضح فيهم علامات تكدر المخ متى شربوا ولو قليلا والذى يعم
المعتادين على تعاطيها كل يوم أقل احساسا لتأثيرها هو صغر حجم القلب وقلة نمو المجموع
الشريانى وضعف حيوية الجهاز المخى الشوكى وعكس ذلك يحصل أى فتكون النتائج
أقوى شدة فى الاشخاص الذين لا يشربون فى العادة الا الماء وسيما اذا كان قلبهم كبير الحجم
كثير الدم وكانت حساسيتهم العصبية قوية وغير ذلك واذا اجتمعت السوائل الكؤولية
مع الاغذية الكثيرة الجوهرية فانها تعين على التغذية اعانة واضحة ويوصى بذلك لضعاف

القوى لاجل تقويتهم وسهولة تحويل الجزء المغذى الى كيلوس وادخاله فى الاعضاء
وكانوا فى الازمنة السالفة يستعينون بهذا الخلط على ازالة التعب والهبوط أو التحرس
من ذلك فقد كان اليونانيون يأمرون بعد كل حادثة من الحوادث الكبيرة وكل ارسالية
عسكرية متعبة باستعمال اللحوم المشوية مع الانبذة العمومية كما أنهم كانوا بعد ادارة كتاب
الاخطار الشديدة والاعمال المستدعية لممارسات عظيمة يقربون قرابين ويفعلون
ولائم وضيافات أما اذا لم تكن السوائل مجتمعة مع جواهر غذائية وكانت بمقادير كبيرة
فانها تؤدى بممارسة فعل التنبيه وكأنها تزيد فى قوة الامتصاص وذلك أن الفاعلية
التى تطبعها فى الحركات الشريانية والدورة الشعرية ينشأ عنها فقد عظيم يستدعى تعويضا
قويا معدلا لاجل حفظ مادية الاعضاء فى حالة واحدة فاذا انفذت القواعد المغذية فى الدم
وانجذبت مندفعة بشدة وبدورة سريعة نحو المنسوجات المفرزة والمبخرة فانها تخرج
من الجسم بدون أن تدخل فى المنسوجات العضوية

﴿الاستعمال العلاجى لعموم الادوية المنتشرة﴾

يصح أن يستنتج الطبيب من تأثير تلك الادوية على الجسم ٤ مستنتجات يستعملها
فى علاج الامراض وتتم بها دلالات مخصوصة فأولا أنها اذا استعملت بمقادير يسيرة
أيقظت القوة الحيوية بلطف بسبب تأثيرها على الجهاز العصبى وتحفظ هذه الفاعلية
الجديدة اذا كرر استعمالها زمنا فزمنا وتلك الطريقة تنجح كثيرا اذا كان هناك
ضعف عميق يهدد باطفاء الحياة وثانيا أنها تطبع فى الخاعين وضفائر المجموع العقدى
اهتزازا فجائيا ينوع حالتها ويعطى لتأثيرها كيفية أخرى وذلك الفعل يصير فى الاسبازموس
وفى الآفات الحيوية للاعضاء آلة قوية للشفاء فمن تلك النتيجة العضوية تؤخذ منفعة
الجرعات المضادة للتشنج المحتوية على الاثير أو على مركب كؤولى وثالثا أنها اذا استعملت
بمقادير كبيرة كثيرا ما تحرض استفراغات قد يحصل منها نفع كبير اذ هناك أمراض خطرة
المبدأ انقطع سيرها باستعمال تلك الادوية حيث حصل منها تعريق استقام جملة ساعات
وهناك آفات تزول بسبب أن تلك الادوية تبعث سيلان البول أو ادرار الطمث أو نحو ذلك
ورابعا قد يتجاسر باحداث احتقان مخى أو ابتداء سكر ليكون ذلك واسطة تستعمل لنقص
حيوية التصفين المخين ومنع فعلهما فى التأثير العصبى وحصول التخدير الوقتى للقوى العقلية
وتستعمل هذه الطريقة فى الجراحة لرد خلع مثلا ففى أمراض الجهاز الهضمى لا تناسب
تلك الجواهر لمقاومة الآفات المادية التى فى هذا الجهاز وانما يستعمل السائل الكؤولى
والاثير لتقوية الهضم اذا كان التكميس بطيئا أو غير تام بسبب ضعف عضوى أو ضمور
أو لين فى أغشية المعدة لكن لا يؤمل اصلاح تلك التغيرات المرضية بهذه الادوية وانما يلتجأ
للمركبات الاقرباذينية التى تكون فيها خاصة الانتشار مرتبطة بخاصة التقوية أو التنبيه
كنبيذ الكينا وصبغتها ونبيذ الافسنتين وكؤوله وبعض الاكاسير وكذا تصح تلك الادوية
فى الآفات الحيوية فى المعدة والامعاء المسبب لها ضعف التأثير العصبى أو تغييره

فتقل المعدة بعد الاكل والغثيان والالم العصبى المعدى والقولنجات والرياح ونحو ذلك
كثيرا ما تنقاد للتأثير القوى الذى يطبعه فى أعصاب السطح المعدى المعوى استعمال ١٢
أو ١٥ ن من الاتير الكبريتى أو ملعقة قهوة من كحول اكليل الجبل أو المليسا أى
البادرنجبويه أو القرفة أو نحو ذلك ويضاف ذلك للعقة من ماء سكرى أو من حامل مناسب
وتلك الوسائط تنتج نتيجة بعكس ذلك أى مضرة اذا كان فى المعدة حساسية مرضية مع
اعراض تنبه مرضى ولا تنس أن الكحول قد يمكث فى الطرق الهضمية بعد أن ينفذ للامعاء
وفى تلك الحالة لا يحصل فى الكحول امتصاص وفى فتح الجثة لا توجد فى الصدر ولا فى البطن
رائحته وانما شوهدت بضعف فى دم الاوردة الحشوية والماساريقية العليا والوريد الباب
وأما فى أمراض الجهاز الدورى فليس لتلك الادوية نفع فى الآفات المادية التى فى القلب
والاوعية الغليظة بل تضر اذا كان فى بطينات القلب ضخامة ويمنع استعمالها اذا كان هناك
تهيج أو التهاب فى عضو من أعضاء الدورة ومتى كان هناك حمى لم يصح تعاطيها الا مع غاية
الاحتراس أما الآفات الحيوية فى القلب التى ليس معها اضطراب حمى وكذا اذا سبب
التأثير العصبى المتغير خفقانا أو تكدرا فى انقباضات القلب فان الاتير والمركبات الكحولية
كثيرا ما تنجح فيها فعلها على السطح المعدى بسبب حركة فى الجهاز المخى الشوكى ويرجع
التأثير العصبى لسيره الطبيعى وأما فى أمراض الجهاز التنفسى فان النبيذ الحار السكرى
والسوائل الكحولية والبنج ونحو ذلك كثيرا ما تزيل النزلة الصدرية وتوقف تقدم
الالتهاب الرئوى أو البلوراوى بسبب انتاجها نتيجة معرقة تكون مصرفة بالنظر للرئتين
لكن هذه الطريقة خطرة فانه اذا مضى على تلك الآفات بعض أيام وصارت جيدة الوضوح
لم يحصل من ذلك العلاج النجاح المذكور بل يكون خطرا وقد يستعمل الاتير فى آفات
اخر للرئتين كالدرن والاوذيما والانتفاخ الريحى ونحو ذلك لكن استعماله انما هو لتسكين
السعال وتنقيص تعسر التنفس وكثيرا ما يساعد على تسهيل النفث أى صيرورة اخراجه سهلا
وينتفع بهذا السائل فى الآفات الحيوية فى أعضاء التنفس وفى انقباض الحجاب الحاجز
والعضلات التى تخدم لاخذ النفس واسبازموس الخلايا الشعبية فان هذه تنتج نوب ربو
ونوب سعال وتعسر فى التنفس واختناقا ونحو ذلك فيعطى الاتير من الباطن ويستنشق
أيضا بخاره لذلك وأما فى أمراض الجهاز المخى الشوكى فليس بنادر فيها زوال الشقيقة
والصداع باستعمال بعض ملاعق من جرعة اتيرية أو كحولية وأما آفات المراكز العصبية
نفسها فليس لتلك الادوية فعل علاجى قوى فيها وانما الطبيب حينئذ يقصر عمله على مقاومة
الاعراض ومن المعلوم أن الانخرامات العضوية المسماة اسبازموس تنتج حركات لا دخل
طبيعتها وتكون فى وسط ضفائر الاعصاب العقدية وتتحرك فى التجويف الصدرى والبطنى
وكأنها مهددة لجميع الاحشاء المحوية فيهما ولا يوجد حينئذ وجع فى الظهر ولا فى العنق
ولا فى الرأس ولا تنكشف آفة فى الدماغ ولا فى النخاع ومع ذلك يوجد تضايق فى الحلق وعسر
وقتى فى الازدراد وسعال يابس وضيق نفس وخفقان فى القلب وألم عصبى فى المعدة وقولنجات
ونحو ذلك ويرتفع من الخثلة شبه تهيجات وحرارة تصعد للصدر وتتبع اتجاه القص وتصل

الى العنق وأحيانا تنفذ فى المخ فيستعمل الاتير لقمع هذه الانخرامات والتحرس من العوارض
التى تعرض منها ولا بأس فى تهيجات الحبيلات العصبية والتهاباتها باستعمال دلكات على
الاجزاء المتألمة من الكحوليات المقطرة أو الاتير أو الصبغات أو الممزوجات الكحولية
المحتوية على الدهن الطيار التربنتينى وغير ذلك وأما فى أمراض الجهاز العضلى فمن اللازم
فى التشنجات التى يظهر فيها وصول التأثير العصبى للعضلات بدفعات غير منتظمة وفى
انقباضات الاطراف وتيبساتها التى سير التأثير العصبى فيها قوى مستدام وفى الشلل الذى
يكون التأثير فيه معدوما مقطوعا أن يوجه الطبيب دائما انتباهه نحو المخ والنخاع ليكون
التسلط على الآفة التى أصابت هذه الاجزاء وكدرت ممارسة الانقباضات العضلية وكثيرا
ما تنجح أدوية هذه الرتبة لافادة التخفيف غير أن فعلها الدوائى وقتى وقليل التسلط على
السبب المادى المنتج لهذه العوارض ومع ذلك شوهد أن طول استعمال الاتير أو أحد
الكحوليات المقطرة أو المركبات الاقرباذينية التى تنسب لهذه الرتبة يقلل الاهتزاز العضلى
ويزيل ضعف الاطراف ويوقف تقدم الضعف فى جميع الجسم وأما فى أمراض الجهاز
البولى فيندر استعمال هذه الادوية فيها وأما فى أمراض الجهاز التناسلى فكثيرا ما شوهد
اذا كان فى المجموع الرحمى أو فى جميع الجسم خمود أو ضعف منع حصول الاحتقان الطمثى
أن استعمال النبيذ الحار أو كحولى من الكحوليات أو صبغة كحولية يسبب ويحرض
اندفاع الطمث والعادة أن يضاف على النبيذ القرفة أو الزعفران وذكروا أيضا من مدرات
الطمث صبغة الراسن والافسنتين والقرفة والمليسا ونحو ذلك ويلزم أن نقول ان هذه
الوسائط خطرة اذا كان عدم الطمث ناشئا من حالة امتلاء أو تهيج فى الرحم فقد شوهد أن الحمى
والالتهابات تشتد من ذلك اذا استعملت المرضى هذه الادوية بافراط لاجل تنبيه الطمث
وأما فى أمراض الجهاز الجلدى فلا تستعمل تلك الادوية لمقاومة آفاتها القوباوية
أو الجربية أو غيرهما وكذا اذا كان هناك التهاب فى السطح الجلدى كما فى الجدرى والحصبة
والقرمزية ويندر استعمالها حينئذ لمقاومة بعض اعراض مهددة بالخطر وأما فى أمراض
المجموع الليفى فقد تستعمل تلك الادوية نقطا فى الامراض الروماتزمية ما لم يكن لتلك
الامراض سير حاد أو صفة التهابية وانما تستعمل فى آخر النوب لتعجيل انتهائها فتنجح
حينئذ بعقاقير يسيرة الصبغة الكحولية لخشب الانبياء أو الراسن أو الكادريوس أو نحو ذلك
وينال من تلك الادوية تعريق كثير فى الاوجاع التى يسمونها روماتزمية ولكنها تارة تنشأ
من مجرد تهيج أو التهاب فى حبيلات عصبية وتارة فى علل التهابية فى المنسوجات الصفاقية
ونحو ذلك ومن المعلوم أن علاج الآفات الروماتزمية بالعرق الغزير غالبا ويعمل
بالكحوليات دلكات على الاجزاء المتألمة فيحصل لها تخفيف كثير وأما فى أمراض المنسوج
الخلوى فقد شوهد فى الاوذيماويات والفيضانات البيض الالتهابية أن استعمال تلك الادوية
من الباطن أو وضعها على سطح الجسم يحرض امتصاصا نافعا ويسبب استفراغات بولية
تزيل تلك الانتفاخات وأما فى أمراض الغدد والعقد اللينفاوية فلا تستعمل تلك الادوية
وحدها فى علاج خنازيرها فاذا أعطى الطبيب صبغة الجنطيانا او الكينا أو نبيذهما

أو النبيذ المضاد للعفن كان تقطره للقواعد المرّة أو المنبهة المتصل لها هذا المسوّغ أعظم من
تقطره للمسوّغ نفسه وأما في الحميات فلا يحتاج لتلك الادوية في علاج تلك الامراض التي
آفتها المتسلطنة في الجهاز الدوري أعني المسماة بالحمى الالتهابية أو في الجهاز الهضمي أعني
المسماة بالحمى المعدية والحمية المخاطية أما اذا اتصفت الحمى بعدم الانتظام أو بالضعف فكثيرا
ما يلتجأ في ذلك للاتير أو لسائل كؤولي لاجل تنويع الحالة الغير الاعتيادية في الجهاز
المخي الشوكي والاعصاب العقدية ولاجل تصليح السير المرضي الذي في التأثير العصبي ولاجل
مقاومة عارض مهدد وقطع اسبازموس ونحو ذلك فاذا كان في باطن المعدة عمل التهابي
استعملت تلك الادوية من الخارج وضعيات غسلات أو نحوها وقد يوجد في سير الحميات
العفنية والغير المنتظمة والتيفوس ضعف محزن فمن النافع فيه يقينا وضع خرق من الصوف
مبتلة بكؤولات اكليل الجبل أو القرفة والمليسا أو غير ذلك على قسم القلب وحفرة المعدة
والبطن على التعاقب فهذا الوضع المقوي يرجع الفعل المخي لضفائر الاعصاب العقدية
فيصبا المريض بذلك وتتلون شفتاه وخداه وتحسن سحنته ويصير نبضه أقوى وأنظم وتنفسه
أسهل وحرارته الحيوانية أشد وغير ذلك وهذه الغسلات الكؤولية ابرأت أيضا المصابين
بالحمى المعوية الضعفية حيث حصل لهم نحول زائد من استفراغات ثفلية سائلة نتنة كثيرة
ولم يمكن تقويتهم باستعمال النبيذ والامراق ولا بالجرعات المقوية بل كانت هذه الجواهر تزيد
في كثرة استفراغاتهم حتى صاروا ضعافا منتقعين باردين قريبين للموت من الضعف فوضع
لهم في كل ساعتين بل أقل كؤولي عطري على القسم المعدي فنتج من ذلك تغير عظيم في حالتهم
وبعد أربعة أيام تغيرت طبيعة المواد الثفلية وقل عدد مراتها وتيسر للمرضى تعاطي
أمراق الفحول مع قليل من حريرة الارز ولم تطل مدة نقاهتهم وأما في الحميات المتقطعة فقد
تستعمل الادوية المنتشرة لشفائها فاذا استعملت كمضاد للحمى اتبع في استعمالها طريقتان
فاذا أعطى كل يوم مقداران أو ثلاثة مقادير من النبيذ أو صبغة الكينا أو الجنطيانا أو قشر
العنبر أو نحو ذلك فان الحيوية تزيد شيأ فشيأ في جميع البنية وأما النوبة فتنقص شدتها
ومدتها وتلك طريقة علاج بالاطفاء (اكستنكسيون) فاذا استعمل قبل النوبة
ببعض ساعات مقدار كبير من السائل النبيذي أو الكؤولي كان ذلك محرضا التكدير كأنه
حمى في البنية الحيوية وكثيرا ما لا تسمح هذه الشدة العضوية بظهور النوبة فلا تحصل الحمى
بعد ذلك

﴿ كلوروفرم ﴾

هذا الدواء يسمى أيضا كلوريد الكربون وبير كلورور الفرميل وكربور الكلور كشفه العالمان
الكيماويان سوبيران وليبيج سنة ١٨٣١ غير انهما لم يبينا طبيعته وانما بينها بعد ذلك
بعض سنين دوماس فقال ان هذا الجسم هو الحمض فرميك أي نمليك استبدل فيه
الاوكسيجين بما يساويه من الكلور وبسبب ذلك وضع له اسم كلوروفرم أي الكلور النملي
وهو سائل عديم اللون ذو رائحة اتيرية مخصوصة تقرب لرائحة تفاح رنيت وطعمه اتيري

تعنى سكري في آن واحد وكثافته ١٫٤٩ أعني نحو مرة ونصف من كثافة الماء
ومع عظم هذه الكثافة فالنقطة منه بالنظر لصغرها خفيفة جدا بحيث لا تبلغ الا ٢٥ ج
(½ قمح) وهو يمتزج بأي مقدار كان مع الكؤول والاتير والزيوت الثابتة والطيارة
وجـ منه يذوب في ١٠٠ جـ من الماء وهو يذيب اليود والبروم والفصفور وجميع الجواهر
التي يذيبها الكؤول والاتير زيادة على ذلك انه يذيب ما لا يذيبه هذان السائلان الا بعسر
فيذيب مع السهولة الشحم والشمع والراتينجيات والصمغ المرن وغير ذلك وتلك خاصة يمكن
أن يصير بها نافعا لنا في بيوت الادوية والصنائع
(تحضيره) يحضر بطرق كثيرة نذكر أحسنها وأنفعها للاقرباذينيين وهي طريقة سوبيران لكن
مع بعض تنوع وهي أن يؤخذ انبيق يجعل فيه ٥ كج من كلورور الكلس الذي مقياسه
في الكلورومتر ٩٠ محلولة في ١٥ كج من الماء ثم يضاف لها كج واحد من الكؤول
الذي في ٩٠ درجة من مقياس الكثافة لجيلوساك ويوضع ذلك الانبيق على حمام مارية
وتنتظم قطعه اللازمة وتسد المفاصل ثم يسخن أولا بشدة ثم بالاحتراق عند ما يسخن عنق
القرعة ولذلك استعمل له حمام مارية والا لحصل عارض وهو ارتفاع المادة ومرورها
للمرسب ويحصل التقطير للسائل في حرارة ٨٠ درجة تقريبا ومتى ابتدئ دام بنفسه
ويوقف التقطير اذا كان رائحة الكلوروفرم في الناتج ضعيفة فيوجد الناتج المقطر متكونا
من طبقة سفلى مندمجة هي كلوروفرم نقي وطبقة عليا تكون أحيانا البنية مكونة من ماء
يحتوي في محلوله على قليل من الكلوروفرم والكؤول وغير ذلك ففي اليوم الثاني يفصل
الكلوروفرم بالتصفية وينقى بتحريكه أولا مع الماء الذي يفصل منه الكؤول ثم مع محلول
ضعيف من كربونات الصود يخلصه من الكلور ثم يقطر على الكلورور الكلسي الجاف الذي
يأخذ منه الماء المتحصل فيه وتقطر الطبقة السابحة على الكلوروفرم في المرسب ومياه
الغسيل ليستخرج ما فيها من الكلوروفرم أو تحفظ لتستعمل لاذابة كلورور الكلس في
عملية آتية وهنا أمر مهم مهما كانت طريقة التحضير وهو أن امتصاص هذا الجوهر خطر
وان كان خاليا من الكؤول والكلور والمستنتجات الحمضية وان الهواء والضوء يحدثان فيه
تغيرا حمضيا ولذا يلزم حفظه في قنينة سوداء يقل تعرضها للتفريغ ما أمكن واذا تغير
بنفسه أمكن تنقيته بالطريقة السابقة
(الاستعمال) قد انكشف التأثير المنوم المسبت لهذا الجوهر في الانسان في أواخر سنة
١٨٤٧ أعني بعد سنة من انكشاف ازالة الحس بالاتير لجراح انقليزي يسمى سمبسون
وقبل ذلك بسنة ذكر عالم فرنساوي يسمى فلورنس هذه الخاصة فيه على الحيوانات والآن
يعتبر كونه محتويا على تلك الخاصة أعلى مما في الاتير وغيره فيكفي مقدار منه من ٢ جم
الى ٨ يتصاعد مدة من دقيقة الى ٥ دقائق لانالة نعاس مسبت كاف لتسهيل العمليات
الجراحية ولا يستدعي ذلك جهازا كالاتير وانما يؤخذ منديل يثنى ثنيات مناسبة وأحسن
منه اسفنجة ينشر هذا الجوهر في جزئها المقعر ويوضع امام الفم والانف مع أن تصعداته أقل
تهييجا وتعبا وخطرا من الاتير وان ذكروا له أسوأ الا حصل فيها الموت ونتيجة أسرع وأقصر

مدة ولكن يمكن تصبيره أكثر دواما فى الاحوال التى يضطر فيها لذلك بتقريب الاسفنجة للفم
وقبل معرفة هذه الخاصة كان الطبيب جلبوت فيه تجريبيات نتج منها استعماله برعات
فى الربو فيؤخذ منه ٤ جم تقريبا تضاف الى ٤٠٠ جم من الماء المقطر ويحرك
السائلان فى القنينة بقوة ثم يترك ذلك ساكنا نحو ربع دقيقة ويعطى لكل مريض ملعقة
واحدة أو جملة ملاعق من السائل ويكرر ذلك من مرتين الى ٤ على حسب الاحوال فاذا
نفد الماء الاول يضاف له ماء مقطر جديد فكل ملعقة تحتوى على مقدار كبير من
الماء المقطر ومقدار يسير من الكلوروفرم الراسب فى عمق الماء ويقال ان أصحاب
الربو يجدون لذة فى ازدراده حتى ان منهم من يطلبه اذا قطع الطبيب اعطاءه له لكونه حصل
له منه تخفيف زمن الاستعمال وبالجملة لا خطر فيه حتى ان من الناس من استعمل ٢٠٠
جم من الماء المقطر المعلق فيه مقدار كبير من هذا الدواء ولم يحصل له منه مشقة وكان
يستشعر بطعمه السكرى الكؤولى الشبيه بالاتير وعملت منه أيضا فى هذه الازمنة الاخيرة
برعات مضادة للتشنج ولعلاج الفواق ونحو ذلك واستعمل من الظاهر علاجا لوجع الاسنان
(أودنتلجيا) ودلكا أيضا لاحداث سبات موضعى فى الاوجاع الشديدة ويمد بكثير من الماء
ثم تبل منه رفائد فيكون علاجا للشقيقة والاكلان القوباوى ونحو ذلك ويصح أن يتمم
دلالات علاجية بأشكال كثيرة اقرباذينية تستعمل من الباطن والظاهر وذكرها المؤلفون
فى مباحث كثيرة كمثل المياه والجرعات والمراهم والشرابات وبالجملة تعتبر هذا الدواء
مضادا للتشنج لان الظاهر أن له شبها عظيما بالاتيرات فى التركيب والتأثير

(الفصيلة الغارية)

(الكافور)

يسمى بالافرنجية كمفر بفتح الكاف وسكون الميم وضم الفاء وباللطينية كمفورا وهو قاعدة
قريبة مكونة من دهن طيار متجمد شفاف ذى رائحة نفاذة مخصوصة به ويستخرج من نباتات
كثيرة وأكثر ما يستخرج من النبات المسمى باللسان النباتى لوروس كمفورا أى الغار
الكافورى وكان هذا النبات غير معروف عند اليونانيين واللطينيين وأما العرب فكانوا
يعرفونه جيدا وتكلموا عليه فى مؤلفاتهم وعرفه الاوربيون الآن وهو شجر كبير ينبت
فى برنيو وسمطرى من جزائر السند والهند والماليزيون يسمونه باروس أو كافور وأهل سمطرى
يسمونه بونا وينبت أيضا فى اليابونيا والصين وجزيرة السيلان ووجد أيضا بالاميرقة الشمالية
ولكن لا يؤخذ منه هنالك كافور والكافور الخارج من هذا النبات يسمى فى المتجر كافور
اليابونيا وهو أندر وجودا وأغلى ثمنا من كافور جاوة الذى يستخرج من نبات لا يعرف الا ثمره
وصوّره بعضهم وسماه أدريوبلانوس أروماتيكا وسماه بعضهم أدريوبلانوس كمفورا وهو
شجر من الفصيلة الغارية أيضا وينبت فى برنيو وسمطرى ولكن يحمل ناتجه تجارة ومنها
يحمل الى الاوربا ويستعمل فيها ويقوم منه أعظم جزء مما يستعمل هنالك ويكون على
شكل حبوب تشبه الملح القليل البياض وهذا محتاج للتنقية وجذر القرفة يجهز أيضا

مقدارا كبيرا من الكافور يدخل فى المتجر أيضا ويقال بالاميرقة الجنوبية كافور من نبات
غير معروف تسميه الاهالى كرات بفتح الكاف وذكر بعضهم أن هذا الاسم هو اسم الجدرى
عندهم لان هذا الشجر الموجود فى سنتافيه له قشر منكت كالجلد فى هذا المرض ولا يعرف
هذا الكافور فى المتجر وهنالك أيضا نباتات تحتوى على كافور ولكن بمقدار يسير كجذر كاسالنيا
والسامفراس والخولنجان والجدوار الهندى والزنجبيل وحب الهال وجذر الراسن
وحبوب الدار فلفل المسمى بالفلفل الطويل ويوجد الكافور أيضا فى كثير من الزيوت
الطيارة التى تستخرج من النباتات الشفوية كزيت المرجنة والصعتر واكليل الجبل والنعنع
الفلفلى ومقدار ما يرسب من الكافور فى هذه الزيوت يكون أعظم كلما كانت درجة الحرارة
أعظم ويوجد أيضا فى بعض نباتات الفصيلة المركبة رائحة الكافور وذلك يدل على
وجوده فيها كالقيصوم المذكور وغيره وما عدا ذلك يستخرج من ثمر شجر لوروس كمفورا زيت
شحمى يشبه الزيت الذى يخرج من النبات الاوربى المسمى لوروس لوبلس أى الغار الفاخر
ويستعمل هذا الزيت فى اليابونيا للاستصباح ويظهر أن كولان استعمله فى الآفات
الروماتزمية ويقال كند بكسر الكاف وسكون النون نوع كافور صناعى وذلك بأن يمر الحمض
ادروكلوريك على الدهن الطيار للترمنتينا فينتج من فعلهما فى بعضهما جوهر متبلور أبيض
فيه رائحة كافورية وقابل للالتهاب ويذوب فى الكؤول الى آخر ما قالوا فى صفاته
(الصفات النباتية لشجر الكافور) قد علمت أن الشجر المعروف له هو لوروس كمفورا
فجنسه لوروس هو الجنس الذى يدخل فيه الغار والقرفة والنوع المذكور شجر عظيم
الارتفاع فى عظم الزيزفون يألف المحال المرتفعة الاكثر شرقية من بلاد الهند وبالاكثر
اليابونيا وجذعه قائم مستقيم بسيط من الاسفل والاوراق متعاقبة بيضاوية مستديرة منتهية
بنقطة حادة وهى كاملة ذنبية متينة خضر لامعة من الوجه العلوى ومغبرة فى وجهها السفلى
وذنيباتها أقصر من الاوراق والازهار قمية طويلة الحامل وتكون أولا محوية فى براعيم
فلوسية مخروطية ابطية بيضاوية مركبة من قشور غشائية شعرية محفوفة منتهية بنقطة
صغيرة ومشرذمة الحافات والثمار تشبه ثمار القرفة ولكنها أصغر منها ولا يستعمل الا
الدهن الطيار الجامد المستخرج من هذه الشجرة
(استخراج الكافور منها) هو يخرج بمساعدة شقوق تفعل فى الشجرة فيكون أولا سائلا ثم
يتجمد ولكن لقلته لا يكفى للاحتياجات الطبية فلذلك تتعرض تلك العملية بتقطيع
فروع الشجرة وأغصانها بل جذعها أيضا وتوضع تلك القطع مع الماء فى قازانات كبيرة من
الحديد مغطاة بأغطية تكون لها بمنزلة القرعة للانبيق وفيها بعض من قش الارز ثم تسخن
القازانات بلطف فيتصاعد الكافور ويعلق بالقش وهذا هو الذى يحمل للاوربا فيكون
على شكل حبوب سنجابية متراكمة على بعضها دهنية رطبة مخلوطة بمواد غريبة فتنقى
فى محال كثيرة من الاوربا بأن توضع فى متارس مسطحة العمق توضع على حمامات رمل
وتغطى كلها بالرمل وتسخن تدريجا الى أن يذوب الكافور ويغلى يسيرا فيحفظ فى تلك الحالة
حتى يتصاعد جميع الماء فحينئذ تكشف المتارس شيأ فشيأ من الاعلى بازالة الرمل عنها لتبرد

وبتكاثف الكافور فاذا تم انكشاف المترس ينتظر تبريد الجهاز كله فيستخرج منه قرص الكافور ويوجد أيضا فى قلب شجر الكافور قطع منه فقد يستخرج من الشجرة الواحدة من ١٠ ط الى ٢٠ وهذه هى التى تخرج منها بالشق وهذا النوع تخبن تسأل عنه اليابونيون وغيرهم وهو أقوى رائحة من الكافور المستخرج بالحرارة وذكروا كافورا يكون على هيئة ابر وهذا لا يمكن تحصيله الا بالتصعيد ثانيا والكافور المبلور يكون على هيئة ألواح صغيرة ذوات مسطحات ستة اثنان منها يقابل أحدهما الآخر وهما اعرض من المسطحين الآخرين وبلورات هذا النوع شفافة شديدة اللمعان وقد تكون بلورات الكافور مثمنة القواعد مسطحة فقد عرفت أن الكافور الآتى من الهند الى الاوربا مع الانقليزيين أو الهولنديين يكون أقل نشاوة ويكون قطعا أوحبوبا يختلف قدرها مع انهم يصعدونه فى بلاده قبل أن يعرضوه للمتجر ولكنه محتاج يقينا لتكرير جديد ولذلك يكرره تجار الاوربيين بعد أن يأخذوه من طريق الاسكندرية أو من طريق الهند وذلك بتصعيده جملة مرات ثم يقدمونه لبيوت الادوية على هيئة قطائر نصف كرية

(الصفات الطبيعية للكافور) الكافور المنقى بالتصعيد يكون جامدا أبيض كالثلج شفافا أو نصف شفاف خفيفا دسم الملمس والمنظر ويكون على شكل أقراص مستديرة محدبة من وجه ومقعرة قليلا من الوجه الآخر وسهلة الكسر ومكسرها لامع وتأليفها بلورى ويعسر سحقها والكافور يتقرطع تحت الاسنان ويتلزج ويلتصق بها ولا يذوب فى اللعاب الا شيأ فشيأ وطعمه فى الفم حارى مع قليل حرافة وبعض مرارة يشبه الطعم الذى يبقى من ماء النعنع الفلفلى بدون مرارة واضحة ورائحته قوية مخصوصة نفاذة تبقى فى الاصابع مدة وتنتشر لمحال بعيدة وثقله الخاص ٠٫٩٨٨ واذا وضع فى الماء فانه يسبح ويحصل فيه أولا التفاف واضح يزول متى ابتلت القطعة بالسائل فتنغمس على سطح الماء واذا وضع فى اناء جاف مفتوح غير مقفول تصاعد شيأ فشيأ بدون أن يبقى منه أثر واذا وضع فى اناء مقفول مسدود تصاعد جزء منه

(الخواص الكيماوية) هو حسبما ذكره سوسور مكون من ٧٤٫٣٨ من الكربون و ١٠٫٦٧ من الادروجين و ١٤٫٦١ من الاوكسيجين و ٠٫٣٤ من الازوت وأما تومسون فوجد فى ١٠٠٠ جـ من الكافور ٧٣٨ من الكربون و ١٤٤ من الادروجين و ١١٨ من الاوكسيجين والاجزاء المفقودة وهو يلتهب بسهولة محترقا وناشرا شعلة بيضاء ودخانا كثيرا غليظا اذا عاقوى الرائحة بدون أن يبقى فضلة اذا سخن ماع فى حرارة ١٧٥ ويغلى فى ٢٤٠ كما ذكر تينار ويتحول بسهولة الى بخار بل يحصل ذلك فى الحرارة الاعتيادية والكؤول يذيب منه $\frac{3}{4}$ وزنه وهو كثير الذوبان فى الاتير وفى الزيوت الثابتة والطيارة وأما الماء فلا يذيب الا جزأ يسيرا منه ويرسبه من محلولاته الكؤولية فالاوقية من الماء المغلى انما تذيب منه قمحة واحدة اما من الماء البارد فلا تذيب الا نصف قمح ويمكن تعليقه فيه بواسطة الصمغ أو مح البيض ولا تتسلط عليه الجواهر الملحية ولا القلوية والحوامض تذيبه ما عدا الحمض النترى فانه لا يذيب الا جزأ

منه ويحول الجزء الآخر السابح على السطح الى ما يسمى تسمية غير مناسبة بدهن الكافور الذى كان له استعمال طبى من الظاهر مع أنه شوهد منه بعض خطر واذا قطر مع هذا الحمض نيل بذلك الحمض كافوريك (أسيد كمفوريك) الذى يكون على شكل ابر بيض زعفرانية الرائحة وفيها بعض مرارة وتذوب فى ١٠٠ جـ من الماء البارد وتذوب جيدا فى الكؤول وذكروا لها منافع فى علاج القوابى وأنواع الجرب الزهرية

(النتائج الفسيولوجية والسمية) ذكر الماهر تروسو أن التأثير الفسيولوجى للكافور مضاعف كفعل الجواهر التى بعد أن تحدث تنوعا مضو يا موضعيا بل أحيانا عموميا بملامستها الاولية للاسطحة التى تقع عليها أعنى الجلد والاغشية المخاطية تمتص فتنتج تكدرات ثانوية تكون شدتها على حسب الطبيعة الذاتية لخواصها والمقادير التى استعملت بها ودرجة التحمل القابلة لها فلعدم تحليل الاقسام الثلاثة للظاهرات وتوجيه كل طبيب انتباهه لواحد منها فقط يكون أظهر فى الغالب عنده اضطربت آراء المؤلفين فمن تعتبر فعل الكافور على البنية السليمة ٣ أزمنة أو ٣ كيفيات تختلف فى الشدة والظهور باختلاف مقادير الدواء وبعض استعدادات فى الشخص المستعمل غير مدركة غالبا فالاول منها هو فعله مباشرة على المنسوج الذى يلامسه أولا وذلك الفعل محدود كأنه كيماوى كفعل الكاوى الذى يفسد ما يلامسه فينتج حس حرافة وحرقة وايكريما موضعية يتبعها تهيج شديد فاذا طالت مدة الملامسة حدث منها التهاب مع تقرح ولكن يلزم لاجل أن يوثر كما ذكر أن يكون قطعا لا محلولا أو معلقا فى حامل وأن يوخذ بمقدار كبير ليتسع تأثيره ويبقى آثار تهيج التهابى وتقرحات كما يحصل ذلك اذا وضعت قطعة كبيرة منه على محل مدة طويلة ولكن لا تنس أن مثل تلك النتائج لا تحصل بالوضع على جلد مغطى بالبشرة ولو طالت مدة الوضع ما أمكن وانما توجد ما ذكرناه فى الاغشية المخاطية والجلد المتعرى عن بشرته وهذا الفعل محقق بمشاهدات أورفيلا فى الكلاب التى ازدردت قطعا منه حيث وجد فى معدتهم مثل ما ذكر قال تروسو وقد وضعنا جملة مرات قطعا من الكافور فى فمنا فبعد نصف ساعة تألم جزء الغشاء المخاطى الذى كان ملامسا للجوهر وصار أحمر حارا منتفخا ومن المحقق أنه لو استديم ذلك زمنا ما لتقرح ومن المعلوم ايضا أن من النافع فى القروح الضعيفة أو الوسخة التى يتفرز من سطحها مواد متعفنة رشها بمسحوق الكافور لانه يحييها وينتج عليها الازرار الحية والتهابا به يكمل عمل التحامها ثم ما عدا هذه الخاصة المهيجة الموضعية التى يشاركه فيها غيره من الجواهر الغير الكاوية تجد له خاصة معروفة قديما وقال بها جملة من مشاهير الاطباء فى هذه العصر الاخيرة وهى التبريد والتسكين وذلك محقق مؤكد بأمور واقعية وقد اتضحت هذه الخاصة بالتجربيات ولكن اثباتها فى الحيوانات عسر فلم ينفعنا الا التجربيات المصنوعة فى الانسان فثم شخص مصاب بالايبوخندريا وكان فريسة لعوارض مختنقة شديدة فاستعمل غلطا ٣ جم من الكافور فحصل له اعراض تسكين زائد وهبوط عميق للقوى مع برد مخلوط ذلك بظاهرات غريبة مثل ما يشاهد فى التسمم بالنباتات الباذنجانية المسمة وتلك نتائج وصلات لقطع الآفة المخية وتلك التجربة مذكورة فى كتاب أورفيلا وجرب تلامذة طرال

في نفسه مثل ذلك ليز كديجير به شبخه فكانت النتيجة واحدة وكذلك اسكندر الابد مبري
جربه في نفسه فازدرد ٢ جم معلقة في شراب الورد فحصل له هبوط في القوى وتثاوب
وغط وظلمة في الحواس والعقل وانخفاض لدرجة الحرارة حيث تحقق ذلك بمقياس الحرارة
ونقص في قوة وعدد ضربات القلب واحساس بغشي وخدر في قسم القلب وغير ذلك وتلك
العوارض وصلت حالا لظاهرات رد الفعل التي سنذكرها في القسم الثالث من فعل الكافور
واتفق أن امرأة مصابة بتقلصات شديدة جدا فاستعملت ٢ جم في نصف ساعة حسب
أوامر الطبيب فحصل لها انخفاض عظيم لدرجة الحرارة وخدر في جميع الوظائف الحيوية
وانقطاع رمي وعوارض ذهبت بعد زمن يسير ولذا مدح هذا الطبيب المذكور الكافور بأنه
مسكن من أعظم ما يكون وتأكد نحو ذلك عند كولان وغيره وذكروا أن نتيجته التسكين
غالبا والرأي الرازوري يجعل هذا الجوهر في رتبة الادوية المضادة للتنبه ثم ساق تروسو
تجربياته لاثبات التأثير العصبي للكافور فقال وضعنا محلول الكافور على الجلد فنتج من ذلك
حس برد وتستعمله الجراحون لذلك دائما وذلك معروف من زمن طويل قال وكان نبضنا
في الحالة العصبية الثابتة ٧٢ ضربة فاستعملنا ٥ ج في ١٦ جم من شراب
الصمغ فبعد ١٠ دقائق نزل النبض الى ٦٤ واستشعرنا في القسم المعدي ببرد حريف
قليلا أكال وبعد ٢٠ دقيقة لم يضرب النبض الا ٦٠ وحصل احساس في القسم
المعدي شبيه بحس الجوع وبعد ساعة من الازدراد لم يزل البرد المعدي باقيا وحصل
الاحساس براحة عامة وبعد ٣ ساعات رجع النبض الى ٧٢ وذهب كل شيء ورجع
الحال الى ما كان قال وفي تجربة ثانية استعملنا جم واحدا فنتج مثل تلك الظاهرات
لكن بدرجة أشد على حسب زيادة المقدار وفي تجربة ثالثة استعملنا ٢ جم فحصل من
ذلك بعد الازدراد حالا احساس بالبرد وكأنه نفذ في جميع القناة ويحس به بالاكثر في المريء
والبطن وتشبه الراحة التي حصلت لنا عما يحصل بعد ازدراد الثلج اذا كان الشخص شديد
الحرارة وبعد نصف ساعة من ذلك نزل النبض من ٧٢ الى ٦٠ في الدقيقة وحصل
احساس بهبوط يسير وبقي حس التبريد وأن ابتداء الاستشعار في القناة الهضمية بحس
حرافة وأكلان ضعيف فصار البرد المنتشر عظيما والفعل المضاد للباه غير منازع فيه
وبقي النبض يضرب الى ٦٠ وزاد الترطيب والراحة عند المشي ثم نزل النبض الى ٥٦
وبعد ساعتين من الازدراد تبدل البرد المحسوس به في القناة الهضمية بحرارة خفيفة مطاقة
وبعد ٣ ساعات كانت الحالة كما كانت قبل التجربة وقويت الشهية جدا ورجعت
شهوة الجماع فنتج من مجموع هذه المشاهدات أن الكافور اذا استعمل بكميات متوسطة
فانه ينتج في الشخص الصحيح ظاهرات التسكين والتبريد واذا استعمل بكميات كبيرة
فانه ينتج زيادة على ذلك سبات وهبوط عميق للقوى وأما الكيفية الثالثة من فعل
الكافور فهي من طبيعة منبهة وتظهر بالاكثر بتنبيه قوي في المجموع الدموي وقد ذكر
ذلك كثيرون وذلك أنه في أكثر الاحوال التي ذكرت لاثبات خاصة التسكين يحصل عقب
ظاهرات هذا السكون وهبوط القوى اعراض تنبه حمي تشبه الاعراض التي ذكرناها

ولذا

ولذا نرى في الجامع العلاجية أنه نتج من تجربيات عديدة أن نصف قمح من الكافور قد يحصل
منه أشياء كثيرة في الشخص السليم فقد ظهر أن الكافور يؤثر بثلاث كيفيات وأن الاضطرابات
التي حصلت في كلام المؤلفين انما هي لكون بعضهم لم يلاحظ الا أعراض التنبيه أو التسكين
فقال انه منبه أو مسكن وأهمل النظر عن الاعراض الاخر ومنهم من يلاحظها كلها
ونحن بعد اطلاعنا على كلامهم ووضعه في ميزان التعقل مع سلامة السريرة ونظرنا لجميع
الظاهرات الحاصلة من تأثيره نرى انه عندما يدخل في المجموع الهضمي ينتج حالا فعلا متضاعفا
ناتجا من حس حرافة محدودة في المحل الذي لامسه متحدا ذلك مع حس ترطيب يكون أولا
موضعيا ثم ينتشر سريعا فمن ذلك علمت الكيفيتان الاولتان من فعله وعلم أن سبب الاولى
منهما هو تسلط الجوهر تسلطا كيماويا على المنسوجات بجوهر كأنه مثلا وسبب الثانية هو
التأثير الطبيعي الغير المنازع فيه الناشئ من التصاعد الكثير السريع لقاعدته المريحة
الفعالة التي بتصعدها تنزع بل تسرع بالحرارة من الاسطحة التي لامستها بل ومن الاسطحة
المجاورة لها في سعة كبيرة مثل فعل الاتير والزيوت الطيارة التي يكون وضعها واسطة للتبريد
فهذا هو الزمن الاول للفعل العصبي للكافور المستعمل من الباطن ثم بعد ذلك بيسير تظهر
جملة أخرى من الظاهرات وهي من حالة الضعف والتسكين وكأنها نتيجة امتصاص
الكافور وتلك الظاهرات هي بطء الدورة والتمطي والتثاؤب والقلق فيما حول القسم القلبي
والسدر والدوار والغشيان والعرق البارد ونحو ذلك وتلك اعراض تدل كلها على حالة
بطلان وسقوط في المجموع العصبي كما ينتج ذلك من كثير من الادوية والسموم المخدرة وتلك
الاعراض ينضم فيها الفعل المسكن البسيط الدال عليه آثار البرد لبعض خواص مخصوصة
تنضح لنا ببعض اضطراب وانخرام في الوظائف المضادة للتنبه قال تروسو ولكن توجد
رتبة من الظاهرات معارضة للظاهرات السابقة وهي التنبه الحمي الذي يحصل يقينا في كثير
من الاحوال ونشأ ولا بد من الفعل العنيف الذي حصل من البنية لقهر نتيجة التسكين الذي
ذكرناه ومن الخاصة المهيجة المخصوصة التي عرفناها في الكافور باعتبار فعله الوضعي أي
الذي يشاهد من وضعه على المنسوجات والذي عين لنا هذا السبب المزدوج هو أولا أنها
لا تظهر الا بعد الفعل المسكن فحينئذ يفرض أن الكافور امتص من زمن طويل وذلك
الامتصاص لا شك فيه على حسب تجربيات ماجندي وغيره وخصوصا تجربياتنا وثانيا أن
الحمى الوقتية التي لم يسبقها هذا التنبه الوعائي تتميز في العادة بالعرق الذي تنتشر منه رائحة
قوية كافورية وثالثا أنه اذا زرق في أوردة الحيوانات محلول الكافور حصلت أحيانا من
الابتداء تلك العلامات التنبيهية بدون أن تسبقها أعراض التسكين التي نسبناها للنتائج
المضادة للتنبه ومع ذلك فربما قرب للعقل أن هذا الفعل يشبه الافعال التي تتبع كل تسكين في
المجموع العصبي كالحرارة والاحمرار مثلا وغير ذلك مما يحصل عقب وضع البارد فان قيل قد
لا نشاهد في بعض الاحوال الا ظاهرات التسكين وفي أحوال أخر لا نشاهد الا ظاهرات التأثير
المنبه نقول ان الاولى من هاتين الكيفيتين اللتين للفعل ليست متعلقة بالثانية وقد تحصل
النتيجة المسكنة بكيفية قليلة الوضوح بحيث يكون التأثير غير مدرك ولكن يقال هل

حصل الامتصاص نقول نعم ولكن ذلك لاستعداد جيد في الشخص وسهولة الابراز فيه
وعدم احتياج تمامه لفعل ضعيف من المجموع الوعائي وذلك مثل هضم يحصل بدون أن
تستشعر به البنية فنظن ان الامر هنا هكذا غالبا حيث ان المتحصل لدفع الجوهر وابرازه هو
الرئتان والكليتان فبالاختصار يوجد فعل مهيج موضعي وفعل مسكن موضعي يمكن أن يمتد
تأثيرهما الى محال بعيدة وفعل مسكن عام وفعل منبه عام تابعان لامتصاص الكافور فاذا كان
الاول من هاتين النتيجتين الاخيرتين هو الذي استشعر به نيل الفعل الذي هو المطلوب في
العادة من الكافور والغالب أن التسكين والتنبيه العامين يحصلان في آن واحد في أجهزة
مختلفة ويقوم من ذلك نوع انخرام مثل ما ينتج من السموم المخدرة الحريفة وبالجملة فالمقادير
التي يعطى بها الكافور لها تأثير عظيم في سلطنة خاصته وفي فعله المنبه فاذا استعمل بمقادير
يسيرة نيل منه تسكين واضح ما لم يكن هناك استعداد مخصوص للتهيجات العامة أو لحالة مرضية
يتسلطن فيها الاستعداد المنبه واذا استعمل بمقادير كبيرة جاز أن تشاهد منه نتائج
التسكين ولكن قد يظهر بعدها بقليل من الابتداء ظاهرات جمة مفزعة مع اعراض مهولة
لتهيج مخي اذ نتائج الادوية تختلف بحسب الكميات اختلافا عظيما وذلك أحد الامور
المهمة في علم المادة الطبية وعلم السموم وربما نفع ذلك أيضا في علم الامراض وأما الفعل
السمي للكافور فقد علمته من التجربيات السابقة وهو شبيه بفعل السموم المخدرة الحريفة ولذا
وضع أورفيلا الكافور في رتبتها ويقال ان هذا الفعل ناتج من مزج كيفيات الفعل التي
ذكرناها بعضها فاذا ذهبت أعراض التسكين الزائد الى درجة عالية فانها توصل الى الغشي
والعرق البارد وابطال الحواس ثم ينضم لهذه العوارض عوارض تأثير سقوط القوى
وتظهر بأفعال عنيفة بدون انتظام ويكون المجموع العصبي فيها بدلا عن المجموع الدموي
مع أن هذا أمر منع وذلك هو الانخرام وأما المقادير التي يحصل منها التسمم فنظن أنهم سابقا
بالغوا فيها فيمكن أن يستعمل في مرة واحدة ٤ جم بدون أن يخاف من حصول عوارض
لان عوارضه عظيمة الاعتبار يكونها تزول سريعا بدون أن تبقى بعدها ما يكدر الخاطر
(الاستعمال العلاجي) مدحوا الكافور بوصف كونه مضادا للتشنج وربما كان هذا
الفعل أكيدا كما مدحوه أيضا في الالتهابات ولكن في ابتدائها فقط فلذلك استعمل في
البلوراوي الحاد والرئوي والحمى الولادية ومع ذلك قل الآن استعماله في ذلك ويقرب للعقل
أن ما سموه التهابا بلوراويا عندهم انما هو كل آفة مستتنة في نقطة من الجانب مع تواتر وتعسر
في التنفس واعراض حمية وغير ذلك بدون أن يكون هناك انصباب ومن المعلوم أن جملة
الاعراض المشاهدة لهم ويقوم منها الداء كله تشفى بعد قليل من الايام وهي التي يسمونها
بالالتهاب البلوراوي ولا نظن ان الكافور يؤثر في البلوراوي الحقيقي بل يظن أن الاطباء
الذين ذكروا ذلك لم يشاهدوا الا بلوروديينا أي ذات الجنب الروماتزمية وهو داء روماتزمي
يتوافق مع المسكنات والمعرقات كالكافور وأما شهرته في النقرس والوجع الروماتزمي
فمعروفة الى وقتنا هذا سواء الحاد والمزمن استعمالا من الباطن ودلكا وتبخيرا بأن يصعد
بخاره في محل دفئ وقبل ذلك بربع ساعة يعرض المريض للحرارة الجافة ولكن ذلك

في الاحوال التي لا يختار فيها تثبيت الداء النقرسي أو الروماتزمي في جزء من الجسم لا يتلف
الحياة كالاطراف ويخاف من ذهابه لعضو من الاحشاء المهمة للحياة وبالجملة فالكافور
مع كل ذلك من أعظم المسكنات للامراض والآفات العصبية ولذا ينجح كثيرا في الآفات
التابعة لحالة مرضية غير عضوية في المخ أو النخاع أو الاعصاب العقدية أو انخرام في التأثير
العصبي على القلب أو اعضاء التنفس او الهضم فلذا شوهد قطعه نوب عسر التنفس والسعال
وايقافه الخفقانات والوثبات التشنجية في القلب وازالة تقلص المرئ وتوتر الحجاب الحاجز
والقئ والانتفاخات والانقباضات المعوية الشبيهة بالقولنجات وكذا في التشنجات وغيرها
من الامراض العصبية كالمانيا والصرع والاستيريا أي اختناق الرحم ونحو ذلك ولكن
الآن هجر استعماله في تلك الآفات الاخيرة كما أن نفعه في الجنون العشقي (ايروطومانيا)
وعلة النساء (نمفومانيا) متنازع فيه ولا مانع من نفعه فيهما لفعله المسكن وكثيرا ما ينجح في
الطاعون والحميات العفنة التيفوسية قال بونشرده كثيرا ما رأيت نجاحه في الدور الالتهابي
للتيفوس وأحيانا في دور العفونة كما له شهرة عظيمة في الحميات الاندفاعية ولذلك استعمله
هاليروم المنفعة في وباء جدري كان يتقدم ناشئا من نكت سود وأزرقة تحت الجلد ظهرت بين
البثور وكان سيدنام يعتبر هذه النكت والازرقة علامات حقيقية للموت وان عارض هاليروم
هذا الانذار فكان الموت في ذلك الوباء عاما ولم ينفع فيه من الادوية الا الكافور أي ٢٠
قمح في جرعة تستعمل في اليوم فتزول بها تلك النكت وجميع العوارض المهولة كما
يقطع استعماله أيضا من الباطن العوارض التي تعرض في أمراض الطرق البولية كعسر
البول وتقطيره وسيما البلينوراجيا المصحوبة بعسر وألم في التبول وذكروا احتباسات للبول
كان الكافور فيها مغنيا عن استعمال القاثاطير وأما استعماله من الظاهر فعظيم الشهرة
والاهتمام اذ لا يشك في مضادته للعفونة ولذلك استعمل في القروح الرديئة الطبيعة
والحفرية والقوباوية والغنغرينية الحاصلة من ذاتها وغنغرينا المارستان وكثيرا ما نفع
استعماله من الظاهر في الاندفاعات الجلدية المزمنة حيث ينوع وينبه الحياة المغذية
المتغيرة تنوعا وتنبيها نافعا وأحيانا يؤثر كرقد لتلك الاندفاعات فيسكن الاكلان المصاحب
لها غالبا واستعملوه مع النجاح في الحمرة وسيما الحمرة الجراحية العارضة من عاهات خارجية
فيما حول الجروح فتوضع عليها رفائد غمست فيه وتندى منه زمنا فزمنا ويظهر أن نفعه
بواسطة البرد الذي يحدثه في الاعضاء المغطاة بتلك الرفائد التي تندى منه زمنا فزمنا فيقوم
مقام وضع الجليد في الآفات المخية ورش الاتير الكافوري واسطة سهلة الاستعمال
للكافور استعملوه موضعيا في الحمرة النقاطية والاريتما فبهذه الكيفية يتصاعد الاتير بسرعة
بمجرد ملامسته الجلد الملتهب وتبقى طبقة رقيقة من الكافور موضوعة على الاعضاء قال
روسو ونحن استعملنا ذلك كثيرا مع النجاح ويستعمل بشكل زيت البابونج الكافوري
كمادات في الانتفاخات الريحية البطنية الناشئة من ضعف في الغلافات اللفية اللحمية للقناة
الهضمية واذا حل الكافور كان نافعا في الالتواآت والانجذابات المفصلية الخفيفة فتغمس
رفائد في ماء النبيذ المكفور لتحلل الاكدام وتزيل الاحتقانات وأوجاع تلك الالتواآت

ويستعمل بهذا الشكل أيضا دلكات على الاوجاع الروماتزمية والعصبية المزمنة وكذا من
الظاهر في الاحتقانات الناشئة من البرد ويوضع على الاطراف التي ضعفت من حصول
كسر فيها أو نحوه وعلى الاثداء لاجل زوال اللبن فوالدات جديدا وعلى الكبد في بعض
أحوال ضخامة هذا العضو ويذر منه مع النفع على الضمادات المحللة قال ترسو ونجح معنا
كثيرا بهذه الكيفية وأوصى كثير من المؤلفين بتصعيد بخاره في الحالة التي تراكم فيها كثير
من المصابين بالامراض العفنية والآفات الغنغرينية ويمزج ببعض مراهم ليكون علاجا
للجرب والاكزيما ونحو ذلك لاجل تخفيض تهيج الجلد ومنع الاكلان وغير ذلك ومن المعلوم
ان الكافور يجمع مع فواعل أخر أغلبها قوى الفعل فيكون ملطفا لنتائجها المؤذية بدون
أن يؤذي المداواة المرادة من استعمال تلك الادوية وتلك الجواهر هي بالاكثر المسهلات
الشديدة وتترات البوطاس والذراريح والزئبق والكينا والافيون ففعل الكافور
المعدل لفعل الذراريح على الاعضاء التناسلية البولية يكون على رأى بعضهم ذاتيا
خصوصيا بل ربما قرب لان يكون لازم الحصول قال ترسو وشاهدنا ذلك كثيرا وبعضهم أبطل
هذه القوة من الكافور بل اتهمه بأنه يزيد في العوارض المراد تسكينها وهذا الاختلاف
ربما دل على ان كيفية تأثيره ليست لازمة ومع ذلك تستدعى من الاطباء عدم اهمال
استعماله لذلك فاذا اضطر لوضع حراقة واسعة وسيما للاطفال يكون الاجود أن يذر عليها
مسحوق الكافور وتلك طريقة مفضلة على استعماله من طريق الفم ولما كان الكافور
مستعملا بكثرة في علاج الالتهابات والحميات استحسنوا جمعه دائما مع ازوتات البوطاس
ليزيد في فعله المسكن ويمنع حصول اخطار التنبيه التي قد تتسبب عنه أحيانا ومنفعة انضمامه
بالمسهلات الشديدة تلطيف فعلها المهيج قال ترسو ويظهر لنا أن ذلك جلى فرضى أى غير
صحيح واذا أخذ مع المستحضرات الزئبقية يقال من جانب انه يلطف قوتها المضادة للزهرى
ولكن هناك أمر آخر وهو أنه يمنع التلعب والامور الواقعية التي أسس عليها ذلك غير أكيدة
في العلم فيكون من السعد وجدان دواء أكيد لمنع هذا التلعب ولا بأس أن يجرب الكافور
لذلك ونسبوا لهذا الجوهر قوة معارضته لعوارض التخدير المسببة عن الافيون وهذا مقبول
للعقل أيضا ووافق عليه كثيرون وظن أطباء الانقليز ان الكافور يزيد في فاعلية مضادة
الدودية للكينا وبقى علينا أمر ينبغى أن نذكره وذلك أنه اشتهر ان الكافور يضعف فعل أعضاء
التناسل بل يبطله بالكلية فعلى أى شئ أسس ذلك نقول كما قال ترسو يلزم تتبع الامور
الواقعية قال ونحن نظرنا في ذلك فرأينا أن معظمها يؤكد فعله القاطع للباه وبعض قليل
منها يبطل ذلك ولكن استعمال هذا الجوهر في عسر البول وفي أمراض الطرق البولية
يساعد على ظن هذا الفعل المضعف الذي بتجربتنا الخاصة يظهر أنها تؤكده غير أن هذه
الخاصة كبقية نتائج الكافور يظهر أنها كثيرة الاختلاف انتهى وذكروا استعمال
الكافور لقتل الديدان المعوية اذ كثيرا ما شاهدوا موتها بالابخرة المتصاعدة منه ولذا
جعلوا فيه خاصة مضادة الديدان وقالوا أيضا ان نفع استعمال الكافور من الظاهر لوجهين
أما لتأثيره المرضى المهيج كحصول عظيم وأما لتسلطه على حيوية الكائنات الصغيرة الدنية التي

تظهر حالا عند ما يبعد جزء حيواني عن حالته الفسيولوجية كما زعم ذلك بعض فبملامسته لها
يقتلها حالا وعلى ذلك أسس رسباى اطنابه في مدح الكافور حتى زعم أن قطعة منه قد تقوم
مقام جميع فواعل المادة الطبية قال ترسو واشتهر اسم مخترع هذا الاستكشاف الذى
هو بديع عند العوام الزمنى أن أذكر ذلك في كتابي قهرا عنى وقبل أن أذكر كلامه
أقول انه بيانا تعليميا مخصوصا به في تكوين الامراض وبهذا البيان صار الكافور عنده
هو المزيل لجميع أمراض النوع البشرى فان جميع الامراض عنده سببها وجود حشرات
في البنية والكافور هو القاتل لها القوى الفعل ولو أمرضنا هذا الكيماوى أسئلة في
ذلك لرأينا ان جوابه ترك الجواب ثم سرد ترسو جميع كلام هذا الشخص ونحن نذكر ما قاله
باختصار قال رسباى في خرافاته فأولا تؤخذ منفخة من دوجة العمق فاحد عقبيها يحتوى
على مسحوق ناعم من الكافور وثانيهما توضع فيه سجارات صغيرة من الكافور وبذلك
يحصل بيت أدوية صغير سهل الحمل والنقل نافع لكثير من الاحوال والسجارات أنابيب
صغيرة من تبن أو ريش من أصغر ما يكون ويدخل فيها حبوب صغيرة من الكافور وتسد
بواسطة سدادتين من الورق المشهور بورق يوسف ويؤخذ الهواء من تلك السجارات
كما يشرب الدخان الاعتيادى ولكن يشرب في هذه على البارد مع ازدراد اللعاب الذى تحرضه
السجارات وأما مسحوق الكافور فيستنشق كالنشوق وفيه جميع منافعه العصبية بدون
حصول شئ من اخطاره لانه يكاد يكون غير معطس ولا ينتج سائلا ملوثا ولا غير ملوث بحيث
يمكن أن تستعمله النساء والاطفال وثالثها جهاز ثان يقوم من رفادة تبل بالكحول
المشبع من الكافور ومن سترة وهي اما من صمغ مرن أو ورق غزال أو مثانة أو خرقة منشاة
بالنشا أو بالصمغ وتكون أقطارها بحيث يمكن أن تحاط بجوهر من الكافور فاذا استولى
الداء على سطح من الجسم جاز ابدالها بكيس من جلد أو قماش منشى تنشية جيدة وثالثا
في جميع آفات الصدر كالسعال والاستسقاء والنزلة والاختناق والزكام والسعال
التشنجى والذبحة الغلالية يمسك المريض دائما في فمه سجارة كافور بحيث لا يستنشق الهواء
غالبا الا من هذه الانبوبة وزمنا فزمنا يستنشق مسحوق الكافور ورابعا يظن أن استدامة
استعمال سجارات الكافور تزيل جميع أمراض السل الرئوى اقله في الدور الاول وخامسا
لا شك أن الاوجاع الآتية من التصاق رئوى وأوجاع الجنب تزول حالا تقريبا باستعمال
الرفادة المغموسة في النبيذ الكافورى منضما ذلك لاستعمال السجارات ولولا خوف
النسبة للجسارة لقلت مثلها في آفات القلب خلاف الانورسما المحدد الصفات وعندى أسباب
قوية تقبل للجزم بذلك وسادسا في الآفات المعدية المستعصية على مضادات الالتهاب تستعمل
السجارات فقط بل أريد أن أشير على الاقرباذينيين بأن يجعلوا في تركيب شراب الصمغ لكل
ترجيح واحدا من الكافور (ومن المعلوم أن السكر من خواصه اذابة هذا الجوهر) فهذه
الزيادة التي هي كلا شئ لا تعرف نتيجتها في الابتداء فالذين يتألمون على الدوام حال معدتهم
يحصل لهم تخفيف وقتى باستنشاقهم السجارة وسابعا في أمراض الاحشاء البطنية
كالالتهاب المعوى والحمى المتقطعة والحمى التيفوسية والهيضة والحمى الصفراء وآفة الكبد

والطحال والكليتين والرحم وغير ذلك يغطى جميع السطح البطنى برفادة مغموسة فى العرق
الكافورى وتندى كثيرا وتكون مسجونة فى السترة ويؤمر المريض بأن لا يستنشق الهواء
الا من أنبوبة السجارة أو من أنبوبة جهاز آخر مثلها مما يستدعيه الوضع الخاص للمريض
قال وقد رأيت حميات متقطعة زالت بمجرد وضع واحد لقطعة من الكافور على تجويف المعدة
من البطن وثامنا مثل ذلك أمراض الجلد ولكن نقول عموما لا ينبغى الالتجاء لاستعمال
الرفائد بدون أن تستعمل كثيرا السجارات والشراب الكافورى ولا يحاط السطح البشرى
بجو كافورى بدون أن تغطى الأسطحة المخاطية أيضا ببخار الكافور أو بسائل مكفور قليلا
فهو الواسطة لمعارضة الردع فى الاحوال التى يخاف منه فيها والاشخاص المتكفلون
بخدمة المصابين بمرض معد للبشر أو للحيوانات يلزم أن يستنشقوا أو يتدخنوا بالكافور على
هيئة التبغ وان لم يكن من عادتهم استعمال التبغ وأن تكون ملابس المريض مغمورة
برائحة الكافور وتاسعا فى أمراض الاجزاء الهوائية فى الجمجمة خلاف الالتهابات يحاط
الرأس دائما برفادة ويضم لذلك استعمال السجارات والمسحوق النشوقى واذا كان الحصان
مهددا بالسقاوة أو مصابا بها ربط فى كل فرع من فرعى لجامه كيس كبير من الكافور بحيث
ان الهواء المستنشق من منخريه يجذب معه فى التجاويف الانفية مقدارا كبيرا من
بخاره ويستعمل السائس المداواة المذكورة سابقا وعاشرا أوجاع الاذنين والعينين تشفى
بصب مسحوق الكافور فى القناة السمعية ويحفظ فيها بسدها بقطن ويذر من مسحوقه على
الملتحمة بجزء يسير والالم الذى يحصل فى الملتحمة من أول ملامستها لهذا المسحوق قصير المدة
وتدخل حبة صغيرة من الكافور فى ثقب السن المتسوس وتحفظ فيه بورق الرصاص أو بورق
معلوك أى ممضوغ فالالم مهما كانت قوته يزول فى بعض لحظات وأحيانا يقف تقدم
التسوس ويسند العمل اذا تجدد الوجع أو دام تقدم التسوس انتهى ملخص ما قال رسباى
قال تروسو وكلامه مؤسس على خرافة وحمق وجهالة من شخص ذا اهل العقل لا يبالى بايقاع
الناس فى الاخطار ولا يقدر على اثبات وبيان ما ذكره من الخرافات فى مجالس العلماء
وجميع ما ادعاه مردود غير مقبول عند من معه أدنى ميل للوقوف على الحقيقة وأدنى
ممارسة طبية ثم نقول بالاختصار يظهر ان الكافور يشارك أدوية كثيرة فى فعلها وتتابعه
المضادة للتنبه تعريه كثيرا من جواهر لا تضعف القوة الحيوية الا بتتابع اعراض مخالفة
مخالطة للانحطاط والتنبه فى الوظائف التى تسمى عضوية وتلك الجواهر بسبب اجتماع
هذه الظاهرات المخالفة الناتجة منها تلقب بالمخدرة الحريفة فبالنظر لذلك يمكن أن يكون
فى الكافور شبه بل تبعية للديجتال والعنصل والخربق والبيش ونحو ذلك ومن جهة أخرى
يحتوى على خاصة مضادة التشنج بغاية الايضاح فيشبه بالاكثر المسك والجندبادستر لان
الدلالات الخاصة التى تتمها هذه الادوية الاخيرة يتمها الكافور بيقين فيكون مع المسك
أقوى فعلا فى علاج الامراض العصبية التنقلية التى تسير مع الامراض الحمية منه فى علاج
الامراض العصبية الاولية التى يقوم منها ما يسمى بالآفات العصبية المسماة نوروز بكسر
النون وسكون الواو وفعله المنبه عارض غير أكيد يرتبط بكثير من الشروط التى لا يمكن اجتماعها

ولا تشخيصها حتى يتأتى مع النفع استعمال الجوهر فيها والاحوال التى يظن فيها كثرة
الانتفاع به هى ما يظهر فيها النفع خاصة مضادته للعفونة اذ يظهر أنه فى الامراض التى يسمونها
عفنية يحصل منه منافع لا تنتج الا من تلك الخاصة فاذا استعمل وضعيات كان فيه
خاصة التحليل الغير المنازع فيها وذلك الاستعمال الوضعى تستدعيه خاصة مضادته
للعفونة

(المقدار والاعمال الاقرباذينية والكيفيات التى يستعمل بها الكافور) يلزم أن
نذكر أولا فائدة اقرباذينية نافعة وهى أن الكافور اذا خلط بالمواد الراتينجية يوجد له تأثير
عظيم الاعتبار فمن المعلوم أنه يلين بعض كتل من المواد الدبقة اللزجة ولكن فعله على
الراتينجيات بالنظر لذلك غير جيد المشاهدة وقد أشهر بلتش مشاهدات غريبة فى هذا المعنى
فأولا بعض المخلوطات به تكتسب قوام البلوعات وتحفظ ذلك القوام لا الى نهاية وذلك مثل
دم الاخوين والحلتيت وراتينج خشب الانبياء والقناوشق وثانيا منها ما يكون أولا
قوامه بلوعيا ثم يلين بمماسة الهواء وذلك كالجاوى وبلسم طلو وصمغ الامونياق والمصطكى
وثالثا منها ما يكتسب بالخلط معه قوام نصف سائل على الدوام وهو الكبيبج والراتينج الحى
المسمى انيمه ورابعا منها ما يكون منظره كالمسحوق ومضيابرا كاللبان والجاوشير وروب
الراوند والفربيون والمقل والمر والكهربا وخامسا منها ما يكون مسحوقا بالكلية مثل
الطقمهاك وراتينج الجلابا والسندروس وراتينج الكينا وسادسا تزول رائحة الكافور من
بعض المخلوطات معه كالحلتيت والقناوشق والكبيبج والراتينج الحى وبلسم طلو وسابعا
بعض المخلوطات معه يحفظ رائحة الكافور بضعف مثل دم الاخوين واللبان والمصطكى
والجاوى والجاوشير والطقمهاك وراتينج خشب الانبياء وصمغ الامونياق وثامنا كثير من
الراتينجيات يتصاعد منه رائحة الكافور أو انها تمسكه بقوة وذلك هو رب الراوند
والفربيون والمقل والكهربا والمر وراتينج الجلابا والسقمونيا وراتينج السقمونيا
والسندروس وراتينج الصنوبر وراتينج الكينا والقلفونيا ولنذكر الهيئات المأخوذة من
تلك المشاهدات لتحضير المسحوق والحبوب والكتل الدبقة التى يكون الكافور والمواد
الراتينجية جزأ منها فسحيق الكافور يصنع بأن يصب الكؤول على الكافور بحيث ينفذ
فيه ثم يسحق بالتصو بل فى هاون من رخام واستعمال الكؤول لازم لاجل اتلاف نوع
المرونة التى يحتوى عليها الكافور وتمنع السحق بالكلية ومسحوق الكافور الذى أوصى به
رسباى كالنشوق علاجا للشقيقة أمر بأن ينشر ثم يغسل حتى ان المسحوق لا تكون فيه رائحة
الكؤول وبالجملة فالمقدار من ذلك المسحوق للاستعمال من الباطن من ١٠ سج الى جم
بل ٢ جم و٤ جم فى اليوم تعمل حبوبا مع مسحوق الورد أو تعلق فى حامل بمساعدة
مح بيضة أو جسم لعابى ولا يحضر ذلك المسحوق الا عند الحاجة والماء الكافورى
يصنع بأخذ ج من الكافور و٣ من الاتير الكبريتى و٦٠ من الماء المقطر ومنهم
من أخذ ٥٠٠ جم من الماء وجم واحد من مسحوق الكافور ويحرك زمنا فزمنا حتى
يذوب ذوبانا تاما ثم يرشح ولكن استعمال ذلك قليل والماء الاتيرى الكافورى يصنع بأن يوضع

ورقينة يوجد فى برئيها السفلى الجانبى حنفية ٨ جم من الكافور و١٦ جم من الاثير
الكبريتى ثم يضاف له بعد الذوبان ٤٧٠ جم من الماء المقطر ويحرك الكل بقوة
وكلما احتيج له استخرج من الحنفية وكل ٣٢ جم من هذا الماء تحتوى تقريبا على ٥٠
سج من الكافور وجم ونصف من الاثير فالبوشرده والمقدار منه من ١٠ الى ٢٠ جم
فى جرعة مناسبة والمستحلب الكافورى يصنع بأن يذاب بالتصويل من ٥٠ سج الى ٢
جم من الكافور فى ٥ جم من دهن اللوز الحلو ثم يضاف له ١٠ جم من الصمغ العربى
ثم ٥٠٠ جم من المستحلب مع التصويل ويستعمل هذا المشروب بالملاعق ساعة
فساعة فى الحميات الثقيلة اذا لم يتيسر للمريض ازدراد الحبوب والمستحلب المسكن يصنع
بأخذ ٥٠٠ جم من مستحلب سكرى و٥ سج من الكافور و٤٠ جم من شراب
كبريتات المرفين يحل الكافور فى ربع مح بيضة ويضاف له المستحلب والشراب ويستعمل
ذلك فى الدور الالتهابى للجدرى بالملاعق فى كل ساعة والكؤول الكافورى يصنع بأخذ جـ
من الكافور و٧ من الكؤول التى يحل ويرشح ويستعمل ذلك غسلة أو عمدا بالماء
كمضاد للعفونة وهو نادر الاستعمال والعرق الكافورى يصنع بأخذ جـ من الكافور
و٥٠ من الكؤول الذى فى ٢٢ درجة من الكثافة يحل ويرشح وهو كثير الاستعمال
فى التغيير على الجروح الرديئة الصفة والتندية أشرطة الكسر والخل الكافورى يصنع
بجزء من مسحوق الكافور و١٠ من الخل القوى ويترك معطونا مدة أيام فى اناء مسدود
ثم يرشح ويحفظ ويستعمل مضادا للعفونة ولكن أقل من التحضير الآتى
والخل المضاد للعفونة وهو خل اللصوص الاربعة يصنع بأخذ ٦٤ جم من كل من الاطراف
الجافة لكل من الافسنتين الكبير والصغير واكليل الجبل والمريمية والنعنع والسذاب والخزاما
و٨ جم من كل من قصب الذريرة والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والثوم و١٦ جم من
الكافور و٦٤ جم من الحمض الخلى المركز و٤ كج من الخل القوى فتنقع النباتات فى
الخل مدة ١٥ يوما ثم تصفى مع العصر ثم يضاف الكافور الذى أذيب أولا فى الحمض الخلى
وبعد أن يترك ذلك فى الملامسة بعض ساعات يرشح وهذا الخل يستعمل مع النجاح لتنبيه
الغشاء النخامى فى الاغماء ولاخفاء الرائحة الكريهة والحقنة الكافورية تصنع بمقدار
من الكافور من ٢ جم الى ٥ تقسم فى قليل من مح البيض وتحل فى ط من مطبوخ
الخطمية أو بزر الكتان والزيت الكافورى يصنع بأخذ جـ من الكافور و٧ من الزيت
يقسم الكافور بقليل من الكؤول فى هاون من رخام ثم يضاف له الزيت شيأ فشيأ ويرشح
ويستعمل دلكا علاجا للاوجاع الروماتزمية واللصوق والطلاء والضماد الكافورية يدخل
فيها هذا الجوهر فيلزم أولا تحويله الى مسحوق ولا يضم لها الا اذا بردت ويعمل مثل ذلك اذا
أضيف للعجين الالاهى فلا تنس كما قلنا انه يؤثر على الراتنجيات فيلينها فاذا أدخل فى لصوق
أو مرهم أو ضماد ينبغى الاحتياط لانتظار برده بعض برد حذرا من تصاعده وكثيرا ما يعلق
مسحوق الكافور فى اللصوق المنفط لزعمهم ان الكافور يضعف التأثير المهيج للذراريح على
الجهاز التناسلى البولى فيكون معدلا لها وكثيرا ما يجمع الكافور مع النتر والافيون كما سبق

ليعمل

ليعمل من ذلك حبوب معدية ويضاف الودنوم على الزيت الكافورى لاجل ازدياد تنبيهه
المسكنة وبلسم العرعر يصنع بأخذ ٣٨٤ جم من زيت الزيتون و٦٤ من الشمع الاصفر
و١٦ من مسحوق الصندل الاحمر و١٢٨ من التربنتينا و٢ جم من الكافور
يهضم ذلك على حرارة كافية لاذابة الاجسام الدسمة ثم يضاف لها الكافور اذا برد المرهم
نصف برودة ويستعمل هذا المرهم لتقوية القروح الرديئة الصفة وبلسم شيرون يصنع
بأخذ ٦٢٥ جم من زيت الزيتون و١٢٥ من التربنتينا و٦٤ جم من الشمع
الاصفر و٣٢ من جذر حناء الغول و٢٠ جم من البلسم الاسود لبيرون وجم واحد
و٣٠ سج من مسحوق الكافور ويعمل ذلك حسب الصناعة طلاء ملحما وهو قليل
الاستعمال وأما سجارات الكافور لرسباى فقد علمت أنها من أنابيب الريش أو التبن أو غير
ذلك وتدخل فيها أجزاء الكافور محببة غير متراكمة على بعضها وبعيدة عن مماسة اللعاب
بواسطة حجاب حاجز صغير من ورق يوسف ويؤخذ النفس منها على البارد واذا كانت
الحرارة منخفضة لزم الانتباه لتسخينها زمنا فزمنا وقال موبيران أوصى ريكمير بابدال
هذه الانابيب بجهاز صغير مركب من جسم مجوف من عاج شكله واقطاره كبيضة حمامة
ومسدود فى كل طرف بحجاب حاجز مثقب بثقوب ومنفتح من الوسط بواسطة برمة ويوفق على
الجزء السفلى سدادة فيها برمة وعلى الجزء العلوى أنبوبة من عاج برمية أيضا ومعدة لان
توصل للفم بخار الكافور المحبب المحبوس بين الحجابين الحاجزيين وهذا الجهاز كما
يستنشق منه بخار الكافور يستنشق منه أيضا جواهر أخر طيارة عطرية واستعمل من
الباطن أيضا حبوب أساسها الكافور فمن ذلك حبوب كافورية تصنع بأن يؤخذ من كل من
الكافور ومدخر الورد ٥ جم تعمل حسب الصناعة ١٥ ح تستعمل واحدة فى كل
٣ ساعات أو ٤ والحبوب المضادة للعفونة (كبلير) تصنع بأخذ جم من كل من مسحوق
الكافور ونترات البوطاس والصمغ العربى يمزج ذلك بمقدار كاف من الشراب ويصنع
حبوبا كل ح سج ويستعمل منها ٣ أو ٤ فى اليوم فى الاسقاطات الغنغرينية وحبوب
شادويل تصنع بأخذ ٣ سج من الكافور و٢ سج من خلاصة البنج يمزج ذلك ويصنع
٢ ح ويستعمل من تلك الحبوب من واحدة الى ٤ فى اليوم والحبوب المضادة للعفونة
لدبوترن تصنع بأخذ ١٣ سج من مسحوق الكافور و٤ سج من مسحوق المسك وسج
واحد من خلاصة الافيون يمزج ذلك مع مقدار كاف من شراب بسيط ويعمل ٦ ح تستعمل
طول النهار علاجا للغنغرينا فى المارستان والحبوب المضادة للتشنج لدبواس تصنع بأخذ
٤ جم من كل من خلاصة الكينا والكاد هندى والكافور ومقدار كاف من خلاصة
العرعر يمزج ذلك ويعمل حبوبا كل ح ٢٥ سج ويستعمل منها ٣ فى اليوم فى الصرع
والاستيريا والبلوع المضادة للتشنج لبوشان تصنع بأخذ ٤ جم من سربتيرو رجيفى و٥
سج من كل من الكافور والحلتيت و٥ سج من الخلاصة المائية للافيون ومقدار كاف من
رب الجمان يعمل ذلك حسب الصناعة ٢٤ بلعة يستعمل منها ٣ أو ٤ فى كل ٦
ساعات فى الدوار والاستيريا والامراض العصبية وكذلك حبوب أخر مضادة للتشنج

تصنع بأخذ ٥ جم من مسحوق الجندبادستر وجم واحد من مسحوق الكافور و٥ سج
من خلاصة الافيون ومقدار كاف من رب الخمان يعمل ذلك ١٢ بلعة يستعمل منها
٢ في كل ٦ ساعات وحبوب لعلاج عسر الطمث تصنع بأخذ ٥ سج من الافيون الخام
و٥ سج من الكافور يمزج ذلك ويعمل ١٢ ح يستعمل منها واحدة في الصباح وواحدة
في المساء وحبوب مضادة للحمى تصنع بأخذ جم واحد من مسحوق سرقتيرور جيق و٢
جم من مسحوق الكافور يمزج ذلك مع مقدار كاف من مدخر الورد ويعمل ذلك ١٨ ح
تعطى في اليوم علاجا للحمى الخبيثة

(الصموغ الراتينجية من الفصيلة الخيمية)

هذه الفصيلة تؤخذ منها أدوية عظيمة الاهتمام وكثيرة الاستعمال وسيما الحلتيت لعظم
خواصه النافعة وقد سبق لنا بعض كلمات في الصموغ الراتنجية وأنها مستنتجات نباتية
توجد فيها طبيعة الصموغ وطبيعة الراتنجيات معا فتنتج في العادة من انضمام جسم صمغي
بجسم راتينجي والغالب ان الراتنجيات تنتج من النباتات الخشبية وأما الصموغ الراتنجية
فتتجهز غالبا من النباتات الحشيشية التي تنبت في البلاد الحارة وتجتنى من شقوق تفعل
في تلك النباتات ثم تجفف العصارة اللبنية التي تسيل منها في الشمس والراتنجيات تسيل
متحدة مع دهن طيار والعصارات اللبنية التي تحصل منها بالتجفيف الصموغ الراتنجية
محوية في أوعية مخصوصة موضوعة في الجزء الباطن من القشرة ثم ماعدا الصمغ
والراتينج الداخلين في تركيب هذه المستنتجات يوجد فيها عادة مقدار يسير من عطر ودهن
شحمي ومنها ما يحتوي على جسم حريف أو سم وصمغ مرن (كاوتشوك) وبوطاس وكلس
منضمين بحوامض نباتية وعلى مادة خلاصية وتلك الصموغ الراتنجية تذوب ذوبانا غير تام
في الماء والكحول وأحسن مذيب لها هو الكحول الضعيف حيث يفضل في ذلك على الخل
الذي كان يستعمل لتنقيتها والمحلولات الممدودة للقلويات الكاوية تذيب تلك الجواهر
جيدا وذوبانها في الحوامض المركزة أحسن من ذوبانها في الماء غير أن الحوامض المعدنية
تفسدها أي تحلل تركيبها في الغالب وعرف ها تشيت ان الحمض الكبريتي يحولها الى مادة
شبيهة بالمادة التنينية والفصيلة الخيمية تجهز منها الاشق والحلتيت والقناوشق والجاوشير
والسكبينج ولنشتغل الآن بشرح هذه الجواهر

(الحلتيت)

يسمى بالافرنجية أسافتيدا وهو جوهر صمغي راتينجي يقوم من العصارة المستخرجة من النبات
المسمى بالعربية انجدان وباللسان النباتي فيرولا أسافتيدا الجنسه فيرولا من الفصيلة
الخيمية خماسي الذكور ثنائي الاناث ويحتوي على نباتات ساقها ملساء وأوراقها كثيرة
التقطع وتنبت في الاقاليم الحارة من الاوربا والآسيا والافريقة وعصارتها صمغية
راتينجية تتجمد اذا كثرت وسوق تلك النباتات تحتوي على نخاع كثير يحترق ببطء بحيث

يمكن أن يحفظ النار زمنا طويلا بلا انخماد كالصوفان والنوع المذكور نبات معمر مشهور
عند المشرقيين يقال انه عرف سنة ٦١٧ قبل التاريخ المسيحي وأما اسم الجوهر
بالافرنجية أسافتيدا فيقال ان لفظة أسا عبرية معناها شفاء ومعنى فيتيدا النتن بسبب
رائحته النتنة وهذا النبات ينبت في جملة أقاليم من الآسيا وسيما بلاد الفرس
(صفاته النباتية) جذره مستطيل شبيه بجذر الجانيس (نوع جزر أبيض) ويكون بسيطا
أو متفرعا ومغطى بقشرة شديدة السواد من الظاهر وبيضاء لبنية نتنة من الباطن وفي عنقه
خيوط مسودة وأوراقه كلها جذرية ذنيبية وغلظ الذنيب كالاصبع وطوله من ٦
قراريط الى ٨ وتلك الاوراق لها شبه بأوراق القاوينا أي عود الصليب أعني مثلثة
التفرع في الذنيب بحيث يكون لكل فرع ٣ وريقات خارجة من محل واحد والوريقات
مستطيلة معوجة مزدوجة التفريش تقريبا وهي خضر زاهية وتختلف الاوراق كثيرا
في تركيب الوريقات وشكلها ويرتفع من مركز الاوراق الجذرية ساق عارية اسطوانية
محززة تعلو من ٥ أقدام الى ٦ ويوجد فيها مسافة فمسافة أغماد غشائية ليست هي
الا بقايا أوراق ساقطة والازهار صفر باهتة يتكون منها خيمات كبيرة مركبة من زهيرات
عددها من ١٢ الى ٢٠ ووريقات المحيط العام تسقط فيما بعد ووريقات المحيط
الجزئي كثيرة والثمر بيضاوي منضغط أسمر محمر رخلي ولا يستعمل في الطب من هذا النبات
الا الصمغ الراتينجي المستخرج منه
(كيفية استخراجه) يختار لتجهيزه نباتات السهول لانه تجهز منه أكثر من نباتات الجبال
ويختار الجذور التي لها أقل من ٤ سنوات ويكون الاستخراج في وسط الربيع قبل
خروج الساق فيكشف الجزء العلوي من تلك الجذور التي هي أغلظ من ذراع الشخص بل
في غلظ الفخذ وتعرى من الاوراق الناشئة منها وتترك نحو ٤٠ يوما كما قيل ثم يعمل فيها
شق بالعرض فحالا يعطي الشق سائلا ثخينا أبيض كالقشطة ذي رائحة نفاذة فيترك حتى
يجف في الهواء والشمس ثم يجنى وفي مدة تجفيف هذه العصارة يتغير لونها فتصير سمراء لزجة
ثم يفعل شق جديد في الجذر بعد كشط سطحه فينال ناتج جديد ويجدد العمل هكذا حتى
يستفرغ ما في الجذر واذا كانت العصارة جديدة كانت شديدة النتانة لانها تحتوي حينئذ على
كثير من الاجزاء الطيارة التي تنتشر في الهواء فاذا جفت خفت رائحتها فاذا اشتد جفافها
كانت قليلة العطرية والفاعلية وينبغي الانتباه لذلك اذا أريد الحكم باعتبارها في العلاج
وربما اتضح منها اختلاف الاطباء في فاعليتها الدوائية فالذين يختارونها رخوة قوية الرائحة
يعرفون شدة قوتها وأما من استعملها جافة ضعيفة الرائحة خالية من عناصرها الطيارة
فيظهر أنه يجدها عديمة الفعل
(الصفات الطبيعية للحلتيت) يوجد في المتجر نوعان أحدهما شفاف مقبول جدا وهذا
قليل الوجود في المتجر وثانيهما متلون كثير الوجود وهو صنفان أحدهما حبوب مبيضة
جافة شفافية النصف منفصلة عن بعضها وهذا قليل ويسمى الحلتيت الحبوبي وثانيهما
قطع كبار سمر محمرة أو منعفرة فيها حبوب بيض وبنفسجية وفيها بعض شفافية واذا كسرت

كان طعمها الجديد أقل عتامة فى الغالب ولكن يحمر حالا بملامسة الهواء ورائحة الجميع
قوية نفاذة ثومية نتنة ولذلك تسميه الاوربيون خرء الشيطان والطعم مز حريف لذاع كريه
وثقله الخاص ١ر٥٢

(خواصه الكيماوية) وجد فيه برند بالتحليل الكيماوى ٢ر٤٧ من راتينج و٤ر١٩
من صمغ و٦ر٤ من دهن طيار و٦ر١ من جوهر شبيه بالراتينج و٤ر٦ من باصورين
و٦ر٧ من املاح مختلفة و١ من مادة خلاصية و٦ر٤ من أجسام موحشة وبعضهم
ظن فيه وجود قاعدة مخصوصة تقطر لكونه يحمر من مماسة الهواء وبعضهم وجد فيه
الومين وآثارا من الفصفور وجوهرا شبيها بالراتينج وبعضهم كبريتا ويوضح ذلك تأثيره على
الذهب والفضة وراتينج الحلتيت نوعان أحدهما أصفر قاتم سهل الكسر عديم الطعم يميع
بالنار ويذوب فى الزيوت الثابتة والطيارة والقلويات ولا يذوب فى الايتر وثانيهما أكبر مقدارا
من الاول وهو أسمر مخضر سهل الكسر ورائحته شياطية وطعمه مر ثومى والكلور يبيضه
والحمض النترى يحوله الى حمض أوكساليك وحمض موسيك أى لعابى والدهن الطيار
للحلتيت عديم اللون ويحتوى على كبريت ورائحته كريهة ثومية وطعمه أولا تفه ثم يصير
حريفا مرا والحلتيت قابل للاذابة فى الكؤول والايتر والخل وصفار البيض وجزء منه فقط
يذوب فى الماء فيتكون من ذلك مستحلب غير ثابت وهو يحترق بشعلة ويخرج منه بالتقطير
دهن طيار

(النتائج الفسيولوجية والدوائية) الحلتيت أحسن الادوية المضادة للتشنج وأكثرها
استعمالا ومعروف قديما بأنه منبه قوى الفعل والهنديون يعرفون تأثيره على الجهاز
الهضمى ويلتجئون اليه لايقاظ شهيتهم ويرون انه يفيد الجسم سمنا وقوى الباه اذا استديم
استعماله ويشم من أنفاسهم رائحة نتنة ويظهر ان تأثيره يتوجه بالاكثر للمجموع العصبى
فاذا استعمل بمقدار كبير حصل منه حرارة فى القسم المعدى وغثيان وقىء واستفراغات
ثقلية يتبعها هبوط عام واضطراب وكرب وتحير فاذا استعمل بمقدار يسير سهل
وظائف المعدة واتجه فعله للمجموع العصبى حيث يؤثر عليه كتأثير مضادات التشنج ولكن
له تأثير أيضا قوى على الجهاز الهضمى كما عرفت ولذلك تستعمله أهالى بلاده كتابل من التوابل
وبذلك يقرب له تأثير الثوم والزراعون يستعملونه لحيواناتهم لايقاظ فاعليتها ووظائفها
الهضمية الضعيفة والاتوار تطلبه فيكون من الافاوية المقبولة لها وبواسطته تقدر على هضم
العلف الردىء والاطباء يستعملونه للعوارض الاستيرية أى الاختناقية ونحوها ومدحوه
فى الايبوخندريا والربو والشهيق التقاصى وبالاختصار فى جميع الامراض العصبية التى
فى الاعضاء التنفسية وكثيرا ما شوهد ان ادخاله فى المعدة أو حقن المعى الغليظ به قطع سريعا
تقاص المرىء والفواق المستعصى والاختناقات وعسر التنفس ونوب الربو وخفقانات
القلب والقىء واعتقال المعدة والقولنجات والحركات التشنجية فاذا نظرنا لسبب هذا التكدر
الحاصل فى التأثير العصبى وبحثنا عن مراكز الجهاز المخى الشوكى الخارج منها ذلك التأثير
نرى ان التأثير العصبى الطبيعى يحيى منسوجات الاعضاء ويتم فعلها الاعتيادى فاذا حصل

فيه انخرام واضطراب تكدرت ممارسة وظائف المرىء والمعدة والامعاء والقلب والحجاب
الحاجز وعضلات الصدر وعضلات الاطراف وغير ذلك فتعرض فى تلك الاعضاء حركات
غريبة شديدة ومن المعلوم ان الادوية المنبهة لا تقطع العوارض العصبية أو التشنجية بل
تزيد فيها ولا تسكنها وانما يمكن أن يكون للحلتيت فى تلك الآفات تأثير خاص غير جيد المعرفة
على الجهاز المخى الشوكى فيحصل من ذلك التأثير فى الطب الضاهى اصلاح التنوع المرضى
الذى أعطى للتأثير العصبى حركة أخرى واضطرابا ونيل من الحلتيت أيضا جودة حال
فى السعال التشنجى فى الاطفال فيعتادون عليه مع غاية اللذة ولا ينفرون منه كما ينفرون من
الجواهر الغير المقبولة لهم ويمزج لهم حينئذ بقليل من لعاب الصمغ العربى وشراب السكر
وأكدوا نفعه فى الآلام العصبية لانها ناشئة من تهيج أو التهاب فى الحبيلات فبقوته يقاوم
حالتها المرضية لترجع لحالتها الطبيعية وذكروا أنه فى التيفوس المعدى بضم الميم ويكون
العين والحميات الغير المنتظمة يسكن ما يعرض فيهما من التقلصات والتشنجات ونحو ذلك
ويظهر أن ذلك أيضا بتأثيره الخاص على الجهاز المخى الشوكى فيعدل الحالة المرضية للمراكز
والانخاصة المنبهة بعد ذلك ونفع أيضا فى الامراض العصبية الرحمية والنقرس وعرق النسا
وبعضهم جعله مضادا للحميات المتقطعة وذلك بخاصته المنبهة كما كان يديها مدرا للطمث
وسهلا للنفث كما قالوا ونجح أيضا فى الرياح المعوية والقولنجات الريحية المصاحبة للاسهال
وكذا فى امراض الشيوخ ومدحوا قوته فى قتل الديدان المعوية بالتصعيد الذى يحصل
منه فى تلك القناة ويوضع أيضا من الظاهر كلصاق على الاورام المتيبسة الغير المؤلمة ليحصل
منه بخاصته المنبهة حركة تفيد امتصاصها أو تقيحها وكذا على العظام المتورمة ولكن
ذلك الاستعمال قليل ويدخل هذا الجوهر فى مركبات كثيرة وسيما المركبات المضادة للاستيريا
وللخدر وفى كثير من اللصوقات المحللة والحبوب

(المقدار وكيفية الاستعمال) حبوب الحلتيت هى الشكل الاعتيادى للاستعمال فيصح
أن يلين بالهرس ويحبب بدون توسط شىء ولكن الاحسن جمعه بجواهر تفصل بين أجزائه
ليسهل حلها فى المعدة والمقدار من ٥٠ سج الى ٢ جم ويندر استعماله وحده
كمضاد للتشنج وانما يجمع فى العادة مع الوالريانا والكافور وينجح أيضا جمعه مع الادوية المدرة
القوية كالعنصل والديجتال ونترات البوطاس ويجمع كمقطع مع الايبكاكوانا وكنكين مع
البلادونا ومستحلب الحلتيت أو لبن الحلتيت المذكور فى كتاب اقرباذين لوندره يصنع بحل
٥ جم من الحلتيت فى ٢٠٠ جم من الماء فاذا حل ٥ جم منه فى ٢٠٠ جم من
ماء النعنع حصل ممزوج الحلتيت وأفضل من ذلك جرعة الحلتيت لان الصمغ الراتينجى
يكون فيها أحسن اذابة وتصنع بأخذ جم منه و ٣٠ جم من شراب زهر النارنج
و ١٠٠ جم من الماء المقطر للوالريانا ونصف مح بيضة يمزج ذلك حسب الصناعة والصبغة
الكؤولية للحلتيت تتركب من جم منه و ٤ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير
تمزج حسب الصناعة والمقدار من جم الى ١٥ جم وتضاف للجرعات والحقن بأن تحل
فى مح بيضة والصبغة الايترية تصنع بأخذ جم من الحلتيت و ٤ من الايتر الكبريتى والمقدار

منها جم ولكنها قليلة الاستعمال وكتب الاقرباذين الغربية محتوية على صيغات كثيرة مركبة ولكنها غير مستعملة بقرانا كالصيغة التى فى اقرباذين لوندرة المركبة من جم من الحلتيت و ١٦ من الكؤول النوشادرى فيهضم ذلك مدة ٢٤ ساعة ثم يقطر الى الجفاف على حمام مارية وصيغة الهباب النتن التى تقدمت فى مبحث الهباب قد تتركب من ٥ جم من الحلتيت و ٤٠ جم من هباب الخشب و ١٠٠ جم من الكؤول الذى فى ٢١ فيعمل فى ذلك ما تستدعيه الصناعة وتستعمل فى تشنج الاطفال بمقدار بعض نقط وحقنة الحلتيت تصنع بأخذ مقدار من ٢ جم الى ٥ من الحلتيت أو ١٠ جم من صبغته و ٥٠٠ جم من الماء ومح بيضة واحدة وهذه كيفية استعمالها غالبا بالاوربا وأما استعماله من طريق المعدة فلا تقبله الاوربيون لاستكراههم طعمه وان كان مقبولا لذيذا عند أهالى بلاده والصوق المضاد للاستيريا مركب من ٦ جم من القناوشق و ٣ من كل من الحلتيت والقار الابيض والشمع تمزج حسب الصناعة وكان هذا اللصوق مستعملا سابقا مضادا للتشنج

✦(اشق)✦

معرب عن الفارسية بالجيم ويسمى بمصر كلخ وزاق الذهب لانه يلحمه كالتنكار ويه يلزق على الورق ويسمى بالافرنجية جوم اموشاق وأصل اسمه اليونانى أمونياق وهو عصارة تخينة نسبها بعضهم للنبات المسمى دوريما امونياقون ينبت بارمينية ويظهر حسبما ذكر فنتنيرأنه آت من نوع من جنس فيرولا أوبقال ويرولا ومع ذلك هو قريب من السابق وينبت بالافريقة والهند الشرقى وهو فيرولا امونيفيرا من الفصيلة الخيمية أيضا ولكن نقول ان نباته المخصوص به لم يتحقق الى الآن وانما الصفات النباتية للحبوب التى توجد مخلوطة به تحمل على ظن أنه يأتى من نبات من تلك الفصيلة وظن أولفبير أنه آت من فيرولا برسيكا أى الفارسى وبذر ولدنوف حبوبه التى توجد معه فخرج لها نبات من جنس هيركليوم سماه هيركليوم جوممفيرا ولكن هذه التجربة لا تنتج شيأ وزعم بعض أنه من فيرولا فيرولاجو ولكن فنتنير حمل الى الاوربا نباته وعلم أنه نوع من فيرولا يلزم أن يسمى فيرولا امونيفيرا

(الصفات النباتية) ذكر داود من أطباء العرب تبعا لغيره أنه يؤخذ بالشرط من شجرة صغيرة دقيقة الساق مزغبة الى بياض وزهرها بين حمرة وزرقة تكون بجبال الكرخ لا الشأم انتهى مع ان صاحب كتاب مالا يسع ذكر أنه يوجد بالشأم وديار ربيعة وهو أدرى بنباتات بلاده وقال أطباء الاوربا جذر هذا النبات مغروس باستقامة وهو لحمى أبيض وساقه تعلو من قدمين الى ٣ وفروعها متقابلة والاوراق جذرية ثلاثية الفصوص مسننة قلبية الشكل زغبية من الاسفل ومحمولة على ذنيب قنوى والخيمة الزهرية كبيرة ومركبة من عدد كثير من خيمات صغيرة والثمر كرى مكون من حبتين عظيمتين ملتصقتين ببعضهما

(الصفات الطبيعية) يوجد هذا الصمغ الراتينجى فى المتجر على شكلين أحدهما حبوب منفصلة عن بعضها بيض معتمة من الباطن وكذا من الظاهر الا أنها تصفر مع الزمن وربما تحمر وهى مقوبة مخصوصة وطعمها مر حريف مغث وثانيهما كتل كبيرة مصفرة تتبذر فيها حبوب بيض

كثيرة العدد وهذا أقل نقاوة من السابق وأقوى رائحة والنوع الاول مفضل على الثانى لنقاوته

(الخواص الكيماوية) هو مكون كما قال بريطونومن ١٨٫٤ من صمغ و ٧٠ من راتينج و ٤٫٤ من مادة دبقية لا تذوب فى الماء ولا فى الكؤول و ٦ من الماء وهو يلين بالحرارة ولكن لا يميع ويذوب جزء منه فى الماء والكؤول والاتير والخل وراتينجه محمر شفاف يميع فى ٥٤ درجة من الحرارة ويذوب جيدا فى الكؤول وأما الاتير فيفصله الى راتينجين

(التأثير الفسيولوجى أى الصحى والدوائى) هذا الجوهر فيه خاصة التنبيه قوية فاذا استعمل بمقدار كبير سبب عطشا وحرارة فى القسم المعدى وأحيانا مغصا نابل اسهالا أما اذا استعمل بمقدار يسير كمن ٤ قمح الى ٦ فان تأثيره يكون قاصرا على ايقاظ حيوية قوى المعدة واعانة الهضم وبالجملة هو يقرب فى الفعل من الحلتيت الذى هو أفضل منه فى خاصة مضادة التشنج ويستعمل فيما يستعمل فيه من الآفات العصبية واستعمل أيضا بخاصته المنبهة دواء جليلا فى ادرار الطمث فيعين على حصول الاحتقان الرحمى الذى يسبق الطمث ويوصل اليه وسيما اذا كان احتباسه ناشئا عن ضعف حيوية الرحم أو الضعف العام للجسم كما يشاهد ذلك كثيرا فى البنات الصغار الساكنات فى المدن الكبيرة فلذا كان جيد النفع فى الكلوروزس كما يكون واسطة قوية فى النزلات المزمنة والربو الرطب ونحو ذلك من الآفات القديمة فى الطرق الهوائية فاذا ظهر امتلاء الرئتين بمواد مخاطية مع ضعف القذف منهما وعدم كفاية السعال العنيف لتخلص هذه الطرق التنفسية منها كان هذا الجوهر واسطة ثمينة لان تأثيره على أعصاب السطح المعدى يتحول حالا الى أسطحة الرئتين وما عدا ذلك تنفذ أجزاء الدواء فى الدم وتنبه بالوخز منسوج هذه الاعضاء فيصير التنفس أسهل وأكثر ويقل التضايق فاذا كان هناك تهيج أو التهاب فى الرئة أو البلورا لم ينفع استعمال هذا الجوهر لانه يزيد فيه ويستعمل أيضا بخاصة كونه مقطعا للاخلاط ومحللا فى السدد والتلبكات وانتفاخ الاحشاء ولكن نقول انما يكون نافعا فى الانتفاخات الناشئة من ابن تلك الاحشاء مع احتقان فيها فالتنبيه الذى يفعله فى تلك الاحشاء يقاوم التنوع المرضى المذكور فيحول المنسوج لحالته الطبيعية أما اذا كانت الانتفاخات ناشئة عن ضخامة المنسوج فان الاشق قد يزيدها بزيادته الفعل المنبه على فاعليتها ولا يقدر هذا الجوهر على اصلاح هذا التغير المادى باعطائه للعضو كيفية أخرى لممارسة الامتصاص والتغذية كما يكون الدواء مضرا أيضا اذا كان الانتفاخ ناشئا من عمل التهابى ويوضع الاشق أيضا من الظاهر مع النفع على الاورام الغير الالتهابية الغير المؤلمة فيعرض فيها حركة باطنة تسبب تحللها أو تعجل تقيحها ويدخل هذا الجوهر فى مركبات كثيرة كاللصوق المحلل والدياخلون المصمغ وغير ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٣٠ سج الى جم تعمل حبوبا أو تعلق فى جرعة بواسطة مح بيضة والغالب جمعه بجواهر كالصابون والصبر والقوفيون والايبكاكوانا والافيون على حسب الدلالة المرادة منه ويقسم بقليل من شراب الصمغ ومسحوقه ويؤمر به أحيانا كما قلنا محلولا أى معلقا فى الماء فيحصل ٤ جم منه مع ٥٠٠ جم من الماء فيقدم

من ذلك مستحلب الاشق أو ابن الاشق ويوجد فى الدستور القديم تركيب جرعة منه مقطعة بأن يحل ٦٠ سج منه فى ٣٠ جم من السكنجبين العنصلى ثم يضاف لذلك شيأ فشيأ ١٢٠ جم من منقوع الزوفا غير أن هذا دواء كريه وغير موثوق به قال بوشرده وما رأيت أحدا استعمله بدون أن يحصل له قرف وصبغة الاشق تصنع بأخذ جـ منه و ٤ من الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس كرتير وهى قليلة الاستعمال والحبوب البلسمية ورفون تصنع بأخذ ٧٢ جم من مسحوق حب ارقبان و ٣٦ جم من الاشق و ٢٤ من ازهار المرزنجوش و ٤ جم من كل من مسحوق الزعفران وبلسم طلو الجاف ونحو ٢٤ جم من بلسم الزعفران الانيسونى يمزج ذلك ويدق زمنا طويلا لتنال كتلة جيدة الامتزاج ثم تقسم حبوبا كل حبة ٢٠ سج وكانت تلك الحبوب ممدوحة فى النزلات المزمنة والصوق الاشق يصنع بتقسيم هذا الاشق فى مقدار كاف من الكؤول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة ثم يصفى ويبخر حتى يكون فى قوام مناسب ويبدل الكؤول فى كثير من الدساتير بالخل المقطر أو الخل العنصلى وهذا اللصوق محلل جليل جدا ولصوق الدياخلون المصمغ يصنع بأخذ ١٥٠٠ من اللصوق البسيط و ١٠٠ جم من كل من الشمع الاصفر والقار الابيض والترمنتينا و ٣٠ جم من كل من الاشق والمقل الازرق والقناوشق والسكبينج فيماع اللصوق البسيط مع الشمع ويذاب من جهة أخرى أيضا القار والترمنتينا ويصفى هذا المخلوط الاخير ويضاف للاول ثم يصب على الكتلة اللصوقية وتصول بالتحريك الصموغ الراتينجية التى حلت قبل ذلك فى الكؤول الذى فى ٢١ درجة ثم تحول بالتقطير والتبخير الى قوام العسل الثخين فاذا بردت الكتلة تبريدا كافيا تلف لفا اسطوانيا وهذا اللصوق يستعمل لفعل الدياخلون المشمع وأما اللصوق العابى أو لصوق المذيبات الاربع فيعمل باجزاء متساوية من لصوق الصابون والفربيون والدياخلون المصمغ والزئبق وتمزج ببعضها

(قناوشق)

صمغ راتينجى يسمى بالافرنجية جلبانوم ونباته يسمى باللسان النباتى بوبون جلبانوم لجنسه بوبون من الفصيلة الخيمية خماسى الذكور ثنائى الاناث وذلك النوع ينبت بالآسيا والافريقة والحبشة

(صفاته النباتية) يظهر أنه كان معروفا عند القدماء وهو نجيرة تعلو من ٤ أقدام الى ٥ والساق اسطوانية متفرعة ملساء تحمل أوراقا متعاقبة مجنحة ٣ مرات وذنيبها طويل عريض غشائى القاعدة المعانقة للساق والوريقات كثيرة جدا مخروطية مسننة فى جزئها العلوى على شكل مروحة وخضرتها زاهية والازهار صغيرة خيمية الشكل فى أعلى تفاريع الساق والاوراق الزهرية متساوية مقورة قلبية الشكل من الطرف والثمرة بيضية بالقطع الناقص منضغط أملس غشائى الحافات ثلاثى الجوانب قليل البزور والمستعمل من هذا النبات صمغه الراتينجى المستخرج منه

(كيفية استخراجه) يستخرج منه بعمل شقوق فى عنيق جذره أو فى الفروع فيسيل من ذلك عصارة لبنية تجمد فى الهواء على المحل الذى خرجت منه وتلتصق به بحيث اذا اجتنيت تحمل

معها قطعا من الخشب وقد تخرج تلك المواد بذاتها من مفاصل الساق فى مدة الحرارة الشديدة فى الصيف

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر على شكلين الاول كتل والثانى حبوب كما فى معظم الصموغ الراتينجية فالاول غير نقى وفيه بقايا أوراق وبزور وخشب ومنظره شمعى يلتصق بالاصابع التى حرارتها لينته والثانى قطع نصف شفافة جافة تسمى بالقناوشق الحبوبى وأما الرائحة فلبست بكريهة عند البعض وكريهة عند بعض آخر والطعم فيه بعض مرار لكن غير كريه وهو يلين فى الفم ويعلق بالاسنان ويبيضها ولا يذوب منه فيه الا مقدار يسير ومكسره زجاجى شفاف واذا أحرق على الفحم المتقد انتشرت منه رائحة ربما كانت مقبولة ولذا تستعمله أهالى بلاده بخورا عطرى

(خواصه الكيماوية) وجد بلتيرف ٥٠ جم منه ٣٣٫٤٣ من راتينج و ٩٫٦٤ من صمغ و ٣٫١٧ من دهن طيار و ٣٫٧٦ من جسم غريب أى خشب وبعض آثار من الحمض ماليك أى تفاحيك وفى بعض التحاليل الجديدة يوجد اختلاف فى المقادير لكن يظهر أن ذلك ناشئ من اختلاف أنواع هذا الجوهر من كونه قطعا أو حبوبا وهذا الجوهر ينال منه بالتقطير دهن أزرق جميل واذا اجتنى بالتقطير مع الماء كان عديم اللون وبه فرادا متى والماء المغلى لايذيب الا ربعه ويرسب جزء كبير منه بالتبريد والخل والنبيذ يؤثران عليه كذلك والكؤول الضعيف يذيبه كله

(الاستعمال) كانت خواص هذا الجوهر معروفة عند القدماء فيعتبر كالجواهر الشبيهة به محللا ومذيبا وله فعل واضح فى سدد الاحشاء وفى الاستيريا والآفات العصبية المصاحبة للضعف وفى انخرام الوظائف الهضمية فيكون مقويا للمعدة وطاردا للارياح ومدرا للطمث ونحو ذلك وبالجملة خواصه كخواص ما قبله ومع ذلك ذكر أرنول فى رسالة أنه قوة فاعلة صبغته الكؤولية فى الارماد الخنازيرية وضعف الابصار الناتج من طول المطالعات وفى الاضطراب التشنجى فى الاجفان وخمود القناة الدمعية وغير ذلك مما ثبت بالمشاهدات وذلك بأن تنقى رفادة بجملة ثنيات ويبل منها الجزء الباطن فقط ثم توضع من هذا الجانب على العين المتألمة مدة ساعة ثم تزال وتترك العين خالصة جملة ساعات ثم توضع ثانيا وهكذا على التتابع فيحس أولا بحرارة محرقة تأخذ فى التلطف تدريجيا حتى تصير مطاقة كلما جفت الرفادة ويداوم على ذلك نحو ساعة ولكن لم يذكر تركيب الصبغة فى تلك الرسالة ويصح ان تركب كغيرها من ق من الجوهر لاجل ٢ ط من روح النبيذ المضعف بالماء ويدخل هذا الجوهر فى الترياق ومتروديطوس وأورفيطان ودياسقرديون وبلسم فيوروتى واللصوقات الدياخلونية ودياپوطانوم والبلوعات الاستيرية وغير ذلك وكان يستعمل محلوله الخلى وضعا لازالة اندمال القدم أى المسامير التى تتولد فيها

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٣ قمح الى ٣٠ وأكثر وكانوا سابقا يصنعون منه مستحلبا ممزوجا بمح بيضة فى الماء وفى لعاب الصمغ العربى ويجعب ذلك حبوبا

(قنّه)

هنالك نوع من جنس بوبون يقال له بوبون بقيرا أى البوبون الصمغى ينبت فى بلاد السودان
ويخرج منه راتينج مهجور الآن وظن بعضهم ان هذا النبات هو الذى يخرج منه صمغ
الاموناق أى الكلخ وظن ان الذى يخرج منه هو المسمى عند ناقته بتشديد النون قال
أطباؤنا هو البارزد بالفارسية وهو صمغ نبات يشبه القنا فى شكله وينبت فى بلاد سورى
وأجوده الشبيه بالكندر المتقطع المتدبق باليد الثقيل الرائحة الغير المفرط فى الرطوبة واليبس
ولا يكون فيه خشب كثير واثمانيه يسير من بزرنباته وخشبه وهو صنفان خفيف أبيض
ورزين الى صفرة وهو الاسود وقد يغش بالراتينج والاشق ودقيق الباقلا انتهى وهو محلل
ملين جاذب يزيل الرياح الغليظة والربو والسعال وضعف المعدة والكبد والكلى والطحال
شربا والسدر والدوار والصداع العتيق والصرع حتى ان رائحته تنفع المصروعين وينفع
أيضا فى اختناق الرحم ويقال انه نافع للبواسير شربا بالماء حتى ان ٣ مرات منه تذهبها
كذا قالوا ولا يخفى ما فى ذلك من الاطراء على حسب عاداتهم فى خواص الادوية ويحلله
ينفع الخنازير والبثور ضمادا والسن المتأكل وأوجاع الاذن ويقال انه ترياق من السهام
المسمومة وسموم الحيات والعقارب وينفع الخراجات اذا جعل فى ضماداتها وهو يقع فى
المعاجين والترياقات الكبار ويقال ان بدله مثله سكبينج ونصف وزنه جاوشير وبالجملة مقاديره
كالقناوشق

ومن جنس بوبون نوع يسمى البوبون المقدونى (بوبون ماقدونيوم) وبعضهم يرى أنه
من جنس أطامننا ويسمونه بالكرفس المقدونى وهو ينبت فى بلاد اليونان وخصوصا فى
مقدونيا وفى بلاد المشرق بل ربما ظن أنه بطراساليون أى الذى ذكره بلينوس وديسقوريدس
وكانا يستعملان بزوره التى هى صغيرة مستطيلة سنجابية كثيرة الزغبية تنتهى بقرنين
قصيرين أملسين يعلوهما أعضاء الاناث وهى عطرية اذا كانت رطبة ومدرة للبول والطمث
وطاردة للريح وغير ذلك وتدخل فى الترياق والآن هجر استعمالها واستنبت نباتها
فى بساتين كثيرة وفى أماكن أخر من الاوربا

(سكبينج)

صمغ راتينجى يسمى بالافرنجية سكبينوم ونباته يسمى باللسان النباتى عند ولد نوف فيرولا برسيكا
أى الفارسى فهو داخل على كلامه مع الحلتيت فى جنس فيرولا وظن أوليفيران هذا النوع
هو المخرج للقناوشق وظن غيره أنه هو المخرج للحلتيت ونتج من ذلك ان نباته غير محقق ولكن
شبهه بالحلتيت يجعله نوعا قريبا منه وداخلا معه فى جنسه ويجنى بفارس وميديا وبلاد العرب
وغير ذلك وهو قطع مستديرة أو كتل رخوة تلوث اليد متراكمة على بعضها بدون انتظام
ومرصعة ببزور وحجمها كالبندق وأكبر ولونها أسمر محمر أو أشقر وفيها بعض شفافية
ومكسرها قرنى وطعمها حار مغث فيه قليل مرارة ورائحتها راتينجية كريهة تظهر بالحرارة
وتشبه رائحة الصنوبر والثوم ببعض ثومية فتقرب من رائحة الحلتيت وبالجملة توجد

فى المتجر اما بهيئة حبوب واما بهيئة أقراص تأتى من الهند وكلها تلين بالحرارة وتشتعل
شعلة بيضاء ويذوب جزء عظيم منها فى الكؤول الضعيف وهى مركبة على حسب تحليل
بليير من راتينج وصمغ ومالات الكلس الحمضى ودهن طيار ومادة مخصوصة هى منشأ خواص
الجوهر وباصورين ويوجد أحيانا فى المتجر نوع أدنى مما ذكر لونه داكن لكونه غير نقى
ورائحته غير طاقة ويأتى مغلفا بخرق زرق ويشاهد أحيانا فى هذا الصمغ الراتينجى قطع من
المقل الازرق بل ومن القناوشق والسكبينج منبه معروف قديما يستعمل فى جميع ما يحتاج
للتنبيه سواء التنبيه الجهاز الهضمى أو البنية كلها وهو أيضا كغيره من الصموغ الراتينجية
يستعمل مذيبا ومحللا فيذهب الاحتقان البارد ويوقظ فاعلية الاعضاء الهضمية ويقوى
الاوعية الماصة والمخترة وتعتبره قدماء الاطباء مدرا للطمث مفتتا للحصى مضادا للتشنج
معرقا وغير ذلك مما ذكر فى خواص الحلتيت والمقدار منه اذا كان محللا من ٤ قمح
الى ١٢ مسحوقا وزعم بعضهم أنه يستعمل بمقدار من ٢٤ قمح الى م وبالجملة هو الآن
قليل الاستعمال

(جاوشير)

اسم فارسى معرب عن كاوشير ومعناه حليب البقر وهو صمغ راتينجى يسمى بالافرنجية
أوبوبنكس ويسمى نباته باللسان النباتى بستناكا أوبوبنكس ويوجد ببلاد المشرق والهند
وجنوب فرانسا وايطاليا واسبانيا والروم والشام ولكنه بالاوربا لا يستخرج منه هذا الجوهر
مثل شجر الدردار أى شجر ان العصفور الذى يستخرج منه المن فانه استنبت مدة ما فلم يخرج
منه من وشجر الزيتون بالاوربا لا يخرج منه صمغ هذا الذى والاستراجال الشوكى الذى ينتج صمغ
الكثيرا لا يخرج منه شئ فى بروونسة وذكر بعضهم أن نباتنا المذكور ينتج فى فرانسا صمغا
فقط لا صمغا راتينجيا وظن آخرون ان هذا الجوهر يسيل من النبات المسمى هيركليوم
بانسيس يوجد بالبلاد الشمالية من الاوربا ولا ينتج منه شئ
(الصفات النباتية للنوع المذكور) جذره معمر غليظ وأوراقه طويلة الذنب المتفرع
٣ فروع كل فرع يحمل ٣ أوراق والوريقات عريضة مقورة على هيئة القلب من
قاعدتها والساق تعلو من ٤ أقدام الى ٥ اسطوانية محززة بالطول مجوفة الباطن
والازهار صفر خيمية فى أطراف فروع الساق والوريقات الزهرية غير متساوية والثمر بيضاوى
مفرطح أملس محزز يسيرا
(استخراج هذا الصمغ) يستخرج منه بشق فى الجذر عند ظهور الساق ويحفر حوله حفرة
يجعل فيها ورق ليسيل الصمغ عليه فاذا سال وجف رفع وخزن وقد يؤخذ من نفس الساق
أول ما يزهر وذلك فى شمس الجوزاء والاول أقوى واجود وعند سيلانه يكون عصارة لبنية
تجففها الشمس فتصير هى الصمغ الراتينجى
(صفاته الطبيعية) يكون هذا الصمغ قطعا بيضاوية أو غير منتظمة خفيفة فيها بعض استدارة
وذات فصوص أو حبوب زعرورية معتقة ولونها أسمر وسخ أو محمر من الظاهر وأصفر معرق
بحمرة من الباطن أو نقول هى صلبة سهلة التفتت فيها خطوط بيض وخطوط حمر تظهر عند

مكسرها ورائحتها قوية فيها بعض تتانة مخصوصة بها وطعمها مر حريف ولا يذوب منها فى الفم الا جزء يسير ويبقى منها جوهر أبيض هو الراتينج يقينا وهى تلتهب على النار

(الخواص الكيماوية) حلله بلتيير أيضا فوجد فى ١٠٠ ج منه ٤٢ من راتينج و ٣٢ من صمغ ووجد أيضا بعض شمع ونشا ومادة خلاصية وحمض مالك أى تفاحى ودهن طيار وآثار من صمغ مرن وعنصر خشبى وأجوده ما كان ظاهره أصفر الى سواد وباطنه أبيض وكان سهل التفتت سريع الانحلال فى الخل واذا حل فى الماء بيضه ويغش بالشمع والاشق ويتميز بما ذكر

(الاستعمال) هذا الجوهر تتصاعد منه رائحة كريهة ويؤثر فى اللسان حس حرارة ومرارة وله فعل منبه لجميع الاجهزة فان أعطى بمقدار كبير فى مرة واحدة كنصف م أو م تأذى من ذلك السطح المعوى فيسبب اسهالا ثقيلا وذكروا من منافعه ادرار الطمث واستعماله فى الربو والسعال الرطب ونحو ذلك وخواصه المنسوبة له ناشئة من فعله المنبه الموضعى أو العام وبالجملة كان لهذا الجوهر شهرة عظيمة كالاشق والقناوشق والحلتيت ونحوها من كونه محللا مدرا للطمث مضادا للاستيريا ومقويا منبها يقينا ولذا يوصى به فى أمراض المخ والشلل والفالج واللقوة والقولنج الثقيل والرعاشى والنافض والحميات الدائرة ووهن العضل وتعقد أطرافهما من الضرب ويمنع من الصرع وأم الصبيان طلاء ويقال انه يحلل نفخة الرحم حمولا وشربا ويقطع خبث النار الفارسية واذا ضمد به مع الزيت نفع النقرس واذا حشى به تأكل الاسنان سكن وجعها وهو جيد للقروح المزمنة اذا سحق وضمد به وهو يدخل فى الترياق ومثرود يطوس والحبوب النتنة وبعض المصروفات ومن العجب أنه قل استعماله الآن مع أن رائحته قوية منتشرة نتنة تعلن بنفعه فى الآفات العصبية وسيما التى محلها فى الرحم

(المقدار) مقدار ما يستعمل منه من طريق الفم من نصف جم الى جم يقسم جملة كيات فى اليوم ويستعمل أيضا حقنا من ٢ جم الى ٤

(تتمة) من أنواع جنس بستنا كما يسمى بالعربية شقاقل وبالافرنجية سيكاكول وهو اسم مأخوذ من العربية وباللسان النباتى بستنا كسيكاكول وهو نبات يعيش فى بلاد المشرق سنتين ويستنبت فى بلاد فارس وحلب مسمى عندهم باسمه العربى وجذره سنجابى من الخارج وأبيض من الباطن ورائحته قوية شبيهة برائحة البانيس الذى سنذكر كلمات فيه بعد هذا وهو من البقول وله بزور جاءت لاوربا من فارس واستنبتت هنالك فى جهات ملس وسموه بالنبات الجديد بملس وقال بعض المؤلفين انه يأتى من الهند ويشبه الزنجبيل ويعمل منه مربى اذا كان رطبا وغير ذلك وقال بعضهم انه النبات الذى يسمى خاتم سليمان المسمى باللسان النباتى كنفللاريا بوليجوناتوم وبالجملة لم تتأكد معرفته عند الاوربيين ولكن المظنون انه المسمى عند العرب شقاقل وهو كما قال أطباؤنا اصول أى جذور تقارب الجزر الصغير وقضيب عقد وعند كل عقدة ورقة وفى رأسه زهرة بين زرقة وبياض يخلف بزرا أسود كالحمص محشوا رطوبة وطعمه الى الحلاوة وهذا الجذر ينفع لاوجاع الظهر وتهييج الباه وفتح السدد وقطع البلاغم وتقوية المعدة ومرباه أجود من مربى الجزر ومن أنواع بستنا كما يسمى بالافرنجية

بانيس بفتح النون وباللسان النباتى بستنا كلتيفا أى البستانى وقد يسمى بالافرنجية أيضا بستناد وهو نبات يعيش سنتين ينبت بالاوربا طبيعة ويستنبت فيحسن بحيث يكون منه بقل خضراوى كثير النفع واذا استنبت بالبساتين تحولت جذوره الدقيقة البرية الى جذور غليظة لحمية كثيرة العصارة ذوات رائحة قوية وتحسن بالطبخ فتصير لذيذة كثيرة التغذية فهى أحسن غذاء موافق لطبيعة الحيوان واعتبروا هذه الجذور نافعة للمصابين بالسل وبالحصيات وهى تحتوى على سكر قابل للتبلور وجزموا بأنها لا تحتوى على دقيق أصلا مع أن هذا خلاف ما يظن فيها ولا يعرف لها تحليل كيماوى مع أن ذلك نافع يقينا وانما الذى اشتهر بالاكثر من النبات بزوره التى هى مفرطحة بيضاوية محززة عريضة فهى مضادة للحمى وتستعمل بمقدار من جم الى ٤ جم ونجحت جيدا فى الحمى الثلثية وتكررت تجربتها فى ذلك وأما البانيس البرى فجذوره صغيرة يابسة خشبية بحيث تبعد عن الحالة التى تستعمل فيها استعمالا غذائيا وخصوصا كونها حريفة كبقية النبات وذلك يدل على أنها تحتاج لاستنبات كثير حتى تتغير طبيعتها ورائحة تلك الجذور قوية وعصارتها حريفة بحيث ان الاشخاص الذين يشتغلون كثيرا بقلعها من الارض يوجد فى أيديهم بثور من عصارتها وذكر بعضهم مشاهدة عوارض ناشئة من استعماله ورأى بعضهم ان تلك العوارض غريبة عنه وأنها تنسب لجذور خبيثة أخر كالقونيون والشوكران وذكر أورفيلا ان استعماله سبب هذيانا وبالجملة قل الآن استعمال هذه الجذور

(الفصيلة الوالريانية)

فو (والريانا برية)

لفظة فو كلمة يونانية لنبات يسمى بالافرنجية والريان وأحيانا يقولون والريانا وكما يسمى بالعربية فو كاسمه اليونانى يسمى أيضا بالسنبل الرومى والوالريانا أنواع كبير وصغير وبرى وغير ذلك والمذكور الآن الوالريان البرى المسمى باللسان النباتى والريانا سلوستريس أى البرية أو يقال والريان أوفسنالس أى الطبى وهو نبات معمر جميل يوجد بالاوربا كثيرا فى الغابات المظللة ويزهر فى مايه ويونيه والمستعمل جذره وجنسه والريانا مأخوذ من اسم ملك يقال له والبرى على حسب ما قال لينوس أو ان هذه اللفظة معناها جيد السر كما قال غيره وهو القريب للعقل

(الصفات النباتية) الساق اسطوانية محززة زغبية تعلو من ٣ أقدام الى ٤ والاوراق متقطعة تقطيعا عميقا والسفلى ذنيبية والعليا عديمة الذنيب والازهار صغيرة بيض وردية أو محمرة فى طرف الساق وحواملها مثلثة التفرع جملة مرات وأنبوبة الكأس ملتصقة بالمبيض وبيضاوية ومستطيلة محززة يلتف طرفها الهدبى الى الداخل فتتكون من ذلك حوية تنبسط وتفترش بعد التلقيح بحيث تصير شوشة أنبوبية تتوج الثمر وأنبوبة التويج ضيقة منتفخة قليلا من وسطها والهدب ٥ أقسام غير مستوية والذكور ٣ مرتبطة بأعلى أنبوبة التويج والمبيض وحيد المسكن ذو بزرة واحدة وبعلوه مهبل خيطى دقيق أطول من التويج يحمل فرجا منقسما من أعلى نصفه ٣ أقسام والثمر بيضاوى

مستطيل محزز لا ينفع متوج بشوشة أنبوبية مكونة من هدب الكأس

(الصفات الطبيعية للجذور) هي مكونة من شروش كثيرة العدد اسطوانية قطرها من خط الى خطين وهي مبيضة من الباطن ومصفرة من الخارج ورائحتها تكاد تكون معدومة اذا كانت رطبة ثم تصير بالتجفيف قريبة القوام قوية الرائحة والسائلة كريهة ولكن تألفها السنانير جدا بحيث تمزق الاكياس التي فيها هذه الجذور وتتقلب عليها ولذلك سميت حشيشة الهر أو السنور وذلك هو المانع من استنباتها في البساتين مالم يوضع على نباتها أغطية زجاجية تمنع وصول هذه الحيوانات اليها ويستنتج من تأثيرها على الهر كيفية تأثيرها على المخ البشري اذا الدب فيهما واحد ولذا كانت دواء نافعا في بعض آفات عصبية وطعم هذا الجذر مر نفاذ حريف أولا ثم يصير سكريا قليلا

(صفاتها الكيماوية) حللها كثير من الكيماويين فوجدت محتوية على دهن طيار وحمض والرياتيك وراتينج وخلاصة مائية ومادة مخصوصة ونشا فالدهن الطيار للوالريانا هو احدى القواعد الفعالة لهذا الجذر ويحضر بالطريقة الاعتيادية لتحضير الادهان العطرية وهو مخلوط دهن كافوري وحمض والرياتيك ويكون أبيض مخضرا ذا رائحة قوية نفاذة كافورية وأما الحمض والرياتيك فاستكشفه كيماوي يسمى بنذ بفتح الباء الموحدة وسكون النون ودرسه جيدا طرومسدرف واطلنج بكسر الهمزة ويستخرج من الدهن الطيار الوالرياني اذا ضرب بالماء والمغنيسيا ثم قطر فالدهن يتصاعد والحمض يبقى متحدا بالمغنيسيا فيفصل منها بواسطة حمض من الحوامض وبالتقطير وتحضارا نالته من الماء المقطر للوالريانا كما سنذكره وهذا الحمض كثير الشبه بالحوامض الدسمة القابلة للتطاير وهو سائل زيتي القوام له رائحة مخصوصة غير مقبولة تشبه رائحة الوالريانا وطعمه حمضي قوي جدا كريه يبقى في الفم طعما سكريا اذا كان محلولا في مقدار كبير من الماء ويسبب في اللسان نكتة مبيضة كما تفعل ذلك الادهان الطيارة الدسمة وكثافته في حرارة ١٠ فوق الصفر ٩٩٤ر٠ وهو يغلي في ١٣٢ من مقياس الحرارة ويذوب في ٣٠ جـ من الماء وبأي مقدار كان في الكحول والاتير ويتقطر بدون أن يتصل تركيبه وهو مركب من ١٠ جواهر فردة من الكربون و ١٨ من الادروجين و ٣ من الاوكسجين واذا كان منعزلا كان محتويا على جوهر فرد من الماء والوالريانات الحمضية أي الاملاح التي يدخل فيها هذا الحمض بمقدار كبير لها رائحة مخصوصة وطعم كريه لذاع ومعظم الحوامض تفصل منها الحمض والرياتيك قال بوشرده وعلى حسب تجربياتي التي فعلتها يظهر لي أن هذا الحمض كالدهن الطيار للوالريانا لا يوجد برمته قبل التحضير في جذر الوالريانا وانما يتكون بفعل شبيه بالفعل الذي يتولد منه الدهن الطيار للوز المر وها هي تجربتي في ذلك وهي أنه اذا ازيح ما في ذلك الجذر على البارد في اناء مقفول أي مسدود بالكحول النقي ثم قطرت الصبغات فان الناتج المنال لا يكون له فعل على ورق التورنسول ولا تكون فيه رائحة الوالريانا فاذا عولج بالماء الجذر الذي انتزع الكحول مافيه فان ذلك الماء لا يجهز بالتقطير أثر حمض والرياني فهذه التجربة على رأيي تثبت أن الحمض الوالرياني ليس موجودا قبل ذلك في الجذر لانه قابل للاذابة في الكحول فكان

يجز منه ونثبت أيضا أن الكحول يذيب القاعدة التي تتحول الى الحمض الوالرياني لان الماء لا ينتج حمضا والريانيا من الجذر الذي انتزع مافيه بالكحول وذلك التفاعل يستدعي نوعا في المقام تركته وصرفته بتفتيشات أخر فقد أثبت رابردن أنه اذا استعمل لتحضير الحمض الوالرياني الماء المحتوي كل لتر منه على ١٠ جم من الحمض الكبريتي فانه ينال مقدار كبير من الحمض الوالرياني وأما الاحتراسات التي ذكرها الرتيج في تحضير هذا الحمض فهي ماسيذكر فالمن المعلوم أنه لاجل امالة الحمض الوالرياني يلزم أن يقطر بمساعدة الماء الجذر الجاف للوالريانا حتى أن ناتج التقطير لا يحتوي زائدا حمضية ثم يعالج بكربونات قلوي ويبخر المحلول ثم تعالج الفضلة بالحمض الكبريتي فيتقطر ذلك في معوجة لاجل استخراج الحمض والرياتيك الذي جزء منه يذوب في الماء وجزء آخر يسبح بحالة سائل زيتي ولا يبقى الا اشباع الحمض من أوكسيد الخارصين لامالة ملح هذه القاعدة وجذر الوالريانا يلزم أن لا يكسر جدا لاجل التحرز من الانتفاخ الذي لابد منه للغلي ويعرض كثيرا سيلان الماء المقطر لتأثيره ورق التورنسول لاجل السقط لحالة حمضيته وايقاف التقطير عند عدمها ويلزم نظافة الملوي الذي يمر منه البخار والا فقد جزء من الحمض يكون أعظم كلما كانت الجدران المعدنية أكثر تأكدا وهنا ملاحظة يلزم بيانها وهي أنه يحصل فقد عظيم لهذا الحمض اذا لم يشتبه لتحميض الماء المعد للتقطير تحميضا قويا والمقدار الكبير من الماء الذي يضطر لاستعماله يخفي دائما مقدارا من الكربونات الكلسي قد يبلغ جملة جم ومن المعلوم أن اضافة الحمض المعدني اليه غايتها معارضة اتلاف الحمض الوالرياني وامالة جميع الحمض الذي يظهر كونه خالصا في الجذر وتحضير الماء المقطر الغير المحتاج اليه المنفصل من الدهن الطيار يلزم أن يكون في جفنة من الصيني على نار لطيفة حذرا من حصول تغيير عميق في القواعد الآلية التي توجد مختلطة فيه وتحدث فيه سمرة قوية وان فعل ما فعل فلاجل ذلك يلزم أيضا الحذر من وضع مقدار مفرط من الحمض الكبريتي عند تحليل تركيب والريانات قلوي فان هذا الحمض القوي يفحم في آخر التقطير المواد المختلفة الطبيعة ويجهز الحمض الكبريتوز ومن الجيد أن يحفظ لذلك جزء يسير من الوالريانات يضاف على المخلوط اذا شوهد أن المحلول لم يتكدر من اضافة الحمض الكبريتي قال بوشرده والشروح الصناعية التي أوصى بها لرتيج يظهر لي أنها جيدة التناسب وهناك احتراس يظهر أيضا أنه مهم قبل كل شيء وهو أن التقطير يلزم أن يتقدم عليه النقع مدة ٤٨ ساعة فالقواعد التي تفاعلها في بعضها يتولد منها الحمض والرياتيك ودهن الوالريانا تكون في أحوال مساعدة على تحويلها ويلزم أن يكون مقدار الماء كافيا لاجل أن يكون الفعل تاما وربما كان من المناسب أن يضاف على نقيع الوالريانا كربونات الكلس وبيكربونات الصود الذي يتشبع من الحمض الوالرياني كلما تكون ثم قبل عمل التقطير يضاف مقدار من الحمض الكبريتي فيه بعض افراط وأما الراتينج فهو أسود ورائحته كرائحة الجلد وطعمه شديد الحرافة والكحول يأخذه وهو أيضا من القواعد الفعالة للوالريانا وأما المادة المخصوصة فلا تذوب في الماء ولا يتسلط عليها الاتير ولا الكحول ومع ذلك لم تعرف جيدا حقيقتها ومثلها القاعدة الخصوصية والماء المغلي يحمل جزأ منهما

انتهى وقالوا ليس هنالك نبات تختلف خواصه باختلاف حالاته الا الواريانا فتتنوع خواصها وصفاتها الكيماوية من الارض والاستنبات فاذا كانت آتية من أرض زائدة الرطوبة أو منخفضة وحول السواقي كانت خواصها أضعف مما اذا انبتت في أماكن جافة مرتفعة فتكون في الحالة الثانية أكثر رائحة وأعظم قوة وأقوى طعما والجذور الصغيرة السن جدا تكون أيضا أضعف فاعلية فيلزم أن تجنى بعد سنتين أو ٣ وفي الربيع وقبل نمو الساق ومن اللازم تجفيفها سريعا في الهواء وحفظها في محل جاف وتجدد في كل سنة وعدم وجدان النتائج منها ناشئة من عدم مراعاة هذه الاحتراسات أو من عدم كمالها وذكر كولان أن هذا الجذر يفقد دائما في بيوت الادوية وكلامه وجيه واذا أخذ من الارض كان محتويا على ٧٥ ر. تقريبا من الرطوبة كما قال طروسو ردف أي $\frac{٣}{٤}$ فاذا أخذ ١٢ ط من الجذر الجاف أو ٤٨ ط من الجذر المحتوى على ماء الاستنبات وكان آتيا من أقاليم جبلية فانه يخرج منها بالتقطير كما قال ٢ ق من الدهن الطيار الشديد السائلية الذي يحتوي على الحمض الوارياني والجذور الرطبة يخرج منها بالعصر عصارة متكدرة طعمها قوي ويرسب منها مقدار يسير من الدقيق ويفصل منها بالغلي جزء يسير من الزلال وتلك العصارة لا تحتوي على حمض عفصي ولا مادة تنينية ولا خلاصة اعتيادية وانما تحتوي على ما ذكرناه من القاعدة المخصوصة والخلاصة الصمغية الذي يحصل منها بالماء المغلي جزأ ويأخذ الكؤول من الفضلة الراتنج الاسود واستخرج الآن من الواريانا جوهر قلوي يسمى والريانين يمكن استعماله بمقدار يسير بحيث كان فيه خاصتها ولا تسأم المرضى تعاطيه

(الخواص الفسيولوجية والدوائية) هذا الجذر يؤثر كمعطس اذا وضع مسحوقه على الغشاء النخامي وهو لمرارة طعمه يؤثر على المنسوجات الحية تأثيرا منبها مقويا فاذا استعمل بمقدار يسير زاد في فاعلية الوظائف الهضمية أو بمقدار كبير فانه يغير حالة المعدة والامعاء فتحدث منه حرارة وانتفاخ في البطن وفقد شهية وقولنجات ويظهر أنه لا يسبب قيأ ولا استفراغا ثقليا وان كان المقدار كبيرا وانما يتوجه تأثيره بالاكثر للمراكز العصبية فيحصل ثقل في الرأس وآلام وتضايق تنفسي نحو الصدر والقلب وخورق في العينين واضطرابات واهتزازات عضلية وجذبات في الاطراف ووخزات في الجسم يعسر على المرضى التعبير عنها وذلك كله آت من المجموع العصبي ولكن لا تظهر تلك الظاهرات بالاكثر فيمن كانت قابلية التهيج فيهم خفيفة ومراكزهم العصبية معتدلة وانما تظهر غالبا فيمن خرجت فيهم تلك المراكز عن الحالة الطبيعية وحيث علم ذلك علم ان الواريانا تنفع بخاصتها المنبهة في صناعة العلاج من كان فيهم عضو أو جهاز ضعيف أو قليل الحيوية فهي تزيل حالته المرضية ليرجع لحالته الصحة وبذلك اتضح نفعها في الامراض التي استنفعت على كثير من الادوية المنبهة كالامراض التشنجية واختلال العقل والتقاص ونحو ذلك وعلم من التصعدات التي تخرج منها ومن النتائج التي تحصل من تلك التصعدات اذا استنشقت وسيما ما يحصل للهر منها أن لها قوة دوائية عظيمة في الآفات العصبية المنسوبة للاعصاب أو المراكز العصبية التي من أعراضها الصداع وخطأ القوة الحاكمة وضعف الحافظة وتكدر الابصار والسمع وخطؤهما فاذا كان ذلك ناشئا

من آفة عضوية في التصفين المخين لزم أولا تعيين تلك الآفة قبل الحكم باستعمال هذا الدواء لان أوجاع الرأس واضطراب الادراك وانخرام القوى العقلية لا تنقاد لتأثير هذا الجذر حينئذ وأما الظاهرات الناشئة من تراكم مصل في الاغشية المخية أو احتقان دموي في المخ أو انسكاب يسير دموي سهل الامتصاص فيمكن أن طول الاستعمال يقهرها وذكروا أيضا نفع هذا الدواء في الصرع ولا مانع من كونه يقلل شدة النوبة أو مدتها أو يقطعها بالكلية اذا استعملت بمقدار من نصف ق الى ق في اليوم مع الاستدامة على ذلك نحو شهر ومن المعلوم أن الصرع آفة عرضية قد ينتج أحيانا من أسباب عضوية كثيرة فتعرض نوبه من آفات مستدامة كالتهاب مخي جزئي أو انضغاط جزء من المخ أو وجود أورام في أغشيته أو ضخامة مع اتساع في البطن الايسر للقلب أو اتساع في الدوحة الاورطية ولا قدرة للواريانا على مقاومة هذه الانخرامات ولذا قال بيره اذا كان الصرع في شاب صغير السن ولم يكن ناشئا عن سبب عضوي جاز أن يؤمل شفاؤه بهذا الدواء مع أن جميع المرضى لا تشفى به وانما يكون الشفاء آكد كلما كان المريض أصغر سنا والسبب أميل لان يكون عارضيا كالفزع والغضب وكان المستعمل جوهره بمقدار كبير لا منقوعه انتهى ومدحوا استعماله أيضا في اهتزاز الاطراف وتشنجاتها الآتية نوبا ومن المعلوم ان ذلك من تغير في اللب النخاعي الفقري واضطراب في التأثير العصبي الذاهب منه فيمكن أن هذا الجوهر يرد هذا المركز العصبي لحالته الاعتيادية ويمنع انخرام تأثيره في الكتلة العضلية واعتبروه أيضا دواء للرعشة وللجمود وكالبسيا ونحو ذلك ومن المعلوم ان هذا الانخرام العضلي يدل على تهيج في المخ أو النخاع واستعماله لا يناسب مدة شدة هذا التهيج أما في غير تلك المدة فقد يتسبب من فعله المنبه تحليل الاحتقان الموضعي وامتصاص المصل المرضي واحداث حركة في اللب المخي تعدل التغير الحاصل في أجزائه ولا شك أن الواريانا تنفع في ضعف الاطراف والخدر والشلل بانتاجها النتائج المذكورة ولا تقتصر تأثير هذا الجوهر العلاجي في أعصاب المجموع العقدي فقط بل قوة على تغيير حالته الراهنة اذا لم تكن في الانتظام الصحي وقطع الحركات الغير الاعتيادية التي تحرض التقلصات المتكدرة لبعض الاحشاء كما يقطع أيضا نوب الربو التشنجي والتضايق العصبي في التنفس والاوجاع الصدرية الغير الاعتيادية والانقباض التشنجي وضعف الحواس والفواق المستعصي والقئ العصبي والالم المعدي بل الكمنة بوضع مسحوقه في الانف وكذا الشقيقة وتشنجات الاطفال المسماة بأم الصبيان وضعف الحواس والعوارض المختلفة للاستيريا بل بالغوا في نفعه من خوف الماء واستعمل بعض مشاهير الاطباء هذا الجوهر في الحميات الغير المنتظمة غير أن القوة المنبهة التي فيه يخاف من تأثيرها اذا كان في المخ والنخاع الفقري عمل التهابي فيه شدة عظيمة وكان التكدر الحمى شديدا وأعضاء الهضم مصابة أيضا لكن كثيرا ما تنقص الحمى وتبقى العوارض مثل أوجاع الرأس وثقله والخدر وضعف الابصار والسمع وعدم امكان المطالعة زمنا طويلا واهتزاز الذراعين والساقين فهذه تدل بأن المخ باق في حالة مرضية فالواريانا تستعمل لاجل أن تعيده لحالته الطبيعية اما بان تحصل فيه تحويلا وامتصاصا نافعا واما

بان نوقط الفعل المغذى للمخ والحبل الفقرى وتعيد لتلك الاجزاء حجمها الطبيعي اذا كان
فيها ضمور أو القوام الطبيعي للب النخاعي اذا حصل فيه لين ومدحوا هذا الجوهر في الحميات
فشفى كثيرا من الحميات اليومية والثلثية والمزدوجة الثلثية باستعمال نصف ق من
مسحوقه بين النوب واعتاد بعضهم على مزج جزء يسير من مسحوقها بمسحوق الكينا رجاء
تقوية الكينا بذلك ووجد في الوالريانا خاصة مضادة الديدان بسبب ما فيها من المرار وكونها
مغثية كغيرها من النباتات التي فيها تلك الخواص فتعطى وحدها أو تضم مع جواهر لها
شهرة في ذلك كالسرخس المذكر والزئبق الحلو واستعملوا أيضا دهنها الطيار من الباطن
وكذا من الظاهر مرخا على الاطراف المشلولة كما يمكن أيضا استعمال حمضها حيث
لا يحصل منه القرف الذي يحصل من الوالريانا النقية وله طعم حمضي خالص

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل سحيقها وماؤها المقطر والمغلى والشراب والصبغة
الكحولية والاتيرية والخلاصة فسحيقها أي مسحوقها يجهز بأخذ المقدار الكافي
وتكسيره تكسيرا خفيفا في هاون يد من خشب ثم ينخل ليفصل منه التراب ثم يجفف في محل
دفئ ويسحق في هاون من برنز أي مخلوط النحاس والقصدير بدون أن تبقى منه فضلة والمقدار
منه للاستعمال من جم الى ١٠ جم وماؤها المقطر يعمل بأخذ ٢ كج من الجذر ومقدار
كاف من الماء ويقطر على البخار لينال من الماء المقطر ٨ كج ولكن ذلك نادر الاستعمال
ومقداره من ٢٠ جم الى ١٠٠ جم والمغلى يصنع بأخذ ١٠ جم من الجذر
ولتر من الماء المغلى فينقع ذلك مدة ساعة ثم يصفى وذلك أحد الاشكال الكثيرة
الاستعمال والافضل اطالة النقع الى ٦ ساعات والصبغة الكحولية تصنع بأخذ ١٠٠
جم من الجذر المكسر و ٤٠٠ من الكحول الذي في ٢١ من مقياس الكثافة ينقع
ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى بالعصر ويرشح وذلك نادر الاستعمال أيضا والمقدار منه
من ٥ جم الى ١٥ والصبغة الاتيرية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من مسحوق الجوهر
و ٤٠٠ جم من الاتير الكبريتي ويتم العمل بكيفية الغسل القلوي وهذه الصبغة نادرة
الاستعمال أيضا والمقدار منها ٢ جم وخلاصة الوالريانا تصنع بأخذ ٢ كج من
الجوهر و ٧ من الكحول الذي في ٢١ وتجهز أيضا بطريقة الغسل القلوي والمقدار
منها من جم الى ٢ جم وشراب الوالريانا يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الجذر الجاف
و ٤ كج من الشراب البسيط فيكسر الجذر ويوضع في قرعة الانبيق مع ٤ كج من الماء
وبعد ١٢ ساعة من الملامسة يقطر ذلك لاجل اسالة ٧٥٠ جم من الناتج وتصفى
المادة الباقية في القرعة ويرشح السائل ويخلط بشراب السكر ثم يبخر حتى يكون وزن الكل
٣ كج و ٢٥٠ جم ثم يترك الشراب ليبرد ثم يمزج بالسائل العطري والمقدار من
هذا الشراب من ٣٠ الى ٦٠ جم وكان هذا الجذر قاعدة دواء اشتهر منذ مدة
بانه مضاد لدودة القرع ويدخل أيضا في كثير من المركبات المضادة للتشنج وللصرع وللديدان
وغير ذلك وفي الماء الترياقي والماء العام والماء المضاد للصرع ومثروديطوس واورفيتين
والترياق الالبي والمرهم الحديدي ومسحوق جوتيت وغير ذلك

(أنواع من جنس والريانا لها استعمال)

(فمن أنواعه الوالريانا الكبيرة) (أغرنو والريان) وتسمى أيضا بما معناه والريانا البساتين
وتسمى باللسان النباتي والريانا فو وتميز هذا النوع باوراقه الجذرية التي هي طويلة كاملة
وأزهاره البيض وغير ذلك ويظن أن هذا النوع كان معروفا عند القدماء لان ديسقوريدس
تكلم على نبات ظنوا أنه هو هذا النوع مع أنه لا ينبت في بلاد اليونان كالوالريانا السابق
ذكرها حسبما ذكره مهرة النباتيين حيث اعتبروا فو ديسقوريدس مخالفا لما يسمى عند
الاوربيين بالوالريانا فبموجب ذلك يسمى والريانا ديسقوريدس وقال انه ينبت على شواطئ
نهر انسير ومن المحقق أن النوع الذي سماه لينوس بهذا الاسم انما هو نبات ينبت بالجبال
العالية من الاوربا في سيبريا والبربر وغير ذلك واسم الوالريانا الكبيرة الموضوع لهذا النوع
لا يناسب كما لا يناسب أيضا اسم الوالريانا الصغيرة للنوع الطبي الذي بالاوربا والحال ان هذا
النبات الاخير قد يصل الى ٩ أقدام ويندر أن يشاهد ان والريانا فو تكتسب هذا الارتفاع
حتى في البساتين التي تستنبت فيها على سبيل الزينة وذكر تنفور أنه وجد هذا النبات
في فارس وذكر غيره انه يوجد أيضا في بلاد البيرو واستعمله جالينوس وأوريباس ويظهر
أن فيه خواص الوالريانا الطبية ولكن بدرجة ضعيفة ومن المشاهد في بستان النباتات
في أمبنس ان السنانير تتقلب على جذور هذا النوع وتضارب الارض حولها وتثير غبارها
وخصوصا في شهر مرس وافريل وهو مذكور في مؤلفات العرب قال صاحب كتاب
ما لا يسع الطبيب جهله فو اسم يوناني لنبات يشبه رجل الابل كالكرفس العظيم الورق وبعضهم
يسميه بالسنبل البري وساقه بمقدار ذراع فأكثر وهي ملساء ناعمة ولونها الى الفرفيرية
ومجوفة ذات عقد ولهذا النبات زهر يشبه زهر النرجس الا أنه أكبر منه وفي لونه فرفيرية
ويكون أدق ما في ساقه بغلظ الخنصر وله أصل أي جذر يتشعب من أصله شعب معوجة مثل
أصل الاذخر والخربق ولونه الى الشقرة ما هي طيبة الرائحة مع زهومة تشبه رائحة الناردين
واذا أطلق هذا الاسم يعني فو فانما يراد به الاصل أي الجذر وهو يدر البول اذا أخذ
منه نصف درهم يابسا وكذا طبيخه ويدر الطمث وينفع من وجع الجنب ويقع في اخلاط
الادوية الترياقية انتهى وقال غيره منابته الجبال والمياه وهو ينفع السدد ويزيل برد
الاحشاء والقراقر والنفخ والمغص واوجاع الجنب والطحال والنسا وذكروا أنه يغش بأصل
الآس البري والفرق أن هذا صلب عسر الرض وليس طيب الرائحة

(ومن أنواع والريانا) ما يسمى بالوالريانا الحمراء (والريانا روبرا) تؤكل فروعها
الصغيرة في سيسليا كفروع الماش وهي نبات كثير الوجود بالاوربا على الحيطان وغيرها
ويستنبت في البساتين للزينة ومن أنواعه أنواع الناردين حيث كانت تلك الانواع
معروفة قديما باسم سنبل وبهذا الاسم فلفظ ناردين المسمى باللطينية ناردوس أصله من
اليونانية ويسمى بالافرنجية اسبيكا ناردا أو يقال نرد أي الناردين السنبلي وهو السنبل الهندي
وكان هذا الاسم يطلق عند القدماء على جذر عطري مشهور عندهم ويعرفون له جملة
أصناف تأتي من الهند والشام وغيرهما وهو عندهم من أجل الاعطار ويعدونها عند

شعرا نهم وسيما الناردين الهندى الذى هو المعروف عند العرب بالسنبل الهندى وهو الذى
يطلق عليه الاسم اليونانى الذى هو ناردين وكانوا يصنعون منه بلسما ودهنا طيارا ومراهم
ويضعون عليها هذا الاسم ويدهنون بها شعورهم وأبدانهم فلذا كانت تلك المركبات
ثمينة ويغشونها بجذور أخر شبيهة بتلك الجذور فى الرائحة والطعم ويستعملها الاطباء منبهة
لتحريض العرق والبول وازالة السدد الحشوية وخصوصا لمقاومة السموم أى لاجل طرد
المادة السمية وتدخل فى الترياق ومترود يطوس والمرهم الحديدى وغير ذلك وقد هجرها الآن
متأخروا الاطباء الاوربيين وأما العرب فلم تزل عندهم معروفة مستعملة
وأصناف هذا الناردين أو السنبل كثيرة منها الناردين الهندى والناردين الرومى
او الاقليطى والناردين الجبلى وغير ذلك وكلها أصناف من الوالريانا كما ستراه
(فالناردين الرومى) أو السنبل الرومى هو المسمى والريانا ساطيقا أى الاقليطى أى الرومى
وهو نبات صغير ينبت فى الالب الجنوبى وتسميه القدماء سلطيك بكسر السين أى
الاقليطى وذلك لمقابلته بالناردين الهندى أى السنبل الهندى قال بعض المتأخرين من
اطباء الاوربا انه لا يأتى لنا من بلاد الروم وان أهل المشرق الآن يستعملون جذره
اللبقى كعطر جليل وفيه خاصة مضادة السموم والتعريق وغير ذلك والالمانيون يرسلون
منه فى كل عام مقدارا كبيرا لمصر ومنها يذهب الى الحبشة وغيرها وذكروا أنه يستعمل فى تلك
البلاد لتلطيف الجلد وتعطير الحمامات ونحوها ويشبهون له غيره مما هو داخل معه تحت جنس
واحد غير أن رائحته أقل قوة وطعمه أقل مرارة وحرافة مما فى الوالريانا الطبية واصغر
حجما منها ولكن عطريته أكثر ومع ذلك فضلوا الوالريانا المذكورة عليه وهو معروف قديما
حتى ان بلبناس تكلم على نبات سماه سلوبنيكا وأنه يأتى منه الناردين الرومى المسمى
بالاقليطى وقال اطباؤنا انه يشبه السنبل الهندى فى افعاله كما يشبهه فى رائحته غير أنه اضعف
منه فيهما
واما الناردين الهندى أو السنبل الهندى فيسمى والريانا يتنسى كما يسمى أيضا
والريانا اسبيكا أى السنبلية وهو ينبت فى الهند ويقوم منه عند دو قندول جنس مخصوص
سماه ناردستاخس ويأتى منه السنبل الهندى ويسمى أيضا ناردين جنج وغير ذلك ويوجد
عنده لهذا الجنس نوعان أحدهما ناردستاخس يتنسى وثانيهما ناردستاخس غرندفوليا
أى الكبير الاوراق والذى يستعمل فى الطب هو الجزء العلوى من هذا الجذر المغطى
بو برليفى تيباقى وكان القدماء يستعملون جذور هذا الناردين مدرا للطمث ومقويا للمعدة
وضد الاوجاع الكلى وغير ذلك وأطنب أطباؤنا الكلام فى هذا الجوهر وقالوا ان
الناردين الهندى مائل الى السواد طيب الرائحة ناعم الملمس صلب الاصول أى الجذور
يجلب من الدكن وأعمالها ويغش بأن يرش ماء تقع فيه الاثمد على نبات يشابهه فيحكيه
ولكن يعرف المغشوش بقبضه وعفوصته اذ ليس السنبل كذلك ويدرك فى الخريف وهو
حار عطرى له دخل عظيم فى تقوية المعدة اذا استعمل مع الافسنتين والصندل فيفتح الشهية
ويظهر اللون ويزيل السدد واليرقان وينفع فى البواسير ولتفتيت الحصى ويدر الفضلات شربا

واذا طلى به البدن قطع عرقه وطيب رائحته وأزال الصنان والرائحة الكريهة حيث كانت
خصوصا بالخل وقالوا اذا سحق بماء الكسفرة واكتحل به أزال حمرة العينين وانبت شعر
الاجفان واحد البصر واذا احتمل فرازج نقى وادر الدم وعجل بالحمل واذا ذر على الجراح
أدملها فله دخل عظيم فى تجفيف القروح السائلة وقطع الرطوبات والحبشة تستعمله
فى جميع أمراضها وان طبخ بالخل حتى يتفرم وطلى به الشعر شده وسوده وطوله وهو يحلل
الاورام وأوجاع الصدر والطحال والسعال شربا ويصنعون منه شرابا يستعمل
كاستعماله وأجل

(ومن أنواع الوالريانا) ما يسمى والريانا ديوتيكا يستعمل جذره بدلا عن الوالريانا الطبية
أو يمزج بها معها وهو الذى يناسب تسميته بالوالريانا الصغيرة لكونه يقينا أصغر من الوالريانا
الطبية ومثله فى الصغر أيضا ما يسمى عند بعض القدماء بالوالريانا الجبلية أعنى التى تسمى
بسنبل الطب واشتهر بسنبل الاسد وهو الاجود وبالجملة جميع أنواع الوالريانا فيها خواص
الوالريانا الطبية ولكن بدرجة ضعيفة ويمكن أن تقوم مقامها وهى وان كان لها سابقا شهرة
عظيمة فى صناعة العلاج الا أنه أهمل الآن استعمالها اكتفاء بالوالريانا الطبية

(الوالريانات)

أنواع الوالريانات الحضية أى الداخل فيها الحض والريانيك بمقدار كبير لها رائحة مخصوصة
وطعم كريه لذاع ومعظم الحوامض تفصل منها الحض والريانيك قال تينار والوالريانات
المتعادلة هى التى استنتجت الى وقتنا هذا وتحتوى على مقدار من الاوكسيد الذى تكون
نسبة الاوكسيجين فيه الى أوكسيجين الحض كنسبة واحد لثلاثة ونسبته لمقدار الحض
كنسبة واحد لهذا العدد أعنى ١٢٫٨٩٢ وتحضر بايقاع الاتحاد مباشرة بين الحض
والقاعدة مع توسط الماء فاذا كانت غير قابلة للاذابة كان تحضيرها بتحليل تركيب مزدوج
وفيها غالبا بعض دسامة فى الملمس ولها رائحة مخصوصة وطعم عذب مع لذع فى الآخر ومنها
ما يكون قابلا لتشرب الرطوبة من الهواء كوالريانات البوطاس والسود ومنها ما يتزهر
ومنها ما يحفظ بدون تغير وكثير منها يذوب فى الماء وأغلبها يذوب فى الكؤول وكثير منها قد
ينال متبلورا تبلورا معينا ومنها ما يكون على هيئة كتل ملطية عديمة الشكل والحرارة
تتلفها وتصعد منها الحض والريانيك غير متغير ومحلولها المركز يتحلل تركيبه بالحض
الكبريتى والازوتى والزرنيخى والفصفورى والادروكلورى والطرطيرى والتفاحى والخلى
فالحض الوالريانى ينفصل حالا انتهى

(والريانات الخارصين)

أول من جوز هذا الدواء بونبرت ولكن لم يستعمل بغرانسا فى الطب الا بعد بحث دقيق
لاجل انه يتبع الحض الوالريانى من اوكسيد الخارصين النقى الجديد الترسيب ويعان
الفعل بواسطة الحرارة ثم يرشح المحلول الحار ويترك ليتبلور فى محل دفئ فتوجد البلورات

على شكل صفيحات صدفية خفيفة زاهية البياض ويصح أيضا اثالة هذا الملح بتحليل
تركيب مزدوج اى بواسطة والريانات الباريت وكبريتات الخارصين وهذا الملح متعادل يذوب
فى الماء وسيما الحار وبعسران يبل الماء البارد بلوراته وانما يعوم على سطحه واذا سخنت
الى ٥٠ درجة فانها تلين وتتعجن بالاصابع كمخلوط الحمض استياريك بالشمع أما فوق
المائة ببعض درجات فانها تصير لزجة وفى ١٥٠ أو ١٦٠ تتميع بالكلية وتفقد ماء
تبلورها وجزأ من الحمض فاذا دووم على التسخين فى أنبوبة احمر ذلك الملح ونتج منه بخار
أبيض زيتى رائحته شياطية قوية ويترك بعده فضلة من أوكسيد الخارصين منفحمة فاذا
فعل هذا التكليس على ورقة من البلاتين احترق هذا البخار بشعلة بيضاء جميلة ويبقى
الاوكسيد نقيا وجميع الحوامض المعدنية المذابة تفصل منه الحمض والرياتيك فيشاهد
عند ملامسة البلورات للسائل الحمضى انها تكابد حركة اضطرابية سريعة تدوم الى تمام
ذوبانه فكلما وجد الحمض الوالريانى سائلا كافيا لدخوله فى الذوبان حصلت فيه تلك الحركة
ومتى شبع السائل منه انقطعت الحركة وتظهر على السطح نقط زيتية والحمض الازوتى المغلى
الذى فى كثافة ٤٠ درجة يتسلط عليه مع فوران ضعيف فيتكدر ويرسب فيه راسب أبيض
متبلور لا يذوب فى الحمض وانما يذوب فى الماء والحمض الكبريتى المغلى لا يفحمه وانما يبعد
منه الحمض الوالريانى مع فوران شديد بدون أن يكتشف بالشم أدنى أثر من الحمض الكبريتوز
وهذا الملح يذوب على البارد فى المحلول القلوى للبوطاس أو روح النوشادر بدون أن يبقى
فضلة ويذوب أيضا فى الكؤول والايتير والزيوت قال دبفيه ولا يحكم بقدر الاعتبار العلاجى
لهذا الملح من النتائج الفسيولوجية التى تنتج منه فقط حيث لم تكن باوضح من النتائج التى
تحصل من الوالريانا وحدها أو الخارصين وحده فان ١٥ مج منه وان كفت لايقاف نوبة
وجع عصبى والتلطيف شدة نوبة شقيقة قوية لا تعرض حال السلامة الاصداعا يسيرا وبعض
دوار وقئ وثقل فى السمع ثم الى الآن لم يستعمل بالاكثر الا فى علاج الاوجاع العصبية
الوجهية والشقيقة ولكن لم يوصل الى نتائج يقينية ولم تمسك به الا فى الاحوال التى كانت
فيها تلك الآفات عصبية خالصة غير متعلقة بمضاعفات أخر ولذا كان مجرد الاستعمال
الخالص للادوية المختلفة المضادة للتشنج وسيما والريانات الخارصين قليل الفاعلية فى الاوجاع
العصبية الوجهية المشوبة كثيرا باصل روماتزمى توضحه العلامات الخاصة بالاستعداد
الروماتزمى كتزايد الاوجاع من تقلبات حرارة الجو ووجود هذه الاوجاع فى أقسام مختلفة
من الجسم وغير ذلك فهنا بالجملة دلالات لازمة الاتمام والدواء المضاد للتشنج لا يتمم الا
دلالة واحدة ومثل هذه الاعتبارات يجرى فى الاوجاع العصبية الخفية المتعلقة باصل
دورى وكذا الاوجاع العصبية المعروفة الآن جيدا بكونها عبارة عن مادة سمية معدية ينضم
اليها خفية كمادة الزهرى فهذه تنقاد فى العادة لعلاج خاص بدون استعانة بمضادات التشنج
بخلاف الاوجاع العصبية الوجهية المضاعفة لحالة كلوروزية فانها بعد الاستعمال التابع
لاستعمال الادوية الحديدية التى توصل الدم لحالته الطبيعية قد يتفق كثيرا أن تبقى له تلك
العوارض العصبية مشتدة فهنا أصل واحد هو الذى خرج وهو الاصل الكلوروزى وأما

الاصل العصبى فهو الظاهر بشدته فاستعمال مضادات التشنج وسيما والريانات الخارصين
يحصل منها فيه نفع جليل قال ولم نقصر استعمال والريانات الخارصين على الاوجاع العصبية
الوجهية بل شاهدنا نفعه أيضا فى الوجع العصبى الذى بين الاضلاع بحيث ازاله ازالة جيدة
فمن المؤكد حصول نفع جليل منه فى أوجاع عصبية أخر ولذلك استعملناه فى حالة من
الساتيريازيس أى الانعاظ المستدام وأكدنا الوثوق به فيها وابتدأنا أيضا نجربه فى علاج
الصرع ورأينا منه بعض تحسين والاشكال المختلفة التى أعطى دبفيه بها هذا الدواء هى
اما حبوب أو مسحوق أو جرعة فالحبوب تصنع بأخذ ٦ مج من الملح المذكور و ٢ جم
من صمغ الكثيرا يعمل ذلك ١٢ ح تستعمل ١ فى الصباح و ١ فى المساء والمسحوق
يصنع بأخذ ٦ مج من الملح و ٣ جم من مسحوق السكر يمزج ذلك ويقسم ٢٤ كية
ويعطى فى اليوم من كية واحدة الى ٤ على حسب الدلالات والجرعة تصنع بأخذ ١٢٠
جم من الماء المقطر و ١٠ مج من الملح و ٣٠ جم من شراب السكر ويستعمل من ذلك
ملعقة فى كل نصف ساعة ثم قال دبفيه ولا نزال نسعى فى تجربة هذا الجوهر فى كثير من
الاوجاع العصبية لان الظاهر نفعه فى كثير منها ثم كان المقدار الذى أعطيناه فى الغالب كل
يوم ١٠ مج ولا نخاف من ازدياده تدريجا الى ٤٠ مج مثلا مع أن أطباء ايطاليا
انما يستعملونه بمقدار قمح ونصف ونالوا بذلك نجاحا كبيرا ففى ٣ أحوال من الاوجاع
العصبية فوق الحجاج وتحته حصل الشفاء على يد سيرولى باعطاء هذا الملح بمقدار قمح ونصف
فى اليوم مقسمة الى حبتين وأمر باستعمال ذلك وقت النوبة ثم باستدامة استعمال هذا الدواء
بهذا المقدار حصل الشفاء التام فى مدة ٣٠ يوما لمريض و ٤٠ لآخر و ٥٠ لثالث
(تنبيه) والريانات الكنين ذكر فى مبحث الكينا

﴿ الفصيلة النارنجية ﴾

﴿ أوراق النارنج والبرتقان وأزهارهما ﴾

قدم شرح ذلك فى المنبهات العامة مع غيره من المستحضرات النارنجية فراجعها

﴿ الفصيلة الزيزفونية ﴾

﴿ زيزفون ﴾

يسمى بالافرنجية تليول وباللسان النباتى تليا اوروبيا وفى بعض التراجم الغير الموثوق بها انه
يسمى بالعربية غبيرا وسوسنا وليس هذا بأكيد وانما الاسم الشهير له زيزفون والمستعمل
فى الطب أزهاره وقد جعل هذا النبات أساسا لفصيلته التى تقرب من الفصيلة الخبازية
فى صفاتها النباتية وانما تتميز عنها بذكورها التى أعنابها خالصة بالكلية وبمهبلها البسيط
وبثمرها الذى قد يكون لحميا وغير ذلك ويوجد فى جميع النباتات الزيزفونية كما فى الفصيلة
الخبازية مادة لعابية كثيرة وبعض منها قد يكون غذائيا والباقى قشر تها لينة مرنة قد
تعمل منها الحبال

(الصفات النباتية) جذع هذا النبات يعلو علوا كبيرا من ٤٠ الى ٥٠ بل ٨٠
قدما وقد يكتسب حجما كبيرا بحيث يقال ان دائرته تبلغ ٤٠ قدما والاوراق متعاقبة
قلبية الشكل مسننة زغبية والازهار مصفرة تنضم كل ٤ أو ٥ مع بعضها على هيئة خيمة
في آباط وحاملها العام مصحوب بوريقة زهرية طويلة ضيقة والكاس يسقط فيما بعد وهو
ذو ٥ أقسام والتويج ٥ أهداب والذكور عديدة متميزة عن بعضها والمبيض ذو ٥
مساكن فيها اصول البزور والثمر ظرف كرى ذو ٥ مخازن و ٥ ضفف وفي كل مسكن
بزرة أو بزرتان

(الصفات الطبيعية) الازهار التي تستعمل في الطب جافة منظفة ولها رائحة شديدة
الذكاوة وطعم عذب لعابي

(الخواص الكيماوية) هي تحتوي كبقية أجزاء الشجرة على مقدار كبير من المادة
اللعابية وكلوروفيل وبعض املاح قاعدتها البوطاس والكلس والعنصر الفعال هو
الدهن الطيار

(الاستعمال) تستعمل مضادة للتشنج ومعرقة وتتطلبها السوداويون الذين يميلون للتفريح
حتى صارت دواء عاميا معروفا عند جميع الناس ويفضل منقوعها عند بعض القبائل على
الشاي بعطريته اللطيفة وطعمه اللذيذ وخواصه المسكنة والمعدلة والهاضمة وغير ذلك ولا
يحدث اضطرابا ولا تهيجا ولا غير ذلك مما يحدثه الشاي فتقدمه الاوربيون في أكثر الاحوال
على الشاي ولذلك صح تسمية تلك الازهار بشاي الاوربا وربما دخلت في أغذية الصباح
بمزج منقوعها المذكور باللبن على هيئة القهوة والشاي ومن المعلوم أنها تستعمل كما قالوا
بعد طرح حواملها ووريقاتها الزهرية ومع ذلك يصح أن تستعمل مع وريقاتها الزهرية كما هو
الغالب وتجفف مع غاية الانتباه والسرعة وتوضع في قراطيس من الورق تحفظ في دواليب
جافة فبذلك تحفظ عطريتها ومنقوع الازهار الجافة أكثر استعمالا من منقوع الازهار
الجديدة وهذا المنقوع مضاد للتشنج بضعف ومع ذلك هو أكثر استعمالا من غيره لكونه
مشروبا مقبولا جدا خفيفا عطريا يناسب النساء الوالدات ويستعمل في أمراض كثيرة
حادة كما في الربو والتشنجات وجميع الآفات العصبية حتى الصرع مع أن الظاهر أنه فيه
عديم التأثير وذلك المنقوع يكون أولا صافيا فان مكث زمنا طويلا بعد صب الماء المغلي على
الزهر احمر وصار أقل قبولا للشرب ويقرب للعقل أنه يمكن فصل قاعدته الفعالة وهي الدهن
الطيار التي تستعمل فيما يستعمل فيه وتكون عوضا عنه وربما ظن احتواء تلك الازهار على
قاعدة مسكنة لانه شوهد أن ماءها المقطر انتج نوع سكر مفرح ونوم كما ذكر ذلك بعضهم وقال
انه يستشعر فيها ببلسم البيرو بل قالوا يكفي أن يبقى الشخص مدة ما تحت هذه الاشجار اذا
كانت مزهرة فيحصل له صداع ونحوه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدار ما يستعمل من تلك الازهار من قبضة الى قبضتين
لاجل ٢ ط من الماء المغلي ومنقوع الزيزفون البرتقاني يصنع بأخذ ٢ ط من منقوع
الزيزفون و ٢ ق من ماء مقطر البرتقان و ٢ م من الاتير الكبريتي وكثيرا ما يستعمل

الماء المقطر للزيزفون بمقدار من ٢ ق الى ٤ ق

(الفصيلة الآسية)

(دهن قاجيبوت أي دهن الخشب الابيض)

ويصح أن يقال له دهن قايبفوت وهو دهن طيار يستخرج من أشجار من جنس ميلالوقا من
الفصيلة الآسية واسم هذا الجنس مركب من كلمتين يونانيتين ميلاس أي أسود ولوقوس
أي أبيض لسواد جذعه وبياض فروعه في نوعه الاصلي المجهز لهذا الزيت ويشتمل ذلك
الجنس على أشجار جميلة وشجيرات لطيفة عطرية أوراقها مبذور فيها مسام زيتية وأغلبها
آت من هولندة الجديدة وبلاد الهند واستنبت بعضها في بساتين الفرانساوية بالاوربا والنوع
المسمى بلغة الهنود قاجيبوت يسمى باللسان النباتي ميلالوقا لوقودندروم أي ذو القشر
الابيض ينبت بالهند الشرقي فيحصل منه شجر يعلو علوا عظيما بحيث يبلغ ٥٠ أو ٦٠
قدما والاوراق مستدامة متعاقبة بيض عديمة الحامل فيها أعصاب مستطيلة وهي عديمة
الزغب جلدية كاملة والاوراق الانتهائية حريرية مبيضة وأزهارها سنبلية واسطوانية انتهائية
وقد تكون وحيدة وكاسها قصير متسقة قاعدته بالمبيض وحافته ٥ أقسام قائمة والتويج
٥ أهداب قائمة في أغلب الانواع والذكور عديدة تتركب من ٥ حزم وهي أطول من
التويج ومندغمة هي والتويج في حوية مصفرة تغطي الجزء الاسفل من حافة الكاس والمبيض
الملتصق بالكاس ذو ٣ مساكن تحتوي على بزرات كثيرة صغيرة اسطوانية مرتبطة بمشيمة
بارزة تتولد من الزاوية الداخلة لكل مسكن والمهبل اسطواني أطول من التويج ينتهي
بفرج صغير والثمر ظرف كري أو منضغط سري القمة حيث يتتوج باسنان الكاس وفيه
٣ مخازن كثيرة البزور وينفتح بثلاث ضفف من قمته ومحوره فقط وتبقى تلك الضفف منضمة
من الخارج بالكاس الملتصق بها التصاقا متينا وكل من تلك الضفف يحمل في وسط وجهه
الباطن أحد الحواجز والبزور عديدة مملوءة بدهن طيار ذكي الرائحة والمستعمل في الطب
من هذا النبات الدهن الذي في أوراقه ويراعيمه المستخرج منها بالتقطير وذلك بأن توضع
الاوراق في صندوق أو نحوه وتترك يوما أو يومين لتكابد نوع تخمر ثم تنقع ليلة في ماء يقطر
بعد ذلك فينال دهن ثخين لزج مخضر رائحته قوية تشبه رائحة الكافور بل الاتير أو مخلوط
كافور بدهن التربنتينا أو رائحة حب الهال الذي قد يباع دهنه أحيانا مسمى بدهن
القاجيبوت أو بدهن اكليل الجبل واذا ألقيت نقطة منه في الماء امتدت ثم تتبخر وذلك
يفيدنا تأكيد تطايره ويحترق سريعا بدون ابقاء فضلة ويذوب في الكحول وذلك لا يحصل
في المغشوش بدهن التربنتينا ويذوب جزء منه في الماء وانتشار تلك الرائحة قوي بحيث قد
يحصل منه لبعض النساء غشي وطعمه مر لذاع رطب وهذا الدهن له خواص منبهة ومعرقة
واضحة ويؤثر تأثيرا واضحا قويا مضادا للتشنج ولذلك يستعملونه من الباطن علاجا للشلل
والصرع والاستيريا والرعشة والقولنج الريحي فيضعون منه نقطة أو نقطتين في كوب من مغلي
حار كما تدلك به من الظاهر الاجزاء المصابة بالنقرس والوجع الروماتزمي أو المتألمة بأي آلام

كانت فيكون فيه جميع خواص الادهان الطيارة وبالجملة فالمقدار منه من ٣ ث الى ٦ بل أكثر على السكر أو محلولة فى الكؤول ويستعمل من الظاهر محلولا مع زيت الزيتون دلكا لتسكين أوجاع النقرس والروماتزمى والشقيقة ونحو ذلك

﴿الفصيلة النقيقية﴾

﴿عود الصليب فاوانيا﴾

عود الصليب يسمى أيضا فاوانيا ويسمى بالافرنجية بفوان بكسر الباء وباللسان النباتى فيونيا أوفسنالس بجنسه فيونيا أو بيونيا من الفصيلة المذكورة كثير الذكور ثنائى الاناث شرحه طبيب يونانى ابرأ بأحد أنواعه جرحا ع افلاطون فعله معه هركول على حسب ما قال أو بروس أو نقول وهو الاحسن ان هذا الاسم آت من كثرة هذا النوع فى جبال بيونيا وهى الجزء الشمالى من مقدونيا بلاد اليونان كما قال بعض الشراح ويحتوى هذا الجنس على نحو ١٢ نوعا جميلة الاوراق لطيفة الازهار ولذلك استنبتت فى بساتين الاوربا والنوع المترجم له هنا يسمى فى بلاد المغرب ورد الحمير ويجلب من بلاد الروم والهند الرومى أفضل من الهندى وينبت فى الغابات والجبال العقيمة من الاوربا وسيما جنوب فرانسا والمستعمل منه الجذور

(الصفات النباتية) جذره معمر حزمى سيأتى شرحه الطبيعى ويعلوه ساق حشيشية متفرعة اسطوانية عديمة الزغب أو مغبرة قليلا وطولها اقدمان وتحمل أوراقا متعاقبة ذنيبية كبيرة مجنحة ذوات فصوص غير متساوية قريبة للبيضاوية وتلك الاوراق زغبية فى قاعدة ذنيبها الذى ينقسم من الاسفل الى ٣ ذنيبات صغيرة كل منها يحمل ٣ وريقات اما من الاعلى فقسمة الى ٣ فقط والازهار كبيرة حمر بنفسجية وحيدة انتهائية تزدوج بسهولة ورائحتها غير مقبولة والكأس ٥ قطع مستدامة والتويج خماسى الاهداب وردى كبير والذكور تقرب من ١٠٠ واقصر من التويج والاناث ٢ أو ٣ ترتفع كارتفاع الذكور والمبيض ظرف خالص مخروطى وحيد المسكن كثير البزور والتى هى فى الثمار سود لامعة فى الصنف المسمى بالبفوان المؤنث وحمر فى البفوان المذكر وهى المقبولة وان كانت أندر وجودا وأقل استعمالا

(الصفات الطبيعية) جذور هذا النبات غليظة شبيهة باللفت مستطيلة متفرعة تنضم مع بعضها على هيئة حزمة مصفرة ملساء من الخارج وبيضاء لحمية من الباطن وهى سهلة الكسر ورائحتها قوية اذا كانت رطبة وطعمها مغث كريه ولا تكمل الا فى الخريف واذا جفت صارت عديمة الرائحة غضة الطعم لفقد شئ فى موادها الفعالة

(خواصها الكيماوية) حلل موران هذا الجذر فوجده مركبا من ماء ونشا وأوكسلات الكلس والياف خشبية ومادة شحمية متبلورة وسكر غير قابل للتبلور وحمض تصفورى وتفاحى خالصين ومادة نباتية حيوانية وتفاحات وفصفات الكلس واملاح اخر وصمغ ومادة تنينية

(الاستعمال والمقدار) هذا النبات معروف قديما وكانوا ينسبون له خواص غريبة من الخرافات كحفظ المصروعات وطرد الجن والهوام وشفاء نهش الافاعى وكونه تميمة وحرزا للصرع ونحو ذلك مما لا أصل له والمتأخرون تبعوا اسلافهم فى بعض ذلك فكانوا يعطونه فى الصرع من الباطن أيضا مع أنه غير ناجع فيه وانما اعتبروه مضادا للتشنج قويا يستعمل فى الآفات التشنجية كالاكلمبسيا والاستيريا والنزلة الخانقة والشلل والاهتزازات والفزع الليلى للاطفال وفى أغلب الامراض العصبية ولكن يجمعونه مع أدوية اخر لان خواصه الطبية قليلة والعلاج به ضعيف وغير موثوق به والاحق بالاستعمال مطبوخ الجذر الجديد لا مسحوق الجذر الجاف لانه فقد منه معظم خواصه وصار محتويا على دقيق كثير حتى جعلوه غذاء فى بعض البلاد ولكن يمكن أن يوجد فيه بعض الخواص التى ذكرها القدماء فى علاج الصرع والتأثير المسكن للمجموع العصبى وخاصة نفعه فى احتقانات الاحشاء وادرار الطمث فتوصى فى ذلك تبعا للمورى باستعمال عصارة الجذر الرطب التى هى لبنية ذات رائحة نفاذة بمقدار اوقية وان كانت كريهة لان فيها جميع فعالية النبات وتلك العصارة تفضل فى الاستعمال على المسحوق وعلى الخلاصة وعلى الماء المقطر وعلى الشراب وغير ذلك مما يحضر من البفوان وكذا يفضل على ذلك الجذر الرطب والمقدار منهما من ٢ جم الى ٤ فى لاجل ٢ ط من الماء حتى يرجعا الى النصف ويدخل الجذر نفسه فى شراب الارمواز ومسحوق جوتيت وغير ذلك وقد يستعمل مسحوق الفاوانيا بمقدار من ٢ جم الى ٤ ويحضر من أزهارها ماء مقطر يوضع فى جرعات فيكون مضادا للتشنج ومنها وبزور الفاوانيا التى هى عديمة الرائحة والطعم تقريبا مستحلبة وذكر بوليار أنها مقيئة ومسهلة وجزم جريف بأنها لا تكون مسهلة الا اذا ازيل جلدها المغطى لها وزعم بوليار أيضا ان الجذور فيها تلك الخواص وذكروا أيضا أن تلك البزور فيها خاصة مضادة التشنج كالجذور أيضا ولكن لم تستعمل لذلك اصلا أو استعملت قليلا انتهى وذكر أطباء العرب ان الفاوانيا يسمى أيضا فاريونا والكهينا وعود الصليب وفى المغرب ورد الحمير وهو نبت دون ذراع ساقه يتشعب منها شعب كثيرة عليها أوراق وهو صنفان ذكر وانثى فالذكر ورقه يشبه ورق الجزر والانثى يشبه ورق الكرفس البرى وله زهر فرفيرى مسرة يخلف غلفا كغلف اللوز الطرى ينفقع عن حب أحمر كحمرة الدم يشبه حب الرمان أو يقال فى حجم القرطم وأصل الذكر أى جذره فى غلظ الاصبع وطوله نحو شبر واصول الانثى متشعبة وشبهها ٧ أو ٨ واذا اطلق الاصل فانما يراد به أصل الذكر الذى اذا كسر ظهر فيه خطان متقاطعان شبه الصليب وذلك سبب تسميته بعود الصليب وأما الانثى فلا يوجد فى جذرها ذلك واذا وجدت هذه العلامة فيه كان خيرا من الزمرد وكان فيه الخواص الخرافية التى ذكروها ومن جملتها أن الجن والهوام السمة لا تدخل بيتا وضع فيه وان بخر به أو علق فى خرقة صفراء ولم تمسه حائض سهل الولادة ومنع الاسقاط والتوابع والسعروزم وأن تجربة ذلك وان سبك من الذهب والفضة مثقالان وأربع حبات صفيحة وجعل داخلها وحمل كان أبلغ فى منع الصرع ولو بعد خمس وعشرين سنة وان جعل تحت وسادة منبا غضبا والقمر متصل بالزهرة من تثليث وقعت بينهما الالفة

لا تزول أبدا انتهى وذكروا له غير ذلك من الخرافات التي هي من باب جرب تحزن ومن جملة
ما قالوا أنه اذا قطع بالحديد بطلت خواصه وخصوصا في التعليق وأما المنافع الطبية التي
ذكروها فمن جملتها أنه يجلو الآثار السود التي تكون في البشرة وينفع من النقرس واذا
شرب منه درهم بماء العسل ادر الطمث ويلزم أن يكون ناعم السحق وهو ينقي الكبد
والكليتين ويحبس الاستطلاق واذا طبخ بشراب عفص وحلي بسكر أو كان المشروب حلوا
فانه يبرئ الصرع وقيل ينفعه تعليقا وكذا اذا شرب بشراب فانه ينفع من وجع البطن واذا
شرب من حب ثمره عشر حبات أو خمسة عشر بشراب قابض فانه يقطع نزف الدم وأكل ذلك
الحب ينفع وجع المعدة ويخرج الاخلاط اللزجة وأكله بماء العسل ينفع من الفالج
والنسا والرعشة والكابوس والنزف والدهن المأخوذ من ثمرته يسعط به المصروعون مع
مسك وزعفران بماء السذاب فانه يبرئهم واذا سحق الجذر وجعل في صرة وأدام المصروع
شمها نفعه انتهى وهنالك أنواع من جنس بيونيا لها استعمالات غذائية فيؤكل في سيبريا
جذور بيونيا البلغاريا وبيونيا أنومالا ويطبخان في الامراق وبزور النوع الاول منهما
تستعمل هنالك كاستعمال الشاي ومن أنواعه ما يسمى بيونيا اربوريا أي الشجري وبعضهم
يسميه بيونيا موتان لانه ينبت في الصين ويسمى هنالك باسم موتان واستنبت مع الاعتناء
لاجل جمال أزهاره ولذا يسمى أيضا في الصين باسم ملك الازهار حتى ان بعض أصنافه تقوم
بمائة اوقية من الذهب واستنبت ببساتين الهواة بالاوربا مع أنواع اخر قريبة منه وكان
هذا النوع مشتبها مع النوع الاوربي حيث يشبهه بعض شبه ولكن تميز عنه بساقه الخشبي
وبعظم أزهاره وكثرة عددها وهنا وجه لظن أن خواصهما واحدة

(فصيلة رجل الاوز (شينوبوديه))

(رجل الاوز النتنة)

يسمى بالافرنجية ولو بريضم الواو الاول وباللسان النباتي شينوبوديوم ولواريا ومعناه ما في
الترجمة وقد تقدم شرحه

(والثاني الجواهر النباتية المعدنية)

(الكهربا)

يسمى بالافرنجية ومعناه العنبر الاصفر وسقسان بضم السين الاول وباللطينية سقسنوم
وباليونانية الكتروم واسم سقسنوم آت من ظن اللطينيين انه عصارة بعض أشجار
والعصارة تسمى سق بضم السين وأما لفظة كهربا فهي فارسية ومعناها رافع التبن لانه
يجذب التبن اذا حك والحق ان العرب أخذوه برمته من الاسم الفارسي لا أنهم اعتقدوا
في تسميتهم له بذلك الى لفظة قار عندهم أي زفت كما ادعى ذلك بعض الاوربيين وتسمية
اليونانيين له الكتروم أخذ منه تسمية الكهربائية المسماة عندهم الكترستية أي المأخوذة
من جذب التبن وأكثر الكيماويين يعتبرون هذا الجوهر راتينجيا ولكن يظهر على حسب

تفتيشات جديدة ان له طبيعة مخصوصة وبالجملة أصل الكهربا عند القدماء غير واضح كما هو
الآن كذلك وذكر ديسقوريدس صنفا منه سماه لنقاريوم بكسر اللام وسكون النون الظن
أنه آت من بول الحيوان المسمى لينقس وهو حيوان منقرض معروف عندهم وصنفا آخر سماه
كريسوفورم بسبب لونه الذي هو أصفر كصفرة الذهب ونسب للعصارة النباتية التي للحور
الاسود أي الحور الرومي ولشعراء القدماء كلام في أصله منسوب لخرافاتهم لا حاجة لنا
باطالة الكلام فيه والمتأخرون لا يرون في الكهربا الا انه قار يسيل من ينبوع تحت البحر
ويتجمد في مائه بفعل الملح المحتوي هو عليه وهذا الرأي اخذ من كلام بلينياس وهو أنه ناتج
من الراتينج الذي يسيل من الصنوبر والتنوب أي شجر الراتينج الكثير الوجود في بلاد
الشمال وهذا الرأي الاخير أقرب للعقل ولكن يعسر اثباته ومهما كان أصل هذا الجوهر
فالمحقق أنه كان أولا سائلا لانه يوجد في وسط قطعه حشرات وبقايا نباتية وغير ذلك فيقرب
للعقل أنه ناتج نباتي ويوجد الكهربا في جميع جهات الارض وغالبا يوجد دائما قرب البحر أو
في المحال التي فيها ينابيع ملحية سواء وجد حفريا أي في باطن الارض أو سابحا على سطح المياه
أو ملقى بالموج على الشواطئ وذكر السائحون أنهم شاهدوه بالافريقة والآسيا والاميرقة
وأن الذي يوجد بالاميرقة يباع احيانا باسم كهربا مشرق أو باسم راتينج قوبال أي
السندروس البلوري أما بالاوربا فيوجد في ايطاليا والروم وبروونسة وبيكرديا والسويسة
والبلونيا بل الى قرب باريس ولكن بالاكثر في البروسيا وعلى طول بحر بلطيق حيث يجمع
غالبا حفريا في حالة نقاوة عظيمة الاعتبار لا توجد في غير هذا المكان وهنالك معدود من
المكاسب الميرية وعلى حسب ما ذكره هرطمان جميع أراضي البروسيا مختلطة به الى المحال
البعيدة من البحر بحيث ان كثرته تستدعي أن محرات الزراعة يصل اليه على سطح الارض
فضلا عن وجدانه بالحفر ومعادنه الرئيسة موضوعة بين كنسبير وهيل ويوجد أيضا
في الاراضي اليابسة على سطحها وبلون رمادي مسود من الاسفل رخو قاري ثم تشاهد
طبقة من جوهر خشبي مركبة من صفائح مفرطحة متراكبة تسمى بالخشب المعدني اعتبرها
هرطمان رحم الكهربا بحيث ان وجدان هذا الناتج بدون ذلك الخشب نادر بل قد يدخل
احيانا الباطنة وما عدا ذلك يوجد متشتتا كتلا بريتيا (نسبة للبريت أي التركيب
الكبريتوري) أو خيوطا مسودة في معادن فحم الحجر وتلك الاحوال تسمح بظن ان هذا
الكهربا منسوب للاخشاب الراتينجية الغابرة المتغيرة بحمض البريت لان الظاهر ثبوت أنه
يتولد دائما في باطن الاراضي لا في البحر أصلا وان الذي يوجد سابحا على المياه أو مقذوفا
بالموج آت من التلول التي اتلفتها المياه وتشتتت موادها في كل جهة وبهذا تعرف ما ذكره
من الاطباء صاحب كتاب ما لا يسع حيث قال ذكر لي صادق من جلابيه أنه يجلب من نواحي
المشرق ومن نواحي الروس والبلغار الشمالي والغربي والشرقي منه وأنه صمغ أشجار في بلاد
لا تزال عليها الثلوج ففي الصيف تكون عيونا عظيمة تسيل وترمي به الى البحر المالح فتضربه
الامواج والسيول وتطول عليه الازمان فترى بساحل البحر أقطاعا ثم قطعة متغيرة كما هي
ثم قال ويجلب من المشرق والروم ومن نواحي المغرب والذي يجلب من المغرب يوجد

بالمزارع وبالاراضى كثيرا تحت شجر الدوم وكأنه يقطر من صمغه ويتحصل على طول الزمن
وهذا يكون حياة صغيرا انتهى وقال ابن البيطار أخبرنى الخبير أنه رطوبة تقطر من
ورق الدوم وذلك لان الدوم فى هذه الناحية عند طلوعه فى الارض تقطر منه رطوبة شبيهة
بالعسل يكون منها هذا الكهربا وقد يكون فى داخلها الذباب والحجارة وغير ذلك انتهى ولكن
هذا كله غير محقق

(صفاته الطبيعية والكيماوية) أشكال هذا الجوهر وأحواله كثيرة والغالب أن يكون
شفافا وأخف من الماء غالبا وسهل الكسر وان كان صلبا يابسا وأحيانا معتما وقابلا للصقل
وهو مصفر زجاجى المكسر بدون أن توجد له رائحة ظاهرة ولونه أصفر تختلف قتامته بل
قد يكون أحمر أو قوتيا وهو عديم الطعم أيضا وأخف من الماء وقابل للتكهرب بالدلك ولجذب
الاجسام الخفيفة واذا مضغ مع ملامسة الهواء فانه يلين ويصبغ اذا كانت حرارته قوية
ويحترق بسهولة على الفحم المتقد ناشرا دخانا كثيفا وينتفخ كثيرا بدون أن يسيل نقطا وذلك
يميزه عن الراتينجات التى تذوب بالكلية واذا أحرق ظهرت له شعلة مصفرة مختلفة بخضرة
وبياض مع رائحة قوية ويبقى بعد حرقه فحما أسود لامعا فقد علمت أن من الكهربا
ما هو أصفر جميل محمر ومنه ما هو زاهى الصفرة والمقبول ما فيه ميل للبياض وكان نصف
شفاف ويسمى أحيانا بالكهربا الاصفر ولما كان أهلا لقبول الصقل عملت فيه موضوعات
كثيرة معدة للزينة كعقود وحلقان واختام وعصايب وغير ذلك ويقال انه يمكن تليينه
بحيث تعمل منه أوان ومناشق واحدة وغير ذلك ويمكن أن يلصق منه قطع ببعضها بواسطة
محلول البوطاس وهو لا يتغير من الهواء ولا من الماء ويذوب جزء منه فى الكؤول والاتير
ومحلول تحت كربونات البوطاس وبعد ذوبانه واضافة قليل من الكافور عليه يصير قابلا
للاذابة فى الزيوت الثابتة والطيارة فيتكون من ذلك دهان جميل يستعمل منه فى الصنائع
وعلى حسب ما قال برزيليوس يحتوى على دهن بمقدار يسير وراتينج أصفر متحد اتحادا تاما
بهذا الدهن ويذوب بالكلية فى الكؤول والاتير والقلويات وشديد الميعان بالنار ويشبه
الراتينجات الحفرية وعلى راتينج بعسر ذوبانه فى الكؤول البارد ويذوب أحسن فى المغلى
ويتحصل منه بالتبريد على شكل مسحوق أبيض يذوب فى الاتير والقلويات وغير ذلك وعلى
الحمض سقسنيك أى كهربائيك وعلى قاعدة لا تذوب فى الكؤول والاتير والقلويات ويسيل
مدة تقطير الكهربا أولا الحمض الكهربائى وسنذكره ثم الدهن الطيار الذى هو أبيض خفيف
ذو رائحة قوية ويسمى روح الكهربا وسنذكره أيضا ثم دهن ثان شماطى مسود لزج ثخين
ويتصاعد لعنق المعوجة مسحوق أصفر يسمى شقسنيت لا رائحة له ولا طعم وشرحه روبكيت
وكولان ونحم الكهربا الباقى فى المعوجة يحتوى على بعض اجزاء من الحديد وعبارة
سو بيران الكهربا مخلوط بقليل من دهن طيار وحمض كهربائى وراتينجين يذوبان فى الاتير
ولكن أحدهما يذوب على البارد فى الكؤول الذى فى ٨١ من مقياس جيلوساك وأما
الآخر فلا يذوب الا على الحرارة وهما معا يتحدان بالقلويات ولكن اعظم كتلة الكهربا
مكونة من الراتينج المتغير أى قار الكهربا الذى هو غير قابل للاذابة فى الكؤول ولا فى الاتير

ولا فى الزيوت الثابتة ولا الطيارة بل ولا فى المحلولات القلوية فاذا أذيب الكهربا صار جزء
منه قابلا للاذابة فى الكؤول وفى الاتير ويذوب كله فى زيت التربنتينا والزيوت الشحمية
ما عدا المادة الالتصاقية وشاهد دكلوز أن القطع البيض المعتمة من الكهربا تجهز اكثر من
غيرها مادة قابلة للاذابة فى الكؤول وبالاكثر حمضا كهربائيا ومستحضرات تقطير الكهربا
على النار العارية عظيمة الاهتمام جدا فيؤخذ من مكسر الكهربا القدر المراد ويوضع
فى معوجة من زجاج مطين تملأ الى نصفها ويوضع تلك المعوجة على كانون انعكاس ويوفق
عليها موصل وكرة زجاجية تحمل فوهتها الانبوبة المعوجة لولتير وطرفها ينغمس فى الماء
وتسخن المعوجة أولا بلطف وأول نتيجة للحرارة هو ذوبان الكهربا وتطاير قليل من دهنه
الطيار وبعض آثار من الحمض الكهربائى ثم بازدياد الحرارة تنتفخ المادة وتسير العملية
بسرعة والانتفاخ يلزم أن يخدم مرشدا للعامل فاذا كان عظيما جدا فان جميع المادة
تمر للمرسب بدون أن تتقطر وفى مدة هذا الانتفاخ يتصاعد بالاكثر الحمض الكهربائى
فاذا انقطع هذا الانتفاخ صح بدون ضرر ارتفاع درجة الحرارة فالمادة تدخل فى الغلى
والزيت يسيل خيوطا والعملية تنتهى ولا يعتنى فاذا أديم التسخين الى درجة لين زجاج
المعوجة فانه يمر للمرسب جوهر أصفر كلون الشمع عديم الرائحة والطعم وجميع هذه
الظاهرات المذكورة لتقطير الكهربا درسها جيدا روبكيت وكولان

(الاستعمال الطبى) الاستعمال الطبى للكهربا قليل السعة وسيما الآن وكان سابقا
يحمل كتميمة فى عنق الاطفال وذلك فى زمن يابناس لاعانة خروج الاسنان وللتحرز من
التشنجات التى تسبق ذلك الخروج كثيرا واذا سحق وغسل استعمل بمقدار بعض قمح كقابض
ومقو لشهوة الجماع ومدر للبول ومعرق وغير ذلك وتصنع منه فى بيوت الادوية صبغات
كؤولية واتيرية منوية له تستعمل مضادة للتشنج فى الاستيريا وفى امراض أخر عصبية ولكن
الآن ترك بالكلية استعماله من الباطن بطبيعته وقد يدخل دهنه الابيض أحيانا فى الجرعات
المضادة للتشنج وخصوصا المضادة للاختناق وأما الدهن الشماطى فلا استعمال له وصبغة
الكهربا تصنع بأخذ ٣٠ جـ من مسحوق الكهربا و ٥٠٠ من الكؤول الذى
فى كثافة ٨٦ من مقياس جيلوساك ويترك ذلك منهضما مدة ٦ أيام كذا فى الدستور
كما قال درفول أو نقول تصنع بأخذ جـ من الكهربا و ١٦ من الكؤول المذكور ومقدار
الاستعمال من ١٠٢ ث الى ٢ جم فى جرعة وتستعمل بالاكثر فى تلك الاحوال وقد يجعل
المقدار من نصف م الدم ويؤمر أحيانا بأبخرة الكهربا الملقى على الفحم المتقد لاجل تقوية
الاجزاء المعرضة لها وضد الاوجاع وغير ذلك ويلزم التحرز من استنشاقها لانه يحرض
السعال وحرارة الطرق الهوائية وغير ذلك والكهربا ومستحضراته تدخل فى أدوية
مركبة قديمة ليست الآن مستعملة مثل المسحوق المضاد للتشنج وقنابل الكاكنج والحبوب
المنومة والماء العام والترياق السماوى وبلسم الكبريت المكهرب وغير ذلك وانما يستعمل
الآن أحيانا منه بلسم فيوروتتى ومالوس وشراب الكهربا خصوصا هذا بسبب الافيون
الداخل فيه ويمكن اعطاؤه المرضى بدون أن يعرفوا انهم استعملوا هذا الدواء وأما المركبات

الاولان فعرفان بسبب القلوى الطيار الذى يكون جزأ منهما ويدخل الكهربا الابيض
فى الصوف أو بودلدوك وغير ذلك ويعمل من الكهربا الطلاء مقبول ومن المحقق انه يمكن
ان تعمل منه مرايا ومنشورات ونحو ذلك وبالغ أطباء العرب فى خواص الكهربا كما هى
عادتهم تبعا للقدماء فقالوا اذا علق على الحامل حفظ جنينها وعلى صاحب اليرقان وصاحب
الاورام نفعهما ومن خواصه تقوية القلب وتفريحه وتنمية الروح وينفع استعماله لحبس
الدم وسيما المنبعث من الصدر وكذا يحبسه اذا ذر على محل خروجه من أى موضع كان
ويدخل فى الادوية النافعة من الدوسنطاريا واسهال الدم وكذا الزحير واسراف الطمث
والبواسير استعماله من الباطن ومع ماء الورد يقطع القىء وينفع من خفقان القلب

(الحمض الكهربائى وروح الكهربا اى دهن الكهربا والدهن النارى الكهربائى)

قال سوبيران ينال من تقطير الكهربا ٣ أجزاء الاول الحمض الكهربائى الغير النقى
(أسيد سقسنيك ويسمى أيضا بالملح الطيار للكهربا) ويعلق بالجزء العلوى من الاناء وهو موسخ
بالدهن بير وجنيه أى المولد من النار ولكن يستعمل فى الطب بهذه الحالة ويمكن ان
يستخرج منه كمية جديدة بالتقطير الثانى للسائل المائى والثانى السائل المائى ويسمى
الروح الطيار للكهربا وهو محلول مائى من الحمض الخلى والحمض الكهربائى والحمض
النارى أى المتولد من النار وينقى بالترشيح من ورق مندى لاجل فصل الدهن الطيار
والثالث الدهن الطيار للكهربا وأحسن من ذلك ان نقول الدهن النارى أى المتولد من
النار ويحتوى على حمض كهربائى ومستحضرات أخر كثيرة ويميز منها زيت سائل أو زيت
نارى وراتينج متولد من النار أو راتينج نارى وكمية يسيرة من مادة صفراء تنتج فى آخر تقطير
الكهربا والزيت النارى للكهربا له رائحة قوية وهو سائل لزج مكون من مخلوط زيوت
مختلفة ادروكربونية وواحد منها اسماه الزنبر أو فبون الكهربا وله صفة ذاتية وهى انه يتحول
بالحمض الازوتى الى راتينج رائحته مسكية ويلزم ان ينسب اليه المسك الصناعى الذى ينتج
من فعل الحمض الازوتى على الزيت الخام للكهربا والراتينج النارى للكهربا لزج عديم الطعم
والرائحة أصفر سمر نصف سائل وقابل للاذابة فى الكؤول والاتير والزيوت وأما المادة
الصفراء فهى مكونة من ٩٠ جـ من ادريالين و ١٠ جـ من كريسين فالادريالين أبيض
يتبلور الى ابر تطاير فى ٣٠٠ درجة ويذوب فى الحمض الكبريتى فيكتسب لونا أزرق
والكريسين أصفر مجروش يميع فى ٦١٠ من درجات الحرارة ويكاد لا يذوب فى الكؤول
ولا فى الاتير المغلى انتهى فقد علم ان الحمض الكهربائى يحصل من تقطير الكهربائى المعوجة
فاذا ماع هذا الجوهر وانتفخ تصاعدت منه أبخرة كثيرة كثيفة تتكاثف فى الموصل والمرجب
على هيئة بلورات طويلة هى الحمض الكهربائى الغير النقى فتؤخذ قبل ان تذوب وتنجذب
بالدهن الطيار الذى ينتج بعد ذلك وذلك الحمض أبيض شفاف متبلور الى منشورات طعمها
حار حريف حمضى وهو شديد الذوبان فى الماء والكؤول والحمض الكبريتى والنترى ويميع على
النار ويتصاعد ولكن ينحل تركيب جزء منه ويتكون منه مع الاتربة والقلويات املاح تسمى

مقسنات أى كهربانات تذوب عادة وكذا مع الاكاسيد المعدنية املاح غير قابلة
للذوبان غالبا الا اذا كان الحمض مفرط المقدار وكثيرا ما يوجد فى المتجر مغشوشا بالغلو غشه
باملاح حمضية مختلفة قاعدتها البوطاس ولكن بتكليس هذا المخلوط لا يتغير الملح أو أقله
قاعدته القلوية بل يبقى فى المعوجة ويكشف الغش وهناك أحوال أخر من الغش تسهل
معرفتها ويمكن مراجعتها فى قاموس العقاقير والادوية لشفليير ورينشار ويوجد ذلك الحمض
بمقدار يسير فى الكهربا الذى هو جوهر نباتى بقينا ويظهر انه يتكون من فعل النار على هذا
الجوهر الحفرى ويظهر أن جون البرلانى وصل لانالته بالصناعة من جواهر غريبة عن
الكهربا وهذا الحمض كان مستعملا سابقا مضادا للتشنج بمقدار من ٣٠ الى ٥٠ سج
والآن هجر استعماله ويتكون منه مع النوشادر ملح يسمى مقسنات النوشادر وهو غير نقى
ويقال له سائل قرن الايل المكهرب وهو ناتج ينال باشباع الروح الطيار لقرن الايل من
الحمض الكهربائى ثم يرشح ليفصل جزء من الدهن الشاطى ويحفظ الناتج عن ملامسة الضوء
واذا بخر هذا الملح نيل مقسنات النوشادر الزيبق وهذا الملح مضاد أيضا للتشنج فيستعمل
فى الاستيريا والصرع ولاجل تحريض التعريق وتنبيه البنية تنبيها لطيفا ومقدار ما يتعاطى
من ١٠ ن الى ٢٠ بل ٣٠ تكرر جملة مرات فى اليوم ويجمع بالاكثر مع
الاتير أو الصبغات أو الافيون وشراب الكهربا يصنع بأخذ جـ من الحمض الكهربائى
و ١٩٢ من شراب الافيون وكثيرا ما يضاف هذا على الجرعات المضادة للتشنج بمقدار من
درهمين الى ق

ثم ان الناتج من تقطير الكهربا بعد أخذ الحمض الكهربائى يوجد مكونا من طبقتين احداهما
زيتية عليا والأخرى مائية ينفصلان عن بعضهما بالتصفية والطبقة الاخيرة تعرف باسم
الروح الطيار للكهربا وهى محلول ممدود للحمض الكهربائى والحمض الخلى ومستحضرات متولدة
من النار كما عرفت ويستعمل ذلك الروح مضادا للتشنج ويكون جزأ من شراب الكهربا
وسائل قرن الايل المكهرب وغير ذلك وأما السائل الرابع المسمى بالدهن الطيار للكهربا
فينقى ويحفظ فى قنانى صغيرة سود جيدة السد وليس هذا زيتا طيارا حقيقيا وانما هو مخلوط
مستحضرات كثيرة متولدة من النار ومع ذلك تقرب للزيوت الطيارة بخواص كثيرة والدهن
الطيار للكهربا قوى الفعل يستعمل بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى الآفات التقلصية
ويستعمل دلكا فى الاوجاع الروماتزمية والنقرسية وبالجملة جميع مستحضرات الكهربا كانت
سابقا لها استعمال فى الطب كادوية مضادة للتشنج وكادوية قلبية وكان زيته الطيار
معتبرا منبها قويا من الظاهر ومن الباطن وبالاختصار يؤثر كتأثير الزيوت الشاطية ويدخل مع
النوشادر وبلسم مكة فى الكؤولات المعروف باسم ماء لوس المسمى أيضا بالنوشادر المكهرب
وممزوج النوشادر مع دهن الكهربا والروح النوشادرى الكهربائى والكؤول النوشادرى
الكهربائى وتركيبه كما فى دورفول أن يؤخذ من دهن الكهربا النقى ١٥ ومن بلسم
مكة ٢ ومن الصابون الابيض ٢ ومن الكؤول الذى فى كثافة ٩٠ من مقياس
جيلوساك ٣٧٥ ينقع ذلك مدة ٨ أيام ويرشح ويزاد على كل جزء من هذه الصبغة ١٦

من النوشادر كذا في سو بيران وقد وقع في كتب الاقرباذينين اختلاف كثير في هذا
التحضير ويستعمل مالوس من الظاهر في الشلل والاوجاع الروماتزمية ونهش الحيوانات
المسمة ويستنشق أيضا مع الاحتراس في الغشي والاغماء وهو أيضا منبه ومزيل للعفونة

❋ (كليات في الكهربائية واستعمالها والعلاج بها) ❋

❖ (وادوات الكهربائية) ❖

يلزم ان نقدم قبل العلاج بها كليات في حقيقة أحوالها فنقول كما قال تروسو الكهربائية
خاصة تظهر لبعض الاجسام في أحوال مخصوصة بها تجذب الاجسام الخفيفة كالكهربا
الذي سميت به الكهربائية وكالزجاج والكبريت والراتينجيات ونحو ذلك اذا دلكت
بخرقة صوف أو حرير وتلك الخاصة معروفة من زمن طاليس الذي كان موجودا قبل
التاريخ المسيحي بستمائة سنة وهناك أجسام لا تكتسب بالدلك هذه الخاصة كالمعادن والفخار
والخشب والفحم ونحو ذلك والاجسام الاول تسمى بالقابلة للتكهرب والثانية بالغير
القابلة للتكهرب ولهم آلات تسمى مقاييس الكهربائية (الالكترومتر) يعرف بها وجود
تلك الكهربائية في الاجسام واذا قرب جسم مكهرب لطرف سلك معدني انجذبت له
الاجسام الخفيفة الموضوعة في الطرف الآخر لان الكهربائية تمر مرورا وقتيا من المعدن
فاذن يصح اعتبارها سائلا في غاية اللطافة والحركة ثم ان الاجسام التي تمر فيها الكهربائية
بسهولة هي الجيدة التوصيل وأما التي لا توصلها أو توصلها بعسر فهي الرديئة التوصيل
فالزجاج رديء التوصيل لانه اذا دلك احد طرفيه لم يوجد في الطرف الثاني علامة كهربائية
والاجسام الغير الموصلة تصير موصلة اذا كانت رطبة فيكون الماء موصلا جيدا وكذلك
الهواء الذي هو رديء التوصيل يوصل الكهربائية للاجسام التي حوله اذا كان محملا للبخار
والجسم البشري موصل جيد أيضا ككرة الارض التي يصح اعتبارها مخزنا عاما للكهربائية
وأردأ الاجسام للتوصيل هو صمغ اللك والحرير والطين والراتينجيات وهذه تسمى أجساما
عازلة لان الاجسام التي ترسب عليها يلزم أن تكون منعزلة أي منفصلة عن الارض فتحفظ
الكهربائية الراسبة فيها زمنا طويلا وأحسن الموصلات هو المعادن ويوجد نوعان من
الكهربائية أحدهما كهربائية زجاجية تتجهز من الزجاج المدلوك بالصوف وثانيهما
راتينجية تتجهز من دلك الراتينج بجلد هر أو صوف أو حرير وتسمى الاولى موجبة والثانية
سالبة فالكهربائيتان اللتان من نوع واحد تتنافران والمختلفتان تتجاذبان فاذا علق
بخيطين من حرير جسمان خفيفان ككرتين من زهر الخمان وقرب أحدهما للآخر ووصل لهما
كهربائية زجاجية أو راتينجية فانهما يتنافران فاذا تكهرب أحدهما زجاجيا والآخر
راتينجيا فانهما يتجاذبان وبيان هذه الكهربائية المزدوجة يتضح بفرض سائل طبيعي
كالحرارة في أخلية أجزاء جميع الاجسام فاذا عرض هذا السائل الطبيعي لتأثير مخصوص
تحلل الى سائلين راتينجي وزجاجي ففي الاجسام الجيدة التوصيل يحصل تحليل التركيب
حالا جزأ فجزأ وفي الاجسام الغير الموصلة لا يحصل ذلك التحليل الا على الجزئيات المعرضة

للتأثير وهذه لا يكون لها تأثير على بقية الاجزاء المجاورة لها اذا علمت ذلك نقول اذا دلك
أحد جسمين بالآخر تحلل تركيب سائلهما الطبيعي فاذا ظهر الزجاجي على سطح أحدهما
ظهر الراتينجي على سطح الآخر وهذان السائلان المتجاوران حيث كان بينهما تجاذب
أقوى من التجاذب الذي بين السائلين الآخرين المتباعدين يبقيان متحدين بسائل الجسمين
الذي فيه بالنظر للسائلين قوة انجذابية قوية فاذا انفصل الجسمان عن بعضهما كان في كل
واحد منهما سائل أكثر قدرا وسائل أقل قدرا فيصيران مكهربين أحدهما بسائل زجاجي
والآخر بسائل راتينجي وأما نوع السائل الذي يكون على السطح وقوة جاذبيته لغيره فذلك
ناشئ من طبيعة الاجسام وهيئة جزئياتها والياقها وصقالة السطح واتجاه الدلك والكبس
المختلف القوة في الاجسام الدالكة فمثلا الزجاج يأخذ الكهربائية الزجاجية اذا دلك
بالصوف والحرير والراتينجية اذا دلك بجلد الهر أو غير ذلك من الفراء والراتينج يأخذ الزجاجية
اذا دلك بشريط أبيض واذا دلكت أشرطة من نوع واحد دلكا صليبيا فان الغير المتحرك
يأخذ زجاجية والآخر راتينجية وظهور الكهربائية في الاجسام الغير الموصلة يحصل
بانعزال كل جزء منها بحيث لا يحصل اتصال بين الاجزاء المختلفة من السائلين فاذا لا يمكن
تفريغ الكهربائية التي اكتسبتها الا بلمس جميع الاجزاء التي تركزت فيها الكهربائية أما الاجسام
الجيدة التوصيل فبالعكس لان الكهربائية الظاهرة منتشرة على جميع سطحها فيكفي لمس
جزء لتفريغ جميع الكهربائية المكتسبة حالا وتقاس شدة قوة التكهرب بالالكترسكوب
أي مقاييس الكهربائية التي تستخدم أيضا لمعرفة نوعها فالتجاذبات والتنافرات الكهربائية
تكون على سبيل التناسب بمقادير السوائل وعلى طريق التعاكس لمربع المسافة فالجسم
المكهرب يحلل مع المسافة الكهربائيات الطبيعية لجميع الاجسام الموصلة والاجسام
المكهربة بالتأثير ترجع لحالتها الاولية اذا انقطع عنها التأثير واذا كانت المسافة بين
الجسمين يسيرة بحيث يمكن أن يقهر السائلان المتقابلان المائلان للانضمام مقاومة الهواء
ظهر انضمامهما بشرارة كهربائية والآلات المخصوصة باظهار الكهربائية هي الآلة
الكهربائية والالكتروفور

والكهربائية المنتشرة على الاجسام الكرية تتوزع باستواء على السطح وتمسك عليه بالهواء
المحيط بها وفي الشكل الشبيه بالبيضاوي تتراكم الكهربائية في طرف القطر الكبير وتؤثر
في الهواء تأثيرا قد يقدر على قهر المقاومة التي يعارضها بها فحينئذ يفر السائل الكهربائي
ويستفرغ الجسم بنفسه مما فيه ومن ذلك نشأت قوة الاسنان الدقيقة واستعمال الحافظة
من الصواعق لاجل اتلاف كهربائية الغمام واذا تحلل تركيب السائل الكهربائي أثر على
المواد القابلة للضبط والوزن تأثيرا ينتج حركات تختلف بالكبس والدفع فاذا أخذ كرتان
من صمغ اللك متحصلتان الكهربائية من نوع واحد ومعلقتان في الهواء فانهما يتنافران
فان كانتا مختلفتين في الكهربائية فانهما يتجاذبان أما في الحالتين فان السائلين يذهبان
في المسافة وتبقى الكرتان بدون حركة والجسم الغير الموصل للكهربائية اذا كان في الحالة
الطبيعية لا ينجذب للجسم المكهرب ولا ينفر منه اما اذا أخذ كرتان من جسم موصل ونحتتا

بكهربائية واحدة فانهما يتنافران فان تخالفت كهربائيتهما تجاذبا فاذا كان الجسم الموصل
فى الحالة الطبيعية انجذب دائما بالجسم المكهرب

ونتائج الصاعقة والكتل الكبيرة التى انتزعت من حواملها وانتقلت لمسافات بعيدة تنشأ
من تحليل تركيب فجائى سريع للسائلات الكهربائية التى بتأثيرها فى آن واحد على الجواهر
الفردة تمسكها بقوة شديدة بدون أن تعطى لها زمنا تحصل به موازنتها فتنجذب من الكتل

وأما صدمة الرجوع فهى أن الحركة السريعة للسائلين اذا انفصلا عن بعضهما بتأثير
كهربائية مجاورة أو انضما عند انقطاع التأثير تنتج فى الجزئيات اهتزازات ميخانيكية أو نتائج
كيماوية عظيمة الاعتبار كما يشاهد ذلك فى الضفدعة الجديدة التضعير التى يعود التركيب فجأة
الكهربائيتها بالتأثيرة كابدت تشنجات تهزها بحركة كأنها ارادية فالاضطراب الناتج من تنبه
الجزئيات بالسائلين اللذين اجتمعا لاجل أن ينضما يسمى بصدمة الرجوع فلو كان أحد شخصين
موضوعا على رأس غمامة كبيرة مكورة والآخر على ذنبها لتحلل تركيب كهربائيتهما
الطبيعية بالتأثير فاحدى هاتين الكهربائيتين تدخل فى الارض والاخرى تتراكم فى طرف
الغمامة فاذا قرب اليها أحد شخصين قربا كافيا انجذب شرارة منها فانه يصعق مباشرة
والآخر كذلك بصدمة الرجوع

(وأما ما يسمى بالكهربائية الخفية) فذلك أنه اذا تكهرب قرصان معدنيان منفصلان عن
بعضهما بصفيحة من زجاج وكانت كهربائية أحدهما زجاجية والآخر راتنجية فان هاتين
الكهربائيتين تتراكمان على الزجاج لتنضما ولا تنفدان لقوتهما الدافعة فيمكن مس كل من
القرصين بدون أن يمر السائلان فى الارض حيث ان أحدهما معدول بالآخر فهذه
الكهربائية هى المسماة بالخفية والاخفاء يكون أكمل كلما كان الزجاج أرق ولكن لا يخفيها
بالكلية أصلا لأن من المعلوم ان الملامسة هى التى تصير أحد السائلين منافيا للآخر بالكلية
وعود التركيب الفجائى يحصل بايصال القوتين لبعضهما بجسم كهربائى وعود التركيب
البطىء يحصل بمس القرصين على التوالى حيث يبقى عليهما جزء يسير من كهربائيتهما نظرا الى
أن الخفاء غير تام وينتهى حالهما بأن تتفرغ منهما بالكلية بذلك وعلى حسب هذه القواعد
تركبت زجاجة ليدا التى يمكن أن يعمل منها بطرية كهربائية

فمن تجربياتها أنه اذا مر التفريغ من بعض الاجسام نتج من ذلك نتائج مختلفة فيمكن أن
تنثقب صفيحة من زجاج ويمكن أن تلتهب السوائل الروحية والقطن المفتول فى البارود
أو الراتنج المسحوق ويوقد الشمع المطفأ عن قريب ويحلل تركيب الماء الذى يوجد مكونا من
الغازين أى الادروجين والاوكسجين نسبتهما فى الحجم كنسبة اثنين لواحد ويعاد تركيبه
بواسطة آلة والطه المسماة دستوليت وسلوك الحديد اذا مر منها السائل تسخن وتحمر
وتذوب وتتبخر والذهب المغطى لخيوط الحرير تتصاعد وتتأكسد بدون أن يتغير الحرير فاذا
كبس السلك على وريقة من الورق الابيض فان الذهب يتأكسد ويترك أثرا أسمر ويصنع بتلك
الواسطة أن تصنع انطباعات كهربائية بأن تغطى صورة مخرمة بورقة من الذهب وكذلك
الاجزاء المعدنية تمر فى المسافة التى مرت منها الشرارة وترسب على جميع الاسطحة التى

تقابلها والشرارة التى تمر فى سائل تبرق وتلمع كما فى الهواء وتفرقع فى المسحوق القابل
للالتهاب فيحصل الانقذاف وتنتج فى الغاز تمددا فجائيا عظيما وبذلك اخترع الهاون
الكهربائى (مرتييرالكتريك) والاجسام الرديئة التوصيل تنثقب أو تتكسر بتفريغ
قوى

وكما تظهر الكهربائية بالدلك تظهر أيضا بالضغط وبالحرارة وبالملامسة فالقرص المعدنى اذا
ضغط بين قماشين مصمغين فانه يحصل كهربائية راتنجية والقماش يتكهرب كهربائية
زجاجية وقطعة من الاسبات الكلسى اذا ضغطت بين اصبعين فانها تكتسب كهربائية
زجاجية وكذا الطوباز أى الياقوت الاصفر وبلورات الكاشر والطالق وغير ذلك
والكلس المكرر الذى اكتسب الكهربائية بالضغط آخذة يحفظها أكثر من ١١ يوما
ومن خواص الطرمالين أنه يجذب ويدفع أى ينفر الاجسام الخفيفة فاذا كان مكهربا
كان فى طرفيه قطبان مختلفان أحدهما زجاجى والآخر راتنجى والخاصة
القطبية فيه ناشئة من تغيير فى درجة الحرارة ويكون فى حالة طبيعية اذا حفظ زمنا
طويلا فى درجة تامة من الحرارة فيوجد فيه القطبان بالتسخين وبالتبريد واحيانا ينقلب
القطبان وهناك بلورات كثيرة توجد فيها خواص شبيهة بذلك فشروط الكهربائية
القطبية يظهر أنها تبلور منتظم وتوصيل للحرارة غير جيد

وأما الكهربائية بالمماسة أى الكهربائية الجلوانية التى كشفها جلوانى سنة ١٧٨٩
عيسوية فمنها أنه اذا تلامست اعصاب ضفدعة محضرة عن قريب مع العضلات بمعدن
حصل هناك انقباض واضطراب فظن حينئذ وجود سائل يمر من الاعصاب للعضلات
وسمى ذلك بالسائل الجلوانى وعرف ولطه أن الاضطراب ناشئ من السائل الكهربائى
الظاهر من مماسة العضلات والاعصاب بواسطة معدن وأحسن من ذلك أن يقال بواسطة
معدنين مختلفين فعموما مماسة جسمين مختلفين فى الطبيعة تظهر الكهربائية فمماسة
الخارصين للنحاس تحلل تركيب سائلهما الطبيعى بحيث ينقلبان بالحركة فالسائل الزجاجى
ينتشر على الخارصين والراتنجى على النحاس ومثل الخارصين فى أخذ الكهربائية
الزجاجية الرصاص والحديد والقصدير والبزموت والانتيمون فهذه كلها تصير النحاس
فى حالة راتنجية وأما الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم فتنتج نتيجة مخالفة لذلك وهذه
القوة الجديدة التى تحصل بين الجواهر المتباينة الطبيعة تسمى بالقوة الكهربائية المحركة
وتؤثر على سطح المتلامسين فتفصل على الدوام السائلين وتنشر الزجاجية على أحدهما
والراتنجية على الآخر فالقرص المزدوج لا يمكن صيرورته فى حالة طبيعية أصلا ومجموع
الصفيحتين أى الخارصين والنحاس يكون آلة صغيرة كهربائية والمماسة تجعل السائل
الزجاجى يمر للخارصين والراتنجى للنحاس الى أن يحصل التعادل بين القوة الناتجة من تحليل
التركيب والفعل الجاذب للسائلين والكرة الارضية من حيث انها مركبة من جواهر
مختلفة الطبيعة ملامسة لبعضها يلزم أن قوتها الكهربائية المحركة تحصل على الدوام
فى جميع أجزاء المادة القابلة للضبط ويحصل منها انفعالات كهربائية لا حصر لها وتلك

القوة العامة التى ينقل ادراكها الى الآن هى بقية أحد الفواعل الرئيسة للطبيعة
ثم اذا وضعت جملة اقراص معدنية من نحاس وخارصين أحدهما على الآخر على التوالى
أمكن أن يتكون من ذلك عمود يسمى عمود ولطه يتجمع فى أحد طرفيه السائل الزجاجى
وفى الطرف الآخر السائل الراتنجى وذلك يحصل منه قطبان أحدهما موجب والآخر
سالب فاذا وقع الاتصال بين القطبين حصل تركيب ثان مستدام للسائلين وذلك العمود
المسمى بالقائم يمكن أن يكابد هيآت مختلفة ومن ذلك ظهر ما يسمى بالعمود الحوضى
وعمود ولسطون والعمود الحلزونى وغير ذلك وانفعها العمود الحوضى وبالجملة عمود
ولطه واسطة قوية للتحليل الكيماوى وكثير من الاعمال يحتوى على الخواص
الكيماوية والرئيس منها هو الرعاد والجمنوت أى ثعبان سورنام ويظهر أن الاعضاء
الكهربائية فيهما تكون على شكل عواميد ولطه

وأما ما يسمى بالكهربائية الحيوانية فذلك أن الشروط الخاصة بظهور الكهربائية تتجمع
فى البنية الحية فالدلك ومماسة المواد المتباينة الطبيعة وتغير الاحوال الطبيعية
والاتحادات الكيماوية وبقية ينابيع الكهربائية بالاختصار جميع ذلك يوجد منضما
فى الحيوانات فوجود الظاهرات الكهربائية فى باطن البنية يمكن حسبانه والمشاهدة
تؤكد ذلك ويظهر أن دوثيه هو أول من فعل التجربيات لاجل الوقوف على ذلك وتبعه
غيره ولكن لم يجتز منهم هذا الطريق التجربى مع زيادة النجاح الا العالم المسمى ماطقسى
بضم الطاء وسكون القاف قال تروسو ومع ذلك نقول ان تفتيشاته الجليلة لم يتم بها بيان
الكهربائية الحيوانية الى ذلك الوقت فنحن ملزومون بأن نذكر هنا ما يظهر لنا أنه أثبت
فنقول ان الاهم يقينا من الاعمال التى تحصل فى البنية وتكون أسبابا مولدة للكهربائية
التنفس وذلك أنه يصح أن يحقق من تجربيات بوليت وبكربل بكسر الباء فى الاسم
الثانى أن هذا الاحتراق يمكن أى يحصل منه تحزل مقدار كبير من الكهربائية يظهر
بامتداده على السطح الظاهر للجسم وذلك مع التجريد عن التأثير الحيوى مع أنه لم يشاهد
لذلك أدنى علامة وذلك أمر عظيم الاعتبار فلاجل تأكيده فعلت التجربة الآتية
وهى أن يؤخذ أرنب أو حيوان آخر من الحيوانات الاهلية ويلف بورقة من البهرجان
أو يدخل فى قفص معدنى ويوضع ذلك تحت ناقوس من زجاج موضوع على جسم عازل
ثم يؤخذ قضيب من نحاس أصفر ويمر به من قمة الناقوس ليصل فى باطنه للقفص المعدنى
وينتهى من الظاهر بزر يمكن أن يلامس ايلكترومترا اى مقياسا كهربائيا ويعمل
قصبتان فى قاعدة الناقوس يدخل من احداهما هواء جاف بارد بواسطة جهاز ناقل
والاخرى تخدم منفذا للغاز المستنشق الذى بعد خروجه يجفف من جديد فى انبوبة
أو أنابيب على شكل هكذا U مهيأة لذلك وهذا الاحتراس الاخير غايته منع خسارة
الكهربائية بالهواء الرطب الذى هو جيد التوصيل فبتلك الكيفية اذا تصاعدت
الكهربائية من الحيوان فانها تجتمع بالاجسام المعدنية التى تلامسه ويمكن تأكيدها
بمساعدة الالكترومتر ونتج من تجربيات بلاف وأهرنس فى الآدميين ان الكهربائية

فيهم تكون موجبة فى حالة الصحة غالبا وتكون غالبا فى النساء سالبة أكثر مما فى الرجال
ووجد بردينى الكهربائية سالبة فى زمن الحيض
ومن الاحوال التى تشتد فيها الكهربائية المزاج العصبى الدموى وازدراد المشروبات
الروحية والساعة المتقدمة من النهار ودرجة الحرارة المرتفعة والذى يعدم الكهربائية
التبريد العظيم وتكون معدومة أيضا فى الآفات الروماتزمية ويندر فى جميع الاحوال
أن تكتسب شدة عظيمة وتلك التجربيات اتسعت ببلاد الالمان فيما يتعلق بعلم الامراض
واختبر الآن فى تلك البلاد أن الكهربائية تتنوع فى الامراض كميتها وكيفيتها وتكون
على سبيل التناسب للحرارة الظاهرة فتزيد فى مدة الحمى وبطريق المقابلة يشاهد نقصها
بل زوالها بالكلية فى التبريد الهيضى وتكون الكهربائية أيضا متعلقة تعلقا منضبطا
مباشرة بحالة القوى وجميع هذا قريب للحق ولنذكر تتميما وان جزم بعضهم بعكس
ذلك ولا نقبل أيضا الشرح الغريب للامراض الذى اختاره كثير من التيماويين فانهم
جعلوا الامراض رتبتين احداهما رتبة الكهربائية الموجبة التى ترتبط بتسلطن المجموع
الدموى والثانية رتبة الكهربائية السالبة التى ترتبط بتنبه فى المجموع العصبى وتعرف
بدفعها لنحو الاسطحة السوائل الحمضية فى احداهما والقلوية فى الاخرى ففى القسم الاول
يدخل التيفوس وجميع الامراض الاندفاعية وفى القسم الثانى تدخل الحصبة
مع الآفات الروماتزمية قال تروسو وليس هناك مشاهدات صحيحة تؤيد هذا التقسيم
والترتيب وهناك ظاهرات كهربائية تحصل فى جميع الحيوانات وظاهرات أخر تختص
ببعض أنواع فيصح أن يذكر كقاعدة عمومية أن جميع العضلات تكون محلا لتيار
يمر من الباطن الى الظاهر ويتم حصوله بزوغان ابرة المضاعف المكهرب المغناطيسى وأحسن
من ذلك أن يقال بالانقباض الجلوانى للضفدعة حيث يشاهد فى رجل ضفدعة قطع فيها
العصب التغذى من أصل منشئه من النخاع وذلك التيار يوجد فى الحيوان الحى ويبقى
بعد الموت وتزداد فاعليته بتهيئة قطع من العضلات بحيث ان باطن القطعة الاولى يكون
ملامسا لظاهر الثانية وباطن الثانية لظاهر الثالثة وهكذا وبذلك يتركب عمود حقيقى
ويسهل عمل التجربة بقطع من حيات العرو تنتج بالعضلات من جميع الحيوانات وينال
مثل هذه النتائج بأن يوضع على التوالى مع الملامسة سطح كل قطعة من عضلة مع الاعصاب
الباطنة للقطعة التالية
والتيار الذى كلامنا فيه يكون أقوى فى الحيوانات التى من القسم الاعلى وتكون مدة
مكثه بعد الموت أطول كلما نسبت العضلات لحيوانات أدنى فى سلم الحيوانات اذ لا يحقق
أن الحياة تكون مدة دوامها أطول زمنا فى الاجزاء المنفصلة من الحيوانات الفقرية
السفلى منها فى الحيوانات الاخر التى فى نفس هذا القسم كما تشاهد حركات الذنب من الورل
أو الحردون أو الوزغ المقطوع من الجسم على أن الحرارة المرتفعة تساعد فاعلية التيار
والبرد المستطيل يقطعها حالا أما اذا كان وضع البارد وقتيا فان قوة ذلك التيار تتزايد
تزايدا غريبا ويشاهد فى الطب أيضا نتيجة منبهة قريبة للحرارة المخفضة من البرد المستطيل

والتنبه الثانوى للبارد الوقتى الذى يعرض انفعالا تختلف شدته فالخدرات والحمض سيانيدريك والحمض الكربونى والادروجين الزرنيخى لاتغير القوة الكهربائية للعضلات والادروجين الكبريتى معدود الى الآن وحده بأنه يطفئ هذا التيار الكهربائى ومن جانب آخر اذا صارت الدورة أقوى فاعلية أو وصل للعضلات دم غنى من القواعد فان التيار يكون أقوى فاعلية وهناك أيضا وضع آخر وهو أنه شوهد من قديم الازمنة انحطاط القوى وبطء الحركات وضعفها فى الاشخاص المأمورين بالاقتصاد فى الاغذية وبالمقابلة بالنظير لايخفى على أحد أيضا أن التغذية الجيدة والاطلاق الهوائى المناسب يصيرانها أقوى واخف وأنشط فاذن نختار تبعا لما طفسى أن تحرك الكهربائية فى باطن العضلات ناشئ من هيجان الدم المملوءة به هذه الاعضاء وأما الاعصاب فانما هى حبال قليلة التوصيل تحضر الحالة الكهربائية للحزم العضلية المحيطة بها ويظهر أنها معدة لنقل هذه الكهربائية لاجزاء أخر فاذا هيّئ فى ضفدعة جلوانية العصب الفخذى بالعرض قريبا من ضفدعة محضرة وأثير فى الضفدعة الاولى انقباضات فان تلك الضفدعة الثانية تنقبض بالتأثير حتى وان توسطت صفيحة جسم قليل التوصيل بين العصب والاطراف التى هو فيها وشاهد هيبر بكسر الهاء وفتح المرحدة تأثيرا على مقياس المغناطيسية اذا انقبضت عضلات شخص قرب قضيب من حديد والتجربيات التى فعلت لاثبات وجود تيارين مطعين مفرزين مختلفى الطبيعة تعد الآن غير أكيدة فاذن لانذكر الا ما هو كمسئلة تاريخية وهو تصور دوولسطون حيث اعتبر الكبد كقطب سالب لعمود قطبه الموجب هو الكليتان وعمم ذلك التصور لجميع الافرازات

وأما الظاهرات الكهربائية الخاصة ببعض الحيوانات فلا نقول فيها الا كلمة لطيفة لان هذه الحيوانات بعيدة جدا عن الانسان فالضفادع يوجد فيها تيار خاص يمر من أوتار الرجل نحو عضلات الفخذ ولكن الاسماك التى تسمى كهربائية تكون بالاكثر عظيمة الاعتبار بالنظر للمبحث الذى نحن بصدده فيصح أن تقذف بالارادة فى الاتجاه المناسب لها استفراغات محصورة أحيانا بشرر فينتج على الحيوانات نتائج انزعاجات كهربائية حقيقية والجهاز الخاص فيها مصنوع لتلك الوظيفة الجديدة ففى السمك الرعاد يتركب من ٢٤٠٠ انبوبة غشائية منشورية ملتصقة ببعضها ويتوزع فيها أعصاب كثيرة العدد غليظة آتية من فص مخصوص من المخ لايوجد فى الاسماك الاعتيادية ثم مع التفتيش الزائد فى حالة هذه الاعضاء لم يوصل لاثبات شبه تام بينها وبين احد الاجهزة الكهربائية التى فى مخازن الطبيعة وانما زاد فقط جوبيرفى عمل جديد بعض شروح تشريحية ومهما كان يظهر انه ثبت أن السائل المقذوف من مثل تلك الاسماك كالرعاد والجمنوت والسيلوز ونحو ذلك هو الكهربائية وأنها مجهزة من فص خاص فى المخ كما ذكرنا

(العلاج) من المعلوم أن الكهربائية انكشفت منذ قرنين وبقيت مدة لايبحث فيها الا الطبيعيون وانما نحو وسط القرن الاخير أعنى سنة ١٧٤٠ أدخلها فى العلاج الطبى طبيب بمدينة جنوة يسمى جلابيت وكررت تجربياته بعد ذلك من جملة أطباء ولكن قلة

النفع الذى نيل منها أدى الى اهمالها ثم فى سنة ١٧٧٨ أرسل أرباب المجلس الملكى الطبى ارسالية للبحث مع الانتباه عن مسئلة الكهربائية ففعلوا جملة تجربيات وأشهروا فى هذا الموضوع مشاهدات كثيرة لاتخلو عن جهة زائدة وأغراض لايصح أن يوجد مثلها فى المسائل العلمية ومع ذلك يلزم أن يحكم ولكن مع التساهل على أعمال موردوديت الذى حمله أرباب المجمع الملكى الطبى على مباشرة العلاج بالكهربائية وأشهر فى ذلك دبويس بضم الدال وسكون الباء وكسر الواو سنة ١٧٨٢ رسالة طبعت فى بعض الجرانيل ولكن أحسن الاعمال التى عملت فى هذا الموضوع هو ما أشهره الطبيبان بوما وأرنود سنة ١٧٨٧ فى رسالة ذكرت أيضا فى بعض الجرانيل وحيث ان هذه الرسالة قررت حالة العلم يقينا فى ذلك الزمن بالنسبة لاستعمال الكهربائية استعمالا طبيا فلنلخص منها مع الانتباه ما يوقف الطالب على ما اشتغل به المؤلفون فى زمننا هذا مما يتعلق بهذا المبحث

فالامراض التى استعمل الكهربائية فيها بوما وصاحبه هى الآفات الروماتزمية وأنواع الشلل والصمم والخنازير والكلوروزس والراشيتس أى داء السلسلة الفقرية والانكيلوزس أى تيبس المفصل والنقرس ومشاهداتهما عديدة وجيدة التفصيل ولكن من سوء البخت انهما فعلتا فى زمن كان معدوما فيه أصول التشخيص التشريحى وذلك مهم بالاكثر اذا كان المراد الحكم على طبيعة آفة عصبية والمرضى كانوا أيضا معرضين لمعالجات مختلفة مع استعمال الكهربائية ولكن يلزم أن نقول ان هذا العلاج الاخير أى الكهربائية لم يكن مستعملا الا فى حالة لاتنسب فيها النتائج الجيدة المشاهدة فقط بعد ابتداء استعمال الكهربائية نسبة منطقية للوسايط الاخر المستعملة رأسا

فأما الاوجاع الروماتزمية فعالج هذان الطبيبان ٢١ حالة فكانت المرضى فى الغالب تكابد كل يوم مجلسا أو مجلسين من استعمال الكهربائية على شكل حمامات يدوم الحمام من ربع ساعة الى ساعة بل الى ساعة وربع ساعة وعلى شكل دلكات وتجذب أيضا شررا بالاجزاء المريضة فتنتبه فيها انزعاجات تختلف قوتها على حسب حساسية كل منهم فشفى منهم ٤ وحصل تخفيف لاحد عشر منهم وواحد حصل له جودة حال ولكن لم يدم الاستعمال وخمسة لم يحصل لهم جودة حال ولا ينبغى أن يظن أن المرضى الذين برئوا لم يكن معهم الآفات خفيفة يقرب للعقل زوالها بنفسها فان من جملتها امرأة عمرها ٤٥ سنة كانت مصابة منذ ٤ سنين بأوجاع روماتزمية فى مفاصل رسغ اليدين ونتج من ذلك انقباض مستدام لليد على الساعد وكانت مدة علاجها ٣ أشهر كابدت فيها ٥٠ مجلسا كهربائيا وشخص عمره ٤٠ سنة كان منذ ٢٠ سنة مصابا بأوجاع روماتزمية ومن منذ ٤ سنين حصل له انقباض لابهر فى الفخذين على الالية وكانت مدة علاجه ٤ أشهر وأخذ فى مدتها ١١٤ مجلسا كهربائيا وأما النتائج العامة للعلاج فكانت عظيمة الاعتبار فان اثنين من هؤلاء المرضى حصل لهما تواتر فى النبض عظيم جدا وثمانية

أشخاص حصل لهم عرق تختلف كثرته ولكن ليس هناك تحديد ثابت للزمن الذى ظهر فيه
هذا الافراز ففى بعضهم ظهر فى أول مجلس وفى بعض لم يظهر الا بعد الثامن وفى أغلبهم
دام العرق طول مدة المعالجة وكان تماما واثنان منهم لم يكن فيهما الا فى المحال المصابة
وحصل لخمسة منهم زيادة افراز فى البول ومريض آخر حصل له تلعب كثير وشاهد فى كثير
منهم أن جودة الحال سبقها ازدياد عظيم فى الاوجاع وأحيانا ظهر هذا التزايد بجملة مرات
فى سير العلاج الذى استدام بدون خطر نهايته انه اذا صارت الاوجاع قوية الشدة تقطع
المجالس مدة أيام ثم يعاد اليها وأما الغاية المعقولة فى التداوى فلا يمكن على رأى هذين
الطبيبين ظن الاستشعار بها من قبل فان بعض الاوجاع الروماتزمية التى كانت أكثر
زمانة وخطرا شفيت بأسهل حال وبعكس ذلك بعض الاوجاع التى كانت خفيفة وقصيرة
المدة لم يتم شفاؤها بسهولة

وأما فى أحوال الشلل فقد عالجا بالكهربائية ١٢ مريضا مصابين بالشلل فشفى منهم
خمسة أو قاربوا الشفاء وواحد حسن حاله ولكن لم يداوم على التداوى و ٤ لم ينالوا خيرا
واثنان سقطا بعد العلاج فى حالة أسوأ مما كانا قبل ذلك والظاهرات العامة التى ظهرت
من تأثير التداوى كانت أثبت مما فى الاوجاع الروماتزمية فالعرق شوهد فى جميع المرضى
الذين حسنت حالتهم وكذا فى معظم الباقين ويظهر أن عدد التكهرب اللازم لانالة الشفاء
يكون على سبيل التناسب لمدة الشلل ولنوضح ذلك فى المرضى الذين حصلت لهم نتائج
نافعة فمن ذلك العدد بنت صغيرة عمرها ٨ سنين ومصابة بالشلل منذ سنتين وشفيت
بعد ٥٣ مجلسا كهربائيا وذلك يعطى لكل سنة من الداء ٢٦ مجلسا وصبى عمره ١١
سنة مصاب بالشلل منذ ٣ سنين احتاج فى شفائه الى ٥٧ مجلسا فكان لكل سنة
من الداء ١٩ وشخص عمره ٢٦ سنة مصاب بفالج تام منذ سنتين ونصف مع فقد تام
لحساسية الجانب المشلول بحيث كان لا يحس بالحديد المحمى بالنار فشفى شفاء تاما بعد ان كابد
٦١ مجلسا فكان لكل سنة ٢٤ مجلسا فمن ذلك يستنتج انه يلزم ازدياد المجالس
الكهربائية كلما كانت مدة الشلل أبعد ومن الاسف ان أمراض المخ والنخاع فى الزمن
الذى وجد فيه هؤلاء الاطباء أصحاب تلك التجريبات الجليلة كانت معرفتها قليلة التقدم
نهاية ما يمكن أن يعرف من ذلك أن بعض المرضى بطلت منهم الحركة عقب تشنجات وبعضهم
عرض له ذلك بدون أسباب مشاهدة ونقول أيضا الغالب أن يسبق الشفاء أوجاع
ووخزات أو تنملات فى الاطراف المصابة وأحيانا يصير الجانب المريض وحده محلا
لعرق غزير جدا

وأما فى الخنازير فأراد هذان الطبيبان أن يؤكدا فعل الكهربائية فى شفاء الاورام الخنازيرية
فعالجا ٦ بنات صغار فشفيت واحدة منهن فقط ولكن بحيث لا يمكن أن يقال ان ذلك
الشفاء كان بهذا العلاج أو حصل فى مدة العلاج وتلك المشاهدات الجليلة مع مشاهدات
غيرها الجليلة من مشاهير الاطباء المجبولين على الصدق والامانة تحقق لنا ان التداوى
بالكهربائية له نفع مهم وخصوصا فى الاوجاع الروماتزمية وأنواع الشلل وبالجملة كانت

منفعة استعمال الكهربائية فى الزمن الذى أشهر فيه هذان الطبيبان أعمالهما معروفة
ولكنها بعيدة عن أن تعد فى سلك المشاهدات ثم ظهرت آراء فيها خارجة عن طور
العقل مشتملة على جزئيات صدرت من الطبيعيين أجروها على توضيحات ما بية وصلت
الاطباء الى جعلها واسطة نافعة ولكن الطبيب الجليل سر التدبير هو الذى عرف من
الطبيعة فى أيامنا هذه ما وصل للحكم على جزئيات بيانات المؤسسة عليها أراؤهم الى الآن
وعرف من الطب ما وصل لاعتبار النتائج الجيدة فبذل حياته فى دراسة هذا الفرع من
العلاج وفعل تجريبات جليلة على هذه الكهربائية فأيقظ بذلك انتباه الاطباء لاعتبار
هذه الواسطة العلاجية فلنستعرض أعظم مما كتبه هذا العالم فى الجرنال الطبى
الجراحى سنة ١٨٣٦ ولا نلتفت هنا للنتائج التى أكدها قبله من استعمل الكهربائية
لشفاء الامراض فنقول كما قال فى البيان التعليمى يضطر لاجل توضيح الظاهرات المعتبرة
للكهربائية الى بيان تعليمى كثير التضاعف وذلك أنه يفرض وجود سائل طبيعى فى حالة
كمون ولا يتضح وجوده الا فى حالة تحليل تركيب وقد اختبر ان هذا السائل منتشر
عموما وانه يمكن تفريقه من الاجسام وادخاله فيها بافراط وثبت من العلم الجيد
الدراسة أن المقادير المفرطة من الكهربائية لا تدخل فى باطن الاجسام وانما تغطى
ظاهرها اذا كانت من الاجسام الموصلة وأن هذا المقدار المفرط يحفظ بالاجسام المحيطة
به الغير الجيدة التوصيل المسماة أيضا عازلة ولا تستفرغ الكهربائية من باطن
الاجسام وانما يؤخذ المقدار المفرط من السطح حيث يكون السائل متوترا كما يحضر بالقرب
مقدارا مفرطا من سائل مخالف له لاجل أن يأخذ ذلك السائل المفرط ويحصل ما يسمى
بالاستفراغ الكهربائى

وبعض متأخرى الطبيعيين ظن على حسب ما شوهد من عدم دخول السائل الكهربائى
فى باطن الاجسام وحفظه على الاسطحة أن الكهربائية ليست منتشرة فى الجواهر الفردة
وانما تشغل الخلل التى بين هذه الجواهر قال وهذا الرأى الفرضى لدخول وخروج السائل
الكهربائى بالنسبة للاجسام منضما مع فرض ان الكهربائية مثل السائل العصبى أو الاصل
الحيوى يجعوجيان للتباعد عن مدى الفسيولوجيين أى الصحيين الذين زعموا أن جميع
الامراض ناشئة من الكهربائية اما من افراطها أو من عدمها فى الاجسام الحية وأن
جميع الآفات القوية (المنسوبة للقوة) أو الضعفية يلزم بالطبيعة علاجها بالكهربائية
الموجبة والسالبة وأن الكهربائية الموجبة كانها منفع للقوى الحيوية فيداوى بها جميع
الآفات الضعفية المصيبة للاجسام وأما السالبة فانها تزيل الالتهابات والتشنجات
والاوجاع وجميع أنواع التهيجات وغير ذلك قال والكهربائية لا يحصل منها زيادة فى العقل
ولا زيادة فى النفس ولا احساس كثير أو قليل للاشخاص المعرضين لتأثيرها وانما تبرئ
أنواع الشلل ويداوى بها أنواع ضعف الحركات فتذهب عدم الحساسية أى توجدها
وتزيل الاحتقانات المزمنة وتسهل الافرازات والوظائف المعرضة للحركات وجميع الاشياء
المعروفة والصدمات الكهربائية تفيد الاحساس بالالم ويحصل منها انقباضات غير ارادية

فهو امن الارادة فمن الواضح ان هذا الفاعل يتنوع أو يؤثر على أعصاب الحركة وأعصاب
الحس وليس له تأثير على أعمال العقل ولا على أفعال النفس سوى الحساسية والانقباضية
أعني على خواص المنسوجات ولا يسأل في استعمال الكهربائية في الطب على ادخال
السائل لاجل زيادة القوى الحيوية ولا على تشبع باطن الاجسام أو ظاهرها من الكهربائية
فاذن ما يقال في استعمال الكهربائية حماما لا ينتج منه نتيجة محسوسة وعلاج أي آفة
بتلك الكيفية ضياع الزمن وانما يلزم الصدمات أي الانزعاجات لانها وحدها التي لها نتيجة
على الحساسية والقابضية والطريقة الشفائية للآفات القابلة للعلاج بالكهربائية
تكون في قوة تلك الصدمات شدة وضعفا وتكررها كثرة وقلة واتجاه انطباعها والمحل
الذي فعلت فيه

وأما استعمالات الكهربائية فقد بالغوا في خطر انزعاجاتها وانما الذي أوقع الفزع منها
في الذهن هو تصور الصاعقة التي ليست هي الا تفريغ كهربائي وتصور البطريات القادرة
على قتل عجل وتخيل الجهاز الجلواني الذي يذيب الماس ويحمر قضيب الحديد في الوقت
وذلك الفزع متسلط بحسب الظاهر على اذهان بعض الاطباء اذا أمروا بالكهربائية
لاشخاص ارقاء المزاج أو قابلين للتهيج بسهولة وما علموا ان الاجهزة التي تنتج الصاعقة
وتقتل العجول وتذيب الماس وتحرق الحديد عظيمة المقدار وأما أجهزتنا المعدة للعلاج
فهي كأشكال وتماثيل صورية وأيضا هذه الصدمة الكهربائية مهما كان مقدارها
هي شيء غير عظيم في البال ومنضبط بحيث لا يخاف منه ولا يفزع مع أن الانخرام
الذي تنتجه في الحقيقة أقل مما يتوهم والاشخاص القابلون للتهيج في أعلى درجة
يتعودون على استعمالها بسهولة والاحوال الوحيدة التي علم فيها أن الانزعاجات
الكهربائية تكون مؤذية هي أحوال الالتهاب المصاحب للحمى أما فيما عدا ذلك
فلا خطر أصلا ولا أقول على سبيل الادعاء ان تلك الانزعاجات في الاحوال الاخر
تكون نافعة لان هذا مستحيل غير مقبول ولكن أقول انه لا يمكن أن يحصل منها نتائج
مهمة ما لم تكن كثيرة جدا وقد رأيت تشنجات وأوجاعا عصبية عظيمة الشدة شفيت
بالانزعاجات الكهربائية والوثبات الجلوانية

وجميع الآلام العصبية التي تشفى بذلك لا يستفاد منها ان هذه الفواعل الطبيعية التي
هي كنبهات بسيطة أو مهيجة ليست نتيجتها الا زيادة الحيوية فيلزم أن يختار هنا وجود تأثير
متنوع أو اذا أريد فليكن حالة اضطرابية فان جميع هذه الاعصاب التي صارت كيفية
حيويتها معيبة حتى تسبب عن ذلك تشنج أو ألم لا توجد متضائفة ولا مهتزة على كيفية
غير اعتيادية بالصدمات المتكررة التي تطبع فيها وتضطر لان ترجع لحالتها الوظيفية
الاعتيادية بمقتضى هذا القانون فكل عضو ووظائفه وما أعد له لا يخرج عن ذلك
الا اذا حصل فيه انخرام فاذا أزيلت أسباب هذا الانخرام رجع كل الى سيره الاصلي
وتمم ما أعد له وأظن ان هذا هو سر كل علاج وهو الذي يوضح حالة الادوية التي يظهر
تخالفها حتى تساعد على تحصيل مثل تلك الغاية وربما كان كل دواء مزعجا فمثلا عالج

الحالة المعيبة لعضو بحيث لا تلقيه في حالة معيبة أخرى وانما أزال الداء فالاعضاء الزائغة
عن انتظامها الوظيفي ترجع لها بنفس القوة المعدة هي لها فيدخل كل شيء في هذه الموازنة
العصبية الجارية على حسب الطبيعة فلا نعتبر الكهربائية كمهيج للاعصاب وانما هي كنوع
يؤثر بقوة واستقامة على الحبلات العصبية ويستدعي فقط جودة الاستعمال

ثم ان الامراض التي قد ينال من الكهربائية فيها عظيم نجاح هي الزوغانات عن الحالة
الطبيعية بالفقد فأنواع الشلل وضعف الحركات وفقد الحساسية يلزم أن تكون لذلك
في أول درجة ثم بعد ذلك الاضلالات أي الخطأ في ممارسة الوظائف بدون ثوران
ثم الاضلالات مع الثوران وأنواع الشلل تنقسم الى شلل الحركة وشلل الحساسية وشلل
الحركة له اشكال وأصناف كثيرة العدد فاذا كانت الآفة مقصورة على خيوط وحبال
عصبية فان الفعل لا يبطل ولا يفقد الا في جزء الجسم المتوزعة فيه تلك الفروع فأصبع
أو أصابع أو يد أو رجل أو ساق أو ذراع أو طرف كامل يصح أن تفقد حركاته بسبب الآفة
الموضعية في الاعصاب فاذا كان التشخيص جيدا يلزم أن توجه الصدمات الكهربائية
الى الاجزاء المصابة من العصب فاذا كان هناك برابلجيا أي شلل النصف الاسفل من الجسم
قرب للعقل ان الآفة لا تكون مقصورة على الحبلات العصبية وانما المصاب الجزء القطني
من النخاع الشوكي فاذا كان هناك فالج كان المظنون أن الآفة شاغلة لجميع نصف
النخاع الشوكي من الجهة المشلولة ففي هذه الحالة يلزم كهربة النخاع الشوكي في جميع
طوله وكهربة جميع نصف الجسم المشلول

وقد يحصل فقد في القوى العضلية أو في الارادة فتصيب الحركة فالساقان قد لا تحملان
كتلة الجسم ولا يحصل منهما حركة في الوقوف وأما في القعود أو النوم فيؤثران جيدا
ففي هذه الحالة تكون الآفة شاغلة للنخاع الشوكي ويكون المخ سليما أما في الحالة التي
لا يوجد فيها ارادة فعل ولا حساسية في وضع من الاوضاع ويكون الطرف ككتلة ميتة
فانه يكون هناك آفة شوكية ومخية في زمن واحد وتكون الحالة خطرة ولكن اذا كانت
الآفة جديدة جاز أن ينال الشفاء فيلزم أن توجه الكهربائية على النخاع والمخ وانما يفصل
بينهما وسايط أخر وهناك ضعف عضلي جزئي أو متسع بدرجات مختلفة فاذا لم يكن
مرتبطا بالتهاب حشوي فانه يكون ناشئا من آفات عميقة في الحبلات العصبية أو النخاع
الشوكي أو المخ فاذا عرفت جيدا تلك الاحوال مع الانتباه جاز أن تحصل منافع كبيرة
من استعمال الكهربائية فيها وليس هنا محل الكلام على التفاصيل المتعلقة بالتشخيص
وان كان هو أساس سير العلاج

وهناك أحوال من ضلال الحركة وضعوها في رتبة الشلل وهي التي يوجد فيها فقد الموازنة
والضبط والتحكيم في الحركات الارادية وهذه الاحوال التي تنشأ من عدم تساوي القوى
المنتشرة في العضلات المتضادة أو من آفة في المركز المخي الذي للتوازن يلزم أن تكون معروفة
أيضا ولا تشفى بالكهربائية وحدها وفقد فعل العضلات العاصرة للمثانة والمستقيم
وكذا العنق الرحم في الولادة تنشأ غالبا بل دائما من آفة في ذنب الفرس أي حزمة الاعصاب

فهرا عن الارادة فمن الواضح ان هذا الفاعل يتوع أو يؤثر على أعصاب الحركة وأعصاب الحس وليس له نتيجة على أعمال العقل ولا على أفعال النفس سوى الحساسية والانقباضية أعنى على خواص المنسوجات ولا يسأل فى استعمال الكهربائية فى الطب على ادخال السائل لاجل زيادة القوى الحيوية ولا على تشبع باطن الاجسام أو ظاهرها من الكهربائية فاذن ما يقال فى استعمال الكهربائية حماما لا ينتج منه نتيجة محسوسة وعلاج أى آفة بتلك الكيفية ضياع للزمن وانما يلزم الصدمات أى الانزعاجات لانها وحدها لها نتيجة على الحساسية والقابضية والطريقة الشفائية للآفات القابلة للعلاج بالكهربائية تكون فى قوة تلك الصدمات شدة وضعفا وتكررها كثرة وقلة واتجاه انطباعها والمحل الذى فعلت فيه

وأما استعمالات الكهربائية فقد بالغوا فى خطر انزعاجاتها وانما الذى أوقع الفزع منها فى الذهن هو تصور الصاعقة التى ليست هى الا تفريغ كهربائى وتصور البطريات القادرة على قتل عجل وتخيل الجهاز الجلوانى الذى يذيب الماس ويحمر قضيب الحديد فى الوقت وذلك الفزع متسلط بحسب الظاهر على اذهان بعض الاطباء اذا أمروا بالكهربائية لاشخاص ارقاء المزاج أو قابلين للتهيج بسهولة وما علموا ان الاجهزة التى تنتج الصاعقة وتقتل العجول وتذيب الماس وتحرق الحديد عظيمة المقدار وأما أجهزتنا المعدة للعلاج فهى كاشكال وتماثيل صورية وأيضا هذه الصدمة الكهربائية مهما كان صغرها هى شئ غير عظيم فى البال ومنضبط بحيث لا يخاف منه ولا يفزع مع أن الانخرام الذى تنتجه فى الحقيقة أقل مما يتوهم والاشخاص القابلون للتهيج فى أعلى درجة يتعودون على استعمالها بسهولة والاحوال الوحيدة التى علم فيها أن الانزعاجات الكهربائية تكون مؤذية هى أحوال الالتهاب المصاحب للحمى أما فيما عدا ذلك فلا خطر أصلا ولا أقول على سبيل الادعاء ان تلك الانزعاجات فى الاحوال الاخر تكون نافعة لان هذا مستحيل غير مقبول ولكن أقول انه لا يمكن أن يحصل منها نتائج مغمة مالم تكن كثيرة جدا وقد رأيت تشنجات وأوجاعا عصبية عظيمة الشدة شفيت بالانزعاجات الكهربائية والوثبات الجلوانية

وجميع الآلام العصبية التى تشفى بذلك لايستفاد منها ان هذه الفواعل الطبيعية التى هى كنبهات بسيطة أو مهيجة ليست نتيجتها الازيادة الحيوية فيلزم أن يختار هنا وجود تأثير متنوع أو اذا أريد فليكن حالة اضطرابية فان جميع هذه الاعصاب التى صارت كيفية حيويتها معيبة حتى تسبب عن ذلك تشنج أو ألم لا توجد متخالفة ولا مهتزة على كيفية غير اعتيادية بالصدمات المتكررة التى تطبع فيها وتضطر لان ترجع لحالتها الوظيفية الاعتيادية بمقتضى هذا القانون فكل عضو ووظائفه وما أعدله لا يخرج عن ذلك الا اذا حصل فيه انخرام فاذا أزيلت أسباب هذا الانخرام رجع كل الى سيره الاصلى رغم ما أعدله وأظن ان هذا هو سر كل علاج وهو الذى يوضح حالة الادوية التى يظهر تخالفها حتى تساعد على تحصيل مثل تلك الغاية وربما كان كل دواء مزعجا فلا عالج

الحالة المعيبة لعضو بحيث لا تلقيه فى حالة معيبة أخرى وانما أزيل الداء فالاعضاء الزائغة عن انتظامها الوظيفى ترجع بنفس القوة المعدة هى لها فيدخل كل شئ فى هذه الموازنة الصحية الجارية على حسب الطبيعة فلا نعتبر الكهربائية كمهيج للاعصاب وانما هى كمنوع يؤثر بقوة واستقامة على الحبيلات العصبية ويستدعى فقط جودة الاستعمال

ثم ان الامراض التى تنال من الكهربائية فيها اعظم نجاح هى الزوغانات عن الحالة الطبيعية بالفقد فأنواع الشلل وضعف الحركات وفقد الحساسية يلزم أن تكون لذلك فى أول درجة ثم بعد ذلك الاضلالات أى الخطأ فى ممارسة الوظائف بدون نوران ثم الاضلالات مع النوران وأنواع الشلل تنقسم الى شلل الحركة وشلل الحساسية وشلل الحركة له اشكال وأصناف كثيرة العدد فاذا كانت الآفة مقصورة على خيوط وحبال عصبية فان الفعل لا يبطل ولا يفقد الا فى جزء الجسم المتوزعة فيه تلك الفروع فأصبع أو أصابع أو يد أو رجل أو ساق أو ذراع أو طرف كامل يصح أن تفقد حركاته بسبب الآفة الموضعية فى الاعصاب فاذا كان التشخيص جيدا يلزم أن توجه الصدمات الكهربائية الى الاجزاء المصابة من العصب فاذا كان هناك برابليجيا أى شلل النصف الاسفل من الجسم قرب للعقل ان الآفة لا تكون مقصورة على الحبيلات العصبية وانما المصاب الجزء القطنى من النخاع الشوكى فاذا كان هناك فالج كان المظنون أن الآفة شاغلة لجميع نصف النخاع الشوكى من الجهة المشلولة ففى هذه الحالة يلزم كهربة النخاع الشوكى فى جميع طوله وكهربة جميع نصف الجسم المشلول

وقد يحصل فقد فى القوى العضلية أو فى الارادة فتصيب الحركة فالساقان قد لا تحملان كتلة الجسم ولا يحصل منهما حركة فى الوقوف وأما فى القعود أو النوم فيؤثران جيدا ففى هذه الحالة تكون الآفة شاغلة للنخاع الشوكى ويكون المخ سليما أما فى الحالة التى لا يوجد فيها الارادة فعل ولا حساسية فى وضع من الاوضاع ويكون الطرف ككتلة ميتة فانه يكون هناك آفة شوكية ومخية فى زمن واحد وتكون الحالة خطرة ولكن اذا كانت الآفة جديدة جاز أن ينال الشفاء فيلزم أن توجه الكهربائية على النخاع والمخ وانما بضم معها وسايط أخر وهناك ضعف عضلى جزئى أو منتشر بدرجات مختلفة فاذا لم يكن مرتبطا بالتهاب حشوى فانه يكون ناشئا من آفات عميقة فى الحبيلات العصبية أو النخاع الشوكى أو المخ فاذا عرفت جيدا تلك الاحوال مع الانتباه جاز أن تحصل منافع كبيرة من استعمال الكهربائية فيها وليس هنا محل الكلام على التفاصيل المتعلقة بالتشخيص وان كان هو أساس سر العلاج

وهناك أحوال من ضلال الحركة وضعوها فى رتبة الشلل وهى التى يوجد فيها فقد الموازنة والضبط والتحكيم فى الحركات الارادية وهذه الاحوال التى تنشأ من عدم تساوى القوى المنتشرة فى العضلات المتضادة أو من آفة فى المركز المخى الذى للتوازن يلزم أن تكون معروفة أيضا ولا تشفى بالكهربائية وحدها وفقد فعل العضلات العاصرة للمثانة والمستقيم وكذا العنق الرحم فى الولادة تنشأ غالبا بل دائما من آفة فى ذنب الفرس أى حزمة الاعصاب

القطنية والعجزية التى ينتهى بها النخاع الشوكى ويمكن أن يعالج بالكهربائية على القسم القطنى العجزى ولكن من النادر أن لا يضم لها الجلوانية والآفات العضلية المعدية المعوية يندر أن تتنوع بالكهربائية وانما الجلوانية تطلب هنا بالكلية الآفات الحاصلة من عدم هذه الاعضاء والسطحات العضلية للقلب خارجة بالكلية عن سلطنة تأثير القواعل الطبيعية ولكن المنسوجات الغددية قد تتنوع بها الى حد ما فالجهاز الغددى الذى يظهر أنه خارج من تأثير الكهربائية كالجلوانية أيضا (لما علمت أنهما يختلفان عن بعضهما بالنظر العلاجى) لا يكون كذلك فى امتداداته الباطنة الغددية والافرازية لان الاحتقانات الغددية والخنازيرية ونحوها تشفى جيدا بالكهربائية وأحسن منها بالكهربائية الغرزية وأما الآفات التشنجية فانه يوجد فيها انخرام فى الحركات بدون ضعف فى الفعل العصبى الذى يظهر أنه يزيد لا أنه ينقص وجميع أحوال التشنجات تكون أقل انقيادا للسلطنة الكهربائية من انقيادها للسلطنة الجلوانية والانضغاطات مع انضمام قوة التداوى الخاص المناسب والسكون ونحو ذلك

وأنواع الشلل فى الحساسية تستدعى استعمال الكهربائية المتجهة بالخصوص على الجلد مع التتابع السريع لصدمات يسيرة تنتج نتيجة الدلكات فاذا كان الشلل جزئيا فان الآفات لا تصيب فى العادة الا الاعصاب الجلدية فاذا كان الشلل ممتدا وعاما جاز أن يشغل الوجه الخلفى للنخاع الشوكى بل أحيانا المخ ولكن من النادر انه فى هذه الحالة الاخيرة يوجد مع ذلك فقد للحركة وذلك الفقد للحساسية يمكن أنه كما يتسلط على الحس اللطيف للمس بصيره غير حاس بالبرد أيضا ولا بالحرارة ولا بالحرق ولا بالتمزق وأحيانا يوجد خطأ فى الحساسية لا فقد اذ لها فيصير فى هذه الاحوال بخدر أو تنميل يبقى معه حس اللمس محفوظا ففى جميع هذه الاحوال يصح أن الكهربائية المتجمعة بشرر يسير متتابع سريع على الجلد تعيد هذه الاشياء لحالتها الاعتيادية ولكن هناك جملة أخرى من الظاهرات متعلقة بتزايد الحساسية وهى الاوجاع من كل نوع فالاوجاع الناتجة من الالتهاب لا يمكن شفاؤها بالكهربائية ومثل ذلك أيضا الناشئة من جرح أو قرحة أو ورم على مسير عصب أو فى العصب نفسه وهذه الاحوال تنسب للجراحة والاوجاع القوية العضلية تقيد يقينا فعل العضلات أى حركاتها فيظن منها شلل حركة العضلات التى لم يلتفت فيها لهذا التيبس اللازم حصوله من الوجع الذى بأدنى شئ يقهر العضلات قهرا قاسيا على عدم الفعل فهنا القرع العضلى اللطيف الذى هو نوع من التكبيس بالقرع اذا كان الوجع حادا والصدمات الكهربائية التى يتحملها المريض هى الوسايط القوية الفعل ويصح أن يضم لها مع المنفعة الحمامات الدافئة وكذلك الاوجاع المفصلية عولجت أيضا بهذه الكيفية مع نفع جليل

والاوجاع العصبية نيل لها مع مزايادة نجاح من الجلوانية المتجهة مباشرة على الفروع أو التفرعات للاعصاب المصابة بواسطة ابر دقيقة أى بالكهربائية الغرزية أكثر مما يحصل من الكهربائية فال وفى سنة ١٨٢٤ و ١٨٢٥ حيث أشهرنا أول مرة أعمالنا

أى تجربياتنا فى الكهربائية الغرزية كنا نظن أن جميع آفات الحركة يلزم أن تعالج بالكهربائية وجميع آفات الحساسية بالجلوانية ولذلك فعلنا الكهربائية الغرزية بواسطة الكهربائية والغرز الابرى بواسطة الجلوانية أعنى أن الابر المنغرسة بحيث تقرب بل تنفذ فى الاعصاب تخدم موصلة للصدمة الكهربائية أو للتيار الجلوانى (وتكون الابر دقيقة جدا من الذهب أو البلاتين وتغرز مع الاحتراس والبطء فلا ينتج من ذلك عوارض وخز الاعصاب) ولكن التجربة حققت بعد ذلك آراءنا فى هذا المبحث فان الصدمة الكهربائية تكاد تقبل جيدا اذا قرعت الجلد القريب للاعصاب المصابة ونقلتها ابرة حالا ولا يستثنى من ذلك الا الاعصاب العميقة الوضع وأما الجلوانية فيلزم دائما توجيهها بالابر ما لم يقع التأثير على اجزاء متعرية نظرا لكون البشرة جسما عازلا لا تصير جيدة التوصيل للسائل الجلوانى الا اذا كانت ملتهبة فاذن يلزمنا أن نترك استعمال الابر فى الاوضاع الكهربائية ونبقى استعمالها فى الجلوانية وحدها وقد ذكرنا أننا نعتبر الكهربائية مناسبة الوضع فى آفات الحركة والجلوانية أهلا لمداواة آفات الحساسية وذلك صحيح غالبا لا مطلقا فان آفات العضلات الكبيرة والكتل العضلية هى التى تكابد تنوعا نافعا بواسطة الكهربائية وأما جميع العضلات الصغيرة كعضلات اليدين والرجلين والاعضاء التناسلية والعنق وسيما عضلات الحركات الوجهية بل والعضلات الشهيقية أى المعدة لادخال الهواء فى الرئتين فانها انما تقبل عموما تنوعا عظيما من الفعل الجلوانى وعندنا لاثبات ذلك أمور عديدة مهمة جدا ليس هنا محل ذكرها

وأما آفات الحساسية فقد قلنا سابقا ان الاوجاع العضلية والمفصلية وفقد حساسية الجلد بل ما يكون بهيئة تنميل وخدر ونحو ذلك لا يمكن معالجتها معالجة قوية بالكهربائية ولكن ذلك لا يكون الا اذا كانت الامتدادات العصبية أو المراكز مجلسا للآفة يراد مقاومتها لانه اذا كان المراد علاج حبلات عصبية أو جذوع أو فروع أو فريعات فانما يلتجأ للابر والجلوانية ومع ذلك شاهدنا أن آفات حساسية الامتدادات فى الاجزاء المحدودة عولجت مع زيادة فاعلية بالجلوانية والابر أكثر من الكهربائية فهل ذلك لان هذه الآفات المحدودة تسلط عليها المؤثر بشدة واستقامة أكثر اذا توجه مباشرة على المحل المريض فانقادت الآفة المرضية له حينئذ بأسهل حال لكونها محدودة فى جزء يسير ولذلك مقبول جدا الان التنوع فى الآفات القليلة السعة يحصل دائما من استعمال الجلوانية أكثر من حصوله من الكهربائية أما اذا عولجت آفة عظيمة السعة لزم الاستعانة بهذا الفاعل الاخير أى الكهربائية اما وحدها واما مقرونة بالجلوانية وهناك أشكال كثيرة من الآفات فى الحركة والحساسية يلزم فيها انفصال أحد هذين الفاعلين على الآخر وتنويع كيفية التأثير فهناك فرق فى مقاومة آفة كذا أو كذا بواسطة الحوض الجلوانى على حسب مصاحبتها العارض مثلا لان عارض كذا ينتج نتائج كذا وعارض آخر ينتج نتائج أخرى ولا يمكننا الدخول هنا فى تلك التفاصيل لان هذا الفصل انما هو مخصوص بمعرفة الاستعمال العلاجى للكهربائية فلا يصح أن يحتوى على الاعتبارات المخصوصة

بالجلوانية التي لا نذكرها هنا الا بوجه عام وبطريق مقابلة فاعليتها بفاعلية الكهربائية
ويلزم أن نذكر هنا كلمات يسيرة في آفات الامتدادات العصبية والاعصاب الحشوية
فمن المعلوم أن زوج الاعصاب الرئوية المعدية هو الذي يعطي الحساسية وجميع
الاحساسات بل الحركة للاعضاء الرئوية والهضمية فلا يمكن الا بارجاع التأثير المنوع بتيار
من جذع هذه الاعصاب الى تفاريعها حتى يتوصل من ذلك نتائج جيدة ولذا كان من
المناسب أن يتسلط بالجلوانية على بحوحة الصوت والربو والوجع المعدي وفقد
الشهية والشهوة الكلبية وعسر الهضم وجميع أنواع الزوغانات الهضمية التي تتعب
الايبوخندريين والاشخاص الضعاف البنية المتغيرة وظائفهم الهضمية والآفات
العصبية المعوية والحشوية والكلوية والكبدية لا تستدعي أن تعالج مع القوة الكهربائية
وأجهزة الحواس المتكدرة وظائفها تكون على رأينا أقل قبولا للعلاج بالكهربائية ماعدا
اللمس فانه يرجع لحالته الاعتيادية من تأثير الدلكات الكهربائية والعضلات
الخادمة لانجاه كرة العين تعالج باحوال صغيرة اذا فقدت مرونتها وحركتها ولا تنس
أن العضلات الصغيرة تعالج مع زيادة الفاعلية بالجلوانية الغرزية وماوجهنا الكهربائية
أصلا لعلاج الزوغان الشم فلا يسوغ لنا الكلام في ذلك وكم استعملناها مرات كثيرة
في الصمم والدوي والطنين في الاذن ونحو ذلك لكن بدون منفعة فنظن ان المؤلفين الذين
نسبوا شفاء جليلا لامراض الاذن بالكهربائية كان ذلك منهم على سبيل المبالغة
ومن المهم لنا أمر بان هذا الحكم للطبيب مودوبت مع أنه معدود من الاطباء الصادقين
الذين لهم مشاهدات صحيحة في العلاج الكهربائي ويمكن أننا لم نستعد المقادير
بالنجاح في الاحوال التي سقطت في أيدينا وقد ذكر الطبيبان أندريوس وبليرات أمثلة
للشفاء أيضا وذلك يزيل من مشاهداتنا عظم الاعتبار وكما ظهر نجاح على يد بعض
الاطباء في علاج أمراض السمع بالجلوانية حصل أيضا ذلك في خطا الذوق والابصار
فالجلوانية بالكرات على اللسان واللهاة في الحالة الاولى والكهربائية الغرزية المنوعة
لاعصاب باطن الحجاج في الحالة الثانية حصل منهما على يدنا نتائج جيدة لكن نعيد
ثانيا قولنا ان آفات هذه الاعضاء الحاسة تكون في الغالب أكثر انقيادا للجلوانية
وينال فيها قليل منفعة من استعمال الكهربائية

وقبل أن نتكلم على طريقة العملية نرى أن من اللازم ذكر كلمات في الانذار العلاجي
فعموما آفات الفروع والفريعات العصبية خفيفة فتنقاد بسهولة للعلاج الكهربائي
وسيما أنواع الشلل والاوجاع وأما الآفات التشنجية فيعسر علاجها وتستدعي زمنا
أطول ومضاعفة الوجع بالتشنج يحصل في علاجها تعسرات أكثر من الوجع الوحيد أو
التشنج الوحيد فالتيك المؤلم الذي هو مع ذلك تشنجي هو أكثر الاحوال تعسرا واستعصاء
والآفات المتعلقة بالنخاع الشوكي أثقل في ذلك من آفات الحبيلات العصبية ويستدعي
علاجها زمنا أطول وآفات المخ أثقل أيضا ومن اللازم أن لا يبتدأ العلاج الكهربائي
لانواع الشلل المتعلقة بآفات المراكز العصبية الا اذا انقطع بالكلية جميع التهيج الذي كان

سببالها

سببالها وعلى ذلك يقال في الآلام والتشنجات المتعلقة بهذه المراكز فانها لا تكون قابلة
للشفاء بالكهربائية ونقول عموما جميع الآفات الجديدة تنقاد للعلاج أسرع من
الآفات القديمة والاشخاص الصغار في السن تشفى بأسرع من المتقدمين في السن ولكن
يلزم أن يوثق بأن العلاج يكون دائما طويلا والاحوال الغير الناجحة كثيرا ما تنسب
لعدم الصبر والثبات من المرضى الذين يتركون العلاج قبل أن تطول مدته

(طريقة العملية) من القواعد العامة أنه كلما كانت الاعضاء التي يراد العمل فيها أرق
وألطف كان من اللازم تلطيف الصدمات فمثلا اذا أريد العمل في مقلة العين على القرنية
مباشرة ليحصل التأثير على قابضة الاجسام الهدبية أو الطرق الدمعية أو لأجل تنبيه
حساسية القرنية أو الملتحمة أو حافات الاجفان لم يستعمل الا أطراف محددة من خشب
ومحركة باليد بدون اتصال بينها وبين الارض فالمريض يصعد على طاولة العزل ويقبل
بواسطة اللمس مباشرة من موصلات آلة كهربائية واقعة في العمل أي مشحونة بالسائل
المتصل التركيب الذي انتشر على جميع سطح جسمها وذهب حتى تجمع في أقرب محل لسن
الخشب الذي حضره العامل أي بعيد بمسافة قدرها من ٦ خطوط الى ٨ عن سطح
مقلة العين فيكون من هناك منشأ لتبديل السوائل المخالفة لشكل هواء كهربائي وهذه
الصدمة الغير المحسوسة التي تشبه قرع تيار الهواء تكفي لتحريض الدموع وتنوير البصر
وكثيرا ما تذهب بذلك نكت القرنية وتداوى به الافرازات البصرية الناشئة من الغدد
الجفنية وغير ذلك فاذا أريد انتاج تنبه أقوى من ذلك بقليل ويؤثر مثلا على الاجفان
المطبوقة او حول الشفتين أو جناحي الانف أو على المحال الاقوى حساسية من الوجه
أو فروة الرأس أو أريد تعويد الاشخاص الذين عندهم زيادة قابلية للتهيج على الصدمات
الكهربائية في الاجزاء الاخر من الجسم استعملت كرة من خشب لاسن من خشب
فالشرر لا يخرج حينئذ على شكل هواء وانما يكون على شكل شوشة ضعيفة جدا وخروجها
قليل السرعة والقرع قليل القوة فاذا أريد احداث حساسية شديدة الحدة استخدم
سن معدني يلزم تقريبه جدا أي يبعد بخطين أو ٣ فيحصل الخروج حينئذ باندفاعات
سريعة جدا الشوشة أشد لمعانا من اندفاعات كرة الخشب تسبب ألما شديد الاحراق
اذا حصل التأثير زمنا طويلا على محل واحد ويصح أن يعمل هذا العمل على الاجفان
المطبوقة وعلى جميع اجزاء الوجه لا على العين العارية

وتعالج بتلك الكيفية الاجزاء الاخر اللطيفة القابلة للتهيج كالثدي واعضاء التناسل
واطراف الاصابع لليدين والرجلين والمفاصل المتألمة ولكن يلزم الانتباه دائما الى أن يكون
للسن اتصال بالارض بواسطة سلسلة من حديد وأن يكون العامل منعزلا بيد من زجاج
حتى لا يقبل صدمة مع المريض المعالج وذلك هو النتيجة اللازمة لسير السائلين في اتجاه
مضاد انقيادا لقانون التنفير والجذب ويلزم مراعاة ذلك العزل حينئذ متى كانت
الصدمة عظيمة حتى ان العامل لا يشتغل باله بالاحساس بها فاذا كانت الاجزاء التي يعمل
عليها العمل في حالة بحيث تحصل صدمات قوية لا تسمح بتحملها حساسية الموضوع وليس

هنالك وجع موضعى معارض فى الدلالة لانزعاج قوى استعمل منبه معدنى له كرة صغيرة
وكلما أريد تصيير الانزعاجات أقوى تختار كرة أكبر وتبعد على حسب غلظها التدريجى
ولا ينبغى أن يظن أن الصدمات الناتجة من الكرات الغليظة تكون أقل تحملا من الحاصلة
من الكرات الصغيرة أو الاسنان المعدنية بل الامر بالعكس فمن المحقق أنه كلما كانت
الكرة أصغر او السن أحد كانت الحساسية بها أقوى وتلك الظاهرة ناشئة من السرعة
التى بها حصل السير ومن التتابع الذى حصلت به الصدمات لانه كلما كان المنبه أحد أى
أسن كان الشرر أكثر وتتابع الصدمات أسرع ففى هذه الحالة تتهيج الامتدادات
العصبية المصابة بذلك على الدوام وألم الصدمة لم يكن له زمن يسكن فيه حيثما تصل الصدمة
التابعة فينتج من ذلك أن الجزء الذى حصل عليه العمل يظهر حالا بدرجة التهاب اذا لم يغير
محل التنبه وكلما كانت الكرات أكبر كانت الفترات بين الصدمات أعظم لان السائل
الذى يجد مقاومة أعظم انفراره يلزم أن يتراكم بمقدار كبير ليقهر الوسط الذى يكون عائقا له
عن الخروج فحينئذ يكون هنالك للجزء المقروع زمن أطول ليسكن فيه من الانطباع المؤلم
الحاصل من كل صدمة وذلك هو السبب فى أن الانزعاجات المتسببة عن الكرات الكبيرة
تكون أحسن تحملا من صدمات الاسنان فيصح أن يقال كقاعدة عامة أنه كلما كانت
المنبهات أسن كان التأثير على الحساسية أكثر ولكن يشاهد أيضا أنه كلما كانت الكرات
التى تنتهى بها المنبهات المعدنية أكبر كانت انقباضات العضلات أقوى وأعظم سعة فاذن
يلزم أن يفضل فى الاستعمال الكرات اذا أريد التأثير على القابضية وخصوصا على قابضية
العضلات الكبيرة

ولكن هنالك مشاهدة عملية عظيمة الاعتبار جدا وهى أن العامل يصح أن يزيد
باختياره فى الآلة الواحدة قوة تأثير الاسنان والكرات وبموجب ذلك يؤثر بقوة يسيرة
أو كبيرة على الحساسية والانقباضية فيمكن أولا كما قلنا تصيير فعل الاسنان أضعف
جدا بان نختار الاجسام الرديئة التوصيل كسن خشبة محركة باليد بدون سلسلة وأما من
قبل الصدمة فاذا استعملت الكرات الصغيرة وأدير قرص الآلة بلطف وجعلت فترات بين
كل اخراج فان الانقباضات العضلية تكون لطيفة جدا أما اذا لم يكتف بايقاع اتصال
الاخشاب بسلسلة طولها متر ونصف ولكن لامست تلك السلسلة سطحا واسعا
من معادن وكانت محذاات الآلة مع ذلك مجاورة أيضا بواسطة موصلات لسعة عظيمة
من المعادن فان الشوش التى تذهب من أسنان المنبه اذا حصل العمل بها أو الشرر الذى
يذهب من الكرات تكون أقوى ضوءا وأسرع وأعظم والسائلات تكون أسهل تراكما
والخروج لها أسرع والصدمات أشد فاذا أريد العمل بشدة أعظم من ذلك استعملت
زجاجة ليد التى يتسال بها تراكم للسائل الذى يكون على حسب الاسطحة المعدنية التى
حضرت منها ويكون الخروج على حسب المسافة التى يلزم أن يجتازها هذا السائل المتراكم
ليذهب من أحد هذين البوسين الى الموصل الذى يحصل منه التغير بمجاورته للسائل
المخالف له والجهاز الذى يستخدم لهذه النتيجة يسمى بالمدرج بكسر الراء أو المقياس

الكهربائى المنسوب للعالم الطبيعى المسمى لان والصدمات الحاصلة من زجاجة ليد
تكون أعسر تحملا للاسباب التى ذكرناها من الصدمات الحاصلة من المنبه الذى أوقع
الاتصال بينه وبين الاخشاب أو مع قليل من المعادن وما عدا ذلك يمكن تدريج هذه
الصدمات فى شدتها فاذا أريد تصيير الصدمات الكهربائية المتراكمة ضعيفة وسهلة
التحمل لزم أن يستخدم مدرج صغير جدا أى مقياس الكهربائية للان واذا أريد
تحريض سريع واضطراب عظيم السعة قوى استعمل جهازا أكبر حجما ومن المعلوم أنه لاجل
تكوين بطارية كهربائية يوضع مقدار من جرار أو من زجاجات ليد الكبيرة الحجم
ويوقع الاتصال بين جميعها بموصلات فالصدمات التى تنتج منها تكون مهولة ومثل هذا
الجهاز يستخدم لاهلاك الحيوانات اهلاكا صاعقيا

وينبغى أن يراعى فى الاعمال حساسية الشخص والحساسية النسبية لاجزاء الجسم فان هنالك
أشخاصا لهم حساسية آدابية قوية ومع ذلك يتحملون الكهربائية جيدا وأشخاصا أخر
لهم شجاعة على التحمل عظيمة ولكنهم قابلون للتهيج واحيانا يكون فيهم جبن اذا أصيبوا
بصدمات كهربائية فيلزم أن يراعى العامل أحوال الاستعداد ويؤثر بحسبها ويلزم
أيضا مراعاة الاجزاء التى يقع العمل عليها بالنظر لحساسيتها وكلها تراعى اذا كان فيها ألم بل
تراعى أيضا من جهة أخرى وذلك لان بعض الاجزاء تكون بالطبيعة أكثر قابلية للتهيج
من غيرها من الاجزاء كما أن هنالك اعضاء قابلة للزعزعة واعضاء غير قابلة لها وعموما
يصح أن توزع قوى الشرر على الجزء الخلفى من الجسم ما عدا العنق والمرفقين (أى الجزء
الانسى منهما) وأسفل الساقين وأما الجزء الخلفى من الفخذين والاليتين والجزء العلوى
من الظهر فهى أقل حساسية وأما الاجزاء الآتية بعد ذلك فى رتبة التنبه فهى الاجزاء
الجانبية من الجسم والاطراف والجزء المقدم من الفخذين والزراعين وراحة اليد والبطن
وأخمص القدمين ثم خنصال القدم وامام الصدر والرأس وآخر ذلك الوجه

فاذا أريد التأثير على سطح كبير من الجلد كما فى حالة نقص الحساسية فانه يكفى أن يغطى
الجلد مباشرة بالفلانيل ويمر على هذا الفلانيل بكرة كبيرة تلامسه كما يسن الحديد
حتى ينتج من ذلك ما يسمى بالدلك الكهربائى وذلك الدلك معروف من زمن طويل
ومفضل على استعمال الفرشة وطريقة العملية به تامة وأقوى فاعلية فانه يمكن أن تقوى
به الشدة الكهربائية بالاختيار ولا خطر فى الزام المرضى بالتعرية بل يمكن اذا كان
العمل بآلة بعيدة فى حجرة جافة ومسخنة تسخينا مناسبا أن تترك المرضى مغطاة بملابسهم
الاعتيادية سواء الجوخ أو الصوف أو القماش وانما يحترس من الحرير وحشو القطن
ولكن بشرط أن لا يكون فى جبهة المريض ثخن عظيم بين المنبه والفلانيل المغطى
للجلد مباشرة

فاذا أحوج فقد الحركة والحس لتوجيه الصدمات الكهربائية فى القنوات الباطنية لزم
استعمال ساق معدنى مغطى بأنبوبة من الصمغ المرن الى الكرة التى ينتهى بها المنبه ويدخل
قبل العملية سواء فى قناة مجرى البول الى المثانة كالجس المعوج الذى منبهه يخدم كسيخ أو

في المهبل الى عنق الرحم أو في المستقيم أو في الفم الى اللهاة أو العضلات الغلصمية أو قاعدة اللسان أو الجزء الباطن للخدين أو في الخياشيم الى الفم الخلفي كما فعلنا ذلك في بعض أحوال من شلل عضلات الازدراد ومتى دخل المنبه في القصبات وحفظ جزء من سيرها بالانبوبة العازلة من الصمغ المرن التي جزؤها الخارج محمول بيد العامل وجه ذلك العامل لقرب الكرة التي تعلو المنبه في الخارج كرة منبه آخر يجعل بينه وبين الارض اتصال بواسطة سلسلة ثم على حسب درجة البعد الذي بين كرتي المنبهين وعظم هاتين الكرتين تدرج صدماته وتحسب شدتها وبهذه الكيفية يعمل في الصمم ونحوه من الآفات العصبية التي تصيب الاذن فيدخل المنبه ذو الجدران الصمغية المرنة في العمق الذي يحكم بمناسبته من القناة السمعية الظاهرة ويقذف الشرر من طرفه الآخر المقابل بواسطة منبه آخر

فاذا أريد أن يحدث في الفوهات الطبيعية صدمات أقوى شدة من الصدمات التي يمكن استعمالها بتغيير بسيط للسائل ويراد استعمال مدرج العالم لان لزم أن الطرف الخارج من المنبه الداخل يكون ملامسا لاحد لبوسي زجاجة ليد بواسطة سلسلة معدنية وأما اللبوس الآخر فيتصل بواسطة سلسلة مثل ذلك ومنبه آخر بجزء من السطح الجلدي الذي يترك بينه وبين السطح الذي يلامس الكرة الداخلة من المنبه الاول جميع المسير الذي يراد أن يوجه في طوله الصدمة الكهربائية فاذا انحصرت كتلة من اجزاء بين المنبهين سواء أدخل أحدهما في احدى الفوهات الطبيعية أو وضعا معا على سطح الجلد لم يلزم أن يظن أن الصدمات المقبولة على كل من هذين المحلين تنطبع في جميع المسير الفاصل بينهما وتكون قوة هذه الصدمات على حسب الشدة الكهربائية وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الشدة ناشئة من التحمل الكهربائي الذي يكون أيضا على حسب السطح المعدني المحوي في زجاجة ليد فهنا عظم الكرات لا يفيد شيأ لان السائلين لا يتراكمان على سطح أطراف المنبهات حتى يذهبا نافذين من جسم عازل على حسب قانون الجذب ونقط التراكم هي هنا أسطحة اللبوسين لزجاجة ليد اللذين يكون الزجاج هو الجسم العازل لهما والمنبهات يتكون منها مع السلاسل المعدنية واجزاء الجسم المتوسطة بين أطرافها التي تلامسها سلسلة موصلة ومسير السوائل المتضادة يحصل في جميع طول هذه السلسلة وبجهة مخالفة بجميع سطح هذه السلسلة الموصلة هو الذي تجتازه السوائل ولكن الصدمة تحصل في كل تفرق اتصال وجزء هذه السلسلة الذي يتركب من سليلات معدنية متلامسة يحصل منه صدمة في كل تفرق اتصال لكل سليلة وتظهر تلك الصدمة بشرارة فاذا وصل السوائل الى السليلة المتكونة من الجسم الحيواني المتوسط بين السلاسل المعدنية راسبة على السليلة المعدنية في جزئها الملامس لسطح الجسم فانها تنطبع فيها صدمة من كل جانب ولكن تجتاز سطح الجسم لتتفرق في المحل الذي تتصل فيه السليلة بالسليلة المعدنية التابعة لها فاذا وجد خط أو نصف خط خال بين السليلات المعدنية وجزء الجلد القريب لها شوهدت الشرارة جيدا وقت خروجها والصدمة من كل جهة تسبب اهتزازا

يكون

يكون أقوى وتنتشر في مسافة أعظم من الاجزاء المصدومة كلما كان التراكم في الزجاجات أعظم فاذا كانت اليدان هما الملامستان لطرفي السلاسل واستعمل مدرج صغير من مدرجات لان والمسافة التي تجتازها الشرارة بين كرة اللبوس الباطن والكرة التي ينتهي بها الخط المستعرض المنعزل حيث انها خط فقط لم يحس بالاضطراب الناتج من الصدمة الا في الاصابع فقط فاذا زيدت المسافة نصف خط فان الاضطراب ينتشر الى قبضة اليد فاذا زيد عن ذلك أيضا فانه يجاوز القبضة فاذا استعملت زجاجة أقوى أو جزة صغيرة فان مسافة خط تسبب اضطرابا ينتشر الى المرفق فاذا زيد عن ذلك تدريجيا جاز أن ينتشر به في جميع طول الذراع بل وفي جميع الصدر ويمكن أيضا احداث اضطرابات في جملة محال في آن واحد اما بايصال كل من السلسلتين بجملة كرات موضوعة على مقعد كرسي اذا أريد التأثير على العصب النسائي أي الوركي أو الجزء الخلفي أو السفلي من الحوض واما بأن يذهب من كل لبوس جملة سلاسل وتوصل بموصلات مقسمة الى اجزاء مختلفة من الجسم واما بأن تتصل كل سلسلة بزردية حديد ذي حلقات منكسرة تمد على الجزء المراد انتاج اضطرابات فيه بواسطة عدد كثير من اسنان متقاربة لبعضها وهنالك كيفيات كثيرة لا تحصر للعمليات تتنوع على حسب شدة الصدمات المراد استعمالها وسعتها وعمقها وتضاعفها لان العلاج كله انما يوجد في الصدمات وذلك الاستعمال للكهربائية في الجسم البشري انما هو رياضة حقيقية للمجموع العصبي في كيفية حساسيته وانقباضيته ويمكن على حسب ما قلنا استعمال هذا الفاعل القوي في الاحوال العصبية الغير الطبيعية بدون احتياج لاعتبار قدرها ولا للاتساع في شرح أعمالها ومضمون هذا الفصل لا يحتمل تفصيلا أوجز مما ذكر

(وثانيا الجلوانية)

تسمى بالافرنجية جلوانزم ونذكر كقاعدة كلية أنه اذا أريد ايقاع التأثير أي الفعل على عضلات الحياة النسبية وتنبيهها بقوة تفضل الصدمات الكهربائية أما اذا أريد ايقاع التأثير على عضلات الحياة العضوية كالعين والاذن ونحوهما فان الافضل استعمال الجلوانية مع أن هنالك أمورا لا يظن في الطب أن الانفع فيها احداث تيار مستدام وتحريض وثبات زمنا فزمنا تختلف شدتها فحينئذ اذا لزم ذلك يستعمل العمود ذو الحوض فما دامت الاقراص المرتبطة بها الموصلات مغموسة في السائل المنبه يكون هنالك تيار يمكن تحمله غالبا مهما كانت الازواج المستعملة ولكن اذا رفع القرص لاجل أن يوضع ثانيا في نفس الحوض أو في حوض أبعد فانه يحدث من ذلك صدمة كهربائية تكون أقوى كلما كثر عدد الازواج في الحوض وذلك العمل لازم في استعمال الجلوانية البسيطة ولازم أيضا اذا استعملت الجلوانية الغريبة الآتي ذكرها قريبا وقد عرف من الملتقطات الدورية أمور واقعية نيل فيها الشفاء من الجلوانية وأعظمها اعتبارا الامور الواقعية التي أشهرها بالي وميران في الجزء التاسع من الدفاتر العامة الطبية فهؤلاء

الاطباء أكد واقاملية هذه الواسطة فى الاوجاع الروماتزمية والآلام العصبية الوجهية والرعشة والتشنجات وقبل أن نترك الكلام فى هذا المحل نذكر تصورا بديعا للطبيب لروة الانبولى الذى اخترع علاج الفتوق المختنقة والايلاوس أى القولنجات الصعبة باستعمال الجلوانية بايصال القطب الزجاجى للفم والقطب المقابل له للشرج فبتلك الواسطة تحدث حركة تقلبية قوية الشدة تبيح بخلاص المعى من الاختناق الذى كان فيه ولكن مخترع هذا الاستعمال البديع للجلوانية لم تساعده المصادفة بتجربة هذه الواسطة كثيرا حتى يحكم بنجاحها وانما التجربة فيما بعد هى التى تؤكد حقيقة الحال واستعمل المؤلف المذكور أيضا هذه الواسطة العلاجية مع النجاح فى الانسكابات الحاصلة من الغرق ولكن أوصى بها قبله الطبيب استرنج فاستعمل الكهربائية فى الحالة المذكورة بحيث أن لروة انما يمدح بايقاظه انتباه الاطباء على أمر كان ألقى فى زوايا الاهمال وان كان كل منهما من أفاضل الاطباء المتأخرين وأراد بر يفوس ودوماس أن يدخل فى الطب ادخالا نافعا التأثير الحالل للتركيب بشدة من الجلوانية فذكر تجربة اتلاف تركيب الحصيات المثانية بتمريضها للعمود والحلقة وذلك التصور الغريب ردى لعدم امكان الاستعمال فيلزم وضعه فى الهذيانات الكاذبة التى قد تصدر عن بعض العلماء غلطا ولا تحققها التجربة

﴿ وثالثها الغرز الابرى ﴾

الغرز الابرى يسمى بالافرنجية اقو بنقطور وهو الوخز المنتظم الذى يفعل بالمناسب فى بعض الاجزاء بواسطة ابر معدنية بقصد انالة نتيجة علاجية وكان هذا غير معروف عند أطباء اليونانيين واللطينيين والعرب وما دخل الاوروبا الا فى آخر القرن السابع عشر العيسوى والذى أدخله فيها تين رين وكيمبفر فذكره أولهما سنة ١٦٨٣ وثانيهما سنة ١٧١٢ وكانت هذه الطريقة مستعملة من زمن طويل فى بلاد الصين واليابونيا وكان أطباء اليابونيا يستعملونها فى معظم الامراض بقصد اعطاء منفذ للابخرة الفاسدة التى يظنون أنها سبب جميع الآلام ويستخدمون لتلك العملية ابرا دقيقة جدا من الفضة أو من الذهب وتغمس فى الاعضاء بكيفية مخصوصة فمنهم من يغمسها بواسطة قدوم صغير من خشب ومنهم من يبرمها ويفتلها كما تدخل البريمة ولا توضع مغروسة الا مدة يسيرة نهايتها ٣ دقائق والطبيبان السابقان كانا يستعملانها كأمر بديع لا كدواء زائد النفع ثم ألقى ذلك الاستعمال فى زوايا الاهمال العميق الى ان أشهره طبيب من مدينة ليون يسمى برليوز فى رسالة ألفها فى الامراض المزمنة سنة ١٨١٦ ولكن الامور الواقعية التى ذكرها فى كتابه يقل كونها تشجع الاطباء على تجربة هذا الغرز ومع ذلك جربه الطبيب هيم فى حالة من الفواق التشنجى وبريطونو الذى دعاه هذا الطبيب لمشورة طبية فاشتغل حالا بتجربته جملة مرات وذكر أنه ينبغى وضع هذه الواسطة فى صناعة العلاج قال وذكر كلوكيه وبريطونو النتائج التى نالاها من تلك الواسطة وعمل كلوكيه هذا الغرز

بحضرة كثير من التلامذة مرات كثيرة فى أحوال عديدة غريبة بحيث صار لها صيت عظيم وظهر من ذلك أعمال كثيرة ومؤلفات عديدة من جملة أطباء استثمر اغلبهم منفعتها واعترف بها معظمهم ولكن التجربة وامتداد الزمن تحقق منهما أن فى ذلك المدح بعض مبالغات ولكن اعتبر هذا الغرز خاليا من الشعوذة والتضليلات التى كانت محيطة به وانه واسطة لا ينبغى اهمالها

واستخدم كلوكيه أنواعا من المعادن لعمل الابر كالذهب والبلاتين والصلب ومع ذلك فضل البولاد الذى صيره لينا بتصييره على شعلة شمعة ويوجد فى الطرف المحفوف للابرة انتفاخ اسطوانى ينتهى بقمة واسعة بحيث يمكن أن تقبل موصلا معدنيا اذا اضطر لذلك فلاجل غمس الابرة فى الاجزاء يمد الجلد وتبرم الآلة على نفسها مع الاستناد عليها ودخول الابرة اما بانحراف أو عمودية على حسب ثخن الاعضاء وعلى حسب المنسوجات المراد اصابتها وعلى حسب طبيعة المرضى وقد يوثق احيانا على رأس الآلة سلك معدنى يغمس طرفه فى اناء من معدن مملوء بماء مملح أو معد لأن ينقل للاعضاء تيارات كهربائية اذا أريد استعمال الكهربائية الغرزية وكان هذا الطبيب يترك الابرة فى المنسوجات زمنا أطول مما تستعمله الصينيون واليابونيون ولكن نتيجة العمل يختلف زمنها كثيرا فأحيانا كما فى بعض الاوجاع العصبية الجديدة ينتج الغرز نتيجته فى الدقيقة الخامسة أو السادسة ويندر أكثر من ذلك واحيانا كما فى بعض الاوجاع الروماتزمية العتيقة لا توجد النتيجة قبل ساعة ويلزم فى جميع الاحوال انتظار ذهاب الالم المرض كلا أو بعضا وأحيانا أخر لا تنال النتائج الا بترك الآلة فى المنسوجات مدة يوم بل أياما والغالب أنه بعد ادخال هذه الآلة فى محل مؤلم اما أن يذهب الالم بالكلية بعد بعض دقائق أو يتغير محله وتلك اشارة جيدة أو يعتد وفى هذه الحالة اذا استخرجت الآلة فانه فى الغالب يزول بالكلية أو يكون أقل شدة

والاحساسات التى يشعر بها المريض مدة وضع الابرة تختلف على حسب الداء الذى استعملت له الواسطة العلاجية أقل من اختلافها على حسب الاستعدادات الشخصية فى الاعضاء فبعضهم يشعر بوخز شاق موافق للاندفاعات الشريانية وبعضهم يشعر بكبس مؤلم للتيار يظهر له أنه ينبعث من جانب الآلة ومنهم من يحصل له خدر مصحوب برعشة عامة وبرد موضعى ومنهم من تحصل له حرارة شديدة وعرق كثير يقطر الاعضاء المجاورة للمحل الذى دخلت فيه الابرة ومنهم من لا يحصل له شئ أصلا ومنهم من تصير معه الآلام حارة بحيث يحصل منها فقد تام وقتى للحس والحركة والعادة أن لا يدخل الا ابرة واحدة اذا أريد التأثير على محل محدود فاذا اضطر لتنويع جزء عظيم السعة وضعت جملة ابر امام بعضها أو على التتابع وأوصى كلوكيه بالتحرس من اصابة الجذوع العصبية وأما بونيت فأوصى بالنفوذ فيها بالابرة اذا تيسر وأوصوا أيضا وصية جيدة بأن لا توخز الجذوع الغليظة الشريانية أو الوريدية ومع ذلك ثبت من تجربيات بريطونو أنه يمكن بدون ضرر وضع الابر فى المخ والنخاع والرئتين والقلب والاوعية والكبد

والطحال والامعاء وغير ذلك ومن المعلوم أن القصص العديدة للمجانين الذين ازدردوا
مقادير كبيرة من الابر والدبابيس وخرجت الى الخارج من جميع اجزاء أجسامهم ربما
نبت منها أن خوف بعض الاطباء من تلك العملية كان في غير محله ومن الواضح ان وضع
الابرة وضعا وقتيا في الاعضاء اللطيفة لا يعرض منه عظيم خطر ولكن لا يكون الحال
كذلك اذا تركت تلك الآلة مدة ساعات في محل واحد فقد ثبت بالتجربة أنه يتكون
حول الابرة نواة التهابية تشبه جيدا صورة احتقان دملي و يعسر أن يظن أن مثل هذا
القضبان لا يحصل منه عوارض محزنة اذا انغرز في عضو رئيس من اعضاء الحياة
واذا اطلعت مع التأمل العميق على الاعمال التي اشتهرت في الغرز الابري تحققت أن هذه
الواسطة ليست في الحقيقة نافعة الا في علاج الآفات الروماتزمية وفي بعض الامراض
التقلصية وينال من ذلك الغرز في الوجع الروماتزمي الخالي عن الحمى والغير المفصلي
وفي التقلصات الموضعية التي ليست مرتبطة بآفة ثقيلة في المخ أو في النخاع منافع لم تنل
من غيره من الادوية الاخر فان المشاهدات مملوءة بقصص أوجاع عصبية وجهية ونسائية
و بلوراوية كاذبة وروماتزمية ومفصلية باطنة شفيت كلها بالغرز الابري ومثل ذلك أيضا
بعض ظاهرات عصبية تقلصية مثل الفواق التشنجي والقيء الغير المصحوب بالحمى والغير
المرتبط بحالة التهابية في المعدة وأما الاحوال الاخر المنسوبة للغرز كشفاء بعض حميات
وخفقانات قلبية عديدة ولا أكيدة حتى نخصها بالذكر قال تروسو ونحن في هذه
الازمنة الاخيرة استعملنا الغرز جملة مرات في علاج الاوجاع الروماتزمية العضلية
والآلام النائبة والاوجاع العصبية ونحو ذلك ففي أغلب الاحوال شاهدنا أن الوجع
أو الداء يزول حالا بعد دخول الابرة في المنسوجات ومن ذلك تيسر لنا بحسب المشاهدات
أن نحقق الظاهرات الرئيسة العظيمة الاعتبار من الغرز وذلك أنه كثيرا ما يظهر في المريض
بعد وضع الابر حس ثقل في الجزء المغروز فيه واحيانا بعض تضايق في الصدر ويشاهد
غالبا بل دائما بعض احمرار وحرارة في محل غمس الابرة وشاهدنا نادرة في حالة من الوجع
الروماتزمي الخالي عن الحمى أن الجلد المحيط بالوخز تغطى بالعرق فاذا أردنا أن نبحث
عن الطرق التي ينتج بها الشفاء في الاوجاع العصبية والروماتزمية نرى أنه يعسر جدا
استكشافها ومن الواضح أن الابرة المغموسة في الالياف العضلية التي للحياة الحيوانية
أو الحياة العضوية توقظها بتنبيه انقباضاتها وهذه الظاهرة التجريبية يمكن مشاهدتها
تجاه أعيننا ومن الواضح أن الغرز بهذا الوصف يلزم أن يوضع في الوسائط المنبهة ولكن
هل هو بهذه الصفة أي التنبيه يشفي الاوجاع الروماتزمية والعصبية ويسكن بعض
التقلصات ولا يمكن أن نقول ذلك فيقرب للعقل عدم وصولنا أصلا بمعرفة حركة
الشفاء الميخانيكية وان اجتهد بلتان معلم علم الطبيعة بمدرسة باريس في توضيح ظاهرات
الشفاء بالغرز توضيحا طبيعيا ومع ذلك بقطع النظر عن البيانات التعليمية التي ليست هي حسبما
يقرب للعقل الا تخمينات اختراعية بديعة اجتهد بعض الاطباء في تحصيل نفع خواص
الغرز التي هي منبهة يقينا في ارجاع الحياة للغرقى فهذا التصور البديع أبدعه طبيب يسمى

قاريرو فأوقع في الاسفكسيا جملة من الحيوانات باغراقها حتى شوهد فيها الموت الظاهري
زمنا طويلا ثم رد لاغلبها حياته بتنبيه الالياف القلبية والالياف الحجابية الحاجز بواسطة الابرة
التي غمسها فيها ومن الامر المغم أن مثل هذه الواسطة التي تثبت لمخترعها موضعا شريفا
بين العلماء الذين لهم استكشافات نافعة لم تشتهر اشتهارا عاما بل سقطت في زوايا الاهمال
عند الاطباء مع أنه يقرب للعقل أن بها يحصل انقاذ حياة كثير من الاطفال المولودين
جديدا وكثير من الغرقى الذين لا يستعمل لهم الا الوسائط الخارجة أو الميخانيكية التي
يكون في العادة غير كافية

(ورابعا الكهربائية الغرزية)

تسمى بالافرنجية ايلكتروبنقطور ولما جزم الاطباء قديما بمنفعة الكهربائية والجلوانية
كان للغرز أيضا اعتبار عندما اخترع سرلنديير مزج هذين الواسطتين ببعضهما وتنبيه
الاعضاء المختلفة تنبيها عميقا بغمس الابر فيها مع جعل اتصال بينها وبين الاجهزة الكهربائية
المختلفة وهذا المزج الجديد أقوى فعلا يقينا مما يكون للكهربائية أو الغرز منعزلا كل
منهما عن الآخر فلاجل عمل الكهربائية الغرزية تستعمل ابر شبيهة بالابر التي تستعمل
للغرز الابري وانما تختلف في كون رأسها يوجد فيه فوهة يصح أن تقبل أحد موصلات
الآلة الكهربائية أو العمود الجلواني وكيفية غمس الابر والمحل الذي يلزم أن تشغله
لا يلزم لهما ذكر مخصوص ومع ذلك ننبهك على أنه وان أمكن أن يوخز بالابر المخ والقلب
والامعاء والاوعية في الحيوان الحي الا أنه لا يمكن أن تمر تيارات كهربائية بهذه الاعضاء
بدون خطر عظيم وذلك أن مرور الكهربائية ينوع المنسوجات تنوعا بحيث انه كثيرا
ما يعرض التهاب شديد في مسير الآلة بل احيانا يتنوع الجزء الملامس مباشرة للآلة كما
يدل على ذلك ظهور ورد ماميل حول الوخز وذلك الخطر الحقيقي أشعر الاطباء بلزوم التمسك
بالقاعدة الآتية وهي أن الكهربائية الغرزية لا ينبغي أن تفعل أكثر من مدة من ١٥
الى ٢٠ دقيقة وكانت تلك الكهربائية الغرزية مستعملة في جميع الاحوال التي
يوصى فيها بالكهربائية و بالغرز الابري ومع ذلك تخص منها الاوجاع الروماتزمية المزمنة
مع ضمور العضلات والاوجاع النائبة العتيقة والفالج الوجهي اي اللقوة والفتوق
المنسدة أي المختنقة والاسفكسيات أي الاختناقات بالغرق أو اسفكسيا المولودين
جديدا ويلزم في استعمال الجلوانية الوخزية الانتباه في اعطاء وثبات خفيفة بأن يقم
زمنا فزمنا بوضع الاقراص المرتبطة بالموصلات المعدنية ولكن هذه الوثبات التي تكون
في الابتداء خفيفة لا ينبغي تقويتها الا اذا كان العضو عديم الحساسية بالكلية عدما محضا
وكان المريض يسهل عليه تحملها وربما كان من القواعد الكلية أن الوثبات يلزم
أن تكون أقوى شدة وأكثر تكررا كلما كان المرض أبعد عن ابتدائه وكانت اعراضه
الالتهابية أقل وضوحا وكانت المنسوجات التي وقع عليها التأثير ممتنعة بحساسية يسيرة
وكثيرا ما يشاهد أن الجلسات الاول يتسبب عنها أوجاع شديدة وسيما اذا عورض بالجلوانية

الغرزية أوجاع عصبية أو روماتزمية وذلك سبب لا يستدعى قطع التداوى وانما يستدعى التلطيف فقط مالم تعرض اعراض التهاب موضعى فيلزم حينئذ قطع العمل ثم يعاد له عند ماتزول العوارض فاذا استعملت هذه الواسطة لمقاومة الشلل عموما لزم أن ينتظر فقط زوال جزء من العوارض التى حصلت من هذا الشلل ولكن يلزم بالاكثر فى الاوجاع العصبية والآلام الروماتزمية أن لا تستعمل الكهربائية الغرزية الا فى فترات الادوار والاخيف من احداث اشتداد مهول فى الاوجاع وانما فى بعض الاحيان قد يسكن الوجع العصبى الزائد الحدة بوضع الابرة وبالتكهرب ولكن هذه الاحوال نادرة جدا وعوجب ذلك لا اعتبار لها

(وخامسها المغناطيس والمغناطيسية)

مغناطيس يسمى بالافرنجية ايمان بكسر الهمزة وأصلها من اليونانية والاسم اللطينى له مغنيس ويسموا بالمغناطيس الطبيعى أو حجر المغناطيس صنفا من الحديد المؤكسد أى الحديد الاوكسيدى الخام أو الحاصل كما قال برزيليوس من اتحاد طبيعى لاول أوكسيد وثانى أوكسيد الحديد الذى من خواصه أن يجذب الحديد وتلك خاصة قابلة لان تنتقل بواسطة بعض أعمال الى جواهر معدنية مختلفة وسيما الفولاذ حيث يسمى حينئذ بالمغناطيس الصناعى وانما سمى المغناطيس الطبيعى بحجر المغناطيس نظرا لمنظره حيث يقرب فى المنظر للحجارة أكثر من قربه لبقية المعادن وتأليفه مندمج وأحيانا يكون محببا أو مفلسا وعلى شكل قطع غير منتظمة وقابلا للكسر ولونه يختلف من السواد الى اللون المبيض واذا سحق حصل منه سحيق أسود ويوجد كثيرا فى الصين وفى فيلبين وغير ذلك ومن المعلوم فى علم الطبيعة أن المغناطيس الصناعى أقوى للغاية من المغناطيس الطبيعى لانه قد يحمل مئات من أرطال الحديد والظاهرات التى تشاهد من تأثير المغناطيس الطبيعى أو الصناعى على معادن مختلفة يقوم منها مايسمى بالمغناطيسية وهى فرع مهم من فروع علم الطبيعة ولنذكر نتائجها الرئيسية باختصار لعلم تأثيرها على البنية أولا ثم لتعلم الخواص الذاتية لذلك الجسم المستعمل فى العلاج وكيف يتوجه استعماله

(الخواص الطبيعية للمغناطيس) يوجد غالبا فى كل مغناطيس نقطتان متقابلتان يظهر منهما أفعال متخالفة ويسميان بالقطبين فأحد طرفى المغناطيس يتجه للشمال والآخر للجنوب وكما بينا فى الاجسام المكهربة القطبان المتماثلان يتنافران ويتجاذب القطبان المتخالفان يتأسس على هذه الخاصة فى الاقطاب البيان التعليمى للبوصلة التى ابرتها الممغنطة تتجه على الدوام بطرفيها نحو قطبى الارض مع اختلافين يسيرين يسميان بالبعد والميل لا حاجة لنا بشرحهما هنا وكرة الارض لها على الابرة الممغنطة تأثير مثل مايفعله مغناطيس واسع يتجه قطباه فى اتجاه من الجنوب للشمال

وقوة تأثير المغناطيس ليست درجة قوتها الجاذبة على حسب كتلتها ويقرب للعقل أنها ناشئة من أسباب أخر كانتظام الجزئيات فيها لان المغناطيس ضعيفة جدا مع أن حجمها كبير

وبالعكس وذلك الجذب يحصل ولو مع وجود مسافة ولو مع توسط الهواء وفى الخلو ومع توسط الاجسام مهما كانت بشرط أن لا تكون محتوية على حديد ولكنه ينقص كلما زادت المسافة على طريق التعاكس لمربعها والخاصة المغناطيسية فى الجواهر الحديدية أى المستدعية للانجذاب بالمغناطيس وعوجب ذلك لان تنجذب به أيضا يختلف وضوحها الاولى وكثرة فى هذه الجواهر سواء كان خلط الحديد فيها بغيره عارضيا أو كان بحالة اتحاد فالمخلوط المسمى بالافرنجية فنت بضم الفاء وسكون النون والبلباجين والاكاسيد الحديدية والكبريتورات الحديدية لها تأثير على الابرة الممغنطة يختلف الاحساس به وبعض الاجسام بخلطها بالحديد تضعف خواصها المغناطيسية أكثر من غيرها وذلك المعدن ليس وحده هو الذى توجد فيه تلك الخواص فالنكيل والكوبلت والكروم بل والمنغنيز تجذب أيضا بالمغناطيس لكن بشرط كونها فى درجة حرارة من ١٥ الى ٢٠ فوق الصفر وتلك الاجسام مادامت ملامسة للمغناطيس كانت خواصه موجودة فيها ومتى انفصل عنها زالت منها بل قوة المغناطيس المحاط بالحديد تزيد اذا وضع معه ذلك الحديد ببعض هيآت ويسمى هذا المحيط بدعامة المغناطيس والمغناطيس يضعف بالحرارة ولكن ترجع له قوته بالتبريد ويفقد بالكلية خواصه اذا سخن الى الاحمرار على النار ويزيلها منه أيضا صدمه وتأكسده واذابته

وقد ذكرنا أن حجر المغناطيس يوصل خواصه لبعض الاجسام والفولاذ المسقى يتمتع بالاكثر بتلك المزية فالملامسة الطويلة أو الدلكات المتكررة المفعولة لجهات ما وبعض احتراسات يقوم منها طرق مختلفة للتمغنط بالمس البسيط أو المزدوج أو المنفصل فيصير الفولاذ مغناطيسا حقيقيا ويصح أن يمغنط بالمغناطيس مدة طويلة ومرات كثيرة بدون أن يفقد قوته الجذبية وبذلك تعمل المغناطيس الصناعية التى تكون أنفع كلما تغيرت حسب الحاجة أشكالها وأقطارها وتعطى لها قوة مغناطيسية أعظم من قوة المغناطيس الطبيعية والفولاذ لا يكون فى أحواله مع المغناطيس كالحديد وان انجذبت برادته كانجذاب برادة الحديد ولكن قطع الفولاذ الغير الكبيرة الحجم وسيما الفولاذ المسقى لا يظهر فى الابتداء أنها تقبل تأثيرا من جانب المغناطيس وانما تصير قابلة لان تجذب بعد ربع ساعة أو نصف ساعة من الملامسة ومع ذلك تكون فيها حينئذ الصفات المغناطيسية ففيها كما يقول الطبيعيون قوة الممانعة التى تجعلها بطيئة الانقياد لفعل المغناطيس والحديد الملوى أو المطرق أو الذى كابد اتجاهات مختلفة والنكيل والكوبلت اللذان كابدا امتحانات مختلفة أو أعمالا ميخانيكية لا تكون فى المغناطيسية مثل الفولاذ ويسمى بالحديد اللطيف ماليس فيه قوة الممانعة فاذا ضم مع الموازاة جملة قضبان ممغنطة بأقطابها المتماثلة وضمت هذه الاقطاب بالحديد اللطيف نتج من ذلك مغناطيس واحد قوى أو ما يسمى بالبطرية المغناطيسية ومكثوا مدة طويلة يعتبرون الظاهرات المخصوصة للمغناطيس رتبة مستقلة وكأنها ناشئة من خاصة مخصوصة وعوجب ذلك ينسبها الطبيعيون لسائل مغناطيسى تختلف طبيعته عن طبيعة السوائل الاخر الغير القابلة للوزن والضبط والحرارة اختيارا

فرضا ومن المعلوم قديما تأثير الكهربائية على ابرة البوصلة ومن المعلوم أيضا أن قضبان
البراتونير أى الحافظات من الصواعق تكتسب أحيانا خواص مغناطيسية والتجريبات
الجديدة لارستيدوا.بيروارجوس تثبت مماثلة الظاهرات المغناطيسية للتيارات الكهربائية
وقد وصل أرجوس الى مغطسة فولاذ مغطسة تامة بتيار جلوانى ثم انه وان بقى أيضا بعض
فروق لم يمكن التوضيح عنها بين ظاهرات المغناطيسية وظاهرات الكهربائية قد تحقق الآن
أن الخواص المغناطيسية تنشأ من الخاصة الكهربائية الكثيرة الانتشار فسبب ظاهرات
المغناطيسية المعدنية منسوب لسائل سموه بالسائل المغناطيسى الذى هو على حسب
التفتيشات الجديدة كالسائل الجلوانى يظهر أنه كيفية غير معروفة من كيفيات السائل
الكهربائى وانما نتائجه عظيمة الاعتبار

(التاريخ النسبولجى أى الصحى والعلاجى للمغناطيس)

يتقدم على ذلك أن القبائل القديمة كانوا يعرفون الخواص الطبيعية للمغناطيس ويكفى
أن يعرف أنه يوجد فى الفعل المغناطيسى أشياء مستغربة لا يمكن توضيحها فى الطب ولا فى
رهبنة الرهبان حيث انضمت الاطباء والرهبان فى اختراع غلطات أشهروها ويعلون نفعها
لهم ولذلك يوجد فى التواريخ السياسية والاخبار المقدسة عندهم بمصر وفارس وعند اليهود
ما يؤكد وجود تصورات من الوساوس الباطلة مرتبطة فى الازمنة الاولى بخواص طبية
عجيبة للمغناطيس ومع ذلك يظهر أن المغناطيس لم يستعمل اذ ذاك الا كالتمائم وانما يوجد
فى القرون الاول من التاريخ المسيحى آثار من الاستعمالات المعقولة قليلا لهذا المغناطيس
فاذا استعمل من الباطن كان على رأى جالينوس مفرغا للماء ومسهلا واعتبره ديسقوريدس
عظيم النفع لاستفراغ السوداء وابن سينا يرى أن له سلطنة على أمراض الطحال كذا
فى تروسو وأقدم الاستعمالات للمغناطيس انما كانت فى الطبيعى وكان يستعمل مسحوقا
من الباطن وقد علمت أن سحقه يبطل خاصته المغناطيسية فلا يكون حينئذ الا كاوكسيد
حديدى وتكون خواصه الطبية كخواص أكسيد الحديد وكان بقراط يأمر به من الباطن
مع جواهر أخر علاجا للعقم واعتبره جالينوس مفرغا للماء كما سبق وأن فيه الخواص القابضة
التى للاعيتيت وذكر بلينياس أن جميع أنواعه نافعة فى أمراض الاعين وسيما التدمع
وأنه اذا كلس وحول الى مسحوق ابرأ الحرق وذكر ابن سينا أن درهما منه يضاد التسمم
بالحديد الذى كان يظن كونه سميا وفى الازمنة التى جاءت بعد ذلك اعتبره غلطا بعضهم
سما يكدر العقل وآخرون أنه مضاد للتسمم ملحم للجروح وأن خواصه عظيمة للغاية ومنهم
من نسب له خواص مقوية ومقصة للدود فكانوا يعطونه لذلك مسحوقا مجتمعا مع العطريات
والكبريت بمقدار ٥ قمح مرتين فى اليوم فى أحوال الذبول والنحول والاستسقاء كذا قال
الاوربيون أيضا وفى كتب العرب زيادة عن ذلك نفعه من النقرس ووجع المفاصل والنسا
والحصى وغير ذلك
وقال تروسو من الاكيد أن أملاح الحديد وأكاسيده متمتعة فى أعلى درجة بالخواص التى

نسبها ابن سينا وديسقوريدس وجالينوس للمغناطيس فنقول كما قال فورجيل ان القدماء
كانوا يستعملون المغناطيس كثير الشفاء بعض الامراض التى نعالجها الآن مع النجاح
بالمستحضرات الحديدية فانا نعلم الآن ما يفعله الحديد فى بعض الاستسقاآت وفى نقاهة
الحميات المتقطعة المصاحبة لذهاب لون المنسوجات وضخامة الطحال وأما رأى ديسقوريدس
فيما يتعلق بالسوداء فقد شرعنا فى فهم السبب وذلك أننا من بحثنا مدة طويلة فى الاستعمال
العلاجى للحديد علمنا أن هذا المعدن اذا استعمل بأى شكل كان يلون البراز بلون أسود
كلون الحبر ومع ذلك فالاستعمال الظاهر للمغناطيس كان هو المتسلطن وحده لان من
الاطباء من نسب له كالحديد خواص سمية قوية الفاعلية وفى القرن الرابع جربه
مرسيلوس فوضع فى العنق حجارة المغناطيس لتسكين أوجاع الرأس ثم فيما بعد أمر ايتيوس
المنقرسين والمصابين بالاوجاع الروماتزمية والمكدرين بأوجاع اليدين والرجلين بان يمسكوا
فى أيديهم حجارة المغناطيس ولكن فى مدة التاريخ المتوسط لم يستعمل هذا الدواء
الا من يد الدجالين والروحانيين ونحوهم ونحو وسط القرن السابع عشر (١٦٥٦)
جربه بوليرمع بعض الفلاسفة لشفاء أوجاع الاسنان وأوجاع العينين والاذنين وذكر أيضا أنه
يسكن الاختناق الاستيرى بأن يوضع فى عنق المرأة قطعة منه وبعد ذلك بيسير (١٦٨٦)
كتب فى بعض المؤلفات الالمانية أن امرأة مصابة بالكمنة حصل لها تخفيف واضح بوضعها
فى آن واحد حجرا مغناطيسيا خلف القفا وأكياسا صغيرة مملوأة ببرادة الحديد على العينين
ثم فى سنة ١٧٦٣ تكلم المؤلفون للوقائع العلمية على المغناطيس ومع ذلك أشهر هامان
بضم الهاء سنة ١٧٠٠ رسالة بحث فى الادوية المضادة للوجع السنى وذكر من جملتها
المغناطيس واشتهرت أيضا بعض مشاهدات منعزلة فى بعض الوقائع الطبية سنة ١٧٢٦
ثم فى سنة ١٧٦٣ كان الراهب لنوبل بضم اللام والنون مشتغلا بالطبيعة التجريبية
مع تعقل ونجاح فاخترع مغناطيس صناعية وصنع قضبانا وبطريات من الفولاذ المغطس
وكان له اصبت عظيم مدة ١٢ سنة وأبرأ بها ابراآت غريبة معدودة كامور خارقة للعادة
فى معظم أوجاع الاسنان وأكد كلاربش حكيم ملك انكلتيرة بالتجربة النتائج التى نالها
لنوبل ووسع تلك المداواة وبيرولد ويج وغيرهما أيضا فى بعض أمراض أخر عصبية ولكن
مع نجاح أقله أن يكون مبهما وبالجملة حصلت مشاجرات طويلة تتعلق من جميع الجهات فى
المغناطيس وتوافقوا عموما على أن وضع القضبان أو البطريات المغطسة أو حجر المغناطيس
نفسه يسكن أو يبرئ أحيانا أوجاع الاسنان ويتلقى أيضا بالقبول والمدح الفعل الجيد الذى
استخرجه من الخواص الطبيعية للمغناطيس الطبيب الشهير مرجانى وقبله نبريس
وكركنفيوس مع نجاح عظيم وهو أن تستخرج به الاجزاء الحديدية التى نفذت فى سمك
القرنية وأما الامور الخارجة عن طور العقل كالمسوحات المغطسة التى وضعها الكيماويون
الذين وجدوا فى التاريخ المتوسط على أجزاء مختلفة من الجسم اما لشفاء الجروح واما
لجذب السهام والنصول التى بقيت فى عمق الجروح غرفورضة ومن العقل أن يشك فى شفاء
النقرس والسرطانات والفتوق ونحو ذلك مما بالغ فى الاهتمام به المتعصبون للمغناطيس

وأشهره وطاقته

فهذه تقريباحالة العلم فى تلك الازمنة الى ان جا هيل الكبير الفلكى الشهير بعد بنية وبائة فاخترع الدعائم المغطسة أعنى الصفيحات الفولاذية المكونة من قطعتين أو جملة قطع توافق على شكل الاعضاء التى توضع عليها وانتشر ذلك الاختراع بسرعة فى السنة التى بعده من مسمير فى بلاد الالمان ومن الراهب لنوبل فى فرانسا فاستعملا هذا التداوى بالدعائم المغناطيسية مع غيرة الهامية وربما كان الوثوق الدائم بها أقل من الاحساسات التى يخاف الطبيب الحليم الطبيعة من الاقرار عليها او تأثير الكيفية والحالة يعين على ذلك اعانة جليلة وفى ذلك الزمن صارت شهرة الخاصة المغناطيسية المعدنية أعظم من شهرة المغناطيسية الحيوانية التى اشتهرت بعد ذلك بمضى سنين وانما الفرق بين هيل ولنوبل ومسمير هو أن الاولين الذين كان عندهما معارف طبيعية حقيقية اعتدا باضطرابات العامة حتى وصلا الى أعلى الاستنتاجات الصحيحة التى وصلتها لهم المشاهدات وكانت معارف مسمير مخلوطة بتصورات طبيعية خارجة من العقل وخرافات فلكية مما كان متسلطا فى القرن الخامس عشر فاستعمل تجربيات معيبة عنده أعنى المغناطيسية الحيوانية ليفهم أنها واسطة من وسايط العلاج ولم تسقط تلك الواسطة فى الخمول الابسبب المبالغات الكاذبة التى بسببها أريد بقاؤها كذا قال بعض الاطباء ممن عرفناهم مثل تروسو قال ومع ذلك أشهر جماعة من الاطباء رأى مسمير ونهاية أنهم توعوه بعض تنوع وأيدوا آراءهم بأمور واقعية لا يمكن دائما وقوعها فذكروا شفاء أشخاص مصابين بالاعتقال والتشنجات والشلل والاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك باستعمال المغناطيس ولكن اذا تليت تلك المشاهدات تحقق أن منها ما كانت معارفه الطبية غير كاملة مع استحوان فى المرضى الذين كانوا تحت نظرهم ومع ذلك الف لنوبل الذى كان الغالب أنه يعتقد خاصة الصفيحات المغطسة رسالة سنة ١٧٧٧ فى أعماله الطبيعية والعلاجية وقدمها للمجمع الملكى الطبى بباريس ووجد أرباب هذا المجمع العلمى المصادقة بالمبادرة لتحقيق اعتبار هذا الدواء الممدوح جدا عند العامة تحقيقا صحيحا لاريب فيه فكلفوا الطبيبين أندرى وطوريت اللذين كانا من أهل الامانة والصدق الطبى وجودة المشاهدة وجميع الاوصاف الجيدة بأن يعيدا تجربيات لنوبل وان يفعلا بأنفسهما تجربيات عديدة ففعل هذان العالمان ما أمرا به ونشرا أعمالهما فى رسالة تدل على شرف عقولهما الفلسفية وأمكنهما أن يؤكدا تأكيدا غير مبهم شفاء الاوجاع العصبية والشقيقة والتيك المؤلم وأوجاع الاسنان والارماد المتقطعة والاوجاع الروماتزمية والآلام المعدية والشلل الاختناقى أى شلل اختناق الرحم وكانت نتيجة هذه الرسالة هى ارجاع دعاوى المغناطيسيين الى اعتبارها الصحيح وتحرير الاحوال التى قد يكون هذا المغناطيس فيها واسطة للشفاء أو اقله أن يكون سلاحا علاجيا لا ينبغى اهماله اذا لم تنفع المعالجات الاعتيادية ومن حينئذ تأكد عند كثيرين من أفاضل الاطباء من جميع الجهات مثل مرسلان ولاهنك والبيروشو ميل وريكمير وهاليه وغيرهم حقيقة أغلب المشاهدات التى أشهرها أندرى وصاحبه قال تروسو ونحن قد استعملنا أحيانا هذا المغناطيس وتيسر لنا أن نحقق أن هذا

الجوهر العلاجى يؤثر على العضو الذى يلامسه تأثيرا لا يمكن أن ينسب لتخيلات المرضى فقط فقد شاهدنا أوجاعا عصبية تنوعت ونوبا من عسر التنفس العصبى وقفت بسرعة او غير ذلك فنحن بدون أن ندخل فى توضيحات غير لازمة للعمل وغير مهمة نقتصر على أن نبين أولا كيفية وضع المغناطيس وثانيا النتائج الفسيولوجية لهذا الوضع وتفصيل ذكر النتائج العلاجية للمغناطيس على ما سبق لنا ذكره وننهى هذا المبحث باستنتاجات مختصرة

(كيفية وضع الدعائم المغطسة) يستعمل كما هو معلوم لاجل تأليف الدعائم جملة قطع من الفولاذ المغطس تتوافق بالضبط على شكل الاعضاء وأطرافها مثقوبة بثقوب معدة لعرى بواسطتها تتعلق القطع ببعضها (يعنى انها مؤلفة من قطع ممغطسة أو أقراص معوجة أو مستطيلة أو على شكل عنق أو حزام أو شريط أو غير ذلك تختلف فى الشكل والعدد والاقطار) وهنا احتراس ينبغى مراعاته اذا وضعت وهو معارضة قطب الاقطاب بحيث يلتفت القطب الجنوبى للقطب الشمالى ولذا يلزم الانتباه لتبيين الاقطاب بأن يرقم بالنقش على الصفيحات حرف ج وحرف ش ويحفظ الشكل بشريط حرير أو قيطان ثم يغطى بلفافة أو رباط يحيط بالعضو (وبالجملة يكون وضع قطع المغناطيس كما قال هاليه بحيث تؤثر قطعة فى الاخرى مارا تأثيرها على الجزء المتألم وذلك هو ما يفعل فى العادة اذا أريد وضع جملة قطع حول عضو وكان ذلك أيضا هو مقصود بعض الاطباء الذين يأمرون المريض بازدراد برادة الحديد ثم يضعون المغناطيس على جزء من البطن وكذا مقصود من عالج الكمنة بوضع مغناطيس قوى على القفا وكاس مملوء ببرادة الحديد على الاعين) فاذا لم يشغل الالم الا محلا واحدا لم تحتج الدعامة لان تتركب الا من قطعتين فلاجل ألم عصبى صدغى يوضع أحد الاقراص على الصدغ المتألم والآخر على الجهة المقابلة لها بل يكفى أحيانا اذا كان الالم قويا محدودا وضع قرص واحد وكذا يكفى أن يوضع مجرد قضيب ممغطس على السن المتسوس فبذلك يمكن أن يزول ألمه أما اذا كان الالم شاغلا لجميع طول طرف كما فى عرق النسا فانه يلزم أن يوضع ٣ أزواج أو ٤ من المغناطيس فى ارتفاعات مختلفة فاذا أريد شفاء ضيق النفس المصاحب لخفقانات القلب يحاط الصدر بمنطقة مركبة أقله من ٤ قطع ومثل ذلك أيضا اذا أريد مقاومة وجع شاغل لجميع الرأس أو لسمك طرف من الاطراف ومقدار الزمن الذى تحمل فيه الدعائم المغطسة يختلف باختلاف شدة المرض الذى عولج بهذا التداوى ففى أحوال من الاوجاع الروماتزمية والآلام العصبية كثيرا ما يضطر لان يمسك المغناطيس موضوعا مدة أسابيع بل جملة أشهر فاذا كان الداء منقطعا لزم كون التداوى كذلك قال تروسو ولذا نجح معنا فى تسكينه نوب الاورطوبنيه أى التنفس الانتصابى تسكينا وقتيا حيث كان يأتى مرة فى كل شهر وذلك بأن يحمل المريض فى الليل قرصين ممغطسين حول عنقه فاذا اضطر لابقاء الدعائم أكثر من ١٠ يوما ملامسة للجلد كان من المناسب تنظيفها ثم مغطستها فبدون ذلك الاحتراس تفقد جميع خواصها ولكن من حيث ان التأكسد هو السبب المضعف للخاصة المغناطيسية لزم زيادة التحرس منه بأن يغطى الوجه الباطن للدعائم بورقة من الفضة أو البلاتين وليس بلازم

دائما أن يستخدم مغناطيسان حتى ولو أريد اثالة تيار مغناطيسى ينفذ فى الاعضاء فلذلك
توضع أكياس من برادة الحديد فى الجهة المقابلة للمغناطيس فتنال من ذلك نتائج عجيبة
عظيمة وان كانت أقل احساسا من النتائج التى تحصل من الدعائم

(النتائج الفسيولوجية لوضع المغناطيس) وضع دعامة ممغطسة لاينتج فى العادة نتيجة
محسوسة قال تروسو وقد تيسر لنا تأكيد ذلك كثيرا ومع ذلك قد يتفق عندما تكون
درجة حرارة قطع الجهاز مساوية لحرارة الجسم أن يحصل فى محل الملامسة نفسه تولد
أكلان خفيف يصير أكثر حرارة وأشد احتقانا ويغطى بعرق بحيث يؤكد الفولاذ فى بعض
أيام بل أحيانا فى مدة ٥ ساعات أو ٦ ومن العظيم الاعتبار ما شاهده أندرى وطوريت
وكذا غيرهما وهو أن التأكيد لا يحصل اذا لم ينتج من ملامسة الدعامة نقص للالم
ولا للاحساس المعتاد الذى ذكرناه فاذا بقيت القطع الممغطسة زمنا طويلا انتهى حالها
بأن تسبب فى الجلد اندفاعا حوصليا (اكزيما بسيطة) يظهر غالبا تحت الدعامة نفسها
وأحيانا يبعد عن المحل الموضوعة عليه بمسافة تما وبعض المرضى يشكو أيضا باحساسات
من نوع آخر فيرى شررا لامعا أو يحصل له طنين فى الآذان اذا كانت الدعامة موضوعة
حول الرأس ومنهم من يحصل له خفقانات اذا كان القلب موضوعا على التيار المغناطيسى
وشاهد أندرى وطوريت اسهالات شديدة تحرضت من وضع جملة مغناطيس على هيئة حزام
قال تروسو ونحن أيضا وضعنا يوما قرصا ممغطسا فى التقعير المعدى لامرأة وقرصا آخر فى
المحل المقابل له من الظهر بقصد شفاء وجع تحس به المرأة فحرضنا بتلك الواسطة عسرا قويا فى
الهضم فكان ذلك هو حيا كابدته المرأة مدة حياتها وتلك الظاهرات تسمح لنا بأن نجزم
بصحة ما قاله المؤلفون من الظاهرات العصبية التى تحصل أحيانا من وضع الدعائم (وقال
ميره تختلف كثيرا النتائج المحسوسة لوضع المغناطيس وكانوا ينسبون ذلك لاسباب مختلفة
فتارة تظهر حالا بعد السكون الفجائى للآلام وذهاب التقلصات وغير ذلك وتارة تتأخر
عن ذلك ففى الحالة الاولى قد يزول الداء ثم يظهر طورا فطورا على حسب وضع المغناطيس
أو ازالته وقد لا يحصل ذلك وفى بعض الاحوال يغير الداء محله أو يتنوع وأحيانا يقاوم
المغناطيس الخفيف ثم ينقاد للقوى وأحيانا لا نشاهد ظاهرة محسوسة وأحيانا أخر
لا تنقص العوارض وانما يظهر أنها ازدادت من المغناطيس ولكن ذلك نادر وقد تظهر ظاهرات
جديدة واحساسات شاقة كالحرارة والتقلص والغشى والوخز والاكلان وغير ذلك وتزول
ذلك اذا أزيل وضع المغناطيس انتهى)

(النتائج العلاجية لوضع المغناطيس) لم يبق علينا الا كلمات على النتائج العلاجية لوضع
المغناطيس بعد النتائج التى ذكرناها سابقا فقد نتج من التجربيات المفعولة بسلامة قلب
ونية أن المغناطيس لا ينجع فى الحقيقة الا فى الآفات والاوجاع العصبية والامراض
الروماتزمية وأن هذه الواسطة لا تستعمل عموما الا اذا لم تنفع جميع الوسايط التى تنجح فى
العادة ومع ذلك تنتج فى بعض الاشخاص نتائج أنفع وأسرع من الوسايط الاخر والتحليل
المختصر لبعض الامور الواقعية كاف لتصور الاحوال الخاصة التى يمكن أن تستعمل فيها مع

المنفعة هذه الواسطة

(فأولا فى الامراض العصبية) كالذبحة الصدرية أى انخناق الصدرى وضيق النفس العصبى
والنفس الانتصابى المتقطع (اوروطوبنيه) والخفقان والاستيريا أى اختناق الرحم فقد
اتفق أن امرأة مصابة بخناق الصدر وكانت نوب تزايد متقاربة تقاربا مهولا مع تزايد شدة
الوجع ومن مدة ثمانية أيام كانت النوب كأنها مهددة بفقد حياة المريضة كل لحظة فبعد
تجربة جملة وسايط للتداوى المسكن وعدم حصول تخفيف منها حتى من وضع ادروكلورات
المرفين على حراريق موضوعة على طول أعصاب الذراع وعلى قسم القلب أوصى لها
لبربطون بضم اللام وسكون الموحدة وفتح الراء باستعمال المغناطيس فوضع لها دعامة
مركبة من قطعتين على الصدر ووضع قرصا على قسم القلب وقرصا آخر من الخلف على
القسم المقابل له فحصل التخفيف حالا ولكن مضى على المريضة عشرون يوما بدون نجاح
ومن حينئذ صار يحصل لها تزايدات قليلة الشدة لخناق الصدر ولم يشف وانما تنوع
بالمغناطيس تنوعا أحسن من غيره من الوسايط ومن المهم أن ننبه على ان القرص المستند
على القسم القلبى تأكسد سريعا وان الجلد تغطى بدمامل صغيرة كثيرة كالهاآت وهناك
أمر واقعى شبيه بذلك ذكر فى رسالة أندرى وطوريت وأوصى لاهنك بالمغناطيس فى علاج
خناق الصدر وشاهد أن هذا الفاعل العلاجى كثيرا ما يسكن أو أقله أن ينوع الاوجاع
المتسببة عن هذا الداء المهول والنجاح الذى ناله أيضا فى الفواق التقلصى كان أيضا واضحا
واستعمل فى هذا العصر الاخير جرواين وربكمير ومرسلين ولاهنك وغيرهم الدعائم
الممغطسة مع النجاح فى عسر التنفس والنفس الانتصابى العصبى قال تروسو وتيسر لنا
اجتناء مثالين يدلان على ان المغناطيس لا يبرئ هذه الداآت وانما أقله أن ينوع شدتها وذلك
انه اتفق أن شابا عمره ٣٠ سنة كان منذ ٨ سنين يكدره خناق صدرى متقطع يأتى
فى الليل فقط ولا يوجد مع هذا الشاب آفة مشاهدة فى الرئة ولا فى القلب فبعد أن استعمل
الحمامات ومضادات التشنج والمخدرات والحراريق والحصات والمسهلات والافصاد والعلق
وغير ذلك بدون منفعة أيضا أمرنا بوضع دعامة ممغطسة فوضعت احدى قطعتيها امام الحنجرة
والاخرى على القفا وكانتا لا تضغطان على الجلد الا مدة الليل فمر على الشخص أسبوعان
لم يحصل له فيهما نوبة ثم ظهر الداء بشدة ولما تأكسدت الاقراص مغطسناها ثانيا فحصل
منهما أيضا تخفيف عظيم كالمرة الاولى ثم لم يحصل بعد ذلك من هذا التداوى نفع أصلا
فالصقنا الاوراق الداتورة وأمرنا المريض باستنشاق دخانها فنجحت هذه الواسطة البسيطة
نجاحا تاما بحيث ان المريض الذى كان لا يقدر على الاضطجاع على الجانب منذ ٦ أشهر
لم تحصل له نوبة شديدة واحدة فى جملة سنين واتفق لعالم ماهر من أصحابنا من أرباب
الشرائع ومن المحامين بباريس انه حصل له تخفيف أيضا بوضع دعامة ممغطسة فى ضيق
نفس ومع ذلك رجع له مع استدامة استعمال تلك الواسطة وهناك أمور واقعية ذكرها
أوزنرودعان وهرسو تدل على شدة فاعلية المغناطيس فى الاستيريا ولكن تطير ذلك
ما يذكرونه من الشفاء الخارق للعادة الذى يحصل للنساء المصابات بهذا الداء من الكث فى بعض

دائما أن يستخدم مغناطيسان حتى ولو أريد احالة تيار مغناطيسى ينفذ فى الاعضاء فلذلك
توضع أكياس من برادة الحديد فى الجهة المقابلة للمغناطيس فتنال من ذلك نتائج ثمينة
عظيمة وان كانت أقل احساسا من النتائج التى تحصل من الدعائم

(النتائج الفسيولوجية لوضع المغناطيس) وضع دعامة ممغطسة لا ينتج فى العادة نتيجة
محسوسة قال تروسو وقد تيسر لنا تأكيد ذلك كثيرا ومع ذلك قد يتفق عندما تكون
درجة حرارة قطع الجهاز مساوية لحرارة الجسم أن يحصل فى محل الملامسة نغمشة تولد
أكلانا خفيفة تصير أكثر حرارة وأشد احتقانا ويغطى بعرق بحيث يؤكد القولاذ فى بعض
الايام بل أحيانا فى مدة ٥ ساعات أو ٦ ومن العظيم الاعتبار ما شاهده أندرى وطوريت
وكذا غيرهما وهو أن التأكد لا يحصل اذا لم ينتج من ملامسة الدعامة نقص للالم
ولا للاحساس المعتاد الذى ذكرناه فاذا بقيت القطع الممغطسة زمنا طويلا انتهى حالها
بأن تسبب فى الجلد اندفاعا حوصليا (اكزيما بسيطة) يظهر غالبا تحت الدعامة نفسها
وأحيانا يبعد عن المحل الموضوعة عليه بمسافة تما وبعض المرضى يشكو أيضا باحساسات
من نوع آخر فيرى شررا لامعا أو يحصل له طنين فى الآذان اذا كانت الدعامة موضوعة
حول الرأس ومنهم من يحصل له خفقانات اذا كان القلب موضوعا على التيار المغناطيسى
وشاهد أندرى وطوريت اسهالات شديدة تحرضت من وضع جملة مغاطيس على هيئة حزام
قال تروسو ونحن أيضا وضعنا يوما قرصا ممغطسا فى التقعير المعدى لامرأة وقرصا آخر فى
المحل المقابل له من الظهر بقصد شفاء وجع تحس به المرأة فحرضنا بتلك الواسطة عسرا قويا فى
الهضم فكان ذلك هوجيا كابدته المرأة مدة حياتها وتلك الظاهرات تسمح لنا بأن نجزم
بصحة ما قاله المؤلفون من الظاهرات العصبية التى تحصل أحيانا من وضع الدعائم (وقال
ميره تختلف كثيرا النتائج المحسوسة لوضع المغناطيس وكانوا ينسبون ذلك لاسباب مختلفة
فتارة تظهر حالا بعد السكون الخياتى للآلام وذهاب التقلصات ونحو ذلك وتارة تتأخر
عن ذلك ففى الحالة الاولى قد يزول الداء ثم يظهر طورا فطورا على حسب وضع المغناطيس
أو ازالته وقد لا يحصل ذلك وفى بعض الاحوال يغير الداء محله أو يتنوع وأحيانا يقاوم
المغناطيس التخفيف ثم ينقاد للقوى وأحيانا لا نشاهد ظاهرة محسوسة وأحيانا أخر
لا تنقص العوارض وانما يظهر أنها ازدادت من المغناطيس ولكن ذلك نادر وقد تظهر ظاهرات
جديدة واحساسات شاقة كالحرارة والتقلص والغشى والوخز والاكلان وغير ذلك ويزول
ذلك اذا أزيل وضع المغناطيس انتهى)

(النتائج العلاجية لوضع المغناطيس) لم يبق علينا الا كليمات على النتائج العلاجية لوضع
المغناطيس بعد النتائج التى ذكرناها سابقا فقد نتج من التجريبات المفعولة بسلامة قلب
ونية أن المغناطيس لا ينجح فى الحقيقة الا فى الآفات والاوجاع العصبية والامراض
الروماتزمية وأن هذه الواسطة لا تستعمل عموما الا اذا لم تنفع جميع الوسائط التى تنجح فى
العادة ومع ذلك تنتج فى بعض الاشخاص نتائج أنفع وأسرع من الوسائط الاخر والتعديل
المختصر لبعض الامور الواقعية كاف لتصور الاحوال الخاصة التى يمكن أن تستعمل فيها مع

المنفعة هذه الواسطة

(فأولا فى الامراض العصبية) كالذبحة الصدرية أى الخناق الصدرى وضيق النفس العصبى
والنفس الانتصابى المتقطع (اورطوبنيه) والخفقان والاستيريا أى اختناق الرحم فقد
اتفق أن امرأة مصابة بخناق الصدر وكانت نوب تزايده متقاربة تقاربا مهولا مع تزايد شدة
الوجع ومن مدة ثمانية أيام كانت النوب كأنها مهددة بفقد حياة المريضة كل لحظة فبعد
تجربة جملة وسايط للتداوى المسكن وعدم حصول تخفيف منها حتى من وضع ادروكلورات
المرفين على حراريق موضوعة على طول أعصاب الذراع وعلى قسم القلب أوصى لها
ابريطون بضم اللام وسكون الموحدة وفتح الراء باستعمال المغناطيس فوضع لها دعامة
مركبة من قطعتين على الصدر ووضع قرصا على قسم القلب وقرصا آخر من الخلف على
القسم المقابل له فحصل التخفيف حالا ولكن مضى على المريضة عشرون يوما بدون نجاح
ومن حينئذ صار يحصل لها تزايدات قليلة الشدة لخناق الصدر لم يشف وانما تنوع
بالمغناطيس تنوعا أحسن من غيره من الوسائط ومن المهم أن ننبه على أن القرص المستند
على القسم القلبى تأكد سريعا أن الجلد المتغطى به تأكل بدمامل صغيرة كثيرة كالحات وهناك
أمر واقعى شبيه بذلك ذكر فى رسالة أندرى وطوريت وأوصى لاهنك بالمغناطيس فى علاج
خناق الصدر وشاهد أن هذا الفاعل العلاجى كثيرا ما يسكن أو أقله أن ينوع الاوجاع
المتسببة من هذا الداء المهول والنجاح الذى ناله أيضا فى الفواق التقلصى كان أيضا واضحا
واستعمل فى هذا العصر الاخير وجواين ور بكمير وصلاين ولاهنك وغيرهم الدعائم
الممغطسة مع النجاح فى عسر التنفس والنفس الانتصابى العصبى قال تروسو وتيسر لنا
اجتناء مثالين يدلان على أن المغناطيس لا يبرئ هذه الداءات وانما أقله أن ينوع شدتها وذلك
أنه اتفق أن شابا عمره ٣٠ سنة كان منذ ٨ سنين يكدر بخناق صدرى متقطع يأتى
فى الليل فقط ولا يوجد مع هذا الشاب آفة مشاهدة فى الرئة ولا فى القلب فبعد أن استعمل
الحمامات ومضادات التشنج والمخدرات والحراريق والحصات والمسهلات والافصاد والعلق
وغير ذلك بدون منفعة التجأنا لوضع دعامة ممغطسة فوضعت احدى قطعتيها امام الحنجرة
والاخرى على القفا وكانتا لا تحفظان على الجلد الا مدة الليل فمر على الشخص أسبوعان
لم يحصل له فيهما نوبة ثم ظهر الداء بشدة ولما تأكدت الاقراص مغطسناها ثانيا فحصل
منهما أيضا تخفيف عظيم كالمرة الاولى ثم لم يحصل بعد ذلك من هذا التداوى نفع أصلا
فالتجأنا لاوراق الداتورة وأمرنا المريض باستنشاق دخانها فنجحت هذه الواسطة البسيطة
نجاحا تاما بحيث أن المريض الذى كان لا يقدر على الاضطجاع على الجانب منذ ٦ أشهر
لم يحصل له نوبة شديدة واحدة فى جملة سنين واتفق لعالم ماهر من أصحابنا من أرباب
الشرائع ومن المحامين بباريس انه حصل له تخفيف أيضا بوضع دعامة ممغطسة فى ضيق
نفس ومع ذلك رجع له مع استدامة استعمال تلك الواسطة وهناك أمور واقعية ذكرها
أوزيرو ديمان وهرسوندل على شدة فاعلية المغناطيس فى الاستيريا ولكن تطير ذلك
ما يذكرونه من الشفاء الخارق للعادة الذى يحصل للنساء المصابات بهذا الداء من الكن فى بعض

القرافات عند المقابر فهذا شيء يحوجنا للتشكك في القصص والاخبار المتعلقة بالنساء
المتشنجات وكذلك ما ذكره كثيرون مع وثوق كبير من كثرة شفاء أحوال من الصرع مثل
انوبل ومسمير وديمان وهرسو وأندري وطوربت وغيرهم مع أن أغلب الامور الواقعية
التي ذكروها لم يحقق جيدا فيها التشخيص الاختلافي بين هذا الداء المهول والآفات الاخر
التشنجية بل لم يؤكد ذلك في الحالة التي تنوع فيها الصرع مدة استعمال المغناطيس لان
تجريبات اسكرول لم يثبت منها اثباتا كافيا بأي علاج كان نقص كثرة تشنجات الصرع وتقلها
أحيانا مدة أشهر (انظر كتاب اسكرول في دروسه الكلينيكية في الجنون)
(وثانيا في الاوجاع العصبية) الاكثر استعمال الدعائم المغناطيسية مع النجاح الغير المتنازع
فيه في الاوجاع العصبية الحقيقية والتجريبات التي فعلها في أيامنا هذه مرجولين ولبريطون
والبيروهرطلوب وغيرهم تؤكدنا تأكيدا قويا باستنتاجات رسالة أندري وطوربت فان هذين
الاخيرين ذكرا من أمثلتهما الغريبة قصة مريض كان معه منذ سنتين مرض عصبي في الزوج
الخامس سبب له أوجاعا شديدة مع تشنجات في عضلات الوجه فوضعت له الاقراص
الممغطسة فتخدرت حالا حساسية الاعصاب وباستدامة هذا التداوي انتهى الحال بازالة
شفاء وقتي فقط فان النوب ظهرت ثانيا وسكنت شدتها بالمغناطيس ففي الحقيقة لا تكون هذه
الواسطة العلاجية الا مسكنة ومدحوا المغناطيس كثيرا لمضادة الوجع السني ولكن هذه
الحالة من الاحوال التي يعسر أن يؤكد فيها هل كانت آلام الاسنان وقتية كما هو الغالب
بحيث يعسر أن يجزم بكون الداء شفي بنفسه أو زال بتأثير التداوي ومع ذلك هنالك أحوال
كثيرة تكون فيها فروع الزوج الخامس المتوزعة في الاسنان محلا لوجع عصبي متقطع أو
مستدام تطول مدته جملة أشهر فقد ذكر أندري وطوربت قصة شخص كان معه وجع في
الاسنان من النوع المذكور ولم يحصل له تخفيف الا بوضع قضيب من حديد ممغطس على السن
المتألم ويلزم استدامة ذلك الوضع مدة من ٤ دقائق الى ٥ بل أكثر الى ربع ساعة
ورسائل كلاربك وغيره ممن كتب على المغناطيس مملوءة بأمور واقعية تثبت خاصة
مضادة الوجع السني في المغناطيس الطبيعي والقضبان الممغطسة والدعائم وأبرأ الطبيب
لبريطون وجعا عصبيا رحميا شاقا جدا بوضع ٣ أقراص ممغطسة أحدها على جبل الزهرة
والآخران على الاربيتين مع ان ذلك الوجع الغير المصحوب بعلامة التهاب في الرحم قاوم
الافصادات الموضعية والعامة والحمامات المرخية والمستحضرات المخدرة وغير ذلك
(وثالثا في الاوجاع الروماتزمية) هذه الاوجاع مهما كان محلها عولجت في بعض
الاحوال مع المنفعة بالمغناطيس والذين كتبوا على هذا المبحث ذكروا أمورا واقعية لكن
لا تخلو عن شيء وذلك أنه يلزم أن لا يقطع النظر عن أمور كعدم تأكيد مدة الوجع
الروماتزمي والتأثيرات الصحية الجديدة التي عرضت لها المرضى والاحوال الجوية التي قد
تنوع سير الآفة ولذلك لا نقبل جميع المستنتجات التي استنتجها المؤلفون الذين سبق ذكرهم
فانهم ذكروا انه يحصل منه دائما شفاء غير متنازع فيه مع أن هذا الشفاء وقتي أي برهي
يقينا كما هو كذلك في معظم أحوال الاوجاع الروماتزمية ومن أمثلة ذلك قصة رئيس

من

من كبار المطربين بفرانسا اشتهرت في أيامنا هذه حالته المحزنة حيث لم يحصل لاوجاعه
الروماتزمية تخفيف الا من وضع الدعائم الممغطسة

(وسادسا في المغناطيسية الحيوانية)

تسمى بالافرنجية مغنيطسم أنمال قال ميره من المعلوم ان المغناطيسية يعني بها أحد شيئين
اما مغناطيسية معدنية وهي التأثير الحاصل بين المغناطيس وأجسام أخر من أجسام
الطبيعة فتكون هي خاصة المغناطيس واما مغناطيسية حيوانية تنسب خواصها التأثير
الى أصل مخصوص شبيه بالاصل الواصف للمغناطيس ويفرض كونه ينتقل من شخص الى آخر
باحداثه في الفعل العضوي وخصوصا في فعل الاعصاب ظاهرات مخصوصة والظاهرات
الرئيسة لتلك المغناطيسية الحيوانية هي النعاس والنوم الصوري وحالة التشنجية وصفة
النوم هي الازالة التامة لممارسة الحواس وقوة التكلم في مدة تلك الحالة ومعرفة الموضوعات
الخارجية ونحو ذلك وتحصل تلك الظاهرات من ارادة قوية ورغبة في اتمامها وحركات
وايماء واشارات وأعمال تعمل بامرار اليدين من أعلى الى أسفل على مسير أعصاب الاطراف
وبعض كبس على أجزاء من الجسم وأنكر هذه المغناطيسية كثير من العلماء واعتبروها
ملاعب سحرية واذعن بها آخرون مع وثوق وتأكيد ولكن المعظم على عدم اعتبارها ومن
المتفق عليه عند الجميع هو ان صناعة العلاج الآن لا تشتغل باستعمال هذه الابيرا وأثبت
المتعصبون لها واولهم مسمير أن السائل المغناطيسي ليس مقصورا على حجر المغناطيس
بل هو منتشر في الاجسام الطبيعية كلها نافذ في الحيوانات فيمكن أن تؤثر الحيوانات في
بعضها على حسب مقداره الذي فيها وميلها أو بعدها عن الاختلاط وتحقق من استعمال
هذه المغناطيسية أن ذلك التأثير قد ينتج تغيرات في البنية وفي الصحة ولكن هل يوجد في
الحقيقة سائل مغناطيسي بحيث يعد فاعلا عاما كما زعموا ومن المعلوم وجود فعل
للمغناطيس الذي هو جسم غير آلي لكن لا يقال مثل ذلك في الانسان فالشخص الذي
يلقى النوم على آخر بواسطة اشارات يفعلها بالاصابع ويحركها لجهات مختلفة أيستدل من
فعله ذلك على وجود سائل مغناطيسي أو على تأثيره وهل هو سائل آخر غير الكهربائية
والجلوانية أو سائل عصبي أنتج هذه النتيجة أو هنا السبب آخر لذلك غير معروف كما
أن الامراض المتسببة من السوائل الغير القابلة للوزن لم تزل غير قوية الوثوق ولا شك أن
أغلب الآفات والاوجاع العصبية لا يلزم أن يكون وجودها من فواعل من هذا النوع فما
الذي يؤكد أن التنوع المدرك أو المظنون ادراكه في تلك الاحوال التي زعموها مغناطيسية
حيوانية ناشئ من سائل كذا لا من السوائل الاخر انتهى ميره ثم ختم كلامه باللوم على
استعمال ذلك على طريق العلاج وأن ذلك الاستعمال سحرية أو تخيل فاسد أو طرف من
الجنون وانه لم يشاهد من ذلك أمر واقعي ثابت باشتفاء ما وأنه ضياع للزمن وأن الاولى
استعمال العلاجات المعقولة وعلى أرباب الحكم منع ذلك الاستعمال كما حصل في بعض
الاماكن أو أنه لا يسمح بفعله الا للاطباء كما حصل في البروسيا قال ومن المعلوم أن أطباء

القراقات عند المقابر فهـذا يشبه جدا ما يحكى في القصص والاخبار المتعلقة بالنساء المخنقات وكذلك ما ذكره كثيرون مع وثوق كبير من كثرة شفاء أحوال من الصرع مثل انوبل ومسمير ودبمان وهرسو وأندرى وطورديت وغيرهم مع أن أغلب الامور الواقعية التي ذكروها لم يحقق جيدا فيها التشخيص الاختلافي بين هذا الداء المهول والآفات الاخر التشخصية بل لم يؤكد ذلك في الحالة التي تتنوع فيها الصرع مدة استعمال المغناطيس لان تجربيات اسكرول لم يثبت منها اثباتا كافيا بأى علاج كان نقص كثرة تشنجات الصرع وثقلها أحيانا مدة أشهر (انظر كتاب اسكرول في دروسه الكلينيكية في الجنون)

(وثانيا في الاوجاع العصبية) الاكثر استعمال الدعائم المغناطيسية مع النجاح الغير المتنازع فيه في الاوجاع العصبية الحقيقية والتجربيات التي نعلمها في أيامنا هذه من جولين والبر بطون والبيروهر طالوب وغيرهم تؤكدنا تأكيدا قويا باستنتاجات رسالة أندرى وطورديت فان هذين الاخيرين ذكرا من أمثلتهما الغريبة قصة مريض كان معه منذ سنين مرض عصبى في الزوج الخامس سببه أوجاعا شديدة مع تشنجات في عضلات الوجه فوضعت له الاقراص المغنطسة فتخدرت حالا حساسية الاعصاب وباستدامة هذا التداوى انتهى الحال بالنالة شفاء وقتى فقط فان النوب ظهرت ثانيا وسكنت شدتها بالمغناطيس ففى الحقيقة لا تكون هذه الواسطة العلاجية الامسكنة ومدحوا المغناطيس كثيرا لمضادة الوجع السنى ولكن هذه الحالة من الاحوال التي يعسر أن يؤكد فيها هل كانت آلام الاسنان وقتية كما هو الغالب بحيث يعسر أن يجزم بكون الداء شفى بنفسه أو زال بتأثير التداوى ومع ذلك هنالك أحوال كثيرة تكون فيها فروع الزوج الخامس المتوزعة في الاسنان مجلسا لوجع عصبى متقطع أو مستدام تطول مدته بجملة أشهر فقد ذكر أندرى وطورديت قصة شخص كان معه وجع في الاسنان من النوع المذكور ولم يحصل له تخفيف الا بوضع قضيب من حديد ممغطس على السن المتألم ويلزم استدامة ذلك الوضع مدة من ٤ دقائق الى ٥ بل أكثر الى ربع ساعة ورسائل كلاريك وغيره ممن كتب على المغناطيس مملوءة بأمور واقعية تثبت خاصة مضادة الوجع السنى في المغناطيس الطبيعى والقضبان الممغطسة والدعائم وأبرأ الطبيب لبربطون وجعا عصبيا رحميا شاقا جدا بوضع ٣ أقراص ممغطسة أحدها على جبل الزهرة والآخران على الاربيتين مع ان ذلك الوجع الغير المصحوب بعلامة التهاب في الرحم قاوم الافصادا لموضعية والعامة والحمامات المرخية والمستحضرات المخدرة وغير ذلك

(وثالثا في الاوجاع الروماتزمية) هذه الاوجاع مهما كان مجلسها عولجت في بعض الاحوال مع المنفعة بالمغناطيس والذين كتبوا على هذا المبحث ذكروا أمورا واقعية لكن لا تخلو عن شئ وذلك أنه يلزم أن لا يقطع النظر عن أمور كعدم تأكيد مدة الوجع الروماتزمى والتأثيرات الصحية الجديدة التي عرضت لها المرضى والاحوال الجوية التي قد تنوع سير الآفة ولذلك لا نقبل جميع المستنتجات التي استنتجها المؤلفون الذين سبق ذكرهم فانهم ذكروا انه يحصل منه دائما شفاء غير متنازع فيه مع أن هذا الشفاء وقتى أى برهى يقينا كما هو كذلك في معظم أحوال الاوجاع الروماتزمية ومن أمثلة ذلك قصة رئيس

من كبار الحربيين بفرانسا اشتهرت في أيامنا هذه حالته المحزنة حيث لم يحصل لاوجاعه الروماتزمية تخفيف الا من وضع الدعائم الممغطسة

(وسادسا في المغناطيسية الحيوانية)

تسمى بالافرنجية مغنيطسم أنمال قال ميره من المعلوم ان المغناطيسية يعنى بها أحد شيئين اما مغناطيسية معدنية وهى التأثير الحاصل بين المغناطيس وأجسام أخر من أجسام الطبيعة فتكون هى خاصة المغناطيس واما مغناطيسية حيوانية تنسب خواصها التأثير أصل مخصوص شبيه بالاصل الواصف للمغناطيس ويفرض كونه ينتقل من شخص الى آخر باحداثه في الفعل العضوى وخصوصا في فعل الاعصاب ظاهرات مخصوصة والظاهرات الرئيسة لتلك المغناطيسية الحيوانية هى النعاس والنوم الصورى وحالة تشنجية وصفة النوم هى الازالة التامة لممارسة الحواس وقوة التكلم في مدة تلك الحالة ومعرفة الموضوعات الخارجية ونحو ذلك وتحصل تلك الظاهرات من ارادة قوية ورغبة في انالتها وهى كانت ايماء واشارات وأعمال تعمل بامرار اليدين من أعلى الى أسفل على مسير أعصاب الاطراف وبعض كبس على أجزاء من الجسم وأنكر هذه المغناطيسية كثير من العلماء واعتبروها ملاعب سحرية واذعن بها آخرون مع وثوق وتأكيد ولكن المعظم على عدم اعتبارها ومن المتفق عليه عند الجميع هو ان صناعة العلاج الآن لا تشتغل باستعمال هذه الابيرا وأثبت المتعصبون لها وأولهم مسمير أن السائل المغناطيسى ليس مقصورا على حجر المغناطيس بل هو منتشر في الاجسام الطبيعية كلها نافذ في الحيوانات فيمكن أن تؤثر الحيوانات في بعضها على حسب مقدار ما ألتقى فيها وميلها أو بعدها عن الاختلاط وتحقق من استعمال هذه المغناطيسية أن ذلك التأثير قد ينتج تغيرات في البنية وفي الصحة ولكن هل يوجد في الحقيقة سائل مغناطيسى بحيث يعد فاعلا عاما كما زعموا ومن المعلوم وجود فعل للمغناطيس الذى هو جسم غير آلى لكن لا يقال مثل ذلك في الانسان فالشخص الذى يلقى النوم على آخر بواسطة اشارات يفعلها بالاصابع ويحركها الجهات مختلفة أيستدل من فعله ذلك على وجود سائل مغناطيسى أو على تأثيره وهل هو سائل آخر غير الكهربائية والجلوانية أو سائل عصبى أنتج هذه النتيجة أو هنا سبب آخر لذلك غير معروف كما أن الامراض المتسببة من السوائل الغير القابلة للوزن لم تزل غير قوية الوثوق ولا شك أن أغلب الآفات والاوجاع العصبية لا يلزم أن يكون وجودها من فواعل من هذا النوع فما الذى يؤكد أن التنوع المدرك أو المظنون ادراكه في تلك الاحوال التي زعموها مغناطيسية حيوانية ناشئ من سائل كذا لا من السوائل الاخر انتهى ميره ثم ختم كلامه باللوم على استعمال ذلك على طريق العلاج وأن ذلك الاستعمال سحرية أو تخيل فاسد أو طرف من الجنون وانه لم يشاهد من ذلك أمرا واقعيا ثابتا شفائيا وأنه ضياع للزمن وأن الاولى استعمال العلاجات المعقولة وعلى أرباب الحكم منع ذلك الاستعمال كما حصل في بعض الاماكن أو أنه لا يسمح بفعله الا للاطباء كما حصل في البروسيا قال ومن المعلوم أن أطباء

الا قليلا لم يكتبوا فى ذلك سطرا واحدا ولم يشتغلوا بتجربته فى الاحوال الطبية فهم أعقل من التبسا وبين والفرنساويين الذين قاموا بمباشرته انتهى ولكن أكد كثيرون صحته وأقاموا أدلة على صدق زعمهم وهم أيضا أصحاب عقل وفطنة واسعة وسريرة صادقة وعدوه من وسايط العلاج

فالطبيب الماهر الذى لازمته فى عيادات المرضى مدة طويلة وانتفعت منه وهو رستان بضم الراء وسكون السين احد معلمى مدرسة الطب بباريس كتب فصلا جليلا فى قاموس العلوم الطبية يتعلق بهذا المبحث وقال فى تعريف هذه المغناطيسية الحيوانية هى حالة مخصوصة غريبة غير اعتيادية فى المجموع العصبى يشاهد منها ظاهرات فسيولوجية أى صحية لم تعلم الى الآن حالتها وتحصل تلك الظاهرات من تأثير شخص فى آخر بواسطة اعمال غايتها احداث تلك الحالة وكذلك الطبيب الشهير الذى له الفضل علينا فى التعليم أيضا وأحد معلمى المدرسة وهو بوليود صاحب المؤلفات العظيمة فى الامراض عموما وفى أمراض القلب خصوصا كتب فيه فصلا كبيرا فى القاموس الطبى الجراحى وقسم الكلام فيه الى ٤ مباحث كبيرة فذكر فى المبحث الاول التعريف والتصور العام للمغناطيسية الحيوانية وفى الثانى الطرق المستعملة لاحداث الظاهرات المغناطيسية أى التمغطس وفى الثالث الشرح والبيان التاريخى للمجاميع المغناطيسية وفى الرابع الاعتبار الفلسفى للامور الواقعية والاعتقادات المغناطيسية قال هذا الطبيب الماهر قد اجتهد المؤلفون لكن بدون نفع فى التفتيش على تعريف صحيح للمغناطيسية الحيوانية فكثير منهم اختصر التعريف اما نسيانا أو استرشادا بعقله أو لسبب آخر وفى الحقيقة لا يسهل تعريفها الا بذكر بعض ظاهراتها التى يقال انها تقوم هى أى تتركب منها فالظاهرات الغريبة الناشئة فى بعض الاشخاص عن شدة الحساسية القوية فى الاعصاب تنشأ عنها آراء مختلفة فى وجود فاعل جديد سموه بالمغناطيسية الحيوانية كذا قال دولبلاس ويبقى اليس تعريفه واضحا خاليا عن الخدش حتى يكون صحيحا فيلزم أن يبين معنى قولهم ظاهرات غريبة تنتج من الحساسية القوية التى فى الاعصاب ويلزم أن يفهم من المغناطيسية الحيوانية كما قال رستان حالة مخصوصة فى المجموع العصبى أى حالة غير اعتيادية خارجة عن العادة يوجد فيها جملة ظاهرات فسيولوجية غير جيدة التوضيح الى الآن وتحصل تلك الظاهرات عادة فى شخص من تأثير شخص آخر بفعل بعض أعمال غايتها انتاج هذه الحالة انتهى قال بوليود وحيث كان تعريف دولبلاس ورستان لا يخلوان عن عتامة فيلزم ذكر تعريف مختصر لهذه المغناطيسية لكن بعد أن نبين عدم كمال تعريفهما فأقول فقط ان لفظ مغناطيسية كانت موضوعة لظاهرات ذكرت فى مبحث المغناطيس لانها فى الزمن الذى شاهدها المتأخرون فيه أول مرة وجدوا فيها بعض شبه للظاهرات التى تحصل حينئذ من المغناطيس ولكن لم تلبث قليلا حتى شوهد أنه يوجد بين الظاهرات المغناطيسية الحقيقية وظاهرات المغناطيسية الحيوانية فرق كبير به يمكن أن يعرف مقدار التباعد اللانهائى الذى يفصل الظاهرات الطبيعية عن الظاهرات الغير الطبيعية

ومهما كان فقبل أن نبعد من ذلك نذكر تصورا عاما للمغناطيسية الحيوانية المعتبرة خصوصا بالنظر لارتباطاتها بالتشخيص والعلاج للامراض قال دولبلاس فاتساع معارفنا وعلمنا الطبى وان ارتفعا خصوصا فى هذه الازمنة الاخيرة الى أعلى درجة من الحقية فى تشخيص أمراض الاجسام الصلبة لكن مع ذلك لا ننكر أن هذا التشخيص فى كثير من الاحوال قد يكون معتما عسر ابل غير ممكن مع وسايطنا الموجودة الآن فان التشخيص مع المعاونات الجديدة الكيماوية لم يزل فى مهد الطفولية باعتبار ما يخص تغيرات السوائل وسيما السوائل الغير القابلة للضبط فاذن التزمنا أن نظن أن القوى العقلية للنائم الصورى يمكن أن تخدم لتصحيح أو توضيح أو تحقيق تعقلنا فى تغيرات الجوامد فى الاحوال المعتمة ونصل بذلك الطريق استكشافات تغير الموائع والسوائل الغير القابلة للضبط وتلك التعقلات تنفع بالاكثر لتوضيح قصص الآفات العصبية والآفات الجلدية وكثير من الآفات المزمنة ويمكن أن تنكشف لنا الاسباب الفارة عن أعيننا أيضا ومن المعلوم أن المرض قد يحققه الطبيب غالبا ولكن لا يشك فى طبيعته أو يظن أنه غالط فيه فيحكم بأنه التهابى أو عصبى فالشخص النائم صورة نوما صحيحا يمكن حينئذ أن يزيل الشك ويبين الغلط وصناعة العلاج الطبى حصل فيها تقدم عظيم بأعمال المتأخرين وان كنا لا ننكر أن هناك أشياء لم تزل ضعيفة على مقاومة كثير من الامراض فيصح أن نكتسب وسايط جديدة من النوم الصورى الذى يستعمل فى بعض الاشخاص لاجل البحث عن الادوية والعلاج لبعض آفات حادة أو مزمنة من أثقل الامراض وأعسرها اشفاء ويكون ذلك تكملة للطبيب حيث ان مطمعه شفاء المريض فيستعمل المغناطيسية فى الآفات التى يسئل عنها كما يستعمل لها الافيون والكينا والطرطير المقيئ وغير ذلك من الادوية وبذلك تجتمع عنده جميع الوسايط القوية التى ترشده للشفاء ويستخرج من كلام النائم منافع مثل ما يكتسبه من الاستماع والقرع وأما من نزع من الاطباء ثوب الحياء واتخذ صناعته متجرا وغش بعلاج الدجالين الكذابين فهذا ليس فى الحقيقة طبيبا وانما هو كذاب متشدق وقح مبذول عند ذوى البصاير أو مجنون أو طامع

والقوة المطلقة للممغطس والانقياد التام من النائم الصورى لهما دخل عظيم فى النتائج الشفائية لامراض هذا النائم فنوم ذلك الشخص نوما مغناطيسيا نافع له وما عدا ذلك يكون أهلا لان يشاهد أوجاعه وأدويتها والممغطس اما أن يستحسن تلك الادوية واما أن يرفضها ولكن بعد ذلك يصح أن يفعل كل شئ مع هذا النائم تجاه أعينه فانه خارج عن الحالة البشرية وغير متعلق بالاشياء المغمة المحيطة به فيصح أن يضعه فى أشياء مناسبة جيدة له فان كان باردا سخنه أو حارا برده فيطفئ جميع آلامه مهما كانت ويزيل أوجاعه ويغير بكاءه بضحك وحزنه بفرح ويبعده عن بلده وأهله وأقاربه ويجعله مشاهدا الاشياء لا يراها هو ويستخرج الاعراض المرضية من آخر ويطاردها من جسمه ويوقع حساسيته فى الشلل اذا لزم أن يكابد عملية جراحية ويحول له الماء الى سائل ينتهيه أو يحكم بأنه نافع له فالماء يؤثر كهذا السائل ويمكنه أن يجعله ماء باقيا فى معدته وامعائه الملتهبة وصيرورته كالسكنا فى دمه

ويجوع معه العصبي قال وقد فعلت أكثر من ذلك وهو أني ملأت لنائم كوبا فارغا فشرب منه
وحصلت منه حركات ازدراد كالعادة وانطفأ عطشه وسكنت جوعه بلا شيء واستفدت منه
مائدة فاخرة بلا شيء وقد تضطر الاطباء لمثل تلك التجربيات في بعض الاحوال فهذا يجينا
طب جديد أي لانسان من انسان مقرون ذلك بالرأفة والرحمة من الجسم السليم وذلك أعظم
منوع لجميع الامراض عموما وذكر أيضا غير ذلك وجميع ما ذكر هنا يستخرج برمته من
رسالة بحث ألفها بمدرسة الطب بباريس في شهر أوت سنة ١٨٣٢ الطبيب فيليبير
المرتبيق انتهى

(الطرق المستعملة لاظهار الظاهرات المغناطيسية الحيوانية اي المنظمة)

(الاولى طريقة مسمير) وهي أن يؤخذ دن صغير من خشب يوضع في وسط قاعة كبيرة
ويسمى بالدست ويسمى بالافرنجية باكيت وينتهي ذلك الدن بغطاء منقب بثقوب كثيرة
تخرج منها ملوذ أي قضبان دقيقة من حديد ذوات مرافق متحركة وتعطف المرضى حول
ذلك الدست وكل منهم يمسك الفرع الحديد الذي يمكن بواسطة مرفقه المفصلي أن يضعه
مباشرة على الجزء المريض وهناك حبل يلف حول أجسامهم ويضمهم بعضهم ببعض وقد تصنع
سلسلة ثانية بأن يصنع اتصال بين المرضى بواسطة أيديهم وهناك أيضا آلة موسيقية كبيرة
تسمى بيانو موضوعة في ركن من أركان القاعة يضرب عليها بألحان مختلفة وحركات
متنوعة وقد يضم لها أحيانا آلة موسيقية نفخية وجميع الاشخاص الذين يغطسون
يكونون في أيديهم قضبانا من حديد طول كل من ١٠ الى ١٢ قيراطا ويعتبر ذلك
كأنه موصل للسائل المغناطيسي ويقال أيضا ان خاصة تركيز ذلك السائل في طرفها
الدقيق وتصيير التصعدات الخارجة أشد قوة وكذلك الصوت في العملية المسميرية يكون
أيضا موصلا للمغناطيسية ولاجل توصيل السائل للبيانو يكفي تقريب القضيب له وأما
الحبل المحيط بالمرضى فهو معه كسلسلة الايدي لازدياد شدة المغناطيسية وباطن الدست
هو بؤرة السائل المغناطيسي والمواد التي يحتوي عليها الدست فيها ما يعد مكهربا والمسميريون
يغطسون أيضا مباشرة بالاصابع وقضبان الحديد فيمرون بذلك قدام الوجه وأعلى الرأس
وخلفه وعلى الاجزاء المريضة لكن مع مراعاة اتجاه الاقطاب دائما وقد يوقعون التأثير
على المرضى أيضا بالاشخاص لهم مع النبات وسيما اذا كبس بالايدي على أقسام مختلفة
من الخلية ويداوم أحيانا على ذلك العمل بالدجلة ساعات كاملة وليس الانسان وحده
هو الذي يصح تعريضه للقوة المغناطيسية فقد تغطس الاشجار وكأنها تندهش أو تنسطل
لكن لم يصل المغطسون لتحديد ذلك الامر الخارق للعادة وفي أشجار الغابات بل ولا في
الاجسام العديمة الحياة كطاس أو زجاجة أو كوب أو نحو ذلك مما لا يظن أنها أهل لان
تحصل فيها الخاصة المغناطيسية

(الثانية طريقة المتأخرين) قد رفضوا في أيامنا هذه الجهاز الفاخر الذي وضعه مسمير
النمساوي فكل مغطس له كيفية مخصوصة فبعضهم يكتفي بوضع اليد على جبهة الشخص

المراد مغطسته مباشرة أو بمسافة يسيرة ومنهم من يضع اليد على القسم المعدي أو المنكبين
والعادة بعد بعض مجالس أن لا يلزم وضع اليد بل يكفي أن يقال للشخص نم فاني أريد منك
أن تنام حالا فينام بدون مخالفة لهذا الامر وكثيرا ما تكفي الارادة بدون اظهارها قال
روستان وكثيرا ما اتفق لي اني أردت نوم شخص فحصل له حالا تثاؤب وتمطي وأعراض أخر من
مقدمات النوم وقال لي ماذا فعلت في أرجو منك أن لا تلقني على النوم فاني لا أريده ولكن
لا يحصل هذا النوم الا نادرا بعيدا من تأثير كبير وأما ما يلزم فعله في أول مجلس للشخص المراد
مغطسته فهو أن يجلس ذلك الشخص اما على كرسي مبطن بقطيفة غير متعب أو على مسند
مريض أو أي كرسي كان فيه بعض ارتفاع ثم يضع المغطس نفسه قبالة الجالس بعيدا عن
كرسيه بقدم ويجتني بعض لحظات يأخذ فيها بيدي الشخص المعرض للمغطسة بحيث يلامس
باطن ابهاميه باطن ابهامي المتغطس وقد يلامسه بركبتيه أو بأطراف قدميه ويثبت
عينيه فيه ويمكث على هذا الوضع حتى يحس بتساوي حرارة الابهامين المتلامسين فحينئذ
يبعد يديه ويديرهما الى الخارج ويتركهما على منكبيه ويتركهما تقريبا نحو دقيقة ثم يوصلهما
ببطء مع شبه تضبيب لطيف على طول الذراعين الى أطراف الاصابع وتلك الحركة تسمى
بالمرور ويلزم تكرارها ٥ مرات أو ٦ ثم يضع المغطس يديه على أعلى الرأس ويمسكهما
هناك لحظة ما وينزل بهما مارا على الوجه بعيدا بمسافة قيراط أو قيراطين الى القسم الشراسيفي
حيث يقف بهما أيضا مستندا بأصابعهما ثم ينزل ببطء على طول الجسم الى القدمين
ويكرر تلك المرورات تكريرا كافيا وينهي فعله باطالة المرورات الى طرف اليدين والرجلين
ويهز أصابعه في كل مرة وأخيرا يفعل امام الوجه والصدر مرورات مستعرضة بمسافة
٣ أو ٤ قراريط بحضر اليدين معا متقاربين ثم يبعدهما بالجفأة وأحيانا يضع المغطس
أصابع كل يد بعيدة بمسافة ٣ أو ٤ قراريط عن الرأس والمعدة ويبقى في هذا الوضع
دقيقة أو دقيقتين ثم يبعد ويقرب على التعاقب هذه الاعضاء مع سرعة كثيرة أو قليلة ويصطنع
حركة طبيعية كالتي يفعلها اذا أراد التخلص من سائل منقذ لطرف الاصابع فعند ذلك
تشاهد بعض الظاهرات المغناطيسية ويظهر حينئذ من التوجع جذبات في الاطراف وثقل
في الرأس وثقل في الاجفان ثم ينام المريض بالكلية

(الشروط اللازمة لنجاح العمل المغناطيسي) ذكر ديلوز وغيره ما محصله يلزم من يحضرون
هذه العملية أن يكون عندهم سكوت تام وان لا يفهم من بعضهم تعب من المغطس
ولا شك في التغطيس وبعض المغطسين يطلب شرطا خاصا به وهو وجدانه وهو ثقة السريرة
الخالصة الصادقة في المغناطيسية لكن ليس هذا شرطا عند آخرين وانما يلزم المغطس أن
لا يتفكر في شيء آخر مدة هذه الاعمال وانما يكون انتباهه متجها لذلك فقط وثابتا قويا ومما
يساعد على التأثير المغناطيسي الهواء النقي في الارياف والفصل الجيد والوحدة والزمن
الخالي من الغيم والقليل الكهربائية ويلزم التحرس من البرد الشديد والحر الشديد وليكن
المغطس ذا حيوية وحرارة وحدة اذ بذلك يظهر كأنه يلقي على المتغطس شعلا من نار ومعونة
الوجه تساعد أيضا كالتحرص فاذا نيل النوم المغناطيسي لزم أن لا يضيق صدر المتغطس

باسئلة باردة فان الحالة التي هو فيها جديدة غريبة فتنتظر و بعد زمن ما يتكلم أو يفعل اشارات يفهمك أنه يمكنك أن تسأله فاذا سألته فليكن بتعقل ويقال له هل نمت فيجيب بصوت مخصوص نعم فيقال ما مقدار الزمن الذي تريد أن تنام فيه فيقول نصف ساعة أو ¾ ساعة فيقال كيف تجد نفسك أتشعر بوجعك أو بدائك ما الذي تراه وهكذا ولا يتعبه بأسئلة صعبة عديدة وانما يؤخذ بالتدريج

(نتائج التمغطس) قد اشتهر هيل الفلكي الشهير بمدينة ويانة رأى مسمير والتزم استعمال هذه الواسطة لشفاء وجع روماتزمي كان مصابا به وشاهد منها عظيم نجاح كما شاهد ذلك أيضا في مرضى آخرين ولما تضاعفت تجربيات مسمير الذي يعد كأنه هو المخترع لهذه الواسطة أشهر هذا الفلكي ببلاد النمسا في الوقائع ذكر هذه المعالجات المغناطيسية وظن أنه وقف على ان المغناطيس ليس لازما لانالة النتائج المشاهدة منه واستنتج أيضا أنها ناشئة من قوة فاعل مخصوص يختلف بالذات عما في المغناطيس وكان من سلطنته العالية تنشأ جميع ظاهرات الكائنات وهو مائل منتشر في العالم انتشارا عاما وهو الواسطة لتأثير الاجرام السماوية في الارض والاجسام الحية التي على ظهرها بعضها في بعض فتأثير المغناطيسية الحيوانية وصفتها قد يوقعان اتصال جسم بآخر حي أو غير حي وذلك التأثير يحصل ولو على مسافة بعيدة بينهما بدون مساعدة جسم متوسط وهو يزيد وينعكس بالجليد ويتصل وينتشر ويزيد بالصوت وذلك السائل وان كان عاما الا ان الاجسام الحية ليست كلها قابلة له فان هنالك بعض أجسام قليلة لا توجد فيها تلك الخاصة بل وجودها ينافي نتائج هذا السائل في الاجسام الاخر

وقد علم ان الطبيب بواسطة المغناطيسية يعرف حالة كل شخص ويحكم بالضبط على أصل الامراض الكثيرة التضاعف وطبيعتها وتقدماتها ويمنع نموها ويصل الى شفائها بدون أن يعرض المريض لنتائج خطرة ولا لتوابع مغمة مهما كان سنه ونوعه ومزاجه والنتائج التي كانت تحصل للمرضى المصطفين حول الباقة المسميرية والمعرضين لتصعداتها هي ان بعضهم صار ساكنا هادئا وبعضهم صار يسعل أو يتضجر أو يحس بآلام خفيفة أو عرق ومنهم من صار مضطربا ومكدرا بتشنجات ومنهم من حصل له تضايق في الحلق واهتزاز في الاوتار أو القسم المعدي والمراقين ومنهم من صار يصيح صياحا ثاقبا أو يبكي بدموع أو مع فواق أو يضحك ضحكا كثيرا غير منقطع وشوهد من المرضى من يجتهد في أن يسقط على غيره ومنهم من يتبسم أو يتكلم بمودة ومحبة أو غير ذلك وكلهم منقادون لمن يغطسهم

وبعد أن أكد روستان انقطاع الابصار في أغلب النائمين نوما مغناطيسيا قال لكن اذا ذهب الابصار عن حسه الطبيعي فقد ظهر ظهورا تاما أنه يوجد في أجزاء كثيرة من الجسم وساق بناء على ذلك جملة تجربيات وذلك أنه وضع ساعته خلف قمحدوة شخص نائم بذلك بعيدة عنها بثلاثة أو أربعة قراريط ثم سأله هل ترى شيأ فقال نعم أرى شيأ لامعا يؤذيني فقال له ما هذا الشيء اللامع فقال آه لا أدري ولكن اصبر حتى أقول لك هذا الشيء متعب لي ومهما كان فاصبر ثم قال هي ساعة قال له أتقدر أن تقول لي كم الساعة فقال آه لا هذا

صعب

صعب علي ولكن اصبروا انا اجتهد في النظر وأقول لك الساعات جيدا وأما الدقائق فلا يمكنني تعيينها الساعة ٨ الا ١٠ دقائق وكان ذلك صحيحا وكرر غيروس تلك التجربيات فكانت النتيجة كذلك وغير العقارب وسأل المتمغطس فاجاب بالصواب وقال روستان أيضا وضعت مرة أخرى ساعتي على الجبهة فذكر النائم الساعات جيدا وأما الدقائق فعدها بالعكس حتى صارت في عدة أكثر مما هي عليه أو أقل ولا يمكن نسبة هذه الاغلاط للمعان والبراقة في هذا الجزء فاذن قوة الابصار تحولت في أعضاء أخر غير الاعضاء التي كانت متصلة بها في الحالة الطبيعية ثم قال وما عليك الا أن تمنع حركة طرف من الاطراف فاعما آن أي اشارتان خفيفتان أو ٣ تلقيه في عدم امكان تام بحيث لا يمكن تحريكه بأدنى حركة فيلزم ازالة الشلل عنه حتى يمكن استخدامه ومع ذلك لا تظن ان هذا أي عدم الامكان انما هو نتيجة الاشارات والايماآت المغناطيسية وان النائم برؤيته تلك الاشارات فهم منك مرادك وفعل ما هو شبيه بفعل المشلول وانما الارادة فقط وتوجه الانتباه لشلل الطرف أو اللسان أو حس من الحواس يكفيني لانتاج هذه النتيجة بل أحيانا يعسر علي جدا ابطالها

وأما النتائج التي ذكرها هوسون الذي كان من المتصلين من ديوان العلوم لمباشرة التجربيات المغناطيسية التي كان يفعلها فوراساله وقرأها في المجلس العلمي فهي ما سيذكر فأولا ان الوسايط الخارجية المشاهدة ليست لازمة دائما لتحصيل النتائج المغناطيسية اذ يكفي لانتاج تلك الظاهرات الارادة والشخوص الثابت وثانيا وثالثا ورابعا ان الزمن اللازم لنقل الفعل المغناطيسي وايقاعه على المتمغطس يختلف من دقيقة الى نصف ساعة وان المغناطيسية لا تؤثر غالبا على جيدي الصحة ولا على جميع المرضى وأنه يظهر أحيانا مدة التمغطس نتائج كثيرة غير نافعة ولم ينسبها المرسلون من طرف مجلس العلوم للمغناطيسية وحدها وذلك كضيق النفس والحرارة أو البرد وبعض ظاهرات أخر عصبية يمكن اعتبارها بدون توسط فاعل مخصوص كالرجاء والخوف أو بتوسط شيء مجهول حادث كالزمل الذي يحصل من بسالة الاشارات والسكوت والسكون ونحو ذلك مما شاهد في التجربيات أو كالتخيل الذي يتسلطن تسلطنا عظيما على بعض العقول أو بعض الامزجة وخامسا ان النتائج الحاصلة من المغناطيسية تختلف كثيرا فقد تؤثر المغناطيسية في البعض اضطرابا وفي البعض سكونا والعادة أنها تسبب تواترا وقتيا في الدورة وحركات تشنجية حية وقتية تشبه الوثبات الكهربائية وخدرا يختلف عمقه ونعاسا ونوما وفي بعض أحوال يسيرة فعلا من النائم يشبه فعل المتيقظ وسادسا لم يحقق وجود صفة وحيدة يعرف منها حقيقة حالة فعل النائم ولكن يصح أن يستنتج وجود تلك الحالة متى شوهد ظهور القوى الجديدة التي كانوا يسمونها نور البصيرة والمراقبة والمكاشفة الباطنة ومشاهدة العواقب أو التغيرات العظيمة للحالة الصحية كعدم الحساسية أو التزايد الفجائي للقوى ولا تنسب تلك النتيجة لشيء غير ذلك وسابعا من النتائج المنسوبة لكلام النائم ما قد يكون مصطنعا اذ كلام النائم قد يحصل من الدجالين غشا فلينتبه لذلك وثامنا ان النوم المحرض بسرعة مختلفة وبدرجة

مختلفة فى الاستغراق يكون نتيجة حقيقية ولكن ليس دائما كثير الحصول للتمغطس اذ من
الثابت عند الاطباء الذين أرسلوا من ديوان العلوم لتحقيق ذلك انه تعرض فى أحوال
لم يتيسر للمتمغطسين فيها مشاهدة شئ وجهلوا الوسائط المستعملة لاحداثه وتاسعا اذا
اتفق ان شخصا وقع فى النوم المغناطيسى لم يحتج دائما الى الالتجاء للملامسة ولا للمرورات
لاجل أن يتمغطس من جديد وانما شخوص المغطس وارادته فقط يؤثران عليه تأثيرا مثل
ذلك وكما يمكن تأثيرهما على المتمغطس يمكنهما ابقاءه بالكلية فى النوم الصورى واخراجه عن
عادته خارج نظره بمسافة ما ونفوذ تظره من الابواب وعاشرا يحصل فى العادة تغيرات يختلف
عظم اعتبارها فى الادراك والقوى فالاشخاص الذين يسقطون فى النوم الصورى بالنتيجة
المغناطيسية فبعضهم لايسمع فى اثناء لغط المحادثات المختلطة الاصوت مغطسه وأكثرهم
يجيبه بالضبط عن الاسئلة التى يلقيها عليه هو والاشخاص المرتبطون به مع ان من النادر
أن يسمعوا ما يحصل حولهم وهم فى أغلب الزمن يبعدون بالكلية عن اللغط الخارج فلا
تتعلق اسماعهم به كالزمانية التى تحصل من أوانى النحاس الذى قرع عليها بشدة تقريبا منهم
والاعين تكون منطبقة ولا تنقاد الاجفان للانفتاح الا بعسر ولا تخلو عملية فتح الاجفان
عن وجع فتشاهد منها المقلة منشخصة ومنضمة الى أعلى الحجاج وأحيانا الى أسفل وأحيانا
تكون حاسة الشم كأنها معدومة فقد يشق المتمغطس الحمض الادروكلوريك أو روح
النوشادر بدون أن يدركه وقد يحس بعضهم بالروائح وأغلب النائمين الذين شاهدهم
المرسلون كانت احساساتهم معدومة بالكلية (وان لم يتوافق هذا مع ما ذكر من ان فتح
الاجفان لا يحصل بدون وجع) ولكن المشاهد للمرسلين ما ذكر فقد تعمل نغشة فى الارجل
والخياشيم وزاوية الاعين بريشة أو بقرص الجلد حتى يتكون من ذلك كدم أو يوخز تحت
الظفر بدبوس أو يغمس على غفلة فى ممكه بدون أن يظهر على الشخص تألم كما شوهد ذلك
فى مريضة كانت عديمة الحساسية وعملت لها عملية جراحية شديدة الالم وهى استئصال
الثدى المتسرطن وحادى عشر ان المتمغطس يؤثر بشدة واحدة وسرعة واحدة بمسافة
٦ أقدام كستة قراريط أيضا ويظهر أنه لا يمكن ممارسة التأثير من مسافة
الا لاشخاص مرضوا قبل ذلك للتمغطس وثانى عشر لم يشاهد المرسلون فى الابتداء الا اشخاصا
متمغطسا أول مرة سقط فى النوم الصورى ولم يتضح لهم النوم المغناطيسى الا فى الجلس
الثامن أو العاشر وكان فى الغالب مسبوقا بالنوم الاعتيادى الذى هو سكون الحواس
والقوى العقلية والحركات الارادية وثالث عشر يحفظ فى المتمغطسين ممارسة الحواس
التى كانت لهم مدة اليقظة بل يظهر أن حافظتهم تكون أتقن وأوسع واذا استيقظوا
يذكرون أنهم غفلوا بالكلية عن جميع أحوال التكلم النومى ورابع عشر القوى العضلية
للمتمغطسين تخدر أحيانا وتصاب بالشلل وأحيانا تكون الحركات متعبة فالنائمون يمشون مع
احتراز وارتجاج كالسكارى فتارة بدون تحرس وتارة مع التحرس من العوائق الموضوعة
فى ممرهم وبعضهم يحفظ ممارسة حركاته سليمة أو تكون أقوى أو أخف مما فى حالة اليقظة
وخامس عشر شاهد المرسلون شخصين نائمين وميزا مع انطباق أعينهما الموضوعات التى كانت

موضوعة قدامهما وميزا بدون ملامسة لون أوراق اللعب ومقدارا عتبارها وقرآ كلمات
مكتوبة على يد وبعض أسطر من كتب فتحت بالصدفة وتلك الظاهرة تحصل حينئذ حتى مع
طبق الاجفان بالاصابع طبقا تاما وسادس عشر شاهد الرسل فى نائمين قوة حسبان
الاعمال والاحوال التى حصلت فى البنية من قبل أى السابقة بزمن طويل او قصير
والمتضاعفة كثيرا أو قليلا فأحدهما ذكر اليوم والساعة والدقيقة لظهور الصرع فيه ورجوع
نوبه من قبل الوقت الحال بأشهر والآخر ذكر زمن شفائه وكان حسبانهم ما حققا مع ضبط
عظيم وسابع عشر لم يشاهد المرسلون الا نائما واحدا ذكر أعراض داء ٣ أشخاص كان
بينه وبينهم تعلق وارتباط وثامن عشر يلزم لاجل ذكر الظاهرات العلاجية للمغناطيسية
الحيوانية ان تجرب فى عدد كثير من الاشخاص وذلك لم يحصل فان الرسل اقتصروا على
ذكر ما شاهدوه فى عدد يسير من المرات حتى تجاسروا عليه وبعض المرضى المتمغطسين
لم يشعروا بجودة حال ومنهم من حصل له تخفيف واضح أى ان الاوجاع التى كانت كأنها
اعتيادية انقطعت فى واحد ورجعت القوى فى آخر وتقهقر ظهور نوبة الصرع جملة أشهر
فى ثالث وحصل شفاء تام لشلل ثقيل قديم فى رابع فهذه هى النتائج التى شاهدها المرسلون
من ديوان العلوم

وقد ألف الطبيب فليسير رسالة بحث كبيرة الحجم جليلة وكتب الطبيب فواسال رسالة فى
هذا المبحث أيضا وضمنها ما كتبه رسل ديوان العلماء وأغلب الامور الواقعية التى ذكرها
غير منسوبة اليه وانما أخذها من دروس بعض الافاضل من الاطباء فان الطبيب اندرال
عين درسين للمغناطيسية الحيوانية من دروسه فى الامراض الباطنة وهو على فرض أنه
لم يقل بجميع الآراء الا أنه وقف على الاصلين الرئيسين للمغناطيسية أحدهما التأثير الذى
يفعله شخص فى آخر بعمل ارادته وثانيهما وجود النوم الصورى والطبيب بوابود تعقب
فواسال بتعقبات لا حاجة للاطالة بها وقال أجل ما كتب فى ذلك رسالة للطبيب فليسير
التى أشهرها بمدرسة الطب بباريس فى شهر أووت سنة ١٨٣٢ وكان عنده شك فى
المغناطيسية الحيوانية فذكر فى تلك الرسالة ما محصله قد تيسر لى ارادتى ان أنتج ظاهرات
عصبية مخصوصة فى شخص أعرفه فأولا أوقعت النوم عليه وكان النوم الاول شيطانيا ثم
صار روحانيا قال واتفق لى فى شخص يابس القلب متشكك العقل غليظ الارادة غير قابل لان
الى أحدثت له عذابا كعذاب النار ثم أعقبته بفرح كنعيم الجنة حينما توجهت بذلك ارادتى
الثابتة الممارسة مع سكون ولطافة وأضافت لقلبه المحبة والخير واتفق أيضا ان فليسير
عندما كان مشتغلا بتجربياته المغناطيسية أصيب بسبب تكدر نفسانى شديد بآفة معدية
معوية كانت ظهرت معه فى سن ٥ سنين و١٠ سنين ثم استيقظت معه ثالث مرة مع شدة
بحيث كانت مهددة بفقد الحياة وما خلصه منها الا المغناطيسية الحيوانية على يد الطبيب
شبلان فأوقع الاتصال بينه وبين أعظم شخص من المتمغطسين النائمين قال بوابود وانظر
تواضع فليسير الذى كان ممغطسا جيدا أعظم من شبلان وقتش على شفاء نفسه عنده مع أنه
كان يمكنه تحصيله من نفسه ومهما كان فقد أوصل شبلان هذا المريض أعنى فليسير المصاب

بمرض خطر معدى معوى مزمن بأعظم نائم عنده لم يذكر اسمه قال فيلسيير فذكر لى هذا
النائم بدون غلط فى التشخيص محلس آفتى المعدية المعوية وطبيعتها وأسبابها ومنشأها وجنس
الآلام الحاصلة منها والتى حصلت لى سابقا وقيل له ما الذى يستعمله فقال آمارين ما الذى
يستعمله هو العلق فهذا النائم أمر بالعلق قريبا مما أمكن لفوهة الشرج ثم أكد ذلك النائم
لفيلسيير أن هنالك طبقة ثخينة من مواد مخاطية ملتصقة على جدران معدته وأمعائه
وأخذت فى أن تهيج تلك الاجزاء وتنتهى بان تنتج فيها التهابا اذا لم تطرد عنها بالمسهلات فانقاد
لذلك فيلسيير واسهل نفسه وكرر الاسهال ثلاث مرات وذكر ذلك النائم زمن الاسهالات
الثلاث وذكر ان ذلك من ٤ الى ٩ افريل سنة ١٨٣٢ فى مدة الفساد الكبير
للهيضة بباريس قال والفضل لله وللسريرة الجيدة المعانة بقينا باسهال رابع ونجى فيلسيير
من دائه وأفاد فى كتابه تلك الاعمال الجيدة للمغناطيسية

ولهذا الطبيب أمور واقعية كثيرة تخص منها خمسة عنون لكل منها عنوانا مخصوصا فالامر
الاول عنوانه فقد للاحساس بما فى الخارج مدة النوم الصورى وابصار بالقسم المعدى
والقمحدوة والجبهة والثانى نائم صورى انتصب لتشخيص الامراض وعلاجها وفيه
مشورات من جملتها النظر لتشخيص وعلاج الامراض التى انتصب النائم لذكرها حالة
فيلسيير حيث أبرأ النائم الصورى آفته المعدية المعوية المزمنة بوسايط من جملتها العلق
والمسهلات الاربع التى ذكرناها والثالث عنوانه نائم صورى عولج وشفى بنفسه وكان
ابصاره من مسافة وفيه رؤية شئ مستقبل وسهولة معرفته اعراض أمراض لآخرين
وتشخيصها وعلاجها وابطال آلامها وغير ذلك والرابع عنوانه نائم صورى شخص مرض
نفسه وذكر علاجه علاجا مختلفا عن علاج الاطباء وشاهد أشياء من مسافة وأعطى
مشورات لاشخاص وحصل لهذا النائم المؤنث تغيير اسوأ حال وكان هنالك اختلاف
عظيم الاعتبار بين مشاهدته الاعتيادية وحياته النومية والخامس عنوانه نائم صورى أى
امرأة أبرأت نفسها وولدت بدون وجع وفعل لها عملية بدون وجع وأبرأت بنتا لها وغير
ذلك ولنشرح تلك الامور ثم نذكر القواعد التى استنتجها هذا الطبيب

فأما الامر الاول فكان موضوعه امرأة من عائلة أحد اخوانه فى الدراسة وكانت جميلة
سمينة عظيمة الشحم وفى لونها حمرة وكان معها استير بالطبيعة وكانت لا تعرف اسم المغناطيسية
ففى أول مغطسة لها أجابت مغطسها بصوت كصوت النائم الصورى بأنها لا تنتج نتيجة
للمغطس ولا للحاضرين الا اذا خرجت عن كونها كانت ماديا مثل هذه البنت وبعد ذلك
امتنعت هذه البنت عن أن يغطسها فيلسيير فصار يترجاها ويلاطفها حتى انقادت له
وصارت هى موضوع الاعمال التى كان يمارسها مع الحاضرين والتى توقفه على بعض
المغيبات حتى قال اتفق انى أظهرت انى أمغطس أحد أصحابى ولكن ارادتى القوية وجهت
الاعمال والتأثيرات التى بحسب الظاهر أفعلها عليه لتلك المرأة مع أنها كانت موضوعة
بعيدة عنى فلم تلبث قليلا حتى نامت وسقطت فى المغناطيسية فأمرت الحاضرين بالسكوت
وأزلنا جميع ضوء المحل الذى كنا فيه حتى صرنا فى ظلمة ومسكت ساعتى مع الاحتراس اللازم

حتى لا تدركها النائمة ووضعتها على جبهتها والوجه الذى ليس فيه المينا متجه نحو الجلد
والباقى من الساعة مختفى فى كف يدى اليمنى وارتكزت بأصابع اليد الاخرى على الاجفان
لاجل زيادة الاحتراس فى الانطباق مع أنه كان تاما فى نفسه وقلت ما هذا الذى على الجبهة
فأجابت بعد تأمل وقالت ساعة فقلت انظرى كم الساعة فقالت لا يمكننى فقلت انظرى
فقالت وهو كذلك فقالت بعد التأمل العقرب الكبير على ٦ والصغير قرب ٧ وذهبنا
لاوضة ثانية نيرة بجانب أوضتنا وأكدنا ان الساعة سبعة ونصف فهذا ما تيسر للنائمة
أن تقول ثم حولت عقارب ساعتى جملة مرار بدون ان أعرف انا كم الساعة ووضعتها مع ذلك
الاحتراس على القمحدوة وقلت كم الساعة فبقيت متأملة مدة طويلة ثم قالت العقرب
الكبير على ٥ والصغير بين ٣ و٤ ولكنه اقرب الى ٣ فانتقلنا لاوضة النيرة فرأيت
ساعتى فى ٣ ساعات و٢٥ دقيقة وأصحاب فيلسيير وضعوا الساعة على القسم المعدى
من النائمة من فوق الملابس فأجابت بعين المعدة جيدا عن الساعة مع وجود المانع من
الثياب كما أجابت بعين الجبهة وعين القمحدوة وبالجملة كان جسم هذه المرأة كأنه عيون وأى
عيون أعظم من ذلك عيون تشاهد فى الظلمة أحسن مما تشاهده عيوننا الحقيقية الضعيفة
فى وسط النهار

وأما موضوع الامر الثانى فكان امرأة وهى التى أبرأت الآفة المعدية المعوية لفيلسيير
والطبقة المخاطية الملتصقة بجدران المعدة والامعاء وهى التى أفادت التشخيص والعلاج
للامراض وعالج بها شبلان بعضا من النساء وكان سنها ٢٧ سنة وكانت طويلة
نحيفة يابسة ذات مزاج مخصوص تتسلطن فيها العظام والاوردة والاعصاب وكان بنيتها
انتصابية ويتعاقب فيها الثوران والهبوط والسمن والنحول والاحمرار والامتقاع بسرعة
كسرعة البرق من أدنى تغير فى الجو ورؤية أشخاص وكان شعرها أشقر قاتما وأعينها
غائرة ثاقبة ووجهها نحيلا هرما ولكن كان متوقدا بالنار مع اليبوسة اليسيرة التى تظهر فى
مصنة السحرة وقد أفادت هذه المرأة أشياء غريبة عجيبة وكأنها كانت غريب الاعتبار
بقوة احساسها الامراض مشابهها ولمعالجتها بعلاجها المخصوص بها فالطبيب شبلان ذكر
قوى هذه المرأة فأحدث فى المرة الاولى عليها النوم الصورى فى مدة سير الالتهاب المعدى
المعوى المزمن العظيم التقدم المائل للسرطان وشفى بالنوم المغناطيسى وكان يوقعها فى النوم
الساعة والساعتين كل يوم قال فيلسيير قد أعرضت لتأملاتها مرضى لم يعرفها شبلان
ولا هى نفسها وكنت شاهدتهم من زمن طويل واعرف آفاتهم الباطنة وصفاتهم واخلاقهم
النفسانية فتحققت جيدا ان هذه المرأة عينت فى أول مرة أمراضهم وأمرت لهم بعلاج
على مقتضى القواعد وغالبا مثل العلاج الذى كنت نبعته فيهم انتهى ولذلك مدح بوليود
فيلسيير بادخاله المغطسة فى العلاج وكونه قد تيسر له أن يكتفى باشارة نائم عليه فى صناعته
حيث أمر بعلاج موافق للعلاج الذى يستعمله بمقتضى معارفه الطبية وزيادة على ذلك
أنها كانت تستشعر باخلاقهم الادبية والعقلية وصفاتهم وشهواتهم وظنونهم الخاصة
قال وقد رأيت أنها أعطتنى مشورة صحيحة من جميع جهاتها الطبيب مقيم بالريف بينه وبين

باريس ٥٠ فرنكا وشاهدت أنها شفيت ولكن بعسر وبطء آفات أعضاء ليس لها أعضاء
مثلها وهي أعضاء تناسل الرجل كسلس المني وتيبس القضيب وأمرت لتلك الآفات بعلاج
مناسب وعلاجها حقيق واكتفى فيلسيير في كتابه بذكر أربع مشورات وجدها عظيمة
الاعتبار من المشورات الكثيرة التي اعطتها ولا يليق بالمقام هنا ذكرها كلها وانما نذكر منها
واحدة عظيمة الاعتبار وهي مشورة في حالة من داء الفيل اليوناني وذلك ان هذه المرأة أمرت
فيه باستعمال نبات لم يتيسر لشبلان ولا لفيلسيير أن يعرفاه من شرحه النباتي الذي ذكرته
هذه النائمة لهما قال بوليو دفرروم من النباتيين الذين يكونون أقوى في علم النبات من هذين
العالمين أن يذكروا اسم هذا النبت الذي لابد وان يكون موجودا حيث ان هذه النائمة
أمرت به وها هو الشرح العلمي الذي ذكرته قالت رأيت نباتا جذره كجذر الجزر
الاصفر ولكن ينقسم شيأ فشيأ الى جذور صغيرة متشابهة وورقته تشبه ورقة الجزر الابيض
المسمى بالافرنجية بانيس ومع ذلك أطول وأراه في بلد ليس شديد الحرارة حيث يوجد فيه شتاء
بدون أن يكون جليد والزمن رطب وذلك البلد الكبير محاط بالماء وأرى سودانا ولكن البيض
أكثر من السود ولا أرى زهرا لهذا النبات وينبت في الرمل وهو في هذا البلد أكثر من
المرخص بقرانسا والبهائم والخيل تأكل ورقته اذا انتجت صغارها ويبحثون عنها كما تبحث
الكلاب عن عرق الصحيل المسمى شبندن وهذا النبات عديم الرائحة وجلد السودان في
تلك البلاد معلم بآثار وتخنهم في السمن أعظم من طولهم والاشخاص البيض عندهم من
جميع الانواع والبلد مبني بالخشب والبيوت جميلة واسعة وطاقاتها صغيرة كالشبابيك
وفي غابات تلك البلاد توجد القرود الكبار فاذا أريد أخذ هذا النبات رطبا لزم بشر
جذره ثم يؤكل مطبوخا في الماء بدون ملح ولا فلفل ويتغذى الشخص من ذلك مدة أشهر فيبرأ
بالكلية من دائه ومن الاسف ان الطبيب شبلان لم يكمل هذا الشرح بالسؤال عن اسم
هذا النبات من هذه النائمة التي شخصت الداء وأمرت بعلاجه ولو فعل ذلك لكان أعظم انتهى
يقول مؤلفه وجامعه أحمد الرشيدي الحكيم لعل هذا النبات هو المسمى سفندليون ومسكنه
جزيرة الطرطوم لان هذا البلد محاط بالماء ويسكنه الآن البيض والسود وعمر الآن جيدا
بيوت واسعة جليلة وخنادق وغير ذلك ويوجد عندهم هذا النبات بكثرة وفيه تقريبا تلك
الصفات لجذره يشبه جذر البصل المسمى بانيس ولكنه أكثر صفرة فيكون أشبه بالجزر
الاصفر وورقه كورق الجزر الابيض والبقر تألفه ولذلك يسمى بانيس البقر أي جزرها الابيض
وهذا النبات من الفصيلة الخيمية ويسمى باللسان النباتي هيركليوم سفندليون وهو نبات
حشيشي كبير واسمه اللاتيني سفندليون آت من معنى فقرات لانتفاخات توجد في سوقه
وانما سمي بانيس البقر لانها تألفه جدا فاذا نبت هذا النبات في محال مائية فانه يصير سما
لها كذا قال دوقندول وهذا يحمل أيضا انباتات كثيرة من هذه الفصيلة وذكر
الاطباء أيضا ان جذور هذا النبات المهروسة كانت تستعمل لتحليل اندمالات الجلد ولا
شك أن هذه الخاصة موافقة تقريبا لما ذكرته هذه النائمة فالظاهر أن نباتها هو
ما ذكرناه انتهى

والامر الثالث كان موضوعه بنتا صغيرة تسمى كلاريس يظن أن بها صمما خلقيا وعولجت
بدون منفعة من جملة أطباء مشاهير بالمدينة وأقاربها من عظماء الاغنياء وأكابر الناس
وكانوا أعرضوها على امرأة من النساء اللاتي زعموا أنهن ينمن نوما مغناطيسيا ولكن كان
نومهن بدون طبيب فكن يعطين على سبيل الغلط والضلال مشورات خرافية ومن المعلوم
أن النائمين نوما مغناطيسيا لا يرون الاشياء واضحة الا بارشاد طبيب أو مهرة من المغنطسين
لان تلك المرأة الغير المأذونة من الاشخاص المغنطسين أكدت لكلاريس انها لا تستشعر
أصلا بالفعل المغناطيسي مع أن ذلك باطل غير صحيح وبالجملة جاءت هذه البنية مع أبيها لاخذ
مشورة من شبلان فأوقع عليها النوم المغناطيسي كالمعتاد بحيث صيرها في لحظة واحدة
من أهل الكشف والمعاينة ترى الاشياء واضحة وتخبر كامرأة عالمة بعلم التشريح وفي المجلس
الرابع المغناطيسي أخبرت أنها رأت جيدا أذنها الباطنة وذكرت لها تشريحا في
غاية الضبط وأثبتت انها لم يكن بها صمم خلقي كما يظن وانما الصمم حصل لها من اهتزاز وصل
لاذنها الباطنة من طلق دفعي لمكاحل وطبنجات ضربت على سبيل اللعب قريبا من المرأة
الحاملة لها حينما كانت ذاهبة بها للكنيسة في يوم تعميدها وكانت تلك البنت في ثروة
تامة وعقل كامل ولكن كانت حزينة الى أن نامت نوما مغناطيسيا بالحركات التي فعلها
معها شبلان فقالت لابيها أنت تعلم أني في ثروة تامة لا تقابل بعقلها ولا أريد الخروج منها وانما
يلزم معها التعقل والادراك أما أنا الآن فلست بمنزلي والمغناطيسية جيدة لي لانها هي
التي تشفيني ثم قالت للنساء التي حولها وأنتن أيتها السادات اللاتي ذقتن شيأ من الثروة
تمغنطسوا أيضا فان كنتن مرضى بأن كان معكن صمم عارضي أو خلقي حصل من اهتزاز في
اذنكن الباطنة من طلقات المكاحل والطبنجات المقذوفة انقذاف فرح وسرور قرب
المرأة التي كانت حاملة لكن في يوم تعميدكن فانه يحصل لكن الشفاء بشيء غير ثمين ومع
ذلك تفعلن كهذه البنية العاقلة الحزينة فتستعملن في مدة الصحو المغناطيسي في يوم
٣ قمح من الطرطير المقيئ وفي يوم آخر ٢٤ قمح من الايبكاكوانا فالمقيئ الاول والمقيئ
المسهل الثاني ينتجان نتائجهما الاعتيادية المعلومة لكن بدون أن يحصل للنائم المغنطس
أدنى تكدر وأظن أنكن تقلن مثلها وانه فكن تضحك والنصف الثاني يبكي هذا شيء ردىء
مع انه ضروري لازم انتهى ومن المعلوم في الحقيقة حتى بدون أن يبعد الحال بالوقوع
في المغناطيسية الحيوانية أن من اللازم الضروري أن يزدرد في يوم ٣ قمح من الطرطير
المقيئ وفي يوم آخر ٢٤ قمح من الايبكاكوانا لاجل مداواة الصمم العارضي أو الخلقي
الناشئ من اهتزاز في الاذن الباطنة بمثل الحركة الميكانيكية التي ذكرناها قال فيلسيير
والمجلس الاول كان حضورها فيه متكررا عليها فكانت مشتغلة بنفسها حتى تحققت حالتها حالا
أما في المجالس التالية فلم تشتغل الا بما هو محيط بها وكان تأملها أولا في ممغنطسها شبلان
وكثيرا ما كانت تقول ان الطبيب شبلان حسن الاخلاق علي [illegible] وعلى المرضى الذين تحت نظره
ومغنطسته فعلت بي خيرا وبعد ذلك التفتت لابيها وكشفت فيه التهابا مزمنا مبتدأ من البواب
ولم يتشكك هو فيه وشرحته جيدا وامرت له بعلاج ومن غرائب كلاريس أيضا مهولة

أخذها ومسكها الظاهرات المحيطة بها وكأنها تلعب بها قال فيلسيير ومن ذلك رأيتها
أخذت أوجاع الظهر والبطن وخفقانات القلب وتضايق ما حول القلب والهبوط من بنت
صغيرة عمرها ١٨ سنة وكانت مصابة بآفة في الرئتين والقلب والمعي مع أنه لم يكن لها
اتصال بها الا كونها نامت معها في حجرة واحدة وكلما أخذت هذه البنت في الشفاء أخذت
نائمتها في العمو شيأ فشيأ ومن العجب أيضا مشاهدتها الاكيدة دائما مع توسط المسافة
والزمن فقد اتفق أنها كانت نائمة نوما مغناطيسيا بباريس في قاعة شبلان فرأت أمها
بمدينة ارمبيس سرروب وهي مدينة بفرانسا بينها وبين باريس ٣٨ فرسخا وشرحت
شغلها في تلك اللحظة وهيئتها وتعقلاتها الخاصة وضبطت بادق تفاصيلها أدنى تغير حصل
لامها وأخبرت بالزيارات التي حصلت من بعض الاشخاص لامها بالساعة واليوم والايام
المتتابعة ومحادثتهم لها ومجيء مكتوب كذا وكذا منها والنتيجة التي استشعرت بها أمها من
ذلك وتفكراتها الآتية وذكرت هذه النائمة لابيها أيضا مجيء مكاتيب من أمها وذكرت له
من قبل ما تحتوى عليه ورأت يوما أمها متألمة فأملأت أباها في شأنها مشورة وصلت الى
ارمبيس سرروب في الوقت الذي قبل أبوها بباريس أول كتاب تكلمت فيه امرأته على
مرضها قال فيلسيير وكان نوم هذه البنية غريبا وذلك أن ارادتها كانت متعلقة بارادة
شبلان لا تتعلقها وكانت واثقة باطلاق احداهما واطاعة الاخرى وذلك ان شبلان كان
يغير لها الماء أي يحوله لنبيذ أو لبن أو أي سائل كان لا يعلمه الا أنا وشبلان وتتكلف
فطنتها لاظهار ذلك ولا تذكر لفظة ما بل تقول هذا طعم اللبن أو النبيذ أو غيره

وأما الامر الرابع فكان موضوعه امرأة عمرها ٤٠ سنة قال بوليبود وأظن أن هذا
السن قابل التقدم بحيث يمكن فيه ممارسة عمل النائم المغناطيسي وذكر فيلسيير انه كان لها
مزاج دموي عصبي قابل لجميع الانطباعات بحيث لا يقدر أحد على معارضته ومن الاسف
ضيق المقام عن ذكر الامراض العصبية التي كانت معها وتلك الآفة العصبية التي
هي غريبة في الحقيقة على حسب ما شرحه فيلسيير استعصت معرفتها على مهرة أطبائنا
وقالت تلك المرأة لما وقعت في النوم المغناطيسي ان المغناطيسية وحدها يمكن أن تشفيني
فان لم أشف أصير مجنونة وقالت هذه الجملة الاخيرة وهي تبكي فشبلان بارادته أبعد عنها
هذا الظن واتفق يوما أنها دخلت على شبلان وهي مع التعب حاملة نفسها على عكازين
بحيث يرحمها من يراها فشبلان الذي من شأنه ارادة انابر الناس أزال بمغناطيسيته التي مر بها
على جميع جسمها وجع الساقين والشهيق الوجع والتضلعات المحزنة وأعاد لتلك المرأة
السكون بعد أن كانت مضطربة اضطرابا مستعصيا وألقى الضحك والفرح على وجهها الذي
كان متألما تألما حادا وسألها عن حالتك الآن جيدة فقالت نعم سيدي جزاك الله خيرا
وكانت مدة نوم هذه المرأة ساعتين تقريبا وعند ذهابها من عنده حملت معها العكازين
اللذين كانا حاملين لها عند مجيئها وكان هنالك نساء ذوات قلوب لينة وعقول شريفة
كما كان هنالك أيضا علماء أصحاب أفهام ثاقبة واعتيادات على تمييز الحق من الباطل
والصدق من الكذب وكلهم شهود على هذه الامور العجيبة الغريبة التي رأوها في هذين

المجلسين المختلفين وكانت نفوسهم أولا مكدرة متحسرة من ألم هذه المرأة المريضة المسكينة
فلما رأوا عاقبة ذلك انشرحت نفوسهم وفرحوا أعمارا أوا من جودة صحتها وغير شبلان في
سر لهذه المرأة النائمة نوما مغناطيسيا الماء الى بغرواس باللبن أو الشكولا (البغرواس
بفتح الباء والغين المعجمة وسكون الراء وهو منقوع الشاي المحلى بشراب كزبرة البئر) قال
بوليبود فالمرأة الجارية على مراد شبلان بحيث تقبل منه الماء على أنه بغرواس يجوز عليها
وسيما اذا رأت من خلف حجرة مغلقة جيدا أن تعرف الامراض الخفية جدا فاذن لا يستغرب
قول فيلسيير ان هذه المرأة عرفت في واحد من أصحابي ضخامة البطين الايسر للقلب مع
تضايق في القصبة الاورطية مع أن تشخيص هذا النوع الجديد من أمراض القلب من
أعسر ما يكون بحيث عسر على كثير من الاطباء مع انه سهل على النائم نوما مغناطيسيا فاذن
لا يوثق بالاطباء بالاحتراسات اللازمة لهذا الداء حيث يعسر عليهم تشخيصه وانما يوثق
بالاحتراسات التي يبديها هذا النائم

وأما الامر الخامس وهو الاخير فكان موضوعه امرأة عمرها ٢٩ سنة وهي مقيمة بمنزلها
بحيث يضعفها أدنى ألم طبيعي وكأنه من أشد العذاب عليها وكانت مصابة بمرض يشبه السل
الرئوي وحالته دائما آخذة في الرداءة وعولجت علاجا معقولا من مهرة الاطباء بدون فائدة
فتودى لها شبلان بعد يأسهم من شفائها فألقى عليها نوما مغناطيسيا صوريا واضحا استشعرت
فيه بمرضها استشعارا جيدا وأمرت له بعلاج اتبع فوصل به الى شفائها شفاء تاما ولما شفيت
لم تظن ان شفاءها حصل من نفسها ولم يزل معها شك في الظاهرات التي كانت معها قال
بوليبود فهذه المرأة لم تزل غير مصدقة بذلك كما يقال وبينما هي كذلك اذا اعترتها ولادة
فدعت شبلان فغطسها فنامت نوما مغناطيسيا ومنع عنها احساس وجع الولادة ولكن
عندما أخذ رأس المولود في الاندفاع الى الخارج استيقظت وترجت شبلان أن يوقظها
لتكابد الوجع الاخير لانه قيل لها ان ذلك يزيد في محبة الولد وفي الحقيقة لم يكن هنالك من
يعرف سبب المحبة الامية الا نائم صوري أي هذه البنية التي يؤلمها أدنى وجع بحيث يعتبر
كأشد العذاب لها وكما أزال شبلان ألم الولادة من هذه المرأة اتفق أيضا أنه كان
معها ورم في الجزء الجانبي الايمن من العنق وكان لها رغبة زائدة في ازالته ولكنها تخاف
من الآلات القاطعة كما تخاف من ذلك سيدات المنازل المربيات في الدلال فوجد شبلان
واسطة واحدة لقهر كراهيتها المفزعة لها فلما دخلت في المغطسة صارت تلك الآلات كأنها
غير قاطعة فانظر منفعة المغناطيسية حيث صارت معينة على الاعمال الجراحية كما أنها
كذلك على الولادة فانها يخف ألم العملية ووجع الولادة كما أنها تفيد الادوية اللازمة في
الامراض الباطنة وحيث ان هذه المرأة تظن انها تتألم مدة العملية حتى في حال غطسها
عارضت بالفعل المغناطيسي لشبلان جميع المقاومة التي قد تبذلها ارادتها المتعلقة بقواها
الخفية فعاندتها التي كانت معها قبل ذلك بلحظة قهرتها المغناطيسية التي استعملت بقوة
وأبدلتها بانقياد تام بحيث كأنها قدمت نفسها قربانا للعملية فحالا أزالت قناعها بنفسها
بعد الممانعة الزائدة عن ملامسة عنقها وأمالت رأسها الى اليسار وصار الجزء المريض معرضا

لا آلة القاطعة تممت العملية وتمت ولم يظهر منها أدنى تألم ولا احساس بشئ وأراد شبلان
أن يبقى عدم الحساسية الى يقظتها وفى الحقيقة كان الامر كذلك وقد لام فيلسير على
شبلان فى اخلاء الجسم كله من الحساسية وقال له ان ايقاع المرأة فى النوم المغناطيسى لاجل
ذلك ربما كان مضرا وان كان فيه اذهاب للتعب فيصح فيما بعد أن نوقع التأثير بوجه آخر
وذلك أنه لاجل التحرس من أوجاع معالجة الجرح بتغيير الجهاز وكيه يلزم أن تقبل نقلك
من هذا التكلف فى التمغطس الحيوانى وتكتفى بايقاع الشلل على حساسية الجرح وما يحيط
به ولا فائدة فى خارق للعادة غير نافع فتبع ذلك شبلان وأوقع فى الشلل حساسية ما حول
الجرح والجرح نفسه واتفق فى يوم من الايام ان تلك المرأة زعمت انها لا تتألم لانه يلزم أن لا
يحصل لها من ذلك ألم فقطع شبلان شلل الحساسية فلا صاحت المرأة من شدة الالم
وندمت وطلبت السرعة فى قطع حساسيتها من جديد ومع ذلك بقيت هذه المرأة متشككة
بعد الادلة الواضحة فى قوة المغناطيسية وحقيتها قال فيلسير وتشكيك هذه المرأة عارض
الادلة الجديدة ولا أمنع نفسى عن أن أقول ان هذا التشكيك خارج عن الحد وأقول
لانها هذا التشكيك الذى عند هذه المرأة انه قد اتفق لبنت صغيرة لها عمرها ١٨ شهرا أنها
وقعت فى مرض ونودى لها طبيبها مع الطبيب جدلوت لمشورة لها وحكما بأنها فى حالة لا يرجى
نجاسها الخ الا كتبت أمها الشبلان تترجى منه أن يحضر لرؤية بنتها وكان فيلسير اذ ذاك عند
شبلان حينما جاءه كتابها قال وكان شبلان مع جملة من المرضى لم يتيسر له مفارقتهم فترجانى
أن أذهب لمشاهدة هذه المرأة ومشاهدة بنتها وأعطانى لاجل نوم أمها حلقة مغنطها
مغطسة قوية لاجل ذلك قال بوليود وقوة المغناطيسية التى بذرتها حلقة شبلان مهما كانت
كينها كانت غير كافية فترجت المرأة تحامل تلك الحلقة أن يساعد فعلها فكان الامر كذلك
بطريقة يضيق المقام عن شرحها وكان النجاح تاما نظرا للشفقة العظيمة التى كانت عند فيلسير
لامها قبالة سرير بنتها التى فى النزع وكان الفعل المغناطيسى قويا سريعا بحيث نامت المرأة
نوما مغناطيسيا فى أعلى درجة قال فيلسير فانفتح بذلك لى ولها ولصاحبة عندها مجلس
وملعب جليل حق حيث لا يمكن أن تدلس فيه المرأة المذكورة على بنتها وذلك انها حالا بالالهام
الخفى وفى هيئة مخبر بالمغيبات أملت مشورة طبية كتبها منها فيلسير وتستحق أن تذكر على
مدى الدهور وها هى أنموذجات منها صادرة من العقل السليم المغناطيسى الذى لهذه المرأة
قالت ان جلد الانابيب والجيوب التى تتنفس منها هذه البنية تعنى بنتها وتأكل منها شديد
الاحمرار ومغطى بمادة دقيقة ثخينة يلزم ازالتها وينبغى مع ذلك اطفاء هذا الاحمرار وأما المخ
فسليم أيضا لكنه شديد الانتقاع وشديد القابلية للتهيج بسبب مرض الصدر والبطن
وخصوصا بسبب الادوية التى استعملت كالحراريق والمحمرات الخردلية فيلزم اعطاء
حقنة تصنع من ماء النخالة ومنقوع زهر الخبازى واستعمال حمام فاتر توضع فى مدته على
الرأس رفائد مغموسة فى الماء المخلل البارد وتستعمل أيضا ضمادات وكمادات وماء عرق
الخيل الخفيف المغشى المحلى بقليل جدا من شراب وأما اللعوق الذى أمر به الطبيب
فثقيل جدا ويلزم قطعه لانه يزيد فى المادة اللزجة الموجودة من قبل فى المعدة والانابيب

ويلزم ايقاع النوم على الطفلة ويلزم أيضا أن تمغطس بتيار قوى مع رغبة ثابتة قوية فان ذلك
يكون أجود لها قال بوليود وهذه المشورة الجليلة الباقية على مدى الدهور والمتبوعة
بمشورات أخر منها لا يسمح المقام بذكرها هنا لا يختلف فيها بحسب العادة شفاء هذه الطفلة
التى قطع الرجاء منها جدلوت مع أنه لا يقطع الرجاء من الشفاء اذا كان كما ذكرت أن جلد
الانابيب والجيوب التى تتنفس وتأكل منها الطفلة أحمر مغطى بمادة دقيقة ثخينة وكان المخ
سليما أبيض ولكن كان كثير الانتقاع وكثير القابلية للتهيج وجرب فى ذلك استعمال حقنة
من ماء النخالة وحمام وضمادات بدل اللعوق المهلك الذى يزيد فى المادة اللزجة التى فى المعدة
والانابيب وايقاع الطفلة فى النوم المغناطيسى ونحن لا نزال خاضعين للقوة العالية التى
للمغناطيسية وبالاكثر للمتمغطسين كما لا ننسى التواضع الزائد والتأملات الخالصة من القلب
السليم للطبيب فيلسير حيث أنهى قصة شفاء هذه الطفلة بقوله للاطباء انى لا أزال أصغى
لمهرة الاطباء الذين يعالجون أمراض الاطفال حتى صار ذلك من ضرورياتهم وأطلب منهم
الاعتناء بما ذكر فى هذه التفاصيل من الامور البديعة جدا والمعالجات المناسبة التى ذكرتها
هذه الام النائمة وأظن أنهم يقرون بأن ذلك يحتوى على الهامات سرية وتعقلات جيدة
منورة بتجربة طويلة يعسر ضبطها مع ان هذه المرأة كانت قليلة التصديق بالمغناطيسية
ولكن أظن أنها بعد شفاء بنتها صارت من المذعنين بها ومن الامور السرية للمغناطيسية أن
شبلان كما علمت أوقع المرأة باختياره فى الشلل وحول لها الماء الى بقرواس باللبن أو بالشكولا
ولم يتيسر له أن يحول انكارها وعدم اذعانها للمغناطيسية بالتصديق
(المستنتجات التى اعتبرها فيلسير قواعد مغناطيسية) فأولا يظهر أن الواقعيات
المغناطيسية غريبة غير اعتيادية والامر الواقعى مهما كان لا ينبغى لثابت القلب سليم
العقل مستقيم الذهن عدل الرأى أن يرفضه أو يقبله من أول الامر وانما ينبغى أن يشك فيه
ويجتهد فى تحقيقه اذا رآه مهما الصحبة البشرية وأما اعتقاد الامر الغريب من أول وهلة
فمستبعد عجيب يدل على حماقة فى العقل وانكاره بدون بحث يفيد رداءة ضمير العقل وعدم
صفاء سريرة النفس وثانيا لاجل احداث الظاهرات المغناطيسية نفسها لا يكون من
اللازم ظنها وتحصيل ما يسمى بالثقة بها وانما تكفى الارادة لها (وهذا فى الجملة شرط لازم
لظهور النتيجة مهما كانت) ولكن يلزم لاجل توليد تلك الظاهرات ارادة قوية مستدامة
فالممغطس القوى هو الذى له ارادة ما كنة وقوة رئيسية مستندة على ثبات قوى وذمة نقية
وتعظيم ديانى لطبيعة الانسان ومحبة للخير والاحسان وصحة جيدة طبيعية فالحركات أى
الايماآت والاشارات التى شرحها الممغطسون وسموها ماصورات من حيث انها آلات
للارادة والقوى الاخر الخفية تكون هى التى يراد كونها ووجودها وثالثا من جهة
المتمغطس ليس الشرط اللازم هو الثقة بالظاهرات المغناطيسية وانما هو القوة الغريزية
لتحصيلها وهل هذه القوة موجودة والممغطس الماهر هو الذى يظهرها فى المتمغطس مهما
كانت صعوبته وعدم اعتقاده قهرا عن جميع ارادته وهل تعدم فلا تقدر قوة الممغطس
وقوة تفكر المتمغطس والثقة القوية على توليدها فاذا كانت هذه الظاهرات ناتجة من آخر

يلزم وضعه فى سكون قلب وعقل وجسم وذلك هو الذى يسمونه بالسكون الفيلسوفى أو
العلى الذى لا يميل اليك ولا عليك وفى الحقيقة استعداد المشاهد له دخل كبير باعد قوة
المجرب على تولد هذه الظاهرات ولكن هذا الاستعداد قد يضل المشاهد وكذلك هيئة العدو
تعارض ظهور تلك الظاهرات اذا كان وارده أعظم من وارد المجرب وتصيرها أبطأ ظهورا
أو أقرب الى العدم اذا كان معادلا لوارده وتغير طبيعتها اذا كان أدنى من وارده وفى بعض
الاحوال تفعل زيادة على ذلك فتنتج فى المجروح المكابد للوجع ألما ورابعا الظاهرات
الناتجة تكون بحرانات مهولة اذا كان تأثير المغنطس قويا ولكن متينا قاسيا متعريا عن
السمپاتيا فاذا كان المتمغطس متشككا مقاوما والاحوال مساعدة من الجانبين فان طبيعة
الظاهرات تختلف ومن جملتها وأبسطها خدر يختلف عمقه ويتمتع فى مدته براحة لذيذة مع
تصورات مضحكة لطيفة ثم نوم مغناطيسى تام ويوصف هذا النوم باذهاب تام للحواس
الخمس ووقوع توران انتصابى فى الشخص كله وهيئة عامة فى الراحة والنعيم ونسيان لجميع
التعب مهما كان نوعه وسرور فى الضمير بالسعد والحظ وكذا يوصف بعزل المريض عن
جميع الاشياء والاشخاص المحيطة به وحفظ ارتباطه بالمغنطس وأحيانا بالذين يوجهون له
انفعالا شديدا والامر الواقعى الاكثر اهتماما وقت ظهور النوم الصدرى الذى صفاته
العظيمة الاعتبار هى ما سيذكر ١ عدم الحساسية الظاهرة ٢ الرؤية بدون مساعدة
الاعين سواء بالجبهة أو القمحدوة أو القسم المعدى أو غير ذلك ٣ ازدياد القوى الآدابية
العقلية والطبيعية ٤ اعتبار الزمن الحاضر ٥ مشاهدة الشئ الماضى فى المستقبل له
أى رؤية السابق والحال ٦ الرؤية مع المسافة ٧ قوة القراءة فى تخيل المغنطس
والاشخاص الذين لهم به اتصال وارتباط وحفظ صفاتهم وعموما الخصوصيات الخاصة
بتركيبهم الشخصى ٨ قوة ادراك حال السلامة أو المرض لاعضائه أو أعضاء شخص آخر
ويعطى لامراضهم أدوية مناسبة ٩ قوة أخذ أعراض الامراض الغريبة ١٠ النسيان
التام لليقظة ١١ عرض كبير تام فى الغالب لمرادات المغنطس وهذا المغنطس بارادته
الباطنية ينعزل أولا ينعزل عن النائم الصدرى ويجعل بين هذا وأشخاص أخر ارتباطا
يختلف كماله ويعزلهم عنه اذا كان هذا الارتباط موجودا ويزيل منه جميع الانفعالات
النفسانية الآدابية أو العقلية أو الطبيعية الحاصلة فيه أو المتولدة فيه ويبدلها بغيرها فيوقع
حساسيته فى الشلل ويشخصه ويغير له السوائل ويفهمه أن الماء نبيذ مثلا وينتج فيه مشاهدة
بعض الموضوعات وبعض الكائنات البعيدة ويجعله عند يقظته حافظا التذكر أمر واقعى أو
أكثر من الامور التى حصلت فى حياته المغناطيسية (مع أنه قد سبق أن النسيان التام لليقظة
هو احدى صفات النوم الصدرى ولكن ليس هذا فقط هو المضاد الوحيد الذى يمكن وجدانه)
ويمكن أن ينتج فى النائم الذى رجع لحالة اليقظة أغلب النتائج التى أحدثها فيه مدة نومه
ونامسا البحرانات المغناطيسية الثقيلة كالتى ذكرناها والتى كانت تنتج كثيرا مع مسمير خطرة
فى أغلب الاحوال وسيما فى الضعاف المهزولين من الامراض الطويلة ومع ذلك ربما كان
من النافع تحريضها فى بعض الاحوال النادرة وفى الاشخاص الذين تعسر حركتهم

ويحتاجون لوثبات قوية فيمكن حينئذ أن تستعمل وتؤثر مثل الادوية المزعجة التى تنال منها
نتائج جيدة فى الطب الاعتيادى مع ان هذه البحرانات ليست فى الحقيقة مهولة الا بالنسبة
لمغنطس جديد فى الصناعة أو لاشخاص غرباء عن التجريبات المغناطيسية وأما المغنطس
الماهر الاكيد فى نفسه فيقل خوفه منها لعلمه بأنه يقدر على تسكينها فاذا كانت تلك
البحرانات فى بدا انسان جيدة الوضع كانت نافعة ولا تنتج خطرا حقيقيا أصلا
(اعتبارات فلسفية فى الامور الواقعية والاعتقادات المغناطيسية) يلزم بعد ذكرنا
الظاهرات والاعتقادات التى تقوم المغناطيسية الحيوانية من مجموعها أن نذكر رأينا وحكمنا
فى هذا المجموع فلاجل الحكم على مجموع مهما كان يلزم أولا أن يعرف اعتبار الامور
الواقعية التى تكون قاعدة له وثانيا أن يبحث هل الاستنتاجات التى استنتجت منها وتركب
منها ذلك المجموع أخذت من الامور الواقعية أخذا منطقيا وثالثا يمكن حسبان
الطرق المؤيدة لذلك المجموع أو المضادة له وذلك فى الحقيقة عمل القوة الحاكمة وهو فى نهاية
اللطافة

فأما الاول فيقال ما اعتبار الامور الواقعية التى تسمى مغناطيسية نقول من المهم هنا جدا
وضع تمييزها وذلك أن جملة كثيرة من الظاهرات التى ذكرها المغنطسون لا ينازع فى حقيتها
ومنها ما لا يمكن الاتفاق فيه على صفة أكيدة وظاهرات القسم الاول منها التمطى
والتثاؤب والحركات التشنجية والنعاس والنوم الصورى مع عدم الحساسية كلا أو جزءا
والصياح والضحك ونحو ذلك فالنظر الوحيد الذى يتعلق بهذه الظاهرات هو انها لا تستحق
أن تسمى بالمغناطيسية اذ من المعلوم أنها قد تظهر فى أشخاص لم يعرضوا العملية
مغناطيسية فتكون ناتجة اما من بعض آفات فى المجموع العصبى واما من مجرد انفعالات
تصابية فيلزم تحقيق حال هذه الظاهرات وأما الامور الواقعية الثانوية فهى الظاهرات
التى لا يمكن وضعها فى كرة الامور الواقعية والظاهرات الفسيولوجية المختارة الى الآن
ويقال هى المعارضة بالكلية للامور الواقعية الفسيولوجية التى هى عموما أوضح وأثبت
منها ومن واقعيات هذا القسم الثانى ما ذكرناه سابقا يوصف كونه خارقا للعادة أو مزية
ومن جملة ذلك النظر بدون مساعدة الاعين والرؤية بالقسم المعدى والقمحدوة والجبهة
والاخبار بالمغيبات وتعيين الجلس والطبيعة والعلاج للامراض من أشخاص لم يسبق لهم
دراسة فى الطب والوصلة للظنون بدون وجود علامة أصلا وايصال اعراض الامراض
من شخص مريض للمتمغطس الذى له به ارتباط قال روستان فاذا قرب مريض من نائم
صورى نوما مغناطيسيا حصل لهذا النائم هبوط محسوس وكثيرا ما يشكو بألم فى العضو
المماثل للعضو المصاب من هذا المريض فقد شاهدت فى مدة اشتغالى بتحقيق ذلك ان
شخصا من الاطباء كان معه ألم فى المراق الايمن حتى جعل بينه وبين نائم صورى ارتباط شكى
ذلك النائم بهبوط عام وبألم فى هذا القسم من الجسم وأكد لى هذا الطبيب أن ذلك يحصل
له دائما انتهى قال بوليود وقد عرفت ان الواقعيات التى من هذا الطرز ليست فى سلك

التصديق عكس التي من الطرز السابق فاعتراف المغنطسين بها نادر جدا قال روستان كثيرا ما يتفق أن لا يوجد شيء في النائمين نوما مغناطيسيا اذا كان المراد شيأ من الاحوال التي ذكرناها وأغلب الصادقين من المشاهدين الذين يحضرون مع المواظبة التجربيات المغناطيسية يقرون بأنه كثيرا ما توقعهم المصادفة في تحقيق الخطا والشعبذة والغش من المغنطسين الصاحين وكلما بعدت الواقعيات عن الانتظام الطبيعي كانت محتاجة الى التصحيح والتكرار فمن الرأي أن يوضع للتي نحن بصددها ما قاله بعض الفلاسفة من الشروط اللازمة لتأكيد الامر الخارق للعادة حيث قال من المرغوب لتأكيد الامر الخارق أن يفعل تجاه أعين أرباب العلوم والمعارف من الاطباء والمهندسين والطبيعيين والكيماويين ونحوهم اذ لا تكفي المشاهدة لظن الخارق لان النظر قد يكون مغشوشا ويلزم قبل ذلك أن يبين ما معنى الامر الخارق فاذا قلنا كما قال البعض هو تغير محسوس في الانتظام الطبيعي واستثناء حقيقي مشاهد في القوانين الطبيعية لزم أن لا يرفض اسم الخارق عن الواقعيات التي نحن بصددها لانه بالنظر لها وجد في الكون ما يستحق أن يعتبر تغيرا محسوسا في الانتظام الطبيعي وكأنه استثناء حقيقي محسوس في قوانينه كالابصار بالقسم المعدي ونحو ذلك لان الابصار بالاعين والاستماع بالاذنين ونحو ذلك هو الموجود في الانتظام الطبيعي والقوانين الطبيعية فاذا قوبلت الخوارق بالواقعيات المغناطيسية فربما قيل ان تلك الخوارق كأنها اضمحلت أو تطبعت أي صارت امورا واقعية تقرب من أن تكون طبيعية فمثلا اذا حصل من الخوارق تكثير شيء كالخبز مثلا فقد أشبه ذلك أن يغذي شخص غذاء فاخرا من لا شيء كما فعل ذلك فيلسير ومن الواضح عند من لا ينازع في الالفاظ ان الرؤية بدون مساعدة الاعين والابصار بالقسم المعدي ونحو ذلك من الاعمال المغناطيسية التي ذكرناها يطلق عليها خوارق حقيقية ويقال لها بعبارة أخرى هي واقعيات مغناطيسية ثم ان تلك الواقعيات التي من القسم الثاني كما يلزم كونها تخر[ق] اما القوانين الانتظام الفسيولوجي الطبيعي يلزم أن تكون محاطة ببراهين عديدة وأدلة لا تنقض وذلك شرط قد يعدم منها ومع ذلك يوجد من الحاضرين المشاهدين من يعترف بها ومنهم من ينكرها فمن ذلك ربما اعتبرت كأنها لم يكن لها اعتبار على وثانيا نقول كما سبق هل مستنتجات المغنطسين أخذوها أخذا منطقيا من الواقعيات التي زعموا مشاهدتها نقول تلك المستنتجات وأقله أغلبها هي في الحقيقة متوافقة مع الضوابط المنطقية الصحيحة ولكن المستنتجات المأخوذة من الواقعيات المغناطيسية للقسم الثاني ليست جارية على القانون الصحيح الطبيعي ولذا لم تجتمع فيها جميع شروط الواقعيات المشاهدة وثالثا نريد الآن اعتبار مقدار الشهادات التي تؤيد أو تعارض حقيقة الواقعيات المغناطيسية التي في القسم الثاني الذي كلامنا فيه وأما التي في القسم الاول فليس فيها شك وتلك مسئلة دقيقة بالنظر لنسبتها المزدوجة أي للعلم والادب أي الاخلاق فنقول أولا يمكن حسبان عدد الذين يعتقدون ظاهرات الابصار بدون معاونة الاعين ونحو ذلك وأما عدد من لا يعتقد ذلك فلا يحصى قال بوليود ونحن نقر بانه يوجد في العدد الاول أسماء من لهم اعتبار عظيم في الناس ولكن نقول مهما كانت مشاهداتهم فهم معترفون بأن ثقتهم

في ذلك متزلزلة ولذا قال المرسلون من ديوان العلماء انا نعلن بان اعتقادنا في جميع ما ذكرناه لكم مبهم غير واضح ومتفقون على ان جزأ كبيرا من تلك الواقعيات خارج من العادة بحيث لا يمكننا أن نتوافق عليه وربما تجاسرنا عليكم بقولنا لو اعتقدنا لرفضنا اعتقادنا واذا تغيرت احوال أرباب هذا المجلس العالي ذكرتم ذلك لهم بوجه كأنه لم يشاهد ولم يدرس ولم يذكروا هنا محل عبارة ذكرها دولبلاس في التخمين القريب للعقل في الامور المشهودة وذلك ان هذا المؤلف تطرق الى واحد الغلط والكذب الممكنين في الاشياء المشهودة ومن المعلوم في المقام الذي نحن فيه ان امكان الكذب لا يقع في اذهاننا وقال ظن الكذب أو الخطا في ذلك يكون أعظم كلما كان الامر الواقعي أغرب وزعم خلاف ذلك يرفضه الذوق الجيد واعتبار الاشياء القريبة للعقل اذا تأكدت بدلالة الحس العام تستدعي اعتبارا أزيد لان شهادات لامور الواقعية الغريبة بعيدة عن مشابهة الحق فيقتضي ذلك بصحة الحكم بالرجحان الزائد للشهادات المستدعية لاختيار قطع القوانين الاعتيادية وجميع من يذكروا قصص التقلبات والحوادث المخالفة لتلك القوانين اذا لم يكن معهم ذلك الرجحان في الشهادات يضعفون الاعتقاد الذي يجتهدون في تثبيته لانهم يزيدون فيه لان هذه القصص تصير الغلط أو الكذب قريبا للعقل جدا ولكن ما يقلل اعتقاد الاشخاص المتنورين بالمعارف يزيد غالبا في اعتقاد العامة الذين لهم شراهة للامور الغريبة وهنالك أشياء غريبة لا يمكن موازنتها بالاشياء التي يقل مشابهتها للحق وهنالك قصص مستحيلة الوقوع قبلت في العصر الذي تولدت فيه ثم صارت في الاعصار الآتية بعد دليلا جديدا على تأثير قوي للرأي العام متسلطا على عقول عظيمة ومن أمثلة ذلك ما ذكره شخصان عظيمان عالمان كانا في عصر لويس الرابع عشر أحد ملك فرانسا وهما راسين وبسكال حيث قالا ان شابا كان مكدرا بناصور دمعي وشفي شفاء خارقا للعادة بمس عينه المريضة بذخيرة من ذخائر بعض القديسين أي أثر من آثاره زعموا أنها كانت جزأ من اكليله أي تاجه قال بوليود والظاهر لي ان خوارق المغناطيسية ليس معها هذه الكثرة في الادلة والشهادات اللازمة لقبولها فاذن لم يكن هنالك زمن يشتغل فيه الحس العام في جميع الاعصار بدعوى قريبة للبطلان من بعض المغنطسين اذ هم الذين يلزم اتهامهم بالتشكك لا نحن ففي الحقيقة كيف تحصل التشككات الحقيقية من أشخاص لا يرون ان الاعين لازمة للمشاهدة وانه لاجل جودة تشخيص الامراض الخفية جدا وعلاج الامراض المستعصية الاعظم مثلا يلزم هنالك شيء آخر وهو النوم الجيد الجيد الذي ينال بالمرورات التي يعتبرها شيلان وغيره قوية الفعل

ويبقى أيضا دليل ذكروه لاثبات حقية الواقعيات التي نحن مشتغلون بها وهو توضيح فسيولوجي أي صحي ناشئ عن سلامة قلب ويتضح منه سبب الظاهرات المذكورة وهو خلط الجزء العصبي للممغنطس بالذي للمتمغنطس وبيان ذلك يحتاج لتمهيد مقدمة ذكرها روستان فقال ان الظاهرات المغناطيسية الحيوانية تنسب للمجموع العصبي الذي وظائفه لم تزل معرفتها الى الآن غير تامة فيلزم أن تنسب لتنوع هذا المجموع وانتشاره وخواصه ففي الحالة الراهنة للعلم ينبغي أن يعتبر المخ هو العضو المفرز لجوهر مخصوص خاصته الرئيسة هي

تفعل أو قبول الارادة والحس وذلك الجوهر هو ما كان يظهر أنه يدور فى أعصاب بعضها مخصوص بالحركات أى بالارادة وهذه تذهب من المخ أو توابعه حتى تصل للاطراف وبعضها مخصوص بالاحساس وهذه تذهب للمخ والاولى فعالة والثانية خامدة وهذه القواعد نعتبرها الآن كأنها ثابتة فانى اذا أردت أن أحرك طرفا من أطرافى فان مخى يرسل للعضل المستعد للفعل حركته كيفية من فاعل عصبى" أى مؤثر يحدث الانقباض العضلى" وذلك النقل يحصل بواسطة عصب معروف فى علم التشريح واذا قطع أو ربط هذا العصب لم يتيسر لى ممارسة الحركة فى هذا الطرف فيكون هنالك شلل فيه ومثل ذلك يحصل فى أعصاب الحس فاذا تلفت عدمت الحساسية فى العضو الذى تتوزع فيه تلك الاعصاب وذلك شئ معروف قديما ولازم مختار عموما وكانوا يظنون ان وظيفة التأثير العصبى" دورة حقيقية فهنالك أوعية عصبية حاملة أو موصلة وهذه للارادة وهنالك أوعية عصبية غير حاملة أو غير موصلة وهذه للحساسية وتجربيات المشرح الماهر بوغوس ربما أيدت التعقل فانه وصل الى حقن جميع الاعصاب بالزئبق ولكن يقال ما طبيعة هذا الفاعل أى هذا المؤثر تقول التجربيات الجديدة لبر بفوس رو وماس وغيرهما ممن تبعهما يظن منها أن له شبها عظيما بالسائل الكهربائى وذلك ان هؤلاء الفسيولوجيين اثبتوا أن الانقباض العضلى هو نتيجة انزعاج كهربائى حقيقى وذكر بكلار أنه اذا عرى وقطع عصب فى جسمه بعض غلظ من حيوان حى فانه كثيرا ما يحصل منه نزوغان قطب الابرة الممغطسة المثقبة اذا جعل هنالك ارتباط بينها وبين هذا العصب ولا يجهل شخص ان الجلوانية القائمة مقام التأثير العصبى" تقبض العضلات المعرضة لتأثيرها والناس كلهم يعلمون أنها قد حركت عضلات حيوان مات من قريب بأن يجعل ارتباط بين العضلات التى تتوزع فيها الاعصاب وقطعة معدنية ولا يخفى كيف أثبت جلوانى وولطة وجود سائل مخصوص وعرف فيما بعد أنه مثل السائل الكهربائى ويعرف أيضا أن بعض الحيوانات كبعض الاسماك فيها خاصة غريبة وهى أن يتفرز بواسطة جهاز فيها أتقنه الله لذلك مقدار كبير من سائل كهربائى بحيث يحصل من تلك الحيوانات بالارادة فى بعض الاسماك اضطرابات قوية يمكن أن تقتلها على مسافة بل قد تقتل أشخاصا وقد تيسر لهم اعتبار مقدار سائلها الكهربائى بواسطة مقاييس الكهربائية التى هى آلات قوية الاحساس ومن المعلوم أيضا انهم فحصوا الجهاز الكهربائى ونالوا منه شررا وبطريات الاسماك الكهربية مهيأة بكيفية قوية مشابهة للعمود الجلوانى لانها مركبة من خلايا وانابيب مختلفة الشكل تحتوى على سائل هلامى وفيها عدد كثير جدا من أعصاب آت معظمها من الزوج الثامن الخفى وأكدوا ان هذا السائل الكهربائى منفرز من مخ هذه الحيوانات بحيث اذا أزيل هذا أو الاعصاب المتوزعة فى ذلك الجهاز زالت النتائج الكهربائية ولا يحصل ذلك اذا أزيلت أعضاء الدورة التى تحمل الدم لهذه البطريات فاذن من الثابت ان مخ بعض الحيوانات يفرز سائلا كهربائيا وان الانقباض العضلى يمكن أن يحصل بتنبيه كهربائى وهذه الاعتبارات التى أطلنا ذكرها تفيد ان الفاعل العصبى سائل كهربائى أو سائل مشابه له مشابهة كلية

ثم قال روستان ومهما كانت تلك الاشياء القريبة للعقل نختار وجود دورة فاعل من أى نوع كان غير ان هذا الفاعل لا يقف فى العضلات ولا فى الجلد وانما يقذف أيضا الى الخارج بقوة وبعض شدة فيتكون من ذلك جو دقيق عصبى وكرة فاعلية شبيهة شبها تاما بكرة الاجسام المكهربة وهذا الرأى هو أحسن الآراء الفسيولوجية وتوضيح ذلك ان الجو العصبى" الفعال للممغطس يختلط ويجاور الجو العصبى" الخامد للمتمغطس فلذلك المتمغطس يتأثر بحيث ان انتباهاته الخارجة وقوى حواسه الظاهرة تخمد خمودا وقتيا فالتأثيرات الباطنة التى يوصلها له الممغطس تصل للمخ بطريق آخر وذلك الفاعل العصبى يمتنع كالحرارة بقوة نفوذه فى الاجسام الصلبة وتلك خاصة لها يقينا حدود غير أنها قد توضح لنا كيف تتأثر النائمون من وراء موانع وأبواب ونحو ذلك وكيف يدركون صفات الطعوم والروائح وغير ذلك من خلف بعض الاجسام التى فى الحالة الاعتيادية لا تنفذ منها تلك الاجزاء الطعمية أو الرائحية وقد تضاعفت الامور الواقعية التى تثبت اثباتا غير منقوض أنه يمكن المغطسة من خلف الاجسام الصلبة وان وجود هذه الاجسام لا يمنع النظر فيضطر لاختبار ان الفاعل العصبى أو المغناطيسى يلزم أن يجتازها نفاذا من الاجسام وذلك لا ينبغى أن يتعجب منه أكثر مما يتعجب من نفوذ الضوء من الاجسام الشفافة وكذا الكهربائية تنفذ من الاجسام الجيدة التوصيل والحرارة تنفذ من جميع الاجسام وخلط هذين الجوين العصبيين يوضح جيدا ايصال الارادة والرغبة بل الظنون من الممغطس لشخص المتمغطس وهذه الرغبات والارادات من حيث انها أفعال للمخ يحركها ذلك المخ بواسطة الاعصاب الى سطح الاجسام والى أبعد من ذلك فاذا تلاقى الجوان العصبيان اتحدا بحيث لا يتكون منهما الا شئ واحد فيكون الشخصان كشخص واحد فيحسان ويظنان معا ولكن أحدهما دائما تحت تعلق الآخر وبالجملة جميع ما ذكرناه وان كان لا يكشف الحركة الميكانيكية الحقيقية لنتائج المغناطيسية الا انا بدون أن نبعد جدا عن القوانين الفسيولوجية الطبيعية المختارة عموما نقول ان هذا الاقتراض يتضح منه اتضاحا كافيا تولد النتائج حسب الطاقة وما بقى نستنظر ظهوره على يد من نور الله قلبه وبصيرته

ومن الغريب فى المغناطيسية الحيوانية أن جميع ظاهراتها تنتج غالبا بأسهل ما يكون فاذا أريد منع حركة طرف كفى ايماآت أو اشارات لالقائه فى السكون أى عدم الحركة بالكلية بحيث لا يقدر المتمغطس على تحريك ذلك الطرف بأدنى حركة ولو تنبهت الحركة بأى منبه كان ثم اذا لزم استعماله أزيل الشلل منه فلاجل ذلك تعمل اشارات أخر ومع ذلك يظن أن هذا السكون نتيجة للاشارات المغناطيسية وان النائم يشاهد بهذه الاشارات لا يعرف ما يريده الممغطس فيبقى مشلولا ولكن الارادة وحدها وقصد الشلل من الطرف أو اللسان أو حاسة من الحواس يكفيان لانتاج ذلك بحيث اتفق أحيانا أنه حصل لروستان عسر كبير فى ازالته قال واتفق لى تجاه المشاهدين انى أوقعت فى الشلل طرفا طلب منى فعل ذلك فيه وكان شخص من المتفرجين المرتبطين بالمتمغطس طلب حركته فلم يمكنه تحريكه والحواس قابلة للشلل أيضا فلا يسأل من المتمغطس شئ واللسان يصاب بالشلل بأسهل ما يكون فاذا سئل المتمغطس بعض

أسئلة فعل حركات غريبة للجواب وتلعثم فيه فينتفخ وجهه ويتألم فتعلن تخاطيط وجهه بالتألم
ولا يتأتى له الكلام فاذا سألت المغنطس بعد ذلك عما حصل له اجابك بأنه كابد بردا مهلكا
استولى على طرفه واقشعر منه لغيره وتخدر وكان هناك قوة لاتقهر ومنعته عن الحركة وليست
الحياة الحيوانية وحدها هي التي تظهر الظاهرات المغناطيسية بل المجموع العصبي للحياة
العضوية يشارك أيضا في تلك التغيرات التي ينتجها العمل المغناطيسي فالنائمون قد يؤكدون
مشاهدة ما في باطن أجسامهم وان حصل لهم في تمييز أعضائهم حركات عنيفة وثبت أيضا
عند روستان أنه يحصل لهم احساسات باطنة ولكن قال لم أنل من ذلك الا تفاصيل ان لم تكن
كاذبة كانت مبهمة فمن النادر رؤية النائمين حتى الصاحين بواطن أنفسهم فلا يكون
ذلك عند أغلبهم الا تصورات كالاحلام الكاذبة فقد قال لي نائم خال من المعارف
الفسيولوجية اني أرى قلبي وأوعيته المرتبطة به وذكر مع العسر أنه رأى ٨ أوعية
وان الدم الذي يدور ليس متحد اللون في الجميع وانه يسير في بعضها أسرع مما في البعض
الآخر وأما أمراضهم المصابون بها قال روستان فشرحهم لها خيالية وهمية وتعبير
عما وقع في ظنونهم وتخيلاتهم مما عرفوه في صغرهم أو اكتسبوه من الاشخاص المماثلين
لهم المقيمين معهم في بلادهم انتهى وقد سبق لك ما يناقض ذلك وانهم قد يشرحون جيدا
الامراض ومعالجاتها ثم قال روستان والجهاز العصبي للحياة الشخصية هو الذي ينقل
القوة الحساسة في كثير من الاحوال ففي مثال من الكتاب الذي ذكره الطبيب بتينان كان
مجلس حاسة الذوق والسمع والابصار بحسب الظاهر في المعدة أي في الضفيرة الشمسية
كما هو قريب للعقل

وأما الوظائف العضوية فقد تكابد بعض تنوع ففي البعض كانت دورة الدم متواترة والنبض
سريعا منتشرا وفي البعض بطيأ وفي آخرين بقي في الحالة الطبيعية والتنفس يكون في الغالب
خفيفا بطيأ قال ولا أدري ما يحصل في الافرازات والامتصاصات واذا نظرنا للشفاء
الذي حصل في بعض الامثلة لزم أن نقول ان الامتصاص الخلالي بواسطة أو بدون واسطة
يكون قويا وانما المحقق هو أن الذين يتغطسون كثيرا يهزلون هزالا محسوسا بعد زمن تما
وأما القوى العقلية فيحصل فيها تغير عظيم الاعتبار فاذا لم تمارس الحواس الظاهرة شيأ
أصلا تمتع المركز الخفي بما لم يبذله لممارستها فيكون الانتباه أقوى وأسلك في جنس الانطباع
التي تكون هي القابلة له ولذلك كان قويا مؤلما قال روستان وأظن ان هذا العمل من المخ
لا يخلو عن خطر للنائمين بحيث يعسر عليهم الجواب عن الاسئلة التي تعرض لهم ويفعلون
حركات عنيفة يصيرون بها مرضى وينتج من ذلك تكدر في التعقل وماليخوليا وصداع شديد
فينبغي أن لا يبالغ في الانتباه ومن سوء الحظ ان ذلك كثيرا ما يجاوز الحد بحيث تعرض أخطار
ثقيلة وتزول صحة الادراك فيجيبون أجوبة خارجة عن العادة غريبة ولكن قد علمت
ان ذلك يحصل بين يدي ضعفاء المغطسين

وأما الحافظة فهي التي تكون في المتغطسين أقوى فقد شوهد من ذكر قصائد من الشعر
كان حافظها امام صباه ونسيها أو كان قرأها فقط وكان ذكره لها مع غاية الضبط ومنهم من غني

بالحان لا يمكن أن يؤديها في حالة اليقظة وذلك يدل على أن أعضاء الصوت صارت أخف
وأرق والاصوات الناتجة منها أنقى وأضبط وأعدل وهناك ظاهرة للنائم الصوري وهي
نسيانه في اليقظة جميع ما تقدم له مدة النوم فاذا سقط في نوم جديد كان عنده غالبا حافظة
لما فعله وشاهده في المرات السابقة من النوم فكأن هاتين الحالتين وجودان منفصلان
عن بعضهما وذكر برطرند في كتابه في النوم الصوري أنه يمكن أن تؤمر حافظة المتغطس
بأن تتذكر حالة فالنائم حالا يتذكرها وأنه يمكن أيضا أن تؤمر بالنسيان قال روستان
وما شاهدت في تجربتي ما يؤكد هذه الامور الغريبة واذا اكتسبت الحافظة في تلك
الحالة ارتقاء عظيما أمكن أن نقول مثل ذلك في الحاكمة والمفكرة وارادة المتغطس تطيع
ارادة المغطس فكأنهما آلة واحدة فيصح ان المغطس يؤثر في المتغطس الى غاية ما يشتهي
وما يظن فقد علمت امكان احداث شلل في الحواس والحركات اذا أراد المغطس ذلك ومن
الغريب العجيب تعلق النائمين تعلقا غريبا بمغطسهم فلا يريدون مفارقته وينقادون له
انقيادا تاما وكذلك أيضا في حالة اليقظة فلهم فيه محبة وتعلق غريب ويشتهون مشاهدته
فاذا كان له عدد من النائمين اشتهى كل منهم أن يكون عنده أعلى من غيره ومع ذلك هم
قابلون للتهييج والغيظ أحيانا وربما لهم الخوليا ونحو ذلك فاذا تغطس شخص جملة مرات
تنوعت تلك الحالة فيه وقربت كثيرا الحالة اليقظة وصار انقطاع الحواس الظاهرة فيه أقل
كمالا والعصو أسهل حصولا كذا قال روستان

ويشترط في المغطس أن يكون جيد الصحة في قوة السن أي سن الشبوبية صاحب وقار
ومع ذلك يكون ودودا وأشرف من المتغطس اذا أمكن اما بالرتبة أو بالسن أو بالصفات
العقلية والآدابية أو بغير ذلك فهذه الشروط تعين كثيرا على الفعل المغناطيسي وقد نتج مما
سبق أن المغناطيسية ناتجة من قوة الارادة فيلزم من جانب المغطس الارادة الثابتة والرغبة
القوية في انتاج النتائج والوثوق الخاص بانتاجها وتلك الثلاثة أحوال مخصوصة للمخ في
التأثير المغناطيسي وليست ناتجة الا من المجموع العصبي واذا لم يوجد الاول لم يوجد الاخيران
فالفاعل العصبي المحرك للارادة سبب الظاهرات المغناطيسية وهل يتحرك اذا لم توجد
ارادة أيمكن تحريك الذراع اذا لم يحصل مني أمر بالحركة أيمكن تحصيل تلك الارادة
اذا لم اعتقد ان هذا ممكن أفلا تكون تلك الارادة أقوى كلما كانت الرغبة في النجاح أشد
وضوحا أفلا تبعث تلك الارادة مقدارا كبيرا من الفاعل العصبي فلا تنس أن هذا
الفاعل العصبي هو السبب المولد للظاهرات المغناطيسية وأن هذا الفاعل مرسل من
الارادة كما أنها توجهه نحو العضلات لاحداث انقباضها فاذن يلزم الوثوق والتأكيد لان
المغناطيسية بدونه لا تكون مرادة ورغبة النجاح لازمة أيضا لزيادة فاعلية الارادة فتلك
الارادة ضرورية لانها هي التي ترسل مباشرة أو بالواسطة السائل الذي ينتج النتائج
المغناطيسية

فقد نتج من جميع ما سبق ان المغناطيسية الحيوانية ليست الا حالة مخصوصة في المجموع
العصبي ينبغي أن ينتبه لها الفسيولوجيون لجميع الوسائط التي تؤثر على هذا المجموع

تكون جيدة وقادرة على انتاج هذه الحالة أو الاعانة عليها فأجودها ما يؤثر على الحواس والمخ وتأثير هذه المغناطيسية الحيوانية على المجموع العصبي انما يدرك قوته الاطباء وذلك يحمل على ظن كونه نافعا نفعا قويا في الامراض العصبية وسيما العصبية العامة وأعظم النفع في الاستيريا والايبوخندريا والمالنخوليا والمانيا والصرع والكاتلبسيا وكذلك التقلصات من جميع الانواع والاعتقالات في عضلات الحياة الحيوانية والتشنجات وجملة كثيرة من الاوجاع الروماتزمية وبعض أنواع من الكمنة ومن الصمم وربما كان كذلك بعض أحوال من الشلل كالذي يحصل عقب المغص الرصاصي أو عقب انقباض عضلي قوي أو ممارسة قورية للعضو ويلزم ان يحصل في الاوجاع العصبية من هذه المغناطيسية تنوع تام في هذه الآفات من حيثية ان المجموع العصبي مصاب غالبا وهذا المجموع كثير التأثير يعلم بسهولة أنه لا يمكن ازالة تتابع تستدعي الانتباه ولذلك أكد المتعصبون لتلك الكهربائية ازالة نجاح غريب في كثير من تلك الامراض ولا حاجة للاطالة بذكر أمثلة من ذلك مع ما سبق لنا ذكره وتستعمل بدون أن ينتبه لحالة تلك الامراض مع انها تختلف في الطبيعة والاسباب فيكون من الغلط ظن ان الواسطة الوحيدة كالمغناطيسية تنجح في الجميع على التساوي اذ لا يوجد هنالك دواء عام ولا نزعم ان المغناطيسية الحيوانية واحدة فاذا كانت نافعة في بعض الاحوال جاز ان يخاف من ضررها في بعض آخر فلاجل التحرس من نوع هذا الخطر يلزم دراسة طبيعة فعلها مع ان الانتباه أعني هل هي منبهة أو مضعفة أو مسكنة أو غير ذلك فاذا وصل لتعيين فعلها الفسيولوجي بالضبط استعملت في الاحوال التي تستدعيها الدلالات كمرض كذا أو كذا فحينئذ يكون النظر فيها محصا فظيفا وتحقق الاحوال التي تستعمل فيها مع المنفعة وربما كانت اذ ذاك نافعة أقله أن يزول منها كونها مضرة ثم يقال هل قوة المغناطيسية مقصورة على أمراض المجموع العصبي نقول قد عرفنا ان المخ تمتد سلطنته لجميع أعضائنا وأجزائنا فذلك العضو المتسلطن اذا تنوع بهذه الواسطة تنوعا عميقا أفلا يمكنه أن يفعل بعض تغيرات نافعة في العضو المتألم فاذا انقطع الالم أفلا يحصل من ذلك أول راحة أفلا ينقطع أيضا بروز الدوائل التي يسببها أفلا تنقطع حينئذ واذا الاحتقان والتهيج والفضان التي يحملها معها هذه السائلات وتزيد في الداء المرضي لان النتيجة تزيد في السبب ألم نعارض هذه الكيفية تقدمات الداء الآتي بعد ألم يساعد ذلك على تحليل الداء الموجود مع أننا لم نعلم الا انقطاع الالم وتلك نتيجة لا بد منها وقد رأينا ان النتائج كثيرة وماذا نقول اذا دلت التجربيات الفسيولوجية بكيفية لا منازعة فيها على ان المغناطيسية تقوي الامتصاص الخلالي ففي الامراض الحادة بل والمزمنة قد ينتج من الفعل المغناطيسي نتائج جيدة

واختم هذا المبحث بقولنا تبعا للبوليودات توضيح المغطسين للامور الغريبة كتوضيح السحرة سابقا وزمن السحرة قد مضى وجاء زمن المتغطسين النائمين نوما مغناطيسيا فاذا أردت أن تعرف الزمن الصحو والزمن الممطر قبل مجيئه فاترك الآلات الطبيعية مثل البارومتر والترمتر ونحو ذلك مما يمكن الخطأ فيه واطلب جوابك من النائم الصوري فانه أحسن

الآلات ويفيدك الجواب بالصحة واذا أردت أن تعرف حمل امرأة أذكر هو أم انثى فسؤال القوابل لا يجديك نفعا وأما سؤال النائمين نوما مغناطيسيا فانه يوقفك على الحقيقة واذا نسيت كيس دراهمك في بيتك أو كان معك خاليا من الدراهم وحصل لك جوع فلا حاجة لان تتداين لاجل أكلك في خانات الاكل وانما تأخذ الماء من متغطس جيد فانه يتحول لك حسب ارادتك الى بقرواس باللبن أو بالشكولا كما رأيت فيما سبق مع ان ذلك كناية من لا شيء غير ان المغناطيسية الحيوانية تحول ما هو لا شيء الى شيء فتتغذى من مائدة فاخرة واذا أردت أن تعرف بسرعة كسرعة البرق ما حصل في مكان بعيد عنك بخمسين فرسخا مثلا بل وفي أطراف الدنيا فان العلامات والاشارات الناقلة للاخبار بطيئة الاخبار ويمكن أن تأخذ مطلوبك من نائم نوما صوريا غير ان النائمين من هذا الجنس يقل وجودهم حتى يظن وانما يوجد ذلك في مثل المرأة التي كانت معروفة في قاعة شيلان بحيث اذا نامت نوما صوريا بباريس ترى ما يحصل في مدينة اريبس سروب واذا أردت معرفة التفكرات الدقيقة لشخص وذلك شيء صعب جدا في العالم فاسأل النائم الصوري مثل المرأة المذكورة فانها تخبرك بأحوال الممالك والاتفاقات التي بينها مع ان العين الجيدة الصحة والممارسة لا تطلع على تفكرات الاشخاص القريبة منها والمحيطة بها وأما عين النائم الصوري فمتمتعة بذلك وبالاختصار هنالك أشياء كثيرة غير محصورة لا تؤخذ أجوبتها الا من النائمين المتغطسين

﴿ التكبيس (أي الدلك) ﴾

هو عمل مستعمل بالمشرق بالنسبة للاوروبا يسمى بالافرنجية مساج بفتح الميم والسين مشددة وآخره جيم فارسية ويقولون ان أصلها كلمة عربية وهي مس أي كبس بلطف فهو كبس تدريجي على الاجزاء العضلية من الجسم وممارسة جذبات على المفاصل لحركاته تشبه حركات العجن فهو عجن أي انه يفعل في جسم حي على سبيل التداوي وهو نوعان كبس بالضغط وهو المستعمل في جميع الازمنة وكبس بالقرع واخترعه سولنديير كذا في تروسو ومع ذلك فالقرع بقبضة اليد مستعمل عند العرب ويفعله الهنود وغيرهم فالتكبيس بالضغط يفعل في العضلات بكف اليد وأصابعها معصورا ويفعل حركات في المفاصل أي في الاسطحة المفصلية لجميع الجهات أي تليين فيها بحيث يحصل في العضلات والمفاصل واربطتها قرب وبعد متضادين ويقرع براحة اليد مع اللطف على الاجزاء اللحمية من الاطراف مع فعل دلكات على الجلد باليد وغمزات خفيفة ممزوجة بشبه قرص بحيث قد يخرج الدهن من أجربته المحتوية عليه ويفعل ذلك التكبيس دائما في درجة حرارة مرتفعة من ٢٥ الى ٣٥ من مقياس ريومور اما في محل دفئ جاف أو رطب أو في حمام وللطبيب أن يغير درجة حرارة المحل الدفئ وينوع الوسط المغمور فيه المريض بتنوعات كثيرة مدة التكبيس أو قبله وهذا التكبيس واسطة صحية تستعمل أيضا في شمال الاوروبا كاستعمالها عند القبائل المشرقية والذين يستعملونه يزعمون انه يحصل لهم منه احساس براحة لا يمكن التعبير عنها وبتنبه لذيذ بحيث يظهر لهم ان مرونة عضلات الشبوبية استيقظت تحت اليد الكابسة على العضلات فظهرت قواها وان الوظائف البدنية كلها مارست أعمالها باطلاق وان التعب

الذى نتج من افراط المشى مثلا أو اليقظة أو لذة الجماع زال بمدة التكبيس ولذا يعسر أن يظن
عدم تأثير تلك الواسطة على الشخص المريض فقد علم بالتجربيات حصول نتيجة جيدة منها
فى الاوجاع الروماتزمية الحادة الغير الحمية أى الغير المصاحبة للحمى والروماتزميات المزمنة
وأنواع الشلل الذى فيه ميل للشفاء ومن المؤكد أيضا ان بعض الالتهابات الباطنة وسيما
التى فى المعدة والامعاء والشعب اذا كان لها ارتباط كما هو الغالب بحالة ضعف فى الجلد
يحصل فيها تنوع نافع من التكبيس لانه بتأثيره على العضلات بالقرع والتمدد يقوى فاعلية
الدورة فى الباقيها ويصير فعلها أسهل ويزيل تلبكاتها او ابتداء الترشيح والاحتقان الذى يمكن
حصوله فيها وعلى المفاصل بالجذب والفرقعة فتكتسب سلاسة وسهولة فى الحركة وتجتنى
الاربطة فرد أسهل وتصير المادة الزلالية أكثر سائلية وأوصى بالتكبيس أيضا فى الامراض
الانتفاوية العامة والجلدية والاستسقاآت الخلوية وكما ينفع فى الاوجاع الروماتزمية ينفع أيضا
فى وقوف أخلاط الجسم حسا أو ثلاثة وفى الاوجاع العصبية العضلية والتشنجات والتقلصات
والاعتقالات وعسر حركة المفصل والآفات المهددة بتيبسه ويلزم استعماله لتليين أعضاء
الاشخاص الذين تلزمهم أشغالهم بعدم حركة الاعضاء ككثير من سكان المدن الكبيرة مثل
الاغنياء المغمورين فى البطالة والعلماء وأرباب التصانيف والتآليف والكتاب وأهل الادب
والنساء الملازمات لبيوتهن اللاتى تمضى مدة حياتهن وهن على أسرتهن ودواوينهن
فالتكبيس يطبع فى عضلات هؤلاء حركات تقوم مقام حركات الانتقال فكأنه يحصل فيهما
ممارسة بدون حركة وقد وضح سرلنديبر توضيحا فسيولوجيا بالتجربة الفعل المتنوع الحاصل من
التكبيس الاعتيادى وحصول الاحساس بالراحة التى تحصل منه والكيفية التى يداوى
بها التعب من وضع طرف فى غير وضعه أو بقائه فى وضع واحد زمنا طويلا أو مكثه
فى العمل والممارسة مدة مثل ذلك يظن ان الجزئيات التى تتركب منها العضلات غيرت
محلها فتحصل من ذلك آفة فى حركة هذا العضو يمكن مداواتها بتلك الواسطة وأكد أنه اذا
كان الالم الذى كابده الطرف حصل من الحركة التى فعلت من تأثير الارادة فى الاتجاه الطبيعى
للالياف اللحمية فان الحركة التى تطبع فى العضو باتجاه مخالف لذلك بواسطة القوة الغريبة
تعيد الحساسية لحالة ملائمتها وتعيد ثانيا الاستعداد للحركات الطبيعية الارادية

وأما التكبيس بالقرع فنقول فيه ان هذا الطبيب رأى التعب الزائد الذى يحصل لمن مارس
التكبيس الجيد الفعل وعرف أنه يعسر أن يوجد بالاوربا أشخاص مهرة فى هذا الفن
فظن ان القرع الرخو المختلف القوة والبطء بواسطة جسم غير راض . موضوع فى طرف رافعة
يقل تعب العامل ويحصل منه مثل ما يحصل من التكبيس الاول وصنع لاجل ذلك مدقات
مرنة لوحتها المستديرة التى قطرها ٤ قراريط توفق على يد طولها ١٠ قراريط والالواح محشوة
بشعر ومغطاة بصوف الفلانيل لاجل القرع الجاف وبلبد لاجل القرع فى وسط البخار المائى
وكيفية ذلك التكبيس بالقرع ان تستعمل مدقتان تمسك كل واحدة بيد ليقع بهما الضرب
متعاقبا باليمين والشمال لا بهما معا والمسافة بين المحلين المقروعين تختلف على حسب كون
المعالج جزأ مؤلما محدودا كثيرا أو قليلا أو المراد التأثير على سطح كبير كمداواة التيبس العام

أو التعب أو تكسر الاطراف فاذا كان الجزء المتألم قابل الامتداد حصر القرع على دائرة الالم
ولا يجاوزها الا بقيراط تقريبا ويلزم التحرس من أن يقرع محل واحد بالمدقتين معا لان
الغالب زيادة الالم بذلك ويعرض ذلك أيضا اذا كانت الضربات قوية فيلزم حسب الامكان
أن يضرب محلان من عضل واحد ومراعاة هذا الشرط وسيلة للنجاح فاذا لزم التأثير
على سعة كبيرة قرعت مع جميع أجزائها على التعاقب فى المرور ولكن مع الوقوف
زمنا ما ولا ينبغى استعمال هذا النوع من التكبيس الا فى العنق والمنكب والظهر والاليتين
والقطن والاطراف ولا يستعمل فى الجذع فى غير هذه الاجزاء ولا فى الوجه ولا فى أى جزء
كان من الاجزاء التى تكون العظام فيها سطحية

والاجزاء الكثيرة اللحمية كبطن الساق والفخذين والاليتين هى التى يمكن فعل الضربات
القوية فيها وتكون الضربات أقرب لبعضها كلما كانت أخف ولكن اذا ظن لزوم كون
الضربات قوية لزم أن يجعل بينها فترات كافية حتى لا يسخن الجزء المضروب ولا يصير أكثر
ايلاما وبالجملة يلزم أن ينتظر زوال التأثير المؤلم الناتج من الضربة الماضية قبل أن تأتى الضربة
المستقبلة ومن الوصايا أن يبتدأ القرع بضربات خفيفة على جميع السطح الذى يراد التأثير
عليه ليعتاد أولا على الاهتزاز الخفيف ثم تزاد تدريجا قوته فهذا هو العمل الذى ذكره
سرلنديبر وأكدته التجربيات وذكر له منافع مهمة واذا عدم الشرط فلا نجاح وشاهد
الطبيب المذكور مشاهدة غريبة وهى أنه اذا قرع كما ذكر زمنا ما بكيفية مناسبة فان الجلد
بدل أن يسخن تقل حرارته عما كانت قبل التجربة ولا يؤكد نجاح التداوى الا اذا سهل
تحقيق هذا الانخفاض للحرارة

والقرع من خواصه كالتكبيس باليد والعجن ازالة التعب سريعا من الاشخاص الواقعين
فيه اما من المشى الطويل أو من حمى يومية أعقبت تيبسا فى الجسم ولكن النفع العظيم
الذى حصل على يد سرلنديبر انما كان بالاكثر فى الآفات الروماتزمية فشاهد أنه اذا قرع
على طرف مصاب بوجع روماتزمى عضلى وكانت حركاته واقفة بحيث ان أدنى انبساط
أو انثناء يسبب فيه أوجاعا لا تطاق فان حركاته بعد القرع بنحو ١٥ أو ٢٠ دقيقة تصير
أسهل والعادة أن الوجع يظهر يقينا بعد التكبيس ببعض ساعات ويكفى فى الغالب ١٠
مجالس لتخفيف الوجع الروماتزمى المستعصى وأحيانا تزول الآفة الخفيفة بمجلس واحد
فاذا كان الروماتزمى ضالا أو مبهما لزم تتبعه فى المحال المختلفة التى يشغلها على التعاقب
حتى يزول بالكلية وفى حالة شلل الاطراف من حيث انه يلزم التسلط على عمق كبير جدا
يستعمل التكبيس باليد أى العجن مع القرع ثم ان القرع يكون فى الهواء الاعتيادى
وفى الهواء الحار كالبخار المائى أو غيره ولا يلزم أن يمكث القرع الذى فى الهواء الجاف أكثر
من نصف ساعة ويلزم أن يكون أقل مدة فى البخار ولاجل صيرورة القرع أقوى فاعلية يجدد
مرتين أو ٣ الى ٥ مرات فى اليوم ولا يزاد عن مرتين اذا كانت الممارسة فى البخار وقد
علمت ان هذه الكيفية فى التكبيس يؤمر بها على الخصوص فى الروماتزمى الخالى عن الحمى
فيلزم التحرس من استعماله فى الروماتزمى الحمى أى المصاحب للحمى ولا يستعمل فى النقرس

والالتهاب المفصلي الروماتزمي الآني أو المزمن بحيث لم يبق الا وجود عام لا ألم معه انتهى
ماذكره المتأخرون

وأمّا أطباء العرب فيسمون هذا التكبيس بالدلك ويقولون الدلك يكون بفعل أفعال كثيرة
تختلف بحسب هيئته في نفسه وحالات البدن والشيء الذي يستعمل معه فالدلك اللين
المستعمل بمقدار معتدل يرخي الموضع الذي يدلك سواء كان عضوا واحدا أو جملة البدن
لانه يزيد في الحرارة بمقدار ما يذيب الرطوبات ويجعلها أرق وأبسط مما كانت فان كان
الدلك أكثر أو أشد سخن البدن سخونة ظاهرة ورقق الدم وجذبه الى ظاهر البدن وبسطه
ونظم حجمه وكذلك الرطوبات التي في جواهر الاعضاء ولذلك تحمر البشرة ويربو البدن
وينتفخ فان كان أكثر وأشد حلل تلك الرطوبات التي رققها وجذبها الى ناحية الجلد فيكون
سببا للتجفيف ولذا كان مثل هذا الدلك محللا للرطوبات الفجة الباردة فضلا عن غيرها
لانه يهيئها للخروج بأن يسخنها ويرققها ويخرجها بالتحليل الخفي ويجذب أيضا الى خارج
البدن المواد التي تنصب الى باطنه فمتى كانت مادة قابلة للانصباب في الباطن أو انصبت الى
عضو ثم دلك العضو المحاذي لذلك العضو بقوة انقطع انصباب تلك المواد وانجذب ما كان قد
انصب منها ومتى كان البدن ألين أو أصلب أو أشد تخلخلا أو أشد تكاثفا أو أكثر رطوبات أو
أقل رطوبات أو كان الدلك باليد وحدها أو بثوب خشن أو لين مسخن أو بدهن مفرد أو دهن
فيه قوة دوائية كان تأثيره بحسب ذلك فاليابس من الدلك يسخن البدن ويفش ما فيه من
الفضول والدلك بالدهن يسخن سخونة يسيرة ولا يقوى البدن قوة الدلك اليابس ويلينه
أكثر والكثير الشديد من الدلك يهزل البدن والمعتدل يسمنه والشديد يغلظ الجلد واللين
يلين البشرة وهذه كلها بالقياس الى البدن الذي يدلك فقد يكون معتدلا بالقياس الى بدن
وشديدا بالقياس الى آخر ولينا أو صلبا بالقياس الى آخر وكما أن الانسان لا ينبغي أن يرتاض
رياضة قوية اذا كان في معدته امتلاء غذائي أو في عروقه امتلاء خلطي أو في امعائه ثقل أو في
مثانته بول كثير كذلك لا ينبغي أن يبتدئ الدلك بأقوى الحركات بدون أن يتدرج اليها بأن
يلين بدنه ويلطف الفضول الحاصلة من الهضم الاخير التي من شأن الرياضة استفراغها
ويوسع المسام التي تتحلل منها تلك الفضول حتى لا ينصدع عرق ولا تسد الفضول المجاري
اذا تحركت فامتحان البدن وتليين الاعضاء وتلطيف الفضولات وتوسيع المجاري كلها
استعداد للرياضة وهذه كلها تحصل بالدلك المسمى بالدلك المستعد وهو الذي يفعل بمنديل
فيكون دلكا رقيقا حتى يسخن ثم يمرخ بالدهن وينبغي أن يكون هذا الدلك لينا من غير ضغط
ولا غمز وتكون اليد سريعة المرور لا للغاية بل دون ذلك ويكون مقداره الى أن تظهر
في البشرة حمرة رقيقة تعلو الجلد كله فالدلك المستعد يكون بمنديل غير خشن ويدلك بكلتا
اليدين ثم يمرخ بهما أيضا بلا منديل ولا يكثر من الدهن فيسترخي البدن ويكفي منه أن يمر
اليد على كل واحد من الاعضاء مرتين أو ثلاثا ويكون مرور اليد في الدلك والتمريخ طولا
وعرضا لا يقتصر على أحدهما دون الآخر ويكون ذلك في كل بدن بمقداره فيكون في الصبي
ألين وأقل وفي الشباب أصلب وأقوى وأكثر وكذلك في كل سن بحسبه

فانواع

فأنواع الدلك من جهة الكيفية ٣ وهي الصلب واللين والمعتدل بينهما فالصلب يشد
واللين يرخي والمعتدل يجعل اللحم معتدلا بين الصلب واللين ومن جهة الكمية ٣ الكثير
والقليل والمعتدل فالمعتدل يكثر اللحم والكثير يقضف البدن والقليل ينقص من فعل
كل واحد من أصناف الدلك في الكيفية ويتركب الصلب واللين والمعتدل مع القليل
والكثير والمعتدل وجميع هذه الاصناف انما تحتاج اليها الابدان الخارجة من الاعتدال
وأمّا البدن الفاضل الهيئة فلا يحتاج الا الى المعتدل في الكيفية والكمية اذ ليس القصد
من دلكه أن يشتد بدنه فوق ما هو عليه ولا أن يرخي ولا أن يزاد في لحمه ولا أن ينقص بل أن
يحفظ على حاله فاذن حاجته الى الدلك هي الاستعداد للرياضة فقط فهو الذي يلين الاعضاء
ويسخن البدن والفضول ويلطفها ويرققها ويوسع المجاري والمنافس ويتدرج في هذا
الدلك من اللين الى أشد ما يحتاج اليه ولأن يقع الخطأ فيمال الى اللين أحمد من أن يقع الخطأ
فيمال الى الصلابة لان الاول يتلافى خطؤه بالرياضة وأمّا في الكيفية فلأن يقل المقدار
خير من أن يكثر لان القلة تستدرك بالرياضة والكثرة فيها وزيها الاعتدال ومثل هذا
الدلك المعتدل ينبغي أن يكون لبدن معتدل اذا كان في سن شبابه وفي بلد معتدل وفي زمان
الربيع وفي نصف النهار أمّا خروج شيء من هذه عن التوسط فينبغي أن يزاد في كمية الدلك
أو كيفيته أو ينقص منهما كالحال في الرياضة والطعام والنوم وغير ذلك من الاشياء التي
تحفظ على الابدان في أحوالها المختلفة صحتها ومتى كان الهواء أسخن من المعتدل فان العرق
يحدث قبل أن يلين من البدن ما يحتاج الى تليينه وان كان أبرد من المعتدل سخن البدن قبل
أن يلين على ما ينبغي ودلائل الدلك المعتدل في الهواء المعتدل في البدن المعتدل هي الحمرة
الحسنة وأن يكون منبسطا بالا يبلغ الى حد الكراهة ولا ينتفخ معه البدن خاصة في مزاج
رطب وسن رطب فان هؤلاء تلين أبدانهم من الدلك أسرع والبدن اليابس المزاج وفي
السن اليابس يلين من الدلك أبطأ وأعسر ويعرف أنه أخذ يلين من احساس صاحبه بفتور
فيه وقلة نشاط للحركة وبالجملة فالدلك كناية عن حركة يحدثها الانسان في غيره فتكون
له بمنزلة الرياضة وتفعل بالايدي مباشرة أو مع مناديل وفي عضو من الاعضاء أو في جميع البدن
وخاصة الدلك المعتدل بالمناديل للبدن كله النفع من استحصاف البدن ومن الاعياء والتكسير
والحكة وتقوية الشهوة وينفع أكثر الآثار العارضة في الجلد كالبهق والكلف

وقد تبين لك مما ذكرنا أن أصناف الدلك كاصناف الحركات تختلف أنواعها من جهة الكيفية
والكمية والسرعة أو الابطاء فكما يقال في الحركة انها قوية أو ضعيفة أو معتدلة يقال مثل
ذلك أيضا في الدلك قوي وضعيف ومعتدل أي متوسط بينهما فالدلك القوي الصلب
بمنزلة الحركة القوية التي يصير النفس معها سريعا متواترا قويا ويجري من البدن عرق غزير
فهو بمنزلة الحركة القوية يضمر البدن بعد الانتفاخ ويصلب بعد اللين والدلك اللين بمنزلة
الحركة تربو منه الاعضاء وتنتفخ بعض انتفاخ ويظهر فيها بعض احمرار والدلك المعتدل
بين الصلابة واللين بمنزلة الحركة المعتدلة بين القوة والضعف فهو يصلب البدن ويقويه ويزيد
في لحمه والدلك الكثير يخفف البدن وينقص منه والدلك القليل يفعل ما يفعله الدلك

اللين والدلك المعتدل فى الكثرة والقلة يفعل ما يفعله الدلك المعتدل بين الصلابة واللين وكذلك
الدلك السريع والبطىء والمعتدل يفعل ما يفعله الصلب واللين والمعتدل وكذلك
قد يتركب هذا الدلك مع الدلك السريع والبطىء والكثير والقليل على مثال تركب
الحركة فيفعل فى البدن كافعالها اذا تركب

(والثانى فى القرع الباطنى)

هو طريقة تداوى تقوم من ضرب أجزاء مختلفة من الجلد بسوط أو آلة أخرى بحيث يوقظ
ألما شديدا ويفعل ذلك القرع بقضبان من أشرطة جلدية أو حبال أو بالنباتات الانجرية
أو بفرشة خشنة يضرب بها سطحه بحيث ينفذ شعرها فى الادمة نفوذا سطحيا وتلك
الواسطة التى تستعمل فى جميع الاعمال وجميع البلاد التى تزوغ أهاليها عن القوانين
الصحية المنضبطة لاجل ايقاظ الحواس التى تتغافل عن الشروط كثيرا ما تستعمل فى الطب
لغاية طبية فربما أوصى بها الدلك ولذا كان من السعداء استعمالها فى ضعف الاجزاء التى
تتوزع فيها الاعصاب المجهزة من طرف النخاع الشوكى وفى سلس البول وشلل المثانة
والامال المستعصى والاسترخاء فى الباه ومما يتنوع تنوعا تاما فعل هذه الواسطة الشلل القديم
الغير التام فى النصف الاسفل من الجسم (برابليجيا) ولا بأس أن تجمع مع مستحضرات
مختلفة مع الاستركنوس أو الكهربائية أو الجلوانية أو الكهربائية الغرزية ويصح أن يوضح
تأثير السياطى بما هو معروف من أن التنبه الشديد الذى يحصل فى الاطراف العصبية
قد يصل الى النخاع الذى بعد ذلك يوجه تأثيره الى الاجزاء التى تنتشر فيها الحساسية
والحركة

(ورابعا فى الجواهر الحيوانية المضادة للتشنج)

(المسك)

اسمه الافرنجى ماخوذ من اسمه العربى ثم باليونانى اسم سم بضم الميم وهو ناتج من افراز كيس
أى جيب مخصوص يحمله حيوان يسمى بالظبى المسكى ويسمى باللسان الطبيعى مسكوس
مسكفيروس بضم الميم فى الاسمين

(صفاته الحيوانية) هذا الحيوان من ذوات الثدى من قسم الحيوانات المجترة العديمة القرون
وبموجب ذلك ليس له اسنان قواطع الا فى الفك السفلى وأرجله الاربع قصيرة تنتهى كل رجل
منها باصبعين أو ظلفين يلتفتان لبعضهما بوجه مسطح بحيث يحاكيان ظلفا واحدا مشقوق
الوسط وحيث كان من الحيوانات المجترة يكون له ٤ معد وقناة معوية طويلة وغير ذلك
من صفات الحيوانات المجترة وليس له قرون وله فى كل جانب من الفك العلوى ناب طويل
يخرج فى الذكر من الفم وينحنى بحيث يدافع به عن نفسه وقامة هذا الحيوان كالظبى
ويكاد يكون عديم الذنب وكله مغطى بصوف غليظ أى شعر يكون أسمر من طرفه السائب
كلون القرفة وأبيض من قاعدته ولكن ذلك يختلف باختلاف السن وهو شديد التجعد
صلب غليظ سهل التقصف شبهه بابر القنفذ أكثر من شبهه بالشعر الحقيقى وهذا الحيوان ليلى

أى لا يخرج الا بالليل ويعيش وحيدا فى جبال تبت وبلاد التتار والساحة الواسعة بين سيبريا
والصين وبالجملة هو ظريف الشكل جميل القامة خفيف الجرى وأنواعه قليلة ومعظمها
يعيش فى البلاد الحارة من الاقطار المعروفة قديما والنوع الاعرف منها هو الذى ذكرناه
ويتميز عن غيره من الانواع بشريطين لونهما أبيض محدودين بالسواد ومنفصلين عن بعضهما
بشريط أسود أيضا وذلك على طول العنق والذى يميزه جيدا هو الجيب الذى يحمله الذكر
البالغ وهو كيس يتولد تحت جلد الخثلة امام القلفة وهو الذى يفرز المسك ويكون مخزنا
حافظا له

(الصفات الطبيعية للمسك وجيبه) أما الجيب فيختص بالذكر البالغ وموضوع كما قلنا
أسفل بطن الحيوان ومحفور بقلم عند فيه التضيب وفيه قناة قاذفة للافراز فتحتها امام
القلفة وذلك الجيب هو المفرز للمسك ويكون صغيرا فى الحيوانات المسنة وكبيرا زمن
التعشير فكأنه مرتبط بعمل التناسل وهو غشائى رقيق جاف محاط بمنسوج خلوى مملوء
بعروق وفيه من الباطن غضون شبه صمامات يتكون منها حواجز غير تامة وهو ملتصق من
الخارج بجزء من جلد الحيوان بل ربما أحاط به كله حتى انه يباع معه ووزن كل جيب خال
عن الجلد من ٥ م الى ٨ وفيه تفرطح واستدارة أو استطالة وقطره قيراطان تقريبا أى
من ٥ سنتمتر الى ٦ ودائرته من ٥ قراريط الى ٦ أى من ١٤ الى ١٥ سنتمتر
وبالجملة هو يختلف فى الشكل والحجم والوزن وأنواع الجيوب فى المتجر اثنان أحدهما
جيوب مسك تونكان وهو الصينى والاعظم ونسب لتونكان لان الاوربيين يأخذونها من
المملكة المذكورة والانقليزيون يأخذونها من أهل الصين بواسطة المتجر الذى بينهم وبين
الهنود والوجه الظاهر لهذه الجيوب ملتصق بجلد رقيق من الحيوان مغطى بشعر أشقر
وهذه الجيوب مملوءة وفيها استدارة وليس فيها ثقوب سوس وكل جيب منها يحتوى من
المسك على مقدار من ٤ م الى ٦ وثانيهما مسك كبردان ويظهر انها تأتى من تبت
ولذلك يسمى مسكها التبتى ويكون أقل اعتبارا من السابق وهى غالبا مستطيلة مستدقة
الطرفين مغطاة بجلد ثخين شعره مبيض فضى وليست عظيمة الامتلاء وتكون احيانا منقبة
من أكل السوس وقد يوجد فى كل نوع منهما ما يشبه الآخر والصفة المميزة للنوع هى
الرائحة التى تظهر جيدا اذا أدخل دبوس فى الجيب وقد يوجد فى المتجر نوع يسمونه
مسك بنقالة ونسب اليها لانه يجلب منها وجيوبه مستديرة عليها شعر أشقر كالذى على جيوب
تونكان وانما رائحة المسك ضعيفة تقرب من رائحة مسك كبردان ولا تكون منقبة ويظهر
أنها مصنوعة باليد وذلك هو ما تسميه العرب بالهندى ويقولون انه دم يؤخذ من الحيوان
بالذبح ويضرب مع كبده وبعره ويجفف ويعرف بالزنانة والشقرة وان صح ذلك فهو ردىء
وأما المسك فهو حبوب متجمعة غير منتظمة لونها أسمر محمر أى قاتم ويشبه فى المنظر الدم
المتجمد المجفف ورائحته مخصوصة به قوية الانتشار مستدامة وطعمه كريه فيه بعض مرار
وملمسه لطيف قطنى ورطوبته قليلة وقابلة للتجفيف ويكون متوسط السائلية فى الحيوان
الحى وأكثر صلابة فى الحيوان الميت ومقدار ما يحتوى عليه الجيب الغشائى من ٢ م

الى ٦ على حسب كون القابض متقدما فى السن أولى زهرة سنه
(صفاته الكيماوية) المسك الموجود بالتجر يتغير بتفاعل قواعده المركبة له فى بعضها
تفاعلا بطيأ وهو المستعمل الذى حلله الكيماويون وعرف فيه نومان وجود القلوى الطيار
وذكر نستان انه مركب من دهن طيار وراتينج واديبوسير أى جسم دهنى شمعى وقابل
جون تحليل مسك تونكان بمسك كبردان فذكر ان ١٠٠ جـ من الاول مكونة من
٣٢ ر ٨ من كربونات النوشادر و ٥٠ ر ٧ من شمع نقى و ٨٢ ر ٠ من راتينج و ٥٠
من جلاتين أى مادة هلامية و ٨٠ ر ٢٥ من مادة زلالية وأغشية حيوانية و ٥٠ ر ٢
من ملح العادة و ٨٣ ر ٠ من بوطاس و ٢٢ ر ٣ من كربونات الكلس
و ٦٨ ر ١١ من أجزاء مفقودة ولم يوجد فيه شئ من دهن طيار وأما الثانى فركب
من ٥ من روح النوشادر و ٥ من شمع غروى و ٥٠ من مادة هلامية و ٣٦
من أغشية حيوانية و ٢ من كربونات الكلس و ٢ من أجزاء مفقودة ولم يوجد فيه
زلال ولا دهن طيار وحلل بلودو جيبور الاول مع غاية الاعتناء فوجدا فيه خلاف ٤٧
جـ من الماء من ١٠٠ جـ أجزاء يسيرة من روح النوشادر الخالص ورمل وشعر ومن
القواعد الآتية وهى الهلام والزلال والمادة الليفية ومادة زائدة الكربونية وكثيرة الاذابة
فى الماء وغير قابلة له فى الكؤول وايلاتين واستيارين وقولستيرين ودهن حمضى متحد بروح
النوشادر ودهن طيار وحمض غير معين وادروكلورات البوطاس والنوشادر والكلس
وفصفات الكلس وكربوناته ومن الاسف عدم تحليلهما الثانى والمسك شديد الالتهاب
ويحترق بشعلة بيضاء ويبقى فحما اسفنجيا خفيفا جدا والماء المغلى والكؤول يذيبان جزأ
منه والاتير الكبريتى يكاد يذيبه كله ورائحته التى هى مقبولة عند البعض وغير مطاقة
عند بعض آخر تضعف شيأ فشيأ بتعريضها للهواء بدون أن يفقد من وزنه شئ محسوس
اذا كان جافا فلذا يلزم حفظه فى أوانى من زجاج جيدة السدادة من جنسها والتعلم
أن رائحته النوشادرية تكون أدق كلما كانت حبوبه أكثر اتقاما ولا يمكن حسبان
قابليتها للانتشار وفى الحقيقة مسك بنقالة أضعف ومسك كبردان يساوى جزء منه
فى الاستعمال ٤ جـ من الاول ويكون فى الغالب أقل قتامة فى اللون ويكون كمصوق
محبب جاف وقابل لان يتندى بمماسة الهواء والبوطاس يصعد منه قليلا من روح النوشادر
ويتميز كما قلنا عن مسك تونكان بالرائحة التى هى أقل نوشادرية وأكثر كراهية وتقرب
لرائحة التيوس أو زرائب الخنازير واذا دققنا تأملنا لم توجد فيه اللطافة والرقة التى فى مسك
تونكان وذكر أطباء العرب أن أجود المسك ما يرعى حيوانه السنبل وأنه يغش بالراوند
ونشارة العود وبالقرفة والقرنفل والزراوند والسنبل ودم الاخوين والجاوى ونحو ذلك
تسحق مع مثلها من عصارة طحال الماعز المجففة ودم الحمام ودهن البيض ويخدم الكل
بماء الورد الممسك ويطيب بالمسك الطيب ويعلق فى الكنف مدة وقد يزاد على ذلك ماء
التفاح قالوا وربما كان غشه هو مجرد الدم المجفف أو خرء بعض الطيور أو الميعة أو برادة
الحديد أو نحو ذلك وكثيرا ما يتندى ذلك بالبول وتسهل معرفة هذا الغش بضعف رائحة

هذا المسك ولونه وعدم توافق وتناسب أجزائه وعدم ذوبانه كله على النار
(الجواهر التى لا تتوافق معه) السليمانى وكبريتات الحديد ونترات الفضة ومنقوع
الكينا الصفراء
(الاستعمال والتأثيرات) اذا استعمل المسك بمقدار من قمحة الى ٤ قمح فانه يوقظ الجهاز
الهضمى وتظهر حالا ظاهرات اشتراكية فكأن القوى تزيد سريعا فى جميع المجموع
الحيوانى فان كانت المعدة حينئذ متهيجة استشعر بعد ازدياده بثقل وحرارة فى القسم
المعدى وجشاء وجفاف فى المرئ فاذا أدمن استعمال مقادير منه من ٤ قمح الى ٦
فى كل ساعة حتى بلغ المقدار فى اليوم ٢٤ قمح أو م أو أكثر نفذت قواعده الفعالة
فى البنية وأثرت فى منسوجاتها وحرضت تداويا عاما يعرف بنتائجه المنبهة فقد يعرض
رعاف وتهيج للوقاع وازدياد فى التنفس الجلدى وتظهر ظاهرات عصبية تدل على أن
المسك أثر على المراكز العصبية كالصداع والدوار والسبات بل النوم الغير الاعتيادى
والهبوط والاضطراب والحركات التشنجية واسبازموس الاعضاء الصدرية والبطنية
فيعلم من ذلك أن التأثير العصبى تغير عن حاله بعد استعمال هذا الجواهر وتكرر سيره
فى الجسم وتوجد رائحة المسك فى البول وفى المواد الثفلية والتنفس الجلدى وعرق
المستعملين له وبعض المرضى تكثر تلك الرائحة فى افرازاتهم الخارجية منهم بحيث ان اليد
التى تمس بعضهم تبقى حافظة زمنا طويلا لرائحة المسك واذا فتحت جثة من استعمله قرب
الموت وجدت تجاويف صدورهم وبطونهم مملوءة من عطريته النافذة أيضا فى جميع
منسوجاتهم بل وفى الجوهر المخى فاذا لم يشاهد شئ من تلك النتائج كما زعم بعضهم
مع أن المستعمل من المسك كان مقدارا كبيرا كان ذلك دليلا على أن المسك ردئ الطبيعة
غالبا اذ قد علمت انه كثير التغير فعدم ظهور نتائجه وفقد عطريته من المواد المندفعة
الى الخارج ناتجان من فساده ولا تنس ان بعض الجواهر المنبهة كالمسك والحلتيت
والوالريانا والجندبادستر ونحو ذلك لا تحرض فى جميع الاشخاص ظاهرات التنبيه
المحسوسة اذ يكون فى التركيب الحيوانى حالات يظهر انها تبطل أو تستر ونترات هذه الجواهر
فتصير فعلها غير ظاهر ولا سيما فى الجهاز الدورى وفى حرارة الجسم كما أن هنالك حالات
مرضية تعطى للمنسوجات حساسية جديدة تتعرض بها من تلك الجواهر فى هذه المنسوجات
نتائج غريبة لا تقع فى الوهم ثم يوجد عند ناس ستقصات طبيعية كثيرة خواصها المنبهة
أوضح وأقوى فاعلية وآكد منه ولكن ذكروا المسك تأثيرا خاصا على الجهاز المخى الشوكى
وأرادوا أن يستفيدوا من ذلك التأثير شيأ فى الامراض التى لا يكون هذا الجهاز فيها سليما
حيث ترسل مراكزه لجميع أجزاء الجسم تأثيرا غير منتظم يحرض فى الاعضاء الدورية
والتنفسية والهضمية حركات مرضية وتكدرات محزنة وقالوا انه يؤثر كتأثير المنبهات
المنتشرة وزعم كولان انه أعظم الجواهر المعروفة المضادة للتشنج ومدحه بالاكثر
فى النقرس المتنقل والثابت فى عضو مهم ويمكن أن نقول بوجه عام انه يصح استعماله
علاجا للعوارض العصبية الثقيلة التى تضاعف الامراض الاخر وتصاحبها على أنها تقيمة

أو عرض لها أو أصل متميز منها ولذلك استعمله ربكميير مع النجاح في بعض الالتهابات الرئوية المصاحبة للهذيان ومدحوه أيضا في الحمى التيفوسية المضاعفة بعوارض عصبية غير منتظمة كالهذيان واهتزاز الاطراف والحركات التشنجية والضجر واختلاط القوى الحساسة ونحو ذلك وتلك أعراض ناشئة من المراكز العصبية فالمسك يسكنها ويعيد التأثير العصبي للحالة الموافقة لقوانين البنية الحيوانية وبذلك يحسن حال المريض لكن ذلك بشرط سلامة القناة الهضمية كما هو معلوم والا فلا تطيق المرضى تحمل الجرعات والجلابات المسكية لكونها تسبب لهم بسبب تهيج معدتهم أعراضا وثلمة وقلقا في القسم المعدي أثاما من كانت احساساتهم متكدرة أو معدومة فيقبلون تلك الادوية ولا يتضررون منها في الوقت لكن ادمان استعمالها قد يسبب فيهم اضطرابا واختراما في الوظائف وذلك علامة على الشدة التي طبعها ذلك الجوهر في آفات الجهاز المخي الشوكي ثم شوهد ان المسك قد يعرض انفعالا لا ربما كان نافعا لكن حصول مثل ذلك غير يقيني فلا تعلم جيدا الاحوال التي في الجسم المريض النافع فيها تأثير المسك وذكروا انه دواء قوي الفعل في الفواق وخفقانات القلب واسبازموس المري والمعدة والامعاء أي تقلصها مع أنه يندر أن يكون سبب هذه العوارض آفة في الاعضاء المشاهد فيها ذلك وانما الغالب أن تكون اشتراكية لتغير في المراكز العصبية فالمسك بخاصته المنبهة يزيد في تلك العوارض ولكن حيث كان له فعل خاص على الجهاز المخي الشوكي يمكن احيانا أن يذهب الاستعداد المرضي الذي في تلك المراكز ويعيد تأثيرها في الاعضاء الى حالته الاعتيادية وربما كانت المنافع المتحصلة منه في علاج الآفات العصبية حاصلة من تلك القوة التي تكون في تلك الحالة مسكنة وربما ناسب لها وصف هذا الجوهر بأنه مضاد للتشنج أو للآفات العصبية وذكروا مشاهدات من الالتهابات الرئوية والبلوراوية المصاحبة للهذيان أعطى فيها المسك بمقدار من ٤ قمح الى ٥ في كل ساعتين أو ٤ ساعات نحو انحطاط الداء وبعد جملة افصاد فنتج منه نوم مريح وتعريق لطيف وانقطاع بخاني للعوارض الشديدة الثقل لكن ينبغي أن تعلم أنه يوجد حينئذ مع التهاب المنسوج الرئوي أو البلوراوي حالة مرضية في المخ وغيره من المراكز العصبية ولا يصير المسك نافعا الا بارجاعه الجهاز المخي الشوكي لحالته الاعتيادية وأوصوا به في الصرع وذكروا مشاهدات تقوي ذلك لكن قد علمت أن أسباب هذا الداء مختلفة والدواء الواحد لا يمكن أن يقاوم جميعها ادعاء على أنه يوجد في هذا الداء آفات تتجدد أدوارا وهي التي تعرض النوبات أيقدر المسك أن يمنع ظهور تلك الآفات وبذلك يعارض نوبات الصرع لكن يوجد أيضا في هذا الداء آفات دائمة لا يعلم هل مجلسها في المخ أو على مسير الحبيلات العصبية أو في القلب وذلك لان نوبات الصرع يحفظ دوامها التهاب مخي جزئي أو درن في اللب المخي أو في حبيل عصبي أو تيبس أو تنوع مرضي آخر في جزء من هذا اللب أو من هذه الحبيلات أو ضخامة في البطين الايسر أو اتساع في الفوهة الشريانية التي في تلك البطين أو نحو ذلك والمسك لا يقدر على فعل شيء في تلك الآفات ومنع بعضهم استعماله اذا كانت بنية المريض ممتلئة أي دموية حيث يتوجه الدم فيها بقوة نحو الرأس

فيلزم قبل استعماله استفراغ الاوعية لتحفظ من العوارض التي قد تعتريهم باقواعده المنبهة في الجسم الممتلئ دما وشدة فاعليته وذكروا أنه دواء قوي الفاعلية في الخوريا أي الرعشة مع أنه يوجد في هذا الداء قوتان تتوزران في الاطراف فالارادة المختبة تبقى حافظة لسلطتها في العضلات فاذا أمرت بشيء انقادت لها هذه الاعضاء فتحصل فيها الحركات الارادية وهناك قوة أخرى متولدة من التهيج المتعب للب النخاعي الذي هو منبع وسبب النخاع الشوكي فهذه تعرض انقباضات عضلية وهناك عضلات يلزم بقاؤها في السكون لكنها تدخل في الفعل دخولا في غير محله فحركاتها تكدر وتخرم مجموع الحركات التي يريد المريض فعلها فاذا أراد المريض ايصال كوب لفمه مثلا عسر على ذراعه أن تنثني في الانثناء بل تنجذب الى الاسفل أو تذهب الى الاعلى أو الى الجانب بالعضلات التي تنقبض معارضة اختيار المريض فتضطرب الذراع جملة انثناءات ويندفع الكوب في الاتجاهات المتعارضة جدا قبل أن يصل الى محله المقصود وكذلك هذا الشخص المصاب بالخوريا يريد أن يمشي فحينئذ بوجه ساقه الى الامام تنقبض عضلات منه فورا فتجذب هذه الساق الى الجانب أو تحفظها منثنية على الفخذ فلا تتقدم الرجل الى الامام لتقبل الجسم فيسقط ذلك الجسم على الارض ويعسر أن تدرك المنفعة التي تحصل من المسك في هذه العوارض أو في الآفة التي أنتجتها لانه لا يمكنه أن يعيد تحت سلطنة الارادة العضلات فعلها الذي فارقته الا بعد أن يتسلط على السبب الذي حرض انقباضاتها أيقدر المسك على أن يعيد للنخاع حالته الاعتيادية ويعطي للتأثير العصبي سيره الاعتيادي وذكروا نفعه في الخوف من الماء لكن ليست المادة المعدية الكلبية هي التي يفسدها المسك كما زعموا وانما تعارض قوته العوارض التي تنتهي الحال بأن تعرضها هذه المادة المعدية في الجسم الحاوي لها وبالجملة لم يثبت له عظيم فاعلية في ذلك وذكروا نفع استعماله في الاستيريا وأن بعض العصبيات اللاتي سقط رحمهن اذا شممن رائحته يرجع فيهن هذا العضو الى محله الطبيعي كما ذكروا أيضا أن بعض النساء اذا شممن رائحته يحصل لهن تقلص في الرحم وتلك حالة مهمة تصير استعماله صعبا لانه لا يعلم من قبل هل تقع المرأة من استعماله في الاسبازموس أي التقلص أم لا وبالجملة ثبت بالمشاهدات فاعليته في الاستيريا كما نفع عند القدماء في معظم الامراض العصبية كالخدر والفالج واللقوة والرعشة والبلادة والوحشة والخفقان وأنه يقوي الحواس ويمنع ضرر الادوية والسموم والمسهلات اذا دخل فيها ويوصل كل دواء الى ما يراد منه وقد يجمع المسك مع تترات البوطاس لاجل تلطيف فعله المنبه بخلاف جمعه مع الكافور فانه لزيادة فعله كمع الافيون أو الراتنجيات أو البلاسم أو العنبر أو الادهان الطيارة أو أوكسيد الخارصين أو غير ذلك من مضادات التشنج ويجمع مع الكبريت الذهبي للانتيمون لتزيل منه معظم رائحته بدون أن يختل تركيبه وأما القرمز المعدني فيغيره فقط الى رائحة البصل على حسب بعض التجربيات الجديدة ويجمع مع روح النوشادر لا بقاف الافغريتا ويجعل هذا الجوهر قاعدة لمركبات دوائية وقتية كثيرة كالجلاب المسكي لفوابرو المصروق التونة كافي

وهو مخلوط ١٦ قمحة من المسك مع ١٢ من الزنجفر وتلك الكمية تستعمل كلها في الصين لعلاج داء الكلب وكأقراص وحبوب مسكية نوشادرية مضادة للتشنج ومقوية للباه وكان يدخل في مركبات هجرت الآن كمعجون الياقوت ومعجون القرمز والمسحوق المفرح والبلسم السكي وغير ذلك ويستعمل أيضا لتعطير بعض الاشربة الروحية

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ٤ قمحات الى نصف م حبوبا أو معلقا في جرعة بمساعدة جسم لعابي والمخلوط المسكي يصنع بأخذ جـ من كل من المسك والصمغ العربي والسكر و ٤٨ من ماء الورد والاستعمال من ق الى ٢ ق في كل ساعتين أو ٣ وقد تنوع الجرع فمن ذلك تصنع جرعة بأخذ ق ونصف من كل من مقطر زهر الزيزفون وماء زهر البرتقان و ق من شراب بلسم طلو و ٢٤ قمحة من مسحوق الصمغ و ٦ قمح من المسك يعمل ذلك حسب الصناعة جرعة تستعمل بالملاعق الصغيرة والممزوج المسكي يصنع بأخذ ١٢ قمحة من المسك و ٢ م من السكر و ٢ ق من الماء والمسحوق المسكي المركب يصنع بأخذ ٨ من المسك و ١٠ من مسحوق الوالريانا و ٣ من الكافور والاستعمال من ١٠ قمح الى ٢٠ وحبوب المسك تصنع بأخذ ٢ م من المسك و م من أوكسيد الخارصين والحبوب المضادة للاستيريا تصنع بأخذ جم من كل من المسك وخلاصة الوالريانا و ١٢ قمحة من خلاصة الافيون وتصنع ١٦ ح والصبغة تصنع بجزء منه و ٤ من الكؤول الذي في ٣١ من الكثافة والمقدار منها من ١٢ ن الى جم في جرعة ولا تنس أن الماء والكؤول لا يذيبان الاجزاء من مواده فاذا استعمل منقوعه المائي أو صبغته لم يقع التأثير بجميع قواعده الفعالة مع أن كثيرا ما تستعمل الاطباء صبغته الكؤولية أو الاثيرية المحضرة كما عرفت بجزء منه لاربعة من الكؤول أو الاثير ويتقع ذلك مدة ٨ أيام وتستعمل نقطا من ٤ الى ١٢ بل ٢٠ في ملعقة صغيرة من سائل وقد يصنع من المسك ماء مقطر يعطى بالاواق

(جندبادستر)

ومنهم من يكتبها جندبيدستر ويسمى بالافرنجية واللطينية قسطوريون وفي ابن البيطار عن القدماء تسميته قسطير وهو مادة حيوانية متفرزة من غدد تحت جلد بطن الحيوان المسمى قسطور بين أصل الذنب والجزء الخلفي من الفخذين وتفرغ ما تلك الغدد في جيبين كائنين موضوعين أعلى هذه الغدد في جيب يسمى اكلواك مشترك بين أعضاء التناسل والشرج وذلك الحيوان سماه لينوس قسطور فيبر فجنسه قسطور من ذوات الاربع ذوات الثدي من رتبة الحيوانات الجترة والمهم لنا من هذا الجنس هو النوع المذكور

(صفاته الحيوانية) قامته كقامة كلب الصيد ورأسه مستدير وأذناه قصيرتان وفكاه خاليان من الانياب وفي كل منهما سنان قاطعتان تنفصلان من باقي الضكين بمسافة خالية ومبريتان بانحراف في طرفهما ولهذا الحيوان زرقوتان جيدتا التكوين والارجل تنتهي

بأصابع متحركة ظفرية منفصلة عن بعضها ومنضمة بغشاء راحي والمعدة بسيطة والامعاء طويلة جدا والذنب عريض مفرطح منضغط كبير سميك أفقي يقرب للشكل البيضاوي ومغطى بفلوس وطوله ٣ أقدام أو ٤ ويستخدمه الحيوان كمجداف عند سباحته في الماء كما يستخدمه في تركيب بيته وهذا الحيوان عظيم الاعتبار بزيادة تعقله وتميزه الانتاسي وحياته كلها مائية أي بقرب المياه ويبحث عنه بشراهة لاجل فروته الجميلة المستعملة في صناعة اللبودين ويندر وجدانه بالاوربا وانما يسكن بالاكثر الاجزاء الشمالية الخالية من الزرع بالآسيا والاميرقة وهناك يجب أن يقرب من المياه العذبة ويظهر أنه يعيش بالمواد النباتية دون غيرها فيتغذى من قشور الاشجار وهو مشهور بالحذق والبراعة في عمارة بيته ويحمل بين الشرج والاعضاء التناسلية جيبين كبيرين غدديين ينفتحان في القلفة ويفرزان المادة المسماة بالجندبادستر وهما غير الخصيتين خلاف ما كانوا يظنون سابقا ويزعمون أن الحيوان يقلعها بنفسه اذا تبعه الصياد ليخلص منه بنفسه فان هذا خراف وهذا الحيوان يؤكل لحمه غذاء وسيما مشويا ومتبلا بالعطريات وهو في قوام لحم العجول ولكنه زائد الشحم متين ذو رائحة قوية ويعسر هضمه بل ذكر فرنك حالة مرض فيها هذا اللحم اسهالا كانت عاقبته محزنة ومع ذلك كان مستعملا في جنوب فرانسا نحو نصف القرن الاخير قبل انقطاعه من هناك بالكلية ويستثنى عن ذنبه بالاكثر مع كونه أيضا عسر الهضم بسبب غروبته التي تستدعي استعمال كثير من الافاويه ويقال ان فيه رائحة السمك وطعمه لكن ذلك ثابت واشتهر سابقا نفع معظم أجزائه في الاستعمال الطبي فمن ذلك شحمه وسيما الشحم القريب للغدد المفرزة للجندبادستر فكانوا يستعملونه لينا ملطفا ويعدونه نافعا للتمريخ في الاوجاع والشلل ونحو ذلك والدهن الذي يستخرج من ذنبه يستعمل للزينة عند أهل كندة واستعمل في الطب أيضا علاجا للآفات العصبية وللاستيريا والصرع ونحو ذلك ومدحوا مرارته لتقوية الباه وخصوتها للكثرة ولمضادة السموم ومدح دمه للصرع والمرض والتهابات الصدر واتسعوا في خواصه حتى جعلوا شعره موقفا للنزيف وأسنانه تميمة للحفظ من عوارض التسنين أو تكلس وتعطى من الباطن لشفاء الاختناق والالتهاب البلوراوي ومدح سابقا بلباس جلده للنقرس ولعله لاجل الحرارة اللطيفة التي يقتضيها وغير ذلك واثبات ذلك كله عسر جدا

(الصفات الطبيعية للجندبادستر وجيوبه) قال ميرا الجندبادستر أصفر ترابي متين في حالة كونه رطبا متفرز من ٣ أزواج من غدد قلفية أو من غديدات متراكمة موضوعة بالطول تحت جلد البطن سواء الذكر والانثى بين أصل الذنب والجزء الخلفي من الفخذين خلف الحوض وتفرغ تلك الغدد في مخزنين كائنين كمثريين ملتصقين ببعضهما وجدرانهما رقيقة محززة بحزوز من الخارج وكأنها ذوات مساكن من الباطن وهما موضوعتان أعلى هذه الغدد على جانبي الجيب المسمى اكلواك المشترك بين الاعضاء التناسلية والشرج وتنفتحان بقناة واحدة في باطن القلفة لتسقيها مادة الجندبادستر ويحيط بهذين المخزنين والغدد غشاء ليفي عضلي اهـ وعبارة ريشار وترسو يوجد على جانبي الاكلواك المشترك

بين الشرج وقصبة اعضاء التناسل زوجان من جيوب غددية والزوج العلوى منهما
هو الذى يحتوى على الجندبادستر وتوجد غدد أخرى موضوعة خارج هذه الجيوب تفرغ
فيها الخلط الذى تفرزه وتلك الجيوب تفصل من الحيوان وهى التى فيها الجندبادستر وتباع
فى المتجر معه اه فالجيوب الغددية عندهما اهما الخزنان أو المثانتان عند ميره فلا مخالفة
بينهما ولا تنس كما قلنا ان الجهاز المفرز للمادة غير الخصيتين فهما هذان الجيبان المنضمان
مع بعضهما بقناتيهما القاذفة للافراز المشتركة بينهما ويباعان فى المتجر مع مادتيهما
فتكون تلك الجيوب منضمة اثنين اثنين برباط طبيعى هو قناتيهما القاذفة واحد الجيبين
أكبر وأعظم استدارة من الآخر ويحتوى على الجندبادستر الحقيقى والآخر أصغر ويكاد
يكون خاليا ولا يحتوى الا على جوهر شحمى وأما جوهر المادة فهو فى المتجر أسمر مخمر
من الخارج ومن عفر أو مصفر من الباطن حيث يشاهد فيه شبه حواجز مبيضة غير تامة
وهو جاف أى صلب ورائحته قوية تختلف شدتها نافذة نتنة وطعمه حريف مزعفت
وقابل لان يلين فى الفم ويلتصق بالاسنان وهو يختلف باختلاف درجة نقاوته وجودة
حفظه والمحل الآتى منه فجندبادستر كندة المسمى أيضا بالجندبادستر الانقليزى
أقل اعتبارا من جندبادستر سيبريا الذى يذهب للاوربا من طريق ونتزيك وأقل حجما منه
وأكثر تفتتا وتنفذ فيه أغشية زائدة الكثافة ورائحته أضعف وطعمه أقل بشاعة وصبغته
الكحولية تعطى بواسطة النوشادر راسبا نارنجيا لا أبيض كالراسب الذى يحصل من
جندبادستر سيبريا وكثيرا ما يكون مغشوشا وغشه يكون بالقناوشق والجاوشير والصموغ
اذا عجنت بدم التيوس وجعلت فى جلود ويغش أيضا بالشمع وقد يدخلون فيه مواد
معدنية لتزيد فى وزنه ويعمل فى بلاد الانقليز جندبادستر مصنوع ويوجد فى المتجر أيضا
نوع جميل المنظر لكن أقل رائحة ولونه أحمر جميل ولكن ليس فيه حواجز ويذوب
معظمه بل كله فى الاتير كالكحول وهو تقليد ثقيل اذ الجندبادستر الجيد يلزم أن يكون
باقا قوى الرائحة محويا فى جيوب سليمة ويلزم حفظه من الحرارة والرطوبة والهواء
فانها تغيره واذا كان عتيقا صار على رأى ابن سينا ومتبول سما مخوفا لكن المظنون
أن هذا غير محقق اه ميره وعبارة ابن سينا والاغبر الى السواد منه سم وربما قتل
فى اليوم ويوقع فى البرسام وبادزهره حماض الاترج وأيضا خل الخمر ولبن الاتن اه
فلم يقل العتيق وانما قال الاغبر الى السواد ولعله اذا عتق يعتريه هذا اللون ويمكن انه كان
يصنع من جواهر سمية على سبيل الغش

(الخواص الكيماوية) حلل هذا الجوهر كثيرون من الكيماويين وأكمل التحاليل تحليل
برندلانف جـ من الجوهر فوجد فيه ١٠ من دهن طيار و ٧ من قطورين
و ٥ ر ٢ من قطورين وكربونات واورات وبنزوات الكلس و ١٢٠ من
راتينج الجندبادستر و ١٦،١ من جسم راتينجى مع آثار من بنزوات واورات الكلس
و ١ من جسم راتينجى مستخرج بالاتير و ٥ ر ٠ من هلام وآثار من فصفات الكلس
و ٢ من أوزمازوم مع آثار من أملاح البوطاس والصود والكلس و ٥ ر ١ من

جسم راتينجى مثال من الخلاصة المائية و ١٤ من فصفات الكلس ومادة عضوية
و ٦ ر ٣٢ من كربونات الكلس و ٤ من مغنيسيا و ٠ ر ٢ من كبريتات البوطاس
وفصفات الكلس و ١٨ من مادة مخاطية حيوانية و ٥ من هذه المادة مذابة و ٢ ر ٨
من كربونات النوشادر و ٢٣ من مادة حيوانية و ١٩٢ من جوهر غشائى
وأملاح و ٢٢٩ من رطوبة وأجزاء مفقودة وأخصر من ذلك أن تقول هو يحتوى
على قسطورين أى جندبادسترين ودهن طيار وحمض جاوى وقولسترين أى مادة صفراوية
شحمية وراتينج ومادة ملونة مجمرة وحديد وأملاح قاعدتها البوطاس والكلس والنوشادر
وهو قليل الاذابة فى الماء ويذوب أحسن من ذلك فى الاتير والكحول

(والقسطورين أى الجندبادسترين) هو كما قال بيزوا القاعدة الفعالة للجندبادستر سواء وحده
أو مع الدهن الطيار وليس حمضيا ولا قلويا وهو صلب يتبلور بهيئة منشورات دقيقة
مستطيلة شفافة مهيأة بهيئة حزم ورائحته تشبه رائحة الجندبادستر وطعمه نحاسى
أى كرائحة المحلولات النحاسية ويكاد لا يذوب فى الماء البارد ولا فى الكحول ولا فى الاتير
الباردين ويذوب فى ١٠٠ جـ من الكحول المغلى وقليل منه جدا فى الاتير والماء المغلى
ويذوب على البارد فى الحمض الكبريتى والحمض الخلى وينال بغلى جـ من الجندبادستر
فى ٦ جـ وفى بعض المؤلفات فى ١٠ جـ من الكحول ثم يرشح ويترك السائل
ونفسه فيرسب القسطورين شيأ فشيأ على شكل كرات فيغسل الراسب بالكحول البارد
لاجل تنقيته

(التأثير والاستعمالات الطبية) هو احد الجواهر المستعملة ضد التشنجات وكان معروفا
بذلك عند القدماء وثبت من المشاهدات وجود قوة شديدة فيه منبهة وثبت من التجريبات
الكلينيكية نتى اثر وهو فعل خاص على الجهاز المخى الشوكى ولذلك استعمل مع النجاح
لمقاومة العوارض التشنجية وارجاع التأثير الاعتيادى للمجموع العصبى اذا حصل فيه
انخرام ولكن خاصة التنبيه فيه ليست جيدة الوضوح ومع ذلك قد تظهر بظاهرات
محسوسة فاذا استعمل مقدار منه من ٥ قمح الى ١٠ استشعر بحرارة لطيفة
فى المعدة فاذا استعمل بمقادير كبيرة تضاعفت النتائج المنبهة للجوهر وسهل ادراكها
وقد شاهد من اشتغل بهذا الجوهر كثيرا أن نبض من استعمله صار متواترا كثير الظهور
اذا استعمل منه من نصف م الى ٢ م واتفق أن ٢ م من خلاصته المنالة
بتصعيد الصبغة الاتيرية ايقظا القوى وزادا فى حرارة القسم المعدى وثبت أن قواعده
دخلت فى دم الدورة وأن المواد المندفعة الى الخارج صارت مختلطة برائحته مدة استعماله
لكن ماذا نظن فى تجربيات اسكندر الايو مبرغى التى يفهم منها أنه اذا استعمل ولو بمقدار
درهمين لا ينتج تغيرا محسوسا فى الدورة ولا فى الحرارة الحيوانية ونقول هنالك أحوال
فى البنية لا يتأتى للجواهر المنبهة أن تظهر فيها قوتها الاعتيادية بل تبقى عديمة الفعل فى الجهاز
الدورى وفى الحرارة ومن النادر استعماله لتنبيه الاعضاء الهضمية أو القلب أو الرئتين
وانما يلتجأ اليه كثيرا فى صناعة العلاج لتنويع الحالة الراهنة للمراكز العصبية ويظهر

أن له تأثيرا خاصا عليها ويلزم أن ينسب لذلك التأثير ما يشاهد في بعض الاشخاص بعد استعماله من ثقل الرأس والتكدرات المعدية والتضايقات الوقتية في الصدر ونحو ذلك وما يظهر منه من ازالته التقلصات والآفات الاخر العصبية وكثيرا ما يكون دواء للتشنجات وخفقانات القلب والفواق التشنجي والتضايقات المتسببة عن حالة انقباض ثابت في الحجاب الحاجز والقولنجات الناشئة عن الحركات الغير الاعتيادية في الالياف العضلية التي في القناة المعوية ونحو ذلك فان تلك العوارض ناشئة من تغير في التأثير العصبي الحاصل في الاعضاء التي تظهر هي فيها والذي يحرضها ويحفظها هو تغيير الحالة والاستعداد المرضي في المراكز التي يخرج منها هذا التأثير فلا يمكن ادراك نجاح هذا الدواء الا بارجاع تلك المراكز لحالتها الاعتيادية وازالة الآفات التي تكون تلك المراكز محلا لها وأوصي به أيضا لمقاومة العوارض المذكورة اذا عرضت في الحميات الغير المنتظمة أو التيفوسية وكذا لمقاومة العوارض التي توصف بها الاستيريا والايبوخندريا ولكن يظهر أن صفة التنبيه فيه تزيد في تهيج الاعضاء الهضمية ثم هناك أحوال من الاستيريا يجعل تأثيره على الرحم نافعا لكن لا تأثير له في الحالة المرضية التي يكون الجهاز المخي الشوكي في هذين الداءين مصابا واستعمل أيضا لتنبيه سيلان الطمث وذلك بتنبيه الرحم وتأثيره على المنتفخ القطني للنخاع الشوكي وأجمع المتقدمون والمتأخرون على قوة فاعلية هذا الجوهر ومحضراته في الآفات العصبية وأمراض النساء المرتبطة بالوظائف الرحمية كالاستيريا واحتباس الطمث والنفاس والسيلان الابيض ويعين على طلق الولادة وينفع لتسكين المغص الرحمي واندفاع المشيمة المسوكة في الرحم والتقلص المؤلم الرحمي ولم يزل اشتهاره في تسهيل الولادة واندفاع المشيمة معروفا في البلاد الشمالية بحيث تستعمله العامة لذلك وكذا يستعمل في الصرع ونحوه من الامراض العصبية وفي المضاعفات العصبية لامراض مختلفة ولا سيما أمراض الصدر والاندفاعات الجلدية العسرة والحميات البطيئة الخبيثة والتيفوسية والدور الاخير للحميات الضعفية كما جرب في هذه الحالة الاخيرة كاوركيه وكذا في الاحوال التي لم تؤثر فيها الادوية التي في رتبته وسيما المسك وأوصي به أيضا في عرق النسا والنقرس وداء الكلب وكذا في الخفر والبلينوراجيا والديدان واحتقان الطحال وغير ذلك وذكر في كتب العرب نفعه في جميع ما ذكر من آفات المخ والنخاع والكبد والطحال والقلب والرحم واتفق أحيانا أنه حصل عقب استعماله نوم عميق وذلك حمل بعضهم على أن يجعل فيه خاصة مخدرة وأنكرها كولان وذكر أن نتيجة التنويم انما تحصل في الحالة التي يزيل فيها الجوهر الآفات التي كانت قاطعة للراحة ومتعبة للمرضى فتنسب تلك الظاهرة للمستنتجات العلاجية لا للنتائج القريبة أي الفسيولوجية لهذا الدواء ويصح أن تكون ناشئة من وجود احتقان دموي خفيف في المخ سببه تأثير الجندبادستر واستعمل أيضا من الظاهر في القمل والقمقام لكن يظهر أنه في ذلك ضعيف الفعل وكذا في دوي الاذن وطنينها فيدخل منه شيء في القناة السمعية وأثبت بعضهم أن رائحة خل الجندبادستر تزيل الاسفكسيا الحاصلة من بخار الكربون أو النبيذ

أو الفقاع المتخمر أو نحو ذلك ويدخل الجندبادستر في كثير من الادوية المشهورة بكونها مضادة للتشنج أو للسموم كحبوب لسان الكلب وحبوب فولير والترياق ومثرود يطوس والجرعة المضادة للاستيريا والماء الصرعي وغير ذلك ويدخل في جملة مسحوقات تعد للتبخير وتسمى بمضادة الاستيريا وكثيرا ما يجمع مع الافيون أو الكافور أو الكهرباء أو الوالريانا بل ومع المغنيسيا والصمغ العربي الذي يخدم لتقسيمه أو لتعليقه ويستخرج منه بالتقطير ماء روحي يقرب للعقل أنه متحصل من دهنه الطيار والحمض الجاوي وروح النوشادر ومدح هذا الماء ضد الاستيريا ويلزم أن يكون له فعل فيها ويحضر منه خل يستعمل بالاكثر من الخارج ويحضر منه بواسطة تحت كربونات البوطاس صبغة قلوية تستعمل بمقدار من ٢٠ الى ٣٠ قح

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل المقدار منه حبوبا أو بلوعا أو أقراصا أو معلقا في جرعة فيجهز مسحوقه بتمزيق الجيب والقاء غلافه الخارج وجميع الاجزاء الغلافية الغشائية ما أمكن ثم يسحق الجوهر بدون ابقاء فضلة والمقدار منه من نصف جم الى ٢ جم بل أكثر من غير ضرر نهايته ان المقدار الكبير عن ذلك يتقذف بالقيء ويستعمل ذلك المسحوق كما قلنا حبوبا أو بلوعا أو غير ذلك وتحضر صبغته بجزء منه و ٤ من الكؤول الذي في ٣١ درجة من الكثافة وتستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٤ في الحقن أو الجرع وقد يقسم أيضا في شراب أو في قليل من مح البيض حتى ان المادة الشحمية والراتينج لا ينفصلان على شكل محبب والصبغة الاتيرية تحضر بجزء منه و ٦ من الاتير الكبريتي والمقدار من ١٢ ن الى ٣٦ والحبوب المضادة للتشنج تصنع بأخذ ٦ قح من الجوهر و ٣٠ قح من الوالريانا و ٢٠ قح من أوكسيد الخارصين ومقدار كاف من شراب ويعمل ذلك ٣ ح والمستعمل من تلك الحبوب في اليوم ٣ والجرعة المسكنة المضادة للتشنج تصنع بأخذ ٢٠ ن من صبغته و ٢ ق من كل من الماء المقطر للوالريانا والقاوينا و ق من الاسطوخودس ويستعمل ذلك بالملاعق والممزوج المضاد للتشنج يصنع بدرهم من كل من صبغة الجندبادستر والوالريانا النوشادرية وجم من مسحوق الوالريانا و ١٢ م من الممزوج الكافوري ويكرر ذلك ٣ مرات في اليوم

(بادزهر)

يسمى بالافرنجية بيزوار بفتح الباء وسكون الياء وضم الزاي وفتح الواو وهو مأخوذ من العربية التي أخذته من اللغة الفارسية ومعناه مضاد السموم وقد كتب في هذا الجوهر مجلدات كثيرة وتغالت الناس في أثمان تلك الحجارة الى الآن وخلاصة ما يقال فيها انها تجمدات مرضية في الحيوانات مدحوها كلها بأنها مضادة للسموم وذكروا لها خواص كثيرة مع أنها الآن مهجورة بالكلية عند الاطباء ولا تستحق شيئا من مدح العامة لها ولكن استدعى الحال أن نتكلم عليها ببعض كلمات نظرا لاشتياق الطالبين والاقوى ليست أهلا للذكر فضلا عن المدح فنقول البادزهرات حصيات حقيقية تتكون

عادة فى معد حيوانات أو امعائها وقد توجد أيضا فى المرارة الصفراوية والطرق البولية وغير ذلك وأنواعها كثيرة مختلفة فى الطبيعة والشكل واللون والحجم والوزن وغير ذلك لانه لا يوجد حيوان الا و يتجهز منه ذلك وبادزهرات الحيوانات الآن كلها للنباتات هى التى اشتغل بها فركروة ووكلين وميزاها على حسب التحليل الكيماوى الى جملة أنواع فتنقسم بالاكثر الى بادزهرات مشرقية وهى المستعملة فى الطب قديما والى بادزهرات مغربية آتية من الاميرقة وأعظم الانواع الاول اعتبارا ما يستخرج من معد المعز وغزال الآسيا والافريقة وسيما المعز الوحشى المسمى بالافرنجية بزنج بفتح الموحدة والزاى وسكون النون وباللسان الطبيعى قبرا ابغاغروس بفتح القاف وسكون الموحدة فى الاسم الاول وكسر الهمزة وفتح الغين الاولى يليهما مثناة ساكنة وضم الغين الثانية فى الاسم الثانى ويسكن هذا الحيوان بلاد الفرس ويكون ذلك الحجر مستديرا أملس معتما كمد اللون عنبرى الرائحة مكونا من طبقات مركزية أى متحدة المركز وغلظه أى حجمه كبيضة الحمامة أو الدجاجة واذا دلك بالبيد المرمدة بالرماد فانه يبقى فيها أثرا أصفر وربما جهزت هذه الحيوانات أيضا حجارة صفراوية وكلسية وغير ذلك تختلف عن بعضها واذا اجتمعت هذه الصفات فى حجر كان ثمنه عظيما جدا والبادزهرات التى أرسلها شاه الفرس لنابليون سنة ١٨٠٨ عيسوية كانت مركبة على حسب تحليل برطوليت من جسم خشبى وبعض أملاح والبادزهرات الغربية الآتية من الاميرقة يقل الاعتناء بها وهى أغلظ وأكثر قابلية للتفتت ولونها أكمد ومرصعة أحيانا بخشونة ومكونة من طبقات اسمك ومركبة على حسب ماذكر بروس من فصفات الكلس وقليل من كربونات الكلس ومادة نصمية أو راتنجية ومادة حيوانية وتأتى تلك البادزهرات بالاكثر من الحيوان المسمى عندهم لاما والحيوان المسمى فيجونيو بكسر الفاء وقد تصنع بادزهرات كاذبة تقليدا لهذه البادزهرات الصادقة وسيما التى من النوع الاول وتتركب من راتنجيات وصموغ وبلاسم وعطريات تذاب كلها وتغطى غالبا بطبقة من الذهب وتستعمل عوضا عن الصادقة ولكن لا توجد فيها الطبقات المركزية وبذلك تسهل معرفتها ومن أمثلة ذلك ما يسمى بادزهر جواه بضم الجيم وكذا ما يسمى للمشابهة فى الخواص بادزهر التفريح والبادزهر القمرى والشمسى والزئبقى والزحلى والزهرى بعض مستحضرات للقصدير والفضة والحديد والزئبق والذهب والرصاص والنحاس وكانت تستعمل سابقا مضادة للتسمم وقد تستخرج بادزهرات من حيوانات أخر وتباع باسم البادزهرات الاول بل كانت تمدح بكونها تحتوى على خواص غريبة وذلك مثل ما يسمى بادزهرات النمسا أو البادزهرات الجرمانية وهى تجمدات مكونة من جواهر حيوانية أو نباتية تتلبد وتتكردس فى معد الحيوانات المجترة وغيرها كالتى تتكون فى باطن الاثوار وكانت تسمى عند القدماء بوابت ويقال لها طوفوس باقينوس والتى فى بطون التيتل المسمى بالافرنجية شمواس بفتح الشين وباللسان الطبيعى انتيلوب روبكبرا وتلك التجمدات تتكون عادة على نواة غريبة مؤلفة من شعر يبتلعه الحيوان عند لحسه نفسه وهناك أنواع كثيرة من هذا القبيل يكون أساسها قطعة

من نوع من الصوفان أو من حشيش يابس متلبد وميز براوق الخيل والضأن نوعين أحدهما خفيف أملس السطح مكون معظمه من وبر وثانيهما أثقل وأعظم مقاومة وخشن السطح وأقل وبرا ومكون بالاكثر من طبقات متراكبة وشوهد منها ما يكون وبريا من المركز ومغطى بقشرة صلبة متوسطة بين الحصيات الحقيقية وحصيات التيتل وحقق بعضهم أن حجارة الضأن ليست مكونة من صوف وانما هى مكونة من مفاتح من الفصيلة الشوكية ولذلك سماها سبناروبل والحصيات الصفراوية فى الاثوار معتبرة عند الهنود بأنها علاج لمرضة الاطفال فيعطى لهم منها بقدر حبة خردل وكذلك تخلط مع لبن المرأة علاجا للتيفوس وكقوية للقلب ومضادة للتسمم وتستعمل فى بلاد الصين حصيات البقر علاجا للنزلات والفيضانات وحجارة مرارة الخنزير الوحشى يقال فى الهند انها نافعة فى علاج كثير من الامراض ومسقطة للحبالى وبادزهر القنفذ يوجد فى مرارة الحيوان الذى سماه لينوس استركس كرستاتوس وبادزهر قرومنديل يقال انه آت مما يسمى مرس بضم فكون وهو الحيوان المسمى عند لينوس تركتوس مناطوس وبادزهر القرد ذكره لامرى وأنواع أخر من البادزهرات تذكر فى المؤلفات فى مبحث الحجارة أو فى مبحث الحيوانات المجهزة لها بل مبحث الحجارة البولية فى الانسان باسم البادزهرات البشرية عند بعض المؤلفين فهذه الاجسام كلها عديمة الفعل يقينا وليس لها خواص عمومية ولا اشتهار فى الطب الآن كما كان لها سابقا ولا قيمة لها بعد ان كانت غالية الثمن فى الازمنة الماضية فهى الآن موضوعات وأنموذجات للغلطات التى كانت فى الطب فيكون من الفضول الزائد العديم النفع الاتساع فى ذكر ما كانوا ينسبونه لها من الخواص وسيما مضادة السموم سواء استعملت حرزا وتميمة أو نقعت فى سوائل مختلفة واستعملت من الباطن أو ازدرد مسحوقها بمقدار بعض قمحات أو وضعت فى أدهان طبارة أو مع مسحوقات أو معجونات بادزهرية أى دخل فيها البادزهر فلا يوجد سم ولا مرض خبيث ينقاد لهذه الاجسام ولم يظهر بالتحليل الا أنها مجرد تجمدات ملحية ترابية أو وبرية أو صفراوية أو نقلية أو غير ذلك وليس فيها شئ من خاصة مضادة السموم كما اشتهر اثبات ذلك بالتجريبات فى أشخاص متسممين أعطيت لهم هذه الحجارة فلم تؤثر فى سمهم شيأ واذا أردت الاطلاع على الخواص التى نسبها القدماء لها فعليك بكتب القدماء وسيما كتب العرب فانها مشحونة بذلك والذى يسمى بالبادزهر الحفرى حجر كلسى مستدير مكون من طبقات متراكزة مجتمعة حول نواة وكان ممدوحا سابقا فى سيسليا وايطاليا علاجا للسموم والحميات العفنة وانما هو مجرد جوهر ماص والبادزهر المعدنى هو الاسم القديم لحمض الانتيمونوز أو نقول وهو الاحسن لحمض انتيمونيك واعتبره بعضهم مضادا للتسمم بالزرنيخ ويعطى بمقدار ١٠ قمح فى كل ساعتين

(العنبر)

اسمه الافرنجى عنبرجريس وهو مأخوذ عندهم من اللغة العربية وانما يقلبون العين همزة

فيقولون انبر ومعنى بحر بس سحابى فيكون معنى الاسم كله عنبر سحابى ويسمى بالطينية
عنبروم وباللسان الطبيعى عنبرا جريسيا والعنبر نوع بادزهر أى تجمد مرضى فى قوام
الشمع يتكون فى امعاء حيوان بحرى من نوع القيطس يسمى قشلوت مكروسيفال
أى القيطس الكبير الرأس من الفصيلة المسماة سيتاسيه أى السمك الكبير وذلك الحيوان
هو الذى يؤخذ منه من الحوت الآتى ذكره وسنذكر بعض أوصافه عند ما نتكلم على هذا
المن ويوجد تلك المادة غالبا فى المعى الاعور لهذا الحيوان فى وسط سائل كالمرقة أصفر
نارنجى أو أحمر مع بعض بقايا فكوك حيوانات بحرية صغيرة وهذا كله محقق الآن وأما
ما يوجد فى كتب العرب تقليدا لمن قبلهم بصيغة التضعيف حيث قالوا قيل هو روث سمك
مخصوص وهذا خراف لان السمك يبتلعه فيموت ويقذف فيوجد فى أجوافه انتهى فهذا
الرقم دود لجهلهم بحقيقة الحال كما كانوا يظنون فى فكوك الحيوانات البحرية الصغيرة
التى توجد فيه أنها أظفار طيور تنزل عليه وهو سابح أو على الشاطئ فيصدنها ولا أصل
لذلك والغالب وجود العنبر سابحا على وجه مياه البحر قرب شواطئ الهند والصين
واليابونيا والافريقية والبرزيل من الاميرقة وموضعه الاقرب لنا من الافريقية بحر
كان والمندب وساحل الخليج الغربى

(الصفات الطبيعية) هذه المادة وقت خروجها من امعاء القيطس تكون رخوة ولونها
ورائحتها كالمادة الثفلية وأما التى تجنى وهى سابحة على البحر أو ملقاة على شواطئ
الهند أو الافريقية أو الاميرقة فتكون كرات مختلفة الحجم مكونة غالبا من طبقات متراكزة
وأحيانا كتلا كبيرة جدا قد تبلغ أحيانا ١٠٠ ط وتندر زيادتها عن ذلك وفى كتب
أطبائنا قد تبلغ القطعة ألف مثقال ولونها سنجابى مسود لكنها معرقة ببياض مصفر أى
أنه يتبدد فيها نكت أو حزوز مصفرة أو مبيضة وطعمها تفه دسم ورائحتها قوية مقبولة
مخصوصة بها دائمة وهى معقمة ومكسرها قشرى أى فلوسى وقوامها مختلف والغالب
كونها يابسة قابلة للتكسر ومع ذلك تقبل انطباع الظفر فتكون فى قوام الشمع الجامد
وقدماء الاطباء لاختلاف أصنافه جعلوا له أنواعا باعتبار اللون لكن لا توجد كلها فى المتجر
ولذا قال أطباؤنا أجوده الاشهب ثم الازرق ثم الاصفر ثم الفستقى وكثيرا ما يغشونه بسبب
غلو ثمنه بأن يضيفوا له الشمع أو الراتينجات المريحة أو موادا أخر قريبة له فى الصفات ولكن
اذا علم أن العنبر الجيد مكون من طبقات مركزية ويذوب كله تقريبا فى الكؤول ولا يذوب
فى القلويات ويميع فى حرارة الماء المغلى ومكسره قشرى أى فلوسى عرف أن المغشوش
لا يوجد فيه تلك الصفات واذا نفذ فى العنبر الجيد ساق من حديد محمر بالنار فانه يصعد
من الفتحة سائل زيتى ذكى الرائحة وقوى النفوذ وقد يوجد فى العنبر بقايا من أغذية
القشلوت والمختار من أنواعه عنبر عطرى ومدجكار

(صفاته الكيماوية) هو مكون كما قال جون من ٨٥ من أمبرئين أى عنبرين و ٥ ر٢
من مادة بلسمية وفيه أيضا مادة تذوب فى الماء ومخلوطة بالحمض الجاوى فالعنبرين مادة
من القواعد القريبة للحيوانات دسمة بيضاء عديمة الطعم والرائحة اذا كانت نقية

ولا تذوب فى الماء وتذوب فى الاتير وأحسن من ذلك فى الكؤول وتميع فى ٣٠ درجة
من المقياس المئينى للحرارة ويتصاعد جزء منها فقط وليست أزوتية ولا قابلة للتصوبن
ويستخرج منها بواسطة الحمض النترى حمض مخصوص يسمى بالحمض العنبرى يشبه الحمض
قولستريك وهذا الجوهر يتكون منه أعظم جزء من العنبر وأشغل اذهان الكيماويين
والاطباء فاعتبره كاوركيه القاعدة الرئيسة للعنبر ولكن يقرب للعقل أنه ليس هو القاعدة
الفعالة وانما هى الراتينج الذى وجد فيه أو القاعدة المريحة المتميزة عنه كما تتميز عن العنبرين
ثم ان العنبر يذوب بالكلية على النار فيكون كدهن مسود ثخين يتصاعد بدون أن يترك بعده
فضلة وهو قابل للالتهاب ولا يذوب فى الماء ولا فى القلويات ويذوب فى الكؤول والاتير
والزيوت الثابتة والطيارة على الحرارة

(الاستعمال) مكث مدة طويلة يعدونه فى الطب مقويا للاعضاء ومنبها للباه ومطيلا
للحياة وكانوا يرون أن له فعلا خاصا على القلب والمخ والمجموع العصبى فأما فعله على القلب
فهو مذهب الرازى أيضا من أطباء العرب وأما فعله على المخ والمجموع العصبى فهو محقق
بتجربيات كثير من المتأخرين الذين عرفوا له فعلا شبيها بفعل المسك فتأثيره يظهر بالاكثر
فى الجهاز المخى الشوكى والجهاز الدورى ولذلك تحقق بالمشاهدات أن نصف درهم منه
يسبب تواتر النبض وقوته وتزايد الوظائف المخية والعضلية والباهية ويفيد قوة فى السمع
والابصار وفورانا فى القوى الآدابية فيحدث تغير بحار اشتياقات شهوانية وتلك نتائج
تشهد بفعله المنبه وتستدعى الانتباه من الطبيب المستعمل له وذكر كاوركيه وشومتون أن له
تأثيرا قويا فى الحميات الغير المنتظمة الضعفية والتيفوسية المصحوبة بعوارض عصبية
واستعمله كاوركيه مع النجاح فى سوء الهضم العصبى وفى النزلات المزمنة واستعمل أيضا
كثيرا فى الصرع والايبوخندريا وليبوتيميا أى انقطاع الحس والحركة وعد أيضا مضادا
للعفونة ومدحه أوذمان فى خفقانات القلب وغيره فى الفواق التقلصى وفى التشنجات
ونحوها وشوهد أن ٣ م منه أنتجت الاسهال وهذا كله مأخوذ من التجربيات
والنبماويون يستعملونه كاستعمال المسك ولكن استعماله بجوهر عطرى أكثر
من استعماله بجوهر دوائى وأما المتقدمون فبالغوا فى منافعه وجعلوا دائرة العلاج به
فى معظم أمراض أجزاء البدن كالامراض الباردة فى الدماغ والاذن والانف وأمراض
الصدر كالسعال والربو وامراض القلب وقروح الرئة وضعف المعدة والكبد والاستسقاء
واليرقان والطحال وأمراض الكلى والرياح الغليظة وقالوا انه أجل المفردات فيما ذكر
وشديد التفريح خصوصا مع مثله بنفسجا ونصفه صمغا أو فى الشراب مفردا ويقوى
الحواس وينعش القوى ويعيد ما أذهبه الدواء والجماع ويهيج الشهوتين ودخانه
يطرد الهوام ويصلح الهواء ويمنع الوباء وهو بادزهر السموم انتهى ومع ذلك نقول
ان استعماله الآن فى الطب قليل وفى التعطير كثير كما قلنا وكان سابقا داخلا فى مركبات
كمعجون القرمز ومعجون الياقوت والبلسم الكنى المنسوب لكراس بفتح الكاف
وغير ذلك وهو الآن أساس لصيغتين مذكورتين فى الدستور الجديد الطبى أى صيغة

كؤولية عنبرية وصبغة اثيرية عنبرية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل العنبر من الباطن بجوهره حبوبا أو أقراصا أو معجونا بجرعة أو مع مدخرا أو يجمع مع السكر أو يؤخذ بشكل صبغة كؤولية أو اثيرية وهو الاكثر وقد يستعمل تبخير السكن ورائحته للنساء مضرة فى الغالب فقد ينتج لهن الاغماء فالمقدار من جوهره من ٦ قمح الى جم والحبوب العنبرية المسكية تصنع بأخذ ١٨ من العنبر و ٣ من المسك و ٢ من الدهن الطيار للقرفة والاستعمال من ١٢ قمح الى جم وصبغته تصنع بجزء منه و ٢٤ من الكؤول الذى فى ٣٥ درجة من الكثافة والمقدار منها من جم الى ٢ جم والصبغة الاثيرية العنبرية مقدار ما يستعمل منها من ١٢ ن الى ٣٦ فى جرعة والصبغة العنبرية المسكية تصنع بأخذ جـ من كل من العنبر والمسك و ٤ من الاثير الكبريتى و ٢٤ من الاثير الكبريتى الكؤولى والاستعمال من ٦ ن الى ٣٠ وصبغة العنبر البلسمى لهـ يل تصنع بأخذ جـ من كل من العنبر وبلسم البيرو و ٣ من كربونات البوطاس و ٣٦ من الكؤول والاستعمال من ١٥ ن الى ٣٠

(الظفر العطرى (أظفار الطيب))

يسمى بالافرنجية بما معناه ذلك (أونجـل اروماتيك بضم الهمزة والجيم بينهما نون ساكنة فى الاسم الاول وفتح الهمزة فى الاسم الثانى) كما يسمى فى الافرنجية أيضا بالظفر المريح أى ذى الرائحة واسم ظفر مفرد أظفار وهو دواء طبى معروف قديما وهذه الاظفار التى هى مشهورة فى الطب بأظفار الطيب تطلق على اجزاء قرنية من حيوانات رخوة من جنس موركس وبوكسنوم ولكن أكثرها من أنواع جنس اسطرمبوس وبطيروسير بسبب الرائحة التى تتصاعد منها اذا احرقت وسيما اسطرمبوس لنطغنوزوس بضم الطاء فى الاسم الاول وبكسرها مع كسر الغين المعجمة فى الاسم الثانى وجميع هذه الاجناس والانواع مشروحة فى كتب الحيوانات وذكر فى القاموس المحيط العربى ما نصه الاظفار وكصحاب شئ من العطر كأنه ظفر مقتلع من أصله لا واحد له وربما قيل أظفارة واحدة ولا يجوز فى القياس وجمعه أظافير فان أفرد فالقياس ظفر وظفر به توبه أى بتشديد الفاء طيبه به انتهى ونقل ابن البيطار عن الخليل بن أحمد أن الاظفار شئ من العطر أسود شبيه بالظفر ولا تفرد منه الواحدة وقال ابن رضوان وجدت فى كتب الطب ان أنواع الاظفار كثيرة منها ما يكون فى بحر اليمن ومنها ما يكون فى بحر البصرة ومنها ما يكون بالبحرين ومنها ما يكون ببحر القلزم ويجلب من جدة وقال غيره القلزمية التى توجد بسواحل القلزم هى التى تسمى القرشية وأجودها الضاربة الى البياض الواقعة على القلزم واليمن والبحرين وقال العطارون خيرها البصرانية ثم المكية الجدية وذكر ديسقوريدس ما يفيد أنه غطاء صدف لصنف من الاصداف من ذوات الصدف شبيه بصدف الفرفير يوجد ببلاد الهند فى المياه المنبتة للناردين والسنبل ورائحته عطرة لأن هذا الحيوان يرتع فى الناردين فاذا جفت المياه فى الصيف أو انقذف منها الى السواحل التقط وحمل الى البلاد

وقد يؤتى بشئ منه يوجد على ساحل القلزم ولونه الى البياض دسم وأما الذى يؤتى به من ناحية بابل فلونه أسود وهو أصغر من الاول وكلاهما طيب الرائحة اذا بخر به ويوجد فى تلك الرائحة شئ من رائحة الجندبادستر وهذان النوعان ينفع التبخير بهما النساء اللاتى يعرض لهن الاختناق من وجع الرحم والمصروعين واذا شرب الينا البطن وقال مسيح انه حار يابس ويبوسته أكثر من حرارته وفيه قبض يسير فيلطف بلطفه الكيموسات الغليظة وينفع من الخفقان ووجع المعدة والكبد والارحام وقال الرازى انه يثقل الرأس ويصدع وقال اسحق بن عمران أجود الاظفار القرشية البحرية وهى حمر مقعرة وبعدها الاظفار الفارسية وهى كبار الى السواد وبعدها الاظفار الذكران وهى التى يقال لها الثعلبية والاظفار القرشية تدخل فى الندود والاعواد وغير ذلك وأما الاظفار الفارسية والذكران فتدخل فى بخور القسط البحرى ونحوه واذا شرب من الاظفار وزن ٢ م بالماء الحار أخرج الدم المنعقد فى الكلى والمثانة واذا تدخنت المرأة بها أزالت حيضتها وقال فى كتاب التجربتين انها تقطع الروائح الرديئة وتنفع من النزلات اذا تبخر بها واذا قرب دخانها من أصحاب السكتة والغشى والصرع نبههم واذا دخنت بها الرحم حسنت رائحتها وجففتها واذا غودى عليها تدخينا أدرت الطمث المحتبس عن اخلاط لزجة فى مجاريه انتهى وتلخص فى كتاب ما لا يسع زبدة هذا نهايته أنه أفاد أن المقعرة العطرة الملونة بالوان حمر تسمى القرشية ومنها ما هو هندى وقلزمى وهو أبيض كبار دسم وهذه أقل عطرية وتسمى الثعلبية أيضا وأصغر من هذه وأكبر من الاول تكون سوداء ومن هذه الفارسية والبابلية والاولى أجود وقال داود فى التذكرة انه قشور صلبة كالاغطية على ظرف من الصدف قد حشى تقعيرها لحما رخوا تخرج من بحر الهند وآخر شهر اذار تقوى خذ وينزع لحمها وأجودها الابيض الصغير الضارب الى الحمرة فالصافى البياض وغير ذلك ردئ وينزع من لحمه بالنورة والخل قال وهو يصلح الارحام من جميع عللها كيف استعمل ويصدع ويصلحه السكنجبين وشربته من م الى ٢ م

(الزباد)

يسمى بالافرنجية سوبن بكسر السين وفتح الواو وباللاطينية زيتون وهو جوهر يتفرز كالجندبادستر من جيب موضوع قرب الشرج فى حيوان يسمى بالعربية سنور الزباد وقط الزباد والقط المسكى وبالافرنجية باسم هذا الجوهر أيضا وباللسان الطبيعى عند لينوس ويفيراسويتا بكسر الواو فى الاسم الاول وبكسر السين وفتح الواو فى الاسم الثانى وهو حيوان من ذوات الاربع وذوات الثدى الآكلة للحم وجسمه بين الثعلب والسنور البرى ويوجد بكثرة فى آسيا والافريقة فيكون بالهند الشرقى ومدغسكار والحبشة وبلاد العرب وأطراف الصين فلا يعيش الا فى البلاد الحارة ثم قالوا انه يرعى المراعى الطيبة وقال أطباء العرب انه يعلف السنبل الرطب مع أنهم قالوا انه من الحيوانات الآكلة للحم ويوجد فى ذلك الحيوان وسط المسافة الفاصلة بين الشرج وعضو التناسل أى الفرج

في الاناث والقانفة في الذكور ثم مستطيل أي قصة ثالثة كبيرة محدودة بشعر طويل يتوصل
التجويف أي جيب كبير يختلف عظمه باختلاف أنواع الحيوان وفي عمق ذلك الجيب
فوهتا تجويفين آخرين أي جيبين جدارهما الظاهر غددي درني أي ذو درنات ملتصقة
ببعضها فكل درنة مكونة من خلية أي شبه جراب أو كيس صغير مفرز لخلط زيتي مسكي
مالي له وتلك الاجربة بينها وبين بعضها اتصال بفوهات وامها أيضا في سمكها فوهات صغيرة
تفرغ بها مباشرة أو بواسطة الاتصالات الاول في التجويف العام وذلك هو معنى قول
بعض المؤلفين ان الجدار الباطن لهذين التجويفين محفور بأسناخ صغيرة فيها حبوب غددية
والغشاء المغشي لهذين التجويفين منقب بثقوب كثيرة يرشح منها السائل العطري ليتراكم
في باطن التجويف العام حيث يتجمد ويكتسب قوام المرهم وذلك الجيب أي التجويف
القريب من الظاهر مغطى بشعر قصير ومحاط بعضلة عضلي وظيفته الضغط والعصر
على المادة المرهمية فذلك التجويف هو الذي تجنى منه تلك المادة بملعقة صغيرة يدخلها
الجاني في باطنه ليخرج بها ما في باطن ذلك الجيب أي التجويف في كل ثمانية أيام وتلك
المادة عند خروجها من الاجربة أو الجيوب تكون بيضاء رغوية ولكن بعد اقامتها
في الظرف الحاوي لها مدة طويلة تثخن وتفقد بياضها فيكون قوامها كالعسل أو الزبد
ولونها أسمر مختلف السمرة وطعمها زائد الحرافة ورائحتها أقوى مسكية وكريهة اذا كانت
مركزة بحيث تكون كرائحة المسك أو كرائحة العذرة وتكون ذكية الرائحة جدا اذا كان
امتدادها بغيرها كافيا كما يفعل ذلك في معامل العطريات حيث تدخل بمقدار يسير جدا
في بعض المركبات والمشروبات الجيدة الصفة وهذه المادة الحريفة الطعم لا تذوب في الماء
وتذوب جيدا في الكحول واذا كانت نقية كانت متناسبة الطبيعة قليلة التلون تمتد بسهولة
على الورق وانما تمنها قد يغشونها في المتجر بالميعة والابدوم وغير ذلك بل لا توجد في المتجر
الا كذلك وقد تصنع من خلط دهن جوز الطيب بحبوب المسك ودم الاخوين وأكد
برلار بتحليلها الكيماوي أي في الزباد الغير النقي أنها تتركب من روح النوشادر
واستيارين وايلائين ومادة مخاطية وجوهر راتينجي ودهن طيار ومادة ملونة صفراء وتحت
كربونات وتحت فصفات البوتاس وأوكسيد الحديد ويقال اذا غذيت الحيوانات
المذكورة جيدا وهيجت كثيرا تجهزت منها مادة أكثر واذا غذيت تغذية كثيرة باللبن
والبيض كان زبادها أشد بياضا وأذكى رائحة وأعظم اعتبارا مما اذا غذيت باللحم
وذكر بعض الاوروبيين أن الزباد يسمى عند المشرقيين بالغالية مع أن الغالية غيره يقينا
لانها مركبات وقد سبق لنا ذكر شيء منها وكان للزباد قديما شهرة كبيرة في الطب بمضادة
التشنج فكان يدخل في علاج كثير من الامراض العصبية فيستعمل بمقدار من ٥ قمح
الى ١٠ كتبه متشرق الاستيريا والايبوخندريا والوسواس والجنون والماليخوليا
ويقولون انه من المفرحات القوية يقوي الذهن والحواس ويوضع على السرة علاجا
لقولنجات الاطفال واذا استنشق المزكوم ريحه نفعه واذا وضع مع مثله زعفرانا
في مرق الدجاج السمين وشربته المرأة التي عسرت ولادتها كان ذلك أنجع دواء لتسهيل

ولادتها

ولادتها ومقدار منه كما قلنا في شراب يذهب الخفقان ويفرح ويستعمل أيضا كعطر
علاجا للداء المسمى فتيريازس بكسر الفاء والتاء المثناة أي القمل والقمقام وثبت عند
بعض أطباء الاوروبا أن تأثيره شبيه بتأثير المسك ولكنه مغث أكثر منه وأدخله القدماء
في المعاجين الوشقية ويكون عند المشرقيين جزأ من المرهم المقوي للباه وهو أحد أجزاء
البلسم المصري المذكور في أقرباذين ليمري والاقراص المريحة المذكورة في أقرباذين
باريس وقاعدة لصبغة الزباد المذكورة في الدستور القديم وقال صاحب كتاب ما لا يسع
ان استدامة شمه تبهي الخلق وتقوي النفس وتصدع المحرور واستدراكه بشم الصندل
والكافور والفصدان حصل منه في الوجه حمرة أو كودة وتبريد الغذاء والمكان واذا مسح
منه الذكر وجامع الشخص لم تحبل المرأة من ذلك الجماع ثم نقول ان ذلك كله غير موثوق
به ولذا هجر الآن استعماله في الطب بالكلية ولا يطلب الا للتعطر مع الرغبة الزائدة فيه
حتى صار مثلا عند الناس يضرب في التحدث عن حسن الرائحة
(ومن الحيوانات) الداخلة في جنس ويفيرا النمس المسمى باللسان الطبيعي ويفيرا
اخنوموون بكسر الهمزة وسكون الخاء ويسمى عند الاوروبيين منجوست بفتح الميم ويسمونه
لمصر لكثرته بها وجيب هذا النوع كجيب نوع نمس الهند الآتي ذكره كبير الحجم بسيط
ويقبل آخر المعي وذلك الاخنوموون يسميه الاوروبيون الساكنون بمصر قط فرعون
وكان موضوعا لخرافات كثيرة من خرافات القدماء ويقتنونه في البيوت لاجل صيد
الفيران والهوام وغير ذلك وكان للمرقة المأخوذة من لحمه اعتبار عظيم في علاج ريح القولنج
ونهش الحيوانات المسمة وفي تنقية الدم
ومن الانواع نمس الهند المسمى باللسان الطبيعي ويفيرا موجوس وبالافرنجية منجوست
بفتح الميم ذكر كوفيير أنه شهير بمقاتلته مع الثعابين والافاعي الكثيرة الخطر واشتهر
صيته بكونه عرف خاصة جذر النبات المسمى موجود باللسان النباتي أوفيوريزا موجوس
وهو كونه مضادا لنهش الافعى وسودان الهنود يستعملون كما قال ليمري مسحوق لحمه
المجفف علاجا للسموم وكبده كمضاد للصرع وتدخل مرارته في علاج أمراض الاعين
وشحمه في علاج الاخلاط الباردة والوجع الروماتزمي وآلام النقرس ومن الانواع
حيوان يسمى بالافرنجية جينيت وباللسان النباتي ويفيرا جينيتا يوجد في جنوب الاوروبا
وأدخل فيه كوفيير جملة حيوانات زعموها أنواعا وسماها قط المسك الذي يغش المسك بزباده
ويبدل الجيب في الجينيت بانخفاض خفيف ناتج من بروز الاجربة ولذلك لا يجهز الا قليلا
من مادة ذات رائحة ويظهر أنه مثل ويفيرا ملكنسس الذي مع ذلك يستعمل نافجه كما قال
سنيرات في رحلته للهند كمقو للمعدة وللباه وجلده الاعتيادي مقبول عند الفرائين
الذين يشتغلون في الفرا وشحمه مستعمل في الآفات العصبية ومحلل

(الدهن الحيواني لدبيل)

هو سائل يقرب للبياض خفيف كثير التطاير اذا كان جديد التحضير ولكنه بملامسة

الشمع لم يلبث قليلا حتى يصفر ثم يسمر ثم يسود ويكتسب قواما ورائحة قوية نفاذة شياطية
وطعما كريها ويظهر أنه مركب من زيت ثابت وزيت طيار وروح نوشادر في حالة صابونية
بحيث يصير هذا المركب قابلا بعضه للذوبان في الماء وظنوا أنه يحتوي على حمض
ادروسيانيك وديبل هو أول من أشهر صيت هذا الدهن واستخرجه من دم الايل فقط
بتقطيره على النار ثم تنقيته جملة مرار ثم استخرج بعده من قرن الايل وتنسب لوديبل
وبرمنتيير العمليات الأسهل والأكد لاتمامه يقينا وقد عرف الآن أن جميع المواد
الحيوانية كالعظام والشعر والحرير والصوف والاجزاء العضلية اذا عولجت بما ذكر حصل
منها ناتج مثل ذلك أو أقله أن يحتوي ذلك الناتج على مقدار من روح النوشادر وعرف
هذا الدواء من مدة قرن ولكن لم يعين بالضبط كيفية فعله على البنية الحية وذكر ديبل
أنه دواء عام لكن يستفاد من التجريبات التي فعلها غيره بعده انه ليس كذلك واعتبره
أوفمان منوما بمقدار ٣٠ ن وزعم بعض أنه يقلل الدورة وبعض آخر أنه يزيد فيها وهو
المعول يقينا وأغلبهم يقول انه منبه ومضاد للتشنج واستعماله من الباطن ينتج
على حسب تجريبات شوسيير وأليبر وبيان وغيرهم في بعض الاشخاص قيئا أو اسهالا أو
عرقا أو تلعبا مستعصيا أو احتقانات لينفاوية في العنق أو الاربية وأحيانا حركة حمى واذا
كان المقدار كبيرا جاز أن يسبب الموت اما فجأة بدون آفة مشاهدة كما شاهد ذلك شوسيير
وكان المقدار المستعمل ملعقة فم واما بسرعة يسيرة ولكن صحب ذلك أوجاع وقيء
والتهاب كما شاهد ذلك بعضهم من استعمال ق و ٦ م ومع ذلك نجح استعماله من
الباطن نجاحا عظيما على يد كثيرين في أحوال من الصرع وبعضهم أنكر نجاحه فيه وأوصى
به في الرعشة والاستيريا والايبوخندريا ونحو ذلك وضد الديدان القرعية واستعمله
شوسيير وغيره في الاوجاع الروماتزمية والنقرسية الحادة وأكدوا قوة فاعليته وضعا
من الظاهر اما وحده واما مخلوطا بزيت الزيتون في أحوال من السعفة والقوباء الاكالة
الخنازيرية وكذا مدحوه مروخا في الشلل وبقطره نقطة نقطة في العين المصابة بالكتركت
والرمد الخنازيري ومقداره في المؤلفات القديمة من ١٠ ن الى ٢٠ و ٣٠
وجعله أليبر من ٣٠ الى ٧٢ وأكد بلنش أن شوسيير استعمل هذا المقدار
الاخير بدون خطر في الوجع العصبي الوجهي ولكن عوارضه التي قد تحدث عنه تحوج
لزيادة الاحتراس فمن الحزم أن لا يبتدئ الا بمقدار يسير كثلاث نقط أو ٤ مثلا ولا يزاد
الا تدريجيا على حسب النتائج المنالة ولتكن تلك الكمية في الاستعمال الباطن ممدودة
بحامل كالماء السكري أو المستحلب أو غيرهما ويصح أن يضم له الاتير لاجل اخفاء طعمه
الكريه وحل منه أليبر ٢٤ ن في ق من الماء وأعطى من ذلك الماء ١٥ ن
أو ٢٠ في مرة واحدة ولم يضع شوسيير الا ١٢ ن في ق ولكن أعطى ذلك بملاعق
الفم أما من الظاهر فيستعمل اما هذا المحلول واما الدهن منضما مع بعض أجسام
شحمية تلطف فاعليته وأما وضع الدهن خالصا على ازرار السعفة فينتج آلاما شديدة
في الرأس

(خاتمة) بذكر في مضادات التشنج دهن مورو وقد سبق لنا ذكره مع المركبات البودية

(الرتبة السادسة في الادوية المخدرة)

الادوية المخدرة تسمى أيضا بالمسكنة والمسبتة والمهدئة والمرقدة والمنومة وتتميز عن غيرها
من الادوية بتأثير خاص أولي وهو تأثيرها على المجموع العصبي وسيما المخ تأثيرا به تضعف
فاعلية وظائف هذه الاعضاء المهمة بل تقطعها بالكلية فاذا استعملت بمقادير يسيرة
كان تأثيرها موضعيا خالصا وهو نقص حساسية الاعضاء التي تلامسها وقابلية تهيجها
فاذا استعملت بمقادير أكبر من ذلك قليلا امتد تأثيرها فتنتج ضعفا خفيفا وحالة سكون عام
يعقبه النوم غالبا فاذا كان المقدار أقوى من ذلك حصل منها مجموع أعراض تسمى
بالتخدير وهو حالة تعرف بثقل في الرأس وظلمة في البصر ونقص في القوى العقلية وضعف
عضلي وهبوط في القوى الجسمانية ونعاس يختلف عمقه مع السكون أحيانا أو مع
الاضطراب الزائد غالبا وفي بعض الاحوال يحصل صداع شديد ودوار وحركات تشنجية
وحالة مخصوصة بين النعاس والسكر تخمد فيها القوى العقلية وقد يعرض مع الخدر والهبوط
الزائد اضطراب شديد وقلق وكرب ونحو ذلك واذا كان مقدار الجوهر المخدر كبيرا حصل
في العادة بعد هذه العوارض سبات عميق قبل أن يوصل لموت قريب وفي مدة التخدير
تكون الدورة تارة سريعة وتارة بطيئة قليلا ولكن يكون النبض دائما غير مستو وغير منتظم
والتنفس شاقا وكانت الدورة الشعرية الجلدية متعسرة السير ولذا كثيرا ما يعرض عرق كثير
ونتيجة هذه الادوية على أعضاء الهضم زائدة الوضوح أيضا لانها وان استعملت بمقدار
يسير تضعف الشهية فاذا نتج عنها التخدير ضعف الهضم بل يقف بالكلية كما ثبت ذلك
بتجريبات بريشيت فعلى حسب ما ذكرنا يشاهد أن فعل المخدرات يختلف عن فعل
الادوية السابقة فان المنبهة المضادة للتشنج وان أثرت تأثيرا خاصا على المجموع العصبي
تنبهه تنبيها تختلف شدته وكأنها تقويه ويظهر أنها تنظم فعله وأما المخدرات فانها سواء أثرت
بنقص الحساسية والقابضية بدون أن تسبب النوم كتأثير الحمض ادروسيانيك أو أثرت
باصابة القوى العقلية وأنتجت التخدير كما يفعل ذلك الافيون تميل دائما لاضعاف وظائف
هذا المجموع العصبي بل لاتلافها بالكلية وأغلب الادوية التي فيها تلك الخواص نباتات
عظيمة الاعتبار برائحتها الزهمة المغثية وفاعلية أغلبها ناشئة من قاعدة مخصوصة
من طبيعة القلويات ومنها ما فيه رائحة واصفة له وقاعدته الفعالة هي الحمض ادروسيانيك
ثم ان التمييز الذي ذكروه في الطب الشرعي بين المخدرة والمخدرة الحريفة ليس مؤسسا على
قاعدة صحيحة لان هناك جواهر منفصلة عن بعضها كالبلادونا والبنج مع أنهما لا يختلفان
الا بشدة الفعل وعكس ذلك يوجد في الرتبة المخدرة الحريفة بحيث تجتمع فيها عناصر
متضادة جدا قال بوشرده فاذا أريد وضع بعض قواعد عمومية نافعة لزم أن يختار
في رتبة هذه المخدرات تقسيم طبيعي الى أفيونية وباذنجانية زهمة وخيمية وتيتنوسية
وغربقية وسيانية فأما الافيونية والباذنجانية المخدرة فيؤثران بالاكثر على المخ ولكنهما

يختلفان عن بعضهما بصفات قاطعة فان الافيونية تسبب النوم والباذنجانية المخدرة تسبب الهذيان ومن تأثير الاولى تقبض الحدقة ومن تأثير الثانية تمدد وتتسع والباذنجانية المخدرة لاتؤذى الكائنات السفلى من الاقسام الآلية أى العضوية فان النباتات لاتشعر بتأثيرها والحشرات لاتتأذى منها والقواقع والحلزونات قد تتغذى من أوراقها والكائنات التى هى أعلى من ذلك فى السلم الحيوانى لاتتأذى أيضا منها فالارنب قد يتغذى من أوراق البلادونا وقد ذكر ذلك رنيج وتحقق بعده قال بوشرده علمت بالتجربة أن الحمام قد يأكل مقدارا كبيرا من السموم الباذنجانية الزهمة بدون تعب وبعكس ذلك الحيوانات الآكلة للحم يظهر أنها كالانسان تتأثر منها تأثرا قويا ويمكن اختصار تأثير هذه الفواعل المهولة على قسم الآلى بأن نقول هذه الباذنجانية تؤثر على الحيوانات بقوة تكون أعظم كلما عظمت قواها العقلية وكانت أقرب للانسان الذى هو أكثر تأثرا من الجميع وأما النباتات الخيمية الزهمة كانواع القونيون والنباتات التيتنوسية كانواع استركنوس فتؤثر بالاكثر على النخاع الشوكى وهذان القسمان من السموم يقتلان الحيوانات الفقرية بالاسفكسيا الحقيقية لان وظيفة التنفس تنقطع منها ولكن الحركة الميخانيكية لهذا الانقطاع تختلف فى هاتين الحالتين ففى النباتات الاستركنوسية تكون عضلات أخذ النفس ورده أعنى الحجاب الحاجز والعضلات بين الاضلاع متمددة متيبسة أما فى النباتات الخيمية الزهمة فتكون رخوة لينة سبتة ولكن وظائف تلك العضلات فى كلا الحالتين مقطوعة فيموت الحيوان بالاسفكسيا اذا دام فعل السم مدة كافية وأما النباتات الحربقية التى تقوم من قسم النباتات الدفلية التى هى من الفصيلة الشقيقية ومن جملة أجناس من فصيلة خانق الكلب فانها تختلف بالذات عن الاقسام السابقة لان قاعدتها الفعالة تؤثر على جميع المجموع العصبى بدون تخصيص جزء منه ويظهر أن جميع الكائنات الحيوانية تتأثر منها وبذلك تميزت تميزا تاما عن غيرها وأما الادوية السامية فكما تؤثر على المجموع العصبى تؤثر أيضا على جميع مافيه الحياة

ثم ان المخدرات تستعمل بالاكثر لتسكين الوجع ومداواة السهر وحيث علم أن هذين العرضين كثيرا مايضاعفان مضاعفة مغمة معظم الامراض علم مقدار الاحتياج لهذه الادوية فلذا تستعمل كل يوم فى علاج كثير من الامراض العصبية كالتيتنوس والرعشة وغير ذلك وتكون نافعة أيضا فى كثير من الاوجاع العصبية والحميات المصحوبة بأعراض عصبية ويسال منها تكون فى الامراض الزهرية المتكدرة بالاوجاع وفى السرطانات الواصلة لدورها الاخير وتكون هى المسلية فى الامراض الغير القابلة للبرء وآخر الوسائط التى يلتجئ اليها الطبيب لانالة بعض تخفيف اذا لم يمكن الشفاء ويلزم الاقلال من استعمالها اذا كان ضعف المريض زائدا مع الانتباه لنتائجها ومن المشاهد فى العلاج بالادوية المخدرة سهولة الاعتياد على تعاطى مقدار كبير منها فلا تكون بعد الاعتياد عليها سموما للنباتات ولا لكثير من الكائنات الحيوانية ثم بالنظر للاعتياد المذكور هنالك أمر ينبغى استحضاره فى ذهن الاقرباذينى اذا أخذ فى زيادة المقدار تدريجا ويكون ذلك الامر

أكثر اهتماما اذا كان الكلام فى خلاصات النباتات الباذنجانية الزهمة وهو أنه لاينبغى تغيير مستحضر بدون استئذان الطبيب ولا يبدل بدون الاحتراس خلاصة محضرة منذ سنة بخلاصة محضرة من سنة أخرى فان احداهما قد تكون أقوى فاعلية من الاخرى ويمكن أن يستعمل بدون الخطر مقادير كبيرة من خلاصة متغيرة فاذا أبدلت بمقادير مثلها من خلاصة جيدة جديدة شوهد عروض عوارض مهولة تنسب غلطا لحالة تشبع البنية منها ويوصف بسببها بعض المخدرات بأنها شديدة القوة وذلك غلط مؤسس على تجربة رديئة اذ لاتوجد فواعل أكثر انقيادا للاعتياد من المخدرات وسهولة الاعتياد عليها كما ألزمت الاطباء بتغيير كيفيات تحضيرها ألزمتهم أيضا بتغيير فواعل التداوى المسبب ثم يقال اذا دخلت تلك الادوية فى البنية فما كيفية تأثيرها وما الضرر بل أى التغيير الذى يحصل فيها ومن أى طريق تخرج وأجوبة ذلك مجهولة الى الآن وربما تحقق أنها اذا أثرت فانها تتنوع فى البنية لانها لاتوجد فى مستنتجات المواد الخارجة من الجسم ولا المنفرزة منه قال بوشرده وقد بحثت كثيرا عن ذلك فلم أستفد شيئا ولكن ربما كان هنالك مايحمل على ظن أنها اذا تعاطتها الحيوانات التى ليس لها فعل عليها فانها تخرج منهم من طريق الكليتين فاذا استهلكت فى البنية تنوعت منها وظائف الجلد

(الفصيلة الخشخاشية)

(الخشخاش)

يسمى بالافرنجية بافو وباللسان النباتى بابافير سمنفيرا أى الخشخاش المنوم وربما يسمى بالخشخاش الافيونى وجنسه بابافير يحتوى على نباتات كثيرة الذكور وحيدة الاناث وأخذ من اسمه اسم فصيلة طبيعية صار هو جنسا منها وأصل اسمه الافرنجى اللطينى مأخوذ من اللغة الاقليطية ومعناه مرقة لان بزور أغلب أنواعه تؤكل غذاء ويحتوى ذلك الجنس على نحو ٢٠ نوعا من النباتات الحشيشية ومعظمها سنوى وأوراقها مقطعة تقطيعا يقرب للتريش وكأسها مركب من وريقتين وتويجها رباعى القطع وثمرها حق وبزورها كثيرة يستخرج منها زيت وجميع الانواع فيها خاصة تسكين الالم والتنويم وغير ذلك بدرجات مختلفة ويخرج منها عصارة لبنية قابلة للامتزاج بالماء وتسمى أفيونا والنوع المذكور أصله من الآسيا والمشرق وسيما فارس حيث يكتسب هنالك كما قيل عظما كبيرا أما فى الاوربا فيكون فى الاراضى الجيدة من ٣ أقدام الى ٦ وقد صار طبيعيا فى جميعها من زمن طويل فى محال الزراعة والبساتين التى يكون الطين فيها عميقا والمستعمل فى الطب أحقاقه وعصارته المسماة بالافيون

(صفاته النباتية) يدخل فى هذا النوع صنفان من الخشخاش أبيض وأسود ولون النبات كله أغبش أى مخلوط زرقة ببياض سواء الاوراق والساق وساقه اسطوانية عديمة الزغب قليلة التفرع تعلو من قدمين الى ٣ بل أكثر وتحمل أوراقا عريضة عديمة الذنيب معانقة لنصف الساق حادة قريبة الشبه لشكل القلب مقطعة تقطيعا مربشا مسننة

الحافات والازهار وحيدة انتهائية كبيرة حمر والكأس قطعتان بيضاويتان تسقطان فيما بعد والتويج ذو ٤ اهداب كبيرة متثنية تقرب للاستدارة لونها ارجوانى مع نكت سمرة أو مبيضة فى القاعدة والذكور كثيرة تقرب الى ١٠٠ وهى مندغمة أسفل المبيض وأقصر من أهداب التويج وعضو الاناث يساوى الذكور تقريبا فى الارتفاع والمبيض بيضاوى قريب للاستدارة ومحمول على حامل وفيه مسكن واحد يرتبط بجواره الباطن ١٠ مشيمات تسمى طروفا صفيحية بارزة يتكون منها حواجز كاذبة غير تامة مغطاة بجوهرها بالبزور المتعلقة بها والفرج مستدير مفرطح فيه ١٠ أشعة أو ١٢ وهو عديم الحامل والحق الثمرى مستدير مكلل بالفرج الدائم وحجمه من بندقة الى بيضة الدجاجة والبزور كثيرة صغيرة بيض فى بعض الاصناف أى فى الخشخاش الابيض وسنجابية أو سود فى الخشخاش الاسود حيث يكون الحق أكثر استدارة وأصغر حجما ويسهل ازدواج الازهار اذا استنبت النبات فى البساتين

(الصفات الطبيعية) الاحقاق بيضاوية وحيدة الغلاف لا تنفتح لانها غير مكونة من ضفف ولونها كمخلوط زرقة ببياض واذا جفت كانت سنجابية ولا رائحة لها وطعمها فيه بعض مرار ومفث قليلا وهى خفيفة منتفخة القاعدة متسعة القمة متشععة بالفرج ثم تارة توجد فيها ثقوب صغيرة فى أسفل القمة تخرج منها البزور وتارة لا يوجد فيها ذلك وهى التى تطلب لاخذ الزيت منها ويوجد فى باطن الحق حواجز مستطيلة تنضم ببعضها من الاعلى والاسفل ويختار من الاصناف الابيض البزر لان حقه بيضاوى الشكل أكبر ويقطع عند قضجه بنضج البزور والاحسن اجتناؤه قبل نضج البزور لان الاحقاق تكون حينئذ أقوى فاعلية ويتم تجفيفه فى الظل لان هذا الثمر يسهل تعفنه اذا ربط حزما وهو أخضر ووضع فى محل رطب فيفقد معظم خواصه ويلزم أن لا يكون منقوبا بالحشرات لانها تنخره وتصيره كخشب الخفاف فتتغير طبيعته وتعدم خواصه ثم ان ذلك الغلاف الحاوى للبزور مملوء كالساق والاوراق بعصارة لبنية شديدة المرار فيها بعض حرافة ورائحتها مخدرة زهمة وهى التى تسمى بالافيون ويوجد فيها الخواص حيث تؤثر على المخ والمراكز العصبية وأما البزور فانها وان تعلقت بالجدران الباطنة للحق وأخذت غذاءها منه الا أنها ليس فيها شئ من موادّه الكيماوية فلا تشاركه فى الخواص وانما تركيبها زيتى فتعد فى المرخيات ولذا يستنبت النبات بالاوربا لاجل استخراج دهن البزور

(الصفات الكيماوية) حيث كان الجزء المهم فى الطب من الخشخاش هو العصارة يلزم أن يطلب تحليلها الكيماوى من مبحث الافيون الذى هو العصارة نفسها ثم غاية ما نقول هنا ان هذه الاحقاق تحتوى ما عدا قواعد الافيون المختلف مقدارها باختلاف البلاد على مقدار عظيم من مواد لعابية ومواد لبفية نباتية والماء يأخذ جميع قواعدها الفعالة ونقول أيضا فى الخشخاش الذى يزرع بالاوربا انه يحتوى كما قال وكلين على مرفين وعلى رأى كوتو تحتوى ٣٦ قم من الافيون الدمعى الخارج منه على ٨ قم من المرفين فيظهر أن مقدار هذا القلوى فيه زائد لان ٧٠٠ قم من الافيون المجلوب لهم من المشرق

لم يوجد

لم يوجد فيها من المرفين الا ٤٨ قم كما أن هذا المقدار من أفيون انكلتيرة لا يخرج منها الا ٣٥ من المرفين فقط وبعضهم أنكر وجود المرفين والنركوتين فى الخشخاش الاوربى وذكر دبلان أنه وجد فيه خلاف المرفين والنركوتين والحمض ميكونيك صمغا ماصنا وراتينجا مراوان ١٠٠ ج من الافيون الحاصل من الشقوق يخرج منها ٢ ج من المرفين وأقل من ج من النركوتين وأما الافيون الحاصل بالنقع فلا يوجد فيه مرفين وانما يحتوى على ج من النركوتين وتحقيق الحال فى تلك التحاليل عسر ومنها يعلم أن الكيمياء محتاجة هنا الى تكميل لاختلاف نتائجها وعلى رأى جيبير يحتوى رطل من الافيون الاوربى على ٨ ق من الخلاصة و ٢ ق من ميكونات المرفين و ٤ م من نركوتين ومثل ذلك من الحمض و ٦ م من الباف و ١٢ م من الماء ومثل ذلك زيت دسم ومادة نركوتية واجزاء مفقودة وهذا المقدار اليسير من النركوتين المساوى لنظيره فى أفيون الهند يتضح منه كيف يكون الاوربى مسكنا لا مخدرا وأنكر روبكيت وجود النركوتين فى الافيون البلدى ويتضح منه لاى شئ كان أكثر تسكينا من المشرقى فهل ذلك بسبب عدم وجود الرائحة المخدرة

(الاستعمال) رؤس الخشخاش فيها خواص الافيون ولكن بدرجة أقل وهى كثيرة الاستعمال من الظاهر والباطن مطبوخة فى الاحوال التى تستدعى استعمال الادوية المسكنة ولذا صارت منزلية تستعمل فى المنازل حتى بدون استشارة الطبيب ومنفعة خلاصتها التى تحضر منها وان كانت أقل فاعلية من الافيون هى أنها مسكنة تسكينا قويا ولا تنتج تخديرا أصلا فتناسب بالاكثر فى القولنجات وأوجاع الامعاء وفى الاسهال المصحوب بالحرارة والنعظ والزحير وفى الدوسنطاريات ونحو ذلك واذا استعمل مغلى اقواء طرحت بزورها أو أبقيت وذلك أنسب لتنضم خاصة الارخاء لخاصة التسكين كان نافعا كمنقوعها فى الاستسقاء والنزلات والالم المعدى ونحو ذلك فيكون واسطة ملطفة قاطعة للالم مفيدة للسكون لكن بشرط أن لا يجاوز المقدار رأسا متوسط الحجم لنصف قنينة سوداء ويشرب فى النهار على مرار فذلك ناجح لتسكين السعال والقولنج ونحو ذلك وينتج منها حينئذ النوم وان كان معه ثقل فى الرأس وأحلام كثيرة أما اذا استعملت بمقدار كبير فان تأثيرها على المخ يكون أقوى فتسبب اختلاطا فى الابصار وسباتا وبقية ظاهرات الاحتقان المخى وكثيرا ما شوهد التخدير من حقنة مصنوعة من رأس واحد مع أن المراضع يصنعن من مطبوخ تلك الرؤس فى الاوربا امراقا للاطفال لاجل تسكين مغصهم أو تحصيل نومهم ليكونوا أكثر سكونا وأقل صياحا ولكن كثيرا ما حصل من ذلك تسمم هؤلاء الاطفال ومراضع بلادنا يصنعن من الرؤس الجافة مسحوقا ناعما ويخلطنه بالسكر ويسقين به الاطفال فيزدردونه وذلك لاجل التنويم وترك الصياح فيحصل لهم من ذلك تخدير قد يستغرق الليل كله وبعضا من النهار كما شاهدت ذلك فاذا استيقظ الطفل من سكره بقى أنينا ضعيفا ويبهت كالمعتوه بحيث لا يستشعر بما يؤلم فى العادة بدنه كالتشريط وتلقيح الجدرى ونحو ذلك واذا أدمن على اعطاء ذلك للطفل انتهى الحال

باصابتهم بآفات عصبية كالتشنجات وقد شاهدت ذلك مرارا ولا تنس أن رؤس الخشخاش ولاسيما الخضر تحتوى على مقدار كبير من المرفين حتى ذكر أنه وجد فى عصارتها الكبنية منه نحو ربع وزنها مرفينا

(المقادير والتراكيب الدوائية من رؤس الخشخاش)

(الاول رؤس الخشخاش) يصنع من رؤس الخشخاش منقوعات ومغليات ومطبوخات تستعمل من الداخل والخارج كمادات وحمامات موضعية وحقنا وغير ذلك ولكن المطبوخ يحمل ماوه المادة الفعالية وأما المنقوع فلا تذوب فيه تلك المادة ومن المهم للاستعمال من الداخل تحرير وزن الاحقاق وما يخص الرطل منها فمن الحزم أن يؤمر بنصف رأس أو رأس واحد فقط مع أن هذه الرؤس ليست متساوية فى الحجم اذ منها ما يزن مزدوج رأس آخر فدرهم من هذه الاحقاق يوصل لرطل من الحامل الخاصة الجليلة المطلوبة للطبيب ثم يحلى هذا المشروب بالسكر أو الشراب ويتعاطى منه فى المرة الواحدة نصف كوب والمقدار الاعتيادى من تلك الاحقاق من ٢ م الى ٤ ويوصى للكمادات والضمادات بمطبوخ ٣ رؤس أو ٤ فى كج من مطبوخ الخطمية فيكون كمادا مسكنا وقد يصنع كماد مخدر أيضا بأخذ ٦ رؤس و ٥٠ جم من أوراق عنب الذئب وكج من الماء وتصنع حقنة بأخذ رأس واحد و ٥٠٠ جم من الماء وتصح لمقاومة الاسهالات الخفيفة وقد يضاف ٢٠ جم من النشا فتحصل حقنة الخشخاش والنشا وأما خلاصة الخشخاش فتحضر بالغسل القلوى بأن يؤخذ فى الاحقاق الخالية من البزور والمسحوقة سحقا غليظا ٢ كج ومن الكؤول الذى فى كثافة ٢١ درجة ٧ كج فالخلاصة المنالة لذلك تكون أقوى من الخلاصات المحضرة بغير تلك الطريقة فلاجل انالة جزء من المرفين يلزم أن يعالج ٩٥ جـ من الخلاصة الكؤولية أو ٢٣٢ جـ من خلاصة عصارة الخشخاش أو ١٧٠٠ جـ من الخلاصة المأخوذة من النقع المائى وهذه المقادير انما هى فى الحقيقة تقريبية وخلاصة الخشخاش بيضاء واستعمالها فى الطب قليل فانه يلزم منها من ٢٠ الى ٣٠ سج لتقوم مقام ٥ سج من الخلاصة الصمغية للافيون وقال بريبرا انه ينال منها ما ينال من خلاصة الافيون فتعطى بمقدار من ٣ قج الى ٤ فتكون بمنزلة نصف قج من خلاصة الافيون فاذا أخذ لاستحضارها احقاق اجتنيت حين ما كان الغلاف مملوأ بالعصارة الخاصة وقبل أن تذهب منها بتقدم الانبات حصل من ذلك مركب قوى الفاعلية جدا ولا تنس أن الخلاصة المأخوذة من الاحقاق الخضر المهروسة أقوى فعلا من المأخوذة من خلاصة الاحقاق الجافة والخلاصة المنالة بالطبخ تحتوى على لعاب كثير ولذا يفضل عليها المنالة بالنقع المائى وأعلى الجميع الخلاصة الكؤولية وأما المائية فانه يرسب منها راسب كثير اذا حلت فى الماء البارد وذلك الراسب هو الزلال والمادة الملونة والراتينج وتدخل خلاصة الخشخاش فى شراب دياقودا الآتى أى شراب الخشخاش وزعموا أنها تؤثر كمسكن ولا يحصل منها تخدير أصلا

(الثانى شراب الخشخاش) يسمى شراب دياقود مأخوذا اسمه من اليونانية دياقودم أى رؤس الخشخاش ويسمى أيضا بشراب الخشخاش الابيض ويصنع بأخذ ١٦ جم من الخلاصة

الكؤولية للخشخاش و ١٢٥ من الماء المقطر و ١٥٠٠ من الشراب البسيط تذاب الخلاصة فى الماء ثم يرشح المحلول ويضاف له الشراب مغليا ويطبخ الكل حتى يكون فى قوام الشراب فكل ٣٢ جم من هذا الشراب تحتوى على ٢٠ سج من الخلاصة واختير هذا التركيب فى الدستور الجديد وهو أحسن ما يوجد لان نتيجته مستدامة دائما لكونه يحتوى على مقدار ثابت من الخلاصة وليس أهلا للتخمير كالشراب المحضر بتأثير الماء على رؤس الخشخاش الابيض فاذا حضر بالماء لزم استعمال الماء الحار لكن غير المغلى حتى لا تصير السائلات لزجة بعد تقصير ترشيحها ولأن يكون الماء مقطر الان المياه الكلسية يرسب بها المرفين ومع ذلك فالاولى استعمال طريقة الدستور ولا تنس ان الرؤس الجافة الآتية من جنوب الاوربا قوية جدا وهى الكثيرة فى المتجر عندهم مسماة برؤس الخشخاش المشرق فاذا عمل الشراب منها كان أشد قوة بمقدار الثلثين بالنسبة لخشخاش البلاد الشمالية بل ربما كان مخدرا وتلك الاختلافات التى تحوج لعدم الانتظام مع عروض الفساد له بسبب كثرة لزوجته وسرعة تغيره بحيث يضطر لتجديد تحضيره كل وقت عند الحاجة حملت بعض المؤلفين للدسباتير على تحضيره من الافيون الصمغى فيكون منه على حسب الدستور الجديد قمحتان فى الاوقية من الشراب ويلزم ملاحظة ذلك عند استعماله لان أوقية من شراب الخشخاش ليست معادلة لاوقية من شراب الافيون وان اشتبه ذلك على بعض الاطباء بل والاقرباذينيين مع أن ظن تساويهما ينتج منه أخطار ثقيلة فالاسلم استعمال شراب الخشخاش لانه يحصل منه المنافع التى تحصل من شراب الافيون المجلوب بدون اخطار فهو مفضل عليه والشراب المحضر من الافيون الاوربى مساوله تقريبا وشراب الخشخاش لا يلزم تكريره أى تنقيته بالزلال لانهم زعموا أن الزلال يزيل منه الخواص المسكنة المهدئة التى للخشخاش مع أن هذا مشكوك فيه وظن جبر تجيبر أن حصول ذلك ناشئ من رسوب المرفين بالصود الذى فى بياض البيض لكن أكد سوبيران أن منقوع الخشخاش يبقى أيضا شديد الحضبة حتى بعد خلطه بكثير من الزلال الغير اللازم لتكريره نهاية ما ذكروا لاجل نقاوته ابدال السكر بشراب مكرر لكن بدون أن يذكروا أن الصود الخالص يبقى فى الشراب فاذا كان استعمال شراب السكر نافعا فذلك لكونه يعطى شرابا أكثر تبكيرا من الشراب المنال بالمحلول البسيط للسكر والعيب الاكيد الذى ذكروه لهذا الشراب هو كونه يتخمر بسهولة فلاجل تقليل هذا الضرر يركز منقوع الخشخاش أى يبخر حتى يكون فى قوام الخلاصة ثم تذاب هذه فى قليل من الماء البارد ويضاف عليها شراب السكر ولاجل هذا كله كان المستعمل كثيرا هو شراب الافيون ويستعمل شراب الخشخاش كل يوم كمسكن فيكون مخدرا خفيفا ينتج النوم دائما بمقدار من ٨ جم الى ١٦ وقد يوصل الى ٣٠ جم فى جرعة مناسبة ولا يشاهد منه عوارض لكن حيث جاز أن تحتوى الخلاصة الكؤولية الخشخاشية على مقادير مختلفة من المرفين يكون الاحسن استعمال شراب المرفين أو شراب الافيون اللذين سنذكرهما

(الثالث بزور الخشخاش) دقيقة بيض أو سود كلوية الشكل منتهية بنقطة وهى متوسطة

الشفافية عديمة الرائحة والطعم ولكن يشكون منها فى الفم شبه مستحلب وذلك لوجود زيت
فيها وعددها فى الرأس الواحد كثير بحيث قد يبلغ ١٢٠٠٠ تقريبا لانهم وجدوا أن كل
١٢٧ بزرة تساوى قمح وجميع بزور الرأس الواحد قد يبلغ ٧٢ قمح ونصف قمح وضرب ذلك
يحصل منه تقريبا ١٢٨٥٢ وربما كان عدد البزور أكثر من ذلك فقد ذكر لينوس أنه قد
يبلغ ٣٢٠٠٠ والشجرة الواحدة تحمل أحقاقا كثيرة فراوا بمقتضى الحساب أن تلك
الشجرة قد تغطى بعد بعض سنين سطح الارض اذا بذرت بزورها ونبتت وليس فى تلك البزور
تخدير ولا شئ من خواص الافيون لانها زيتية دقيقية خالصة لا ضرر فى أكلها غذاء وهذا
أمر معلوم قديما وحديثا عند العرب والفرس وغيرهم وبسبب ذلك وضع بقراط نباتها
فى النباتات المأكولة وكان الرومانيون لا يحمصونها او يعجنون محموصها بالعسل ويدخلونها
فى فطيرهم وذكروا أن أهل فارس يغطون بها وجوه خبزهم ونساء البلاد يأكلونها بالسكر
ويخلط فى طوسقانة كما قال منبول بقرص الخبز فروس الخشخاش يوجد فيها جزء دوائى وهو
الغلاف وجزء غذائى وهو البزور

(الرابع زيت ابليت) يوجد فى المتجر مسمى بذلك وهو زيت ثابت مستخرج من هذه البزور
ولفظة ابليت بفتح الهمزة واللام بينهما باء ساكنة وهى افرنجية مصغرة حصل فيها تغيير للفظة
أوليبنو اى زيت لانه لطيف خفيف شفاف أشقر اللون لا يزنخ كزيت الزيتون وطعمه عذب
ولا رائحة له ولا يتجمد الا فى ١٠ درجات تحت الصفر ويدخل فى أغذية بعض سكان النمسا
وغيرها ولكن أكثر ما يستعمل للاستصباح ويحترق بدون أن ينتج تنجية ولا دخانا ويستعمل
فى الرسم والتصوير بعد أن يحمل ويفضل على غيره من الزيوت الثابتة بعد زيت الزيتون
فهو أحسن من زيت السلجم وليس فيه شئ من التخدير الذى فى نباته وخواصه كخواص
الزيوت الثابتة فهو ملطف مرخ يستعمل فى جميع ما يستعمل فيه زيت الزيتون ويعطى
كسبه للبهائم فيسمنها

(الخامس اوراق الخشخاش) اذا كانت صغيرة تؤكل فى بعض الاماكن مطبوخة فاذا
كبرت كانت محتوية كالسوق والاحقاق على عصارة لبنية تسيل منها من أدنى شق يفعل فيها
وقابلة لان تتجمد بالحرارة فتصير مصفرة فيها بعض عتامة وهى الافيون الدمعى ولكن تعلقها
فى تلك الاوراق لا يرغب فى اجتنائها منها واذا وضعت تلك العصارة اللبنية على الجروح
الجديدة الحاصلة من النحل والزنابير ونحو ذلك من الحشرات المسمة أضعفت حالا ألمها
واحتراقها وقطعت العوارض وأفسدت المادة السمية وشوهد من الحيوانات كالغنم مثلا
ما حصل له دوخان بأكل هذه الاوراق التامة النمو

(السادس أزهار الخشخاش) ليس لها استعمال مخصوص ومع ذلك يصح أن تستعمل
كاستعمال أزهار الخشخاش البرى المسمى قنكلقوت بضم القافين وان كانت خواصها ضعيفة
وتعطى بعد تجفيفها بمقدار يسير وربما كان اهمالها بسبب عسر تجفيفها ولكن اذا
ازدوجت اهدابها بكثرة الاستنبات سهل اجتناؤها

❊(انواع من جنس بابافرا)❊

(من أنواعه الخشخاش البرى) والمستعمل أزهاره ويسمى بالافرنجية قنكلقوت وباللطينية
رياس بكسر الراء وباللسان النباتى بابافير رياس وكذا يسمى بالافرنجية بما معناه الخشخاش
الاحمر وهو نبات سنوى كثير الوجود بالاوربا ولون زهره أحمر جميل ورائحته مخدرة مغثية
وطعمه لعابى ويلزم للاستعمال أن تجفف أهدابه بسرعة وهى تحتوى على آثار من المرفين
وزلال نباتى ومادة ملونة حمراء ومادة قابضة وصمغ ورانتيج رخو وأملاح وتستعمل تلك
الازهار كثيرا مرخية ومسكنة قليلا فى النزلات الرئوية ونحوها من الآفات الالتهابية والماء
المغلى يذيب جيدا قواعدها الفعالة فلذلك يصنع منقوعها بمقدار من قبصتين الى ٤ للترمن
الماء المغلى ويستعمل احيانا شرابها الذى يحضر كتحضير شراب البنفسج وبمقدار مثله وهو
من ٤ م الى ق فى الجرعات الصدرية ومن أنواعه ما يسمى بابافير أرجمون أى الخشخاش
الغافقى نسبة للغافقى المسمى ارجموان وهذا النوع سنوى وقاعدة حقه تبتدئ ضيقة ثم
يأخذ الحق فى الاتساع كلما ذهب نحو القمة وفيه زغب خشن وينبت بالاوربا كفرانسا
وغيرها فى محال الحصاد واكدبورى انه هو المسمى عند اليونانيين هومونيا ويعدونه نافعا
فى أمراض العين ومن أنواعه بابافير دوبيوم أى الخشخاش المشكوك فيه وهو سنوى
ينبت بالاوربا أيضا فى محال الحصاد الضعيفة الرملية ويعرف بأزهاره الصغيرة الحمر واحقاقه
المستديرة المستطيلة الملس التى تأخذ فى الاتساع كلما ذهب للقمة ولم يجربها الا الطبيب
لوازلور فأخذ ١٢٠ رطلا من النبات ودقها بأجزاء مع اضافة ماء يسير اليها فخرج منها
بتبخير العصارة ٣ ط و ١٢ ق من خلاصة لها قوام وظهر له ان فيها جميع منافع الافيون
المطلوب ولكن أمر منها بمقدار أكبر من مقدار الافيون بثنتى عشرة الى خمس عشرة مرة
وأكد نجاح استعمالها فى ١٦ حالة فيمكن الانتفاع فى بلاد الشمال بهذا النبات حيث يكثر
وجوده فيها وتنوب خلاصته عن الافيون المتجرى ومن أنواعه الخشخاش المشرقى (بابافير
اورينتال) نوع جميل استنبت بالبساتين لجمال أزهاره وهو غير الخشخاش المنوم خلافا لما
وقع فى بعض المؤلفات حتى الجديدة فان ترنفور شاهده أولا فى أرمينية وحمله الى فرانسا وميزه
عن النوع الذى يستخرج منه الافيون المشرقى وذكر أن الاتراك تأكل احقاقه الخضر وان
كانت كما يقال حريفة محرقة الطعم وأكدوا أنه يخرج من احقاقه بالشق عصارة لزجة بيضاء
تصفر اذا جفت وطعمها كالافيون ويمكن استعمالها كالافيون الاوربى وهذا النبات
معمر ويخرج منه فى كل سنة عدد كثير من الفروع ولذا أمكن استنباته ويحتوى عصارته كما قال
كريل على مرفين ولكن الاحقاق الجافة لا تعطى شيأ منه وينال من بزوره اذا انعصرت زيت
وأما اذا كانت خضرا فلا تجهز الا عصارة مخاطية فرطل من النبات اذا عصر يخرج منه ٩
ق من ماء نباتى فاذا نزح بالماء المغلى فانه يجهز اذا رشح وبخر أوقية ودرهمين ونصفا من
خلاصة لبنية طعمها فيه مرار خفيف ملحى ورائحتها أفيونية وبالتحليل الكيماوى وجد
فيها ١٠ قمح من المرفين وجزء يسير من النركوتين والحمض ميكونيك وكلوروفيل واملاح وغير
ذلك والمرفين يكون أكثر فى الاحقاق من باقى النبات وقوة هذه الخلاصة فى الحقيقة
انقص من قوة الافيون باربع مرات أو خمس على حسب ما ذكر اورفيلا الذى فعل به التجريبات

لتأكيد خواصها

(أفيون)

يسمى بالافرنجية أپيون بضم الهمزة وأصل الاسم من اللغة اليونانية وأخذه العرب والافرنج منها ولكن مع بعض تغيير وهو عصارة ثخينة تستخرج من أنواع جنس الخشخاش ولاسيما الخشخاش المنوّم الذى سبق شرحه ويجهز بمصر وبلاد الترك والهند وغير ذلك

(أنواعه وصفاته الطبيعية) الافيون كتل جافة قابلة للانثناء غالبا لينها مفرطحة مختلفة الشكل فى غلظ قبضة اليد مخاطة ببزور من جنس رومكس أو بأوراق من الخشخاش ولونه يختلف من السمرة الزاهية الى السمرة المسودة ورائحته قوية مخدرة زهمة وطعمه مر بغمز مغث واذا عرض لشعلة شمعة فانه يحترق بنور ساطع والانواع الموجودة بالمتجر ٣ الاول الافيون الازميرى ويلزم أن يسمى بالاسود وهو أحسن الانواع غالبا وهو كتل غير منتظمة الشكل مفرطحة مغطاة ببزور من جنس رومكس ويكون أولا رخوا ولونه أسمر ساطع ثم يتيبس ويسود من الهواء ورائحته قوية وطعمه حريف مغثى وعلى حسب ما قال جيبور اذا امزق مع الاحتراس وبحث فيه بالنظارة المعظمة شوهد أنه مكوّن من حبوب صغيرة شقرأ ومن عفرة اللون شفافة متراكمة على بعضها وهذا النوع أقوى من غيره وأرخص ثمنا وأكثر اذابة فى الماء ولا يستعمل بالاوربا الا لتحضير المرفين حيث يكون فيه أكثر والثانى الافيون القسطنطينى أو التركى وهو أكثر لعابية من أفيون ازمير والغالب أن يكون المرفين فيه أقل مما قبله وهو صنفان أحدهما أقراصه كبيرة الحجم مفرطحة غير منتظمة الشكل وثانيهما أقراصه صغيرة منتظمة عدسية الشكل وقطرها تقريبا من ٥ الى ٦ سنتيترو وهى مغطاة بأوراق الخشخاش وثقلها من ٢ ق الى ٩ ومحمرة من الخارج والباطن مخدرة زهمة مخصوصة بها وهذا النوع مختار فى الاستعمال الاقرباذينى للطفه والثالث الافيون المصرى وهو أقراص مستديرة مفرطحة عرضها ٨ سنتيتر تقريبا نظيفة من الخارج وربما ظهر أنها كانت مغطاة بورقة لم يبق الا أثرها ويتميز هذا النوع عن الازميرى بلونه الاشقر المستدام الشبيه بلون الصبر الكبدى الحقيقى وبرائحته القليلة الشدة المختلطة برائحة عفن لانه يلين فى الهواء الخالص ولا يجف وذلك يعطيه سطحا لامعا وملسا فاريا بين الاصابع لانه مكوّن من جوهر متجمع بعضه غير حبى يدل على أنه هرس بدق أو باليد قبل أن يعمل كتلا ويوجد أيضا فى المتجر أنواع اخر غير ذلك فمنها الافيون الفارسى الذى يكون بهيئة عصا اسطوانية طولها ٨ سنتيترو وسمكها ٢ سنتيتر ولونه كاللون الكبدى للافيون المصرى ورائحته كرائحته ومنها الافيون الهندى وهو أنواع ويظهر أنه قريب من أفيون ازمير ومنها أفيون الجزائر الذى أرسل منه انموذج لديوان العلماء ويستخرج بشق الاحقاق فوجدت صفاته كصفات أفيون ازمير ويوجد أيضا بالمتجر أنواع اخر مسماة باسماء منسوبة لاماكنها الآتية منها ولا حاجة لنا بالاطالة بها وينبغى أن تعلم أن جميع الافيون المتجرى مملوء بجواهر غريبة وذلك أمر معلوم قديما من زمن ديسقوريدس

حيث كانوا يضيفون له العصارة الثخينة للنبات المسمى غلوسيون أى الماميثا أو الشقيق المقرن ويخلط عندنا فى أعلى الصعيد بدقيق الترمس والعدس وبعض صموغ وراتينجيات وغير ذلك وذلك الخلط من الزراعين الذين يجمعونه من نباته وربما خلط أيضا برمل ورماد وتراب وأجزاء اخر نباتية وقوته تكون على حسب خلطه بالاجسام الغريبة التى يغش بها وتبلغ نحو ربع وزنه أو نصفه ولا يحكم بقدر قوته الا بعد تحرير ذلك بالتجربة فالمغشوش بالنصف مثلا تكون قوته على النصف من النقى ولذلك يلزم للاستعمال تنقيته بتليينه فى مزدوج وزنه ماء ثم تصفيته حارا من منخل ثم تبخيره على حمام مارية فبذلك تنفصل منه المواد الغريبة ولا يبقى محتويا الا على أجزائه المركبة له وتلك عملية لا يحصل له منها فساد أى تحليل تركيب وانما هى تلين الخلاصة فقط فهذا هو الافيون المنقى وهو غير الافيون الصمغى الذى سنذكره

(اجتناؤه) ينال بجملة طرق فأولا تعمل شقوق فى الاحقاق الخضر والسوق ثم تجنى النقط اللبنية عندما تجف على النبات فيحصل من ذلك الافيون الاشقر القوى الرائحة النادر الوجود فى المتجر حيث تختص به الاكابر وثانيا يدق النبات ويعصر وتبخر عصارته على نار لطيفة حتى تكون فى قوام الخلاصة وذلك هو أنقى الافيون المتجرى وثالثا يطبخ النبات الاخضر المهروس فى مياه كثيرة حتى يقرب الحاصل لقوام الخلاصات ومن النادر استعمال هذا النوع وحده لانه ضعيف الصفة وانما يخلط بالنوع السابق وأضعف الانواع وأخفضها طبخ الرؤس الجافة بل النبات كله جافا ويخلط هذا النوع بالانواع السابقة فاذا فعلت هذه الاعمال الافيونية مع الانتباه وسيما اذا حصل التبخير على نار هادية أو على حمام مارية وهو الاحسن كان هذا الدواء أكمل فى الاستعمال ولكن قل أن يحصل فيه ذلك فان أغلب الخلاصات المنالة تكون محبية محروقة متفحمة بل مخلوطة بجواهر غريبة لاجل زيادة وزنها واذا أطلق الافيون انصرف عند الاوربيين لما يسمى عندهم بالمشرق وأما المستخرج من الخشخاش الاوربى فيقيدونه بوصف كونه بلديا ونحن نسميه بالاوربى وذلك أنهم مكثوا مدة يظنون أن رؤس الخشخاش الاوربى لا تنتج الافيون المستخرج من خشخاش الاقاليم الحارة المشرقية ثم رأوا أنه يستخرج منه مقدار يسير استعملوه كالافيون الاعتيادى وسبب ظهور ذلك لهم أنه لما انقطع عنهم مجىء الافيون المجلوب زمن الحروب التى كانت بين فرانسا وغيرها من الملل أخذ الناس ببلاد الانقليز فى كثرة استنبات هذا النبات واستخرجوا منه أفيونا أخفض درجة من الافيون المجلوب لهم من الخارج ولكن يمكن أن يقوم مقامه والطرق التى فعلت لاستخراجه واستخراج غيره من مستنتجات النبات مذكورة فى كتب العلماء وسيما الوازلور فأولا تشريط الرؤس يفعل بعد سقوط اهداب التويج بنحو ٨ أيام فتخرج عصارة بيضاء تكون أكثر كلما بعد التشريط عن الجذر وتجمد فتصير حمراء مسودة بعد ٢٤ ساعة فاذا جنيت النقط منعزلة عن بعضها كان ذلك هو الافيون الدمعى أى الحبوبى ويقال انه يساوى فى الصفات ما يجىء فى بلاد الترك ورائحته قليلة التخدير ولا يحتوى من المرفين الا على النصف من احقاق الافيون المشرقى واذا امزج بعضه حصل منه الافيون النقى ولكن بمقدار يسير وتيل فى نابلس ايطاليا من ٢٠٠ رأس نصف ق من الافيون الدمعى

واستخرج بالفعل من تلك الاحقاق خلاصة واستخرج فى البلاد الجنوبية من الاوربا بتلك
الطريقة أفيون كأفيون الهند ظاهر المرارة وليس فيه الرائحة النفاذة الكريهة التى فى هذا
ولونه أسود جميل والافيون المنال بذلك فيه قوة الافيون الدوافى المنقى باذابته فى الماء البارد
فيقرب للخلاصة ويسمى بالافيون الصمغى ويكون للاستعمال أحسن مستحضرات الافيون
ويرجع بذلك الى نصف وزنه وثانيا دقت ٩ ط من الرؤس الخضر بعد طرح بزورها فخرج
منها ٣ ط و ١٢ ق من العصارة ثم نعمل الصب مرتين على الثفل بخمسة التار من الماء ثم ضمت
السوائل وتركت ساكنة ثم رشحت ثم بخرت حتى صارت فى قوام الشراب ثم وضعت فى أوانى
مفرطحة معرضة للشمس حتى اكتسبت قوام الخلاصة واستدعى ذلك ١٠ أيام فتحصل بذلك
٦ ق و ٢ م من خلاصة سمراء مسودة وبقى فوق المرشح دقيق أخضر ورسب من السوائل
بسكونها مادة شبيهة بذلك الدقيق وعولجت أيضا ٦ ط من الاحقاق الخضر للخشخاش الابيض
فحصل منها ٣ ق و ٥ م من الخلاصة فنتج من ذلك ان الخشخاش الاسود ينتج خلاصة
أكثر من الابيض وتوزن بمقدار من دوح الافيون الصمغى فهى المناسبة للاستعمال لقربها
من هذا المستحضر وثالثا دق ٥٠ ط من السوق والاوراق بدون أحقاق فحصل منها
بالعصر ١١ ط و ١٢ ق من العصارة فصعدت فلم يحجز منها الا ٤ ق و ٣ م من
الخلاصة ورسب ٣ ق من الدقيق عند سكون العصارة وبقى على المرشح منه مقدار كثير
أيضا ونقع الثفل فى ١٢ لترا من الماء ثم بخرت فحصل منها ٥ ق من الخلاصة فشوهد من
ذلك أن الاحقاق هى الجزء الذى يعطى من الخلاصة الافيونية أكثر وأن هاتين الخلاصتين
المستخرجتين من السوق والاوراق متشابهتان فى القوة ويلزم أن يكون المقدار منهما من دوح
الافيون الحاصل من تبخير عصارة الاحقاق ومربع الافيون الدمعى أعنى اذا لزم قمح من هذا
الاخير لزم ٤ مما قبله و ٢ من أفيون الاحقاق ورابعا ٤ ط من الرؤس الخضر
غليت فى ١٢ لترا من الماء حتى رجعت الى ثلثها ثم صفيت بعصر الثفل ثم بخرت فحصل
٢ ق وم واحد من خلاصة أضعف بالنصف من خلاصة الرؤس الحاصلة بالهرس والعصر
فيلزم أن يكون المقدار منها أقل أكبر باربع مرات من الافيون المنقى الموجود بالمتجر ولكن
ذلك يستدعى زيادة مصرف فى الحرق فيكون ذلك المستحضر قليل الفائدة لا حاجة لاتعاب
البدن فيه وخامسا رطل ونصف من الرؤس الجافة بدون بزور نقعت ثم غليت فى مقدار كاف
من الماء ثم رشح المطبوخ وبخر فحصل ٥ ق و ٤ م من خلاصة أضعف أيضا بالنصف
من السابقة وتستدعى فى الاستعمال أن يعطى منها ٨ قمح حتى تساوى قمح من الافيون
الاعتيادى ولذلك لا تستعمل الا اذا أحوج الحال اليها وظهر من تجربيات لوازلور المذكور
ان هذه المستحضرات يلزم أن تفعل فى زمن حار يابس لانها فى الزمن الممطر والفصل الرطب
تكون أقل خاصية وقوة بحيث اضطر هذا العالم ان يعطى من مستحضرات الازمنة الباردة
بقدر ٤ مرات من مستحضرات الازمنة الحارة التى درجة حرارتها ٢٩ من مقياس
الحرارة لريومر ولذا كان شرف الافيون المشرقى ناشئا يقينا من الحرارة التى هى فى تلك
البلاد المشرقية أظهر وأدوم واستنتج أيضا ان الخشخاش الاسود البزور أقوى من الابيض

البزور لكونه يقاوم ثلج الشتاء أكثر من الآخر غير انهما متساويان فى الخواص كما اشتهر ذلك
واستعمل هذا العالم تلك المستحضرات والمركبات فى الامراض التى تستعمل فيها المسكنات
المخدرات فنال منها نجاحا فى أوجاع الرأس والسهر والسعال العصبى والفيضان الدوسنطارى
والهيضة والقولنجات والقئ ونحو ذلك فوجدت نافعة ككل المستحضرات المأخوذة من
الافيون المشرق

(الصفات الكيماوية) وجد فيه بالتحليل الكيماوى مرفين وقودئين ونركوتين وحمض
ميكونيك وحمض أسمر خلاصى وراتينج وزيت شحمى ومرفين كاذب وطيبئين ويقال له
بارامرفين أى شبيه المرفين وميكونين ونرسئين وباصورين وصمغ وكاوتشوك أى صمغ مرن
وجوهر خشبى وزلال وقاعدة زهمة طيارة وأكثر المؤلفين على ان خواصه المسكنة
فى المرفين واملاحه وان قاعدته الفعالة أى المخدرة هى النركوتين قال بوشرده وأقله ان ٤
من تلك المواد قلوية أعنى المرفين والقودئين والنركوتين والطيبئين والاولان منهما يوجدان
فى حالة ملحية وعلى شكل متحد قابل للاذابة فى الماء ويوجد فى الافيون ٤ مواد حمضية
وهى الحمض ميكونيك والحمض الاسمر الخلاصى والراتينج والزيت الشحمى والقواعد الاخر
متعادلة أو ان تفاعلاتها الحمضية أو القاعدية لم تزل مجهولة ولنذكر بالاختصار الخواص
الذاتية لقواعد الافيون ثم وسايط فصلها وآلة ما يستعمل منها فى الطب بطريقة أكيدة
قليلة المصرف فأولا القاعدة الزهمة الطيارة لم تعرف طبيعتها الكيماوية الى الآن وانما
يعلم وجودها وانها تعطى للافيون رائحته وسيأتى ذكر فعلها الصحى فى الكلام على لودنوم
روسو وثانيا الحمض ميكونيك وهو مركب من ٧ جواهر فردة من الكربون و ٤ من
الادروجين و ٧ من الاوكسجين ويحضر بعلاج ميكونات الكلس مذابا فى الماء بالحمض
ادروكلوريك مع مساعدة حرارة ٩٠ جملة مرات فالحمض ميكونيك يتبلور بالتبريد على شكل
فلوس جميلة بيض شفافة وهو طيار حمضى الطعم يذوب فى مثل وزنه ٤ مرات من الماء المغلى
مع تحويله الى حمض ميتاميكونيك أى ميكونيك متغير والى حمض كربونيك وهو أقل قابلية
للاذابة فى الماء البارد واذا عرض الحمض ميتاميكونيك الى حرارة ٢٦٠ تحلل تركيبه
أيضا الى حمض كربونى وحمض بيروميكونيك الذى هو أكثر اذابة فى الماء والكؤول من الحمض
ميكونيك والحمض ميتاميكونيك وهذه الحوامض الثلاث ليس لها خواص طبية فعالة
وتقاوم فعل الحمض الكبريتى وتتحول بسهولة من تأثير الحمض النترى الى حمض اوكساليك
واستعمل ٥ قمح من الحمض ميكونيك فلم ينتج منه شئ أصلا وأعظم الصفات الواصفة لها تؤخذ
من التفاعل بينها وبين املاح الحديد العالية الدرجة فيحصل فيها منها لون أحمر فى غاية الشدة
وتلك الخواص العامة تصير وجود أصل عام لها قريبا للعقل وثالثا الحمض الاسمر الخلاصى
وهذا الجوهر لم تكمل دراسته ويقرب للعقل أنه ناتج من التغيير وذكر كوربه أنه يحتوى
على كثير من الاولمين ورابعا راتينج الافيون أسمر اللون عديم الطعم والرائحة أزوتى ويلين
بالحرارة ولا يذوب فى الماء ولا فى الاتير ويذوب فى الكؤول وفى المحلولات القلوية وخامسا
الزيت الشحمى للافيون حمضى أسمر اللون او مصفر يذوب مباشرة فى القلويات ومحلوله

الكؤول يحمر النورتنول مباشرة وسادسا التربسين كشفه بلتيير وليس قلويا ويتحد بعدد يسير من الاجسام ولا فعل له على البنية الحيوانية وهو أبيض عديم الرائحة وقد حقن منه ماجندى ٢ ج فى وداج كلب فلم ينتج ذلك شيأ وطعمه مر قليلا ويميع فى ٩٢ درجة فوق الصفر ولا يتطاير ويقل اذابته فى الماء ولكن ذوبانه فى الماء والكؤول أكثر من المرفين مع أنه ليس فيه شئ من صفاته وانما يميع فى الماء المغلى ويذوب فى الكؤول ولا يذوب فى الاتير وقابل لان يكتسب لونا أزرق اذا انضم بالحوامض وسابعا ميكونين كشفه دبلان ثم كوربب وطعمه حريف ويتبلور ويميع فى ٩٠ فوق الصفر ويقل ذوبانه فى الماء ولكن يميع فى الماء المغلى ولا يحتوى على ماء تبلور ويذوب فى الكؤول وفى الاتير وطعمه حريف ولا فعل له على البنية الحيوانية ولا يتحد بالحوامض واذا عولج بالحمض النترى تحول الى مستحضرين جديدين حمضين وثامنا طيبئين اوبرامرفين جوهر يشبه التركوتين كذا فى بونشرده وهو مثله فى كون بلوراته البيض تحتوى على ٤ ج من ماء التبلور وفى كل ١٠٠ ج ويتميز عنه بشكل بلوراته حيث تكون ابرا قصيرة وتكون أكثر ذوبانا منه فى الكؤول أى وفى الاتير وقليلة الاذابة فى الماء وانها تميع فى ١٣٠ درجة وان طعمها حريف معدنى ليس فيه مرار وحقنت قمحة منه فى وداج كلب فلم تنتج شيأ وتاسعا المرفين الكاذب جوهر وجده على سبيل العرض بلتيير فى بعض أنواع من أفيون المتجر وهو أزرق كالمرفين ويذوب فى القلويات الكاوية ويكتسب لونا أزرق باملاح الحديد العالية الدرجة ويذوب فى الحوامض المركزة ولكن لا يحصل منه ملح ولا يحال تركيب الحمض يود يك وبقى المرفين والقودئين والتركوتين وسنذكرها فى أبواب مخصوصة

(الاجسام التى لا تتوافق مع الافيون) روح النوشادر وكربونات الصود والبوطاس والسليمانى الاكال ونترات الفضة وخلات الرصاص وكبريتات النحاس والخارصين والحديد ومنقوع العفص

(الاستعمال) التأثير العضوى والدوائى للافيون يدخل فى ضمن الكلام على استعمال الافيونيات عموما وسنذكره أخيرا فى مبحث مستقل

(المستحضرات الاقرباذينية التى يكون الافيون قاعدة لها) الادوية الاقرباذينية الافيونية يدخل الافيون فى تركيبها كجزء أصلى وهو من الجواهر التى اشتغل الكيماويون بها اشتغالا جيدا نافعا ومع ذلك لم يزل عندهم بعض شكوك فى تركيبه بحيث لا يعرف بالضبط تأثير النتائج العلاجية لمستحضراته نهاية ما عرف جيدا ان المرفين هو قاعدته الدوائى العظيم الاهتمام ولكن الى الآن لم يعرف معرفة واضحة تأثير القواعد الاخر كالتركوتين والقودئين والترسين والطيبئين وغير ذلك من قواعده المجهولة كما هو جائز ودليل عظم الجهل مازعمه بعضهم من أن الخواص الدوائية للافيون ناشئة من قاعدة خلاصية مرة وتجربيات ماجندى تبطل ذلك يقينا وتثبت أن خلاصة الافيون الخالية من المرفين تؤثر كالخلاصة الاعتيادية ولكن بمقدار أكبر من القدر الاعتيادى بأربع مرات ومسحوق الافيون يجهز بان يقطع قطعا ثم يجفف فى محل دفئ ويسحق بدون أن تبقى منه فضلة وأما خلاصاته فنذكر الرئيس

منها وان لم يستعمل منها الآن الا الخلاصة الصمغية فسموا بالخلاصة المنقاة أو الودنوم الصلب ما ينال من تليين الافيون فى مزدوج وزنه من الماء الحار ثم تصفيته بالعصر ثم يضاف للتفل مقدار جديد من الماء ويصفى أيضا ثم يبخر السائل حتى يكون فى قوام الخلاصة ولكن ذلك تحضير ردئ وغير مستعمل الآن وأما خلاصته التى كانت تسمى أيضا بالخلاصة الصمغية وبالخلاصة المائية للافيون فتصنع بأخذ كج من الافيون الجيد يقطع قطعا ويصب عليه ٦ كج من الماء المقطر البارد وبعد ١٢ ساعة يهرس الافيون باليد ويترك أيضا ١٢ ساعة من جديد منقوعا ثم يصفى من خرقة ويعصر ويعرض التفل لنقع جديد فى ٦ ج من الماء البارد ويصفى أيضا مع العصر ثم تؤخذ جميع السوائل وتصفى وتبخر على حمام مارية حتى تكون فى قوام الخلاصة ثم يصب على هذه الخلاصة ٨ كج من الماء البارد أو مثل وزنه ١٦ مرة وتحرك زمنا فزمنا لتسهيل الذوبان ثم تصفى السوائل وتبخر حتى تكون فى قوام الخلاصة الحبوبية كذا فى الدستور والذى حصل فى هذه العملية كما فى بونشرده هو أن الماء البارد يذيب كبريتات وميكونات المرفين والقودئين والصمغ والخلاصة والحمض الاسمر وينجذب مع المحلول أيضا عدة المواد القابلة للاذابة جزء من التركوتين والترسين والميكونين والطيبئين والزيت الشحمى والمادة الراتينجية لكن هذه القواعد الغير القابلة للاذابة تنفصل شيأ فشيأ بالتركيز لان الماء الذى وقع التأثير به على ناتج التبخير لا يذيبها اذابة تامة فغاية هذه الاذابة الثانية فصلها وكانوا سابقا يكتفون بترشيح الخلاصة اذا بخرت حتى تصير فى قوام الشراب الصافى جدا وتلك الخلاصة تستعمل كثيرا بمقدار بعض سج وتستعمل وحدها وقد تدخل فى كثير من المستحضرات الوقتية والخلاصة الصمغية هى المستحضر الافيونى المستعمل غالبا ويؤمر بها حبوبا من سج واحد الى ٥ متى أريد تسكين وجع أو تحريض نوم وكثيرا ما يزاد المقدار الى درجة عالية ولكن يلزم الاحتراس فى أن لا يبتدأ الا بستحضرا منين لان كثيرا من الناس يتحذرون من أدنى مقدار من الافيون وكثيرا ما يؤمر فى الاوجاع العصبية الوجهية بلصوق صغير من الخلاصة الصمغية للافيون ممدودة على خرقة وأما خلاصة الافيون الخالية من التركوتين فتصنع بأخذ مقدار كاف من خلاصة الافيون يذاف فى الماء بحيث يعطى له قوام الشراب ثم يدخل هذا السائل فى قنينة من زجاج ويصب عليه مثله ٨ مرات من الاتير الكبريتى ثم تسد القنينة وتحرك بشدة زمنا فزمنا مدة يوم او يومين ثم يصفى هذا الاتير ويضاف للباقى مقدار جديد مساو للاول ويجدد التحريك وبعد يومين يصفى هذا السائل الاتيرى ويبدل بمقدار جديد من الاتير وهكذا الا أن لا يذيب شيأ أى الى أن لا يترك الاتير فضلة بالتبخير فحينئذ يبخر المحلول المائى حتى يكون فى قوام البلوع (انتهى دستور) وأما لاموت فصول فى هاون ٤ ج من الخلاصة الصمغية مع ج من القار الراتينجى أى اللبانة الشامية ثم لين المخلوط فى الماء المغلى وأضاف له ١٠ ج من الماء وبخر نصفه وأبدل الماء الذى تبخر بمثل وزنه من الماء البارد وتركه ليبرد ثم رشحه وبخره حتى كان فى قوام البلوع وخلاصة الافيون الخالية من التركوتين هى على رأى ماجندى أكثر تسكينا وأقل تنبيها من خلاصة الافيون الاعتيادية ولكنها غير مستعملة الآن وهى

ماجندى بالخلاصة الخالية من المرفين فضله تحضير خلاصة الافيون حيث لا تحتوى الا على
مقدار يسير من هذه القاعدة قال وتأثيرها ضعيف وتصنع قطرة افيونية باخذ ١٢٠ جم
من ماء الورد و ٣٠ سج من خلاصة الافيون وأما خلاصة الافيون النبيذية فهى أن ينقع
من الافيون الجيد كج فى ٤ كج من النبيذ الابيض مدة ٢٤ ساعة مع الانتباه
الى تحريكه زمنا فزمنا ثم يصفى بالعصر ويضم الثفل فى ٢ كج جديدين من النبيذ الابيض
وبعد بعض ساعات يعرض للعصر من جديد وتصفى السوائل النبيذية من المرشح المخروطى
وتبخر على حمام مارية حتى تكون فى قوام الخلاصة وتلك الخلاصة النبيذية تكون
فى الغالب أكثر من الخلاصة المستخرجة بالماء بمقدار $\frac{1}{6}$ لان المواد الخلاصية للنبيذ تنضم
مع خلاصة الافيون وذلك تركيب ردىء لان كمية الخلاصة يمكن أن تختلف باختلاف
مقدار النبيذ ولذا كان هذا التحضير غير مستعمل وبسبب ذلك أبدل فى حبوب لسان الثور
بالخلاصة الاعتيادية ويوجد هذا العيب أيضا فى خلاصة الافيون الخلية ولذا كانت أيضا
غير مستعملة ويوجد أيضا فى الدستور القديم تركيبان لخلاصة الافيون أحدهما يحضر
بتخمير الافيون المذاب فى الماء بخميرة الفقاع ثم يرشح ويبخر السائل ويعرف ذلك التحضير
بخلاصة الافيون بالتخمير وثانيهما هو خلاصة الافيون بالهضم وذلك أنه قبل أن ترشح
خلاصة الافيون وتبخر يسخن السائل الذى وصل لدرجة ١٠٠ مدة ٦ أشهر

ونبيذ الافيون المركب اى اللودنوم السائل لسيدنام يصنع بأن يؤخذ من الافيون الجيد
المقطع قطعا ٦٤ جم ومن الزعفران المقطع ٣٢ جم ومن كل من مكسر القرفة والقرنفل
٤ جم ومن نبيذ ملجة ٥٠٠ جم ويوضع الكل فى مترس أى دورق من زجاج ويترك مدة
١٥ يوما ثم يصفى ويعصر بقوة ويرشح فمقدار ٢٠ ن من هذا الدواء تبلغ ٧٥ سج
وفيها ٥ سج من الخلاصة الصمغية للافيون كذا فى الدستور وذكر جيبور أنه يلزم أن
يؤخذ ٨٥ سج من اللودنوم حتى تكون كمية سج من الخلاصة وأوصوا بنقع
العطريات أولا ولا يضاف الافيون الا فيما بعد وزعموا أن اللودنوم المحضر بهذا كزليت
خواصه كخواص الاول وذلك مشكوك فيه فالافيون يعطى النبيذ مكونات المرفين
والقودئين كما يعطيه النركوتين والطيبئين والنرسئين والميكونين والراتينج والزيت والمادة
المرجحة ويذيب النبيذ أيضا المادة الملونة والادهان الطيارة للزعفران والقرفة والقرنفل
ويصح أيضا أن تتحد المادة التنينية الموجودة فى الجواهر الاخيرة مع المرفين والقودئين ولكن
هذا المتحد يذوب فى النبيذ الذى يحتوى على حمض خالص ومقدار عظيم من الكحول

ولودنوم سيدنام معروف الآن بأنه دواء مستعمل كثيرا فى المارستانات وغيرها فى
أريد مزج مداواة مقوية بمداواة مسكنة كان اللودنوم هو الذى يتمم فى ذلك ما لا يتممه غيره
من الادوية ففى الاسهالات المزمنة المصلية والهيضة وبعض آفات المعدة والامعاء ليس
هناك من الادوية الافيونية ما هو فى ذلك أقوى فاعلية من لودنوم سيدنام ولا يقوم غيره
مقامه فيها وهو يدخل فى كثير من المستحضرات الرقمية فيكون بمقدار من ١٢ ن
الى ٢٠ فى كثير من الجرعات المسكنة والمضادة للتشنج وبمقدار ١٢ ن فى $\frac{1}{4}$ حقنة

أفيونية وبمقدار ٢ جم فى القطورات المسكنة التى قدرها ١٢٠ جم وبمقدار ١٠
جم مع ١٠٠ جم من زيت القرنفل لاجل الطلاء الافيونى وكثيرا ما يرش من اللودنوم
على ضمادات دقيق الكتان فينال من ذلك ضماد لودنومى كثير الاستعمال جدا لتسكين
الاوجاع الموضعية وكثيرا ما يستعملون نبيذا أفيونيا بسيطا مصنوعا من ج من الافيون
الخام و ١٠ من النبيذ العام

وأما نبيذ الافيون الحاصل بالتخمير وهو لودنوم روسو أو يقال أفيون روسو فيصنع
بأخذ ١٢٥ جم من الافيون الجيد و٣٧٥ جم من العسل الابيض و١٨٧٥ جم
من الماء الحار و٨ جم من خميرة الفقاع فيذاب مع الانفصال العسل والافيون فى الماء
الحار ثم يخلط السائلان ويضاف اليهما خميرة الفقاع ويترك ذلك للهضم فى محل درجة حرارته
تقريبا ٣٠ أقله مدة شهر حتى يحصل التخمير ثم يصفى مع العصر ويرشح ويقطر على حمام
مارية ليجذب ٥٠٠ جم من السائل الكحولى ثم يقطر من جديد لينال منه ٢٧٥ جم
ثم يعاد بتقطير ثالث الى ١٤٠ جم ثم من جانب آخر يؤخذ السائل الذى يقوم منه فضلة
التقطير ويبخر على حمام مارية الى أن يزن ٣٢٠ جم ويضاف له الكحول الافيونى ويمزج
ذلك بالضبط ويرشح اذا اضطر لذلك ويحفظ للاستعمال فعشرون ن من هذا اللودنوم
تعادل تقريبا ١٢ سج من خلاصة الافيون ومن الاكيد أن المرفين يوجد كله
فى لودنوم روسو ولكن لم يعلم الى الآن هل القواعد الاخر كابدت تغيرات وهذا اللودنوم
كثير الاستعمال جدا كمسكن وزعموا لكن بدون دليل قوى أنه لا يحتوى على الخواص
المنبهة التى فى المستحضرات الافيونية الاخر ويستعمل بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى الجرعات
وبمقدار ٢٠ ن فى القطورات وأحيانا يقطر منه فى العين بعض نقط لمقاومة قروح
القرنية ونكتها وأما صبغة خلاصة الافيون فهى أن يؤخذ من خلاصة الافيون ٣٢ جم
ومن الكحول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة ٣٧٥ يذاب ذلك بنقع كاف مستطيل
ثم يرشح وتلك الصبغة تحتوى على $\frac{1}{12}$ من خلاصة الافيون أو على $\frac{1}{12}$ حسبما ذكر
بعضهم وكذلك التركيب الآتى وهو صبغة الافيون الخام المركبة من ٦٤ جم من
أفيون ازمير و٧٣٦ جم من الكحول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة وصبغة
الافيون النوشادرية المسماة بالاكسير المسكن تصنع بأخذ ٨ جم من الافيون الجيد و١٢
جم من كل من أزهار المرزنجوش والزعفران و٢ جم من الدهن الطيار للانيسون و١٥٠
جم من روح النوشادر السائل و٢٥٠ من الكحول الذى فى ٣٤ من مقياس كرتيير
بنقع ذلك مدة ٨ أيام ثم يرشح وهذا التركيب ماعدا خواصه المخدرة منبه معرق قوى
الفعل وعلى رأى جيبور يستعمل غالبا مسمى بالاكسير المسكن مركب فى اقرباذين
ايدمبرغ وهو أكثر تسكينا ويجهز بأخذ ٨٧٥ جم من الكحول الذى فى ٢١ من
مقياس كرتيير و٤ جم من كل من خلاصة الافيون التى المحضرة بالكحول الذى فى ٢١
درجة والحمض الخلوى ودهن الانيسون و٣ جم من الكافور بنقع ذلك بعض أيام
ويرشح وخل الافيون المسمى بالصبغة الخلية للافيون يصنع بأخذ ١٠ جم من الافيون

الجديد و ٦٠ جم من الخل القوى و ٤٠ جم من الكؤول الذى فى ٣١ درجة فيقسم
الافيون فى الخل ويضاف له الكؤول ويترك ذلك منقوعا مدة من ٨ أيام الى ١٠ ثم يصفى
بالعصر ويرشح بالورق وذلك المستحضر يحتوى من القواعد القابلة للاذابة على عشرون
الافيون فكل ٤ جم تعادل ٢٥ سج من الافيون الخام وهذا مستخرج من اقرباذين
البلاد المتحدة بالاميرقة واختير فى الدستور ويستعمل ليقوم مقام القطرات السود
وقطرات كاكيرا وقطرات لنقستر وهو دواء سرى أشهروا له جملة مركبات وقد يستبدل الخل
بالحصرم أو عصارة التفاح البرى وزعم كثير من المؤلفين أن الحوامض النباتية كالحمض
التفاحى والليمونى قد تنوع الخواص المنبهة للافيون وان القطرات السود لا تسبب دوارا
ولا وجعا فى الرأس وها هو التركيب الذى ذكروا أنه يقوم مقامها ويسمى ليمونات
المرفين لبرنير وذلك بأن يؤخذ من الافيون ١٢٥ جم ومن بلورات الحمض الليمونى ٦٤
جم يسحق الكل فى هاون من الصينى ثم يضاف له لتر من الماء المقطر المغلى ويمزج معه مزجا
تاما ثم يترك منقوعا مدة ٢٤ ساعة ثم يرشح ولكن الاولى اختيار التركيب الآتى الذى
ذكره ماجندى وهو محلول ليمونات المرفين وذلك بأن يؤخذ من المرفين النقى جم واحد ومن
الحمض الليمونى المبلور ٥٠ سج يذاب الكل فى ٤٠ جم من الماء المقطر ويلون بقدر
٨ جم من الصبغة الكؤولية للدودة وهذا المحلول يستعمل نقطا فيعطى منه من ٦ الى
٣٠ فى ٢٤ ساعة وشراب خلاصة الافيون يصنع بأخذ ٩ سج من خلاصة الافيون
و ١٦ جم من الماء المقطر و ٥٠٠ جم من الشراب البسيط تذاب خلاصة الافيون
فى الماء ويرشح المحلول ثم يضاف له الشراب مغليا ويغلى بعض غليات ثم يصفى فاثنان وثلاثون
جم من هذا الشراب تحتوى على قمحة من خلاصة الافيون فاذا أضيف على ٣٢ جم من
شراب الافيون ٢ قمحة من الروح الطيار للكهربائيل من ذلك مستحضر يسمى بشراب الكهربا
فهذا هو التركيب المختار فى الدستور الجديد وهو أحسن من التركيب المذكور فى القديم
حيث يكون فيه مقدار الافيون مزدوجا وبموجب ذلك يكون أقوى من أن يستعمل
بمقدار ٣٠ جم فى الجرعات والشراب المضاد للسعال التشنجى يصنع بأخذ أجزاء متساوية
من خلاصة الافيون والايبكاكوانا والكينا تمزج ببعضها قال بوشردة وقد رأيت منه
نتائج جيدة فى آخر السعال التشنجى والالتهابات الشعبية فيعطى منه للاطفال الذين عمرهم
٢ سنين ملعقة قهوة فى الصباح ومثل ذلك فى المساء وعند الزوال وأقراص الافيون تصنع
بأخذ جزء من خلاصة الافيون و ٦٤ من السكر ومقدار كاف من مادة لعابية فيعمل
ذلك حسب الصناعة ٣٠ قرصا كل قرص ٣٠ سج وهى قليلة الاستعمال ومسحوق
دوفر يصنع بأخذ ١٢٥ جم من كل من كبريتات البوطاس ونترات البوطاس و ٣٢
جم من كل من مسحوق الايبكاكوانا وعرق السوس وخلاصة الافيون الجافة المسحوقة
فتجفف تجفيفا تاما هذه المسحوقات فى محل دفئ وتمزج مع غاية الانتباه ويوجد فى هذا
المسحوق خواص الافيون والايبكاكوانا ويعطى فى الالتهابات الشعبية والروماتزمية
بمقدار من ٢٠ الى ٦٠ سج وهو دواء كثير الاستعمال وحبوب لسان الكلب تصنع

بأخذ ١٦ جم من كل من القشر الجاف لجذر لسان الكلب وبزر البنج وخلاصة الافيون
و ٢٤ جم من المر و ٢٠ جم من اللبان و ٦ جم من الزعفران والجندبادستر ومقدار
كاف من شراب الافيون فيسحق كل على انفراده ثم تلين الخلاصة الافيونية بقليل من الشراب
وتمزج فى هاون من حديد مع الجواهر المسحوقة ويعطى للكتلة القوام المناسب وتحفظ
فى اناء من فخار مغطى وهى تحتوى على ثمن وثمنها من خلاصة الافيون ومقدار كل حبة من
٥ سج الى ٢٠ وهى كثيرة الاستعمال لتسكين الاوجاع وجلب النوم وتستعمل متى
اريد استعمال الافيون بمقدار يسير من الباطن ومعجون دياسقرديون مركب من
٤٨ جم من الاوراق الجافة لاسقرديون و ١٦ من كل من أزهار الورد الاحمر وجذر
البستورنا والجنطيانا وعرق الانجبار والبرباريس والفلفل الطويل والكاسيا الخشبية
والقرفة والدكامنوس الكريتى والميعة والقناوشق والصمغ العربى و ٨ جم من كل من
الزنجبيل وخلاصة الافيون و ٦٤ من الطين الارمنى المحضر و ١٠٠٠ من العسل
الموردى المنقى القريب لقوام العسل الاعتيادى و ٢٥٠ جم من نبيذ اسبانيا تذاب خلاصة
الافيون فى النبيذ ثم يضاف له العسل الموردى المذاب ثم جميع الجواهر الاخر شيأ فشيأ بعد
سحقها سحقا تاما وتمرس الكتلة بيد الهاون لينال بذلك مخلوط ممتزج بالضبط ويحفظ
المعجون فى اناء من فخار لاجل الاستعمال ومقدار الافيون بالنسبة للكتلة يكون تقريبا
كما فى الترياق أعنى ٢ ½ سج من الخلاصة فى كل ٤ جم وهذا المعجون من المعاجين
القديمة الباقية الى الآن وهو دواء نافع جدا فان اجتماع الافيون مع الجواهر القابضة
والمنبهة والمقوية صيره ثمينا لمقاومة الاسهالات المزمنة المحفوظة بضعف القناة الهضمية
ويستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٤ ومن التراكيب القديمة الباقية أيضا الترياق ولنقف
فيه هنيهة ونخصه بترجمة مخصوصة لكونه شهير الاسم والاستعمال الى وقتنا هذا وان كانوا
يطعنون فى تركيبه وكثرة جواهره

(الترياقات)

والترياق يقال بالتاء والدال وهو معجون أفيونى كثير الادوية وهو باللطينية تريافا وأصله من
اليونانية مركب من كلمتين أولاهما ترى أى هامة ضارية وسمة وبافروس أى مبرئ فمعناه
المبرئ من السموم المهلكة ومبحث الترياق كان جليلا عند القدماء وكان لهم به اعتناء جليل
وخص بالتأليف غير ما دخل فى أثناء مؤلفاتهم وأعارنى الدهر من تلك المؤلفات كتابا من
جملتها كتاب مخصوص منسوب لجالينوس وفسره من اللغة اليونانية الى اللغة العربية يحيى
النحوى الاسكندرانى وفيه ذكر الاطباء القدماء الذين ألفوا الترياق قبل جالينوس واشتهرت
عنهم تلك الترياقات وسنى أعمارهم وكيفية تأليفهم لها والمدة التى تسلطن فيها استعمال
تلك الترياقات وما زاده كل واحد من هؤلاء الاطباء على من قبله أو نقصه وهم تسعة
أولهم اندروماخس القديم أى الاول ثم ارقليدس ثم اقلاغورس ثم افرقليس ثم فوثاغورس
ثم مارينوس ثم اندروماخس القريب العهد أى الثانى ثم مغنيس الحمصى ثم جالينوس
فهؤلاء هم القدماء الذين اشتهرت ترياقاتهم وأما سنى حياتهم أى ما عاش كل واحد منهم

الى وقت وفاته فاندروماخس الاول عاش ٤٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما
و٢٠ عالما معلما وارقليدس عاش ٦٠ سنة كان منها ٢٥ صبيا متعلما و٣٥ عالما
معلما واقلاغورس عاش ٣٥ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و١٥ عالما معلما
وافرقليس عاش ١٠٠ سنة كان منها ٤٠ صبيا متعلما و٥٠ عالما و١٠ مختلطا
وفوناغورس عاش ٧٠ سنة كان منها ٣٠٠ صبيا متعلما و٤٠ عالما
ومارينوس عاش ١٠٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و٤٠ كاملا معلما و٤٠
مختلطا الاختلاط وهمه ومغنيس الحمصى عاش ٩٠ سنة كان منها ٣٠ صبيا متعلما
و٦٠ عالما واندروماخس القريب العهد أى الثانى عاش ٩٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا
متعلما و٧٠ عالما معلما وجالينوس عاش ٨٧ سنة منها ١٧ صبيا متعلما و٧٠ معلما
ومؤلفا وأما سنى الفترات بين هؤلاء الاطباء مع أيام حياتهم من ابتداء تأليف الترياق الى
وفاة جالينوس فهى ١٤٨٢ وسبب اختراع اندروماخس الاول ترياقه انه اجتاز ببعض
الجزائر العامرة مارا فى بساتينها يريد جزيرة اخرى فرأى امامه غلاما مجتازا اجلس ليبول
فى أصل حائط أى بستان فخرجت حية صغيرة فلدغته فبادر الغلام الى الحية فقتلها وذهب
مسرعا الى شجرة الغار فاخذ من حبها شيأ فأكله فتقدم اليه اندروماخس فسأله عما حصل له
وماذا فعل لان الغلام كان بعيدا عنه بمسافة قدر رأى العين فقال له الغلام الساعة لدغتنى حية
وأنا جالس أبول فقتلتها قال اندروماخس فقلت له ولم تأكل حب الغار فقال ألست تعلم أن
حب الغار مضاد لسموم الحيوانات فقلت لا فقال بلى ان أبى كان تاجرا من اجلاء التجار
وهو من أهل المعروف الناس فيأخذ حب الغار فيجنبه بمثله عسلا منزوع الرغوة ويرفعه
عنده ويبقى منه ٤ مثاقيل لمن لدغه شئ من الحيوانات فقيرا ولكن يسقيه ذلك وقت اللدغ
قبل أن يترقى السم الى عضو رئيس وانا بعيد الآن عن موضع أبى فاستعمل هذا فى طريق
وتوجه الغلام لحال سبيله ولما رجع اندروماخس الى مدينته جرب هذا الدواء فوجد
فعله جيدا فى لدغ الصغير من الحيات والعقارب فأحب أن يؤلف دواء تكون منافعه أقوى
من منافع هذا الدواء فأضاف اليه الجنطيانا والمر والقسط فصارت الادوية أربعة وجاءت
فى غاية الجودة واحكام الصنعة فى التأليف وسمى ذلك تريافا فهو أول من وضع هذا الاسم
لكون تجربته ادته الى نفعه من لسع الهوام السبعية واسمها تريا ومن الادوية المشروبة
المسمومة واسمها قاء فركب من ذلك اسما واحدا وهو ترياق كذا رأيته فى ترجمة كتاب
جالينوس ليحيى الاسكندرانى وهو قريب مما ذكرناه أولا

(ترياق اندروماخس الاول) قد علمت أنه مركب من أربعة أدوية وجعل مقدار كل من حب
الغار والجنطيانا والقسط ٢٠ مثقالا ومقدار المر ٣٠ مثقالا فجملة ذلك ٩٠ مثقالا
تعجن بمثل هذا الوزن عسلا منزوع الرغوة والشربة منه مثقال بماء حار وكان ابتداء
تأليف اندروماخس له بعد ان مضى من عمره ٢٢ سنة وبقى يستعمله فى حياته الى أن
توفى ١٨ سنة واستعمل بعده الى أن ولد ارقليدس ٨٠ سنة والى أن برع فى التعليم
٢٥ سنة والى أن ألف ترياقه المنسوب له ٨ سنين فكان جملة ما استعمل ترياق اندروماخس

من وقت تأليفه الى وقت ابتداء ارقليدس فى تأليف ترياقه ١٣٠ وكانت المنافع المشهورة
لهذا الدرياق تسعة ١ من لدغ الحيات ٢ من لسع العقارب ٣ من عضة الكلب
الكلب ٤ من لسع السباع الضارية ٥ من المرة السوداء ٦ من اختلاط الذهن ٧
من حمى الربع ٨ من أورام الطحال ٩ من لدغ الرتيلا وتلك الخواص ناشئة من تركب
هذه الجواهر مع بعضها بل ربما كان لها منافع غير ذلك

(ترياق ارقليدس) لما برز ارقليدس وأتى عليه من السنين ٢٥ سنة نظر فى درياق
اندروماخس فرآه جيد الصنعة والاحكام فأحب أن يزيد فى أدويته أدوية تمازجها فتزيد
فى منافعها فزاد أربعة أدوية وهى الفلفل الابيض والدارصينى والسليخة والزعفران فبلغت
الادوية ثمانية وسمى هذا الترياق بالترياق الاصغر وتأليفه أن يؤخذ من كل من المر وحب
الغار والجنطيانا والقسط ٦ مثاقيل ومن كل من الفلفل الابيض والسليخة ٤ مثاقيل
ومن كل من الزعفران والدارصينى ٢ مثقال يكون وزن الجميع ٣٦ مثقالا ومثلها
من العسل المنزوع الرغوة يضرب ذلك فى قدر جديد ويرفع فى اناء من صينى أو نحوه ويستعمل
بعد أربعة عشر يوما وبلغت منافع هذا الدرياق ١٣ منفعة فأولا ينفع من لدغ
الحيات الخشنة وثانيا من لدغ الاسود السالخ وثالثا من نهش السباع الضارية ورابعا
من لدغ العقارب وخامسا من لدغ الرتيلا وسادسا من السموم المشروبة وسابعا من
الادوية القاتلة وثامنا من السرطان وتاسعا من الخنازير وعاشرا من الوسواس
وحادى عشر يذكر الذهن وثانى عشر ينفع من رياح المعدة وثالث عشر من استرخاء الاعصاب
وكان المقدار الذى يعطيه منه على حسب الآفات ففى الآفة الاولى يعطى ٤ مثاقيل
وفى ٢ يعطى ٣ وفى ٣ يعطى ٢ وفى ٤ يعطى ١ وفى ٥ يعطى ٢ وفى ٦ يعطى
٥ وفى ٧ يعطى ٣ وفى ٨ يعطى ٢ وفى ٩ يعطى ٢ أيضا وفى ١٠ نصف
مثقال وفى ١١ مثقال واحد وفى ١٢ يعطى ١٣ قيراطا وفى ١٣ يعطى
٤ مثاقيل فهذه هى المقادير التى كان يعطيها فى الآفات الثلاثة عشر السابقة وألف
ارقليدس هذا الدواء وقد أتى عليه من السنين ٣٣ سنة وبقى يستعمله الى أن توفى
٢٧ سنة والى أن ولد افلاغورس ٤٧ سنة والى أن برع فى التعليم ٢٠ سنة
والى أن ألف درياقه المنسوب له ٣ فجملة ما بقى هذا الترياق مستعملا لا يعتريه نقص
ولا زيادة الى ابتداء الطبيب افلاغورس فى تأليفه درياقه ٩٧ سنة

(ترياق افلاغورس) لما برز افلاغورس نظر فى معجون الترياق فاذا هو محكم الصنعة ولكنه
رأى أنه يحتاج الى أدوية اخر تمازج تلك الادوية فزاد فيه دواءين آخرين وهما
بصل العنصل ودقيق الكرسنة فبلغت أدويته عشرة واسقط منه العسل وجعل مكانه
شرابا فصارت مع الشراب ١١ جوهرا وهى المر والقسط والجنطيانا وحب الغار
والدارصينى والزعفران والسليخة والفلفل الابيض وبصل العنصل ودقيق الكرسنة ثم
تلك الادوية ماهو قريب فى الاغذية لان البدن قد يحتاج للاغذية حين استعمال الدواء
ومقادير الادوية كما فى الذى قبله وأما بصل العنصل فانه طبخه بالماء حتى تهرى ثم أخذ عصارته

يجففها في الظل ويسحقها ويأخذ منها جزأ ومن دقيق الكرسنة جزأ ويعجنهما جميعا بالشراب ويجفف ذلك فالشراب أفادهما التأليف والتماسك بخاصيته فذهب ما كان في ذلك من الرطوبة لانه يجففه في الظل أياما حتى صارت الاقراص هشة وصيرتلك الاقراص جزأ قائما حتى انها دخلت في جميع الترياقات التي جاءت بعده حتى في الترياق الكبير لاندروماخس الثاني وبلغت منافع هذا الدواء ١٧ منفعة ١ ينفع الرأس من البخارات الرديئة ٢ من الماء في العين ٣ يذكي الذهن الردئ ٤ ينفع صفار الوجه ٥ من الرياح في المعدة ٦ يقوي الذكر ويزيد في المباضعة ٧ ينفع من السموم القاتلة ٨ من نهش الهوام الضارية ٩ يقوي البدن ويسمنه ١٠ ينفع من رخاوة المفاصل ١١ يذهب حزن القلب ١٢ ينفع من المغص في المعدة ١٣ من بواسير المقعدة ١٤ من القولنج ١٥ من حمى الربع ١٦ من خفقان الفؤاد ١٧ من لدغ الحيات وبقي هذا الترياق مستعملا الى أن ظهر افراقليس وصنع ترياقه

(ترياق افراقليس) لما برز افراقليس ونظر في ترياق من قبله رد العسل لغوصه وجذبه وحفظه وتقيته ودفعه السم البارد وخطأ من حذفه لان الشراب وحده يفسد وسيما اذا مضى عليه اكثر من ٣ سنين كما قال جالينوس وجعل العنصل والكرسنة أقراصا فصارت أدويته المركب منها عشرة وهي المر والسليخة وحب الغار والقسط والزعفران والفلفل الابيض والجنطيانا والدارصيني واقراص الاشقيل والعسل ومقاديرها عنده هي أن يؤخذ من كل من اقراص الاشقيل وحب الغار والجنطيانا والمر والقسط والفلفل الابيض ٨ مثاقيل ومن كل من السليخة والدارصيني والزعفران ٤ مثاقيل ومن العسل وزن الجميع ٦٠ مثقالا وصنعته انه كان يجمع الادوية مع الاقراص مسحوقة منخولة ويغلي العسل حتى يذهب منه الخمس وينزع رغوته ثم يطرح فيه الادوية ويصبر ساعة ثم ينزله عن النار ويرفعه في برنية ولا يمسه مدة شهرين حتى تمتزج أدويته ثم يسقي منه في الآفات التي سنذكرها بماء الاسطوخودس المغلي وذكر له ٩ منافع ١ ينفع لدغ الحيات المتوسطة العظم ٢ من عضة الكلب الكلب ٣ ينظف البدن من البلغم اللزج ٤ ينفع من الحمى المواظبة ٥ من السرطان المبتدأ ٦ من حمى الربع ٧ من ضربان المفاصل ٨ من الخنازير ٩ من عرق النسا ومكث افراقليس يستعمل هذا الدواء الى آخر حياته واستعمل بعده الى أن جاء فوثاغورس ومضى له من عمره ٣٠ سنة فكانت مدة استعمال هذا الترياق ١٠٨ من السنين

(ترياق فوثاغورس) لما برز فوثاغورس ومضى من عمره ٣٠ سنة نظر في هذه الترابيق الاربعة فلم ير فيها ادبيا قابعوزه الى ابدال دواء من أدويتها الا درياق اندروماخس فانه لما نظر فيه رأى أن اجتماع القسط مع المر خطأ لانهما قريبان من طبيعة واحدة وفعل واحد ورأى ان الزراوند ابلغ في التأليف من القسط فاسقط القسط وعمل درياقه وجعله مركبا من ٥ فقط حب الغار والجنطيانا والمر والزراوند والعسل وكانت مقاديرها هي أن يؤخذ من حب الغار مثقالان ومن كل من الجنطيانا والزراوند ٦ مثاقيل ومن المر ٨ مثاقيل ومن العسل ٢٠ مثقالا وكان يعجن ذلك على نار خفيفة لطيفة ويسقيه من يومه في الامراض التي سنذكرها وجعل

مقداره

مقداره مثقالا وذكر أن فيه ١٠ منافع ١ يقوي الصلب ويزيد في الجماع ٢ ينفع من وجع المفاصل ٣ من داء الحية والثعلب ٤ من حمى الربع ٥ من الصرع والاغماء ٦ من النسيان ويزيد في الذهن ٧ من الطرش العارض عقيب مرض ٨ من لسع أكثر الحيوانات ٩ من اللقوة ١٠ يستفرغ مادة السعفة ولما ألف هذا الترياق صار يستعمله مدة حياته واستعمل بعده الى أن ولد مارينوس الاول وتعلم وألف درياقه فكانت مدة استعماله من وقت تأليفه الى أن ألف مارينوس درياقه ١٦٢ سنة

(ترياق مارينوس) لما برز مارينوس نظر في ترياقات من تقدمه وكان رجلا جامعا بين التجربة والقياس فما وجد أحدا الا وقد أتى بشئ قوي حسن التأليف فلم ينقص من تأليفهم شيأ وانما زاد تسعة أدوية مفردة حتى صارت أدوية ترياقه ١٩ دواء منها ١٨ مفردة ودواء واحد مركب فالمفردة هي الزراوند والمقل الازرق والفراسيون والدار فلفل والسنبل والحرمل والزعفران والجنطيانا ومشكطرامشير والفلفل الاسود والفلفل الابيض وحب الغار وفقاح الاذخر والمر والقسط والسليخة والدارصيني والاسطوخودس وأما المركب فهو أقراص العنصل وأما مقاديرها فمن أقراص الاشقيل ٣٠ مثقالا ومن كل من المر والفلفل الابيض والفلفل الاسود والدار فلفل ٢٢ مثقالا ومن كل من الزراوند والمقل الازرق والجنطيانا والحرمل ١٨ مثقالا ومن كل من الزعفران والفراسيون ومشكطرامشير ١٢ ومن كل من السنبل وحب الغار ٦ ومن كل من السليخة والدار والقسط ٤ ومن كل من الاسطوخودس والاذخر ٦ يكون وزن الجميع ٢٦٢ من المثاقيل ومثل هذا الوزن من العسل المنزوع الرغوة فيكون وزن المعجون كله ٥٢٤ مثقالا وذكر أن منافعه ١٦ منفعة ١ ينفع من لسع الحيات ٢ من السموم المشروبة ٣ من الادوية القاتلة ٤ من لدغ الرتيلا ٥ يقوي الرحم ٦ ينفع من وجع المفاصل ٧ من لدغ العقارب ٨ من أورام الطحال ٩ من خفقان الفؤاد ١٠ من الخلط البارد في المعدة ١١ من الخنازير ١٢ من الدوار في الرأس ١٣ من الصفار في جميع البدن ١٤ يقوي المفاصل ١٥ ينفع من بواسير المقعدة ١٦ من اللقوة وأما مقدار ما يستعمل منه فيختلف باختلاف محل الآفة فكان يسقي منه للعلل التي في الرأس نصف مثقال وللعلل التي في وسط البدن ثلثي مثقال وللعلل التي في اسفل البدن مثقالا واحدا وألف مارينوس هذا الترياق حتى مضى من عمره أربعون سنة وبقي مستعملا بقية أيام حياته ستين سنة والى أن ولد مغنيس الحمصي ٢٠٠ سنة والى أن تعلم ٢٠ سنة والى أن ابتدأ في تأليف درياقه ٣٠ سنة فكان جملة مدة استعمال درياق مارينوس الى أن ابتدأ مغنيس في تأليف درياقه ٣١٠

(ترياق مغنيس الحمصي) لما برز مغنيس وأتت عليه من السنين ٢٠ سنة وتدرب وقرأ ٣٠ سنة اخرى واطلع على ما ألفه الاوائل ومزيه ترياق مارينوس وكان قد اشتهر استعماله عند جميع الناس ووصفه الاطباء باوصاف جيدة ويثقون به أحب أن يزيد فيه أدوية

تمازج أدويته ليكون أنجع وأبلغ فيما يحتاج اليه فتطرق أدويته فاذراهى ١٨ ورأى فيه
أقراص الاشقيل وتطرق أقراص كان ألفها طبيب وسماها أقراص الاندروخورون
ووجدها مؤلفة من أدوية محمودة العاقبة قوية العمل كثيرة المنفعة حسنة التجربة فأراد أن
يجمعها جميعها من أدوية هذا الترياق وما كان منها كبير المقدار قلله وما كان منها قليل المقدار
كثره فكان تأليفها على الوضع الذى سيذكر وهو قسمتها الى ٤ رتب ففى الرتبة العليا الشيح
الجبلى وفقاح الاذخر والزراوند والسليخة والدارصينى من كل واحد ٢٠ مثقالا والرتبة
الوسطى فيها السنبل الهندى وأصل الكبر من كل واحد ١٦ مثقالا والرتبة الثالثة وهى
دون الوسطى فيها المر والزعفران من كل واحد ١٢ مثقالا والرتبة الرابعة وهى
الدون فيها الحاشا والفو والقسط والمصطكى والحماما وقصب الذريرة والايرسا والاسارون
والاقحوان وأعواد البلسان ودارشيشعان من كل واحد ٦ مثاقيل فيكون وزن مجموع
تلك الادوية ٢٢٢ مثقالا توخذ مسحوقة منخولة وتعجن بشراب عتيق وتقرص وتجفف
فى الظل ثم ترفع فى اناء من زجاج وأقراص اندروخورون متنوعة فى المؤلفات وأجودها
وأكملها ما وجد فى نسخة حنين وهى فى كامل الصناعة وتقرب مما ذكر فيؤخذ دارشيشعان
ومصطكى وسليخة وقصب الذريرة وفو واسارون وعود البلسان من كل ٨ مثاقيل فقاح
الاذخر وزعفران من كل ١٢ دارصينى وحماما من كل ٢٤ أقحوان ٢٠ مثقالا
تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة محررة وتعجن بشراب صاف جيدا ومثلث أو نبيذ الزبيب
وتقرص أقراصا فى الواحد مثقال وتمسح اليد عند تقريصها بدهن البلسان وتجفف
فى الظل وزاد مغنيس على الثمانية عشر دواء ٢٠ وهى بزر الكرفس وكمافيطوس وميعة
وفو وحماما وناردين وانيسون وقلقطار وسوسن اسمانجونى وبزر سلجم برى وورد يابس
وقطراساليون وصمغ البطم وزنجبيل وجعدة واشق وسورنجان وأزروت (فى نسخة بدل
هذا قردمانا) وجاوشير ودوقو وأما أوزانها فمن كل من أقراص الاشقيل وأقراص
الاندروخورون والفلفل الابيض والخطيانا والدارصينى وبزر الكرفس الجبلى والحماما
والاشق وحب الغار وبزر السلجم ١٨ درهما وجميع وزن هذه ١٨٠ درهما ومن كل
من قطراساليون والانيسون والسورنجان والمر وصمغ البطم والجاوشير والقلقطار والورد
والزنجبيل ودوقو ٢٤ درهما وجميع وزن هذه ٢٤٠ ومن كل من الميعة والزراوند
والدارفلفل والجعدة والسنبل والسوسن وفقاح الاذخر وكمافيطوس ومشكطرامشير
والناردين ١٢ درهما ووزن جميعها ١٢٠ درهما ومن كل من الازروت
أو القردمانا والقسط والحرمل والاسطوخودس والفراسيون والمقل والسليخة والزعفران
والفو والفلفل الاسود ٦ دراهم يكون جميعها ٦٠ درهما فيكون وزن جميع تلك
الادوية ٦٠٠ درهم يوضع عليها وزنها ونصف وزنها عسل مطبوخ

وأما تدبير هذا الترياق فبالنقع والسحق للادوية ثم تطرح الادوية اليابسة مسحوقة منخولة
على المنقوعة وتترك على النار لحظة ويطرح عليها العسل ويضرب ثم ينزل عن النار ويرفع
فى اناء ويترك سنة ثم يستعمل فى العلل التى سنذكرها والشربة منه مثقال وأما منافعه

عند مؤلفه فتبلغ ٢٤ منفعة ١ ينقى المرة السوداء ويطفئها من البدن ٢ يقوى
الصلب ويزيد فى الجماع ٣ ينفع من أورام الطحال ٤ من أوجاع اللثة واللهاة
والاسنان ٥ من ميل الارحام الى احد الجوانب ٦ من الجذام ٧ من الوسواس
٨ من داء الثعلب والحية ٩ من فساد الذهن فيذكيه ١٠ من حمى الربع ١١
من السرطان المبتدا ١٢ من الخنازير ووجع الارية ١٣ من السعفة وجرب
العين ١٤ من فساد المزاج الى اليبوسة ١٥ يسهل خروج الاجنة من بطون أمهاتها
١٦ ينفع من عضة الكلب الكلب ١٧ من نهش الحيوان السبعى ١٨ من لدغ
الرتيلا ١٩ من لسع الحيات كلها ٢٠ من لسع جميع الحيوانات ٢١ من شرب
السموم كلها ٢٢ من الفالج واللقوة ٢٣ من خفقان الفؤاد ٢٤ من كثرة
الشيب وألف مغنيس هذا الدرياق بعد أن مضى من عمره ٥٠ سنة وبقى مستعملا
بقية حياته ٤٠ سنة والى ان ولد أندروماخس ١١٠ والى ان تعلم مدة ٢٠ سنة
والى ان ابتدأ تأليف درياقه بعد فهمه ١٥ سنة فمدة استعمال هذا الترياق من ابتداء
تأليفه من مغنيس الى ابتداء تأليف أندروماخس درياقه ١٨٥ سنة

(ترياق أندروماخس الثانى) لما برز أندروماخس الثانى ومضى عليه من سنى عمره ٢٠
سنة مكث ١٥ سنة أخرى متفكرا فى اصلاح درياق مغنيس الحمصى فكان يتقدم
ثم يتأخر أى يتقدم رجلا ويؤخر أخرى الى أن ألزمته التجربة بالبحث الشديد وتبين له
أمر الحيات فنشط العمل لصيدها وعرف جيدها من رديئها وجربها وميزها وجرب
العقاقير الاخر وأضافها الى درياق مغنيس حتى صير الكل درياقا واحدا ولقبه بالفاروق
لان جميع ما تقدم من الترياقات تفرقت أدويتها فيه والذى نشط أندروماخس وحمله على بذل
همته لتأليف هذا الدرياق والقاطم الافاعى فيه ٣ أسباب أوقعتها اليه المصادفة
والتجربة قال فالتجربة الاولى هو أنه كان يشتغل عندى فى بعض ضياعى بموضع يعرف
بثورونوس حراثون يحرثون الارض للزرع وكان بينى وبين هذا الموضع نحو فرسخين وكنت
ابكر الى الصناع حتى أنظر ما يعملون وارجع اذا فرغوا وكنت أحمل لهم معى على الدابة
التى تحت الغلام زادا وشرابا لتطيب نفوسهم ويتجلدون على العمل فاتفق فى يوم انى حملت
لهم ذلك وكنت قد أخرجت لهم لابستوقا أى اناء من فخار أخضر فيه شراب وهو مطين
الرأس غير مفتوح وزادا فلما أكلوا الزاد وقدموا الشراب فتحوا رأس البستوق فاذا فيه
أفعى قد تفرقت وتهرى فلم يذوقوه وقالوا عندنا فى هذه القرية مجذوم أى رجل به جذام يتمنى
الموت فنسقيه منه حتى يموت ويكون لنا فى ذلك أجر اذا أرحناه من وصبه فمضوا اليه بزاد
وسقوه من ذلك الشراب وظنوا بل جزموا أنه لا يلبث يومه فلما قرب الليل انتفخ نفخة
عظيمة وبقى الى الغداة ثم سقط جلده الخارج وخرج جلده الداخل ولم يزل حتى تصلب جلده
وبرئ وعاش دهرا طويلا من غير أن يشكو شيئا حتى مات الموت الطبيعى الذى هو فناء الحرارة
الغريزية فهذا دليل على أنه ينفع من الاوصاب الشديدة فى الابدان والامراض العتيقة
والسبب الثانى ان أخى تولونوس كان ما معها من قبل الملوك على الضياع وكان كثيرا ما يخرج

الى باقى الاوقات الوعرة الرديئة فى الصيف والشتاء فخرج ذات يوم الى بعض القرى
وكان على سبع فراسخ منها فنزل فى بعض الطرق ليستريح فى أصل شجرة وكان الزمن زمن
حر شديد فاجتازت به أفعى فضربته فى يده التى كان ألقاها على الارض للاستراحة
من شدة تعبه فانتبه فزعا وعلم أن آفة اللدغة قد لحقته ولم يجد معه همة للقيام لقتل الافعى
وأخذه الكرب والغشى والموت فكتب وصية فيها اسمه وعلقها فى تلك الشجرة واستسلم
للموت وكان بقربه ماء فى جرة موضوعة فى أصل تلك الشجرة وكان قد غلبه العطش فشرب
منه كثيرا ولم يلبث الماء فى جوفه حتى سكن ما كان به من ضربة الافعى وبرئ فأقبل لذلك
متعجبا ولم يعلم ما فى الماء فقطع عودا من تلك الشجرة وأقبل يجس به الماء لانه كره
أن يفتشه بيده فاذا فيه أفعاوان قد تفتتا تلا وتمزقا وأقبل انحى وهو صحيح مدة حياته وترك
العمل الذى كان فيه واقتصر على ملازمتى وخدمتى فهذا دليل على نفعه من لدغ
الافاعى والحيات والهوام الضارية والسبب الثالث انه كان للملك بتولوس غلام ردىء
الاخلاق غماز هماز فيه كل سوء وكان عظيم التبجيل عند الملك لحبه غمزه ولمزه وكان
قد آذى جميع حاشية الملك فتعبأ عليه الوزراء والقواد وغيرهم ليقتلوه فلم يتهيأ لهم ذلك
لعظمه عند الملك فأرشدهم بعض الاطباء وقال لهم اذهبوا فاسحقوا وزن درهمين
من الافيون واطعموه اياه فى طعامه أو اسقوه له فى شرابه فان الموت يلحقه فاذا مات
حملوه الى الملك وليس به جراحة ولا أثر فدعوه الى بعض البساتين فلم يقدروا أن يطعموه
ذلك فى الطعام فسقوه له فى الشراب فلم يلبث قليلا حتى ظهر لهم أنه مات فقالوا اتركوه
فى بعض البيوت ونختم عليه ونوكل العملة بباب البيت حتى نمضى للملك ونعلمه بأنه قد مات
فجأة لنبعث أشخاصا من عنده ينظرون اليه فلما ذهبوا بأجمعهم الى الملك ليعلموه نظر العملة
فاذا أفعى خرجت من بين الشجر ودخلت البيت الذى فيه الغلام فلم يقدروا أن يدخلوا
خلفها ويقتلوها لان الباب كان مختوما عليه فلم يلبثوا ساعة الا والغلام يصيح لم قفلتم
على الباب أغيثونى قد لدغتنى أفعى وهم هو للباب من داخل وأعانه قوام البستان
فكسروه وخرج وليس به سوء ولا حاجة لنا باتمام القصة وانما أخذنا حاجتنا منها فذلك
دليل على أنه ينفع من شرب الادوية القاتلة المهلكة فلما تيقنت منفعة أدوية الترياق
المأخوذ عن مقنبس الحمصى أضفت اليه أيضا لحم الافاعى وزدته أدوية كثيرة تشاكل
أدويته وصيرتها كلها درياقا واحدا ودبرته أحسن تدبير فجاء جامعا لما ركبه الاوائل
ونافعا لمنافعه قال وحيث جزمنا بخلط الترياق بلحوم الحيات لزمنا أن نذكر
أجناسها وما الذى يستعمل منها انتهى وحيث كان الاهم لنا لحوم الافاعى دخولها
فى الترياق فلنذكرها فانها كلمات مما ذكره القدماء ونذكر كيفية تحضير أقراص الافعى
ولنذكر أولا أصناف الحيات فمنها قوية جدا ومنها قوى يهلك سريعا ومنها ضعيفة
لا بال لسمها ومنها معتدلة بين هذين وهى الافاعى التى تختار لعمل الدرياق فالحيات
التى لها سم قوى وتهلك سريعا تسعة أصناف أحدها البلوطى (أرغوروس) لانه
يأوى شجر البلوط وهو ردىء السم جدا ويسلخ جلده من دنا منه وثانيها العنبر وهذا يسمى

باليونانية معنيس ولا يقتل باللسع وانما يقتل من يراه ويسمع صفيره وثالثها العنورس ومعناه
الاصم وهذا اذا لسع أسال الدم ولا يزال الدم يجرى بالبول حتى يموت الملسوع ورابعها
منقيس وهو العقاب لانه اذا لسع خرج الدم مع لسعته من وقته ولا ينقطع خروجه حتى
يموت الملسوع وخامسها يسمى ميرس وهو المعطش وهذا اذا لسع لا يشرب ملسوعه ماء
حتى يموت وسادسها يسمى ميونيس وهو الممشى لان من لسعه لا يمكنه أن يقعد بل يمشى
الى أن يسقط وسابعها يسمى اجولون وهو الموحى وهو الذى لا يخرج نابه من الملسوع
حتى يموت وثامنها يقال له مفقس وهو المهرى لانه كما يلسع يهرى من ساعته ويفتت
الاعضاء وتاسعها يسمى فيفس وهو النيران لان من دنا منه أحرقه فهذه أصناف الحيات
القوية السم

وأما حيات النوع الثانى وهى التى يبرأ لسيعها بالقذف والادوية والتدبير وهى ٦
أصناف الاول منورس وهو الاسود وهذا يهيج فى حزيران وتموز وليس سمه رديئا ولكن اذا
لم يعالج بالادوية قتل بعد شهر والثانى يسمى ميورس وهو الاغبر وهو أقل سما من الاول
ويقتل بعد شهرين والثالث يسمى ماقبوس وهو الابرش وليس هذا كثير السم ويقتل بعد
٤٠ يوما والرابع يسمى قاموسيس وهو الاخرس وسم هذا فيه حدة يسيرة واذا لم يبادر
بتدبيره يقتل بعد ٥٠ يوما والخامس نوع الحيات الصغار التى فى البيوت والعمران
وليس فى هذه نوع سم الا اليسير ولا بال له والسادس حيات الماء وهذه أيضا لا بال لها
والصنف الثالث هى الافاعى فمنها ما تسمى الدبسية وهذه اما رمادية اللون واما خضراء
ومنها ما تسمى الخطافية لانها تشبه الخطاف فى لونها ومنها ما تسمى النقابة وهى التى ينقب
سمها فى الشئ نقبا ومنها الجاورسية لانها تشبه الجاورس ومنها النحاسية لانها تشبه
النحاس ومنها ما لونه لون الرمل ومنها ذوات قرنين فى رأسها وتسمى الوزير لانها تشبه
وزير الملك ومنها ما فيه نقط بيض وبعض نقط سود ومنها ماله ٣ قرون وتسمى الملك
ومنها ما تسمى مزراقية لانها تثب على الشئ بمنزلة المزراق الذى يرمى به ومنها حمر تسمى
الدموية ومنها ما فيه نقط سود مفردة ومنها ماله رأسان وهذه الاصناف كلها هى التى
يلزم اتقاؤها من هذه الافاعى أعنى الاسود والاصفر والرمادى والخطافية والنقابة
والجاورسية والنحاسية والقرنية والرملية والملونة بالنقط البيض والسود والتى على بطونها
قشور صلاب والمزراقية والتى لها رأسان قالوا

والذى يختار من تلك الافاعى لعمل الترياق اناثها الاعز واما المنقطة جلودهن بالسواد
واما شقر البطون ويختار منها الاناث ويعرف ذلك من أنيابهن فاناث الافاعى أكثر أنيابا
من الذكور وذلك لقلة سمهن وضعفه فلذلك احتاجت لكثرة الانياب بخلاف الذكور فان
سمها حاد كثير ولهذا كان لها نابان بينان فقط فلكثرة سمها لم تحتج الى أنياب كثيرة ثم من اناث
الافاعى يميز المختار منها باحدى عشرة علامة فأولا من اللون وذلك ان سوادهن يدل على
كثرة الاشتغال فيهن ورداءة كيفية سمهن وبياضهن يدل على قلة حرارتهن وكثرة رطوبتهن
وأما الشقر فهن معتدلات ليست كيفيتهن باردة ولا ضعيفة كالبيض وثانيا من الحركات

فينبغي ان تكون حركتهن سريعة فان كانت ضعيفة دل على ضعفهن وثالثا أن تكون
أعينهن كبارا وترفع رأسها الى فوق وذلك يدل على حرارتهن وقوتهن وانهن قليلات الفضول
وغير غليظات الطباع ورابعا أن تميل أعينهن الى الحمرة لان ذلك يدل على حرارتهن فان
كانت مائلة الى الصفرة والبياض دل ذلك على أنهن مرضى وخامسا أن تكون بطونهن
كاملة المنظر وهذا يدل على نقاء ابدانهن وسادسا أن تكون رؤسهن عريضة وذلك يدل على
شدة قوتهن لان كبر الرأس يدل على ذكاء الحواس وسابعا أن تكون بطونهن صلبة
مجتمعة لان كبر البطن يدل على كثرة الفضول المجتمعة هنالك وثامنا أن تكون عراض
الفكين لان ذلك يدل على كثرة الحرارة والقوة وتاسعا أن تكون أذنابها دقاقا لان ذلك
يدل على كثرة الحركة وعاشرا أن تكون واسعة الفم لان ذلك يدل على الافتراس والحرارة
وانما اختيرت الاناث من الافاعي لان سمها أضعف من سم الذكور وذلك لان الاناث
أبرد من الذكران وأكثر رطوبة وكذلك جميع أجناس الحيوانات اناثهن أشد بردا ورطوبة
من ذكرانهن ولذلك كثرت البرودة في الاناث لتكثر فيهن الرطوبة لغذاء أولادهن والذكور
أشد حرارة ونشاطا من الاناث وأشد حنقا وطلبا للنقمة فلذلك كثر فيهن السم الردي
الكيفية والاناث أشد بردا ورطوبة من الذكور فلذلك قل سمهن ولم تكن كيفيته مثل
كيفية سم الذكور من أجل أنه ليست فيه حرارة شديدة تولد السم الخبيث الردي الكيفية
فمن ذلك ضعف سمهن لانه ليست فيه حرارة مفرطة والرطوبة التي فيهن أيضا تطفئ حدة
سمهن فلذلك اختيرت الاناث من الافاعي واذا حضرت أوقات صيدهن تؤخذ جلود الغنم
مسلوخة طرية وتحشى تبنا لكن يحول صوفها الى داخل وجلدها الى خارج وبهيأتها
وجوه وأعين كوجوه الناس وتساق اليها الافاعي فيصيبنها اناسا فيلسعنها فبذلك يستفرغ
بعض سمهن ويسهل أخذها وتعرى عن تغير البدن وفساد جوهره واحراقه بما يحدثه السم
في البدن واذا اصيدت يجعل كل واحدة منها في محل ضيق لا تقدر أن تتحرك فيه كأنبوب
كبير واسع ويغطى رأسه فتكون الافعى بحيث لا تقدر أن تضطرب فاذا لم تضطرب لم تحم
واذا لم تحم لم تفسد الكيفية في بدنها ويطرح على الافعى في ذلك الانبوب شيء يسير من الخبز
السميد الذي يطرح معه جميع أدوية أندروخورون مسحوقة منخولة لتمتزج معها كل
الممازجة وتشغلها عن الحركة لانها تملأ خياشيمها وفاها ثم ان ما يصاد منها في الصيف
ردي لان سمها يحتد اذ ذاك ويحترق وفي الخريف ردي أيضا لانه يبقى فيها شيء من السم
الذي احترق في الصيف وصيدها في الشتاء ليس بمحمود أيضا لانها تكون ضعيفة وتجتمع
فيها الفضول من برد الهواء وقلة الحركة لانها تكون في مساكنها ملقاة بلا حركة ولا حواس
وأما صيدها في الربيع فمختلف فان صيدت قبل رمي جلودها كانت رديئة لانها لم تنق
وكذا ان صيدت قبل أن تقوى بحرارة الهواء المعتدل وتحللت عنها فضولها التي قد اجتمعت
في الشتاء والاولى صيدها في أواخر برج الحمل وأوائل برج الثور وتصاد من المواضع التي
فيها الشجر والنبات وذلك لانها تغتذي من النبات والدواب النباتية فتكون لحومها فاخرة
وأما المواضع التي ليس فيها شجر ولا نبات فان غذاءها يكون ترابا فتكون لحومها رديئة وكذا

ما يصاد منها على شاطئ البحر لانها تكون عطشة والعطشان تغلب عليه الكيفية الرديئة
المحترقة

ولا تنس أيضا أن صيدها يتغير وقته بالتغيرات التي تعرض في الربيع من قبل الهواء فان
كان الهواء حارا لزم أن تصاد بعد دخول الربيع بأيام وان كان الهواء معتدلا لزم أن تصاد
في نصف الربيع واذا اصيدت لا ينبغي أن تترك أكثر من يوم أو يومين لضررين أولاهما
ان الكيفية الرديئة تغلب عليها ويحتقن سمها ويصير رديئا لقلة الغذاء وحركة الحنق والغضب
ونحن نعرف هذا من الصائم فان نفسه يقتل العقارب وثانيهما أن لحمها يغتذي من سمها بطلبه
الغذاء فيفسد لذلك وينبغي أن يقطع من رؤسها قدر أربعة أصابع بسكين حاد رقيق صغير
لان السم يجتمع فيها خاصة ويتولد فيها كما ان في الثدي القوة المولدة للبن وفي آلة التناسل القوة
المولدة للمني فكذا رؤس الافاعي فيها القوة تولد السم خاصة في أفواهها لان سمها يكون من
زبدها كذا قالوا والمحقق الآن ان سمها انما هو من غدة مفرزة له لتعين على هضم أغذيتها
وأما باقي جسدها فلا سم فيه فان كان قليلا ويقطع أيضا من أذنابها أربع أصابع وذلك
لان أذنابها رديئة اللحم وفيها فضول كثيرة مجتمعة لانها تجتذب وسخ الاجساد وفضلاتها
وتغتذي من غذاء غير نقي فاذا قطعت رؤسها وأذنابها ورأيتها قليلة الدم فلا تستعملها لانها
تكون ضعيفة لا تصلح لهذا الترياق فان تحركت رؤسها وأذنابها قليلا بعد القطع وجرى منها
دم كثير كانت صالحة للترياق لكونها صحيحة قوية أما قطع هذا القدر من الرأس فلاجل
أن تجاوز بالقطع موضع القلب لكثرة حرارته فانه يشمل رطوبة الاجزاء القريبة من الرأس
فيجعلها سمية وأما قطع هذا القدر من الذنب فلاجل أن تجاوز موضع المعي الذي تجتمع فيه
الفضول الرديئة فلا يستعمل بعد القطع الا القطعة الوسطى بعد أن تسلخ لان جلدها
ضعيف وتجتمع فيه الفضول الغليظة التي لا يمكن انحلالها ثم تشق بطونها ويخرج ما فيها
كله ويرمى حتى لا يبقى الا اللحم مع العروق والاوردة الدقاق التي في القطعة وأما اخراج
شحومها وأحشائها وغير ذلك فلانها ان عملوا فضولا وفي حرارتها مرة صفراء رديئة الكيفية
وفي الطحال مرة سوداء رديئة وفي كبودها دم ردي غير نقي وفي شحومها ثلاثة مكاره
أولا أنها تغتذي غذاء رديئا وثانيا أنها أشد حرارة وحدة وثالثا اذا خلطت في الترياق
أفسدت أدويته فتسرع في تغيرها

ثم يوضع اللحم من ساعته في قدر فخار جديد ويصب عليه شيء من الماء الصافي الخارج من
العيون الصافية ويلقى في القدر ملح من أول ما يؤخذ من الملاحة وأعواد من الشبث وشيء
من الزيت ويوقد تحت القدر فحم بلوط ويترك القدر عليه حتى يتفسخ اللحم ويفارق العظم
ثم يرفع القدر من النار ويترك حتى يبرد وانما اختير ماء العيون للطبخ لانه صاف نقي من
الكيفيات العارضة في مياه الانهار مما يلقى فيها من الاقذار والقذى وأما الملح الحديث
الذي يطرح فيه فلانه ينقي ما بقي في اللحم من الفضول السمية ولئلا تنتن اللحوم وأما كون الملح
حديثا فلكونه أقل وسخا من العتيق وأما طبخ الملح مع اللحم لانه يختلط معه وقت الدق
فلان الملح في الطبخ أجدر أن يغوص في اللحم وينقي منه السم ان بقي منه شيء باختلاطه

في رطوبة الماء وأما الشبث الذي يلقى معه وقت الطبخ فليحلل منه ما بقي من السم ويزيد فيه
قوة محللة منقية وأما الزيت فلانه يسكن حدة السم الذي في اللحم لمضادته السم وأما
طبخه على الجمر فليكون طبخه ساكنا مستويا أما كونه ساكنا فلئلا يحترق وأما كونه
مستويا فلئلا ينضج بعضه ويبقى بعضه لان لهيب النار قد يميل أكثر الى أحد الجوانب وأما
علامة النضج فهو انفصال اللحم من العظام فان انسلاخه عن العظم يدل على كمال نضجه
وافتراق الملاءمة التي للحم مع العظم وحرارة الجمر مستوية فاذا برد المطبوخ قليلا فصلت
العظام من اللحم ورميت ويؤخذ دسم ذلك اللحم الذي يصير على الماء الذي في القدر ويجعل
في اناء فاذا أخذت في تنقيته من العظام فاجعل ما تنقيه أولا فأولا في ذلك الدسم والمرق
الذي صفيته من القدر لئلا يجف فاذا نقيت اللحم كله وفرغت منه فأخرجه من ذلك المرق
والدسم واعصره ناعما وزنه وألقه في هاون من رخام ودقه دقا ناعما ورش عليه من دسمه قليلا
قليلا حتى يندق ناعما واخلط معه من الخبز السميد مثل وزن اللحم المدقوق ويلزم أن يكون
الخبز من دقيق الحواري الجيد المسمى درمكا ويكون فيه من الملح والخمير بقدر الحاجة ثم
يخبز ذلك في التنور ويجفف في بيت لا يدخله شيء من الندى ثم يدق حسب الامكان ولا يخلط
أولا مع لحوم الافاعي ما يخرج أولا بالدق ولكن ينقع أولا في مرق لحوم الافاعي ثم يخلط
باللحم ويعجنان جميعا في الهاون ويدقان ناعما ثم يعمل من ذلك اقراص دقاق وتمسح اليد
قبل ذلك بدهن البلسان فاذا فرغ من تقريصها جعلت في اناء زجاج وجففت في بيت دفئ
وتقلب كل يوم مرة ويمسح ما عليها من الاثر ثم يمسحها بدهن البلسان ويفعل ذلك بها حتى يتم
جفافها جيدا ثم تجعل في الاناء وترفع وأما العظام فانما رميت لقلة منفعتها وكذلك الدسم
الذي فيها لان ذلك الدسم يمكن أن يفسد اللحم وأما الخبز الذي يخلط مع اللحم ولا يلقى وحده
في الترياق فلاجل أن يجفف رطوبة اللحم ويجذب ما يبقى فيه من مرق اللحم قبل أن يلقى
في الدرياق ويحلل ما بقي فيه من السمية لانه لو عجن اللحم وحده وقرص وجفف لانحلت
قوته سريعا فاذا خلط بالخبز انحفظ قوته بلزوجته وأيضا مخالطته للحم تصيره شبيها بأجسادنا
وملائما لها ومقاربا للملاءمة أعضائنا ولو قتلناهما في الدرياق غير مختلطين لم يكونا ممتزجين
ولم يقبل بعضهما شيئا ببعض وأما كون الخبز من دقيق الحواري فليكون نقيا من الفضول
وأما الملح والخمير للخبز فليحللا الغلظ الذي في الحنطة والنفخة التي فيها وليلطفا الخبز ويكون
فيه قوة محللة كتحليل ما بقي في اللحم من الدسم والسمية وأما يبس الخبز قليلا فلئلا يعفن
ويتكرج أي يفسد ويعلوه خضرة فيفسد لحم الافاعي وأما نقع الخبز في مرق
الافاعي قبل أن يخلط بشيء فلاجل أن يختلط اللحم مع الخبز ويمتزجا معا لان اختلاط الاجزاء
وامتزاج بعضها ببعض يكون بالرطوبة فأما الاجساد اليابسة اذا اختلطت فلا يكون لها
امتزاج جيد وأما كون النقع في مرق الافاعي لا في رطوبة أخرى فلتشتد قوة الاقراص
اذا ازدادت قوة اللحم مع مرقه ولئلا يتكرج الخبز ذا انقطاع برطوبة ليست مطبوخة لان
الرطوبات اذا طبخت لا تعفن سريعا وتحفظ ما يخلط فيها ولا سيما اذا اتخذت مع الملح وأما
جعلها أقراصا فمن أجل أن الشكل المدور لا ينكسر سريعا ولا يتحلل ولا يفسد وأما دهن

الاصابع بدهن البلسان فلاجل أن لا تلتصق العجينة بأصابعه فيعسر عملها ولاجل
أن يمنع التكرج لان دهن البلسان يذهب بالتكرج وأيضا هو لطيف الاجزاء ولذلك يغوص في
القرص ويمنع أجزاءه أن تتكرج وأما وضعنا الاقراص في وعاء زجاج دون غيره فلان الزجاج
يمنعها من التحلل ولا يمص شيئا من قوتها كما يمص الخشب وقد كان اندروماخس يعمل أقراص
الاشقيل بالعمل المعروف السابق وكان ذلك مناسبا للادوية المؤلف منها درياقه أما أدوية
الدرياق الذي نحن بصدده فلا تصلح تلك لها وانما تصنع تلك الاقراص كما سنذكره فيؤخذ
من الاشقيل ما كان رطبا وليس بكبير لان الكبار يجتمع فيها الرطوبة الكثيرة التي تحلل قوته
وتضعفه ويطلى عليه خميرة لئلا يحترق وذلك الخمير يزيده قوة تلطيف وتحليل وهو ينفع من لسع
الحيوان ثم يشوى في قدر أو في تنور لتذهب شدته وحدته وشيء من قوته ثم يؤخذ جوفه
اللين منه أي لبه ويسحق سحقا جيدا ليكون أجود شيء وأقربه الى الاعتدال ويؤخذ جزء
منه يخلط معه جزء من دقيق الكرسنة الطري وفي نسخة من الدقيق ٢ ج فأما الدقيق
فليجففه وليدفع عنه التكرج ولذا لا تلقيه وحده في الدرياق لئلا يفسد ويتغير فيفسد أدوية
الدرياق ولان العنصل وحده لا يمكن تجفيفه لسرعة تكرجه ومن أجل رطوبة طبيعته
ولو جفف وحده لانحلت قوته فلذلك احتاج لخلط شيء معه يجففه ليمنعه من العفن والتكرج
واختير له دقيق الكرسنة ثم يسحقان جيدا ويعمل منهما أقراص ليتحلل عنها الندى سريعا
فتمسح الاصابع بدهن الورد عند العمل وذلك لان العنصل فيه حدة ومن شأنه أن يحدث
في اليد لذعا وتنفيطا والدهن من شأنه أن يمنع من التنفط ويسكن اللذع ولو أبدل دهن
الورد بدهن البلسان لزاد ذلك في لطافة العنصل ولكنه ينفط فلذلك اختير دهن الورد عند
عمل الاقراص العنصلية لانه معتدل لطيف يمنع باعتداله ولطافته من التنفط وحيث حضرت
عندك الاقراص الثلاثة أعني أقراص الاشقيل وأقراص الاندروخورون وأقراص
الافاعي فقد سهل عليك تحضير ترياق اندروماخس الذي ادخل فيه لحوم الافاعي وبذلك كمل وتم
الغرض المقصود من تأليفه وذلك لان الغرض الذي كان من تأليفه والمعنى الذي من أجله
ركب هو مقاومة السموم من ذات السموم ولحم الافاعي مشاكل للسم فالواجب جعل ذلك
اللحم في الترياق ليقصد موضع السم فينشفه ويجففه ثم ان جالينوس لما وقف على تركيبه
تطرق طبائع الادوية التي ركب منها وفي منافعها وما اجتمع فيه بالتركيب من كثرة المنافع
فشرح منافعه وبين محاسنه وأظهر فضائله للناس وذلك ان هذا المعجون أعني الترياق انما كان
غرض القدماء في تأليفه التحفظ من المضار اللاحقة من لذع الهوام ذوات السموم ونهشها
وشفاء الذين أصيبوا باللدغ والنهش أو بشرب الادوية القاتلة فلما تأمل جالينوس أدويته
التي ركب منها وفعلها في البدن ونفعها في عله علم من ذلك ان هذا المعجون وان نفع من لدغ
الهوام ونهشها ومن الادوية القتالة بما فيه من الادوية المقوية للاعضاء الرئيسة لتقوى على
دفع السموم عنها وبما فيه من الادوية المجففة للسم المنقية له والدافعة اياه من الاعضاء
الرئيسة وآلاتها ومن المنافذ والمجاري واخراجها عن البدن من مسام الجلد لا بد أنه يفعل
هذه الافعال قد يشفي بالعرض من أمراض كثيرة بما يقع فيه من صنوف الادوية النافعة

التي سنذكرها وليس فقط من خواصه شفاء الامراض بل قد يقدر أيضا على حفظ البدن من حدوثها او بقويه على دفع الاسباب المحدثة لها وقد ذكر جالينوس أفعال هذا الترياق ومنافعه وفضائله وأخبر بطبائع أدويته التي تقع فيه ومنافعها ومقدار ما يستعمل منه في كل واحد من العلل وكيف ينبغي أن يشرب ومع أي شيء يشرب كما تراه

واعلم أن اندروماخس ألف تركيبه وقد مضى عليه من السنين ۳۰ سنة فبقي مستعملا مدة حياته ۵۵ سنة والى أن تعلم جالينوس ۱۹ سنة والى أن رجع جالينوس من رومية الى بلاد آسيا ۱٤ سنة ولما رجع الى بلاد رومية في رحلته الاولى وقد مضى له من السنين ۳۱ سنة صار يستعمله ويصفه لكل الناس بالصفات والمنافع المنسوبة له ورآه جليل القدر عظيم الشان ووزن أدويته فوجدها في نهاية الجودة وحسن التأليف فلم يزد فيه ولم ينقص ووجد منافعه في نهاية الاحكام

ولا شك ان لكل من هذه الادوية المفردة خواص مخصوصة ولكن قد يعجز عن تخليص البدن من بعض الآفات العارضة عليه فيقارن مع غيره في ذلك وبتركيبه مع غيره تحدث له منافع لم تحدث منه اذا أخذ وحده لكون قوته لم تبلغ المبلغ المراد منه ولذا كان تأليف أدوية هذا الترياق مع أقراص الافاعي واستنتاج منافعه جارية على ما ذكر فالادوية المفردة تتألف ويخرج من تأليفها مزاج آخر ومنافع أخر لم تكن لواحد منها فاذا اجتمعت أدويته بتأليفها تفرق كل واحد منها الى ما يشاكله ويطاوعه ويعاونه في اصلاح البدن ونفي الامراض عنه ورده الى حالة الصحة التي خرج عنها فالدواء الواحد من الادوية المفردة التي في هذا المعجون له في نفسه خاصة منفعة فاذا اجتمع مع غيره حدثت له منفعة أخرى مع تلك وأخرى واخرى اذا اجتمعت معه الادوية الاخر التي في هذا المعجون والادوية المفردة التي نذكرها في هذا الترياق سبعون سوى الاقراص الثلاثة أي أقراص الاشقيل وأقراص اندروخورون وأقراص الافاعي والخاصة المخصوصة بكل جوهر على حسب مذاهب القدماء نذكرها في مقابلته وقبل أن نذكر شيأ من خواص هذه الادوية نذكرك أن اختلاط تلك الادوية وامتزاجها يحصل على التتابع والتوالي جملة جملة فكل جملة منها تتألف وتتمازج على حسب قواها ومطاوعة بعضها البعض ويحدث عن تركيبها مع طول الزمن مزاج آخر ولولا ذلك لكان ينبغي أن تمتزج كلها في وقت واحد وتستعمل مع أن الامر عندهم ليس كذلك بل لا بد لامتزاج كل جملة منها من زمن تتحد فيه ويأخذ بعضها البعض ويكسر بعضها حدة بعض والجدول الآتي يعلم منه منفعة كل دواء من أدوية الترياق والجدول الذي بعده يعلم منه حدوث منفعة للدواء باجتماعه مع غيره

جنطيانا	ينفع من السموم المفرغة في البدن من السباع
مر	من الاوجاع الباردة
شيح جبلي	من لسع ذوات السم
ناردين اقليطي وهو السنبل الرومي	من الاستسقاء وتشنج العصب
لحية التيس	يحفظ على البدن مزاجه الطبيعي
كمافيطوس	يقاوم السموم القاتلة

نانخواه	ينقي الكبد ويدر البول
حرف	ينقي الرحم ويسهل الحيض
سيساليوس وهو الكاشم الرومي	ينقي الكبد والصدر وسائر العروق
فراسيون	ينفع من السدد وينفذ الادوية ويلطف الاخلاط
بزر كرفس	من عرق النسا والنقرس
مقل	من الذين يشربون المرتك
لبنى	من فساد مزاج البدن
جعدة	يحفظ الرأس من الآفات البلغمية
عود البلسان	يقوي البدن والرأس
سنبل	ينفع من البلغم اللزج
سليخة	من لسع جميع الافاعي
سكبينج	من الآفات البلغمية والسوداوية
كندر ذكر	يضاد الادوية المشروبة المؤذية
فقاح الاذخر	ينفع من آفات الفالج واللقوة
أفيون	يضاد الادوية الحارة ويسكن
مشكطرامشير	ينفع من الماء في العين
فلفل أبيض	من البلغم اللزج العارض في الورك
دار فلفل	من الفالج
صمغ البطم	من النقرس ووجع المفاصل
قسط	ينقي الكبد والطحال والرحم
اسطوخودس	يقوي أعضاء الجوف
بزر الكرفس الجبلي وهو فطراساليون	ينقي الكبد والكلى والمثانة
حب الغار	يكسر حدة السموم
كمادريوس	ينفع من الجذام والسودا
فوتنج جبلي	من الحمى النافض وحمى الربع
فقنكشت	يدر الطمث وينفع من ورم الكبد
راوند	ينفع من حك السم
زعفران	ينفع من الفالج واللقوة
زنجبيل	من تغيير المزاج الفاسد
موأي سنبل الاسد	ينقي الرحم وعروق الصدر
دهن البلسان	ينفع من شرب خبث الحديد
رب السوس	من عرق النسا

غار يقون	من لسع الهوام
أصل السوسن	من غائلة السموم
ثوم برى وهو سقرديون	من غائلة السموم أيضا
بزر السلجم	يسكن العلل الباردة ويقوى البدن
ورد	ينق الكبد ويقوى المعدة
جند بيدستر	ينق البدن ويدر اللبن والحيض
دارصينى	يحط من الرأس الادواء الباردة
زراوند	ينفع من السموم
قنطريون	من جميع العلل السوداوية
قفر اليهود	من الادوية القاتلة
أقاقيا	يقوى البدن
جاوشير	ينفع من لسع العقارب
انيسون	يدر البول
فلفل أسود	ينفع من أوساخ الرحم
اشق	من الخنازير
حرمل	من التشنج
صمغ	يصلح الادوية
سورنجان	ينفع من أوجاع المفاصل
قردماما	من لسع العقارب
مصطكى	من الكسر
أصل الكبر	من السموم
هيوفاريقون	من حدة السموم
ورق الساذج	من وجع الكبد والطحال والامعاء
حب البلسان	من أوجاع الرأس العتيقة
قنه وهو البارزد	من عرق النسا
دوقو وهو بزر الجزر البرى	ينق البدن من الاخلاط الرديئة
فو	ينفع من الرياح الغليظة
حماما	ينق البدن والكليتين والكبد ويسهل الحيض
وج	ينفع من السموم
زاج مشوى	من الادوية الحارة المشروبة
طين مختوم	من الخلع والكسر فى الاعضاء
بزر الرازيانج	من السدد ويقوى المعدة

واذا امتزج كل جوهر بما يلائمه ويشاكله تولدت لهما منفعة غير منفعة كل منهما على حدته

كما ترى ذلك فى الجدول الآتى فتجد أقراص الافاعى مع كل واحد من الادوية تجد له منفعة مخصوصة

(جدول مفردات)

ماء الخولنجان(?)	هذان ينفعان من جميع أوجاع المعدة
فوتنج جبلى	هذان ينفعان من الدوران الدائم
كمادريوس	هذان ينفعان من فساد المعدة
فراسيون	هذان ينفعان من فساد المزاج
حرف	هذان ينفعان من الاسهال والزرب
حب الغار	من الهذيان السوداوى والحزن
اسطوخودس	من أصناف الوسواس
سينا ليوس	هذان يدران الحيض ويقويان الارحام
بزر الكرفس	هذان ينفعان من علل النقرس
أقراص الاشقيل	هذان ينفعان من لسع العقارب الشديدة والسهلة
بزر الكرفس	من انتشار الشيب فى الرأس
قسط	من علل النقرس
حب البلسان	من داء الصرع
هيوفاريقون	من شرب خبث الحديد
مقل	من انكسار اللسان
أصل الكبر	من ميل الرحم الى أحد الجوانب
ابنى	شرحه
مصطكى	من داء الثعلب والحية
جعدة	من عسر البول
سورنجان	من التشنج العارض فى المفاصل
عود بلسان	من فساد الذهن
صمغ	من اختلاج الاعضاء
سنبل	من الغشى والاغماء
حرمل	من علل الجذام
سليخة	من السعفة المزمنة
فلفل	من عرق النسا
ورق الساذج	من عض الناس والقرود ولاسيما اذا كانت الافواه رديئة
مر	من اختلاط الذهن وسوء الحفظ
جنطيانا	من انقطاع شهوة الجماع

دهن البلسان	من انقطاع الصوت
بزر الرازيانج	من داء الصرع
رب السوس	انقطاع الصوت
طين مختوم	يجبران الموضع المتكسر
غاريقون	هذان ينفعان من البلغم
أصل السوسن	من شرب السم
زاج مشوى	من الدبول
حماما	من عض جميع الحيوان
ثوم برى	هذان ينفعان من عض جميع الحيوانات
وج	هذان يشفيان الشقيقة
بزر السلجم	هذان ينفعان من الصرع المزمن
فو	هذان يصلحان المزاج البارد
ورد	هذان ينفعان من ضعف المعدة
دوقو	هذان ينفعان من شرب الادوية التى يخاف منها
دارصينى	من وجع الاذنين والطرش
قنه	من علة اللقوة
قردمانا	من عضة الكلب الكلب
جندبيدستر	من جميع علل الفالج
فلفل أبيض	من الصلابة التى تكون فى الارحام
زراوند	من أصناف البهق
أفيون	من شرب البلادر
قنطريون	ينفعان ويزيدان فى لبن الثدى
دارفلفل	ينفعان من القراقر المستعاذ منه
قفر اليهود	من استرخاء المفاصل
مشكطرامشير	لاخراج الجنين من البطن من ساعته
جاوشير	من تزعزع الرأس
كندردكر	من اللقوة
أقاقيا	من صلابة الكبد
فقاح الاذخر	من اليرقان فى البدن والعين
انيسون	من صلابة المثانة
صمغ البطم	من العفونة فى البدن
اشق	من الحصى فى المثانة
سكبينج	من الماء فى العين

أقراص اندروخورون	من لسع الحيات ما عظم منها وما صغر
موأى سنبل الارب	من الجرب والسبل فى العين
زنجبيل	من جميع علل السرطان
شيح جبلى	من الاورام الصلبة ويقتل الحيات فى البدن
ناردين	من أوجاع الكليتين وضعفهما
زعفران	من الاورام الصلبة والامعاء
لحية التيس	من النزف العارض للنساء
راوند	من الاستسقاء
كمافيطوس	من الفواق العارض من الاسترخاء
فقحنكشت	من حمى الربع

وهذه المنافع كانت مشهورة فى أزمنتهم وقل من يقربها الآن وموازين أدوية هذا الترياق بالمثاقيل على ما سيذكر فمن أقراص العنصل ٤٠ ومن أقراص الافاعى ٣٠ ومن أقراص اندروخورون ٢٨ ومن كل من الفلفل والافيون والدارصينى والورد ٢٠ ومن كل من بزر اللفت والتودرى أصل السوسن والغاريقون ورب السوس ودهن البلسان والمر ١٠ ومن كل من الزعفران والزنجبيل والراوند وفقحنكشت وفوتنج وفراسيون وحب الغار وبزر الكرفس الجبلى واسطوخودس وقسط ومشكطرامشير وفلفل أبيض ودارفلفل وكندردكر وفقاح الاذخر وصمغ البطم وسليخة وسنبل وجعدة ٨ مثاقيل ومن كل من لبنى وبزر كرفس وسيساليوس وحرف بابلى وكمادريوس ونانخواه ودوقو وقنة وقفر اليهود وكمافيطوس ولحية التيس وأقاقيا وانيسون وناردين وشيح جبلى وموجنطيانا وطين مختوم وبزر الرازيانج وزاج مشوى وهيوفاريقون وقردمانا وورق الساذج وحب البلسان ٦ مثاقيل ومن كل من المقل والجاوشير والاشق والقنطريون والزراوند وجندبيدستر وسكبينج وسورنجان وأصل الكبر وعود البلسان والحماما والوج والفو والمصطكى والصمغ والحرمل ٤ مثاقيل وجملة أوزان الادوية ٦٠٨ فيؤخذ مثل ذلك من العسل المطبوخ تكون جملة مثاقيل الدرياق ١٨٢٤ تدق الادوية ناعما وتنقع الصموغ والعصارات بالشراب كالافيون والمر وعصارة لحية التيس والسكبينج ورب السوس واللبنى والاقاقيا والجاوشير فتلقى فى اناء وتنقع فى الشراب الى أن تنحل ويلقى عليها العسل المنزوع الرغوة ويخلط بها جيدا ويوضع كذلك يوما وليلة ثم تلت الادوية بدهن البلسان وتعجن بهذا العسل والشراب وترفع فى اناء من فضة أو غضار صينى ولا يملأ الاناء بل يترك فيه موضع يتنفس فيه الدواء ويكشف كل قليل كشفا جيدا ليتنفس ويخرج بخاره ويمكن أن يستعمل سريعا فى الوقت الذى نذكره

وأطباء زماننا يستعملونه بعد سبعة أشهر بل سنة والشربة منه ما بين نصف مثقال الى ٤ مثاقيل على قدر الحاجة اليه بالماء الفاتر أو ببعض الاشربة المسخنة ثم انهم ذكروا منافع كثيرة له مفردة ومجتمعة وعينوا مقاديره لكل داء من الداآت وقالوا انه كثرت منافعه لكثرة

الادوية التى فيه وكان الغرض فى القاء هذه الادوية فيه تجفيف الرطوبات الغريبة وتقوية
الاحشاء وتنقية أعضاء الغذاء وأعضاء التنفس ودفع الفضول من الدماغ فلهذه الخصال
صار الدرياق مبرئا من كل مرض ووجع يعرض للبدن وذلك أنه بالتقوية المجففة التى فيه
ينفع من لدغ الهوام وسم ذوات السموم والادوية القتالة ويصلح فساد الاخلاط ويبرئ
قرحة الامعاء ويحبس الاسهال ويشفى من نفث الدم ويحبس دم البواسير وبتقوية الاحشاء
ينفع من سوء الاستمراء لتقويته المعدة والكبد وبتنقية الفضول يبرئ الاورام ويفتح
السدد ويدفع الامراض التى تحدث فى الاعضاء الباطنة وبالادوية التى تنقى الصدر يشفى
السعال وعسر النفس ووجع الصدر والاضلاع والرئة وبالادوية التى تنقى وتدفع الفضول
عن آلات الغذاء يبرئ النفخة العارضة فى الامعاء والمعدة والمغص ووجع القولنج ويدر
البول والحيض ويبرئ اليرقان والاستسقاء ويفتح السدد التى فى الكليتين والمثانة ويحلل
الورم الذى يكون فى الاحشاء ويخرج الحيات والدود وحب القرع من البطن وبالادوية
التى تنقى الدماغ يشفى من الصداع والصرع والشقيقة وعسر السمع وظلمة البصر وضعف
المذاق وبالجملة هو يشفى من جميع الامراض الباردة الرطبة البلغمية والسوداوية
العسرة البرء بمنزلة الجذام والبرص والبهق وأوجاع المفاصل وما أشبه ذلك وأما الامراض
الحادة الحادثة عن الدم والمرة الصفراء الصرفة فلا ينتفع به فيها

وأما مقدار الشربة منه فى كل مرض وبأى شئ يشرب فنقول فى ذلك ان من لدغته أفعى
أو حية قتالة يسقى منه مقدار بندقة بأربع أواق شرابا ريحانيا ومن نهشه كلب كلب يسقى منه
وزن مثقال مع درهم واحد من رماد السرطانات البحرية ومن لدغته عقرب يسقى نصف م
بشراب أو نبيذ الزبيب ويطلى على اللدغة شئ منه مع الزيت ومن لدغه زنبور يشفى منه دانقان
مع الخل ويطلى على موضع اللدغة شئ منه مع الخل ومن سقى سما أو دواء قتالا كالافيون
والفربيون والبنج والذراريح ونحوها يسقى منه نصف مثقال الى مثقال بأوقية شراب وربما
سقى منه من نهشته أفعى أو حية قتالة أو عضه كلب كلب أو سقى دواء قتالا من مثقال الى
مثقالين على قدر قوة الاعراض الحادثة عن النهشة وعن شرب الدواء القتال ولمن به سعال
أو وجع فى الصدر أو الاضلاع مقدار ترمسة بعسل ولمن به نفخة فى المعدة والامعاء وزن
دانقين الى نصف مثقال بماء الكمون ولصاحب الشهوة الكلبية مقدار بندقة بأوقيتين من
شراب الى ٤ ممزوجا بالماء ولمن به نافض من غير حمى دانقان الى نصف مثقال بماء حار
ولاخراج المشيمة والجنين الميت ترمسة بطلاء ممزوج بماء قد طبخ فيه سذاب ومشكطرامشير
أو أبهل أو ترمس ولاصحاب اليرقان قدر ترمسة بطبيخ الاسارون هذا اذا كان اليرقان من
قبل الطحال ولاصحاب الاستسقاء فى كل يوم مثل البندقة بخل ممزوج ٣ أيام أو أكثر
ولنفث الدم ترمسة بخل ممزوج ولوجع الكليتين مثل ذلك بمطبوخ ولقرحة الامعاء مثل ذلك
بماء السماق ولحصى الكليتين بندقة بماء طبخ فيه كرفس جبلى أو بستانى أو بزرهما ولعسر
النفس ترمسة بسكنجبين عنصلى بقدر أوقية الى أوقيتين وللورم الصلب فى الكبد أو الطحال
بندقة بسكنجبين عنصلى معمولا بعسل بقدر أوقيتين يستعمل ذلك ٣ أيام ولا

الصرع باقلاة بسكنجبين ممزوج بماء قد غلى فيه سبب البوس ولمن به هيضة دانقان بشراب
التفاح اذا كانت الهيضة من مادة بلغمية وللقولنج بندقة بماء غلى فيه رازيانج وكرفس ولمن
فى امعائه حيات ودود مثل ذلك بماء قد غلى فيه الشيح والقيصوم ولمن به صداع قديم ترمسة
بماء الشهدانج ولاصحاب الفالج واللقوة بماء الاصول ولاصحاب الجذام بماء الجبن ولاصحاب
البرص بماء الاصول أو بماء العسل والبندقة درهم والترمسة قيراط والقيراط خروبة وهى
٤ شعيرات والباقلاة اليونانية ٦ قراريط وعندهم لا ينبغى أن يستعمل الترياق
الا بعد أن تجرب جودته من رداءته وقوته من ضعفه وكيفية امتحانه وتجربته من وجهين
أحدهما أن يسقى انسان دواء مسهلا كالسقمونيا والخربق ونحوهما ثم يعطى من الدرياق
قدر باقلاة صغيرة فان انقطع عمل الدواء المسهل فاعلم أن الترياق جيد فائق وان لم ينقطع
عمل الدواء فاعلم أن الترياق مغشوش أو ضعيف وثانيهما أن يؤخذ ديك برى لم يرب
فى البيوت أى فيكون بريا يابس اللحم فتطعمه من ذلك الترياق ثم تسلط عليه أفعى أو هامة
من الهوام القتالة فان سلم الديك منها ولم يمت فان الترياق جيد وان مات فان الترياق
ردى ضعيف وكذا ان سلطت عليه الافعى وسقيته الترياق حالا بان لك فعله وان أنت
أعطيت الديك أو غيره من الحيوانات دواء قتالا وأطعمته بعقب ذلك الترياق فسلم ولم يمت
فالترياق جيد وان هو مات فالترياق ليس بجيد بل هو ضعيف أو مغشوش ومن القدماء
من قال فى المدة التى يبقى فيها الترياق مستعملا لانه ينبغى أن يستعمل بعد ١٢ سنة من عمله
وأقله بعد سبع سنين وقال قوم بعد خمس سنين وهو من ذلك الوقت الى ٣٠ سنة حديث
قوى ومقامه مقام الشاب اما بعد الثلاثين فهو عتيق الى أن تأتى عليه ٦٠ سنة فيكون
فعله فى ذلك متوسطا ومن بعد الستين تضعف قوته ولا يكاد يعمل عمله وان عمل يكون عمله ضعيفا
وذكر العلامة القاضى أبو الوليد ابن رشد فى رسالة ألفها فى الترياق ما ملخصه أن الذى حرك
القدماء أولا الى تأليف الترياق هو تحصيل دواء شاف لجميع السموم الحيوانية والنباتية
وبالاكثر النباتية وذلك أنه لما كملت بالتجربة معرفة أنواع السموم وأفعالها فى بدن الانسان
وعرفت الادوية المختصة بشفاء سم سم من أصناف السموم وكان كثيرا ما لا يعرف نوع السم
الذى ورد على بدن الانسان واذا عرف فربما لم يوجد الدواء المختص بشفائه رأوا أنه اذا ركب
دواء واحد مؤلف من أكثر الادوية المخصوص نفعها بسم سم حصل من ذلك دواء واحد
نافع من جميع السموم سواء كان ذلك السم معلوما أو مجهولا وجد دواؤه الخاص به
أو لم يوجد وتكون المعالجة به أيسر على المعالج والمعالج لان المعالج لا يحتاج الى معرفة
السبب وهذه أعظم مؤنة ترتفع عنه اذ قد يعرض له الخطاء فى معرفة السبب الذى هو الركن
الاول الذى ينبنى عليه العلاج فهذه أعظم منفعة للترياق والمنفعة الاخرى المستفادة
من تركيبه للمعالج والمعالج معا هى أنه قد يعرف السبب الممرض ولا يوجد الدواء الخاص به
فى وقت طرق العلة واذا تأخرت المداواة هلك العليل فهاتان المنفعتان للترياق غير منازع
فيهما وأما هل فعل هذا الدواء فى نوع نوع من أنواع السموم يكون كفعل الدواء المختص
بعلاج ذلك النوع من السم أو أقوى منه أو مقصرا عنه فهذا مبحث عويص والذى تقتضيه

اصول جالينوس ان فعله فى سم سم أضعف من فعل الدواء المختص بسم سم وذلك
لان الادوية الواقعة فيه المختصة بعلة علة قد يضاد بعضها بعضا فتضعف قوة ذلك الدواء
المختص بتلك العلة وأيضا فان ما يقع من الدواء المختص فى الشربة منه جزء يسير حتى لقد
قال قوم كيف تنفع أدوية يقع منها فى الشربة مالو أخذ كل واحد منها على حدته لم يكن له
منفعة أصلا وأجيب بأن كل جزء من أجزاء الترياق توجد فيه جميع أنواع القوى
الموجودة فى الادوية المفردة الواقعة فيه ففى كل جزء منه توجد مثلا قوة الافيون وقوة
الفربيون وسائر القوى الموجودة فى الادوية التى تركب منها كما يوجد فى كل جزء
من أجزاء التفاحة الريح واللون والطعم وكما توجد العناصر الاربع وكيفياتها الاربعة
على حسب ما كانوا يظنونه فى كل جزء من أجزاء الجسم المركب منها لكن لما كان وجودها
على جهة الاختلاط وجب أن تكون القوى الموجودة فى المركب أضعف من القوى
الموجودة فى العناصر التى تركب منها فاذا كان هذا حال الترياق لزم أن يكون فى كل جزء
منه جميع أجزاء الادوية التى تركب منها على جهة الاختلاط وجميع قواها وأن تكون
أضعف من قوى الادوية الاول فاذن يكون الترياق أضعف قوى فى علة علة من العلل
البسائط من الدواء المختص بتلك العلة ولكن هذا يكدر مذاهبهم واعتقاداتهم فان المشهور
عنهم ان الترياق ينفع فى العلل الكبار وانه نافع من السموم كلها ولكن مقدار الشربة منه
يختلف باختلاف مقدار السم وقوة البدن الوارد عليه ولا سبيل الى اثبات مقاديره
بالقياس بل بالتجربة وقد أثبتوها فى كتبهم فاما نفعه فى شفاء سموم الحيوانات كالافعى
وقد ينفع من السموم النباتية الا ما استثنى منها كما قيل فى البيش وأما نفعه فى الامراض
فلا يشك فى أنه ينفع فيما كان منها عن اخلاط تضارع السموم وذلك أنه قد يتولد
فى بدن الانسان اخلاط تضارع السموم فى فساد مزاج الاجسام كالاخلاط التى يتولد
منها الجذام وفى فساد الارواح أى الاعصاب كالفالج والصرع واختناق الرحم وفى الرياح
المتولدة فى الابدان كالقولنج والاوجاع الريحية فى المعدة وفى الفضلات الخارجة عن بدن
الانسان المتباعدة عن طبعه كالامراض المتولدة عن السوداء التى فى غاية الرداءة أو البلغم
الذى فى غاية البعد عن البلغم الطبيعى وأما ما قرب منها فى الخروج عن الاعتدال وعن الامر
الطبيعى فنفعته فيها محوجة لتفحص عويص شديد وذلك انهم أجمعوا على أنه لا ينتفع به
فى الامراض المتولدة من الصفراء الطبيعية ولا من الدم وبقى السؤال فى الامراض
المتولدة من البلغم والسوداء اللذين ليسا بخارجين عن الطبع خروجا كثيرا أو الصفراء
الخارجة عن الطبع خروجا كثيرا مما يشفى منها بادوية معلومة
وقبل التفحص عن ذلك نقول هل ينفع الترياق فى حفظ الصحة من حدوث الامراض باطلاق
أو لا ينفع الا فى حفظ الصحة من الامراض الكبار فان كان يحفظ الصحة من جميع
الامراض باطلاق فانه يشفى من جميع الامراض أعنى المتولدة من الخلطين الباردين
سواء كانت قوية تضاهى السموم أو ضعيفة وان لم ينتفع به فى حفظ الصحة فقد يمكن
أن ينتفع به فى الامراض المعتادة وقد لا يمكن قال العلامة المحقق ان نفعه فى باب الصحة

يستدعى فحصا كبيرا وعويصا وذلك انا نجد جميع الاطباء جالينوس فمن دونه يرون أنه ينفع
وأن قوما من ملوك زمانهم كانوا يستعملونه كل يوم وربما استعمله بعضهم مرتين فى اليوم
وان من اعتاد أخذه أمكنه أن يأخذ منه ثلاثة أضعاف المقدار الذى جرت العادة بأخذه
بل خمسة أضعافه ولا يتضرر بذلك حكى هذا جالينوس فى كتابه فى الترياق وقال ابن سينا
ان الترياق مقو بجملة جوهره للحرارة الغريزية بما هى حرارة غريزية ومفيد لها جميع
القوى التى بها تفعل الابراء فى جميع الامراض وتفعل الصحة فى جميع الاعضاء ولكن
أصول جالينوس تقتضى نقيض ذلك وذلك أن الادوية النافعة من السموم هى وسط بين
الادوية والسموم كما قال فى كتابه فى الادوية المفردة فان كانت الاغذية هى الحافظة للصحة
الكاملة والادوية للصحة الغير الكاملة والسموم مفسدة لنوعى الصحة وأدوية الترياق
الغالب عليها كونها وسطا بين الادوية والسموم وكل مركب حكمه حكم الغالب عليه
لزم أن يكون الترياق وسطا بين الادوية والسموم واذا كان وسطا كان بالضرورة أقوى من
الادوية وأضعف من السموم فلا يحفظ الصحة التى تحفظها الادوية الشافية من الامراض
ولا يشفى الامراض التى تشفيها الادوية اذ هو أقوى من الادوية بل ان حفظ صحة ما فانما
يحفظ الصحة التى هى مستعدة لان تقبل أمراضا من أخلاط شبيهة بالسموم وان أبرأ شيئا من
هذه الامراض وذكر جالينوس ان هذه الامزجة قليلة فى الناس فعلى هذا انما يحفظ صحة
من يخاف عليه أن يقع فى أمثال هذه الامراض وأما ما يقال ان من داوم على أخذ هذا
الترياق فانه لا يعمل فيه سم أصلا كما حكاه جالينوس عن الملك الذى استعمل المترود يطوس
وبقى مع ذلك مزاج هذا الانسان على أصله الطبيعى فنقول باطل وذلك ان السم ان كان
مضادا للبدن الانسان فانه انما يصير الى حال لا يعمل فيه السم اذا صار شبيها بالسم فان الذى
لا يفعل فى شىء هو شبيه به كما ان الذى يفعل فى شىء هو ضد له وهذه القضية لا خلاف فيها
عند القدماء فاذا كان بدن الانسان شبيها بالسم والسم مضاد لبدن الانسان فمن البين
ان بدن هذا الانسان يصير باستعمال الترياق مضادا لبدن الانسان وما هو مضاد لبدن
الانسان فليس هو بانسان فهذا ومن صار مزاجه مضادا لمزاج الانسان ليس يمكن أن يبقى
انسانا وان بقى انسانا فزمانه يسير ويكون مزاج هذا الانسان موافقا لمزاج ذوات السموم
فان قيل ليس اذا صار بدن الانسان فى حد لا تفعل فيه السموم يكون شبيها بالسموم بل يكون
فى غاية المضادة للسموم حتى يفعل فى السموم ولا تفعل فيه ويقهرها ولا تقهره قلنا يلزم على
هذا أن يصير بدنه فى هذه الحالة شبيها بالادوية التى تقهر السموم فيكون بدنه على هذا وسطا
بين الادوية والسموم فيجب أن لا يبقى مزاجه على المزاج الطبيعى وكل من يتغير مزاجه
عن الامر الطبيعى يجوز أن يكون هذا المقدار من التغير مفسدا له وذلك فى الجملة مرض
واذا وجد انسان وقد صار مزاجه بهذه الحالة صح ما يقال انه قد وجد قوم اعتادوا
السموم فكانت أغذية لهم وهذا كله خارج عن الطبع وصناعة الطب ليس غرضها
افادة أمر خارج عن الطبع فالابدان الطبيعية وهى الموجودة بالاكثر ليس ينفعها الترياق
فى حفظ صحتها بل يمرضها ولا ينفعها فى أمراضها اذا كانت أمراضها أمراضا معتادة

تتولد من أخلاط غير محمية
قال رحمه الله تعالى هذا ما اعتقده فى هذه المسئلة وقد تكلمت مع المشاهير فى الطب
من أصحابنا رحمة الله عليهم الذين كانوا مخصوصين بعلاج أبناء الخلفاء أن لا يشيروا عليهم
باستعمال الترياق فى حفظ صحتهم وأخذه على الدوام فلم يقبلوا ذلك فأضر بكثير ممن داوم
استعماله منهم فالترياق ليس مما يجب أن يستعمل فى حفظ صحة الابدان التى مزاجها
موجود بالاكثر فضلا عن المزاج المعتدل الذى هو نادر الوجود كما تقول الاطباء
وانما ذكروه ليكون معيار الخارج كما أن المزاج الذى تتولد فيه الامراض الشبيهة بالسموم
قليل الوجود واذا كان هذا كما ذكر لم يلزم أن يستعمل الترياق فى حفظ صحة انسان صحة
موجودة فى الغالب من أنواع الصحة أعنى الصحة الموجودة فى أكثر الناس وخصوصا
من كان من هؤلاء شابا فان هذه الصحة هى التى ينبغى أن يقال انها طبيعية اذ الطبيعة
هى الاكثرية وأما الصحة التى فى غاية التمام فهى النادرة الوجود كما أن الصحة التى فى غاية
الرداءة قليلة الوجود وكأنهما طرفان متقابلان وما بينهما هو المتوسط الموجود فى الاكثر
واذا كان الامر هكذا كان هذا الجنس من الصحة انما يستعمل فى حفظه جنس الادوية
المعدلة للاستعدادات المرضية الاكثرية وتستعمل عند مرضه الادوية المبرئة من
الامراض التى هى الاكثر وجودا فان الذى يستعمل فى شفاء هذه الامراض جنس
من الادوية غير الجنس الذى يستعمل فى شفاء السموم اذ كانت التى تستعمل فى السموم
وسطا بين الادوية والسموم فالاصل هو أن لا يستعمل فى شفاء الامراض ما يستعمل فى شفاء
السموم والجنسان من الادوية مختلفان فى الماهية والاسم ولكن للموافقة التى بين
الامراض الخارجة عن الطبع جدا ومضارعة الاشياء الشافية للسموم فى أفعالها
لافعال الادوية الشافية للامراض وكون الترياق مركبا من الجنسين تولد منهما للترياق
مزاج وسط بين الادوية النافعة من السموم والادوية الشافية التى هى وسط بين الادوية
والسموم يمكن به أن يشفى من الامراض التى هى دون الامراض المشابهة للسموم
وأما النظر المتعلق بالترياق فهو أنه هل يكون أنفع فى الغرض الاول الذى قصد به وهو الشفاء
من السموم دون الادوية القوية الشافية من الامراض أو هو أنفع فى شفاء السموم اذا خلط
الجنسان جميعا كما فعل فى الترياق والاظهر أن الادوية الشافية من الامراض الخلطية
معينة للادوية الشافية من السموم فى شفاء السموم وليس ينعكس أعنى أن تكون الادوية
الشافية من السموم معينة للادوية الشافية من الامراض الا أن تكون الامراض
عن أخلاط تضارع السموم أو ما كان دونها قليلا فالاصل كما قلنا أن تستعمل الادوية
الشافية من الامراض فى الامراض فقط والشافية من السموم فى السموم لكن لما ركب
الترياق من الجنسين معا جاء من ذلك دواء مشترك للامراض والسموم لكن ليس لجميع
الامراض باطلاق بل للجنس الذى ذكرناه أو ما قرب منه لكن لما عسر على الطبيب فى بعض
المواضع تمييز الفرق بين هذين الجنسين من الامراض لزم أن يحتاط كثيرا فى استعمال
الترياق فى شفاء الامراض ويحفظ بتقدير الشربة من الترياق فى الامراض أكثر مما يحفظ

فى غيره من الادوية المركبة لمكان ما فيه من الادوية الشافية من السموم فان استعمل
فى الامراض فمع تحفظ كثير ولهذا كانت الشربة منه فى الامراض أقل كمية منها فى السموم
وتفاضلت فى شفاء السموم بحسب قوة السموم وضعفها ويعرض مثل ذلك فى كمية ما يستعمل
فى الامراض بحسب قوتها ووجه التشابه بين الادوية الشافية من الامراض والشافية
من السموم حيث ذكرنا ذلك سابقا هو أن جميع أنواع الافعال التى بها تفعل الادوية فعلها
فى الامراض هى بعينها الانواع التى تفعل الادوية المختصة بالسموم الشفاء بها وذلك
انه كما أن من الادوية التى تشفى من الاخلاط ما يشفيها بكيفياتها الاول التى هى الحرارة
والبرودة والرطوبة واليبوسة وهى الامراض التى تكون من قبل هذه الكيفيات أعنى
أن شفاء الشئ بضده أى البارد بالحار والحار بالبارد وكذلك من الادوية الشافية
من السموم ما يشفى منها بكيفياتها الاول وهى السموم التى تفعل أيضا بالكيفيات الاول
وكما أن من الادوية ما يشفى بالقوى الثوانى والثوالث أعنى مثل التحليل والتقطيع
والتليين وجميع ما يؤدى الى تنقية الاعضاء من الاخلاط واخراجها من البدن أعنى
أعضاء الغذاء وأعضاء الحس والحركة وأعضاء القوة الحيوانية وأعضاء القوة المدبرة
من قوى النفس كذلك أيضا من الادوية الشافية أدوية تشفى من الامراض بصورها
المزاجية المتولدة فى المركب عن امتزاج الكيفيات الاربع وهى التى تسمى بالخاصة ويسميها
جالينوس بالفاعلة بجملة جوهرها كذلك من الادوية الشافية من السموم ما يشفى بجملة
جوهره من السموم الفاعلة بجملة جوهرها وهى أخبث السموم كما أن الامراض التى هى
مضرة بالافعال بجملة جوهرها أخبث الامراض وأقتلها حتى انه لا شفاء لها الا ان اتفق
دواء يشفى من ذلك المرض بجملة جوهره واذا كان هذا كله كما وصفنا فالمركب للترياق
لما جمع الجنسين جميعا من هذه الادوية تأتى له من هذه الجهة الشفاء من السموم شفاء تاما
والشفاء أيضا من الامراض المشابهة للسموم وأما الامراض التى ليست بمشابهة للسموم
فالترياق لا شك يضر بالابدان التى بهذه الصفة أكثر مما ينفع من الامراض كما تضر الادوية
التى فى غاية القوة اذا استعملت فى الامراض الصغار وكما تضر أيضا أدوية المرض
اذا استعملت فى حفظ الصحة ولا تؤثر الادوية المستعملة فى حفظ الصحة فى المرض الا أثرا
يسيرا لان هذه هى الاغذية الدوائية التى كان القدماء لا يعالجون الا بها لان الناس
كانوا اذ ذاك بمقتضى القوانين التى كانت موضوعة لهم ممنوعين عن الاغذية الرديئة
والتدبير الردى ومأمورين باستعمال الرياضة النافعة للمزاج الخاص بهم فيظن أن الترياق
فى زمنهم كان غير محتاج اليه الا فى السموم ويندر الاحتياج اليه فى مرض من الامراض
لان جالينوس كان يقول كغيره من القدماء ان أكثر الامراض التى توجد اليوم فى زماننا
محدثة مثل ذات الجنب وأورام الاعضاء الرئيسة ونحو ذلك من الامراض الخارجة
عن الطبع والقاتلة فورا واذا كان الامر كذلك فالمستعمل فى هذا الوقت للترياق والامر به
[illegible] أن يكون على بصيرة [illegible] الاشياء وخصوصا اذا أراد أن يستعمله فى شفاء
[illegible] المستعد لقبول الامراض الصعبة
[illegible] أو فى حفظ

المضاهية للاخلاط الفاعلة لها السموم وهذا اذا سلمنا ان جنس الادوية التى تشفى من شىء مما
هى بعينها تحفظ الاجسام من الوقوع فى تلك الامراض والاولى أن يظن أنها وان كانت
من جنسها يجب أن تكون أضعف منها وأن تكون عند الطبيب مرتبة فى القوة والضعف
بحسب مراتب الاستعدادات التى فى تلك الابدان لقبول الامراض كما وجب أن تكون
الادوية الشافية من الامراض مرتبة عنده فى القوة والضعف بحسب مراتب الامراض
فى القوة والضعف فاذا علمت أجناس الادوية كما ذكرنا وأفعال كل جنس منها وأجناس
الامراض الكائنة عن الاخلاط وعن السموم وكون الترياق مركبا من الجنسين وما قصد
بتركيبه على القصد الاول وما قصد به على القصد الثانى أمكن أن يعرف حيث يستعمل
فى الامراض وحيث لا يستعمل

فلما كانوا يقسمون الامراض الى بسيطة ومركبة والبسيطة الى سوء مزاج مادى
وغير مادى فالغير المادى لا يستعمل فيه الترياق لا فى الحار ولا فى البارد ولا فيما جمع
الامرين واذا كان المزاج فى غاية الشدة مثل حمى الدق والذبول فلا يستعمل فيها الترياق
أصلا سواء كان هذا المزاج فى جميع البدن أو فى عضو من أعضاء البدن وأما سوء المزاج
المادى فيستعمل فيه فيما يكون من الخلط السوداوى والبلغمى اذا كانا فى غاية الرداءة
ولا يستعمل أصلا فيما يكون من الصفراء والدم الا اذا كانت الصفراء فى غاية الخروج
عن الطبع فانها ان كانت مقترنة بحمى فلا يستعمل فيها وان كانت بغير حمى كالصفراء
الزنجارية والكراثية التى يتولد عنها قىء ذريع واسهال ذريع ففيه نظر فمن حيث هى حارة
لا يستعمل ومن حيث ان هذا النوع من الصفراء على كلامهم لا يقبل النضج من الادوية
المضادة له ولا الاحالة يظهر أن الترياق يقوى على افناء جوهر هذا الخلط واخراجه
من البدن والاسهال المزمن ان كان عن أخلاط باردة أو رطبة فالترياق يمكن أن يشفى منه
لما فيه من شفاء الامراض المضاهية للسموم ومن السموم المجهولة الاسباب كما قالوا
أما الاسهالات المزمنة الناشئة عن الصفراء والسوداء المحترقة فاستعماله فيها مهلك
وقد ينفع فى الدم الرعافى أو النازل من المقعدة أو الرحم اذا أفرط لانه قد يقطعه بما فيه
من الافيون ويقوى القوى الماسكة للدم فى العروق وجالينوس يسقيه فى الدم المنبعث
من الرئة اذا وقع لها تفرق اتصال من نزلة أو صدمة فيسكن السعال ويجفف القرحة ويجلب
النوم وينفع أيضا فى أمراض العصب كلها لانها فى الغالب ناشئة عن أخلاط باردة
فينفع فى الفالج والصرع والخدر والرعشة والتشنج المادى وينفع من القروح المزمنة
لانه يجفف قروحها ومن البين استعماله فى ابتداء الجذام وكذا فى البرص والبهق
والامراض القبيحة فى البشرة كالقوباء ويستعمل فى أنواع الاستسقاء ما لم يكن مقترنا
بحمى ولم يكن حادثا عن سبب حار ويستعمل فى الاوجاع التى أسبابها أرياح غليظة خارجة
من الطبع كاوجاع القولنج ولا يعطى فى القولنج الدموى ولا الصفراوى ولا الورمى
أى ولا فى الاوجاع الحادثة من الاورام لان الاورام التى تحدث الاوجاع هى من
الاورام الحارة ويستعمل أيضا فى أوجاع [illegible] مدتها لم يكن هنالك ورم

حدوثه ويعطى فى أوجاع الجنب اذا كان الوجع منشأه عن خلط غليظ أو ريح غليظة
ولا تكون هناك حمى وقالوا انه يعطى لعسر الطلق لكن الغالب أنه يقتل الجنين واذا مات
الجنين عسرت ولادته فلعله انما ينفع اذا كان عسر الولادة من ضعف القوة الدافعة أو عند
موت الجنين ولانه أيضا يدر الطمث وكل مدر للطمث معين على اخراج الاجنة وأما الحميات
التى من الامراض المركبة فنقول فيها انه ينفع فى حمى الربع اذا ظهر النضج أما قبل النضج
فان الحمى تتضاعف به لكونه يفسد الاخلاط وينشرها فى البدن فتتضاعف الحمى أما بعد
النضج فانه يحيل الاخلاط احالة طبيعية لانه الوقت الذى تحيل الطبيعة فيه الاخلاط
الفاسدة وحكى جالينوس أن هذا مرض بعينه لاوذيمس الفيلسوف كما أجمع أطباء رومة
على سقى الترياق فى أول حمى سوداوية أصابته فتضاعفت حماه وحكوا نفعه من الحميات
المزمنة المشهورة بالبرد فى أول نوائبها وبالنافض القوى ولكن على قياس قول جالينوس
فى اعتبار النضج انه يضر لان شدة النافض وشدة البرد لا يكونان الا قبل النضج وأما حميات
البلغم فهى بالطبع أقصر مدة من حميات السوداء فهى أكثر قبولا للنضج فيكون الترياق
على هذا ينفعها قبل أن تشرع الطبيعة فى النضج هذا محصل ما أفاده القدماء فى الترياق
وأما المتأخرون من أطباء زماننا الذين رأيناهم وعاصرناهم فانهم لم يزالوا ولا يزالون
يستعملونه ولكن يقدحون فى تأليفه ويعترضون على تركيبه ويجعلونه من أخاليط العلاج
القديم ويستغربون كيف مكث زمنا طويلا مستعملا عند الاطباء موقرا عند معظمهم
أجيالا كثيرة حتى انه لم يزل الى الآن مستعملا كثيرا وموجودا فى جميع بيوت الادوية
وان كان أقل مما كان سابقا وكان سيدنام الكبير يعتبره ويأمر به كثيرا وتسأل الاطباء
الآن عن خواصه ويرون أنهم نالوا منه منافع لم تنل من غيره من الادوية البسيطة
وكأنه هو المقابل للودنوم سيدنام فان هذين الدواءين مقويان ومسكنان فى آن واحد
ولكن الخواص المسكنة تتسلطن فى اللودنوم وأما الخواص المنبهة فهى المتسلطنة
فى الترياق تسلطنا واضحا قال بوشرده ويمكن على رأيى بساطته بساطة بديعة بدون تغيير
لمنفعة الدواء ولكن الدستور لم يرد ذلك فيلزم اتباع ما ذكره

والدستور القديم اجتهد فى ترتيب أدويته ترتيبا منتظما علاجيا فأولا الى جواهر حريفة
وثانيا مرة وثالثا قابضة ورابعا عطرية مجلوبة للاوربا من الخارج وخامسا عطرية بلدية
لهم أى منسوبة للاوربا وسادسا عطرية مأخوذة من الفصيلة الخيمية وسابعا راتينجية
أو بلسمية وثامنا مربحة وتاسعا زهمة وعاشرا صمغية وحادية عشر أرضية عديمة
الفعل وثانية عشر جواهر عذبة وثالثة عشر نبيذا ويمكن أن ننبه على أن الترياق يحتوى
من الادوية الفعالة على أفيون وهذا هو الجوهر الرئيس الاصلى ثم على أدوية مقوية
كالحديد والادوية المرة وعلى أدوية منبهة كالراتينجيات والادهان الطيارة واجتماع هذه
[illegible]لخواص يمكن أن يحصل منها منافع جليلة انتهى

[illegible] كما ذكره برسان فى القواميس الطبية هو أن الرتبة الاولى أى الحريفة
[illegible] الابيض وبرزو ينياس أى السلجم البرى

و بزور تلسق وفى الرتبة الثانية أى المرة أطراف القنطريون الصغير وجذور الجنطيانا
والراوند واسقرديون وكمادريوس وكاقيطوس وهيوفاريقون وفى الرتبة الثالثة أى القابضة
مثل اهداب الورد الاحمر وجذر بوطنتيل أى ذى الاوراق الخمسة الزاحف وعصارة
البوسست أى ايبوقسطوس وعصارة الاقاقيا والقلقطار المحرق وفى الرتبة الرابعة
أى العطريات الجلاوية لهم مثل قشر السليخة والقرفة وجذر الزنجبيل والفلفل الاسود
وآموم أى الحماما وحب الهال وأوراق مالابطرون وحشيشة الاذخر أى ثمرته وجذره
وساق الناردين الهندى وجذر الناردين الاقليطى والقسط العربى والوج الحقيقى وخشب
العود القاقلى وفى الرتبة الخامسة أى العطريات الاوربية كالزعفران وقشر الليمون الجاف
وقلنت الجبال أى قطرية الجبال وأطراف البوليوت والنرجس والمرزنجوش وجذر الايرسا
الفلورنسية وفى الرتبة السادسة أى عطريات الفصيلة الخيمية كبزور البرسيل المقدونى
وإمى أى النانخواه والشمار والانيسون وحب البوس أى الكاشم أو الانجدان الرومى
ودوقوس الكريتى وجذر ميوم أى اطامنتا وفى الرتبة السابعة أى الراتنجيات والبلاسم
مثل خشب البلسان وعود البلسان ودهن البلسان والكندر الذكر وتربنتينا ساقص
والمصطكى والبلسم الفلسطينى والاصطرك أى الميعة وفى الرتبة الثامنة الجواهر النتنة
كجذور الوالريانا الكبيرة والزراوند الدقيق والقناوشق والجاوشير والسكبينج والجندبيدستر
وفى الرتبة التاسعة أى الجواهر الزهمة لا يوجد الا الافيون وفى الرتبة العاشرة
الاطيان العديمة الفعل ولا يوجد منها الا الطين لمنوس أى الطين المختوم وفى الرتبة الحادية
عشر الصموغ والادقة ونحو ذلك مثل الصمغ العربى ولب الخبز ودقيق أوروب أى الكرسنة
ولحم الافعى وفى الرتبة الثانية عشر الجواهر العذبة مثل عصارة السوس وعسل
النبربرون وفى الرتبة الثالثة عشر نبيذ اسبانيا قال والرجاء ممن يقرأ فى كتابنا أن لا يضجر
من طول تعداد هذه الجواهر واغاية رضها على اتباعه ومعارفه ليقف جيدا على نتائج
هذا الاختلاط واغايتنا أمر بسيط نافع فى صناعة العلاج وهو أن يقال هل يقدر
الترياق بالتدبيران تسلطن على جمع هذه الفواعل المعارضة الدافعة بعضها بعضا بحيث
اذا لم تفسد بعضها تكون حينئذ عديمة الفعل غير نافعة أيصح أن تدخل فيه هذه الجواهر
بدون أن تفقد شيأ من خواصها الحقيقية ثم نقول ما المنافع التى يوصل حصولها منه بحيث
لا يؤكد حصولها من انضمام ٣ أو ٤ أصول منها ولكن التوقير الزائد الذى يحصل
غالبا للاعتقادات الفاسدة هو الذى حفظ هذا الترياق من التنوعات التى يستدعيها تركيبه
وهو فى الحقيقة غير بسيط ونبحث باجتهاد فى أن هذا الدواء هل فيه شئ يخاف منه
خطر ويدرك ذلك الخوف اذا كان القصد كونه فاعلا علاجا محتما بخواص عديدة مخصوصة
به أو ذاتية له كما كان يظن القدماء ونقول ليس الترياق الآن بهذه الحالة اذ لا يعرف له
حينئذ خواص الا كونه مقويا منبها ومسكنا قليلا فيسهل ابداله بمركب أبسط من ذلك [illegible]
وليس له خاصة ذاتية لفعله الخاص فلذا كان استعماله الآن [illegible]
مخصوصة مع كونه ليس بلازم استعماله [illegible]

وللمصابين بالكلوروزس وللتشبح وفى نقاهة الآفات الطويلة المدة التى صيرت المرضى
فى حالة أنيميا أى فى ضعف تام وفى الذبول المصاحب للتقيحات ويصح أيضا فى الآلام
المعدية وسيما اذا استعمل وضعيات مرشوشا عليها اللودنوم توضع على القسم المعدى
وعلى حسب اسمه القديم يكون مضادا للسموم فيستعمل بعد نهش الافعى لمقاومة فقد الحس
والحركة وللكرب والضجر ونحو الحجاب الحاجز ويوصى به أيضا علاجا للقئ المصاحب للين
الغشاء المخاطى المعدى انتهى

وبعد ان ذكر ذلك برسان فى بعض المؤلفات ونقل تقسيم الدستور لجواهر هذا الترياق
الى الرتب المذكورة قال فى بعض مؤلفاته يمكن أن ترتب جواهره بحسب خواصها القريبة
الى ٥ رتب الاولى القابضة المقوية ويدخل فيها القلقطار وجذور الجنطيانا والراوند الذكر
والخماسى الاوراق وأطراف القنطريون الصغير واسقورديون وكمادريوس وكاقيطوس
وأهداب الورد الاحمر وعصارة ايبوقسط والاقاقيا والثانية المنبهة ويوجد فيها معظم
المنبهات فأولا الصموغ الراتنجية كالقناوشق والجاوشير والسكبينج وثانيا البلاسم
كالميعة وأعواد البلسان وثمار البلسان ودهن البلسان وتربنتينا ساقص وثالثا الادهان
الكافورية حيث يوجد فيها أوراق الاسطوخودس ودكام كريت والفراسيون والبوليوت
أى حبق الفرس أو صعتر الفرس والمرزنجوش ورابعا المنبهات الزيتية الغير الكافورية
ويدخل فى ذلك جذور الزنجبيل والقسط والوج والوالريانا والميوم والخشب القاقلى وقشور
القرفة والسليخة وقشور الليمون وأوراق هيوفاريقون وأوراق مالابطرون وثمار الفلفل
الطويل والفلفل الاسود وحبوب الروكيت البرى أى الجرجير وتلسفى وحبوب المقدونس
والشمار والانيسون والكاشم الرومى الجبلى ودوقوس كريت وخامسا المنبهات الحريفة
والمسهلة ويصح أن يوضع فيها جذور الاسارون وايرسا فلورنسة ولب العنصل والغاريقون
الابيض وسادسا المنبهات المنتشرة مثل نبيذ اسبانيا والجندبيدستر والثالثة المخدرة
ولا يوجد منها فى الترياق الا الافيون والرابعة الجواهر الغذائية الصمغية الدقيقية
والسكرية مثل الصمغ العربى ودقيق الكرسنة ولب الخبز ولحم الافعى وعصارة السوس
وعسل النبربرون والخامسة الجواهر العديمة الفعل وليس منها الا الطين لمنوس أو المختوم
ولا يمكن أن يعين بالضبط التغيرات التى تعرض لجواهر كثيرة مثل هذه مختلفة الطبيعة
وانما يعلم فقط أن الكتلة تكتسب زيادة قوام ولون بحيث تصير سوداء وذلك ناشئ حسبما
يقرب للعقل من فعل القوابض على الحديد ومع ذلك فالتخمير لا يغير الترياق تغييرا كبيرا
كما يظن لان جليبر وجد فى الترياق القديم العسل بالصفات التى تميزه وهاهو التحليل الذى
ناله هذا الاقرباذينى وذلك أنه نال بالماء قاعدة مرة شبيهة بالقاعدة المرة من الجنطيانا
و[illegible]لا ومادة تنينية وثنا وخلاصته عديمة الطعم ترسب على هيئة صفائح لامعة ونال
[illegible]كحول راتنجيات وبلاسم وتربنتينا وزيتا أخضر ومقدارا يسيرا من دهن طيار
[illegible]ضا فى الترياق أو كـ[illegible] السكريتى ومربات وكبريتات الكلس وسليس
[illegible] راتنجيات وبلاسم وأدهان وجواهر

مرة مجتمعة مع أملاح الافيون ويدخل الافيون فيه تقريبا بمقدار قمحة لكل م وذلك يوصل له خواص مسكنة ويكون ذلك التسكين واضحا اذا كان الترياق جديدا ولكن كلما مضى حصل فى باطن المخلوط تخمير فيتحلل تركيب الافيون فيصير الترياق أقل تسكينا وأكثر تقوية وتنبيها ومن المهم مراعاة هذا الاختلاف فى العمل

والمقادير التى ذكرها بوشردة لمفردات الترياق بحساب الجرام هى على حسب ما سيذكر بأن يؤخذ من جذر الوج ٢٤ جم ومن القسط العربى ٢٤ ومن الزنجبيل ٢٤ ومن ارسطولوخيا ٤٨ ومن ذى الخمسة أوراق (بوطنتيلا وفنطافلن) ٢٤ ومن الراوند المذكر ٢٤ ومن الوالريانا (فو) ١٦ ومن الناردين الاقليطى (سنبل اقليطى) ١٦ ومن السنبل الناردينى أى السنبل الهندى (اسبيكترد) ٣٢ ومن جذر ميوم (أطامنتا) ١٦ جنطيانا ١٦ زراوند ١٨ ساروون (قباريت) ٨ عود قاقلى (أكيلو بلسموم) ٨ فقاح الاذخر (اسخيننت) ٢٤ قشر القرفة ٤٨ سليخة ٣٢ قشر ليمون جاف ٢٤ عنصل جاف ٤٨ اطراف سقرديون ٤٨ فراسيون (ماروب) ٢٤ قلنت ٢٤ كمادريوس ١٦ كمافيطوس ١٦ بوليوت (فوتنج جبلى سعتر الفرس) ١٦ ماروون ٨ دكامنوس كريت ٢٤ مالابطرون (ساذج هندى) ٢٤ قنطريون صغير ٨ هيوفاريقون (ايبريكوم ميل برتوى) ١٦ اسطوخودس ٢٤ ورد أحمر ٤٨ زعفران ٣٢ نانخواه (امى) ١٦ أنيسون ١٦ رازيانج أى شمار ١٦ دوقوس كريتى ٨ سياليوس (رسم كاشم رومى) ١٦ مقدونس (فطراساليون) ٢٤ حماما ٣٢ حب الهال ١٦ ثمر البلسان ١٦ فلفل أسود ٢٤ فلفل أبيض ٢٤ فلفل طويل (دارفلفل) ٩٦ بزر كرسنة (ارس) ١٤٤ بزر السلجم البرى (بنياس) ٤٨ تلسفى ١٦ غاريقون أبيض ٤٨ لحم أفاعى جاف ٤٨ جند بيدستر ٨ أفيون جيد ٩٦ عصارة السوس ٤٨ أقاقيا ١٦ ايبوقسطوس ١٦ صمغ عربى ١٦ لب خبز جاف ٤٨ قناوشق (جلبانوم) ٨ مر ٣٢ لبان (كندر ذكر) ٢٤ جاوشير ٨ سكبينج ١٦ ميعة (اصطرك سائل) ١٦ قفر اليهود ٨ طين مختوم ١٦ كبريت الحديد الجاف ١٦ بلسم مكة ٤٨ تربنتينا ساقص ٢٤ عسل أبيض وزن المسحوقات ٣ مرات أو تقريبا ٢٥٠٠ ره نبيذ اسبانيا مقدار كاف فهذه المواد ماعدا جوهرين وهما التربنتينا والنبيذ يعمل منها مسحوق مركب يسمى بمسحوق الترياق ثم يوضع فى اناء بلسم مكة وتربنتينا ساقص ويماع على حرارة لطيفة ويصب وهى حارة أيضا شيأ فشيأ فى الهاون او الماجور لتصل المخلوط الاول ثم يضاف شيأ فشيأ باقى المسحوقات والكمية من نبيذ اسبانيا اللازمة لاعطاء الكتلة قوام عجينة رخوة قليلا فاذا صار المخلوط جيد التناسب يحفظ فى بوطة وبعد بعض أشهر يوضع الترياق ثانيا فى هاون ويصول من جديد لينم تقسيمه جيدا فأربع جم من الترياق تحتوى تقريبا بالضبط من الافيون الخام على ٥ سج تساوى ٢ سج ونصف من خلاصة الافيون كذا فى الدستور ويحفظ التريا[illegible]كان بحضير قدماء التوقي[illegible] يجزمون بأنه يكتسب خواص الشي[illegible]

من مدة سنين أن الترياق كان يعطى منه بلعة فى كل مساء لجميع مرضى مارستان منبلير مع أن مدارس مدينة كرسى هذه المملكة يذمون بالقدح فى هذا التركيب ورأيت اعطاءه بكميات كبيرة فى جميع مكدرات الخاطر ومغيرات الفكر من شيوخ الاطباء الممارسين ورأيت نجاحه فى كثير من المصادفات التى لم أعلم أى جزء أتمسك به فى اتباع دلالاتها المغترفة من قواعد البيانات التعليمية انتهى وقالوا يصح ابدال هذا الترياق بغيره كالترياق الالهى الشبيه بترياق أندروماخس فيحتوى على جواهر مرة ولكن بالاكثر على جواهر منبهة وبلسمية وراتينجية وصمغية راتينجية وزيتية وأفيون ويدل القلقطار فيه بالزعفر وبعض هذه الجواهر يكون مسحوقا وبعضها بهيئة خلاصة وكلها تندى بزيوت طيارة ويصير الكل بهيئة حبوبية معقمة جدا صلبة لا تتخمر لانها لا تحتوى على مادة سكرية ولا جوهر قابل للتخمر

وترياق الفقراء المسمى دياتيسارون أى ترياق الاربع مركب من أربعة جواهر رئيسة جذور الجنطيانا والزراوند المدحرج وحبوب الغار والمر وكلها تسحق وتمزج مع خلاصة العرعر فى العسل المنقى أى المنزوع الرغوة وهذا الترياق دواء مقو منبه ولكن ليس له فعل مسكن كما فى النوعين السابقين ومع ذلك هو قليل الاستعمال جدا الآن كأغلب المعاجين وذكره جرسان فى بعض كتبه ولكن كان معروفا قديما وذكره ابن سينا وعلى بن العباس الملكى من أطبائنا وانه نافع من الرياح الغليظة فى المعدة والامعاء ووجع الكبد والطحال والصرع وخفقان الفؤاد وسم ذوات السموم كلسع العقارب والعناكب وينفع من جميع الامراض الباردة

وذكروا ما يسمى بترياق عزرة وأن منافعه كمنافع الترياق الكبير ونسخه مختلفة والشهير أن يؤخذ كما فى ابن سينا وكامل الصناعة بالمثاقيل حماما ١٢ فقاح اذخر ٨ عاقرقرحا ٦ زعفران ٣٦ دارصينى ٦ مر ١٢ فطراساليون وهو بزر الكرفس الجبلى ودوقو وهو بزر الجزر البرى وافتيمون اقريطى من كل واحد ٣ مثاقيل كثيرا ٣٠ عصارة لحية التيس (هو فسطيداس) ٨ أصل السوسن الاسمانجونى ١٥ بزر الرازيانج ٦ مقل أزرق ٨ كندر أبيض ٢٣ كبريت نقى ٦ بزر بنج ٨ ٢ سليخة ٩ حب خشخاش أبيض ٣٠ سنبل هندى ١٢ بزر السذاب مثقال واحد حب الاترج المقشر وسماق شامى منقى من كل واحد مثقالان بزر الشبت وأساروون واكليل الملك أى النفل وقردمانا وفربيون وأفيون من كل واحد ٦ فلفل أسود ٣٠ ورد أحمر منزوع الاقماع ٩ ساذج هندى ١٢ دهن بلسان ٢٤ ناردين اقليطى ومو والسنبل الرومى وفقاح الكرم من كل واحد ٦ ورد الدفلى ٦ [illegible] منقى من عيدانه ٤ [illegible] ماميثا وقرنفل من كل واحد ١٢ فوفقيوليا ١٢ عصارة البرنجاسف [illegible]صوم البرى ٢٠ أصل الهندبا مثله قسط مر وجنطيانا رومى من كل واحد ١٢ [illegible] ١٢ [illegible]ن ٩ منقا الأنيسون وتاركوا أى فلفل [illegible]ا كان منها صمغا وعصارة ينقع بشراب

صاف جيد الجوهر وهو الاصل أو بطلاء أو بمثلث أو نبيذ الزبيب ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلاثة ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجة كما يستعمل الترياق الكبير وصفة أقراص الاندروخورون المستعملة فى ترياق عزرة أن يؤخذ بابونج أبيض وبابونج أحمر وسماق ومرزنجوش وأنيسون واشنة وقصب الذريرة وعيدان بلسان أجزاء متساوية وتجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بشراب جيد صاف أو بمثلث أو بنبيذ الزبيب والعسل وتترك ٣ أيام متوالية وتحرك فى كل يوم مرة وتقرص أقراصا مثقالية وتجفف فى الظل وترفع فى اناء زجاج وتستعمل عند الحاجة

وذكر داود ترياق افريدوس وهو تركيب عمل للاسكندر وكان يترجم عندهم بالمنقذ لانه عجيب الفعل فى التخلص من السموم باقى ءوالاسهال ويقوى المعدة والكبد والطحال وينفع من السدد والدوار والشقيقة العتيقة وأوجاع الظهر وهو دواء جيد لكنه يفسد بسرعة فلا يقيم أكثر من سنة وشربته مثقالان وصفته بصل عنصل مشوى تربد كابلى سنبل طيب من كل عشرة مثاقيل جنطيانا سبعة أسارون مقل حب غار اذخر من كل خمسة باذاورد بزرحند قوقى لالا من كل ثلاثة كهربا صندل أبيض وأحمر من كل اثنان تدق وتعجن بمثلها من كل من السمن والعسل وترفع ولكن هذا التركيب فيه جوهر مجهول وهو المسمى لالا واخترع داود ترياقا وذكره فى بعض مؤلفاته سنة ٩٦٤ من الهجرة وادعى أنه اختبره فوجده عظيم الفعل جزيل النفع فى الفصول الاربع وفى جميع الامزجة وادعى أن قوته تبقى الى عشرين سنة ولكنه أدخل فيه جواهر تعرف الآن بأنها عديمة الفعل كالحكاك والزبرجد والبادزهر واللؤلؤ ولذلك أعرضنا صفحا عن ذكرها وبالجملة فالترياقات كثيرة والمركبات القديمة الداخل فيها الافيون عديدة مذكورة فى مؤلفات أطبائنا وضربنا عن ذكرها اما لقلة نفعها أو للاستغناء عنها بغيرها مما هو أبسط منها أو لفقدان بعض عقاقيرها وانما رأينا أن نذكر هنا أيضا مركبا قديما مشهور الاسم وهو مثروديطوس وهو معجون صنعه مثروديطوس الجليل وسمى باسمه كذا فى ابن سينا وقيل انه اسم ملك من ملوك رومية الكبرى وحكى أندروماخس انه من صناعة قليون وقيل فيثاغورس احد الآخذين عن المعلم ولما شاع هذا التركيب عظم قدره وذاع ذكره ونوه عظماء اليونان بقدره حتى بيع المثقال منه بسبعة أمثاله ذهبا ومكث كذلك حتى ظهر الترياق الكبير وعلم انه أجل منه وأسرع فى قطع السموم وكان هذا ثانيا له أى بعده فى الفضل من أجل المعاجين وشرطه فى المدة والقانون والاستعمال والمنافع شرط الترياق من غير فرق الا أن هذا أنزل فى كل ما ذكر لزيادة الترياق بلحوم الافاعى ولوجود تغيير يسير فيه بالزيادة والنقصان حتى صار أنفع فى سم الحيات أما فى سائر الاشياء فلا ينقص المثروديطوس عن الترياق نقصانا يعتد به بل ربما كان فى كثير من الاحوال أنفع وأرجح بل هو عند كثير أفضل من الترياق فى [illegible] السدد والاورام الجاسية وما فى المفاصل وتحريك شهوة الباه وأخلاط هذا [illegible] وزعفران وغاريقون وزنجبيل ودارصينى [illegible] ذكرنا السليخة أى حرف بابلى [illegible]

وحب البلسان وكمافيطوس وقنة وماست أى علك البطم ودار فلفل وعصارة الهيوفسطيداس أى لحية التيس ومالابثرن أى ساذج هندى وجندبادستر وميعة وجاوشير من كل واحد ٨ سليخة وفلفل أبيض وأسود وسورنجان وجعدة وثوم برى أى سقورديون ودوقو وأكليل الملك أى النفل وجنطيانا ارومى ودهن بلسان وحب بلسان وأقراص فرفيون ومقل من كل واحد ٧ أشق وناردين اقليطى وهو السنبل الرومى ومصطكى وصمغ عربى وفطراساليون وقردمانا وبزر رازيانج وأفيون وورد أحمر ومشكطرامشير من كل واحد ٥ أنيسون ودوج وفودمون وسكبينج وأسارون من كل واحد ٣ أقاقيا وسرة الاسقنقور وهيوفاريقون من كل واحد ٤ ونصف تجمع الادوية مدقوقة ما اندق منها محررة وتنقع الصموغ بشراب عتيق ريحانى وتعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلاثة وترفع وتستعمل عند الحاجة بعد ستة أشهر والشربة مثل البندقة وصفة أقراص الفرفيون المستعملة فى المثروديطوس زبيب طائفى منزوع العجم ٤ علك البطم ٢٤ مر واذخر من كل ١٢ دارصينى ومقل أزرق وأظفار الطيب وسنبل رومى وسليخة واكليل الملك أى النفل وسعد وحب الغار من كل ٣ قصب الذريرة ٩ زعفران ١ قفر اليهود ٢ ونصف تجمع الادوية مسحوقة منخولة وينقع ما ينقع فى شراب صاف جيد الجوهر أو بما يقوم مقامه ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلاثة وبعض الاطباء يعجن الادوية بطلاء أو بشراب ويقرص ويجفف فى الظل

(فائدة)

ذكر بوشرده هنا فى مبحث المرفين كليات عمومية فى القلويات النباتية ملحقة كحاشية على المبحث وهى هذه

﴿ كليات عامة فى القواعد الملحية العضوية ﴾

﴿ القلويات النباتية (أى الشبيهة بالقلويات) ﴾

القلويات النباتية تسمى أيضا بالشبيهة بالقلويات

(طبيعتها) هذه القلويات توجد فى كثير من النباتات ودراستها مهمة حيث نسبت لها خواص هذه النباتات وتوجد فى معظم أجزائها كالجذور للبلادونا والايبكا كوانا والقشور للكينا وأهداب الخشخاش البرى وأوراق كثير من النباتات الباذنجانية والشوكران والشقيقة وفصيلة خانق الكلب وتوجد غالبا فى حالة أملاح ماعدا التركوتين وتكون فى الغالب متحدة مع مقدار مفرط من حمض ومنضمة مع بعض جواهر كالمادة التنينية [illegible] والحمض العفصى والتفاحى واللبنى من الحوامض العضوية أى الآلية والحمض الكبريتى [illegible] لحوامض الغير الآلية

[illegible] القلويات النباتية) أحسن الطرق لتحضيرها هو استخراجها من المنقوع المائى [illegible] ننار المغنيسيا وأغلب القلويات النباتية [illegible] الآن هو القورارين والنيقوسين

قوله فرفيون وفى نسخة قوفيون اهـ

وكثيرا ما تجذب معها المواد الملونة التى يمكن رفعها منها على حسب الاحوال اما بواسطة محلول ضعيف للبوطاس واما بواسطة الكؤول الضعيف باردا أو فاترا ثم يذاب القلوى النباتى الراسب فى الكؤول المغلى الخالى من الماء فتنال من ذلك بتبريد المحلول أو بتقطير الكؤول وكثيرا ما تلتصق بها المواد الملونة الغريبة التصاقا مستعصيا بحيث لا يوصل لازالة لون هذه القلويات الا بتشبع اتحادها بحمض وغلى محلول الملح مع الفحم الحيوانى ثم ترشيح السوائل وصب قلوى عليها الترسب منها القاعدة فى حالة نقية

(الخواص) يتبلور كثير من القلويات النباتية باشكال معينة مستدامة وكثير منها يضيع على الحرارة وبعض منها يتصاعد وهى فى الغالب قليلة الذوبان فى الماء كما قلنا وكثيرته فى الكؤول وسيما على الحرارة ومحلولها يلون بازرقة ورق التورنسول المحمر بحمض وتنضم بالحوامض فتتكون من ذلك املاح وتحصل منها املاح مزدوجة مع كثير من الاملاح التى قاعدتها الاكاسيد المعدنية وتندعى لتشبعها مقدارا يسيرا من الحمض وكثير من تلك الاملاح يتبلور جيدا وبعضها يكون على شكل كتلة صمغية وهى أكثر ذوبانا من القلويات النباتية نفسها والحمضان تتريك وكبريتيك يفسدانها كالمواد الاخر العضوية ويحولها الحمض النترى الى حمض أوكساليك والى مرارولتير

وجميع الاملاح التى قاعدتها عضوية تكون عديمة اللون اذا كان الحمض منسوبا لها وكلها يفسد تركيبها بالنار وبالكبريتات مع تصاعد غاز ادروكبريتيك واذا اتحدت بحمض أو باى قاعدة عضوية كانت فان قاعدتها تنفصل منها دائما بتيار جلوانى وتتحول الى القطب السالب واما الحمض فيذهب الى القطب الموجب والقلويات بل المغنيسيا أيضا تأخذ الحمض من القواعد العضوية ولكن هذه أيضا تأخذ الحوامض من أغلب الاكاسيد الاخر فاذا كان الملح الذى قاعدته عضوية متكافئا حصل فى محلوله من منقوع العفص والمادة التنينية راسب تذيبه الحوامض ومحلول يودور البوطاسيوم اليودورى يرسب جميع القواعد النباتية فتتكون يودورور ادريودات عظيمة الاعتبار بتلونها المختلف وخواصها الاخر التى ذكرها بوشرده فى رسالة طبعها فى بعض الجرانيل سنة ١٨٤٢ عيسوية

(الصفات الطبيعية والدوائية) القلويات النباتية تكون فى الغالب عديمة الرائحة والنيقوتين والسكوتين لهما رائحة واضحة والورترين يؤثر بقوة على الغشاء النخامى وطعم القلويات غالبا واضح المرار وهى أيضا متمتعة بخواص دوائية قوية الفاعلية كالكنين مثلا وكثير منها قد يعد من السموم القوية ولكن لا يمكن تحديد فعلها على البنية الحيوانية تحديدا عاما لانه يختلف باختلاف القلويات وحيث ان القواعد العضوية متمتعة بخواص دوائية زائدة الوضوح يكون ذلك حاملا على اختيار وجودها فى جميع النباتات التى فعلها [illegible] البنية عظيم جدا وهذه الدعوى وان وجد لها كل يوم ما يقويها الا أنه لا [illegible] جعلها كلية

(تركيبها) جميع القواعد العضو[illegible]

الا أن المبلامين ليس أوكسجينيا وكلها ما عدا ما يحتوى على مقدار كبير من الكربون ومقدار يسير من الاوكسجين والجزء من هذا الاوكسجين الذى تتشبع به الحوامض ليس على النسبة للجزء الذى تتعدل به القواعد الغير العضوية ومقدار الازوت دائم ويشاهد فى أغلب القلويات النباتية ان جوهرا فردا من قلوى يحتوى على جوهرين من الازوت يظهر أن قوتهما الشابعة تكون على حسب هذا القلوى وذلك حمل روبكير وغيره على ظن أنها لا تتشبع من الحوامض الا بواسطة مقدار يسير من روح النوشادر الذى تحتوى عليه

وتم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله قواعد الاقيون